



Governo Municipal de
Acaraú
Secretaria de Infraestrutura



Ofício SEINFRA n°. 199/2020

Acaraú/CE, 22 de julho de 2020.

À Empresa

PALESTINA COSNTRUÇÕES EIRELI – ME

Trav. Hercílio Martins, Nº 288 – Bela Vista, Canindé/CE CEP: 62.700-00

CNPJ: 04.380.621/0001-07

Ilma. Sra.

KAROL WANTILHA PEREIRA DA SILVA

Representante Legal



Assunto: Manifestação de interesse em prestar os serviços, conforme Ata de Registro de Preços nº 2019.12.30.02 - ARP referente ao Pregão Eletrônico nº 2019.12.30.02 - SRP

Prezado Senhor,


Vimos por meio deste, com fulcro no Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018 e suas alterações, que regulamenta o Art. 15 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, manifestar a V.Sa., o INTERESSE que a SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, tem em aderir e fazer uso da Ata de Registro de Preços nº 2019.12.30.02 - ARP referente ao Pregão Eletrônico nº 2019.12.30.02 - SRP, cujo objeto é: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE**, pede-se ainda Documentação da empresa de acordo com o Edital do processo licitatório original.

Segue em anexo a especificação dos itens e os quantitativos necessários, ao passo que solicitamos proposta adequada nos termos dos quantitativos e valores previstos no Anexo deste ofício.

Ciente de contarmos com vossa colaboração e compreensão antecipadamente agradecemos atenção dispensada.

Para quaisquer necessidades de contato, disponibilizamos o endereço de e-mail seinfraacarau@gmail.com e, ainda, o(s) telefone(s) deste Órgão: **(88) 997800709 – Zé Carlos** (Secretário de Infraestrutura); **(88) 996392796 – Gleison Oliveira** (Diretor do Departamento de Obras e Serviços Públicos).

Atenciosamente,


JOSÉ CARLOS CAMILO DE OLIVEIRA
Secretário de Infraestrutura
Acaraú/CE



ANEXO I



ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QNTD.
02	TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR. Especificação mínima: trator de esteira com Lâmina e Escarificador (CHP) 160 HP. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva e Operador por conta da Contratada. Combustível por conta da Contratante.	H	900
03	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS. Especificações mínimas: Peso operacional entre 5.800 a 6.400kg. Motor com potência mínima de 850hp. Profundidade de escavação: 4,30 a 4,70mts. Rotação da caçamba: 150° a 180°. Capacidade de levantamento de lança: 400 a 1.200kg. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva e Operador por conta da Contratada. Combustível por conta da Contratante.	H	2.000
04	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA. Especificações mínimas: Peso operacional mínimo de 17.000kg. Potência mínima de 130HP. Caçamba de no mínimo 2,5m³. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva e Operador por conta da Contratada. Combustível por conta da Contratante.	H	900
05	TRATOR DE PNEUS. Especificação mínima: Trator de pneus 4x2 com arado. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva e Operador por conta da Contratada. Combustível por conta da Contratante.	H	3.000
06	CARREGADEIRA DE PNEUS. Especificação mínima: Locação de pá carregadeira (CHP). Potência mínima de 145 HP. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva e Operador por conta da Contratada. Combustível por conta da Contratante.	H	900
07	MOTONIVELADORA. Especificação mínima: Motoniveladora (CHP) 130 a 150HP. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva e Operador por conta da Contratada. Combustível por conta da Contratante.	H	500
08	Locação de 08 (oito) CAMINHÕES BASCULANTES DE PNEUS. Especificação mínima: Peso operacional mínimo de 14.000kg. Potência mínima do motor de 200HP. Contendo 02 (dois) eixos. Capacidade da caçamba em 6m³ em condições de contenção para areia fina. Capacidade de basculamento de 45°. Conter lona propícia para cobrir a carga. Jornada diária de 08 (oito) horas. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva e Operador por conta da Contratada. Combustível por conta da Contratante.	MÊS	6
09	Locação de 05 (cinco) CAMINHÕES BASCULANTES DE PNEUS. Especificação mínima: Peso operacional mínimo de 26.000kg. Potência mínima do motor de 200HP. Contendo 03 (três) eixos. Capacidade da caçamba em 12m³ em condições de contenção para areia fina. Capacidade de basculamento de 45°. Conter lona propícia para cobrir a carga. Jornada diária de 08 (oito) horas. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva e Operador por conta da Contratada. Combustível por conta da Contratante.	MÊS	6





10	Locação de 04 (quatro) CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA. Especificação mínima: Caminhão com carroceria de carga mínima de 4.000kg. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva e Operador por conta da Contratada. Combustível por conta da Contratante.	MÊS	6
11	Locação de 02 (dois) CAMINHÕES TIPO PIPA TOCO DE PNEUS. Especificação mínima: Peso operacional mínimo de 12.000kg. Potência mínima do motor de 130HP. Capacidade do pipa de 8.000L em condições satisfatórias ao condicionamento de água potável para viagens de até 45km. Conter motor-bomba de abastecimento. Mangueira com extensão de no mínimo 25m. Dispor de aguador para estradas do mesmo tamanho da largura do veículo. Jornada diária de 08 (oito) horas. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva e Operador por conta da Contratada. Combustível por conta da Contratante.	MÊS	6
12	Locação de 02 (dois) CAMINHÕES TIPO PIPA TRUCADO DE PNEUS. Especificação mínima: Peso operacional mínimo de 26.000kg. Potência mínima do motor de 200HP. Capacidade do pipa de 8.000L em condições satisfatórias ao condicionamento de água potável para viagens de até 45km. Conter motor-bomba de abastecimento. Mangueira com extensão de no mínimo 25m. Dispor de aguador para estradas do mesmo tamanho da largura do veículo. Jornada diária de 08 (oito) horas. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva e Operador por conta da Contratada. Combustível por conta da Contratante.	MÊS	6
13	CAVALO MECÂNICO COM PRANCHA 3 EIXOS. Especificação mínima: Locação de cavalo mecânico (CHP) 360HP com prancha 3 eixos 6x2 (trucado). Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva e Operador por conta da Contratada. Combustível por conta da Contratante.	H	500