

Assunto: **PROPOSTA FINAL**
De: VRM IMPORT <vrm.import@hotmail.com>
Para: licitacao@acarau.ce.gov.br <licitacao@acarau.ce.gov.br>
Data: 24/08/2023 11:23



- PROPOSTA FINAL.pdf (~179 KB)
- 50 LITROS.pdf (~74 KB)

Bom dia,

segui a proposta final e catálogo referente o item 04 do PREGÃO ELETRÔNICO nº260701/2023,

gostaria de saber se tem necessidades de enviar a proposta final via correio, sendo que possuímos a assinatura digital,

fico no aguardo,

VRM IMPORT

CNPJ 45.157.605/0001-29

RAFAEL MACHADO

Whats: (43) 9.9912.4153/ Fixo: (43) 3033-4035

R. Castro, 145 Anexo Sobreloja Sobrado

Vila Vera Cruz CEP: 86.804-290

APUCARANA



A,
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
ESTADO DO CEARÁ
PREGÃO ELETRÔNICO nº260701/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIPTIVO	UND	QTD	MARCA/ MODELO	VALOR-UNT	VALOR- TOTAL
04	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA Autoclave horizontal de bancada à vapor para esterilização de instrumentos e materiais medicocirúrgicos. Câmara de esterilização: aço inoxidável; modo de operação: digital, capacidade de 45 litros, sem acessórios	UND	01	DIGITALE MODELO 5.0(50 LITROS) ANVISA 80360560002	8.199,00	8.199,00
VALOR TOTAL -R\$8.199,00 (OITO MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS)						

Informamos que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e em consonância aos referidos documentos, **declaramos:**

Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato em anexo;

Que nos preços propostos já estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

Que o objeto ofertado pela empresa, atende, rigorosamente, as características necessárias arroladas no objeto desta licitação;

DECLARA, que o equipamento é de primeira linha, atende a especificações mínimas deste Edital, e tem padrão de qualidade reconhecido pelo mercado Nacional

Validade da proposta: 60 Dias

Garantia: CONFORME O EDITAL

Prazo de Pagamento: CONFORME O EDITAL

Prazo de Entrega: CONFORME O EDITAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9090973-59

EMAIL PARA CONTATO: vrimport@hotmail.com / vr.contratos@outlook.com

DADOS BANCÁRIO:

AGÊNCIA: 8571-5

CONTA: 376-X (0)

BANCO DO BRASIL

APUCARANA-PR

RAFAEL**MACHADO:01****5024777921**

Assinado de forma digital por RAFAEL

MACHADO:0502477792

Dados: 2023.08.24
11:15:01 -03'00'

45.157.605/0001-29

VRM IMPORT LTDA.

RUA: CASTRO, 145 - SOBRE LOJA

VILA VERA CRUZ

CEP: 86.804-290

APUCARANA - PR



AUTOCLAVE DIGITALE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Alimentação: 127v ou 220v
- Frequência: 50/60 Hz
- Proteção elétrica: Fusíveis
- Potência: Configurável de 600 a 4000 Watts
- Pressão Máxima de Trabalho: 2,5 kg/cm²
- Pressão 1,0 a 2,5 kgf/cm² configurável
- Arme: 18 níveis configuráveis
- Temperatura 100° a 135°C (configurável)
- Tempo configurável
- Temperatura máxima 150°C
- Câmara de esterilização e tampa: Aço Inoxidável
- Anel de vedação da porta: Silicone
- Sistema eletrônico: Microcontrolado / processado
- Água: Inserção manual
- Proteção sobrepressão: Válvula de alívio/segurança
- Proteção subpressão: Válvula de antivácuo
- Sistemas de segurança: 27 (configurável)
- Sistema eletrônico de controle de potência e cruzamento de dados
- Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnóstico à distância
- Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica em tempo real: temperatura (termômetro), pressão (manômetro), tempo e mensagens de comando. Maior conforto ao operador atendendo as normas.
- Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio + trava de alavanca/segurança totalizando 3 estágios
- Avisos visuais e sonoros
- Sistema automático de ajuste de altitude
- Mangueira
- Tamanho compacto
- Pés reguláveis
- Manual de instruções em português
- Validade: Indeterminada
- Origem: Brasil
- Anvisa: 80360560002

- Painel digital com tecnologia LCD(LedCustomDisplay) com mensagens duplo.
- Automática.
- Controle termodinâmico de temperatura e pressão automático.
- Porta Barreira Simples inox e alumínio.
- Transdutor pressão / pressostato.
- Sensor PT 100 / termostato.
- Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel.
- Desaeração e depressurização automática.
- Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio.
- Funcionamento com a porta fechada.
- Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d' água.
- 1 a 99 (Configurável) ciclos que atende as principais necessidades.
- Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável.
- Baixo consumo de água e energia.
- Copo dosador graduado.
- Chave geral.
- Em AÇO INOX.
- Capacidade: 50 Litros.
- Modelo: 5.0.
- Possui filtros.
- Possui entrada exclusiva para validação.
- Estrutura em aço A36.
- Simples manutenção.
- Suporte on line.
- Auto diagnóstico à distância.
- 04 (quatro) bandejas em aço inox.
- Secagem de porta aberta, entreaberta ou fechada.
- Secagem eficiente.
- Secagem extra.
- Fusível na placa eletrônica.
- Conforme ISO 9001 e 13485.
- Desligamento automático ao final do ciclo.
- Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada.