

### PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1505.01/2024-PE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240430/0002-02

À SECRETARIA MUNICIPAL DE ACARAÚ



### DADOS DA CONFIANCE MEDICAL



**RAZÃO SOCIAL:** Confiance Medical Produtos Médicos S.A.

**CNPJ:** 05.209.279/0001-31

**ENDEREÇO:** Rua Bela, 00852 - São Cristovão, Rio de Janeiro, RJ – CEP: 20.930-380

**INSCR. MUNICIPAL:** 0.328.114-0

**INSCR. ESTADUAL:** 77.416.277

**TEL:** (21)3293-1650 / (21)3293-1661 / (21)9976-40460 – Sra. Ana Cristina

**E-MAIL1:** acorrea@confiancemedical.com.br

**E-MAIL2:** cristiano@confiancemedical.com.br

### DADOS DA PROPOSTA

**REPRESENTANTE LEGAL:** Cristiano Mendes Brega

**ID.:** M-7568.111

**CPF:** 030.297.466-07

**CARGO:** Sócio - CEO

**DADOS BANCÁRIOS:**  BANCO DO BRASIL

**AGÊNCIA:** 3010-4

**CONTA CORRENTE:** 128844-X

**PRAZO DE ENTREGA:** 30 Dias Corridos - contados a partir do recebimento da autorização de compra

**PRAZO DE PAGAMENTO:** 10 dias úteis.

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 Dias

**PRAZO DE GARANTIA:** 12 Meses, conforme edital

### DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS OFERTADOS

| ITEM | DESCRIÇÃO  | QNTD |
|------|--|------|
| 06   | <p><b>Descrição:</b> 01 (um) Monitor de vídeo com tela LED 31.5 polegadas de alta definição, colorido, grau médico, Ultra HD 4K, com resolução 3840x2160 pixels, com aspecto de imagem 16:9 widescreen. Possui entradas de vídeo HDMI, DisplayPort, DVI, 3G-SDI. Com ajustes de cor, brilho, contraste, matiz. Possui iluminância da tela de 800cd/m2, contraste 1000:1 e ângulo de visão 178°. Com função de Picture in Picture (PIP). Alimentação bivolt automática 100-240 VAC, 60 Hz.</p> <p><b>MARCA:</b> LG ELETRONICS    <b>FABRICANTE:</b> LG ELETRONICS    <b>MODELO:</b> 32HL710S    <b>REGISTRO:</b> 82316160002    <b>PROCEDÊNCIA:</b> Coréia do Sul</p> <p><b>Descrição:</b> 01 (um) Rack com base antioxidante e pintura eletrostática que possibilita fácil acomodação e movimentação de todo o sistema de videocirurgia ofertado. Com capacidade de armazenar dois cilindros de CO2 cheios de 4Kg. Com quatro rodízios emborrachados, linha hospitalar 100 mm, sendo dois com travas. Possui prateleiras com regulagem de altura. Com porta frontal e traseira com chaves. Possui fixação para monitor de vídeo com movimento pantográfico.</p> <p><b>MARCA:</b> Cardinal    <b>FABRICANTE:</b> Cardinal Metalúrgica    <b>MODELO:</b> VLFB-55    <b>REGISTRO:</b> Não regulado    <b>PROCEDÊNCIA:</b> Nacional</p> <p><b>Descrição:</b> 01 (um) Nobreak senoidal, com potência de 3200VA, com sinalização sonora e visual, compatível com o sistema ofertado, assim tendo capacidade para manter todos os equipamentos energizados em caso de interrupção de energia elétrica. Possui proteção para queda de rede, ruído de</p> | 02   |



rede elétrica, sobretensão de rede elétrica, subtensão de rede elétrica, surtos de tensão na rede e correção de variação da rede elétrica por degrau. Com autonomia de energia superior a 10 minutos. Alimentação de entrada bivolt automática 115/127 VAC ou 220 VAC, 60 Hz. Saída 115 VAC, 60 Hz.

**MARCA:** SMS **FABRICANTE:** SMS **MODELO:** 27875-Power Sinus ( $\mu$ PS3200Bi) **REGISTRO:** Produto não regulável **PROCEDÊNCIA:** Nacional

**Descrição:** 01 (uma) Microcâmera de ultra alta definição com tela sensível ao toque, digital, Ultra HD 4K, com resolução 3840x2160 pixels, com escaneamento progressivo no formato de tela de 16:9 nativo, escaneamento de imagem progressivo de 50 a 60 quadros por segundo e com 3 sensores (chips) de imagem CMOS. Possui sensibilidade luminosa menor que 1 Lux. Com controle automático de luminosidade através de controle de tempo de exposição de 1/60 a 1/100.000s. Com balanço de branco (White Balance) automático acionado através de teclado da processadora de imagem e cabeçote, com dispositivo que impede o ajuste em condições inadequadas de iluminação, indicando esta inconformidade no monitor com a mensagem "Erro de WB". Com função para ajuste de cor branca, ajuste de brilho, zoom, dentre outras. A cabeça de câmera possui botões acionadores para controle de funções facilmente configuráveis através de menu na tela em português, como balanço de branco, congelamento de imagem, ajuste de brilho, ganho, dentre outras. Possui saídas de sinal de vídeo digital compatíveis com resolução 4K: 4x3G-SDI e 1xHDMI. Possui conexão para comunicação com equipamento de gerenciamento de dados. Possui pré-configurações para uso em diferentes especialidades médicas, como Geral, Artroscopia, Urologia, Ginecologia, Otorrino/Neuro. Com filtro de homogeneização da iluminação melhorando a visualização de áreas pouco iluminadas, filtro de aumento de contraste gerando um melhoramento na definição e profundidade da imagem e de seus contornos e relevos, filtro para realce das vascularizações. Com comprimento do cabo da cabeça da câmera de 3,0 metros. Possui cabeça de câmera imersível com objetiva com zoom parfocal de 2x e com acoplamento universal C-Mount que permite a utilização de óticas de diferentes fabricantes. Com sistema SCM de comunicação, o qual permite controlar outros equipamentos do sistema, como fonte de luz e insuflador através da cabeça da câmera. Alimentação bivolt automática 90-230 VAC, 50-60 Hz.

**MARCA:** Confiance Medical **FABRICANTE:** Confiance Medical **MODELO:** CM-SCAM3 (4K) **REGISTRO:** 80337650005 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

**Descrição:** 01 (uma) Fonte de luz de LED com tela sensível ao toque (touchscreen), com módulo de LED de 50.000 horas de vida útil e com iluminação equivalente a Xênon 300 W. Com temperatura de cor de 6000K. Com contador de horas digital numérico e com indicação do fim de vida útil do LED no painel frontal. Possui sistema SCM de comunicação, o qual permite que a fonte de luz seja controlada pela cabeça da câmera. Com ajuste de intensidade luminosa digital através do painel frontal de 0 a 100%. Com modo stand by. Alimentação bivolt automática 100-230 VAC, 48-62 Hz.

**MARCA:** Confiance Medical **FABRICANTE:** Confiance Medical **MODELO:** CM-LED **REGISTRO:** 80337650008 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

**Descrição:** 01 (um) Cabo de luz com fibra ótica, autoclavável e compatível com a microcâmera, fonte de luz e ótica ofertada. Possui diâmetro de 4,8 mm e comprimento de 250 cm.

**MARCA:** INNOVA **FABRICANTE:** INNOVA **MODELO:** CB-01-48-250 **REGISTRO:** 80351900001 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

**Descrição:** 01 (um) Insuflador de CO<sub>2</sub>, eletrônico, microprocessado, com capacidade de insuflação (fluxo) ajustável de 0 a 40 litros por minuto, com tela a cores e sensível ao toque que permite ao usuário acompanhar todo o funcionamento do equipamento através dos status de informação, como valor teórico de pressão, valor real de pressão no paciente, valor teórico de fluxo de CO<sub>2</sub>, valor real de fluxo de CO<sub>2</sub>, volume de gás, reserva de gás no cilindro. Possui seleção e ajuste de pressão de insuflação de 0 a 50mmHg. Com sistema SCM de comunicação, o qual permite que o insuflador seja controlado pela cabeça de câmera. Permite funcionamento em cilindros ou redes de CO<sub>2</sub>. Com circuito de segurança interno para alta e baixa pressão do cilindro, oclusão, pressão negativa, sobrepressão intracavitária (cavidade abdominal do paciente) com válvula de alívio, todos com alarme sonoro e visual. Possui insuflação pulsante com circuito de proteção que evita leitura indevida do fluxo e pressão administrada ao paciente. Com modos de insuflação: Automático, Manual, Bariátrico e Pediátrico. Possui sistema de aquecimento de gás externo e autoclavável. Alimentação bivolt automática 100-230 VAC, 48-62 Hz. Acompanha 01



mangueira de silicone autoclavável com filtro acoplável ao insuflador para insuflação de CO2 ao paciente, 02 mangueiras autoclaváveis com sistema de aquecimento para insuflação de CO2 ao paciente e 01 mangueira de alta pressão que faz a conexão do insuflador para o cilindro de CO2.

**MARCA:** Confiance Medical **FABRICANTE:** Confiance Medical **MODELO:** CM-40L **REGISTRO:** 80337650003 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

**Descrição:** 01 (uma) Cânula de insuflação de Veress 120mm – 7270012.

**MARCA:** Bhio Supply **FABRICANTE:** Vomed Volzer Medizintechnik **MODELO:** OAC24FO **REGISTRO:** 80381210018 **PROCEDÊNCIA:** Alemanha

**Descrição:** 01 (um) Sistema de gravação digital para documentação, grau médico, com gerenciamento de arquivos de imagens Ultra HD 4K, 3840 x 2160 pixels. Possui capacidade de armazenamento interno de 1 TB. Com possibilidade de gravação em HD interno, DVD, Blu-Ray, além da gravação em pen drive e HD externo via USB. Possui entrada compatível com Ultra HD 4K. O controle do equipamento é realizado através de monitor de 15 polegadas com tela sensível ao toque. Com sistema SCM de comunicação, o qual permite que o gravador controle o sistema. Alimentação bivolt automática 100-240 VAC, 50-60Hz. Acompanha 01 (um) monitor de 15 polegadas com tela sensível ao toque (touchscreen).

**MARCA:** Confiance Medical **FABRICANTE:** Confiance Medical **MODELO:** CM-RECMaster3 (4K) **REGISTRO:** 80337659002 **PROCEDÊNCIA:** Nacional

**Descrição:** 01 (um) Endoscópio rígido, Ultra HD 4K, com 10 mm de diâmetro, 30° de ângulo de visão, comprimento de 344 mm e autoclavável. Com sistema de lentes bastão. Possui alta qualidade óptica e oferece excelente contraste e reprodução de cores. Acompanha 01 (uma) caixa de esterilização para endoscópio rígido (H45, Registro: Não regulado).

**MARCA:** SCHOLLY BY LUT **FABRICANTE:** SCHOLLY BY LUT **MODELO:** 11-0243a **REGISTRO:** 80370829005 **PROCEDÊNCIA:** Alemã

**VALOR UNITÁRIO**

**R\$ 348.900,00** (trezentos e quarenta e oito mil e novecentos reais)

**VALOR TOTAL**

**R\$ 697.800,00** (seiscentos e noventa e sete mil e oitocentos reais)

**CLÁUSULAS SOLICITADAS EM EDITAL**

**RATIFICAMOS O ATENDIMENTO A TODAS AS CLÁUSULAS E DECLARAÇÕES LISTADAS NO EDITAL.**

- Declaramos que o produto ofertado é equipamento novo, de primeira utilização;
- Declaramos que somos responsáveis pela entrega, instalação, manutenção e conexão do respectivo equipamento, e de quem será cobrado o perfeito funcionamento do conjunto e o cumprimento de todos os itens do Edital, nos responsabilizamos por tudo.
- Declaramos que temos plena ciência do conteúdo do Edital e Anexos, e que atende a todas as condições e requisitos estabelecidas para o presente Pregão.

4.3 Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outro que incidam direta o indiretamente na execução do objeto.

Declaramos que nossa proposta contempla instalação de todos os equipamentos, treinamento para usuários presencial durante procedimento cirúrgico e treinamento para equipe de manutenção.

Declaramos garantia total de 12 meses.

Declaramos que possuímos assistência técnica local no estado do Ceará.

Declaramos que forneceremos manutenção preventiva durante a garantia, para se realizada nos 2 (dois) últimos meses de garantia e conforme manual.

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Assistência Técnica Local:** EMPORIO MEDICAL

CNPJ: 24.567.733/0001-70

Endereço: Rua Pereira de Miranda 1400, galpão J, Papicu, Fortaleza, Ceará

CEP: 60.175-045

Tel.: (85) 98855-3351 Daniel

E-mail: [comercial@emporiomedical.com](mailto:comercial@emporiomedical.com)

**Assistência Técnica Filial CE:** Confiante Medical Produtos Médicos S.A.

CNPJ: 05.209.279/0003-01

Endereço: R. República da Armênia, 93 - Parque Manibura, Fortaleza - CE,

CEP: 60821-760

Tel.: (85) 98211-5741 - Dayane Souza / Tel.: (85) 98868-9054 - Gabriel Oliveira

E-mail: [dsouza@confiancemedical.com.br](mailto:dsouza@confiancemedical.com.br) / [goliveira@confiancemedical.com.br](mailto:goliveira@confiancemedical.com.br)

**Assistência Técnica Fábrica:** Confiante Medical Produtos Médicos S.A.

CNPJ: 05.209.279/0001-31

Endereço: Rua Bela, 00852 - São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20.930-380

Tel.: (21)3293-1650/ (21)3293-1661 - Dayane Gomes

E-mail: [dgomes@confiancemedical.com.br](mailto:dgomes@confiancemedical.com.br)

**Assistência Técnica Filial:** Confiante Medical Produtos Médicos S.A.

CNPJ: 05.209.279/0002-12

Endereço: Alameda Dos Ubiatans, 349 - Planalto Paulista, São Paulo, SP - CEP: 04.070-030

Tel.: (21)3293-1650/ (21)3293-1661 - Dayane Gomes

E-mail: [dgomes@confiancemedical.com.br](mailto:dgomes@confiancemedical.com.br)



Rio de Janeiro, 10 de junho de 2024.

ANA CRISTINA ABREU

CORREA:00504260790

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA ABREU  
CORREA:00504260790  
Dados: 2024.06.10 14:45:05 -03'00'

CAROL BRAGA

PEREIRA:11635234700

Assinado de forma digital por CAROL BRAGA PEREIRA:11635234700  
Dados: 2024.06.10 14:45:34 -03'00'

CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.

CNPJ: 05.209.279/0001-31

Nome: Ana Cristina Abreu Correa

Endereço: Rua Barão de Itapagipe, nº 302, casa 10/201

Tijuca Rio de Janeiro/ RJ - CEP: 20261-105

Estado Civil: Casada

Identidade: 08.213-963-5 DIC/RJ - CPF: 005.042.607-90

Cargo do Declarante: Coordenadora de Licitação

Profissão: Administradora Tel.: (21) 3293-1650

CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.

CNPJ: 05.209.279/0001-31

Nome: Carol Braga Pereira

Endereço: Rua Barbosa, 122 casa 08 Cascadura

Rio de Janeiro/ RJ - CEP: 21350-020

Estado civil: Casada

Identidade: 636456-1/MB - CPF: 116.352.347-00

Cargo da Declarante: Analista de Licitações Públicas

Profissão: Técnica de Enfermagem Tel.: (21) 97120-4708

05.209.279/0001-31

CONFIANCE MEDICAL  
PRODUTOS MÉDICOS S.A.

Rua Bela, 852

São Cristóvão - CEP 20.930-380

Rio de Janeiro - RJ