

Ofício Nº 404/2024

ACARAÚ/CE, 10 DE JUNHO DE 2024.

**EMPRESA: PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA**  
**ENDEREÇO: Av. Capitão Hugo Bezerra, 181 – Barroso – Fortaleza/CE.**  
**CNPJ. 09.485.574/0001-71**

Vimos, por meio desta, solicitar de V.Sa. que se manifeste quanto a aceitação em fornecer o item descrito abaixo, ao qual foi vencedor junto a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL**, nos quantitativos de itens listados na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2024**, oriunda do **PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0112.01/2023 - PE**, realizado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL – ÓRGÃO GERENCIADOR - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE**, que tem como objeto: **“REGISTRAR PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE”**.

Caso manifeste-se pela adesão, solicitamos documentação de Habilitação conforme estabelecido no **PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0112.01/2023 - PE**, e Proposta de Preço nas condições estabelecidas no quantitativo de itens descritos abaixo, para poder adquirir os itens especificados com os seus respectivas quantidades.

Sequencial	Item	Quantidade	Unidade
30	ATADURA DE CREPE 0 CARACTERÍSTICAS: SER COMPOSTA DE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDA PARA MANTERA ELASTICIDADE NOSENTIDOLONGITUDINAL E TRANSVERSAL. APRESENTAR DIMENSÕES DE 10CMX3M. POSSUIR ACABAMENTO LATERAL E DE EXTREMIDADES, OFERECER TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 9 FIOS/CM2. NÃO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO. SER HIPOALERGENICA E NÃO SERABRASIVA. EMBALAGEM EM PACOTES DE 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	1440,0	Pacote
Catálogo: 12785720 - Importação DFD			
Especificação: ATADURA DE CREPE 0 CARACTERÍSTICAS: SER COMPOSTA DE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDA PARA MANTERA ELASTICIDADE NOSENTIDOLONGITUDINAL E TRANSVERSAL. APRESENTAR DIMENSÕES DE 10CMX3M. POSSUIR ACABAMENTO LATERAL E DE EXTREMIDADES, OFERECER TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 9 FIOS/CM2. NÃO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO. SER HIPOALERGENICA E NÃO SERABRASIVA. EMBALAGEM EM PACOTES DE 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.			
31	ATADURA DE CREPE 0 CARACTERÍSTICAS: SER COMPOSTA DE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDAPARAMANTER A ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL. APRESENTAR DIMENSÕES DE 20CMX3M. POSSUIR ACABAMENTO LATERAL E DE EXTREMIDADES, OFERECERTRAMAREGULAR CO OFERECERTRAMAREGULAR COM NO MÍNIMO 9 FIOS/CM2. NÃO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO.SERHIPOALERGENICA E NÃO SER ABRASIVA. EMBALAGEM EM PACOTES DE 12 UNIDADESEMBALADASINDIVIDUALMENTE.	1440,0	Pacote



Sequencial	Item	Quantidade	Unidade
Catálogo: 12785746 - Importação DFD			
Especificação: ATADURA DE CREPE 0 CARACTERÍSTICAS: SER COMPOSTA DE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDAPARAMANter A ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL. APRESENTAR DIMENSÕES DE 20CMX3M. POSSUIR ACABAMENTO LATERAL E DE EXTREMIDADES, OFERECERTRAMAREGULAR CO OFERECERTRAMAREGULAR COM NO MÍNIMO 9 FIOS/CM2. NÃO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO.SERHIPOALERGENICA E NÃO SER ABRASIVA. EMBALAGEM EM PACOTES DE 12 UNIDADESEMBALADASINDIVIDUALMENTE.			
32	FITA METRICA GESTACIONAL 100 CM	120,0	Unidade
Catálogo: 12785764 - Importação DFD			
Especificação: FITA METRICA GESTACIONAL 100 CM			
33	KIT DE ENEMA CAPACIDADE 1,5 LIT.	30,0	Unidade
Catálogo: 12785780 - Importação DFD			
Especificação: KIT DE ENEMA CAPACIDADE 1,5 LIT.			
34	BOLSA PARA UROSTOMIA – FABRICADA EM PVC ATÓXICO PNEUMÁTICOCOM ADESIVO. SISTEMA DRENÁVEL. VÁLVULA ANTIREFLUXO.RECORTÁVEL DE 10 A 51 MM OU PRÉOCORTADA EM 32/385/51MM.CONECTOR DE ENTRADA QUE ADAPTA0SE A Sonda DE DEMORA. CONCTORDEESCOAMENTO COM VÁLVULA ROTATIVA.	180,0	Unidade
Catálogo: 12785808 - Importação DFD			
Especificação: BOLSA PARA UROSTOMIA – FABRICADA EM PVC ATÓXICO PNEUMÁTICOCOM ADESIVO. SISTEMA DRENÁVEL. VÁLVULA ANTIREFLUXO.RECORTÁVEL DE 10 A 51 MM OU PRÉOCORTADA EM 32/385/51MM.CONECTOR DE ENTRADA QUE ADAPTA0SE A Sonda DE DEMORA. CONCTORDEESCOAMENTO COM VÁLVULA ROTATIVA.			
35	BOLSASISTEMAFECHADO P/ COLOSTOMIA 64MM (PCT. BOLSA PARACOLOSTOMIA DESCARTÁVEL 0 PEÇA ÚNICA, TERMO0SOLDADA EMFORMATODE BOLSA, TRANSPARENTE OU OPACA, CONFECCIONADA EM MATERIALPLÁSTICO ESPECIAL COEXTRUSADO DE EVA E PVDC, COM CINCOCAMADAS, MACIO, MALEÁVEL, ATÓXICO, COM BARREIRA ANTI0RUÍDOEANTI0ODOR E ISENTO DE SUBSTÂNCIASLERGÊNICAS, APRESENTANDOREVESTIMENTO DE TELA ANTI TRANSPIRANTE COM MICRO FUROS EM SUAFACE POSTERIOR, PARA MAIOR CONFORTO QUANDO EM CONTATO COMAPELE DO USUÁRIO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO; BARREIRA PERISTOMALDE PLACA ADESIVA EM RESINA SINTÉTICA DE HIDROCOLÓIDE ESPECIAL COMADESIVOMICROPOROSO PROTEGIDOS POR PAPEL ADESIVO, COM ORIFÍCIO CIRCULAR DE ABERTURA EM SEU TERÇO SUPERIOR COMDIÂMETROPRÉOCORTADO OU RECORTÁVEL DE DIFERENTES TAMAÑHOS PARA PERFEITO AJUSTE AO ESTOMA, PERMITINDO O ARMAZENAMENTODAS SECREÇÕES CORPÓREASCOMSEGURANÇA E COMODIDADE.	900,0	Unidade
Catálogo: 12785812 - Importação DFD			
Especificação: BOLSASISTEMAFECHADO P/ COLOSTOMIA 64MM (PCT. BOLSA PARACOLOSTOMIA DESCARTÁVEL 0 PEÇA ÚNICA, TERMO0SOLDADA EMFORMATODE BOLSA, TRANSPARENTE OU OPACA, CONFECCIONADA EM MATERIALPLÁSTICO ESPECIAL COEXTRUSADO DE EVA E PVDC, COM CINCOCAMADAS, MACIO, MALEÁVEL, ATÓXICO, COM BARREIRA ANTI0RUÍDOEANTI0ODOR E ISENTO DE SUBSTÂNCIASLERGÊNICAS, APRESENTANDOREVESTIMENTO DE TELA ANTI TRANSPIRANTE COM MICRO FUROS EM SUAFACE POSTERIOR, PARA MAIOR CONFORTO QUANDO EM CONTATO COMAPELE DO USUÁRIO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO; BARREIRA PERISTOMALDE PLACA ADESIVA EM RESINA SINTÉTICA DE HIDROCOLÓIDE ESPECIAL COMADESIVOMICROPOROSO PROTEGIDOS POR PAPEL ADESIVO, COM ORIFÍCIO CIRCULAR DE ABERTURA EM SEU TERÇO SUPERIOR COMDIÂMETROPRÉOCORTADO OU RECORTÁVEL DE DIFERENTES TAMAÑHOS PARA PERFEITO AJUSTE AO ESTOMA, PERMITINDO O ARMAZENAMENTODAS SECREÇÕES CORPÓREASCOMSEGURANÇA E COMODIDADE.			
36	BOTA DE UNNA 10,2CMX9,14M 0 BANDAGEMIMPREGNADA COM PASTA A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, GLICEROL, ÁLCOOL CETO0ESTEARÍLICO, ÓLEO DE RÍCINO, GOMA ACÁCIA, CONSERVANTES E ÁGUA.	60,0	Unidade
Catálogo: 12785824 - Importação DFD			
Especificação: BOTA DE UNNA 10,2CMX9,14M 0 BANDAGEMIMPREGNADA COM PASTA A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, GLICEROL, ÁLCOOL CETO0ESTEARÍLICO, ÓLEO DE RÍCINO, GOMA ACÁCIA, CONSERVANTES E ÁGUA.			
Sequencial	Item	Quantidade	Unidade

G



37	BOTA DE UNNA 7,6CMX6M 0BANDAGEMIMPREGNADA COM PASTA A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, GLICEROL, ÁLCOOL CETOOESTEARÍLICO, ÓLEO DE RÍCINO, GOMA ACÁCIA, CONSERVANTES E ÁGUA.	60,0	Unidade
Catálogo: 12785838 - Importação DFD			
Especificação: BOTA DE UNNA 7,6CMX6M 0BANDAGEMIMPREGNADA COM PASTA A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, GLICEROL, ÁLCOOL CETOOESTEARÍLICO, ÓLEO DE RÍCINO, GOMA ACÁCIA, CONSERVANTES E ÁGUA.			
38	EQUIPO MICROGOTAS CARACTERÍSTICASPONTA PERFURANTE COM ADAPTAÇÃO PRECISA EM BOLSAS FLEXÍVEIS, FRASCO PLÁSTICOS OU FRASCO DE VIDRO. CÂMARADEGOTEJAMENTO RÍGIDA E TRANSPARENTE.TUBO FLEXÍVELE TRANSPARENTE EM PVC (MÍNIMO 1,2M DE COMPRIMENTO). COM INJETOR EM Y, REGULADOR DE FLUXO CLAMP ROLETE PARA CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA QUE PERMANEÇA FIRME APOS FIXAÇÃO DO FLUXO DA SOLUÇÃO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO EFILME TERMOPLASTICO. ESTERIL. APIROGENICO. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	300,0	Unidade
Catálogo: 12785842 - Importação DFD			
Especificação: EQUIPO MICROGOTAS CARACTERÍSTICASPONTA PERFURANTE COM ADAPTAÇÃO PRECISA EM BOLSAS FLEXÍVEIS, FRASCO PLÁSTICOS OU FRASCO DE VIDRO. CÂMARADEGOTEJAMENTO RÍGIDA E TRANSPARENTE.TUBO FLEXÍVELE TRANSPARENTE EM PVC (MÍNIMO 1,2M DE COMPRIMENTO). COM INJETOR EM Y, REGULADOR DE FLUXO CLAMP ROLETE PARA CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA QUE PERMANEÇA FIRME APOS FIXAÇÃO DO FLUXO DA SOLUÇÃO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO EFILME TERMOPLASTICO. ESTERIL. APIROGENICO. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
39	EXTENSÃO PARA CATETER NASAL, TRANSPARENTE, EXTENSÃO EM PVC COMPATÍVEL COM CILINDROS E CONCENTRADORES DE OXIGENIO, INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL E NÃO ESTÉRIL	120,0	Unidade
Catálogo: 12785854 - Importação DFD			
Especificação: EXTENSÃO PARA CATETER NASAL, TRANSPARENTE, EXTENSÃO EM PVC COMPATÍVEL COM CILINDROS E CONCENTRADORES DE OXIGENIO, INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL E NÃO ESTÉRIL			
40	LENÇOL EM ROLO DE PAPEL 70X50 M	600,0	Rolo
Catálogo: 12785868 - Importação DFD			
Especificação: LENÇOL EM ROLO DE PAPEL 70X50 M			
41	PAPEL CREPADO 100X100 CXA C/250UNID	12,0	Caixa
Catálogo: 12785872 - Importação DFD			
Especificação: PAPEL CREPADO 100X100 CXA C/250UNID			
42	PAPEL CREPADO 50X50 CXA C/500UNID	6,0	Caixa
Catálogo: 12785884 - Importação DFD			
Especificação: PAPEL CREPADO 50X50 CXA C/500UNID			
43	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 0 BOBINA TUBULAR COM PREGAS 300MM X 100 M BOBINA DE PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO COM PREGAS NAS LATERAIS PARA MATERIAL DE MAIOR VOLUME. COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FUIROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SERIE1499009, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRABACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95% (BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC Nº 59 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	36,0	Rolo
Sequencial	Item	Quantidade	Unidade



Catálogo: 12785898 - Importação DFD

Especificação: PAPEL GRAU CIRÚRGICO 0 BOBINA TUBULAR COM PREGAS 300MM X 100 M BOBINA DE PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO COM PREGAS NAS LATERAIS PARA MATERIAL DE MAIOR VOLUME. COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SERIE 1499009, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRABACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC Nº 59 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

44	PAPEL GRAU CIRÚRGICO NA COR AZUL 0 BOBINA TUBULAR 150MM X 100 M COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SERIE 1499009, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC Nº 59 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	72,0	Rolo
----	--	------	------

Catálogo: 12785902 - Importação DFD

Especificação: PAPEL GRAU CIRÚRGICO NA COR AZUL 0 BOBINA TUBULAR 150MM X 100 M COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SERIE 1499009, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC Nº 59 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

45	PAPEL GRAU CIRÚRGICO NA COR AZUL 0 BOBINA TUBULAR 200MM X 100M COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SERIE 1499009, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRABACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC Nº 59 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	72,0	Rolo
----	--	------	------

Catálogo: 12785916 - Importação DFD

Especificação: PAPEL GRAU CIRÚRGICO NA COR AZUL 0 BOBINA TUBULAR 200MM X 100M COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SERIE 1499009, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRABACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC Nº 59 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

46	PAPEL P/ ECG PHILIPS 110MM X 28,5M	120,0	Rolo
----	------------------------------------	-------	------

Catálogo: 12785920 - Importação DFD

Especificação: PAPEL P/ ECG PHILIPS 110MM X 28,5M

Sequencial	Item	Quantidade	Unidade
------------	------	------------	---------





47	PAPEL GRAU CIRÚRGICO NA COR AZUL 0 BOBINA TUBULAR 300MM X 100 M COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSEQUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SERIE 1499009, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC Nº 59 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	24,0	Rolo
Catálogo: 12785932 - Importação DFD			
Especificação: PAPEL GRAU CIRÚRGICO NA COR AZUL 0 BOBINA TUBULAR 300MM X 100 M COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSEQUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SERIE 1499009, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC Nº 59 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
48	MÁSCARA FACIAL SISTEMA VENTURI ADULTO EM PVC COM CLIP METÁLICO NASAL AJUSTÁVEL E ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, FABRICADOS EM POLIPROPILENO	36,0	Unidade
Catálogo: 12785946 - Importação DFD			
Especificação: MÁSCARA FACIAL SISTEMA VENTURI ADULTO EM PVC COM CLIP METÁLICO NASAL AJUSTÁVEL E ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, FABRICADOS EM POLIPROPILENO			
49	MÁSCARA FACIAL SISTEMA VENTURI INFANTIL EM PVC COM CLIP METÁLICO NASAL AJUSTÁVEL E ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, FABRICADOS EM POLIPROPILENO	18,0	Unidade
Catálogo: 12785950 - Importação DFD			
Especificação: MÁSCARA FACIAL SISTEMA VENTURI INFANTIL EM PVC COM CLIP METÁLICO NASAL AJUSTÁVEL E ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, FABRICADOS EM POLIPROPILENO			
50	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO E TUBO EXTENSOR ADULTO, 1,5 METROS DE MANGUEIRA, UMA BOLSA DE RESERVATÓRIO, UM ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DE MÁSCARA	72,0	Unidade
Catálogo: 12785962 - Importação DFD			
Especificação: MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO E TUBO EXTENSOR ADULTO, 1,5 METROS DE MANGUEIRA, UMA BOLSA DE RESERVATÓRIO, UM ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DE MÁSCARA			
51	PAPEL GRAU CIRÚRGICO NA COR AZUL 0 BOBINA TUBULAR 80MM X 100 M COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSEQUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SERIE 1499009, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC Nº 59 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	48,0	Rolo
Catálogo: 12785976 - Importação DFD			
Sequencial	Item	Quantidade	Unidade





Especificação: PAPEL GRAU CIRÚRGICO NA COR AZUL 0 BOBINA TUBULAR 80MM X 100 M COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUÍMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FURROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SERIE 1499009, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC Nº 59 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

52	ELETRODO DE SILICONE 5CMX5CM	100,0	Unidade
Catálogo: 12785980 - Importação DFD			
Especificação: ELETRODO DE SILICONE 5CMX5CM			
53	ELETRODO AUTO-ADESIVO 5CMX5CM , CORRENTES POLARIZADORA	100,0	Unidade
Catálogo: 12785992 - Importação DFD			
Especificação: ELETRODO AUTO-ADESIVO 5CMX5CM , CORRENTES POLARIZADORA			
54	ELETRODO DE SILICONE 7CMX5CM	100,0	Unidade
Catálogo: 12786008 - Importação DFD			
Especificação: ELETRODO DE SILICONE 7CMX5CM			
55	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 500ML	36,0	Unidade
Catálogo: 12786012 - Importação DFD			
Especificação: ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 500ML			
56	SONDA COLETORA DE URINA TIPO CAMISINHA MASCULINO (COM PRESERVATIVO ).	3600,0	Unidade
Catálogo: 12786024 - Importação DFD			
Especificação: SONDA COLETORA DE URINA TIPO CAMISINHA MASCULINO (COM PRESERVATIVO ).			
57	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°06: APRESENTARNO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO,POSSUIR DOISORIFÍCIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NA PONTA PARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.	480,0	Unidade
Catálogo: 12786038 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°06: APRESENTARNO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO,POSSUIR DOISORIFÍCIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NA PONTA PARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.			
58	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°08: APRESENTARNO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, POSSUIR DOISORIFÍCIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NAPONTAPARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.	1440,0	Unidade
Catálogo: 12786042 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°08: APRESENTARNO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, POSSUIR DOISORIFÍCIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NAPONTAPARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.			
59	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°10: APRESENTARNO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, POSSUIR DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NA PONTA PARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.	1440,0	Unidade
Catálogo: 12786054 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°10: APRESENTARNO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, POSSUIR DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NA PONTA PARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.			
Sequencial	Item	Quantidade	Unidade



60	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12: APRESENTAR NO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, POSSUIR DOISORIFÍCIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NA PONTA PARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.	4800,0	Unidade
Catálogo: 12786068 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12: APRESENTAR NO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, POSSUIR DOISORIFÍCIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NA PONTA PARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.			
61	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14: APRESENTAR NO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, POSSUIR DOISORIFÍCIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NA PONTA PARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.	960,0	Unidade
Catálogo: 12786072 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14: APRESENTAR NO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, POSSUIR DOISORIFÍCIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NA PONTA PARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.			
62	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16: APRESENTARNO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, POSSUIR DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NA PONTA PARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.	480,0	Unidade
Catálogo: 12786084 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16: APRESENTARNO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, POSSUIR DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NA PONTA PARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.			
63	SONDA DE FOLLEY Nº08 2VIAS 0 CARACTERÍSTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO. APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE	120,0	Unidade
Catálogo: 12786098 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE FOLLEY Nº08 2VIAS 0 CARACTERÍSTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO. APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE			
64	SONDA DE FOLLEY Nº10 2 VIAS 0 CARACTERÍSTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSONO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOSINTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIRINVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICOTRANSARENTE	120,0	Unidade
Catálogo: 12786102 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE FOLLEY Nº10 2 VIAS 0 CARACTERÍSTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSONO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOSINTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIRINVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICOTRANSARENTE			
Sequencial	Item	Quantidade	Unidade





65	SONDA DE FOLLEY Nº12 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSONO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOSINTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIRINVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICOTRASPARENTE	180,0	Unidade
Catálogo: 12786116 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE FOLLEY Nº12 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSONO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOSINTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIRINVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICOTRASPARENTE			
66	SONDA DE FOLLEY Nº14 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSONO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE,ARREDONDADOS LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COMINDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARAENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE	180,0	Unidade
Catálogo: 12786120 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE FOLLEY Nº14 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSONO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE,ARREDONDADOS LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COMINDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARAENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE			
67	SONDA DE FOLLEY Nº16 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADODAPONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE	360,0	Unidade
Catálogo: 12786132 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE FOLLEY Nº16 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADODAPONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE			
68	SONDA DE FOLLEY Nº18 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADODAPONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE	360,0	Unidade
Catálogo: 12786146 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE FOLLEY Nº18 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADODAPONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE			
Sequencial	Item	Quantidade	Unidade





69	SONDA DE FOLLEY Nº20 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE	180,0	Unidade
Catálogo: 12786150 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE FOLLEY Nº20 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE			
70	SONDA DE FOLLEY Nº22 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADODAPONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADEPARAENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICOTRANSARENTE	180,0	Unidade
Catálogo: 12786162 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE FOLLEY Nº22 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADODAPONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADEPARAENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICOTRANSARENTE			
71	SONDA DE FOLLEY Nº24 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOSE LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃODACAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICOTRANSARENTE	60,0	Unidade
Catálogo: 12786176 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE FOLLEY Nº24 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOSE LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃODACAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICOTRANSARENTE			
72	SONDA DE FOLLEY Nº24 3VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADODAPONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO. APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE	60,0	Unidade
Catálogo: 12786180 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE FOLLEY Nº24 3VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADODAPONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO. APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE			
Sequencial	Item	Quantidade	Unidade





73	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°04. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	100,0	Unidade
Catálogo: 12786192 - Importação DFD			
Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°04. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
74	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°06. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	100,0	Unidade
Catálogo: 12786206 - Importação DFD			
Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°06. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
75	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°08. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	300,0	Unidade
Catálogo: 12786210 - Importação DFD			
Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°08. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
76	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°10. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	300,0	Unidade
Catálogo: 12786224 - Importação DFD			
Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°10. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
77	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°12. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	600,0	Unidade
Catálogo: 12786236 - Importação DFD			
Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°12. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
Sequencial	Item	Quantidade	Unidade

6



78	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°14. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZDO DEVALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	600,0	Unidade
Catálogo: 12786240 - Importação DFD			
Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°14. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZDO DEVALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
79	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°16. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZDO DEVALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	600,0	Unidade
Catálogo: 12786254 - Importação DFD			
Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°16. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZDO DEVALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
80	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°18. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZDO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	600,0	Unidade
Catálogo: 12786266 - Importação DFD			
Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°18. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZDO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
81	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°20. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZDO DEVALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	300,0	Unidade
Catálogo: 12786270 - Importação DFD			
Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°20. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZDO DEVALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
82	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°22. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZDO DEVALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	300,0	Unidade
Catálogo: 12786284 - Importação DFD			
Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°22. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZDO DEVALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
83	SONDA URETAL DE NELATON N°04	960,0	Unidade
Catálogo: 12786296 - Importação DFD			
Sequencial	Item	Quantidade	Unidade



Especificação: SONDA URETAL DE NELATON Nº04			
84	SONDA URETAL DE NELATON Nº06	2900,0	Unidade
Catálogo: 12786302 - Importação DFD			
Especificação: SONDA URETAL DE NELATON Nº06			
85	SONDA URETAL DE NELATON Nº08	2900,0	Unidade
Catálogo: 12786314 - Importação DFD			
Especificação: SONDA URETAL DE NELATON Nº08			
86	SONDA URETAL DE NELATON Nº10	6000,0	Unidade
Catálogo: 12786328 - Importação DFD			
Especificação: SONDA URETAL DE NELATON Nº10			
87	SONDA URETAL DE NELATON Nº12	12000,0	Unidade
Catálogo: 12786332 - Importação DFD			
Especificação: SONDA URETAL DE NELATON Nº12			
88	SONDA URETAL DE NELATON Nº14	2900,0	Unidade
Catálogo: 12786344 - Importação DFD			
Especificação: SONDA URETAL DE NELATON Nº14			
89	SONDA URETAL DE NELATON Nº16	2900,0	Unidade
Catálogo: 12786358 - Importação DFD			
Especificação: SONDA URETAL DE NELATON Nº16			
90	SONDA URETAL DE NELATON Nº18	960,0	Unidade
Catálogo: 12786362 - Importação DFD			
Especificação: SONDA URETAL DE NELATON Nº18			
91	SONDA URETAL DE NELATON Nº20	960,0	Unidade
Catálogo: 12786374 - Importação DFD			
Especificação: SONDA URETAL DE NELATON Nº20			
92	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL	180,0	Unidade
Catálogo: 12786388 - Importação DFD			
Especificação: TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL			
93	TERMOMETRO P/CAIXA TÉRMICA DIGITAL EXTERNO	24,0	Unidade
Catálogo: 12786392 - Importação DFD			
Especificação: TERMOMETRO P/CAIXA TÉRMICA DIGITAL EXTERNO			
94	TERMÔMETRO PARA GELADEIRA INTERNO	24,0	Unidade
Catálogo: 12786406 - Importação DFD			
Especificação: TERMÔMETRO PARA GELADEIRA INTERNO			
95	VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE AR COMPRIMIDO	10,0	Unidade
Catálogo: 12786410 - Importação DFD			
Especificação: VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE AR COMPRIMIDO			
96	VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE OXIGÊNIO	30,0	Unidade
Sequencial	Item	Quantidade	Unidade



Catálogo: 12786422 - Importação DFD			
Especificação: VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE OXIGÊNIO			
97	FLUXOMETRO BILHA NORMAL 0 A 15L/MIN P/ AR COMPRIMIDO	10,0	Unidade
Catálogo: 12786436 - Importação DFD			
Especificação: FLUXOMETRO BILHA NORMAL 0 A 15L/MIN P/ AR COMPRIMIDO			
98	FLUXOMETRO BILHA NORMAL 0 A 15L/MIN P/ OXIGÊNIO	30,0	Unidade
Catálogo: 12786440 - Importação DFD			
Especificação: FLUXOMETRO BILHA NORMAL 0 A 15L/MIN P/ OXIGÊNIO			
99	TUBO DE SILICONE 204 6X12MM À BASE DE LATEX NATURAL	18,0	Pacote
Catálogo: 12786452 - Importação DFD			
Especificação: TUBO DE SILICONE 204 6X12MM À BASE DE LATEX NATURAL			
100	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 3 V, MODELO CR-2032	360,0	Unidade
Catálogo: 12786466 - Importação DFD			
Especificação: BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 3 V, MODELO CR-2032			
101	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO	60,0	Unidade
Catálogo: 12786470 - Importação DFD			
Especificação: BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO			
102	SERINGA 60 ML PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, COM BICO SLIP, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA. APRESENTA CORPO TRANSPARENTE; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE FILME TERMOPLÁSTICO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SELADAS TERMICAMENTE.	480,0	Unidade
Catálogo: 12786482 - Importação DFD			
Especificação: SERINGA 60 ML PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, COM BICO SLIP, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA. APRESENTA CORPO TRANSPARENTE; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE FILME TERMOPLÁSTICO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SELADAS TERMICAMENTE.			
103	DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO DE CONTROLE, MATERIAL GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS FONE OUVIDO, CARREGADOR, UNIDADE	10,0	Unidade
Catálogo: 12786496 - Importação DFD			
Especificação: DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO DE CONTROLE, MATERIAL GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS FONE OUVIDO, CARREGADOR, UNIDADE			
104	OXIMETRO DE DEDO DE PULSO, MODELO DIGITAL ADULTO	20,0	Unidade
Catálogo: 12786500 - Importação DFD			
Especificação: OXIMETRO DE DEDO DE PULSO, MODELO DIGITAL ADULTO			
105	GARROTE HOSPITALAR COM TRAVA	60,0	Unidade
Catálogo: 12786514 - Importação DFD			
Especificação: GARROTE HOSPITALAR COM TRAVA			
Sequencial	Item	Quantidade	Unidade



106	PROTETOR FACIAL COMPOSTO DE COROA DE MATERILA PLÁSTICO RÍGIDO QUE COBREA PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR, PRESO À COROA. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM ESPUMA PARA ABSORÇÃO DE SUOR.	100,0	Unidade
Catálogo: 12786526 - Importação DFD			
Especificação: PROTETOR FACIAL COMPOSTO DE COROA DE MATERILA PLÁSTICO RÍGIDO QUE COBREA PARTE FRONTAL DO CRÂNIO DO USUÁRIO E SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA, VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO INCOLOR, PRESO À COROA. A PARTE FRONTAL DA CARNEIRA É RECOBERTA COM ESPUMA PARA ABSORÇÃO DE SUOR.			
107	TERMOMETRO DE PULSO E TESTA COM INFRA VERMELHO PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DE CORPOS E SUPERFICIES ATRAVÉS DE RADIAÇÃO.	15,0	Unidade
Catálogo: 12786530 - Importação DFD			
Especificação: TERMOMETRO DE PULSO E TESTA COM INFRA VERMELHO PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DE CORPOS E SUPERFICIES ATRAVÉS DE RADIAÇÃO.			
108	TESTE DE GRAVIDEZ: CONTENDO 1 FRASCO PARA COLETA, 1 TIRA REAGENTE, 1 INSTRUÇÃO DE USO, RESULTADO EM ATÉ 1 MINUTO	900,0	Unidade
Catálogo: 12786544 - Importação DFD			
Especificação: TESTE DE GRAVIDEZ: CONTENDO 1 FRASCO PARA COLETA, 1 TIRA REAGENTE, 1 INSTRUÇÃO DE USO, RESULTADO EM ATÉ 1 MINUTO			
109	FITA TESTE PARA CONTROLE DE TEMPERATURA EM AUTOCLAVE: MEDINDO 19MM LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, BOA ADERENCIA E COLORAÇÃO APÓS A EXPOSIÇÃO A TEMPERATURAS ELEVADAS. EMBALAGEM CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE.	900,0	Unidade
Catálogo: 12785776 - Importação DFD			
Especificação: FITA TESTE PARA CONTROLE DE TEMPERATURA EM AUTOCLAVE: MEDINDO 19MM LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, BOA ADERENCIA E COLORAÇÃO APÓS A EXPOSIÇÃO A TEMPERATURAS ELEVADAS. EMBALAGEM CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE.			
110	BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENÁVEL – DISPOSITIVO PARA UMA PEÇA, COMPOSTO DE UMA BOLSA DRENÁVEL, UM DISCO PROTETOR DE PELE EM SUPOORTE ADESIVO FLEXÍVEL, UMA PEÇA E OFERECE AS SEGUINTE VANTAGENS: ORIFÍCIO INICIAL QUE PODE SER AMPLIADO PARA ACOMODAR ESTOMAS DE QUALQUER TAMANHO E FORMATO, ATÉ UM DIÂMETRO MÁXIMO DE 64 MM, O QUE TORNA IDEAL TAMBÉM PARA O USO HOSPITALAR. GUIA DE RECORTE IMPRESSO NO PAPEL ADERENTE. COMPROVADA E PROLONGADA DURAÇÃO DA BARREIRA. TELA PERFURADA E FIXADA À FACE POSTERIOR DA BOLSA, AUMENTANDO O CONFRONTO QUANDO A BOLSA TOCA A PELE.	36,0	Unidade
Catálogo: 12785794 - Importação DFD			
Especificação: BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENÁVEL – DISPOSITIVO PARA UMA PEÇA, COMPOSTO DE UMA BOLSA DRENÁVEL, UM DISCO PROTETOR DE PELE EM SUPOORTE ADESIVO FLEXÍVEL, UMA PEÇA E OFERECE AS SEGUINTE VANTAGENS: ORIFÍCIO INICIAL QUE PODE SER AMPLIADO PARA ACOMODAR ESTOMAS DE QUALQUER TAMANHO E FORMATO, ATÉ UM DIÂMETRO MÁXIMO DE 64 MM, O QUE TORNA IDEAL TAMBÉM PARA O USO HOSPITALAR. GUIA DE RECORTE IMPRESSO NO PAPEL ADERENTE. COMPROVADA E PROLONGADA DURAÇÃO DA BARREIRA. TELA PERFURADA E FIXADA À FACE POSTERIOR DA BOLSA, AUMENTANDO O CONFRONTO QUANDO A BOLSA TOCA A PELE.			
111	ATADURA DE CREPE O CARACTERÍSTICAS: SER COMPOSTA DE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDA PARA MANTER A ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL. APRESENTAR DIMENSÕES DE 15CM X 3M. POSSUIR ACABAMENTO LATERAL E DE EXTREMIDADES, OFERECER TAMAREGULAR COM NO MÍNIMO 9 FIOS/CM2. NÃO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO. SER HIPOALERGENICA E NÃO SER ABRASIVA. EMBALAGEM EM PACOTES DE 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	1440,0	Pacote
Catálogo: 12785734 - Importação DFD			
Sequencial	Item	Quantidade	Unidade



Especificação: ATADURA DE CREPE 0 CARACTERÍSTICAS: SER COMPOSTA DE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDAPARAMANter A ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL. APRESENTAR DIMENSÕES DE 15CMX3M. POSSUIR ACABAMENTO LATERAL E DE EXTREMIDADES, OFERECERTRAMAREGULAR COM NO MÍNIMO 9 FIOS/CM2. NÃO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO.SERHIPOALERGENICA E NÃO SER ABRASIVA. EMBALAGEM EM PACOTES DE 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA**  
Secretária Municipal de Saúde