

Ofício Nº 405/2024

ACARAÚ/CE, 10 DE JULHO DE 2024.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
ÓRGÃO GESTOR – SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2024
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0112.01/2023 - PE**

ASSUNTO: Solicitação de Autorização para Carona / Anuência à Ata de Registro de Preço.

Senhor Gestor,

Com fulcro no Decreto Federal nº 7.892/13, que regulamenta o Sistema de Registro de preços previsto no art. 15º da Lei de Licitações 8.666, de 21 de junho de 1993, e considerando que esse Sistema permite a redução de custos operacionais e a otimização dos processos de aquisição e contratação de bens e serviços pela administração pública, vimos através deste, consultar Vossa Senhoria sobre a **possibilidade de adesão**, a **Ata de Registro de Preços nº 044/2024**, oriunda do **PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0112.01/2023 - PE**, realizado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL – ÓRGÃO GERENCIADOR - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE**, que tem como objeto: **“REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMPONENTE DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL/CE”**.

A pretensão da Prefeitura Municipal de Acaraú/CE na referida Ata de Registro de Preços é sobre os quantitativos especificados na planilha dos itens registrados abaixo, para poder adquirir os itens especificados com os seus respectivos valores registrados na ata.

**PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
CNPJ. 09.485.574/0001-71**

Sequencial Item

Quantidade Unidade



30	ATADURA DE CREPE 0 CARACTERÍSTICAS: SER COMPOSTA DE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDA PARA MANTERA ELASTICIDADE NOSENTIDOLONGITUDINAL E TRANSVERSAL. APRESENTAR DIMENSÕES DE 10CMX3M. POSSUIR ACABAMENTO LATERAL E DE EXTREMIDADES, OFERECER TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 9 FIOS/CM2. NÃO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO. SER HIPOALERGENICA E NÃO SERABRASIVA.EMBALAGEM EM PACOTES DE 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	1440,0	Pacote
Catálogo: 12785720 - Importação DFD			
Especificação: ATADURA DE CREPE 0 CARACTERÍSTICAS: SER COMPOSTA DE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDA PARA MANTERA ELASTICIDADE NOSENTIDOLONGITUDINAL E TRANSVERSAL. APRESENTAR DIMENSÕES DE 10CMX3M. POSSUIR ACABAMENTO LATERAL E DE EXTREMIDADES, OFERECER TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 9 FIOS/CM2. NÃO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO. SER HIPOALERGENICA E NÃO SERABRASIVA.EMBALAGEM EM PACOTES DE 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.			
31	ATADURA DE CREPE 0 CARACTERÍSTICAS: SER COMPOSTA DE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDAPARAMANTER A ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL. APRESENTAR DIMENSÕES DE 20CMX3M. POSSUIR ACABAMENTO LATERAL E DE EXTREMIDADES, OFERECERTRAMAREGULAR CO OFERECERTRAMAREGULAR COM NO MÍNIMO 9 FIOS/CM2. NÃO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO.SERHIPOALERGENICA E NÃO SER ABRASIVA. EMBALAGEM EM PACOTES DE 12 UNIDADESEMBALADASINDIVIDUALMENTE.	1440,0	Pacote
Sequencial	Item	Quantidade	Unidade
Catálogo: 12785746 - Importação DFD			
Especificação: ATADURA DE CREPE 0 CARACTERÍSTICAS: SER COMPOSTA DE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDAPARAMANTER A ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL. APRESENTAR DIMENSÕES DE 20CMX3M. POSSUIR ACABAMENTO LATERAL E DE EXTREMIDADES, OFERECERTRAMAREGULAR CO OFERECERTRAMAREGULAR COM NO MÍNIMO 9 FIOS/CM2. NÃO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO.SERHIPOALERGENICA E NÃO SER ABRASIVA. EMBALAGEM EM PACOTES DE 12 UNIDADESEMBALADASINDIVIDUALMENTE.			
32	FITA METRICA GESTACIONAL 100 CM	120,0	Unidade
Catálogo: 12785764 - Importação DFD			
Especificação: FITA METRICA GESTACIONAL 100 CM			
33	KIT DE ENEMA CAPACIDADE 1,5 LIT.	30,0	Unidade
Catálogo: 12785780 - Importação DFD			
Especificação: KIT DE ENEMA CAPACIDADE 1,5 LIT.			
34	BOLSA PARA UROSTOMIA – FABRICADA EM PVC ATÓXICO PNEUMÁTICOCOM ADESIVO. SISTEMA DRENÁVEL. VÁLVULA ANTIREFLUXO.RECORTÁVEL DE 10 A 51 MM OU PRÉOCORTADA EM 32/385/51MM.CONECTOR DE ENTRADA QUE ADAPTAOSE A SONDA DE DEMORA. CONCTORDEESCOAMENTO COM VÁLVULA ROTATIVA.	180,0	Unidade
Catálogo: 12785808 - Importação DFD			
Especificação: BOLSA PARA UROSTOMIA – FABRICADA EM PVC ATÓXICO PNEUMÁTICOCOM ADESIVO. SISTEMA DRENÁVEL. VÁLVULA ANTIREFLUXO.RECORTÁVEL DE 10 A 51 MM OU PRÉOCORTADA EM 32/385/51MM.CONECTOR DE ENTRADA QUE ADAPTAOSE A SONDA DE DEMORA. CONCTORDEESCOAMENTO COM VÁLVULA ROTATIVA.			

35	BOLSASISTEMAFECHADO P/ COLOSTOMIA 64MM (PCT. BOLSA PARACOLOSTOMIA DESCARTÁVEL O PEÇA ÚNICA, TERMOO SOLDADA EMFORMATODE BOLSA, TRANSPARENTE OU OPACA, CONFECCIONADA EM MATERIALPLÁSTICO ESPECIAL COOEXTRUSADO DE EVA E PVDC, COM CINCOCAMADAS, MACIO, MALEÁVEL, ATÓXICO, COM BARREIRA ANTIORUÍDOEANTIOODOR E ISENTO DE SUBSTÂNCIASLERGÊNICAS, APRESENTANDOREVESTIMENTO DE TELA ANTI TRANSPIRANTE COM MICRO FUROS EM SUAFACE POSTERIOR, PARA MAIOR CONFORTO QUANDO EM CONTATO COMAPELE DO USUÁRIO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO; BARREIRA PERISTOMALDE PLACA ADESIVA EM RESINA SINTÉTICA DE HIDROCOLÓIDE ESPECIAL COMADESIVOMICROPOROSO PROTEGIDOS POR PAPEL ADESIVO, COM ORIFÍCIO CIRCULAR DE ABERTURA EM SEU TERÇO SUPERIOR COMDIÂMETROPRÉOCORTADO OU RECORTÁVEL DE DIFERENTES TAMANHOS PARA PERFEITO AJUSTE AO ESTOMA, PERMITINDO O ARMAZENAMENTODAS SECREÇÕES CORPÓREASCOMSEGURANÇA E COMODIDADE.	900,0	Unidade
Catálogo: 12785812 - Importação DFD			
Especificação: BOLSASISTEMAFECHADO P/ COLOSTOMIA 64MM (PCT. BOLSA PARACOLOSTOMIA DESCARTÁVEL O PEÇA ÚNICA, TERMOO SOLDADA EMFORMATODE BOLSA, TRANSPARENTE OU OPACA, CONFECCIONADA EM MATERIALPLÁSTICO ESPECIAL COOEXTRUSADO DE EVA E PVDC, COM CINCOCAMADAS, MACIO, MALEÁVEL, ATÓXICO, COM BARREIRA ANTIORUÍDOEANTIOODOR E ISENTO DE SUBSTÂNCIASLERGÊNICAS, APRESENTANDOREVESTIMENTO DE TELA ANTI TRANSPIRANTE COM MICRO FUROS EM SUAFACE POSTERIOR, PARA MAIOR CONFORTO QUANDO EM CONTATO COMAPELE DO USUÁRIO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO; BARREIRA PERISTOMALDE PLACA ADESIVA EM RESINA SINTÉTICA DE HIDROCOLÓIDE ESPECIAL COMADESIVOMICROPOROSO PROTEGIDOS POR PAPEL ADESIVO, COM ORIFÍCIO CIRCULAR DE ABERTURA EM SEU TERÇO SUPERIOR COMDIÂMETROPRÉOCORTADO OU RECORTÁVEL DE DIFERENTES TAMANHOS PARA PERFEITO AJUSTE AO ESTOMA, PERMITINDO O ARMAZENAMENTODAS SECREÇÕES CORPÓREASCOMSEGURANÇA E COMODIDADE.			
36	BOTA DE UNNA 10,2CMX9,14M O BANDAGEMIMPREGNADA COM PASTA A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, GLICEROL, ÁLCOOL CETOOESTEARÍLICO, ÓLEO DE RÍCINO, GOMA ACÁCIA, CONSERVANTES E ÁGUA.	60,0	Unidade
Catálogo: 12785824 - Importação DFD			
Especificação: BOTA DE UNNA 10,2CMX9,14M O BANDAGEMIMPREGNADA COM PASTA A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, GLICEROL, ÁLCOOL CETOOESTEARÍLICO, ÓLEO DE RÍCINO, GOMA ACÁCIA, CONSERVANTES E ÁGUA.			
Sequencial	Item	Quantidade	Unidade
37	BOTA DE UNNA 7,6CMX6M O BANDAGEMIMPREGNADA COM PASTA A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, GLICEROL, ÁLCOOL CETOOESTEARÍLICO, ÓLEO DE RÍCINO, GOMA ACÁCIA, CONSERVANTES E ÁGUA.	60,0	Unidade
Catálogo: 12785838 - Importação DFD			
Especificação: BOTA DE UNNA 7,6CMX6M O BANDAGEMIMPREGNADA COM PASTA A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, GLICEROL, ÁLCOOL CETOOESTEARÍLICO, ÓLEO DE RÍCINO, GOMA ACÁCIA, CONSERVANTES E ÁGUA.			
38	EQUIPO MICROGOTAS CARACTERÍSTICASPONTA PERFURANTE COM ADAPTAÇÃO PRECISA EM BOLSAS FLEXÍVEIS, FRASCO PLÁSTICOS OU FRASCO DE VIDRO. CÂMARADEGOTEJAMENTO RÍGIDA E TRANSPARENTE.TUBO FLEXÍVELE TRANSPARENTE EM PVC (MÍNIMO 1,2M DE COMPRIMENTO). COM INJETOR EM Y, REGULADOR DE FLUXO CLAMP ROLETE PARA CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA QUE PERMANEÇA FIRME APOS FIXAÇÃO DO FLUXO DA SOLUÇÃO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO EFILME TERMOPLASTICO. ESTERIL. APIROGENICO. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	300,0	Unidade
Catálogo: 12785842 - Importação DFD			
Especificação: EQUIPO MICROGOTAS CARACTERÍSTICASPONTA PERFURANTE COM ADAPTAÇÃO PRECISA EM BOLSAS FLEXÍVEIS, FRASCO PLÁSTICOS OU FRASCO DE VIDRO. CÂMARADEGOTEJAMENTO RÍGIDA E TRANSPARENTE.TUBO FLEXÍVELE TRANSPARENTE EM PVC (MÍNIMO 1,2M DE COMPRIMENTO). COM INJETOR EM Y, REGULADOR DE FLUXO CLAMP ROLETE PARA CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA QUE PERMANEÇA FIRME APOS FIXAÇÃO DO FLUXO DA SOLUÇÃO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO EFILME TERMOPLASTICO. ESTERIL. APIROGENICO. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE			

39	EXTENSÃO PARA CATETER NASAL, TRANSPARENTE, EXTENSÃO EM PVC COMPATÍVEL COM CILINDROS E CONCENTRADORES DE OXIGENIO, INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL E NÃO ESTÉRIL	120,0	Unidade
Catálogo: 12785854 - Importação DFD			
Especificação: EXTENSÃO PARA CATETER NASAL, TRANSPARENTE, EXTENSÃO EM PVC COMPATÍVEL COM CILINDROS E CONCENTRADORES DE OXIGENIO, INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL E NÃO ESTÉRIL			
40	LENÇOL EM ROLO DE PAPEL 70X50 M	600,0	Rolo
Catálogo: 12785868 - Importação DFD			
Especificação: LENÇOL EM ROLO DE PAPEL 70X50 M			
41	PAPEL CREPADO 100X100 CXA C/250UNID	12,0	Caixa
Catálogo: 12785872 - Importação DFD			
Especificação: PAPEL CREPADO 100X100 CXA C/250UNID			
42	PAPEL CREPADO 50X50 CXA C/500UNID	6,0	Caixa
Catálogo: 12785884 - Importação DFD			
Especificação: PAPEL CREPADO 50X50 CXA C/500UNID			
43	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 0 BOBINA TUBULAR COM PREGAS 300MM X 100 M BOBINA DE PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO COM PREGAS NAS LATERAIS PARA MATERIAL DE MAIOR VOLUME. COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FURROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SERIE 1499009, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRABACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95% (BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC Nº 59 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	36,0	Rolo
Sequencial	Item	Quantidade	Unidade
Catálogo: 12785898 - Importação DFD			
Especificação: PAPEL GRAU CIRÚRGICO 0 BOBINA TUBULAR COM PREGAS 300MM X 100 M BOBINA DE PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO COM PREGAS NAS LATERAIS PARA MATERIAL DE MAIOR VOLUME. COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FURROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SERIE 1499009, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRABACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC Nº 59 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
44	PAPEL GRAU CIRÚRGICO NA COR AZUL 0 BOBINA TUBULAR 150MM X 100 M COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FURROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SERIE 1499009, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC Nº 59 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	72,0	Rolo
Catálogo: 12785902 - Importação DFD			

Especificação: PAPEL GRAU CIRÚRGICO NA COR AZUL 0 BOBINA TUBULAR 150MM X 100 M COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SERIE 1499009, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC Nº 59 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

45	PAPEL GRAU CIRÚRGICO NA COR AZUL 0 BOBINA TUBULAR 200MM X 100M COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SERIE 1499009, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95% (BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC Nº 59 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	72,0	Rolo
----	--	------	------

Catálogo: 12785916 - Importação DFD

Especificação: PAPEL GRAU CIRÚRGICO NA COR AZUL 0 BOBINA TUBULAR 200MM X 100M COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SERIE 1499009, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC Nº 59 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

46	PAPEL P/ ECG PHILIPS 110MM X 28,5M	120,0	Rolo
----	------------------------------------	-------	------

Catálogo: 12785920 - Importação DFD

Especificação: PAPEL P/ ECG PHILIPS 110MM X 28,5M

Sequencial	Item	Quantidade	Unidade
47	PAPEL GRAU CIRÚRGICO NA COR AZUL 0 BOBINA TUBULAR 300MM X 100 M COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SERIE 1499009, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC Nº 59 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	24,0	Rolo

Catálogo: 12785932 - Importação DFD

Especificação: PAPEL GRAU CIRÚRGICO NA COR AZUL 0 BOBINA TUBULAR 300MM X 100 M COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SERIE 1499009, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC Nº 59 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

48	MÁSCARA FACIAL SISTEMA VENTURI ADULTO EM PVC COM CLIP METÁLICO NASAL AJUSTÁVEL E ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, FABRICADOS EM POLIPROPILENO	36,0	Unidade
----	---	------	---------

Catálogo: 12785946 - Importação DFD



Especificação: MÁSCARA FACIAL SISTEMA VENTURI ADULTO EM PVC COM CLIP METÁLICO NASAL AJUSTÁVEL E ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, FABRICADOS EM POLIPROPILENO			
49	MÁSCARA FACIAL SISTEMA VENTURI INFANTIL EM PVC COM CLIP METÁLICO NASAL AJUSTÁVEL E ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, FABRICADOS EM POLIPROPILENO	18,0	Unidade
Catálogo: 12785950 - Importação DFD			
Especificação: MÁSCARA FACIAL SISTEMA VENTURI INFANTIL EM PVC COM CLIP METÁLICO NASAL AJUSTÁVEL E ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, FABRICADOS EM POLIPROPILENO			
50	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO E TUBO EXTENSOR ADULTO, 1,5 METROS DE MANGUEIRA, UMA BOLSA DE RESERVATÓRIO, UM ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DE MÁSCARA	72,0	Unidade
Catálogo: 12785962 - Importação DFD			
Especificação: MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO E TUBO EXTENSOR ADULTO, 1,5 METROS DE MANGUEIRA, UMA BOLSA DE RESERVATÓRIO, UM ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DE MÁSCARA			
51	PAPEL GRAU CIRÚRGICO NA COR AZUL 0 BOBINA TUBULAR 80MM X 100 M COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FURROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SÉRIE 1499009, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC Nº 59 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	48,0	Rolo
Catálogo: 12785976 - Importação DFD			
Sequencial	Item	Quantidade	Unidade
Especificação: PAPEL GRAU CIRÚRGICO NA COR AZUL 0 BOBINA TUBULAR 80MM X 100 M COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FURROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SÉRIE 1499009, COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RDC Nº 59 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
52	ELETRODO DE SILICONE 5CMX5CM	100,0	Unidade
Catálogo: 12785980 - Importação DFD			
Especificação: ELETRODO DE SILICONE 5CMX5CM			
53	ELETRODO AUTO-ADESIVO 5CMX5CM, CORRENTES POLARIZADORA	100,0	Unidade
Catálogo: 12785992 - Importação DFD			
Especificação: ELETRODO AUTO-ADESIVO 5CMX5CM, CORRENTES POLARIZADORA			
54	ELETRODO DE SILICONE 7CMX5CM	100,0	Unidade
Catálogo: 12786008 - Importação DFD			
Especificação: ELETRODO DE SILICONE 7CMX5CM			
55	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 500ML	36,0	Unidade
Catálogo: 12786012 - Importação DFD			
Especificação: ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 500ML			
56	SONDA COLETORA DE URINA TIPO CAMISINHA MASCULINO (COM PRESERVATIVO).	3600,0	Unidade
Catálogo: 12786024 - Importação DFD			

Especificação: SONDA COLETORA DE URINA TIPO CAMISINHA MASCULINO (COM PRESERVATIVO).			
57	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°06: APRESENTARNO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO,POSSUIRDOISORIFICIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NA PONTA PARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.	480,0	Unidade
Catálogo: 12786038 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°06: APRESENTARNO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO,POSSUIRDOISORIFICIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NA PONTA PARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.			
58	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°08: APRESENTARNO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, POSSUIR DOISORIFICIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NAPONTAPARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.	1440,0	Unidade
Catálogo: 12786042 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°08: APRESENTARNO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, POSSUIR DOISORIFICIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NAPONTAPARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.			
59	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°10: APRESENTARNO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, POSSUIR DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NA PONTA PARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.	1440,0	Unidade
Catálogo: 12786054 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°10: APRESENTARNO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, POSSUIR DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NA PONTA PARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.			
Sequencial	Item	Quantidade	Unidade
60	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°12: APRESENTAR NO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, POSSUIR DOISORIFICIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NA PONTA PARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.	4800,0	Unidade
Catálogo: 12786068 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°12: APRESENTAR NO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, POSSUIR DOISORIFICIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NA PONTA PARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.			
61	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°14: APRESENTAR NO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, POSSUIR DOISORIFICIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NA PONTA PARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.	960,0	Unidade
Catálogo: 12786072 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°14: APRESENTAR NO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, POSSUIR DOISORIFICIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NA PONTA PARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.			
62	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°16: APRESENTARNO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, POSSUIR DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NA PONTA PARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.	480,0	Unidade
Catálogo: 12786084 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°16: APRESENTARNO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, POSSUIR DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS E UM ORIFÍCIO NA PONTA PARAASPIRAÇÃO DE ADULTO, POSSUIR CONECTORADAPTÁVEL A SERINGAS, EQUIPOS E LÁTEX 204, SER CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO.			



63	SONDA DE FOLLEY Nº08 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO. APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE	120,0	Unidade
Catálogo: 12786098 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE FOLLEY Nº08 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO. APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE			
64	SONDA DE FOLLEY Nº10 2 VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSONO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOSINTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIRINVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICOTRANSARENTE	120,0	Unidade
Catálogo: 12786102 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE FOLLEY Nº10 2 VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSONO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOSINTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIRINVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICOTRANSARENTE			
Sequencial	Item	Quantidade	Unidade
65	SONDA DE FOLLEY Nº12 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSONO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOSINTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIRINVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICOTRANSARENTE	180,0	Unidade
Catálogo: 12786116 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE FOLLEY Nº12 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSONO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOSINTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIRINVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICOTRANSARENTE			
66	SONDA DE FOLLEY Nº14 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSONO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE,ARREDONDADOS LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COMINDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARAENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE	180,0	Unidade
Catálogo: 12786120 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE FOLLEY Nº14 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSONO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE,ARREDONDADOS LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COMINDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARAENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE			

67	SONDA DE FOLLEY Nº16 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADODAPONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE	360,0	Unidade
Catálogo: 12786132 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE FOLLEY Nº16 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADODAPONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE			
68	SONDA DE FOLLEY Nº18 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADODAPONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE	360,0	Unidade
Catálogo: 12786146 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE FOLLEY Nº18 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADODAPONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE			
Sequencial	Item	Quantidade	Unidade
69	SONDA DE FOLLEY Nº20 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE	180,0	Unidade
Catálogo: 12786150 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE FOLLEY Nº20 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE			
70	SONDA DE FOLLEY Nº22 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADODAPONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADEPARAENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICOTRANSARENTE	180,0	Unidade
Catálogo: 12786162 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE FOLLEY Nº22 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADODAPONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADEPARAENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICOTRANSARENTE			

71	SONDA DE FOLLEY Nº24 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOSE LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICOTRASPARENTE	60,0	Unidade
Catálogo: 12786176 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE FOLLEY Nº24 2VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOSE LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO.APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICOTRASPARENTE			
72	SONDA DE FOLLEY Nº24 3VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADODAPONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO. APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE	60,0	Unidade
Catálogo: 12786180 - Importação DFD			
Especificação: SONDA DE FOLLEY Nº24 3VIAS 0 CARACTERISTICAS: INDICAR NO CATETER A CAPACIDADE DO BALÃO; POSSUIR NUMERO E DIÂMETRO DA SONDA IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADODAPONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. TER ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADOS E LISOS; POSSUIR BALÃO REFORÇADO E COM INDICAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ENCHIMENTO. APRESENTAR VÁLVULA TIPO LUER POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE			
Sequencial	Item	Quantidade	Unidade
73	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº04. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZDO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	100,0	Unidade
Catálogo: 12786192 - Importação DFD			
Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº04. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZDO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
74	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº06. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZDO DEVALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	100,0	Unidade
Catálogo: 12786206 - Importação DFD			
Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº06. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZDO DEVALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
75	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº08. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZDO DEVALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	300,0	Unidade
Catálogo: 12786210 - Importação DFD			

Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°08. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

76	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°10. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	300,0	Unidade
----	--	-------	---------

Catálogo: 12786224 - Importação DFD

Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°10. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

77	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°12. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	600,0	Unidade
----	--	-------	---------

Catálogo: 12786236 - Importação DFD

Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°12. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Sequencial	Item	Quantidade	Unidade
78	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°14. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	600,0	Unidade

Catálogo: 12786240 - Importação DFD

Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°14. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

79	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°16. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	600,0	Unidade
----	--	-------	---------

Catálogo: 12786254 - Importação DFD

Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°16. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

80	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°18. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	600,0	Unidade
----	--	-------	---------

Catálogo: 12786266 - Importação DFD

Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº18. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

81	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº20. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	300,0	Unidade
----	--	-------	---------

Catálogo: 12786270 - Importação DFD

Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº20. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

82	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº22. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	300,0	Unidade
----	--	-------	---------

Catálogo: 12786284 - Importação DFD

Especificação: SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº22. TODA CONFECCIONADA EM PVCATÓXICO E FLEXÍVEL, COM ORIFÍCIOS. E DOTADA DE CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

83	SONDA URETAL DE NELATON Nº04	960,0	Unidade
----	------------------------------	-------	---------

Catálogo: 12786296 - Importação DFD

Sequencial	Item	Quantidade	Unidade
------------	------	------------	---------

Especificação: SONDA URETAL DE NELATON Nº04

84	SONDA URETAL DE NELATON Nº06	2900,0	Unidade
----	------------------------------	--------	---------

Catálogo: 12786302 - Importação DFD

Especificação: SONDA URETAL DE NELATON Nº06

85	SONDA URETAL DE NELATON Nº08	2900,0	Unidade
----	------------------------------	--------	---------

Catálogo: 12786314 - Importação DFD

Especificação: SONDA URETAL DE NELATON Nº08

86	SONDA URETAL DE NELATON Nº10	6000,0	Unidade
----	------------------------------	--------	---------

Catálogo: 12786328 - Importação DFD

Especificação: SONDA URETAL DE NELATON Nº10

87	SONDA URETAL DE NELATON Nº12	12000,0	Unidade
----	------------------------------	---------	---------

Catálogo: 12786332 - Importação DFD

Especificação: SONDA URETAL DE NELATON Nº12

88	SONDA URETAL DE NELATON Nº14	2900,0	Unidade
----	------------------------------	--------	---------

Catálogo: 12786344 - Importação DFD

Especificação: SONDA URETAL DE NELATON Nº14

89	SONDA URETAL DE NELATON Nº16	2900,0	Unidade
----	------------------------------	--------	---------

Catálogo: 12786358 - Importação DFD

Especificação: SONDA URETAL DE NELATON Nº16



90	SONDA URETAL DE NELATON Nº18	960,0	Unidade
Catálogo: 12786362 - Importação DFD			
Especificação: SONDA URETAL DE NELATON Nº18			
91	SONDA URETAL DE NELATON Nº20	960,0	Unidade
Catálogo: 12786374 - Importação DFD			
Especificação: SONDA URETAL DE NELATON Nº20			
92	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL	180,0	Unidade
Catálogo: 12786388 - Importação DFD			
Especificação: TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL			
93	TERMOMETRO P/CAIXA TÉRMICA DIGITAL EXTERNO	24,0	Unidade
Catálogo: 12786392 - Importação DFD			
Especificação: TERMOMETRO P/CAIXA TÉRMICA DIGITAL EXTERNO			
94	TERMÔMETRO PARA GELADEIRA INTERNO	24,0	Unidade
Catálogo: 12786406 - Importação DFD			
Especificação: TERMÔMETRO PARA GELADEIRA INTERNO			
95	VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE AR COMPRIMIDO	10,0	Unidade
Catálogo: 12786410 - Importação DFD			
Especificação: VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE AR COMPRIMIDO			
96	VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE OXIGÊNIO	30,0	Unidade
Sequencial	Item	Quantidade	Unidade
Catálogo: 12786422 - Importação DFD			
Especificação: VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE OXIGÊNIO			
97	FLUXOMETRO BILHA NORMAL 0 A 15L/MIN P/ AR COMPRIMIDO	10,0	Unidade
Catálogo: 12786436 - Importação DFD			
Especificação: FLUXOMETRO BILHA NORMAL 0 A 15L/MIN P/ AR COMPRIMIDO			
98	FLUXOMETRO BILHA NORMAL 0 A 15L/MIN P/ OXIGÊNIO	30,0	Unidade
Catálogo: 12786440 - Importação DFD			
Especificação: FLUXOMETRO BILHA NORMAL 0 A 15L/MIN P/ OXIGÊNIO			
99	TUBO DE SILICONE 204 6X12MM À BASE DE LATEX NATURAL	18,0	Pacote
Catálogo: 12786452 - Importação DFD			
Especificação: TUBO DE SILICONE 204 6X12MM À BASE DE LATEX NATURAL			
100	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 3 V, MODELO CR-2032	360,0	Unidade
Catálogo: 12786466 - Importação DFD			
Especificação: BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 3 V, MODELO CR-2032			
101	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO	60,0	Unidade
Catálogo: 12786470 - Importação DFD			
Especificação: BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO			

Catálogo: 12785776 - Importação DFD

Especificação: FITA TESTE PARA CONTROLE DE TEMPERATURA EM AUTOCLAVE: MEDINDO 19MM LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, BOA ADERENCIA E COLORAÇÃO APÓS A EXPOSIÇÂP A TEMPERATURAS ELEVADAS. EMBALAGEM CONSTANDOIDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE.

110	BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENÁVEL – DISPOSITIVO PARA UMA PEÇA, COMPOSTO DE UMA BOLSA DRENÁVEL, UM DISCO PROTETOR DE PELEEUM SUPORTE ADESIVO FLEXÍVEL, UMA PEÇA E OFERECE AS SEGUINTESVANTAGENS: ORIFÍCIO INICIAL QUE PODE SER AMPLIADO PARA ACOMODAR ESTOMAS DE QUALQUER TAMANHO E FORMATO, ATÉ UMDIÂMETRO MÁXIMO DE 64 MM, O QUE TORNA IDEAL TAMBÉM PARA O USOHOSPITALAR. GUIA DE RECORTE IMPRESSO NO PAPEL ADERENTE.COMPROVADA E PROLONGADA DURAÇÃO DA BARREIRA. TELA PERFURADA E FIXADA À FACE POSTERIOR DA BOLSA, AUMENTANDO O CONFRONTOQUANDO A BOLSA TOCA A PELE.	36,0	Unidade
-----	--	------	---------

Catálogo: 12785794 - Importação DFD

Especificação: BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENÁVEL – DISPOSITIVO PARA UMA PEÇA, COMPOSTO DE UMA BOLSA DRENÁVEL, UM DISCO PROTETOR DE PELEEUM SUPORTE ADESIVO FLEXÍVEL, UMA PEÇA E OFERECE AS SEGUINTESVANTAGENS: ORIFÍCIO INICIAL QUE PODE SER AMPLIADO PARA ACOMODAR ESTOMAS DE QUALQUER TAMANHO E FORMATO, ATÉ UMDIÂMETRO MÁXIMO DE 64 MM, O QUE TORNA IDEAL TAMBÉM PARA O USOHOSPITALAR. GUIA DE RECORTE IMPRESSO NO PAPEL ADERENTE.COMPROVADA E PROLONGADA DURAÇÃO DA BARREIRA. TELA PERFURADA E FIXADA À FACE POSTERIOR DA BOLSA, AUMENTANDO O CONFRONTOQUANDO A BOLSA TOCA A PELE.

111	ATADURA DE CREPE 0 CARACTERÍSTICAS: SER COMPOSTA DE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDAPARAMANTER A ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL. APRESENTAR DIMENSÕES DE 15CMX3M. POSSUIR ACABAMENTO LATERAL E DE EXTREMIDADES, OFERECERTRAMAREGULAR COM NO MÍNIMO 9 FIOS/CM2. NÃO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO.SERHIPOALERGENICA E NÃO SER ABRASIVA. EMBALAGEM EM PACOTES DE 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	1440,0	Pacote
-----	---	--------	--------

Catálogo: 12785734 - Importação DFD

Sequencial	Item	Quantidade	Unidade
	Especificação: ATADURA DE CREPE 0 CARACTERÍSTICAS: SER COMPOSTA DE 92% DE ALGODÃO CRU E 8% DE POLIAMIDAPARAMANTER A ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL. APRESENTAR DIMENSÕES DE 15CMX3M. POSSUIR ACABAMENTO LATERAL E DE EXTREMIDADES, OFERECERTRAMAREGULAR COM NO MÍNIMO 9 FIOS/CM2. NÃO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO.SERHIPOALERGENICA E NÃO SER ABRASIVA. EMBALAGEM EM PACOTES DE 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.		

Em caso de concessão da anuência ora solicitada, favor nos encaminhar cópia integral do Processo Licitatório, devendo constar os seguintes documentos:

- **Publicação do aviso de licitação, extrato de ata e outros;**
- **Ata de sessão ou sessões;**
- **Edital e seus anexos;**
- **Portarias;**
- **Eventuais impugnações e recursos;**
- **Documentos do vencedor;**
- **Pareceres técnico ou jurídico;**
- **Proposta Readequada;**
- **Ata de Registro de Preços; e**

- Arquivo Contrato (.word).

Ciente de contarmos com Vossa colaboração e compreensão, antecipadamente agradecemos a atenção dispensada.

Cordialmente,

ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Saúde

