

WERBENIA AMED DA SILVA ME
RUA 102, 161 - PASSARE CEP: 60861-326 - FORTALEZA/CE
CNP.I: C.G.F.

Email: prisma_comercio@hotmail.com Fone: (85) 9 8885-7559



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

Pregão: 2207.01/2024-PE Dt Abert: 09/08/2024

MERSIVA DE 10,1", NO MÍNIMO, RESOLUÇÃO DE 1920 X 1200 PIXELS; T

ECNOLOGIA DE CONEXÃO WI-FI, VERSÃO 2,4G A 5G, PORTA DE CARRE GAMENTO TIPO C, SLOTS PARA 2(DOIS) CARTÕES SIM COM BANDA DE FREQUÊNCIA 5G, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO/MICROFONE; BAT ERIA TIPO ÍON DE LÍTIO DE 8800 MAH COM DURAÇÃO MÉDIA DE 8 HOR

Endereço: A

AV CENTRO, 1194 - SANTO ANTONIO

CEP: 62580-000 - ACARAU/CE

DADOS DA EMPRESA

WERBENIA AMED DA SILVA - CNPJ: 07.405.331/0001-50 SITUADA NO ENDEREÇO: RUA. 102 N° 51 - SALA 02 - BAIRRO: PASSARÉ - FORTALEZA - CE, por intermédio de seu representante legal o (a) WERBENIA AMED DA SILVA, portador (a) da carteira de identidade n° 96013001650 e do CPF n°620.866.343-15 - Dados Bancarios: AG 3589-0 C/C 32531-7 - BB - Telefone para contato: (85) 98875-7559.

OBJETO DA LICITAÇÃO

OBJETO: Aquisições de materiais permanentes para atender a demanda da Secretaria de Educação do Município de Acaraú/Ce, conforme condições, quantidades e xigências est abelecidas neste edital e seus anexos.

10

	ltem		Descrição	Marca/Fab.	Und	Qtde	R\$ Unt		R\$ Total
1		02	TELEVISOR TIPO SMART TV COR PRETA - ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE TELEVISÃO COM TELA DE LED, TIPO SMART TV, BIVOLT, TAMANH	TCL	UNIDA DE	40	2.860,0000		114.400,00
			O MÍNIMO DE 50 POLEGADAS, TAMANHO/DIMENSÕES MÁXIMAS SEM BASE (LXAXP): 110 A 115X63 A 73X5 A 10 CM, WINDESCREEN (16:9), RES OLUÇÃO MÍNIMA DE 3840 X 2160 (ULTRA HD 4K), FREQUÊNCIA DE TEL	TOTAL PRI DOIS MIL O			TTA REAIS		
			A MÍNIMA DE 120HZ, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, POTÊNCIA SO NORA DE NO MÍNIMO, 20W RMS, CONEXÃO WI-FI INTEGRADA, CONEX ÃO BLUETOOTH-PROCESSADOR COM NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS,	TOTAL UN CENTO E CA			CENTOS REAIS		
			CONVERGÊNCIA COM ESPELHAMENTO DA TV PARA MOBILE E DO SM ARTPHONE PARA TV; CONEXÃO DLNA; WIFI DIRECT; NAVEGADOR WE B; COM PROCESSADOR QUAD CORE OU DUAL CORE, SELO PROCEL, FA						
			IXA DE CLASSIFICAÇÃO A NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICA ÇÃO DO INMETRO, CONEXÕES DE ENTRADA, NO MÍNIMO, DE 3(TRÊS) ENTRADA HDMI, 2(DUAS) ENTRADA USB, 1(UM) COMPONENTE (Y/PB/P						
			R), 1(UM) ADAPTADOR DE REDE SEM FIO E 1(UM) ADAPTADOR DE RED E ETHERNET (LAN) INTEGRADO E 1(UMA) ENTRADA DE ALIMENTAÇÃ						
			O DE ENERGIA CA 100-240V, 50/60 HZ; CONEXÕES DE SAÍDA, NO MÍNIM O, DE 1(UMA) SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL, PAINEL DE CONTROLE CONTE NDO, NO MÍNIMO, O BOTÃO DE LIGA/DESLIGA E AJUSTE DO VOLUME, I						
_)		TENS INCLUSOS (CABO DE FORÇA, SUPORTE PRÓPRIO PARA MESA, CO NTROLE REMOTO COM PILHAS, MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PO RTUGUESA E CERTIFICADO DE GARANTIA), PESO MÁXIMO DE 15 KG, G ARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NÃO SUPERI						
1		03	OR A 150 KM. TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL COM TRIPÉ 1,80M X 1,80M - ESPECIFICA CÃO: TELA DE PROJEÇÃO, PORTÁTIL E RETRÁTIL, TIPO TRIPÉ, CONFEC	GOLDENTECH	UNIDA DE	48	648,7000	1	31.137,60
			CIONADA EM TECIDO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) COM BORDAS E VERSO NA COR PRETA, NO FORMATO QUADRADO 1:1, MEDINDO 180 X180 CM(LXA), APROXIMADAMENTE 100 POLEGADAS DE PROJEÇÃO E	TOTAL PR SEISCENTO			O REAIS E SETEN	TA C	ENTAVOS
			ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLAS ATRAVÉS DE ACIONÁMEN TO MANUAL E ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, ESTOJO NA CO R PRETA, POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO E PÉ COM SUPERFÍCIE PI NTADA DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA MÍNIMA DO TRIPÉ 180 CM, PE SO APROXIMADO DE 11 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	TOTAL UN TRINTA E U CENTAVOS	JM MIL CE		ITA E SETE REAIS	E SES	SSENTA
1	L	04	TABLET COM 10,1 POLEGADAS, 8GB RAM, 256 GB, PROCESSADOR OCT A-CORE - ESPECIFICAÇÃO: TABLET PORTÁTIL, DUAL SIM, OCTA-CORE	INTELOCO	UNIDA DE	320	910,0000		291.200,00
			OU SUPERIOR, BIVOLT; FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO, COR PRET A OU CINZA, EQUIPADO COM PROCESSADOR OCTA-CORE DE 8(OITO) N ÚCLEOS OU SUPERIOR; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 256 G	TOTAL PR					
			B OU SUPERIOR; MEMORIA RAM DE 8GB OU SUPERIOR; TELA IPS HD I	TOTAL UN	ITÁDIO E	TENSO.			

TOTAL UNITÁRIO EXTENSO:

DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL DUZENTOS REAIS





WERBENIA AMED DA SILVA ME
PASSARE CEP: 60861-326 - FORTALEZA/CE RUA 102, 161 - PASSARE CNPJ: C.G.F

Email: prisma_comercio@hotmail.com

Fone: (85) 9 8885-7559



Item	Descrição	Marca/Fab.	Und	Qtde	R\$ Unt	R\$ Total
	AS; CÂMERA DE VÍDEO FRONTAL INTEGRADA DE 16 MP E TRASEIRA D E 32 MP; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 13, ITENS INCLUSOS (CARR EGADOR. CABO DE SINCRONISMO/CARREGAMENTO, FONE DE OUVIDO , MANUAL EM LÍNGUA PORTUGUESA E CERTIFICADO DE GARANTIA), P ESO APROXIMADO DE 450 G, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSIS TÊNCIA TÉCNICA NÃO SUPERIOR A 150 KM					
1 05	SISTEMA DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO, WIRELLES DUPLO, 100 CA NAIS UHF - ESPECIFICAÇÃO: SISTEMA DE MICROFONE DE MÃO DUPLO, SEM FIO, DIGITAL, PORTÁTIL, DUAL CHANNEL DE RETORNO DE CANA L DUPLO COM 100 CANAIS SELECIONÁVEIS EM CADA, COR PRETA, RE CEPÇÃO DE ALTA SENSIBILIDADE, BIVOLT COMPOSTO POR: 1. 2 (DOIS) MICROFONES, FORMATO DE BASTÃO, TRANSMISSORES, CONFECCION ADO EM METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SEM FIO, DISPLAY E M LCD COM ESTADO DE TRABALHO E RELANCE, BOTÃO LIGA/DESLIG A, ALIMENTADO POR 2(DUAS) PILHAS AA RECARREGÁVEIS DE 1,5 V E TRANSMISSÃO DE DADOS DE CRIPTOGRAFIA USANDO 32BIT 8, TAXA D E TRANSMISSÃO 204,8 KSPS, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20HZ A 30 KH Z E 2. 1(UMA) BASE RECEPTORA, SEM FIO E CANAIS DE SAÍDA INDEPE NDENTES (XLR) E UM CANAL DE SAÍDA PARA AMBOS OS BASTÕES (P1 0), SINAL DE TRANSMISSÃO DE BANDA UHF COM FAIXA DE FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL ENTRE 600 A 699MHZ (SEM INTERFERÊNCIA COM O 5G), PARTE FRONTAL APARELHADA COM 2(DUAS) ANTENAS DE BORRACH A COM SINAL DE ALTA QUALIDADE COM ALCANCE DE TRANSMISSÃO DE APROXIMADAMENTE DE 100 M E UM DISPLAY EM LCD COM ESTAD O DE TRABALHO, DE FUNCIONAMENTO DA BATERIA E RELANCE, PAR ÂMETROS DE SAÍDA XLR A E LINE OUT P10, LARGURA DE BANDA OCU PADA: 150 KHZ, POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO 10 MW, HOMOLOGADO E CERTIFICADO PELA ANATEL, MEDIDAS/DIMENSÕES EXTERNAS APROX IMADAS: 220X150X40 MM(CXLXA), ITENS INCLUSOS (FONTE DE ALIME NTAÇÃO, CABO P10 DE 1M, 4 PILHAS AA ALCALINAS, MANUAL DE INST RUÇÕES EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA) PESO APROXI	TOTAL PRE NOVECENTO TOTAL UNI VINTE E QU	OS E TRINT	TA E SEIS RETENSO:	936,0000 EAIS S E TRINTA E SEIS	24.336,00
1 06	MADO DE 1,4 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NÃO SUPERIOR A 250 KM	INI	LINIEDA	2.0	715 0000	27.170.00
1 06	SISTEMA DE MICROFONE AURICULAR SEM FIO, WIRELLES, UHF(BAND A ALTA) - ESPECIFICAÇÃO: SISTEMA DE MICROFONE AURICULAR, TIPO HEADSET, DIGITAL, SEM FIO, PORTÁTIL, FREQUÊNCIA EM UHF(BANDA ALTA), COR PRETA, RECEPÇÃO DE ALTA SENSIBILIDADE, BIVOLT COM POSTO POR: 1. 1 (UM) MICROFONE TRANSMISSOR, FORMATO DE CABE ÇA (HEADSET), CONFECCIONADO EM METAL COM PINTURA DE ALTA	TOTAL PRI			715,0000	27.170,00
	RESISTÊNCIA, COM FIO, PADRÃO POLAR: OMNIDIRECIONAL CARDIOID E, CONECTOR DE SAÍDA: MINI XLR 3 PINOS; 2. 1(UM) TRANSMISSOR LH T, CONFECCIONADO PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM FIO, ALIM ENTADO POR 2(DUAS) PILHAS AA RECARREGÁVEIS DE 1,5 V, COM FAI XA DE FREQUÊNCIA PORTADORA AJUSTÁVEL ENTRE 660 A 690MHZ, R AIO DE TRANSMISSÃO DE BODYPACK: 60M, DISTORÇÃO HARMÔNICA I NFERIOR A -50DB, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 40HZ A 18 KHZ, CONEC TOR DE SAÍDA: MINI XLR 3 PINOS, BOTÃO ON/OF E CONTROLE DE VOL UME E 3. 1(UM) RECEPTOR RLX, SEM FIO, SINAL DE TRANSMISSÃO DE BANDA UHF, COM FAIXA DE FREQUÊNCIA PORTADORA AJUSTÁVEL E NTRE 660 A 690MHZ (SEM INTERFERÊNCIA COM O 5G), RESPOSTA DE F	TOTAL UNI VINTE E SE			NTA REAIS	
	REQUÊNCIA: 30HZ A 20 KHZ, ALIMENTAÇÃO 12V DC, DISPLAY EM LCD COM ESTADO DE TRABALHO, RELAÇÃO SINAL RUÍDO: 96 DB, FONTE BI VOLT(110V/220V), PARTE FRONTAL APARELHADA COM 2(DUAS) ANTE NAS DE BORRACHA COM SINAL DE ALTA QUALIDADE COM ALCANCE DE TRANSMISSÃO DE APROXIMADAMENTE DE 60 M SEM BARREIRAS E BOTÃO POWER, CONECTORES DE SAÍDA: BALANCEADA XLR E NÃO BALANCEADA P10, POTÉNCIA DE SAÍDA 10 MW A 30MW, HOMOLOGAD O E CERTIFICADO PELA ANATEL, MEDIDAS/DIMENSÕES EXTERNAS AP ROXIMADAS: 210X140X50 MM(CXLXA), ITENS INCLUSOS (FONTE DE AL IMENTAÇÃO 12V, CABO P10 DE 1,05M, 2 PILHAS AA ALCALINAS, MANU AL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA) PE SO APROXIMADO DE 350 G, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA					

EPSON

UNIDA

DE

160

1.170,0000

DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NÃO SUPERIOR A

PROJETOR MULTIMÍDIA PORTÁTIL 3400 LUMENS - - ESPECIFICAÇÃO: P ROJETOR MULTIMÍDIA PORTÁTIL, BIVOLT; LUMINOSIDADE/BRILHO MÍ NIMA (EM CORES E/OU EM BRANCO) DE 3400 LUMENS, RESOLUÇÃO N

250 KM.

1

Rubric

Página 2 de 9

187.200,00



RUA 102, 161 - PASSARE CNPJ:

M SSD DE 256 GB OU SUPERIOR; MEMÓRIA RAM DE 8GB DDR4 SDRAM OU SUPERIOR, VELOCIDADE ENTRE 2.133 MHZ E 2.666 MHZ; PLACA DE VÍDEO INTEGRADA; TECNOLOGIA DE CONEXÃO DE HDMI, USB (MÍNIM O DE 2 ENTRADAS FRONTAIS E 3 ENTRADAS TRASEIRAS), RJ45; LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA; COMBO PARA FONE DE OUVIDO/MICROFO NE E FONTE ATX BIVOLT 110V/220V; 2. MONITOR DE LED 19" (18,5" DE ÁREA ÚTIL) COM RETRO ILUMINAÇÃO, NO MÍNIMO, RESOLUÇÃO DE 16 00 X 900 PIXELS; CONEXÕES DE ENTRADA, NO MÍNIMO, DE 1(UMA) EN TRADA HDMI, I(UMA) ENTRADA VGA E I(UMA) ENTRADA DISPLAY PO RT; 3. MOUSE ÓPTICO COM 3 BOTÕES (ESQUERDO, DIREITO E SCROLL);

CEP: 60861-326 - FORTALEZA/CE

C.G.F

Email: prisma_comercio@hotmail.com Fone: (85) 9 8885-7559



LOTE 1

Item	Descrição	Marca/Fab. Und Qtde R\$ Unt R\$ Total
	ATIVA MÍNIMA DE 1024X768 (XGA), TECNOLOGIA DE 3 LCD; RAZÃO DE ASPECTO DE 4:3, ZOOM DIGITAL, MODO DE PROJEÇÃO FRONTAL, TETO E RETROPROJEÇÃO/TRASEIRO, CORREÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE TRAPÉZIO, LÂMPADA DE MODELO 210 W UHE COM DURAÇÃO MÍNI MA ESTIMADA (MODO ECONÔMICO) DE 12.000 HORAS, ALTO-FALANTE INTEGRADO DE NO MÍNIMO 5W, CONEXÕES DE ENTRADA, NO MÍNIMO, DE 1(UMA) ENTRADA HDMI E 1(UMA) ENTRADA VGA; CONEXÕES DE SAÍDA, NO MÍNIMO, DE 1(UMA) SAÍDA DE ÁUDIO P2 E DE 1(UMA) SAÍD A DE VGA, PAINEL DE CONTROLE/CONTROLE REMOTO CONTENDO, NO MÍNIMO, OS BOTÕES DE SELEÇÃO DE FONTES DE VÍDEO CONECTAD AS, SELEÇÃO DE OPÇÕES, AJUSTE DO VOLUME, ACESSO AO SISTEMA DE MENU, SAÍDA DAS FUNÇÕES E AJUSTE DE TRAPÉZIO, ITENS INCLUS OS (BOLSA DE TRANSPORTE, CABO DE FORÇA, CABO HDMI, CONTROL E REMOTO COM PILHAS, GUIA RÁPIDO E CERTIFICADO DE GARANTIA), PESO APROXIMADO DE 2,7 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSI STÊNCIA TÉCNICA NÃO SUPERIOR A 150 KM	TOTAL PREÇO EXTENSO: UM MIL CENTO E SETENTA REAIS TOTAL UNITÁRIO EXTENSO: CENTO E OITENTA E SETE MIL DUZENTOS REAIS
1 12		DYLAN UNIDA 55 337,8600 18.582,30 DE TOTAL PREÇO EXTENSO: TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS TOTAL UNITÁRIO EXTENSO: DEZOITO MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS
1 13	MICRO COMPUTADOR PORTÁTIL, TIPO NOTEBOOK/LAPTOP - ESPECIFICAÇÃO: MICRO COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) IS OU RYZEN 5, OU SUPERIOR, BIVOLT; EQUIPADO COM PROCESSADOR CORE IS (NO M ÍNIMO 10° GERAÇÃO) OU AMD RYZEN 5 (COM GERAÇÃO SEMELHANTE AO OUTRO MODELO); VELOCIDADE MÍNIMA DE 2,4 GHZ COM ARQUITE TURA DE 64 BITZ; ARMAZENAMENTO EM SSD DE 256 GB OU SUPERIOR; MEMÓRIA RAM DE 8GB DDR4 SDRAM OU SUPERIOR, VELOCIDADE EN TRE 2.133 MHZ E 2.666 MHZ; TELA DE LED DE 15,6°, NO MÍNIMO, RESOL UÇÃO DE 1920 X 1080 PIXELS; PLACA DE VÍDEO INTEGRADA; TECNOLO GIA DE CONEXÃO DE HDMI, USB (MÍNIMO DE 3 ENTRADAS), RJ45, BLU ETOOTH, WI-FI, USB, ETHERNET; LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA; COMBO PARA FONE DE OUVIDO/MICROFONE; SISTEMA DE SOM ALTO-FALANTES ESTÉREO INTEGRADO 2.0W; BATERIA TIPO ÍON DE LÍTIO 7.6V COM DURAÇÃO MÉDIA DE 8 HORAS; CÂMERA DE VÍDEO FRONTAL INTEGRADA DE 1,3 MP HD; TECLADO PADRÃO ABNT2 COM TECLADO NU MÉRICO INTEGRADO, ITENS INCLUSOS (FONTE ADAPTADORA, GUIA RÁPIDO E CERTIFICADO DE GARANTIA), PESO APROXIMADO DE 1,9 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NÃO SUPER IOR A 150 KM	LENOVO UNIDA 160 2.661,6800 425.868,80 DE TOTAL PREÇO EXTENSO: DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS TOTAL UNITÁRIO EXTENSO: QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS
1 14	MICRO COMPUTADOR COMPLETO, TIPO DESKTOP SLIM OU SFF COM M ONITOR - ESPECIFICAÇÃO: MICROCOMPUTADOR COMPLETO (DESKTO P SLIM OU SFF) IS OU RYZEN 5, OU SUPERIOR, BIVOLT COMPOSTO POR: 1. CPU DESKTOP SLIN OU SFF(SMALL FORM FATOR), EQUIPADO COM P ROCESSADOR CORE IS (NO MÍNIMO 10º GERAÇÃO) OU AMD RYZEN 5 (C OM GERAÇÃO SEMELHANTE AO OUTRO MODELO); VELOCIDADE MÍNI MA DE 2,4 GHZ COM ARQUITETURA DE 64 BITZ; ARMAZENAMENTO E M SSD DE 256 GB OU SUPERIOR; MEMÓRIA RAM DE 8GB DDR4 SDRAM	JAB UNIDA 150 3.181,5800 477.237,00 DE TOTAL PREÇO EXTENSO: TRÊS MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS TOTAL UNITÁRIO EXTENSO: QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE

B

Página 3 de 9





RUA 102, 161 - PASSARE

IMPRESSORA/COPIADORA COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO:

5760 X 1440 DPI, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO; JATO DE TINTA HEAT-F

REE; QUALIDADE DE CÓPIA: RASCUNHO, NORMAL E ALTA QUALIDAD E, TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: CARTA OU A4, CARACTERÍSTICAS D E CÓPIA: REDUZ E AUMENTA (25 -400%), AJUSTE AUTOMÁTICO, VELOC IDADE DE IMPRESSÃO ISO SIMPLES: EM PRETO 10,5 PPM E EM 2008 5

PPM (SIMPLES, A4/CARTA), VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 33 PPM E M PRETO E 15 PPM EM CORES, TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TI NJA: 3 PICOLITROS; 2. FUNÇÃO SCANNER, TIPO: BASE PLANA COM SEN SOR DE LINHAS CIS COLORIDO; RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X 240

CEP: 60861-326 - FORTALEZA/CE

C.G.F

Email: prisma_comercio@hotmail.com

Fone: (85) 9 8885-7559



LOTE 1

Item	Descrição	Marca/Fab.	Und	Qtde	R\$ Unt	1	R\$ Total	Section 1
	INTERFACE USB; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1000 DPI E COR PRETA; 4. TE CLADO PADRÃO USB COM 107 TECLAS; CONEXÃO USB 2.0; LAYOUT A BNT 2 E COR PRETA. ITENS INCLUSOS (CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO HDMI, GUIA RÁPIDO E CERTIFICADO DE GARANTIA), PESO APROXIMA DO DE 7,5 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNIC A NÃO SUPERIOR A 150 KM							
1 16	KIT CAIXA AMPLIFICADA 1000W PROFISSIONAL ATIVA DE 8 POLEGADA S COM TRIPÉ - ESPECIFICAÇÃO: KIT DE CAIXA AMPLIFICADA MIXER A TIVA PROFISSIONAL COM BLUETOOTH, PORTÁTIL, BIVOLT COM CHAV E SELETORA, FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, COR PRETA, COMPOSTO POR: 1. 2(DUAS) CAIXAS ACÚSTICAS AMPLIFICADA S PROFISSIONAIS DE 8 POLEGADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 3 10X480X590MM (AXCXP); GRADE DO ALTO-FALANTE EM AÇO PERFUR ADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, APARELHADO COM 2 SUPORTES DE TRIPÉ DE 1,2M DE COMPRIMENTO; 2. 1(UM) AMPLIFICADOR DE 1000 WATTS, CLASSE D CHANNEL COM 150W + 150W RMS E 3. 1(UMA) MIXE R INTEGRADO COM, NO MÍNIMO, 8(OITO) CANAIS COM 4(QUATRO) ENT RADAS XLR E 4(QUATRO) ENTRADAS TRS BALANCEADAS, 1(UM) EQU ALIZADOR DE, NO MÍNIMO, 5(CINCO) BANDAS COM FILTROS, TIPO COMB, DRIVERS FREQUÊNCIA: 1X WOOFER 8" (BAIXA), 1X CORNETA DE 20 CM (ALTA), CROSSOVER: 2 KHZ E CONEXÕES DE ENTRADA, NO MÍNI MO, DE 1(UMA) PORTA USB, 1(UM) SD CARD PARA CARTÃO DE MEMÓ RIA, ALÉM DA CONEXÃO VIA BLUTOOTH. ITENS INCLUSOS (CABO DE ALIMENTAÇÃO, 2 CABOS DE ALTO-FALANTE, 2 SUPORTES DE TRIPÉ DE 1,2M, 1 MICROFONE COM FIO, MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORT UGUESA E CERTIFICADO DE GARANTIA, PESO APROXIMADO DE 25 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NÃO SUPERIOR A 250 KM	TRÊS MIL S	ITÁRIO EXT	E SETENTA			86.710,00	account .
1 17	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DUPLEX MONOCROMÁTICA A LASER -ESPECIFICAÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA A4, TIPO MULTIFUN CIONAL 4 EM 1(IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), A LASER, DUPLEX, VISOR DE LCD COM 4 LINHAS, NO MÍNIMO, 2,8", BIVOLT, CON TENDO: 1. FUNÇÃO IMPRESSORA/COPIADORA COM RESOLUÇÃO MÁXI MA DE IMPRESSÃO: 1200 X 1200 DPI (PRETO MELHOR), TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER; QUALIDADE DE CÓPIA: NORMAL E ALTA QUALI DADE, TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: CARTA OU A4, CARACTERÍSTIC AS DE CÓPIA: REDUZ E AUMENTA (2 5 -400%), IMPRESSÃO DIRETA POR TA USB: DISPOSITIVO REMOVÍVEL FORMATO FAT32, AJUSTE AUTOMÁTICO, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 40 PPM (PRETO A4) E ATÉ 17 COM -FRENTE E VERSO (PRETO A4), NÚMERO MÁXIMO DE CÓPIAS: ATÉ 99 (COPIADORA), FUNCIONALIDADE DO SOLFWARE (INCLUSO): DUPLEX A UTOMÁTICO, IMPRESSÃO POR Nº DA PÁGINA, INTERCALAÇÃO, MARCA S D'ÁGUA E MODO DE ECONOMIA DE TONER; 2. FUNÇÃO SCANNER, TI PO: BASE PLANA COM SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO; RESOLUÇÃO O INTERPOLADA: ATÉ 1200 X 1200DPI(HARDWARE), PROFUNDIDADE DE BIT: 24 -BIT DE COR E 12 -BIT MONOCROMÁTICA, ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 21,6 X 29,7 CM, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MÍN IMO: ATÉ 24 PPM EM PRETO E 12 PPM EM CORES; TRANSMISSÃO DIGIT AL, EMAIL, PASTA (SMB, FTP), PARA HDD, UNIDADE USB, PC E WSD SC AN, DIGITALIZAÇÃO: PDF, BMP, JPG, TIFF E XPS E 3. FUNÇÃO FAX COM RESOLUÇÃO: 300 X 300 DPI (PRETO MELHOR) E 203 X 98 DPI (PRETO PA DRÃO), CONFIGURAÇÃO: 100 (NÚMERO	TRÊS MIL C		ITE REAIS FENSO: A E OITO MIL	3.120,0000 TREZENTOS E	VINTI		The state of the s
1 18	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DUPLEX COLORIDA COM TANQUE DE TINTA - ESPECIFICAÇÃO: IMPRESSORA COLORIDA A4, TIPO MULTIFUN CIONAL 4 EM 1 (IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), DUPLEX, VISOR DE LCD COLORIDO DE, NO MÍNIMO, 1,4" COM TANQUE DE TINTA PARA QUATRO CORDES, COR PRETA, BIVOLT, CONTENDO: 1. FUNÇÃO IMPRESSORA (CORTADORA COM RESOLUÇÃO MÁ YIMA DE IMPRESSÃO:		UNIDA DE REÇO EXTENENTO E SETE		1.170,0000		152.100,00	

B

Página 4 de 9

Ágina 4

TOTAL UNITÁRIO EXTENSO: CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL CEM REAIS



RUA 102, 161 - PASSARE CNPJ:

CEP: 60861-326 - FORTALEZA/CE

C.G.F

Email: prisma comercio@hotmail.com

Fone: (85) 9 8885-7559



LOTE 1 Item

1

Descrição RS Unt **R\$** Total Marca/Fab. Otde 0 DPI, PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: 48 -BIT INTERNA(24 -BITT EXTE RNA), ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 21,6 X 29,7 CM, VELOCIDAD E DE DIGITALIZAÇÃO MÍNIMO: 12 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 29 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES; DIGITALIZAÇÃO: PDF, JPEG, PIN G, TIFF, MULTI -TIFF, BMP (WINDOWS), PICT (MAC) E 3. FUNÇÃO FAX C OM CONFIGURAÇÃO: 100 (NÚMERO MÁXIMO), ATÉ 99 GRUPOS, VELOC IDADE MÍNIMA: 33.6 KBPS, MEMÓRIA MÍNIMA: 1,1 MB, ATÉ 100 PÁGINA S, MANUSEIO DO PAPEL: SUPORTE DE PAPEL SEM PC: 89 X 127MM, CA RTA/216 X 279 MM, A4/210 X 297 MM, LEGAL/216 X 356 MM, TAMANHOS DE PAPEL: A4, A6, CARTA, MEIA CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, OFICIO 9, DEFINIDO PELO USUÁRIO (89 X 127 MM - 215,9 X 1200 MM). CAPACIDAD E DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS DE PAPEL A4, ALIMENTADOR AUTOM ÁTICO DE PAPEL: CAPACIDADE - 30 FOLHAS (CARTA/A4), 10 FOLHAS (L EGAL), TIPOS DE PAPEL: COMUM, PAPEL FOSCO, PAPEL BRILHANTE, SE MI BRILHANTE E AUTOADESIVO; CICLO DE IMPRESSÃO APROXIMADO DE 7.500 PÁGINAS EM PRETO OU 6.000 PÁGINAS COLORIDAS COM UM KIT DE GARRAFAS DE TINTA DE REPOSIÇÃO; CONECTIVIDADE PADRÃ O: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE / WIRELESS / WI -FI DIRECT/ETHERNE T; IMPRESSÃO DE DISPOSITIVO MÓVEL: APPLE AIRPRINT, GOOGLE CLO UD PRINTTM, MOPRIA PRINT SERVICE; SISTEMAS OPERACIONAIS: WIN DOWS (VISTA, 7, 8, 8.1, 10 -32BITS/64BITS OU MAIS RECENTE) E MAC OS (10.6.8, 10.7.5, 10.13.X6, 11 OU MAIS RECENTE); PAINEL DE CONTROLE/C ONTROLE REMOTO CONTENDO, NO MÍNIMO, O VISOR DE LCD E OS BO TÕES DE INÍCIO, LIGA/DESLIGA, ACESSO AO SISTEMA DE MENU, SAÍDA DAS FUNÇÕES/VOLTAR, CANCELAR, SETAS E SELEÇÃO DE OPÇÕES E I MPRIMIR; ITENS INCLUSOS (CABO DE FORÇA, CABO USB, CABO DE FA X, CD - ROM COM DRIVERS; 4 REFIS/GARRAFAS DE TINTA ORIGINAL D A MARCA DA IMPRESSORA COM, NO MÍNIMO, 125 ML, NAS CORES PRE TA, MAGENTA, CIANO E AMARELA - 1 DE CADA COR, MANUAL DO US UÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA E CERTIFICADO DE GARANTIA), PES O APROXIMADO DE 5,5 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊ NCIA TÉCNICA NÃO SUPERIOR A 150 KM. UNIDA FIOLUX 110 324 9800 35,747,80 AUTO-TRANSFORMADOR DE TENSÃO TIPOLAR, 2000VA - ESPECIFICAC DE ÃO: AUTOTRANSFORMADOR UNIVERSAL DE TENSÃO, TRIPOLAR, MON OFÁSICO, PORTÁTIL, BIVOLT (110V E 220V), POTÊNCIA 2000VA, CAPACI TOTAL PRECO EXTENSO: DADE 800 W, FREQUÊNCIA 60HZ, GABINETE EM CANECA PLÁSTICA, BO TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS BINA COM FIO DE COBRE, APARELHADO COM FUSÍVEL TÉRMICO REA

RMÁVEL E ALÇA PARA TRANSPORTE, CONVERSÃO DE 110~127V PARA 220V OU 220V PARA 110~127V, TOMADA TIPO 2P+T, ADAPTADOR 'H' DE ACORDO COM A NORMA DE SEGURANÇA DA ABNT Nº 14.136/2002, NA SUA MAIS RECENTE PUBLICAÇÃO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, MEDIDAS/DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 19X12X15 CM(CXLX A) E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PESO APROXIMADO DE 2.5KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NÃO SUPERIOR A 250 KM.

TOTAL UNITÁRIO EXTENSO: TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

1 ACCESS POINT PROFISSIONAL 2.4 GHZ, 300 MBPS, WI-FI 6 DE TETO GER ENCIAVEL - ESPECIFICAÇÃO: ACCESS POINT PROFISSIONAL DE TETO, UAP-AC-LITE, UNIFI, GERENCIÁVEL, MONOFÁSICO, BIVOLT, CONFECCI

ONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, USO INTERNO. TAXA DE TRANSFE RÊNCIA: 2.4GHZ DE 300MBPS E A 5 GHZ DE ATÉ 1200MBPS, INTERFACE DE REDE COM 1(UMA) PORTA DE 1 GIGABIT ETHERNET E RJ45; BOTÃO RESET DE FÁBRICA: ANTENAS DUAL-BAND COM 3 DBI CADA: 2.4 GHZ MIMO 2X2; 5 GHZ MIMO 2X2; PADRÕES WI-FI 802.11 A/B/G/N/R/K/V/AC; ENERGIA POWER OVER ETHERNET PASSIVO (24V OU 48V); FONTE DE A LIMENTAÇÃO 24V OU 48V; CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 6.5W; BSSI D MÍNIMO DE 4 POR RÁDIO; SEGURANÇA WIRELESS WEP, WPA-PSK, W PAENTERPRISE (WPA/WPA2, TKIP/AES); CERTIFICAÇÕES CE, FCC, IC; SU PORTE DE MONTAGEM PAREDE E TETO (KITS INCLUSOS); TEMPERATU RA DE OPERAÇÃO -10°C ATÉ 70°C; ALCANCE DE, NO MÍNIMO, 100 MET ROS; GESTÃO AVANÇADA DE TRÁFEGO: VLAN 802.1Q; QOS AVANÇAD O; LIMITAÇÃO DE TAXA POR USUÁRIO; ISOLAMENTO PARA TRÁFEGO DE VISITANTES SUPORTADO; WMM MODOS: VOZ, VÍDEO, MELHOR ESF ORÇO E BACKGROUND PARA 200 OU MAIS CLIENTES SIMULTÂNEOS; V ELOCIDADES SUPORTADAS (MBPS); 802.11A 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MB PS; 802.11N 6.5 MBPS ATÉ 300 MBPS (MCS0 - MCS23, HT 20/40); 802.11AC 6.5 MBPS ATÉ 867MBPS (MCSO - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80); 802.11B 1, 2 5.5, 11 MBPS E 802.11G 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBPS; HOMOLOGADO P

UNIDA 1.099,8100 54.990,50 TP-LINK DE

TOTAL PREÇO EXTENSO: UM MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

TOTAL UNITÁRIO EXTENSO: CINQUENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS



RUA 102, 161 - PASSARE CNPJ:

CEP: 60861-326 - FORTALEZA/CE C.G.F

Email: prisma_comercio@hotmail.com

Fone: (85) 9 8885-7559



LOTE 1

Item	Descrição	Marca/Fab.	Und	Qtde	R\$ Unt	R\$ Total
	ELA ANATEL, MEDIDAS/DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 160X1					
	60X31,5 MM(CXLXA), ITENS INCLUSOS (UM SUPORTE DE FIXAÇÃO, KIT					
	DE BUCHAS E PARAFUSOS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, ADAPTADOR GI					
	GABIT POE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA) PESO APROXIMADO DE 180 G, GARANTIA MÍNIMA DE 1					
	2 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
	NÃO SUPERIOR A 250 KM.					
					30730	

Total Lote:

DOIS MILHÕES CENTO E NOVENTA E CINCO MIL REAIS

R\$ Total Lote:

2.195.000,00

Item	Descrição	Marca/Fab.	Und	Qtde	R\$ Unt	R\$ Total				
3 17	REFRIGERADOR VERTICAL DUPLEX FROST FREE 410 LITROS - ESPECIFI	CONSUL	UNIDA	25	2.840,0000	71.000,00				
	CAÇÃO: REFRIGERADOR VERTICAL DUPLEX, SISTEMA DE REFRIGERA		DE							
	ÇÃO FROST FREE, DEGELO SECO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 410 LI	TOTAL DDI	CO EVTE	ven.						
	TROS, COR BRANCA, MONOFÁSICO, 220V, GABINETE EXTERNO, DO TIP	TOTAL PREÇO EXTENSO: DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS								
	O MONOBLOCO, PRODUZIDO EM AÇO GALVANIZADO COM ACABAME	DOIS MIL O	HOCENIO	NIA KEAIS						
	NTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (A PÓ), COR BRANCA, SISTEMA DE									
	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, 2(D	TOTAL UNITÁRIO EXTENSO: SETENTA E UM MIL REAIS								
	UAS) PORTAS, TIPO DUPLEX(FREEZER E REFRIGERADOR), PRODUZIDA	SEIENIAE	OM MIL KI							
	EM AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁ									
	TICA (A PÓ), COR BRANCA, INJETADA INTERNAMENTE COM SISTEMA									
	DE ISOLAMENTO TÉRMICO POR ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDID									
	O E PAREDES COM RELEVOS PARA ACOPLAGEM DE PRATELEIRAS INT									
	ERNAS DESLIZANTES, GAXETAS PLÁSTICAS MAGNÉTICAS PARA VEDA									
	ÇÃO HERMÉTICA DAS PORTAS COM O GABINETE, BATENTES DAS POR									
	TAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE, PUXADOR ERGONÔ									
	MICO E DOBRADIÇAS METÁLICAS E GABINETE INTERNO REVESTIDO E									
	M PAINÉIS PLÁSTICOS DIVIDIDOS EM DUAS PARTIÇÕES: COMPARTIME									
	NTO DE CONGELAMENTO (FREEZER) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50									
	L LITROS COM PRATELEIRA E/OU GAVETA PLÁSTICA E COMPARTIMEN TO DO REFRIGERADOR COM CONJUNTO DE PRATELEIRAS DE VIDRO T									
	EMPERADO, PRATELEIRAS DE PORTA E CESTOS PLÁSTICOS, REMOVÍV									
	EIS E REGULÁVEIS ALÉM DE GAVETA PLÁSTICA PARA ACONDICIONA									
	MENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, APARELHADO COM COM									
	PRESSOR HERMÉTICO, TERMOSTATO AJUSTÁVEL PARA CONTROLE DE									
	TEMPERATURA, GÁS ISOLANTE E REFRIGERANTE NÃO POLUENTE R60									
may !	0A, DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT Nº 60.335-									
	1/2010, NA SUA MAIS RECENTE PUBLICAÇÃO, SELO PROCEL, FAIXA DE									
	CLASSIFICAÇÃO A NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO D									
	O INMETRO, MEDIDAS/DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS: 68X172X70 C									
	M(LXAXP) E SAPATAS NIVELADORAS, ITENS INCLUSOS (MANUAL DO									
	USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA E CERTIFICADO DE GARANTIA), P									
	ESO MÍNIMO DE 70 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEF									
	EITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NÃO SUPERIOR A 150									
	KM									
3 19		LG	UNIDA	15	943,7800	14.156,70				
	FORNO DE MICRO-ONDAS MINIMA DE 30 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: FO		DE		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
	RNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA 32 LITROS, MONOFÁSICO,									
	COR BRANCA, 220V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 900W, RELÓGIO DIGITAL, DI	TYOTAL PR	ECO EVTE	NEO.						

SPLAY INTERATIVO EM LED, TRAVA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CO M PRATO GIRATÓRIO, GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZAD O REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁ TICA EM PÓ, NA COR BRANCA. ILUMINAÇÃO INTERNA, PAINEL DE CO NTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉPROGRAMADAS, DESCONGELAM ENTO, TIMER, RELÓGIO, PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PU XADOR E/OU TECLA DE ABERTURA, DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGU RANÇA, SAPATAS PLÁSTICAS, PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO, DIMENSI ONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPAT ÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, SELO PROCEL, FAIXA DE CLA SSIFICAÇÃO A NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO IN METRO, MEDIDAS/DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 540X300X40 DCM(LXAXP) E PESO APROXIMADO DE 16 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 1 2 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

TOTAL PRECO EXTENSO:

NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

TOTAL UNITÁRIO EXTENSO: CATORZE MIL CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Página 6 de 9





(AXCXP), FUNCIONAMENTO COM GÁS GLP(GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓ

LEO, COM VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO) DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NO MAS TÉCNICAS), MEDIDAS APROXIMADAS DO FORNO: 310X480X590

RUA 102, 161 - PASSARE CEP: 60861-326 - FORTALEZA/CE C.G.F

CNPJ:

Email: prisma_comercio@hotmail.com Fone: (85) 9 8885-7559



LOTE 3

Item	Descrição	Marca/Fab.	Und	Qtde	R\$ Unt	R\$ Total
Anna Carlos Carlos	NÃO SUPERIOR A 150 KM					
3 22	BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO GELÁGUA, DE MESA P/ GARRAFÃO - ESP ECIFICAÇÃO: BEBEDOURO ELÉTRICO DE MESA PARA GARRAFÃO DE 2 0 LITRO, TIPO GELÁGUA, MONOFÁSICO, COR BRANCA, 220V, GABINET E VERTICAL EM AÇO COM DUAS TORNEIRAS, ÁGUA NATURAL/GELAD A, ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO, REFRIGERAÇÃO POR CO MPRESSOR, TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE 7 (SETE) NÍVEIS DE TEMPERATURA, APROXIMADAMENTE 1,8 LITROS/HO RA DE ÁGUA GELADA, EQUIPADO COM ALÇAS LATERAIS PARA FACILI TAR O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA E APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL, GÁS REFRIGERANTE NÃO POLUENTE R-134A, D E ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT Nº 16.236/2013, NA SUA MAIS RECENTE PUBLICAÇÃO, SELO PROCEL, FAIXA DE CLASSI FICAÇÃO A NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INME TRO, MEDIDAS/DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 280X420X400 C M(LXAXP) E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PESO APROXIMADO D E 9 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRI	TOTAL UNI	S E QUARE	NTA E NOVE	649,9600 E REAIS E NOVENT	9.099,44 TA E SEIS CENTAVO
3 23	CAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NÃO SUPERIOR A 150 KM. BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO GELÁGUA, DE COLUNA P/ GARRAFÃO - E SPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LÍTRO, TIPO GELÁGUA, MONOFÁSICO, COR BRANCA, 220V, GABI NETE VERTICAL EM AÇO COM DUAS TORNEIRAS, ÁGUA NATURAL/GE LADA, ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE 7(SETE) NÍVEIS DE TEMPERATURA, APROXIMADAMENTE 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA, EQUIPADO COM ALÇAS LATERAIS PARA FACI LITAR O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA E APARADO R DE ÁGUA REMOVÍVEL, GÁS REFRIGERANTE NÃO POLUENTE R-134A, DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT Nº 16.236/2013, NA SUA MAIS RECENTE PUBLICAÇÃO, SELO PROCEL, FAIXA DE CLA SSIFICAÇÃO A NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO IN METRO, MEDIDAS/DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 315X1005X3 15 CM(LXAXP) E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PESO APROXIMA DO DE 11,5 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NÃO SUPERIOR A 150 KM.	ESMALTEC TOTAL PRI SETECENTO TOTAL UNI TRINTA E D	S E OITEN	TA REAIS TENSO:	780,0000	32.760,00
3 30	FREEZER HORIZONTAL 546 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: FREEZER HORIZ ONTAL, COM DUPLA FUNÇÃO (CONSERVADOR/REFRIGERADOR), COM CAPACIDADE DE 510 A 546 LITROS, 2(DUAS) PORTAS, COR BRANCA, M ONOFÁSICO, 220V, GABINETE EXTERNO PRODUZIDO EM AÇO FOSFATI ZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (A PÓ), 2(DU AS) PORTAS BASCULANTES COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGI DO E BALANCEADAS COM TRAVA DE SEGURANÇA, PUXADOR ERGON ÓMICO E DOBRADIÇAS REFORÇADAS E GABINETE INTERNO PRODUZI DO EM AÇO GALVANIZADO, PRÉ-PINTADO COM PINTURA EM EPÓXI, COM MAIOR RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO, GRADE DIVISÓRIA REMOVÍVEL, DEGELO MANUAL E DRENO FRONTAL, APARELHADO COM COMPRES SOR DE ALTA POTÊNCIA E CONDENSADOR HELICOIDAL, TERMOSTAT O AJUSTÁVEL PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, GÁS ISOLANTE NÃO POLUENTE R134A, DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT N° 60,335-1/2010, NA SUA MAIS RECENTE PUBLICAÇÃO, SELO PROCEL, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO A NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, MEDIDAS/DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIM AS: 145X96X78 CM(LXAXP) E SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS ITENS INCLUSOS (MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA E CERTIFICADO DE GARANTIA), PESO MÍNIMO DE 73 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NÃO SUPERIOR A 150 KM	TOTAL UN	IL QUINHEI	NTOS E TRIP	4.536,0000 NTA E SEIS REAIS TENTA REAIS	136.080,00
3 31		TOTAL PRI UM MIL E N			1.009,7500	100.975,00 VOS

TOTAL UNITÁRIO EXTENSO: CEM MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS



WERBENIA AMED DA SILVA ME
RUA 102, 161 - PASSARE CEP: 60861-326 - FORTALEZA/CE
CNPJ: C.G.F

Email: prisma_comercio@hotmail.com Fone: (85) 9 8885-7559



LOTE 3

Item	Descrição	Marca/Fab.	Und	Qtde	R\$ Unt	1	R\$ Total
	MM (AXCXP); PÉS FIXOS E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PESO AP ROXIMADO DE 21 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES						
3 32	FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 QUATRO BOCAS DE PISO COM FORNO - ESPE CIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 QUEIMADORES (2 SIMPLES E 2 DUPLOS) DE PISO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, MESA EM AÇO CARBONO, GRADES/GRELHAS, QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FU NDIDO 300MM, MEDIDAS APROXIMADAS DO FOGÃO: 800X800X890 MM (AXCXP); FORNO DE, NO MÍNIMO, 100 LITROS, REVESTIDO COM LÃ DE VIDRO (INTERNO), COM TRAVA MECÂNICA, PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL; FUNCIONAMENTO COM GÁS GLP(GÁS LIQUEFEITO DE P ETRÓLEO, COM VÁLVULA REGULADORA	TOTAL UN	SCENTOS ITÁRIO EX SETECENT	E VINTE E T	1.623,3100 RÊS REAIS E TRIN A E NOVE REAIS I		
3 35	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 4 TORNEIRA EM AÇO INOX - ESPECIFIC AÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL, MONOFÁSICO, 220V, COM 4(QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS EM LATÃO COM ÁGUA GELADA, S ENDO 2(DUAS) TORNEIRAS TIPO JARDIM E 2(DUAS) TORNEIRAS TIPO P RESSÃO, PRODUZIDO EM AÇO INOX, RECIPIENTE/RESERVATÓRIO REF RIGERADOR COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS EM POLIETILENO RO TOMOLDADO ATÓXICO, APROXIMADAMENTE 260 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA, TECNOLOGIA DE ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPA NDIDO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO COM SERPENTINA EM COBRE, REVESTIMENTO EXTERNO E APARADOR DE ÁGUA FRONTAL E M CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO, MOTOR DE 1/4CV (NO MÍNIMO), TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, GÁS REFRIGERAN TE NÃO POLUENTE R-134A, DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURA NÇA DA ABNT Nº 16.236/2013, NA SUA MAIS RECENTE PUBLICAÇÃO, SE LO PROCEL, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO A OU B NO CONSUMO DE ENER GIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, MEDIDAS/DIMENSÕES EXTER NAS APROXIMADAS: 100X140X70 CM(LXAXP) E ACABAMENTO EM AÇO INOX, ITENS INCLUSOS (FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA EXTERNO, DOIS NIPLES E UM ENGATE DE 70 CM, MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGU A PORTUGUESA E CERTIFICADO DE GARANTIA), PESO APROXIMADO D E 60 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABR ICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NÃO SUPERIOR A 150 KM	SÓ AÇO TOTAL PRI TRÊS MIL Q TOTAL UN CENTO E CI	UINHENT	OS REAIS XTENSO:	3.500,0000		105.000,00
3 36	BALCÃO TÉRMICO, TIPO SELF SERVICE, COM 8 CUBAS QUENTES - E 4 F RIAS INOX ESPECIFICAÇÃO: BALCÃO TÉRMICO COM PADRÃO GASTRO NÔMICO, TIPO SELF SERVICE, MONOFÁSICO, INOX, 220V, POTÊNCIA MÍ NIMA DE 2500W COM ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM AÇO INO X BRILHANTE 430, COM COMPARTIMENTO QUENTE, TIPO BANHO MAR IA PARA 8(OITO) CUBAS GASTRONÔMICAS COM TAMPAS E PROTETOR SALIVAR FABRICADAS EM AÇO INOX 304 LIGA 18/8(NO MÍNIMO), MEDI DAS/DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 32X27X10 CM(CXLXP), AP ARELHADO COM RESISTÊNCIA DE 2.500W/220V (+/-10 %) E TERMOSTAT O LATERAL DO TIPO CAPILAR DE BULBO COM CONTROLE GRADUAL D E ESCALA DE 20°C A 120°C (+/- 10°C) ALÉM DE DRENO PARA ÁGUA E C OMPARTIMENTO REFRIGERADO POR BOLSA DE GEL CONGELANTE (GE LO-X) CUBAS PARA 4(QUATRO) CUBAS GASTRONÔMICAS COM TAMPA S E PROTETOR SALIVAR FABRICADAS EM AÇO INOX 304 LIGA 18/8(NO MÍNIMO), MEDIDAS/DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 32X27X7 CM(CXLXP) E DRENO PARA ÁGUA. CAVALETE EM ESTRUTURA TUBUL AR EQUIPADO COM RODÍZIOS COM TRAVAS E/OU NIVELADORES COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E/OU INOX E DE ACORD O COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT N° 60.335-1/2010, NA SUA MAIS RECENTE PUBLICAÇÃO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, MED IDAS/DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 145X126X60 CM (LXAXP) E PESO APROXIMADO DE 45 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CON TRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NÃO SUPERI OR A 250 KM	TOTAL UN QUARENTA CENTAVOS	TREZENTO TITÁRIO E A E SETE N	S E OITENTA XTENSO: IIL SEISCEN	2.380,2400		E OITENTA
3 39	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO 8 LITROS - ESPECIFI CAÇÃO: LIQUIDIFICADOR, TIPO INDUSTRIAL, PORTÁTIL, DE ALTA ROT AÇÃO, 8 LITROS, 220 V COMPOSTO POR: COPO REMOVÍVEL, CONFECCI ONADO EM AÇO INOXIDÁVEL SEM SOLDAS, BASE EM ALUMÍNIO, LÂMI NAS E AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA E ALÇA BO RDAS REBATIDAS PARA LADO INTERNO EM TODA EXTENSÃO E CAPA	TOTAL PR SETECENT CENTAVO	OS E OITE	ENSO:	785,6400 O REAIS E SESSE	NTA I	23.569,20 EQUATRO

CIDADE PARA 8 LITROS E BASE/GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO E COMPONENTES FLANGE DO COPO, ARO DA BASE E FLANGE SUPORTE DO MOTOR EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA NA COR PRETA, PAINEL DE

D

TOTAL UNITÁRIO EXTENSO: VINTE E TRÊS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE

CENTAVOS



WERBENIA AMED DA SILVA ME RUA 102, 161 - PASSARE. CEP: 60861-326 - FORTALEZA/CE CNPJ: CCF

Email: prisma_comercio@hotmail.com Fone: (85) 9 8885-7559



LOTE 3

Item Descrição Marca/Fab. Und Qtde RS Unt CONTROLE CONTENDO, NO MÍNIMO, OS BOTÕES LIGA/DESLIGA E FUN

ÇÃO PULSAR ALIMENTAÇÃO 220 V APARELHADO COM MOTOR DE 1/2 HP, POTÊNCIA MÍNIMA 1200 W, ROTAÇÃO MÍNIMA 3500 RPM, EQUIPAD O COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE E ANTIVIBRAÇÃO, MEDIDAS APROXIMADAS: 750X330X320MM (AXLXP), I TENS INCLUSOS (GUIA RÁPIDO OU MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORT UGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA), PESO APROXIMADO DE 5,3 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NÃO SUPER IOR A 150 KM

5499850

Total Lote:

QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E CITENTA E CINCO REAIS

R\$ Total Lote:

549.985,00

RS

2.744.985,00

DOIS MILHÕES SETECENTOS E QUARENTA E **OUATRO MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO**

REAIS

Validade

60 DIAS

Prazo para Entrega:

CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa carta proposta está em conformidade com as exigênicas do instr umento convocatório(edital).

Declararmos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra

Declaramos que temos plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atendemos todas as exigências contidas neste E

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocame ntos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos produtos licitados, inclusive a margem de lucro.

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus a tinentes à execução do objeto desta licitação

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, des locamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuimos nenhum fato impeditivo para participação deste c ertame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

O licitante declara que, responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratad

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciad os a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fi scais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluidas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais s lícito pleitear a esse título.

laramos ainda que temos o pleno conhecimento e atendimento ás exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21, S2°, do Decreto nº 5.450/2005).

WERBENIA AMED DA SILVA:07405331000150 SILVA:07405331000150

Assinado de forma digital por WERBENIA AMED DA Dados: 2024.08.14 14:14:05 -03'00'

WERBENIA AMED DA SILVA ME

WERBENIA AMED DA SILVA

CPF: 620.866.343-15

RG.

Pagina 9 de 9

