



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO Nº 2608.01/2024-PE

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Acaraú e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº PORTARIA Nº 2301-01/2024,, a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 00006.20240711/0001-86, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 2608.01/2024-PE.

Modo de disputa: Aberto

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES EM AMOSTRAS HUMANAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.

O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.

PROPOSTAS RECEBIDAS

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
19.659.691/0001-68	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NÃO	439.919,88	16/09/2024 16:35:51
27.105.515/0001-02	O DOS REIS BRANDAO EIRELI	SIM	507.599,88	16/09/2024 18:58:07
03.183.450/0001-55	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME	NÃO	265.200,00	17/09/2024 07:44:55

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.



item 1 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR DE BIOQUÍMICA

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
19.659.691/0001-68	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	12.0	14.033,33	168.399,96	16/09/2024 16:35:51
	<p>Marca: b'EQUIP' Fabricante: EQUIP Modelo / Versão: EQUIP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR DE BIOQUÍMICA DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 240 T/H. METODOLOGIA: PONTO FINAL, TEMPO FIXO, CINÉTICO. PRINCÍPIO: FOTOMETRIA E TURBIDIMETRIA. PROGRAMAÇÃO: SISTEMA ABERTO. FONTE DE LUZ: LÂMPADA HALÓGENO-TUNGSTÊNIO. COMPRIMENTO DE ONDA: (340-800) NM, NO TOTAL DE 12 COMPRIMENTOS DE ONDA. CAPACIDADE DE AMOSTRA: 40 POSIÇÕES. CAPACIDADE DO REAGENTE: 40 POSIÇÕES. CARROSSEL DE AMOSTRA E REAGENTE SENDO REFRIGERADOS. VOLUME DE AMOSTRA: 2 µL-50 µL, PASSO DE 0,5 µL. VOLUME DE REAÇÃO MONOREAGENTE NO MÁXIMO DE 90 UL. VOLUME DE REAÇÃO BIREAGENTE NO MÁXIMO DE 160 UL. AGULHA DE AMOSTRA E DE REAGENTE: DETECÇÃO DE NÍVEL DE LÍQUIDO COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE PROFUNDIDADE E PROTEÇÃO CONTRA COLISÃO. CUBETA: MAIOR OU IGUAL A 63 CUBETAS. TEMPERATURA DE REAÇÃO: 37 ± 0,1 °C. SISTEMA DE MISTURA: BARRA DE MISTURA AUTÔNOMA. LAVAGEM DAS CUBETAS: ESTAÇÃO DE LAVAGEM AUTOMÁTICA. MODO DE CALIBRAÇÃO: LINEAR UM PONTO, LINEAR DOIS PONTOS, LINEAR DE VÁRIOS PONTOS, LOGISTIC-LOG4 E LOG5, EXPONENCIAL-5P, POLINOMIAL-5P E SPLINE. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10. COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA INTERNO. CAPACIDADE DE INTERFACEAMENTO BIDIRECIONAL. CONSUMO DE ÁGUA: ≤ 5 L/H. SOFTWARE EM PORTUGUÊS E AMIGÁVEL. O ANALISADOR DEVE TER COMPUTADOR EMBUTIDO. TELA TOUCH SCREEN. POSSIBILIDADE DE ACESSO REMOTO. ENTRADA USB. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSORIA CIENTÍFICA TEM QUE ESTAR NO MÁXIMO DENTRO DE UM PERÍMETRO DE 300 KM PARA EVENTUAIS OCORRÊNCIAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER 12.000 TESTES MENSASIS.</p>						
03.183.450/0001-55	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME	NÃO	NÃO	12.0	10.000,00	120.000,00	17/09/2024 07:44:55
	<p>Marca: b'MINDRAY' Fabricante: MINDRAY Modelo / Versão: BS 240 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR DE BIOQUÍMICA DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 240 T/H. METODOLOGIA: PONTO FINAL, TEMPO FIXO, CINÉTICO. PRINCÍPIO: FOTOMETRIA E TURBIDIMETRIA. PROGRAMAÇÃO: SISTEMA ABERTO. FONTE DE LUZ: LÂMPADA HALÓGENO-TUNGSTÊNIO. COMPRIMENTO DE ONDA: (340-800) NM, NO TOTAL DE 12 COMPRIMENTOS DE ONDA. CAPACIDADE DE AMOSTRA: 40 POSIÇÕES. CAPACIDADE DO REAGENTE: 40 POSIÇÕES. CARROSSEL DE AMOSTRA E REAGENTE SENDO REFRIGERADOS. VOLUME DE AMOSTRA: 2 µL-50 µL, PASSO DE 0,5 µL. VOLUME DE REAÇÃO MONOREAGENTE NO MÁXIMO DE 90 UL. VOLUME DE REAÇÃO BIREAGENTE NO MÁXIMO DE 160 UL. AGULHA DE AMOSTRA E DE REAGENTE: DETECÇÃO DE NÍVEL DE LÍQUIDO COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE PROFUNDIDADE E PROTEÇÃO CONTRA COLISÃO. CUBETA: MAIOR OU IGUAL A 63 CUBETAS. TEMPERATURA DE REAÇÃO: 37 ± 0,1 °C. SISTEMA DE MISTURA: BARRA DE MISTURA AUTÔNOMA. LAVAGEM DAS CUBETAS: ESTAÇÃO DE LAVAGEM AUTOMÁTICA. MODO DE CALIBRAÇÃO: LINEAR UM PONTO, LINEAR DOIS PONTOS, LINEAR DE VÁRIOS PONTOS, LOGISTIC-LOG4 E LOG5, EXPONENCIAL-5P, POLINOMIAL-5P E SPLINE. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10. COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA INTERNO. CAPACIDADE DE INTERFACEAMENTO BIDIRECIONAL. CONSUMO DE ÁGUA: ≤ 5 L/H. SOFTWARE EM PORTUGUÊS E AMIGÁVEL. O ANALISADOR DEVE TER COMPUTADOR EMBUTIDO. TELA TOUCH SCREEN. POSSIBILIDADE DE ACESSO REMOTO. ENTRADA USB. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSORIA CIENTÍFICA TEM QUE ESTAR NO MÁXIMO DENTRO DE UM PERÍMETRO DE 300 KM PARA EVENTUAIS OCORRÊNCIAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER 12.000 TESTES MENSASIS.</p>						
27.105.515/0001-02	O DOS REIS BRANDAO EIRELI	SIM	SIM	12.0	14.033,33	168.399,96	16/09/2024 18:58:07
	<p>Marca: b'PROPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR DE BIOQUÍMICA DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 240 T/H. METODOLOGIA: PONTO FINAL, TEMPO FIXO, CINÉTICO. PRINCÍPIO: FOTOMETRIA E TURBIDIMETRIA. PROGRAMAÇÃO: SISTEMA ABERTO. FONTE DE LUZ: LÂMPADA HALÓGENO-TUNGSTÊNIO. COMPRIMENTO DE ONDA: (340-800) NM, NO TOTAL DE 12 COMPRIMENTOS DE ONDA. CAPACIDADE DE AMOSTRA: 40 POSIÇÕES. CAPACIDADE DO REAGENTE: 40 POSIÇÕES. CARROSSEL DE AMOSTRA E REAGENTE SENDO REFRIGERADOS. VOLUME DE AMOSTRA: 2 µL-50 µL, PASSO DE 0,5 µL. VOLUME DE REAÇÃO MONOREAGENTE NO MÁXIMO DE 90 UL. VOLUME DE REAÇÃO BIREAGENTE NO MÁXIMO DE 160 UL. AGULHA DE AMOSTRA E DE REAGENTE: DETECÇÃO DE NÍVEL DE LÍQUIDO COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE PROFUNDIDADE E PROTEÇÃO CONTRA COLISÃO. CUBETA: MAIOR</p>						



OU IGUAL A 63 CUBETAS. TEMPERATURA DE REAÇÃO: 37 ± 0,1 °C. SISTEMA DE MISTURA: BARRA DE MISTURA AUTÔNOMA. LAVAGEM DAS CUBETAS: ESTAÇÃO DE LAVAGEM AUTOMÁTICA. MODO DE CALIBRAÇÃO: LINEAR UM PONTO, LINEAR DOIS PONTOS, LINEAR DE VÁRIOS PONTOS, LOGISTIC-LOG4 E LOG5, EXPONENCIAL-5P, POLINOMIAL-5P E SPLINE. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10. COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA INTERNO. CAPACIDADE DE INTERFACEAMENTO BIDIRECIONAL. CONSUMO DE ÁGUA: ≤ 5 L/H. SOFTWARE EM PORTUGUÊS E AMIGÁVEL. O ANALISADOR DEVE TER COMPUTADOR EMBUTIDO. TELA TOUCH SCREEN. POSSIBILIDADE DE ACESSO REMOTO. ENTRADA USB. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSORIA CIENTÍFICA TEM QUE ESTAR NO MÁXIMO DENTRO DE UM PERÍMETRO DE 300 KM PARA EVENTUAIS OCORRÊNCIAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER 12.000 TESTES MENSAIS.

LANCES

(Lances com * na frente foram excluídos pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			17/09/2024 09:01:05
Lance registrado	Lance registrado	19.659.691/0001-68	9.400,0000	17/09/2024 09:04:50
Encerramento	Item encerrado			17/09/2024 09:11:05
Encerramento	Encerrada a fase de lances			17/09/2024 09:11:09
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 19.659.691/0001-68, no valor de R\$ 9.400,00 (nove mil, quatrocentos reais)			18/09/2024 11:09:35
Habilitado	Habilitada a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 19.659.691/0001-68			18/09/2024 15:37:08
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 19.659.691/0001-68, no valor de R\$ 9.400,00 (nove mil, quatrocentos reais)			18/09/2024 15:37:13

item 2 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLÓGICO

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
19.659.691/0001-68	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	12.0	8.393,33	100.719,96	16/09/2024 16:35:51
	<p>Marca: b'EQUIP' Fabricante: EQUIP Modelo / Versão: EQUIP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLÓGICO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS ABAIXO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PARÂMETROS DE ANÁLISE: O ANALISADOR HEMATOLÓGICO DEVERÁ SER TOTALMENTE AUTOMATIZADO, COM DIFERENCIAL DE 5 PARTES. CARREGAMENTO CONTÍNUO DE AMOSTRAS EM TUBOS DE EDTA NORMAIS E PEDIÁTRICO. POSSUIR 29 PARÂMETROS DE ANÁLISE, SENDO 25 PARÂMETROS REPORTÁVEIS: WBC, LYM%, MONO%, NEU%, BAS%, EOS%, LYM#, MONO#, NEU#, BAS#, EOS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCR, P-LCC; E 4 PARÂMETROS DE PESQUISA: ALY%, ALY#, LIC#, LIC#. PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO: CITOMETRIA DE FLUXO E TECNOLOGIA DE DISPERSÃO DE LASER EM 3 ÂNGULOS PARA ANÁLISE DIFERENCIAL WBC 5-DIFF E CONTAGEM WBC. MÉTODO DE IMPEDÂNCIA PARA CONTAGEM DE RBC E PLT. REAGENTE LIVRE DE CIANETO PARA MEDIÇÃO DE HGB. CAPACIDADES DO EQUIPAMENTO: CAPAZ DE CARREGAR NO MÍNIMO 50 TUBOS DE AMOSTRAS POR VEZ, INCLUINDO MICROTUBOS (PEDIÁTRICO). LINEARIDADE DOS LEUCÓCITOS SENDO MAIOR OU IGUAL A 500 MIL DE LEUCÓCITOS E POSSUINDO O MÓDULO DE DILUIÇÃO. CONSUMIR APENAS 20 µL DE SANGUE TOTAL EM FRASCO FECHADO. TESTAR 29 PARÂMETROS, COM 5 DIAGRAMAS DE DISPERSÃO E 3 HISTOGRAMAS POR CITOMETRIA DE FLUXO AVANÇADA E TECNOLOGIA DE DISPERSÃO A LASER. A TECNOLOGIA DE RADIOFREQUÊNCIA (RF) CARREGA AUTOMATICAMENTE AS INFORMAÇÕES DO REAGENTE SEM ESCANEAR O CÓDIGO DE BARRAS. TELA TOUCH SCREEN PARA OPERAÇÃO. REQUISITOS GERAIS: O ANALISADOR HEMATOLÓGICO DEVERÁ SER NOVO, COM PRIMEIRO E ÚNICO USO EFETUADO PELO LABORATÓRIO, COMPROVADO POR MEIO DE NOTA FISCAL APRESENTADA EM ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA NO ATO DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO. REALIZAR ANÁLISE EM TUBOS FECHADOS E ABERTOS COM MÓDULO DE EMERGÊNCIA (STAT). PROCESSA A UMA TAXA DE TRANSFERÊNCIA CBC DENO MÍNIMO OU IGUAL</p>						



	DE 90 AMOSTRAS/H., COM CARREGAMENTO CONTÍNUO E AUTOMATIZADO. FORNECER ALERTAS (FLAGS) PARA ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E/OU QUALITATIVAS DAS SÉRIES ERITROCITÁRIA, LEUCOCITÁRIA E PLAQUETÁRIA. POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 100 MIL RESULTADOS, INCLUINDO INFORMAÇÕES NUMÉRICAS E GRÁFICOS. MANUTENÇÃO AUTOMÁTICA DAS CÂMARAS DE MEDIÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS POR LEITURA DE CÓDIGOS DE BARRAS, COM OPÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO MANUAL. GRÁFICOS LEVEY-JENNING PARA AVALIAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE HEMATOLÓGICO DIÁRIO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. A EMPRESA GANHADORA FORNECERÁ REAGENTES PARA 10 MIL TESTES DE HEMOGRAMA COMPLETO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSORIA CIENTÍFICA: DISPONIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSORIA CIENTÍFICA DENTRO DE UM RAIO DE 300 KM PARA EVENTUAIS OCORRÊNCIAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER 10.000 TESTES MENSAIS.						
03.183.450/0001-55	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME	NÃO	NÃO	12.0	5.500,00	66.000,00	17/09/2024 07:44:55
	<p>Marca: b'HORIBA'</p> <p>Fabricante: HORIBA</p> <p>Modelo / Versão: H 530</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLÓGICO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS ABAIXO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PARÂMETROS DE ANÁLISE: O ANALISADOR HEMATOLÓGICO DEVERÁ SER TOTALMENTE AUTOMATIZADO, COM DIFERENCIAL DE 5 PARTES. CARREGAMENTO CONTÍNUO DE AMOSTRAS EM TUBOS DE EDTA NORMAIS E PEDIÁTRICO. POSSUIR 29 PARÂMETROS DE ANÁLISE, SENDO 25 PARÂMETROS REPORTÁVEIS: WBC, LYM%, MONO%, NEU%, BAS%, EOS%, LYM#, MONO#, NEU#, BAS#, EOS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCR, P-LCC; E 4 PARÂMETROS DE PESQUISA: ALY%, ALY#, LIC%, LIC#. PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO: CITOMETRIA DE FLUXO E TECNOLOGIA DE DISPERSÃO DE LASER EM 3 ÂNGULOS PARA ANÁLISE DIFERENCIAL WBC 5-DIFF E CONTAGEM WBC. MÉTODO DE IMPEDÂNCIA PARA CONTAGEM DE RBC E PLT. REAGENTE LIVRE DE CIANETO PARA MEDIÇÃO DE HGB. CAPACIDADES DO EQUIPAMENTO: CAPAZ DE CARREGAR NO MÍNIMO 50 TUBOS DE AMOSTRAS POR VEZ, INCLUINDO MICROTUBOS (PEDIÁTRICO). LINEARIDADE DOS LEUCÓCITOS SENDO MAIOR OU IGUAL A 500 MIL DE LEUCÓCITOS E POSSUINDO O MÓDULO DE DILUIÇÃO. CONSUMIR APENAS 20 µL DE SANGUE TOTAL EM FRASCO FECHADO. TESTAR 29 PARÂMETROS, COM 5 DIAGRAMAS DE DISPERSÃO E 3 HISTOGRAMAS POR CITOMETRIA DE FLUXO AVANÇADA E TECNOLOGIA DE DISPERSÃO A LASER. A TECNOLOGIA DE RADIOFREQUÊNCIA (RF) CARREGA AUTOMATICAMENTE AS INFORMAÇÕES DO REAGENTE SEM ESCANEAR O CÓDIGO DE BARRAS. TELA TOUCH SCREEN PARA OPERAÇÃO. REQUISITOS GERAIS: O ANALISADOR HEMATOLÓGICO DEVERÁ SER NOVO, COM PRIMEIRO E ÚNICO USO EFETUADO PELO LABORATÓRIO, COMPROVADO POR MEIO DE NOTA FISCAL APRESENTADA EM ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA NO ATO DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO. REALIZAR ANÁLISE EM TUBOS FECHADOS E ABERTOS COM MÓDULO DE EMERGÊNCIA (STAT). PROCESSO A UMA TAXA DE TRANSFERÊNCIA CBC DENO MÍNIMO OU IGUAL DE 90 AMOSTRAS/H., COM CARREGAMENTO CONTÍNUO E AUTOMATIZADO. FORNECER ALERTAS (FLAGS) PARA ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E/OU QUALITATIVAS DAS SÉRIES ERITROCITÁRIA, LEUCOCITÁRIA E PLAQUETÁRIA. POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 100 MIL RESULTADOS, INCLUINDO INFORMAÇÕES NUMÉRICAS E GRÁFICOS. MANUTENÇÃO AUTOMÁTICA DAS CÂMARAS DE MEDIÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS POR LEITURA DE CÓDIGOS DE BARRAS, COM OPÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO MANUAL. GRÁFICOS LEVEY-JENNING PARA AVALIAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE HEMATOLÓGICO DIÁRIO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. A EMPRESA GANHADORA FORNECERÁ REAGENTES PARA 10 MIL TESTES DE HEMOGRAMA COMPLETO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSORIA CIENTÍFICA: DISPONIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSORIA CIENTÍFICA DENTRO DE UM RAIO DE 300 KM PARA EVENTUAIS OCORRÊNCIAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER 10.000 TESTES MENSAIS.</p>						
27.105.515/0001-02	O DOS REIS BRANDAO EIRELI	SIM	SIM	12.0	14.033,33	168.399,96	16/09/2024 18:58:07
	<p>Marca: b'PROPRIA'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLÓGICO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS ABAIXO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PARÂMETROS DE ANÁLISE: O ANALISADOR HEMATOLÓGICO DEVERÁ SER TOTALMENTE AUTOMATIZADO, COM DIFERENCIAL DE 5 PARTES. CARREGAMENTO CONTÍNUO DE AMOSTRAS EM TUBOS DE EDTA NORMAIS E PEDIÁTRICO. POSSUIR 29 PARÂMETROS DE ANÁLISE, SENDO 25 PARÂMETROS REPORTÁVEIS: WBC, LYM%, MONO%, NEU%, BAS%, EOS%, LYM#, MONO#, NEU#, BAS#, EOS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCR, P-LCC; E 4 PARÂMETROS DE PESQUISA: ALY%, ALY#, LIC%, LIC#. PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO: CITOMETRIA DE FLUXO E TECNOLOGIA DE DISPERSÃO DE LASER EM 3 ÂNGULOS PARA ANÁLISE DIFERENCIAL WBC 5-DIFF E CONTAGEM WBC. MÉTODO DE IMPEDÂNCIA PARA CONTAGEM DE RBC E PLT. REAGENTE LIVRE DE CIANETO PARA MEDIÇÃO DE HGB. CAPACIDADES DO EQUIPAMENTO: CAPAZ DE CARREGAR NO MÍNIMO 50 TUBOS DE AMOSTRAS POR VEZ, INCLUINDO MICROTUBOS (PEDIÁTRICO). LINEARIDADE DOS LEUCÓCITOS SENDO MAIOR OU IGUAL A 500 MIL DE LEUCÓCITOS E POSSUINDO O MÓDULO DE DILUIÇÃO. CONSUMIR APENAS 20 µL DE SANGUE TOTAL EM FRASCO FECHADO. TESTAR 29 PARÂMETROS, COM 5 DIAGRAMAS DE DISPERSÃO E 3 HISTOGRAMAS POR CITOMETRIA DE FLUXO AVANÇADA E TECNOLOGIA DE DISPERSÃO A LASER. A TECNOLOGIA DE RADIOFREQUÊNCIA (RF) CARREGA AUTOMATICAMENTE AS INFORMAÇÕES DO REAGENTE SEM ESCANEAR O CÓDIGO DE BARRAS. TELA TOUCH SCREEN</p>						



PARA OPERAÇÃO. REQUISITOS GERAIS: O ANALISADOR HEMATOLÓGICO DEVERÁ SER NOVO, COM PRIMEIRO E ÚNICO USO EFETUADO PELO LABORATÓRIO, COMPROVADO POR MEIO DE NOTA FISCAL APRESENTADA EM ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA NO ATO DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO. REALIZAR ANÁLISE EM TUBOS FECHADOS E ABERTOS COM MÓDULO DE EMERGÊNCIA (STAT). PROCESSA A UMA TAXA DE TRANSFERÊNCIA CBC DENO MÍNIMO OU IGUAL DE 90 AMOSTRAS/H., COM CARREGAMENTO CONTÍNUO E AUTOMATIZADO. FORNECER ALERTAS (FLAGS) PARA ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E/OU QUALITATIVAS DAS SÉRIES ERITROCITÁRIA, LEUCOCITÁRIA E PLAQUETÁRIA. POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 100 MIL RESULTADOS, INCLUINDO INFORMAÇÕES NUMÉRICAS E GRÁFICOS. MANUTENÇÃO AUTOMÁTICA DAS CÂMARAS DE MEDIÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS POR LEITURA DE CÓDIGOS DE BARRAS, COM OPÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO MANUAL. GRÁFICOS LEVEY-JENNING PARA AVALIAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE HEMATOLÓGICO DIÁRIO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. A EMPRESA GANHADORA FORNECERÁ REAGENTES PARA 10 MIL TESTES DE HEMOGRAMA COMPLETO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ASSESSORIA CIENTÍFICA: DISPONIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ASSESSORIA CIENTÍFICA DENTRO DE UM RAIO DE 300 KM PARA EVENTUAIS OCORRÊNCIAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER 10.000 TESTES MENSAIS.

LANCES

(Lances com * na frente foram excluídos pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			17/09/2024 09:12:17
Encerramento	Item encerrado			17/09/2024 09:22:17
Encerramento	Encerrada a fase de lances			17/09/2024 09:22:20
Desclassificação	O participante LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME inscrito no CNPJ/MF N° 03.183.450/0001-55, R\$ 5.500,00 foi desclassificada. Motivo: Conforme Parecer Tecnico, constante nos autos do presente processo a empresa, não apresentou equipamentos de Marcas e Modelos os quais atendem as especificações licitadas			18/09/2024 11:11:10
Convocação	Participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 19.659.691/0001-68, foi convocada.			18/09/2024 11:11:15
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 19.659.691/0001-68			18/09/2024 11:11:35
Lance registrado	Lance registrado na negociação pelo participante	19.659.691/0001-68	8.100,0000	18/09/2024 11:28:42
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 19.659.691/0001-68, com o valor negociado de R\$ 8.100,00 (oito mil e cem reais)			18/09/2024 11:29:11
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 19.659.691/0001-68, no valor de R\$ 8.100,00 (oito mil e cem reais)			18/09/2024 14:03:12
Habilitado	Habilitada a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 19.659.691/0001-68			18/09/2024 15:37:07
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 19.659.691/0001-68, no valor de R\$ 8.100,00 (oito mil e cem reais)			18/09/2024 15:37:12

item 3 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR DE GASOMETRIA

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
19.659.691/0001-68	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	12.0	6.950,00	83.400,00	16/09/2024 16:35:51



	<p>Marca: b'VIDA' Fabricante: VIDA Modelo / Versão: VIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR DE GASOMETRIA TOTALMENTE AUTOMATIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS ABAIXO. DESCRITIVOS: EQUIPAMENTO AVANÇADO E COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO COM SISTEMA DE ELETRÓLITO CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR. AMOSTRA DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA. 27 RESULTADOS DIFERENTES. DEVE POSSUIR LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTERNO E INTERFACE EXTERNA COM TECLADO E MOUSE. DESIGN DO ELETRODO DE ENCAIXE, COMBINADO COM O CONTROLE PRECISO DOS VOLUMES DO CALIBRADOR, QUE GARANTA UMA OPERAÇÃO ECONÔMICA E UM BAIXO CUSTO POR AMOSTRA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLUME DE AMOSTRA: 100 ML. TESTE COM 27 RESULTADOS DIFERENTES. GASES NO SANGUE: PH, PCO2, PO2, HCT. ELETRÓLITOS: NA, K, ICA, LI, PH, CL. METABÓLITOS: GLU, LAC. POSSUIR PARÂMETROS CALCULADOS: HB, HCO₃, BE, BE-B, BE-ECF, TCO₂, AG, AG(K), O2 SAT, O2CT, SBC, NCA, TCA, PO2%, A, AADO2, A/A. OPÇÃO DE ENTRADA NUMÉRICA E ALFANUMÉRICA COM OPERADOR DE 15 DÍGITOS E IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE. FACILIDADE DE LIMPEZA DA Sonda COM 3 MODOS DE ASPIRAÇÃO DIFERENTES (TUBO DE AMOSTRA, SERINGA DE AMOSTRA E CAPILAR). GRÁFICO LEVEY-JENNINGS PARA NABL E INTEGRAÇÃO PERFEITA PARA LIS (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO LABORATÓRIO). FUNCIONALIDADE DE CONVERSÃO DE PARÂMETROS INTEGRADA. EMBALAGEM DE REAGENTE ÚNICO PARA TODAS AS 16 COMBINAÇÕES. CALIBRAÇÃO DE TOQUE ÚNICO PARA NOVO PACOTE DE REAGENTES. CAPACIDADE MÁXIMA DE ARMAZENAMENTO DE 100.000 AMOSTRAS. PORTA DE SAÍDA USB. (USB 2.0). LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTERNO. LCD DE ALTA DEFINIÇÃO DE 10 POLEGADAS COM TELA DE TOQUE CAPACITIVA. OPÇÃO DE INTERFACE DE MOUSE E TECLADO EXTERNO. TENSÃO DE ENTRADA: 100/115 V CA, 50-60 HZ (OU) 220 V CA, 50-60 HZ, 0,75 AMP. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSORIA CIENTÍFICA: DISPONIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSORIA CIENTÍFICA DENTRO DE UM RAIO DE 300 KM PARA EVENTUAIS OCORRÊNCIAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER 2.000 TESTES MENS AIS.</p>							
03.183.450/0001-55	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME	NÃO	NÃO	12.0	3.800,00	45.600,00		17/09/2024 07:44:55
	<p>Marca: b'NOVA BIOMEDICAL' Fabricante: NOVA BIOMEDICAL Modelo / Versão: NOVA BIOMEDICAL - PRIME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR DE GASOMETRIA TOTALMENTE AUTOMATIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS ABAIXO. DESCRITIVOS: EQUIPAMENTO AVANÇADO E COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO COM SISTEMA DE ELETRÓLITO CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR. AMOSTRA DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA. 27 RESULTADOS DIFERENTES. DEVE POSSUIR LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTERNO E INTERFACE EXTERNA COM TECLADO E MOUSE. DESIGN DO ELETRODO DE ENCAIXE, COMBINADO COM O CONTROLE PRECISO DOS VOLUMES DO CALIBRADOR, QUE GARANTA UMA OPERAÇÃO ECONÔMICA E UM BAIXO CUSTO POR AMOSTRA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLUME DE AMOSTRA: 100 ML. TESTE COM 27 RESULTADOS DIFERENTES. GASES NO SANGUE: PH, PCO2, PO2, HCT. ELETRÓLITOS: NA, K, ICA, LI, PH, CL. METABÓLITOS: GLU, LAC. POSSUIR PARÂMETROS CALCULADOS: HB, HCO₃, BE, BE-B, BE-ECF, TCO₂, AG, AG(K), O2 SAT, O2CT, SBC, NCA, TCA, PO2%, A, AADO2, A/A. OPÇÃO DE ENTRADA NUMÉRICA E ALFANUMÉRICA COM OPERADOR DE 15 DÍGITOS E IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE. FACILIDADE DE LIMPEZA DA Sonda COM 3 MODOS DE ASPIRAÇÃO DIFERENTES (TUBO DE AMOSTRA, SERINGA DE AMOSTRA E CAPILAR). GRÁFICO LEVEY-JENNINGS PARA NABL E INTEGRAÇÃO PERFEITA PARA LIS (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO LABORATÓRIO). FUNCIONALIDADE DE CONVERSÃO DE PARÂMETROS INTEGRADA. EMBALAGEM DE REAGENTE ÚNICO PARA TODAS AS 16 COMBINAÇÕES. CALIBRAÇÃO DE TOQUE ÚNICO PARA NOVO PACOTE DE REAGENTES. CAPACIDADE MÁXIMA DE ARMAZENAMENTO DE 100.000 AMOSTRAS. PORTA DE SAÍDA USB. (USB 2.0). LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTERNO. LCD DE ALTA DEFINIÇÃO DE 10 POLEGADAS COM TELA DE TOQUE CAPACITIVA. OPÇÃO DE INTERFACE DE MOUSE E TECLADO EXTERNO. TENSÃO DE ENTRADA: 100/115 V CA, 50-60 HZ (OU) 220 V CA, 50-60 HZ, 0,75 AMP. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSORIA CIENTÍFICA: DISPONIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSORIA CIENTÍFICA DENTRO DE UM RAIO DE 300 KM PARA EVENTUAIS OCORRÊNCIAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER 2.000 TESTES MENS AIS.</p>							
27.105.515/0001-02	O DOS REIS BRANDAO EIRELI	SIM	SIM	12.0	6.950,00	83.400,00		16/09/2024 18:58:07
	<p>Marca: b'PROPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR DE GASOMETRIA TOTALMENTE AUTOMATIZADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS ABAIXO. DESCRITIVOS: EQUIPAMENTO AVANÇADO E COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO COM SISTEMA DE ELETRÓLITO CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR. AMOSTRA DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA. 27 RESULTADOS DIFERENTES. DEVE POSSUIR LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTERNO E INTERFACE EXTERNA COM TECLADO E MOUSE. DESIGN DO ELETRODO DE ENCAIXE, COMBINADO COM O CONTROLE PRECISO DOS VOLUMES DO CALIBRADOR, QUE GARANTA UMA OPERAÇÃO ECONÔMICA E UM BAIXO CUSTO POR AMOSTRA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLUME DE AMOSTRA: 100 ML. TESTE COM 27 RESULTADOS DIFERENTES. GASES NO SANGUE: PH, PCO2, PO2, HCT. ELETRÓLITOS: NA, K, ICA, LI, PH, CL. METABÓLITOS: GLU, LAC. POSSUIR PARÂMETROS CALCULADOS: HB, HCO₃, BE, BE-B, BE-ECF, TCO₂, AG, AG(K), O2 SAT,</p>							



O2CT, SBC, NCA, TCA, PO2%, A, AADO2, A/A. OPÇÃO DE ENTRADA NUMÉRICA E ALFANUMÉRICA COM OPERADOR DE 15 DÍGITOS E IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE. FACILIDADE DE LIMPEZA DA SONDA COM 3 MODOS DE ASPIRAÇÃO DIFERENTES (TUBO DE AMOSTRA, SERINGA DE AMOSTRA E CAPILAR). GRÁFICO LEVEY-JENNINGS PARA NABL E INTEGRAÇÃO PERFEITA PARA LIS (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO LABORATÓRIO). FUNCIONALIDADE DE CONVERSÃO DE PARÂMETROS INTEGRADA. EMBALAGEM DE REAGENTE ÚNICO PARA TODAS AS 16 COMBINAÇÕES. CALIBRAÇÃO DE TOQUE ÚNICO PARA NOVO PACOTE DE REAGENTES. CAPACIDADE MÁXIMA DE ARMAZENAMENTO DE 100.000 AMOSTRAS. PORTA DE SAÍDA USB. (USB 2.0). LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTERNO. LCD DE ALTA DEFINIÇÃO DE 10 POLEGADAS COM TELA DE TOQUE CAPACITIVA. OPÇÃO DE INTERFACE DE MOUSE E TECLADO EXTERNO. TENSÃO DE ENTRADA: 100/115 V CA, 50-60 HZ (OU) 220 V CA, 50-60 HZ, 0,75 AMP. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSORIA CIENTÍFICA: DISPONIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSORIA CIENTÍFICA DENTRO DE UM RAIO DE 300 KM PARA EVENTUAIS OCORRÊNCIAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER 2.000 TESTES MENSASIS.

LANCES

(Lances com * na frente foram excluídos pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			17/09/2024 09:22:42
Lance registrado	Lance registrado	27.105.515/0001-02	3.700,0000	17/09/2024 09:23:42
Encerramento	Item encerrado			17/09/2024 09:32:42
Encerramento	Encerrada a fase de lances			17/09/2024 09:32:45
Desclassificação	O participante O DOS REIS BRANDAO EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 27.105.515/0001-02, R\$ 3.700,00 foi desclassificada. Motivo: Considerando que a empresa não enviou proposta readequada			17/09/2024 14:00:42
Convocação	Participante LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 03.183.450/0001-55, foi convocada.			17/09/2024 14:00:45
Desclassificação	O participante LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 03.183.450/0001-55, R\$ 3.800,00 foi desclassificada. Motivo: Conforme Parecer Tecnico, constante nos autos do presente processo a empresa, não apresentou equipamentos de Marcas e Modelos os quais atendem as especificações licitadas			18/09/2024 11:11:10
Convocação	Participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 19.659.691/0001-68, foi convocada.			18/09/2024 11:11:14
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 19.659.691/0001-68			18/09/2024 11:11:35
Lance registrado	Lance registrado na negociação pelo participante	19.659.691/0001-68	6.900,0000	18/09/2024 11:28:59
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 19.659.691/0001-68, com o valor negociado de R\$ 6.900,00 (seis mil, novecentos reais)			18/09/2024 11:29:10
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 19.659.691/0001-68, no valor de R\$ 6.900,00 (seis mil, novecentos reais)			18/09/2024 14:03:12
Habilitado	Habilitada a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 19.659.691/0001-68			18/09/2024 15:37:07
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 19.659.691/0001-68, no valor de R\$ 6.900,00 (seis mil, novecentos reais)			18/09/2024 15:37:12



item 4 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR DE HEMOGLOBINA GLICADA

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
19.659.691/0001-68	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NÃO	NÃO	12.0	7.283,33	87.399,96	16/09/2024 16:35:51
	<p>Marca: b'VIDA' Fabricante: VIDA Modelo / Versão: VIDA</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR DE HEMOGLOBINA GLICADA TOTALMENTE AUTOMATIZADO, CONFORME DESCRITIVOS: RESULTADOS HBA1C EM 130 SEGUNDOS SEM INTERFERÊNCIA DE VARIANTES DE HB. PADRÃO-OURO PARA DIAGNÓSTICO DE DIABETES. METODOLOGIA POR HPLC. CERTIFICAÇÃO NGSP E IFCC. RACK PARA 5 AMOSTRAS, IDEAL PARA PEQUENOS E MÉDIOS LABORATÓRIOS. TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM LIMPEZA APÓS CADA TESTE E SEM PREPARAÇÃO DE AMOSTRA. SCANNER EXTERNO PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA. RESOLUÇÃO CROMATOGRÁFICA DE QUALIDADE SUPERIOR PARA ELIMINAR INTERFERÊNCIAS. PADRÃO OURO PARA DIAGNÓSTICO DE DIABETES. A HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C) É AMPLAMENTE RECONHECIDA COMO PADRÃO-OURO PARA MONITORAR O DIABETES, O QUE PODE INDICAR A CONCENTRAÇÃO MÉDIA DE GLICOSE NO PLASMA AO LONGO DE 8 A 12 SEMANAS. METODOLOGIA POR HPLC. CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA PRESSÃO (HPLC), PARA SEPARAR A HBA1C DIRETAMENTE COM A MEDIÇÃO DOS PONTOS DE ABSORBÂNCIA CONTINUAMENTE PARA FORMAR UMA CURVA DE DISTRIBUIÇÃO. USANDO O ALGORITMO AUTO INTERATIVO DE AJUSTE DE CURVA DE DISTRIBUIÇÃO NORMAL PARA OBTENIR UM RESULTADO PRECISO DO TESTE DE HBA1C, EXCLUINDO A INTERFERÊNCIA DE HEMOGLOBINA VARIANTE E INSTÁVEL COMO LA1C. O MODO DE ANÁLISE PADRÃO RELATA AS ÁREAS DE PICO E PORCENTAGEM DE HBA1A, HBA1B, HBF, LA1C, HBA1C, HBA0. E O RESULTADO TAMBÉM INCLUI O VALOR DO IFCC, NGSP E ADAG PARA DIFERENTES NECESSIDADES DOS CLIENTES. PRECISO E CONFIÁVEL - RESULTADOS CONSISTENTES. INTER ENSAIOS CV ≤ 1.5% & INTRA ENSAIOS CV'S ≤ 3%. RESOLUÇÃO CROMATOGRÁFICA DE QUALIDADE SUPERIOR PARA ELIMINAR INTERFERÊNCIAS. CERTIFICAÇÃO NGSP E IFCC. DETECÇÃO POR DUPLO COMPRIMENTO DE ONDA MENOR INTERFERÊNCIA. PARA EVITAR A INTERFERÊNCIA DO PICO DO REAGENTE. MAIOR CAPACIDADE PARA ELIMINAR INTERFERÊNCIA, A INTERFERÊNCIA DO FATOR DE MUTAÇÃO NO PICO PODE SER FACILMENTE NEUTRALIZADA. ELIMINA A ABSORÇÃO NÃO ESPECÍFICA DE HEMOGLOBINA. DESGASEIFICADOR - MAIOR EXATIDÃO NOS RESULTADOS. PRESSÃO MAIS ESTÁVEL, FLUXO MAIS CONSTANTE. PARA REDUZIR A ABSORÇÃO DE FUNDO E MELHORAR A SENSIBILIDADE DE DETECÇÃO. PARA MELHORAR O EFEITO DE SEPARAÇÃO DA COLUNA E PROLONGAR SUA VIDA ÚTIL. COMPACTO - MINIMIZA NECESSIDADE DE ESPAÇO. SEU TAMANHO REDUZIDO PERMITE UM ESPAÇO MENOR DE BANCADA. O SISTEMA HPLC TOTALMENTE AUTOMATIZADO MAIS COMPACTO DO MERCADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: METODOLOGIA: HPLC-CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA PRESSÃO. INTERVALO DE REFERÊNCIA: 3%-18%. PRECISÃO: CV ≤ 1.5%. VELOCIDADE: 130 S / TEST. TIPO DE AMOSTRA: VENOSO, CAPILAR, PERIFÉRICO, SANGUE TOTAL 10UL, 400UL (AMOSTRA DILUÍDA). CARREGADOR: 5 POSIÇÕES/RACK. FOTÔMETRO: 415NM + 500NM. FILTRO: 800 TESTES. COLUNA: 1600 TESTES. DISPLAY: LCD TOUCH SCREEN COLORIDO, 10,1 POLEGADAS. SOFTWARE: LINUX COM AUTODIAGNÓSTICO PARA DETECÇÃO DE ERROS. KIT DE REAGENTE: ELUENTE A, ELUENTE B, HEMOLISINA L; CALIBRADOR, CONTROLE. ID DE AMOSTRA: SCANNER OU DIGITAÇÃO NA TELA. ARMAZENAMENTO: 4000 RESULTADOS DE AMOSTRA. CONEXÃO: USB, LAN, LIS. IMPRESSORA: TÉRMICA INTEGRADA. UMIDADE: 80%. ALIMENTAÇÃO: AC: 100-240V 50/60HZ 120VA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSORIA CIENTÍFICA: DISPONIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSORIA CIENTÍFICA DENTRO DE UM RAIO DE 300 KM PARA EVENTUAIS OCORRÊNCIAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER 4.000 TESTES MENSAIS.</p>						
03.183.450/0001-55	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME	NÃO	NÃO	12.0	2.800,00	33.600,00	17/09/2024 07:44:55
	<p>Marca: b'FINECARE' Fabricante: FINECARE Modelo / Versão: FINECARE - PLUS</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR DE HEMOGLOBINA GLICADA TOTALMENTE AUTOMATIZADO, CONFORME DESCRITIVOS: RESULTADOS HBA1C EM 130 SEGUNDOS SEM INTERFERÊNCIA DE VARIANTES DE HB. PADRÃO-OURO PARA DIAGNÓSTICO DE DIABETES. METODOLOGIA POR HPLC. CERTIFICAÇÃO NGSP E IFCC. RACK PARA 5 AMOSTRAS, IDEAL PARA PEQUENOS E MÉDIOS LABORATÓRIOS. TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM LIMPEZA APÓS CADA TESTE E SEM PREPARAÇÃO DE AMOSTRA. SCANNER EXTERNO PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA. RESOLUÇÃO CROMATOGRÁFICA DE QUALIDADE SUPERIOR PARA ELIMINAR INTERFERÊNCIAS. PADRÃO OURO PARA DIAGNÓSTICO DE DIABETES. A HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C) É AMPLAMENTE RECONHECIDA COMO PADRÃO-OURO PARA MONITORAR O DIABETES, O QUE PODE INDICAR A CONCENTRAÇÃO MÉDIA DE GLICOSE NO PLASMA AO LONGO DE 8 A 12 SEMANAS. METODOLOGIA POR HPLC. CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA PRESSÃO (HPLC), PARA SEPARAR A HBA1C DIRETAMENTE COM A MEDIÇÃO DOS PONTOS DE ABSORBÂNCIA CONTINUAMENTE PARA FORMAR UMA CURVA DE DISTRIBUIÇÃO. USANDO O ALGORITMO AUTO INTERATIVO DE AJUSTE DE CURVA DE DISTRIBUIÇÃO NORMAL PARA OBTENIR UM RESULTADO PRECISO DO TESTE DE HBA1C, EXCLUINDO A INTERFERÊNCIA DE HEMOGLOBINA VARIANTE E INSTÁVEL COMO LA1C. O MODO DE ANÁLISE PADRÃO RELATA AS ÁREAS DE PICO E PORCENTAGEM DE HBA1A, HBA1B, HBF, LA1C, HBA1C, HBA0. E O</p>						



	<p>RESULTADO TAMBÉM INCLUI O VALOR DO IFCC, NGSP E ADAG PARA DIFERENTES NECESSIDADES DOS CLIENTES. PRECISO E CONFIÁVEL - RESULTADOS CONSISTENTES. INTER ENSAIOS CV\leq1.5% & INTRA ENSAIOS CV'S \leq3%. RESOLUÇÃO CROMATOGRÁFICA DE QUALIDADE SUPERIOR PARA ELIMINAR INTERFERÊNCIAS. CERTIFICAÇÃO NGSP E IFCC. DETECÇÃO POR DUPLO COMPRIMENTO DE ONDA MENOR INTERFERÊNCIA. PARA EVITAR A INTERFERÊNCIA DO PICO DO REAGENTE. MAIOR CAPACIDADE PARA ELIMINAR INTERFERÊNCIA, A INTERFERÊNCIA DO FATOR DE MUTAÇÃO NO PICO PODE SER FACILMENTE NEUTRALIZADA. ELIMINA A ABSORÇÃO NÃO ESPECÍFICA DE HEMOGLOBINA. DESGASEIFICADOR - MAIOR EXATIDÃO NOS RESULTADOS. PRESSÃO MAIS ESTÁVEL, FLUXO MAIS CONSTANTE. PARA REDUZIR A ABSORÇÃO DE FUNDO E MELHORAR A SENSIBILIDADE DE DETECÇÃO. PARA MELHORAR O EFEITO DE SEPARAÇÃO DA COLUNA E PROLONGAR SUA VIDA ÚTIL. COMPACTO - MINIMIZA NECESSIDADE DE ESPAÇO. SEU TAMANHO REDUZIDO PERMITE UM ESPAÇO MENOR DE BANCADA. O SISTEMA HPLC TOTALMENTE AUTOMATIZADO MAIS COMPACTO DO MERCADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: METODOLOGIA: HPLC-CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA PRESSÃO. INTERVALO DE REFERÊNCIA: 3%-18%. PRECISÃO: CV \leq 1.5%. VELOCIDADE: 130 S / TEST. TIPO DE AMOSTRA: VENOSO, CAPILAR, PERIFÉRICO, SANGUE TOTAL 10UL, 400UL (AMOSTRA DILUÍDA). CARREGADOR: 5 POSIÇÕES/RACK. FOTÔMETRO: 415NM + 500NM. FILTRO: 800 TESTES. COLUNA: 1600 TESTES. DISPLAY: LCD TOUCH SCREEN COLORIDO, 10.1 POLEGADAS. SOFTWARE: LINUX COM AUTODIAGNÓSTICO PARA DETECÇÃO DE ERROS. KIT DE REAGENTE: ELUENTE A, ELUENTE B, HEMOLISINA L; CALIBRADOR, CONTROLE. ID DE AMOSTRA: SCANNER OU DIGITAÇÃO NA TELA. ARMAZENAMENTO: 4000 RESULTADOS DE AMOSTRA. CONEXÃO: USB, LAN, LIS. IMPRESSORA: TÉRMICA INTEGRADA. UMIDADE: 80%. ALIMENTAÇÃO: AC: 100-240V 50/60HZ 120VA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSORIA CIENTÍFICA: DISPONIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSORIA CIENTÍFICA DENTRO DE UM RAIO DE 300 KM PARA EVENTUAIS OCORRÊNCIAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER 4.000 TESTES MENSAIS.</p>						
27.105.515/0001-02	O DOS REIS BRANDAO EIRELI	SIM	SIM	12.0	7.283,33	87.399,96	16/09/2024 18:58:07
<p>Marca: b'PROPRIA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR DE HEMOGLOBINA GLICADA TOTALMENTE AUTOMATIZADO, CONFORME DESCRITIVOS: RESULTADOS HBA1C EM 130 SEGUNDOS SEM INTERFERÊNCIA DE VARIANTES DE HB. PADRÃO-OURO PARA DIAGNÓSTICO DE DIABETES. METODOLOGIA POR HPLC. CERTIFICAÇÃO NGSP E IFCC. RACK PARA 5 AMOSTRAS, IDEAL PARA PEQUENOS E MÉDIOS LABORATÓRIOS. TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM LIMPEZA APÓS CADA TESTE E SEM PREPARAÇÃO DE AMOSTRA. SCANNER EXTERNO PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA. RESOLUÇÃO CROMATOGRÁFICA DE QUALIDADE SUPERIOR PARA ELIMINAR INTERFERÊNCIAS. PADRÃO OURO PARA DIAGNÓSTICO DE DIABETES. A HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C) É AMPLAMENTE RECONHECIDA COMO PADRÃO-OURO PARA MONITORAR O DIABETES, O QUE PODE INDICAR A CONCENTRAÇÃO MÉDIA DE GLICOSE NO PLASMA AO LONGO DE 8 A 12 SEMANAS. METODOLOGIA POR HPLC. CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA PRESSÃO (HPLC), PARA SEPARAR A HBA1C DIRETAMENTE COM A MEDIÇÃO DOS PONTOS DE ABSORBÂNCIA CONTINUAMENTE PARA FORMAR UMA CURVA DE DISTRIBUIÇÃO. USANDO O ALGORITMO AUTO INTERATIVO DE AJUSTE DE CURVA DE DISTRIBUIÇÃO NORMAL PARA OBTENIR UM RESULTADO PRECISO DO TESTE DE HBA1C, EXCLUINDO A INTERFERÊNCIA DE HEMOGLOBINA VARIANTE E INSTÁVEL COMO LA1C. O MODO DE ANÁLISE PADRÃO RELATA AS ÁREAS DE PICO E PORCENTAGEM DE HBA1A, HBA1B, HBF, LA1C, HBA1C, HBA0. E O RESULTADO TAMBÉM INCLUI O VALOR DO IFCC, NGSP E ADAG PARA DIFERENTES NECESSIDADES DOS CLIENTES. PRECISO E CONFIÁVEL - RESULTADOS CONSISTENTES. INTER ENSAIOS CV\leq1.5% & INTRA ENSAIOS CV'S \leq3%. RESOLUÇÃO CROMATOGRÁFICA DE QUALIDADE SUPERIOR PARA ELIMINAR INTERFERÊNCIAS. CERTIFICAÇÃO NGSP E IFCC. DETECÇÃO POR DUPLO COMPRIMENTO DE ONDA MENOR INTERFERÊNCIA. PARA EVITAR A INTERFERÊNCIA DO PICO DO REAGENTE. MAIOR CAPACIDADE PARA ELIMINAR INTERFERÊNCIA, A INTERFERÊNCIA DO FATOR DE MUTAÇÃO NO PICO PODE SER FACILMENTE NEUTRALIZADA. ELIMINA A ABSORÇÃO NÃO ESPECÍFICA DE HEMOGLOBINA. DESGASEIFICADOR - MAIOR EXATIDÃO NOS RESULTADOS. PRESSÃO MAIS ESTÁVEL, FLUXO MAIS CONSTANTE. PARA REDUZIR A ABSORÇÃO DE FUNDO E MELHORAR A SENSIBILIDADE DE DETECÇÃO. PARA MELHORAR O EFEITO DE SEPARAÇÃO DA COLUNA E PROLONGAR SUA VIDA ÚTIL. COMPACTO - MINIMIZA NECESSIDADE DE ESPAÇO. SEU TAMANHO REDUZIDO PERMITE UM ESPAÇO MENOR DE BANCADA. O SISTEMA HPLC TOTALMENTE AUTOMATIZADO MAIS COMPACTO DO MERCADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: METODOLOGIA: HPLC-CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA PRESSÃO. INTERVALO DE REFERÊNCIA: 3%-18%. PRECISÃO: CV \leq 1.5%. VELOCIDADE: 130 S / TEST. TIPO DE AMOSTRA: VENOSO, CAPILAR, PERIFÉRICO, SANGUE TOTAL 10UL, 400UL (AMOSTRA DILUÍDA). CARREGADOR: 5 POSIÇÕES/RACK. FOTÔMETRO: 415NM + 500NM. FILTRO: 800 TESTES. COLUNA: 1600 TESTES. DISPLAY: LCD TOUCH SCREEN COLORIDO, 10.1 POLEGADAS. SOFTWARE: LINUX COM AUTODIAGNÓSTICO PARA DETECÇÃO DE ERROS. KIT DE REAGENTE: ELUENTE A, ELUENTE B, HEMOLISINA L; CALIBRADOR, CONTROLE. ID DE AMOSTRA: SCANNER OU DIGITAÇÃO NA TELA. ARMAZENAMENTO: 4000 RESULTADOS DE AMOSTRA. CONEXÃO: USB, LAN, LIS. IMPRESSORA: TÉRMICA INTEGRADA. UMIDADE: 80%. ALIMENTAÇÃO: AC: 100-240V 50/60HZ 120VA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSORIA CIENTÍFICA: DISPONIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSORIA CIENTÍFICA DENTRO DE UM RAIO DE 300 KM PARA EVENTUAIS OCORRÊNCIAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. REGISTRO NA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER 4.000 TESTES MENSAIS.</p>							

LANCES

(Lances com * na frente foram excluídos pelo(a) pregoeiro(a))



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			17/09/2024 09:33:06
Lance registrado	Lance registrado	19.659.691/0001-68	7.282,3300	17/09/2024 09:39:56
Encerramento	Item encerrado			17/09/2024 09:43:06
Encerramento	Encerrada a fase de lances			17/09/2024 09:43:26
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 03.183.450/0001-55, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 17/09/2024 às 11:44	03.183.450/0001-55	2.800,0000	17/09/2024 09:44:50
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 03.183.450/0001-55.	03.183.450/0001-55	2.800,0000	17/09/2024 11:45:02
Desclassificação	O participante LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 03.183.450/0001-55, R\$ 2.800,00 foi desclassificada. Motivo: Considerando que a empresa não apresentou comprovantes exequibilidade para o item negociado, com condições mínimas de composição de custos, assim como o equipamento que consta na Nota Fiscal Nº 20789, não atende as especificações do item licitado. Seguindo ainda corrente contraria ao manifestada em peça impugnatório enviada pela empresa, sobre a exequibilidade de preços, o qual foi indeferido.			17/09/2024 11:45:32
Convocação	Participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 19.659.691/0001-68, foi convocada.			17/09/2024 11:45:38
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 19.659.691/0001-68, no valor de R\$ 7.282,33 (sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos)			18/09/2024 11:09:33
Habilitado	Habilitada a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 19.659.691/0001-68			18/09/2024 15:37:07
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 19.659.691/0001-68, no valor de R\$ 7.282,33 (sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos)			18/09/2024 15:37:12

DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

Evento	Observação	Data/Hora
Exequibilidade não aceita	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 03.183.450/0001-55.	17/09/2024 11:45:02
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 19.659.691/0001-68	18/09/2024 15:37:12

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

Data	Mensagem




Pregoeiro(a)	17/09/2024 09:00:03	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente ao Pregão Eletrônico nº. 2608.01/2024-PE. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Pregoeiro(a)	17/09/2024 09:00:20	Bom dia, senhores(as) participantes
Pregoeiro(a)	17/09/2024 09:00:45	Senhores(as) participantes daremos inicio a Fase de Lances
Pregoeiro(a)	17/09/2024 09:01:00	Senhores(as) participantes daremos inicio a Fase de Lances, 1 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR DE BIOQUÍMICA
Sistema	17/09/2024 09:01:05	O item 1 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR DE BIOQUÍMICA foi iniciada.
Sistema	17/09/2024 09:11:09	O item 1 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR DE BIOQUÍMICA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	17/09/2024 09:12:12	Senhores(as) participantes daremos inicio a Fase de Lances, 2 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLÓGICO
Sistema	17/09/2024 09:12:17	O item 2 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLÓGICO foi iniciada.
Sistema	17/09/2024 09:22:21	O item 2 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLÓGICO foi finalizada.
Pregoeiro(a)	17/09/2024 09:22:37	Senhores(as) participantes daremos inicio a Fase de Lances, 3 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR DE GASOMETRIA
Sistema	17/09/2024 09:22:42	O item 3 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR DE GASOMETRIA foi iniciada.
Sistema	17/09/2024 09:32:46	O item 3 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR DE GASOMETRIA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	17/09/2024 09:33:01	Senhores(as) participantes daremos inicio a Fase de Lances, 4 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR DE HEMOGLOBINA GLICADA
Sistema	17/09/2024 09:33:06	O item 4 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR DE HEMOGLOBINA GLICADA foi iniciada.
Sistema	17/09/2024 09:43:27	O item 4 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR DE HEMOGLOBINA GLICADA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	17/09/2024 16:03:01	Senhores(as) participantes, encaminharemos as Proposta de Preços para análise Técnica, da Engenheira Clínica e do Biomédico, logo que recebermos o parecer de análise de proposta daremos seguimento
Pregoeiro(a)	18/09/2024 08:00:27	Bom dia, senhores(as) participantes
Pregoeiro(a)	18/09/2024 11:09:26	Segue resultada de Analise Técnica das Propostas de Preços
Pregoeiro(a)	18/09/2024 11:10:33	Conforme Parecer Técnico, constante nos autos do presente processo a empresa PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, apresentou equipamentos os quais atendem as especificações licitadas
Sistema	18/09/2024 11:11:35	Fase de negociação do(s) com a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA foi iniciada.
Pregoeiro(a)	18/09/2024 11:22:01	Senhor(a) participante, PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, por favor apresentar melhor proposta para os itens em negociação
Fornecedor	18/09/2024 11:25:33	Ciente, Sr. Pregoeiro.
Sistema	18/09/2024 11:29:11	Fase de negociação do(s) com a participante PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	18/09/2024 14:03:33	Conforme Parecer Técnico, constante nos autos do presente processo a empresa PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, apresentou equipamentos os quais atendem as especificações licitadas
Pregoeiro(a)	18/09/2024 15:37:54	Senhores(as) participante, daremos inicio a fase de manifestação de intenção de recursos, o prazo ficará aberto por 30 minutos
Pregoeiro(a)	18/09/2024 16:08:02	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente



		credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.
--	--	--

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


Paulo Costa Santos
PREGOEIRO
MATRICULA Nº 9095


Alex Martins
EQUIPE DE APOIO


Welson Alexandre Silveira Lima
EQUIPE DE APOIO