



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO Nº 2009.01/2024-PE

Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Acaraú e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº PORTARIA Nº 2301-01/2024,, a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 00006.20240821/0001-68, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 2009.01/2024-PE.

Modo de disputa: Aberto

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ESPECIALIZADO DE ACARAÚ, EM CONFORMIDADE AO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DO PLANO DE TRABALHO - MAPP Nº 5044 E CONVÊNIO Nº 182/2022 - SESA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ACARAÚ. VENTILADOR PULMONAR PARA TRANSPORTE

O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.

PROPOSTAS RECEBIDAS

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (RS)	DATA/HORA
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	157.434,00	04/10/2024 20:04:08
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	157.435,62	07/10/2024 13:40:37
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	189.996,00	07/10/2024 14:26:54
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	157.410,00	07/10/2024 14:28:43
08.675.394/0001-90	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NÃO	396.744,00	07/10/2024 16:00:00
37.885.137/0001-80	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SIM	157.435,62	07/10/2024 16:13:54
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	SIM	236.153,43	07/10/2024



	LTDA - EPP			17:10:58
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	157.435,62	08/10/2024 01:12:25
52.603.814/0001-14	CRISLENE JARDIM NUNES MONTEIRO	SIM	157.435,62	08/10/2024 07:50:17

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

item 1 - VENTILADOR PULMONAR PARA TRANSPORTE

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	3.0	52.470,00	157.410,00	07/10/2024 14:28:43
	<p>Marca: b'CMOS DRAKE' Fabricante: CMOS DRAKE Modelo / Versão: RUAH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: VENTILADOR PULMONAR PARA TRANSPORTE INTRA E EXTRA HOSPITALAR E EMERGÊNCIA; PACIENTES: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; POSSUIR SUPORTE (ALÇA) PARA TRANSPORTE; POSSUIR SUPORTE PARA MACA PRENDER EM MACA; POSSUIR PROTEÇÕES NAS LATERAIS; MONITOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE, LCD OU LED, DE NO MÍNIMO 7"; BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 5 HORAS; POSSUIR TURBINA DE FLUXO DE AR PARA PERMITIR A VENTILAÇÃO À CONCENTRAÇÃO DE 21% SEM NECESSIDADE DE FONTE DE OXIGÊNIO; POSSUIR RECURSO DE COMPENSAÇÃO DE COMPLACÊNCIA DE CIRCUITO; MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: -VCV; -VCP; -PSV; -SIMV (COM E SEM PRESSÃO DE SUPORTE); -VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; -MODOS ASSISTIDO E ESPONTÂNEO; AJUSTES MÍNIMOS: CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, VOLUME CORRENTE, TEMPO INSPIRATÓRIO; SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO; ALARME VISUAL E SONORO EM 03 (TRÊS) NÍVEIS DE PRIORIDADE; FUNCIONALIDADE AUTO TESTE; GRAU DE PROTEÇÃO, MÍNIMO, IPX 2; PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO: 7KG; IDIOMA DE OPERAÇÃO: PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA VIGENTE; ACOMPANHA NO MÍNIMO: - CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS EM SILICONE (COMPLETOS, COM VÁLVULAS): 03 PACIENTES ADULTO, 03 PEDIÁTRICOS E 03 NEONATAIS; - 03 SENSORES DE OXIMETRIA (01 ADULTO, 01 PEDIÁTRICO E 01 NEONATAL); - FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 220V; - MANGUEIRA DE O2; - 03 SENSOR DE BAIXO FLUXO E 03 ALTO FLUXO; - FILTROS DE PARTÍCULA SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DENTRO DA GARANTIA; TODOS OS ACESSÓRIOS, SOFTWARES, LICENÇAS, CABOS, CONEXÕES, PARTES E SENSORES NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO E PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO ADULTO, INFANTIL E NEONATAL DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NO EQUIPAMENTO ENTREGUE, MESMO QUE NÃO ESTEJAM ESCRITOS NOS ACESSÓRIOS. TREINAMENTO OPERACIONAL E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS INCLUSO DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.</p>						
08.675.394/0001-90	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NÃO	NÃO	3.0	132.248,00	396.744,00	07/10/2024 16:00:00
	<p>Marca: b'MINDRAY' Fabricante: MINDRAY Modelo / Versão: sv600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: Mindray Modelo: SV600 Registro Anvisa: 80943610160</p>						



Fácil de manusear

No moderno e agitado âmbito hospitalar, a facilidade de manuseio, para qualquer dispositivo médico, é um requisito essencial. Com isso em mente, os novos ventiladores mecânicos SV800/SV600 permitem que os médicos definam e ofereçam uma ventilação mecânica de forma rápida devido ao design ergonômico e uma interface de usuário de fácil manuseio.

Tomada de decisões inteligente

Os modos de ventilação e as ferramentas que auxiliam no momento de uma decisão como o Intelligent Assistant foram desenvolvidos com base nas necessidades clínicas e nas recomendações profissionais para auxiliar a equipe médica a tomar decisões com maior tranquilidade.

Versátil:

- Terapia invasiva - Beira de leito e entubado
- Terapia não invasiva - NIV e Terapia de O2
- Em movimento - Transporte Intra-hospitalar

Características:

- Tela de TFT LCD de 15,4" (resolução de 1920 X 1080 pixels), sensível ao toque (touchscreen)
- Autonomia de bateria: até 90 minutos com uma bateria;
- Dimensões: 651 mm de altura X 401 mm de largura X 298 mm de profundidade (sem o trolley)
- Peso da Unidade Principal: aproximadamente 45Kg (sem o trolley)
- Fonte de Alimentação Elétrica: 100~240VAC, 50/60 Hz
- Bateria de lítio embutida: Duração de até 90 min
- Alimentação de Gases: O2 (rede de gases ou cilindro);
- Portas de comunicação: RS232, USB, Ethernet, Chamada de enfermagem e saída de vídeo VGA;
- Configurado para conexão com monitores de paciente da série N (Benevision), através do Módulo Benelink, que permitem a visualização dos parâmetros monitorados e alarmes no próprio monitor, central de monitoração Benevision CMS, e integração via HL7 através do eGateway para o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP)

Tipo de Paciente

- Adulto, Pediátrico, Neonatal

Modo de Ventilação

- V-A/C (Volume assistido/Controlado)
- P-A/C (Pressão assistida/Controlada)
- V-SIMV (Ventilação Sincronizada Intermittentemente com Volume)
- P-SIMV (Ventilação Sincronizada Intermittentemente com Pressão)
- Duolevel (Ventilação de Duplo Nível)
- CPAP (Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas)
- PSV (Ventilação com Suporte de Pressão)



- VS (Suporte de Volume)
- APRV (Ventilação com Liberação de Pressão das Vias Aéreas)
- PRVC (Controle de Volume Regulado por Pressão)
- PRVC-SIMV (Ventilação Sincronizada Intermittentemente com Controle de Volume Regulado por Pressão)
- AMV (Ventilação Minuto Adaptativa)
- CPRV (Ventilação de Ressuscitação Cardio-Pulmonar)
- PSV-S/T (Ventilação com Suporte de Pressão - Espontâneo/Programado)
- nCPAP (Ventilação Positiva Contínua nas Vias Aéreas Nasais)
- NIV (Ventilação Não Invasiva)
- Ventilação em Apneia

Parâmetros Controlados:

- O₂% (Porcentagem de Oxigênio): 21 a 100 vol. %
- TV (Volume Tidal):
 - Adulto: 100 a 4000 mL
 - Pediátrico: 20 a 300 mL
 - Neonatal: 2 a 100 mL
- MV% (Volume Minuto %): 25% a 350%
- f (Frequência de Ventilação):
 - Adulto / Pediátrico: 1 a 100 /min
 - Neonatal: 1 a 150 /min
- fsimv (Frequência de Ventilação no Modo SIMV): 1 a 60 /min
- I:E (Relação Inspiratória:Expiratória): 1:10 a 4:1
- T_{insp} (Tempo Inspiratório): 0.10 a 10.00 s
- T_{slope} (Tempo de Subida da Pressão): 0.00 a 2.00 s
- T_{high} (Tempo de Alta): 0.10 a 30.00 s
- T_{low} (Tempo Baixo): 0.20 a 30.00 s
- T_{pause} (Tempo de Pausa): Desativado, 5% a 60%
- Fluxo:
 - Adulto: 6 a 180 L/min
 - Pediátrico: 6 a 30 L/min
 - Neonatal: 2 a 30 L/min
- P_{insp} (Pressão Inspiratória): 1 a 100 cmH₂O
- P_{supp} (Pressão de Suporte): 0 a 100 cmH₂O



- Phigh (Pressão Alta): 0 a 100 cmH2O
- Plow (Pressão Baixa): 0 a 50 cmH2O
- PEEP (Pressão Expiratória Final Positiva): 0 a 50 cmH2O
- Desencadeamento de Fluxo: Desativado,
- Adulto/Pediátrico: 0.5 a 20.0 L/min;
- Neonatal: 0.1 a 5.0 L/min
- Desencadeamento de Pressão: Desativado, -20.0 a -0.5 cmH2O
- Exp% (Nível de Terminação de Expiração): Automático, 5% a 85%
- Fluxo de Base: Ajuste Automático, 3-40 L/min no modo invasivo, 10-65 L/min no modo não invasivo

TODOS OS ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO

ACESSÓRIOS DE ACORDO COM O EDITAL

VENTILADOR SV600

Sensor de Fluxo Proximal, Reutilizável (neonatal)

TRAQUEIA ADULTO 22 X 1600 60 SHORE A - TRANSLUCIDO

CONECTOR Y ADULTO AUTOCLAVAVEL SEM FUROS

CABO PROXIMAL PARA SENSOR DE FLUXO NEO - SV300 MINDRAY (040-006072-00)

LICENÇA PARA NEONATOLOGIA PARA SV300 MINDRAY (115-059561-00)

TRAQUEIA NEO 12 X 1500 60 SHORE

CONECTOR Y INFANTIL S/ FURO EM PC

PEDESTAL PARA TRANSPORTE DE VENTILADOR SV600 (NACIONAL)

09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	3.0	63.332,00	189.996,00	07/10/2024 14:26:54
<p>Marca: b'LEITSUNG' Fabricante: LEITSUNG Modelo / Versão: LEITSUNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: VENTILADOR PULMONAR PARA TRANSPORTE INTRA E EXTRA HOSPITALAR E EMERGÊNCIA; PACIENTES: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; POSSUIR SUPORTE (ALÇA) PARA TRANSPORTE; POSSUIR SUPORTE PARA MACA PRENDER EM MACA; POSSUIR PROTEÇÕES NAS LATERAIS; MONITOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE, LCD OU LED, DE NO MÍNIMO 7"; BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 5 HORAS; POSSUIR TURBINA DE FLUXO DE AR PARA PERMITIR A VENTILAÇÃO À CONCENTRAÇÃO DE 21% SEM NECESSIDADE DE FONTE DE OXIGÊNIO; POSSUIR RECURSO DE COMPENSAÇÃO DE COMPLACÊNCIA DE CIRCUITO; MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: -VCV; -VCP; -PSV; -SIMV (COM E SEM PRESSÃO DE SUPORTE); -VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; -MODOS ASSISTIDO E ESPONTÂNEO; AJUSTES MÍNIMOS: CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, VOLUME CORRENTE, TEMPO INSPIRATÓRIO; SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO; ALARME VISUAL E SONORO EM 03 (TRÊS) NÍVEIS DE PRIORIDADE; FUNCIONALIDADE AUTO TESTE; GRAU DE PROTEÇÃO, MÍNIMO, IPX 2; PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO: 7KG; IDIOMA DE OPERAÇÃO: PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA VIGENTE; ACOMPANHA NO MÍNIMO: - CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS EM SILICONE (COMPLETOS, COM VÁLVULAS): 03 PACIENTES ADULTO, 03 PEDIÁTRICOS E 03 NEONATAIS; - 03 SENSORES DE OXIMETRIA (01 ADULTO, 01 PEDIÁTRICO E 01 NEONATAL); - FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 220V; - MANGUEIRA DE O2; - 03 SENSOR DE BAIXO FLUXO E 03 ALTO FLUXO; - FILTROS DE PARTÍCULA SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DENTRO DA GARANTIA; TODOS OS ACESSÓRIOS.</p>							



	SOFTWARES, LICENÇAS, CABOS, CONEXÕES, PARTES E SENSORES NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO E PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO ADULTO, INFANTIL E NEONATAL DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NO EQUIPAMENTO ENTREGUE, MESMO QUE NÃO ESTEJAM ESCRITOS NOS ACESSÓRIOS. TREINAMENTO OPERACIONAL E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS INCLUSO DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	3.0	52.478,54	157.435,62	07/10/2024 13:40:37
	<p>Marca: b'AMOUL'</p> <p>Fabricante: AMOUL</p> <p>Modelo / Versão: VENTILADOR PULMONAR</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: VENTILADOR PULMONAR PARA TRANSPORTE INTRA E EXTRA HOSPITALAR E EMERGÊNCIA; PACIENTES: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; POSSUIR SUPORTE (ALÇA) PARA TRANSPORTE; POSSUIR SUPORTE PARA MACA PRENDER EM MACA; POSSUIR PROTEÇÕES NAS LATERAIS; MONITOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE, LCD OU LED, DE NO MÍNIMO 7"; BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 5 HORAS; POSSUIR TURBINA DE FLUXO DE AR PARA PERMITIR A VENTILAÇÃO À CONCENTRAÇÃO DE 21% SEM NECESSIDADE DE FONTE DE OXIGÊNIO; POSSUIR RECURSO DE COMPENSAÇÃO DE COMPLACÊNCIA DE CIRCUITO; MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: -VCV; -VCP; -PSV; -SIMV (COM E SEM PRESSÃO DE SUPORTE); -VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; -MODOS ASSISTIDO E ESPONTÂNEO; AJUSTES MÍNIMOS: CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, VOLUME CORRENTE, TEMPO INSPIRATÓRIO; SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO; ALARME VISUAL E SONORO EM 03 (TRÊS) NÍVEIS DE PRIORIDADE; FUNCIONALIDADE AUTO TESTE; GRAU DE PROTEÇÃO, MÍNIMO, IPX 2; PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO: 7KG; IDIOMA DE OPERAÇÃO: PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA VIGENTE; ACOMPANHA NO MÍNIMO: - CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS EM SILICONE (COMPLETOS, COM VÁLVULAS): 03 PACIENTES ADULTO, 03 PEDIÁTRICOS E 03 NEONATAIS; - 03 SENSORES DE OXIMETRIA (01 ADULTO, 01 PEDIÁTRICO E 01 NEONATAL); - FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 220V; - MANGUEIRA DE O2; - 03 SENSOR DE BAIXO FLUXO E 03 ALTO FLUXO; - FILTROS DE PARTÍCULA SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DENTRO DA GARANTIA; TODOS OS ACESSÓRIOS, SOFTWARES, LICENÇAS, CABOS, CONEXÕES, PARTES E SENSORES NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO E PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO ADULTO, INFANTIL E NEONATAL DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NO EQUIPAMENTO ENTREGUE, MESMO QUE NÃO ESTEJAM ESCRITOS NOS ACESSÓRIOS. TREINAMENTO OPERACIONAL E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS INCLUSO DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.</p>						
52.603.814/0001-14	CRISLENE JARDIM NUNES MONTEIRO	SIM	SIM	3.0	52.478,54	157.435,62	08/10/2024 07:50:17
	<p>Marca: b'amoul'</p> <p>Fabricante: amoul</p> <p>Modelo / Versão: VENTILADOR PULMONAR PARA TRANSPORTE</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: VENTILADOR PULMONAR PARA TRANSPORTE INTRA E EXTRA HOSPITALAR E EMERGÊNCIA; PACIENTES: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; POSSUIR SUPORTE (ALÇA) PARA TRANSPORTE; POSSUIR SUPORTE PARA MACA PRENDER EM MACA; POSSUIR PROTEÇÕES NAS LATERAIS; MONITOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE, LCD OU LED, DE NO MÍNIMO 7"; BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 5 HORAS; POSSUIR TURBINA DE FLUXO DE AR PARA PERMITIR A VENTILAÇÃO À CONCENTRAÇÃO DE 21% SEM NECESSIDADE DE FONTE DE OXIGÊNIO; POSSUIR RECURSO DE COMPENSAÇÃO DE COMPLACÊNCIA DE CIRCUITO; MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: -VCV; -VCP; -PSV; -SIMV (COM E SEM PRESSÃO DE SUPORTE); -VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; -MODOS ASSISTIDO E ESPONTÂNEO; AJUSTES MÍNIMOS: CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, VOLUME CORRENTE, TEMPO INSPIRATÓRIO; SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO; ALARME VISUAL E SONORO EM 03 (TRÊS) NÍVEIS DE PRIORIDADE; FUNCIONALIDADE AUTO TESTE; GRAU DE PROTEÇÃO, MÍNIMO, IPX 2; PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO: 7KG; IDIOMA DE OPERAÇÃO: PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA VIGENTE; ACOMPANHA NO MÍNIMO: - CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS EM SILICONE (COMPLETOS, COM VÁLVULAS): 03 PACIENTES ADULTO, 03 PEDIÁTRICOS E 03 NEONATAIS; - 03 SENSORES DE OXIMETRIA (01 ADULTO, 01 PEDIÁTRICO E 01 NEONATAL); - FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 220V; - MANGUEIRA DE O2; - 03 SENSOR DE BAIXO FLUXO E 03 ALTO FLUXO; - FILTROS DE PARTÍCULA SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DENTRO DA GARANTIA; TODOS OS ACESSÓRIOS, SOFTWARES, LICENÇAS, CABOS, CONEXÕES, PARTES E SENSORES NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO E PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO ADULTO, INFANTIL E NEONATAL DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NO EQUIPAMENTO ENTREGUE, MESMO QUE NÃO ESTEJAM ESCRITOS NOS ACESSÓRIOS. TREINAMENTO OPERACIONAL E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS INCLUSO DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.</p>						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	3.0	52.478,00	157.434,00	04/10/2024 20:04:08
	<p>Marca: b'CMOS DRAKE'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: VENTILADOR PULMONAR PARA TRANSPORTE INTRA E EXTRA HOSPITALAR E EMERGÊNCIA; PACIENTES: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; POSSUIR SUPORTE (ALÇA) PARA TRANSPORTE; POSSUIR SUPORTE PARA MACA PRENDER EM MACA; POSSUIR PROTEÇÕES NAS LATERAIS; MONITOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE, LCD OU LED, DE NO MÍNIMO 7"; BATERIA COM AUTONOMIA</p>						



	<p>MÍNIMA DE 5 HORAS; POSSUIR TURBINA DE FLUXO DE AR PARA PERMITIR A VENTILAÇÃO À CONCENTRAÇÃO DE 21% SEM NECESSIDADE DE FONTE DE OXIGÊNIO; POSSUIR RECURSO DE COMPENSAÇÃO DE COMPLACÊNCIA DE CIRCUITO; MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: -VCV; -VCP; -PSV; -SIMV (COM E SEM PRESSÃO DE SUPORTE); -VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; -MODOS ASSISTIDO E ESPONTÂNEO; AJUSTES MÍNIMOS: CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, VOLUME CORRENTE, TEMPO INSPIRATÓRIO; SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO; ALARME VISUAL E SONORO EM 03 (TRÊS) NÍVEIS DE PRIORIDADE; FUNCIONALIDADE AUTO TESTE; GRAU DE PROTEÇÃO, MÍNIMO, IPX 2; PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO: 7KG; IDIOMA DE OPERAÇÃO: PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA VIGENTE; ACOMPANHA NO MÍNIMO: - CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS EM SILICONE (COMPLETOS, COM VÁLVULAS): 03 PACIENTES ADULTO, 03 PEDIÁTRICOS E 03 NEONATAIS; - 03 SENSORES DE OXIMETRIA (01 ADULTO, 01 PEDIÁTRICO E 01 NEONATAL); - FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 220V; - MANGUEIRA DE O2; - 03 SENSOR DE BAIXO FLUXO E 03 ALTO FLUXO; - FILTROS DE PARTÍCULA SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DENTRO DA GARANTIA; TODOS OS ACESSÓRIOS, SOFTWARES, LICENÇAS, CABOS, CONEXÕES, PARTES E SENSORES NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO E PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO ADULTO, INFANTIL E NEONATAL DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NO EQUIPAMENTO ENTREGUE, MESMO QUE NÃO ESTEJAM ESCRITOS NOS ACESSÓRIOS. TREINAMENTO OPERACIONAL E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS INCLUSO DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.</p>						
<p>37.885.137/0001-80</p>	<p>AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</p>	<p>SIM</p>	<p>SIM</p>	<p>3.0</p>	<p>52.478,54</p>	<p>157.435,62</p>	<p>07/10/2024 16:13:54</p>
	<p>Marca: b'R 30' Fabricante: SIRIUSMED Modelo / Versão: R 30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: VENTILADOR PULMONAR PARA TRANSPORTE INTRA E EXTRA HOSPITALAR E EMERGÊNCIA;</p> <p>PACIENTES: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; POSSUIR SUPORTE (ALÇA) PARA TRANSPORTE; POSSUIR SUPORTE PARA AAACA</p> <p>PRENDER EM MACA; POSSUIR PROTEÇÕES NAS LATERAIS; MONITOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE, LCD OU LED, DE NO MÍNIMO</p> <p>7"; BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 5 HORAS; POSSUIR TURBINA DE FLUXO DE AR PARA PERMITIR A VENTILAÇÃO À</p> <p>CONCENTRAÇÃO DE 21% SEM NECESSIDADE DE FONTE DE OXIGÊNIO; POSSUIR RECURSO DE COMPENSAÇÃO DE COMPLACÊNCIA</p> <p>DE CIRCUITO; MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: -VCV; -VCP; -PSV; -SIMV (COM E SEM PRESSÃO DE SUPORTE); - VENTILAÇÃO NÃO</p> <p>INVASIVA; -MODOS ASSISTIDO E ESPONTÂNEO; AJUSTES MÍNIMOS: CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, VOLUME CORRENTE, TEMPO</p> <p>INSPIRATÓRIO; SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO; ALARME VISUAL E SONORO EM 03 (TRÊS) NÍVEIS DE PRIORIDADE;</p> <p>FUNCIONALIDADE AUTO TESTE; GRAU DE PROTEÇÃO, MÍNIMO, IPX 2; PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO: 7KG; IDIOMA DE</p> <p>OPERAÇÃO: PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA VIGENTE; ACOMPANHA NO MÍNIMO: - CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS EM SILICONE</p> <p>(COMPLETOS, COM VÁLVULAS): 03 PACIENTES ADULTO, 03 PEDIÁTRICOS E 03 NEONATAIS; - 03 SENSORES DE OXIMETRIA (01</p> <p>ADULTO, 01 PEDIÁTRICO E 01 NEONATAL); - FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 220V; - MANGUEIRA DE O2; - 03 SENSOR DE BAIXO FLUXO</p> <p>E 03 ALTO FLUXO; - FILTROS DE PARTÍCULA SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DENTRO DA GARANTIA; TODOS OS</p> <p>ACESSÓRIOS, SOFTWARES, LICENÇAS, CABOS, CONEXÕES, PARTES E SENSORES NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO E</p> <p>PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO ADULTO, INFANTIL E NEONATAL DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NO EQUIPAMENTO ENTREGUE,</p>						



	MESMO QUE NÃO ESTEJAM ESCRITOS NOS ACESSÓRIOS. TREINAMENTO OPERACIONAL E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS INCLUSO						
	DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO."						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	3.0	78.717,81	236.153,43	07/10/2024 17:10:58
	<p>Marca: b'amoul' Fabricante: amoul Modelo / Versão: amoul</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: VENTILADOR PULMONAR PARA TRANSPORTE INTRA E EXTRA HOSPITALAR E EMERGÊNCIA; PACIENTES: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; POSSUIR SUPORTE (ALÇA) PARA TRANSPORTE; POSSUIR SUPORTE PARA MACA PRENDER EM MACA; POSSUIR PROTEÇÕES NAS LATERAIS; MONITOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE, LCD OU LED, DE NO MÍNIMO 7"; BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 5 HORAS; POSSUIR TURBINA DE FLUXO DE AR PARA PERMITIR A VENTILAÇÃO À CONCENTRAÇÃO DE 21% SEM NECESSIDADE DE FONTE DE OXIGÊNIO; POSSUIR RECURSO DE COMPENSAÇÃO DE COMPLACÊNCIA DE CIRCUITO; MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: -VCV; -VCP; -PSV; -SIMV (COM E SEM PRESSÃO DE SUPORTE); -VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; -MODOS ASSISTIDO E ESPONTÂNEO; AJUSTES MÍNIMOS: CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, VOLUME CORRENTE, TEMPO INSPIRATÓRIO; SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO; ALARME VISUAL E SONORO EM 03 (TRÊS) NÍVEIS DE PRIORIDADE; FUNCIONALIDADE AUTO TESTE; GRAU DE PROTEÇÃO, MÍNIMO, IPX 2; PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO: 7KG; IDIOMA DE OPERAÇÃO: PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA VIGENTE; ACOMPANHA NO MÍNIMO: - CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS EM SILICONE (COMPLETOS, COM VÁLVULAS): 03 PACIENTES ADULTO, 03 PEDIÁTRICOS E 03 NEONATAIS; - 03 SENSORES DE OXIMETRIA (01 ADULTO, 01 PEDIÁTRICO E 01 NEONATAL); - FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 220V; - MANGUEIRA DE O2; - 03 SENSOR DE BAIXO FLUXO E 03 ALTO FLUXO; - FILTROS DE PARTÍCULA SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DENTRO DA GARANTIA; TODOS OS ACESSÓRIOS, SOFTWARES, LICENÇAS, CABOS, CONEXÕES, PARTES E SENSORES NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO E PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO ADULTO, INFANTIL E NEONATAL DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NO EQUIPAMENTO ENTREGUE, MESMO QUE NÃO ESTEJAM ESCRITOS NOS ACESSÓRIOS. TREINAMENTO OPERACIONAL E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS INCLUSO DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.</p>						
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	3.0	52.478,54	157.435,62	08/10/2024 01:12:25
	<p>Marca: b'OXYMED' Fabricante: OXYMED Modelo / Versão: OXYMAG</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: VENTILADOR PULMONAR PARA TRANSPORTE INTRA E EXTRA HOSPITALAR E EMERGÊNCIA; PACIENTES: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; POSSUIR SUPORTE (ALÇA) PARA TRANSPORTE; POSSUIR SUPORTE PARA MACA PRENDER EM MACA; POSSUIR PROTEÇÕES NAS LATERAIS; MONITOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE, LCD OU LED, DE NO MÍNIMO 7"; BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 5 HORAS; POSSUIR TURBINA DE FLUXO DE AR PARA PERMITIR A VENTILAÇÃO À CONCENTRAÇÃO DE 21% SEM NECESSIDADE DE FONTE DE OXIGÊNIO; POSSUIR RECURSO DE COMPENSAÇÃO DE COMPLACÊNCIA DE CIRCUITO; MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: -VCV; -VCP; -PSV; -SIMV (COM E SEM PRESSÃO DE SUPORTE); -VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; -MODOS ASSISTIDO E ESPONTÂNEO; AJUSTES MÍNIMOS: CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, VOLUME CORRENTE, TEMPO INSPIRATÓRIO; SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO; ALARME VISUAL E SONORO EM 03 (TRÊS) NÍVEIS DE PRIORIDADE; FUNCIONALIDADE AUTO TESTE; GRAU DE PROTEÇÃO, MÍNIMO, IPX 2; PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO: 7KG; IDIOMA DE OPERAÇÃO: PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA VIGENTE; ACOMPANHA NO MÍNIMO: - CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS EM SILICONE (COMPLETOS, COM VÁLVULAS): 03 PACIENTES ADULTO, 03 PEDIÁTRICOS E 03 NEONATAIS; - 03 SENSORES DE OXIMETRIA (01 ADULTO, 01 PEDIÁTRICO E 01 NEONATAL); - FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 220V; - MANGUEIRA DE O2; - 03 SENSOR DE BAIXO FLUXO E 03 ALTO FLUXO; - FILTROS DE PARTÍCULA SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DENTRO DA GARANTIA; TODOS OS ACESSÓRIOS, SOFTWARES, LICENÇAS, CABOS, CONEXÕES, PARTES E SENSORES NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO E PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO ADULTO, INFANTIL E NEONATAL DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NO EQUIPAMENTO ENTREGUE, MESMO QUE NÃO ESTEJAM ESCRITOS NOS ACESSÓRIOS. TREINAMENTO OPERACIONAL E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS INCLUSO DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 01 ANO.</p>						

LANCES

(Lances com * na frente foram excluídos pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			08/10/2024 09:01:14
Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-90	113.423,2000	08/10/2024



				09:06:27
Lance registrado	Lance registrado	74.068.008/0001-26	52.400,0000	08/10/2024 09:06:32
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	52.390,0000	08/10/2024 09:07:01
Lance registrado	Lance registrado	05.696.303/0001-04	63.300,0000	08/10/2024 09:07:35
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	50.000,0000	08/10/2024 09:09:09
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	49.990,0000	08/10/2024 09:09:19
Lance registrado	Lance registrado	52.603.814/0001-14	48.822,2200	08/10/2024 09:09:36
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	48.800,0000	08/10/2024 09:09:52
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	48.700,0000	08/10/2024 09:11:09
Lance registrado	Lance registrado	52.603.814/0001-14	48.500,0000	08/10/2024 09:11:10
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	48.490,0000	08/10/2024 09:11:29
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	48.400,0000	08/10/2024 09:11:36
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	48.000,0000	08/10/2024 09:11:48
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	47.900,0000	08/10/2024 09:12:07
Lance registrado	Lance registrado	52.603.814/0001-14	47.800,0000	08/10/2024 09:12:27
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	47.700,0000	08/10/2024 09:12:35
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	47.600,0000	08/10/2024 09:12:57
Lance registrado	Lance registrado	52.603.814/0001-14	46.600,0000	08/10/2024 09:13:02
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	47.500,0000	08/10/2024 09:13:06
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	46.500,0000	08/10/2024 09:13:19
Lance registrado	Lance registrado	52.603.814/0001-14	46.450,0000	08/10/2024 09:13:34
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	46.400,0000	08/10/2024

LA

P



				09:13:38
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	46.000,0000	08/10/2024 09:13:45
Lance registrado	Lance registrado	52.603.814/0001-14	44.000,0000	08/10/2024 09:14:01
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	43.900,0000	08/10/2024 09:14:32
Lance registrado	Lance registrado	37.885.137/0001-80	43.800,0000	08/10/2024 09:14:43
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	42.000,0000	08/10/2024 09:14:51
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	41.900,0000	08/10/2024 09:15:20
Lance registrado	Lance registrado	52.603.814/0001-14	41.500,0000	08/10/2024 09:15:43
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	41.400,0000	08/10/2024 09:16:06
Lance registrado	Lance registrado	52.603.814/0001-14	41.122,2200	08/10/2024 09:16:23
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	41.100,0000	08/10/2024 09:17:00
Lance registrado	Lance registrado	52.603.814/0001-14	40.822,0000	08/10/2024 09:17:16
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	40.000,0000	08/10/2024 09:17:33
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	39.900,0000	08/10/2024 09:17:51
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	38.000,0000	08/10/2024 09:18:22
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	37.900,0000	08/10/2024 09:18:54
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	37.000,0000	08/10/2024 09:19:08
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	36.900,0000	08/10/2024 09:19:27
Lance registrado	Lance registrado	74.068.008/0001-26	52.000,0000	08/10/2024 09:20:27
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	36.000,0000	08/10/2024 09:20:47
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	35.900,0000	08/10/2024 09:21:14
Encerramento	Item encerrado			08/10/2024



		09:23:14
Encerramento	Encerrada a fase de lances	08/10/2024 09:23:18
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.593.430/0001-50, no valor de R\$ 35.900,00 (trinta e cinco mil, novecentos reais)	08/10/2024 09:30:53
Habilitado	Habilitada a participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.593.430/0001-50	08/10/2024 10:33:52
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.593.430/0001-50, no valor de R\$ 35.900,00 (trinta e cinco mil, novecentos reais)	08/10/2024 10:33:56

DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

Evento	Observação	Data/Hora
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.593.430/0001-50	08/10/2024 10:33:56

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

	Data	Mensagem
Pregoeiro(a)	08/10/2024 09:00:12	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente ao Pregão Eletrônico n°. 2009.01/2024-PE. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Pregoeiro(a)	08/10/2024 09:00:28	Bom dia senhores(as) participantes
Pregoeiro(a)	08/10/2024 09:00:49	Senhores(as) participantes daremos inicio a fase de lances
Pregoeiro(a)	08/10/2024 09:01:09	Senhores(as) participantes daremos inicio a fase de lances para o item 1 - VENTILADOR PULMONAR PARA TRANSPORTE
Sistema	08/10/2024 09:01:14	O item 1 - VENTILADOR PULMONAR PARA TRANSPORTE foi iniciada.
Sistema	08/10/2024 09:23:22	O item 1 - VENTILADOR PULMONAR PARA TRANSPORTE foi finalizada.
Pregoeiro(a)	08/10/2024 10:34:46	Senhores (as) participantes, daremos inicio a fase para manifestação de intenção de recursos o prazo ficará aberto por 30 minutos
Pregoeiro(a)	08/10/2024 11:04:52	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.


Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos oito dias do mês de outubro



de dois mil e vinte e quatro, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


Paulo Costa Santos
PREGOEIRO
MATRICULA Nº 9095


Alex Martins
EQUIPE DE APOIO


Welson Alexandre Silveira Lima
EQUIPE DE APOIO