



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO Nº 0711.01/2024-PE

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Acaraú e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº PORTARIA Nº 2301-01/2024,, a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 00006.20241001/0001-02, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 0711.01/2024-PE.

Modo de disputa: Aberto

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA INDUSTRIAL DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, ATRAVÉS DO SALDO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR COM Nº DA PROPOSTA 11278.643000/1220-14 E PORTARIA Nº 3692 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022.

O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.

PROPOSTAS RECEBIDAS

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (RS)	DATA/HORA
09.242.923/0001-24	FORTAL COMERCIO ltda epp	SIM	0,00	11/11/2024 09:44:58
10.516.808/0001-80	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	SIM	547.866,90	18/11/2024 10:05:15
37.977.480/0001-55	Ac premium Comercio e Serviços em Geral	SIM	547.866,90	18/11/2024 10:50:06
04.601.168/0001-03	MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA	SIM	0,00	18/11/2024 11:10:55
25.148.576/0001-21	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	SIM	85.823,89	22/11/2024 15:41:17
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	SIM	274.265,00	25/11/2024 08:26:48
24.375.213/0001-66	B10 LICITA LTDA	SIM	244.615,46	25/11/2024



				15:33:37
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	582.325,90	25/11/2024 16:27:13
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	SIM	390.174,40	26/11/2024 07:35:51

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

item 1 - BATEDEIRA ELÉTRICA 18 L.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	1.0	5.414,00	5.414,00	26/11/2024 07:35:51
	<p>Marca: b'TRAMONTINA' Fabricante: TRAMONTINA Modelo / Versão: TRAMONTINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA ELÉTRICA 18 L. CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EPÓXI; CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL; VELOCIDADE EM SEIS ESTÁGIOS; TROCA DE VELOCIDADE POR MEIO DE ALAVANCA EXTERNA; ENGRENAGENS EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO; ROLAMENTOS BLINDADOS; SISTEMA DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE POR MEIO DE POLIA VARIADORA; CAPACIDADE: 18 LITROS; POTÊNCIA: 1 CV, 4 POLOS; VELOCIDADE: 1 = 85 RPM, 6 = 240 RPM; CONSUMO: 0,19 KW/H; PESO LIQUIDO: 95 KG; ACOMPANHA: BATEDORES EM ALUMÍNIO: GLOBO, RAQUETE E ESPIRAL. ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 105 X 42 X 85 CM (LARG X PROF X ALT). EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.</p>						
24.375.213/0001-66	B10 LICITA LTDA	NÃO	SIM	1.0	7.735,12	7.735,12	25/11/2024 15:33:37
	<p>Marca: b'BRAESI' Fabricante: BRAESI Modelo / Versão: BPEL-18 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA ELÉTRICA 18 L. CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EPÓXI; CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL; VELOCIDADE EM SEIS ESTÁGIOS; TROCA DE VELOCIDADE POR MEIO DE ALAVANCA EXTERNA; ENGRENAGENS EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO; ROLAMENTOS BLINDADOS; SISTEMA DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE POR MEIO DE POLIA VARIADORA; CAPACIDADE: 18 LITROS; POTÊNCIA: 1 CV, 4 POLOS; VELOCIDADE: 1 = 85 RPM, 6 = 240 RPM; CONSUMO: 0,19 KW/H; PESO LIQUIDO: 95 KG; ACOMPANHA: BATEDORES EM ALUMÍNIO: GLOBO, RAQUETE E ESPIRAL. ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 105 X 42 X 85 CM (LARG X PROF X ALT). EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.</p>						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	1.0	7.735,12	7.735,12	25/11/2024 16:27:13
	<p>Marca: b'MONDIAL' Fabricante: MONDIAL Modelo / Versão: BATEDEIRA ELÉTRICA 18 L. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA ELÉTRICA 18 L. CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EPÓXI; CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL; VELOCIDADE EM SEIS ESTÁGIOS; TROCA DE VELOCIDADE POR MEIO DE ALAVANCA EXTERNA; ENGRENAGENS EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO; ROLAMENTOS BLINDADOS; SISTEMA DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE POR MEIO DE POLIA VARIADORA; CAPACIDADE: 18 LITROS; POTÊNCIA: 1 CV, 4 POLOS; VELOCIDADE: 1 = 85 RPM, 6 = 240 RPM; CONSUMO: 0,19 KW/H; PESO LIQUIDO: 95 KG; ACOMPANHA: BATEDORES EM ALUMÍNIO: GLOBO, RAQUETE E ESPIRAL. ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 105 X 42</p>						



	X 85 CM (LARG X PROF X ALT). EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.						
25.148.576/0001-21	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	SIM	SIM	1.0	7.735,12	7.735,12	22/11/2024 15:41:17
	<p>Marca: b'KITCHENAID'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA ELÉTRICA 18 L. CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EPÓXI; CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL; VELOCIDADE EM SEIS ESTÁGIOS; TROCA DE VELOCIDADE POR MEIO DE ALAVANCA EXTERNA; ENGRENAGENS EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO; ROLAMENTOS BLINDADOS; SISTEMA DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE POR MEIO DE POLIA VARIADORA; CAPACIDADE: 18 LITROS; POTÊNCIA: 1 CV, 4 POLOS; VELOCIDADE: 1 = 85 RPM, 6 = 240 RPM; CONSUMO: 0,19 KW/H; PESO LIQUIDO: 95 KG; ACOMPANHA: BATEDORES EM ALUMÍNIO: GLOBO, RAQUETE E ESPIRAL. ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 105 X 42 X 85 CM (LARG X PROF X ALT). EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.</p>						
10.516.808/0001-80	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	SIM	SIM	1.0	7.735,12	7.735,12	18/11/2024 10:05:15
	<p>Marca: b'Sebem'</p> <p>Fabricante: Sebem</p> <p>Modelo / Versão: Sebem</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA ELÉTRICA 18 L. CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EPÓXI; CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL; VELOCIDADE EM SEIS ESTÁGIOS; TROCA DE VELOCIDADE POR MEIO DE ALAVANCA EXTERNA; ENGRENAGENS EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO; ROLAMENTOS BLINDADOS; SISTEMA DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE POR MEIO DE POLIA VARIADORA; CAPACIDADE: 18 LITROS; POTÊNCIA: 1 CV, 4 POLOS; VELOCIDADE: 1 = 85 RPM, 6 = 240 RPM; CONSUMO: 0,19 KW/H; PESO LIQUIDO: 95 KG; ACOMPANHA: BATEDORES EM ALUMÍNIO: GLOBO, RAQUETE E ESPIRAL. ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 105 X 42 X 85 CM (LARG X PROF X ALT). EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.</p>						
37.977.480/0001-55	Ac premium Comercio e Serviços em Geral	SIM	SIM	1.0	7.735,12	7.735,12	18/11/2024 10:50:06
	<p>Marca: b'Sebem'</p> <p>Fabricante: Sebem</p> <p>Modelo / Versão: Sebem</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA ELÉTRICA 18 L. CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EPÓXI; CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL; VELOCIDADE EM SEIS ESTÁGIOS; TROCA DE VELOCIDADE POR MEIO DE ALAVANCA EXTERNA; ENGRENAGENS EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO; ROLAMENTOS BLINDADOS; SISTEMA DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE POR MEIO DE POLIA VARIADORA; CAPACIDADE: 18 LITROS; POTÊNCIA: 1 CV, 4 POLOS; VELOCIDADE: 1 = 85 RPM, 6 = 240 RPM; CONSUMO: 0,19 KW/H; PESO LIQUIDO: 95 KG; ACOMPANHA: BATEDORES EM ALUMÍNIO: GLOBO, RAQUETE E ESPIRAL. ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 105 X 42 X 85 CM (LARG X PROF X ALT). EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.</p>						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			26/11/2024 09:03:34
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	6.800,0000	26/11/2024 09:04:03
Lance registrado	Lance registrado	10.516.808/0001-80	6.200,0000	26/11/2024 09:08:05
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	6.100,0000	26/11/2024 09:08:34
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	6.090,0000	26/11/2024 09:10:49
Encerramento	Item encerrado			26/11/2024 09:13:34



Encerramento	Encerrada a fase de lances	26/11/2024 09:14:26
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 5.414,00 (cinco mil, quatrocentos e catorze reais)	26/11/2024 14:02:03
Habilitado	Habilitada a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06	27/11/2024 08:02:00
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 5.414,00 (cinco mil, quatrocentos e catorze reais)	27/11/2024 08:03:52

item 2 - BATEDEIRA ELÉTRICA 5 L.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	1.0	2.047,00	2.047,00	26/11/2024 07:35:51
	<p>Marca: b'TRAMONTINA' Fabricante: TRAMONTINA Modelo / Versão: TRAMONTINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA ELÉTRICA 5 L. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM PINTURA EPÓXI OU AÇO INOX ESCOVADO 430; SISTEMA DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE ATRAVÉS DE CAIXA REDUTORA QUE DESPENSA LUBRIFICAÇÃO; PROTETOR DA CUBA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; FECHAMENTO SUPERIOR EM POLIPROPILENO; TROCA DE VELOCIDADE REALIZADA POR INVERSOR DE FREQUENCIA CAPACIDADE: 5 LITROS; POTÊNCIA: 1/4 CV; CONSUMO: 0,19 KW/H; PESO LIQUIDO: 23 KG; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 60 X 26 X 48 CM (LARG X PROF X ALT). EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.</p>						
24.375.213/0001-66	B10 LICITA LTDA	NÃO	SIM	1.0	2.925,37	2.925,37	25/11/2024 15:33:37
	<p>Marca: b'BRAESI' Fabricante: BRAESI Modelo / Versão: BPEL-05 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA ELÉTRICA 5 L. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM PINTURA EPÓXI OU AÇO INOX ESCOVADO 430; SISTEMA DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE ATRAVÉS DE CAIXA REDUTORA QUE DESPENSA LUBRIFICAÇÃO; PROTETOR DA CUBA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; FECHAMENTO SUPERIOR EM POLIPROPILENO; TROCA DE VELOCIDADE REALIZADA POR INVERSOR DE FREQUENCIA CAPACIDADE: 5 LITROS; POTÊNCIA: 1/4 CV; CONSUMO: 0,19 KW/H; PESO LIQUIDO: 23 KG; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 60 X 26 X 48 CM (LARG X PROF X ALT). EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.</p>						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	1.0	2.925,37	2.925,37	25/11/2024 16:27:13
	<p>Marca: b'MONDIAL' Fabricante: MONDIAL Modelo / Versão: BATEDEIRA ELÉTRICA 5 L. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA ELÉTRICA 5 L. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM PINTURA EPÓXI OU AÇO INOX ESCOVADO 430; SISTEMA DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE ATRAVÉS DE CAIXA REDUTORA QUE DESPENSA LUBRIFICAÇÃO; PROTETOR DA CUBA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; FECHAMENTO SUPERIOR EM POLIPROPILENO; TROCA DE VELOCIDADE REALIZADA POR INVERSOR DE FREQUENCIA CAPACIDADE: 5 LITROS; POTÊNCIA: 1/4 CV; CONSUMO: 0,19 KW/H; PESO LIQUIDO: 23 KG; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 60 X 26 X 48 CM (LARG X PROF X ALT). EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.</p>						
25.148.576/0001-21	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	SIM	SIM	1.0	2.925,37	2.925,37	22/11/2024 15:41:17
	<p>Marca: b'KITCHENAID' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA ELÉTRICA 5 L. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM PINTURA EPÓXI OU AÇO INOX ESCOVADO 430; SISTEMA DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE ATRAVÉS DE CAIXA REDUTORA QUE DESPENSA LUBRIFICAÇÃO; PROTETOR DA CUBA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; FECHAMENTO SUPERIOR EM POLIPROPILENO; TROCA DE VELOCIDADE REALIZADA POR INVERSOR DE FREQUENCIA CAPACIDADE: 5 LITROS; POTÊNCIA: 1/4 CV; CONSUMO: 0,19 KW/H; PESO LIQUIDO: 23 KG; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; DIMENSÕES</p>						



	APROXIMADAS: 60 X 26 X 48 CM (LARG X PROF X ALT). EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.						
10.516.808/0001-80	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	SIM	SIM	1.0	2.925,37	2.925,37	18/11/2024 10:05:15
	Marca: b'Sebem' Fabricante: Sebem Modelo / Versão: Sebem Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA ELÉTRICA 5 L. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM PINTURA EPÓXI OU AÇO INOX ESCOVADO 430; SISTEMA DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE ATRAVÉS DE CAIXA REDUTORA QUE DESPENSA LUBRIFICAÇÃO; PROTETOR DA CUBA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; FECHAMENTO SUPERIOR EM POLIPROPILENO; TROCA DE VELOCIDADE REALIZADA POR INVERSOR DE FREQUENCIA CAPACIDADE: 5 LITROS; POTÊNCIA: 1/4 CV; CONSUMO: 0,19 KW/H; PESO LIQUIDO: 23 KG; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 60 X 26 X 48 CM (LARG X PROF X ALT). EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.						
37.977.480/0001-55	Ac premium Comercio e Serviços em Geral	SIM	SIM	1.0	2.925,37	2.925,37	18/11/2024 10:50:06
	Marca: b'Sebem' Fabricante: Sebem Modelo / Versão: Sebem Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA ELÉTRICA 5 L. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM PINTURA EPÓXI OU AÇO INOX ESCOVADO 430; SISTEMA DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE ATRAVÉS DE CAIXA REDUTORA QUE DESPENSA LUBRIFICAÇÃO; PROTETOR DA CUBA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; FECHAMENTO SUPERIOR EM POLIPROPILENO; TROCA DE VELOCIDADE REALIZADA POR INVERSOR DE FREQUENCIA CAPACIDADE: 5 LITROS; POTÊNCIA: 1/4 CV; CONSUMO: 0,19 KW/H; PESO LIQUIDO: 23 KG; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 60 X 26 X 48 CM (LARG X PROF X ALT). EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			26/11/2024 09:03:34
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	2.550,0000	26/11/2024 09:04:11
Lance registrado	Lance registrado	10.516.808/0001-80	2.500,0000	26/11/2024 09:08:15
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	2.490,0000	26/11/2024 09:08:45
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	2.480,0000	26/11/2024 09:11:00
Encerramento	Item encerrado			26/11/2024 09:13:34
Encerramento	Encerrada a fase de lances			26/11/2024 09:14:24
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 2.047,00 (dois mil e quarenta e sete reais)			26/11/2024 14:02:02
Habilitado	Habilitada a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06			27/11/2024 08:01:59
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 2.047,00 (dois mil e quarenta e sete reais)			27/11/2024 08:03:51

Item 3 - BEBEDOURO ADULTO – INFANTIL.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.



CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	1.0	1.448,00	1.448,00	26/11/2024 07:35:51
	<p>Marca: b'TRAMONTINA' Fabricante: TRAMONTINA Modelo / Versão: TRAMONTINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ADULTO – INFANTIL. TIPO PRESSÃO - COMERCIAL; CAPACIDADE APROXIMADA: 6 LITROS/HORA; ACABAMENTO: TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 E GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI A PÓ; PROVIDO DE TORNEIRA PARA COPO E ABSORÇÃO DIRETA COM REGULAGEM DO JATO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, COM ISOLAMENTO TÉRMICO; FILTRO DE CARVÃO ATIVADO; PROVIDO DE FILTRO D'ÁGUA; CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; UNIDADE FRIGORÍFICA SELADA; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 70 X 40 X 100CM (LARG X PROF X ALTURA), PARTE CONJUGADA INFANTIL 65CM (ALTURA).</p>						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	1.0	2.064,64	2.064,64	25/11/2024 16:27:13
	<p>Marca: b'FRISBEL' Fabricante: FRISBEL Modelo / Versão: BEBEDOURO ADULTO – INFANTIL. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ADULTO – INFANTIL. TIPO PRESSÃO - COMERCIAL; CAPACIDADE APROXIMADA: 6 LITROS/HORA; ACABAMENTO: TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 E GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI A PÓ; PROVIDO DE TORNEIRA PARA COPO E ABSORÇÃO DIRETA COM REGULAGEM DO JATO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, COM ISOLAMENTO TÉRMICO; FILTRO DE CARVÃO ATIVADO; PROVIDO DE FILTRO D'ÁGUA; CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; UNIDADE FRIGORÍFICA SELADA; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 70 X 40 X 100CM (LARG X PROF X ALTURA), PARTE CONJUGADA INFANTIL 65CM (ALTURA).</p>						
25.148.576/0001-21	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	SIM	SIM	1.0	2.064,64	2.064,64	22/11/2024 15:41:17
	<p>Marca: b'LIBELL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ADULTO – INFANTIL. TIPO PRESSÃO - COMERCIAL; CAPACIDADE APROXIMADA: 6 LITROS/HORA; ACABAMENTO: TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 E GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI A PÓ; PROVIDO DE TORNEIRA PARA COPO E ABSORÇÃO DIRETA COM REGULAGEM DO JATO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, COM ISOLAMENTO TÉRMICO; FILTRO DE CARVÃO ATIVADO; PROVIDO DE FILTRO D'ÁGUA; CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; UNIDADE FRIGORÍFICA SELADA; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 70 X 40 X 100CM (LARG X PROF X ALTURA), PARTE CONJUGADA INFANTIL 65CM (ALTURA).</p>						
10.516.808/0001-80	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	SIM	SIM	1.0	2.064,64	2.064,64	18/11/2024 10:05:15
	<p>Marca: b'Sebem' Fabricante: Sebem Modelo / Versão: Sebem Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ADULTO – INFANTIL. TIPO PRESSÃO - COMERCIAL; CAPACIDADE APROXIMADA: 6 LITROS/HORA; ACABAMENTO: TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 E GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI A PÓ; PROVIDO DE TORNEIRA PARA COPO E ABSORÇÃO DIRETA COM REGULAGEM DO JATO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, COM ISOLAMENTO TÉRMICO; FILTRO DE CARVÃO ATIVADO; PROVIDO DE FILTRO D'ÁGUA; CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; UNIDADE FRIGORÍFICA SELADA; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 70 X 40 X 100CM (LARG X PROF X ALTURA), PARTE CONJUGADA INFANTIL 65CM (ALTURA).</p>						
37.977.480/0001-55	Ac premium Comercio e Serviços em Geral	SIM	SIM	1.0	2.064,64	2.064,64	18/11/2024 10:50:06
	<p>Marca: b'Sebem' Fabricante: Sebem Modelo / Versão: Sebem Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ADULTO – INFANTIL. TIPO PRESSÃO - COMERCIAL; CAPACIDADE APROXIMADA: 6 LITROS/HORA; ACABAMENTO: TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 E GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI A PÓ; PROVIDO DE TORNEIRA PARA COPO E</p>						



ABSORÇÃO DIRETA COM REGULAGEM DO JATO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, COM ISOLAMENTO TÉRMICO; FILTRO DE CARVÃO ATIVADO; PROVIDO DE FILTRO D'ÁGUA; CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; UNIDADE FRIGORÍFICA SELADA; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 70 X 40 X 100CM (LARG X PROF X ALTURA), PARTE CONJUGADA INFANTIL 65CM (ALTURA).

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			26/11/2024 09:03:34
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	1.900,0000	26/11/2024 09:04:17
Lance registrado	Lance registrado	10.516.808/0001-80	1.800,0000	26/11/2024 09:08:24
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	1.790,0000	26/11/2024 09:08:53
Encerramento	Item encerrado			26/11/2024 09:13:34
Encerramento	Encerrada a fase de lances			26/11/2024 09:14:27
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de RS 1.448,00 (mil, quatrocentos e quarenta e oito reais)			26/11/2024 14:02:01
Habilitado	Habilitada a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06			27/11/2024 08:01:58
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de RS 1.448,00 (mil, quatrocentos e quarenta e oito reais)			27/11/2024 08:03:49

item 4 - CALDEIRÃO INDUSTRIAL, A GÁS, 100 L.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	1.0	9.025,00	9.025,00	26/11/2024 07:35:51
	<p>Marca: b'COZILANDIA' Fabricante: COZILANDIA Modelo / Versão: COZILANDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDEIRÃO INDUSTRIAL, A GÁS, 100 L. INDUSTRIAL, À GÁS; CAPACIDADE APROXIMADA 100 LITROS; ESTRUTURA, ACABAMENTO INTERNO E REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, ESCOVADO, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; FUNDO SANITÁRIO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO; CHAMINÉS PARA EXALAÇÃO DE GASES; PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); TAMPA TIPO AMERICANA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, COM AMORTECEDOR; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DE TEMPERATURA; ESTRUTURA E CAMISA DE VAPOR TRATADO COM REVESTIMENTO PRIMER ANTICORROSIVO; PROVIDO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, TORNEIRA GIRATÓRIA, VÁLVULA PARA NÍVEL DE CAMISA, 02 VÁLVULAS DE SEGURANÇA E MANÔMETRO; ALIMENTAÇÃO: A GÁS AUTOGERADOR DE VAPOR ATRAVÉS DE GALERIAS ESPECIAIS DE QUEIMADORES MULTITUBULARES COM CHAMA PILOTO DE SEGURANÇA OPERACIONAL; DIMENSÕES APROXIMADAS: Ø 785 X 910 MM (DIÂMETRO X ALTURA) CONEXÃO DE ÁGUA E DE ESGOTO COM DRENO COM FILTRO DE AÇO INOXIDÁVEL.</p>						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	1.0	12.894,33	12.894,33	25/11/2024 16:27:13
	<p>Marca: b'MAQUINBAL' Fabricante: MAQUINBAL Modelo / Versão: CALDEIRÃO INDUSTRIAL, A GÁS, 100 L. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDEIRÃO INDUSTRIAL, A GÁS, 100 L. INDUSTRIAL, À GÁS; CAPACIDADE APROXIMADA 100 LITROS; ESTRUTURA, ACABAMENTO INTERNO E REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304.</p>						



	ESCOVADO, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; FUNDO SANITÁRIO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO; CHAMINÉS PARA EXALAÇÃO DE GASES; PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); TAMPA TIPO AMERICANA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, COM AMORTECEDOR; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DE TEMPERATURA; ESTRUTURA E CAMISA DE VAPOR TRATADO COM REVESTIMENTO PRIMER ANTICORROSIVO; PROVIDO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, TORNEIRA GIRATÓRIA, VÁLVULA PARA NÍVEL DE CAMISA, 02 VÁLVULAS DE SEGURANÇA E MANÔMETRO; ALIMENTAÇÃO: A GÁS AUTOGERADOR DE VAPOR ATRAVÉS DE GALERIAS ESPECIAIS DE QUEIMADORES MULTITUBULARES COM CHAMA PILOTO DE SEGURANÇA OPERACIONAL; DIMENSÕES APROXIMADAS: Ø 785 X 910 MM (DIÂMETRO X ALTURA) CONEXÃO DE ÁGUA E DE ESGOTO COM DRENO COM FILTRO DE AÇO INOXIDÁVEL.						
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	1.0	12.894,00	12.894,00	25/11/2024 08:26:48
	<p>Marca: b'COZIL\vc3\82NDIA'</p> <p>Fabricante: COZILÂNDIA</p> <p>Modelo / Versão: CGVCZ-100</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDEIRÃO INDUSTRIAL, A GÁS, 100 L. INDUSTRIAL, À GÁS; CAPACIDADE APROXIMADA 100 LITROS; ESTRUTURA, ACABAMENTO INTERNO E REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, ESCOVADO, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; FUNDO SANITÁRIO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO; CHAMINÉS PARA EXALAÇÃO DE GASES; PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); TAMPA TIPO AMERICANA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, COM AMORTECEDOR; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DE TEMPERATURA; ESTRUTURA E CAMISA DE VAPOR TRATADO COM REVESTIMENTO PRIMER ANTICORROSIVO; PROVIDO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, TORNEIRA GIRATÓRIA, VÁLVULA PARA NÍVEL DE CAMISA, 02 VÁLVULAS DE SEGURANÇA E MANÔMETRO; ALIMENTAÇÃO: A GÁS AUTOGERADOR DE VAPOR ATRAVÉS DE GALERIAS ESPECIAIS DE QUEIMADORES MULTITUBULARES COM CHAMA PILOTO DE SEGURANÇA OPERACIONAL; DIMENSÕES APROXIMADAS: Ø 785 X 910 MM (DIÂMETRO X ALTURA) CONEXÃO DE ÁGUA E DE ESGOTO COM DRENO COM FILTRO DE AÇO INOXIDÁVEL.</p>						
10.516.808/0001-80	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	SIM	SIM	1.0	12.894,33	12.894,33	18/11/2024 10:05:15
	<p>Marca: b'Equipaclau'</p> <p>Fabricante: Equipaclau</p> <p>Modelo / Versão: Equipaclau</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDEIRÃO INDUSTRIAL, A GÁS, 100 L. INDUSTRIAL, À GÁS; CAPACIDADE APROXIMADA 100 LITROS; ESTRUTURA, ACABAMENTO INTERNO E REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, ESCOVADO, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; FUNDO SANITÁRIO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO; CHAMINÉS PARA EXALAÇÃO DE GASES; PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); TAMPA TIPO AMERICANA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, COM AMORTECEDOR; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DE TEMPERATURA; ESTRUTURA E CAMISA DE VAPOR TRATADO COM REVESTIMENTO PRIMER ANTICORROSIVO; PROVIDO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, TORNEIRA GIRATÓRIA, VÁLVULA PARA NÍVEL DE CAMISA, 02 VÁLVULAS DE SEGURANÇA E MANÔMETRO; ALIMENTAÇÃO: A GÁS AUTOGERADOR DE VAPOR ATRAVÉS DE GALERIAS ESPECIAIS DE QUEIMADORES MULTITUBULARES COM CHAMA PILOTO DE SEGURANÇA OPERACIONAL; DIMENSÕES APROXIMADAS: Ø 785 X 910 MM (DIÂMETRO X ALTURA) CONEXÃO DE ÁGUA E DE ESGOTO COM DRENO COM FILTRO DE AÇO INOXIDÁVEL.</p>						
37.977.480/0001-55	Ac premium Comercio e Serviços em Geral	SIM	SIM	1.0	12.894,33	12.894,33	18/11/2024 10:50:06
	<p>Marca: b'Equipaclau'</p> <p>Fabricante: Equipaclau</p> <p>Modelo / Versão: Equipaclau</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDEIRÃO INDUSTRIAL, A GÁS, 100 L. INDUSTRIAL, À GÁS; CAPACIDADE APROXIMADA 100 LITROS; ESTRUTURA, ACABAMENTO INTERNO E REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, ESCOVADO, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; FUNDO SANITÁRIO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO; CHAMINÉS PARA EXALAÇÃO DE GASES; PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); TAMPA TIPO AMERICANA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, COM AMORTECEDOR; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DE TEMPERATURA; ESTRUTURA E CAMISA DE VAPOR TRATADO COM REVESTIMENTO PRIMER ANTICORROSIVO; PROVIDO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, TORNEIRA GIRATÓRIA, VÁLVULA PARA NÍVEL DE CAMISA, 02 VÁLVULAS DE SEGURANÇA E MANÔMETRO; ALIMENTAÇÃO: A GÁS AUTOGERADOR DE VAPOR ATRAVÉS DE GALERIAS ESPECIAIS DE QUEIMADORES MULTITUBULARES COM CHAMA PILOTO DE SEGURANÇA OPERACIONAL; DIMENSÕES APROXIMADAS: Ø 785 X 910 MM (DIÂMETRO X ALTURA) CONEXÃO DE ÁGUA E DE ESGOTO COM DRENO COM FILTRO DE AÇO INOXIDÁVEL.</p>						

LANCES



EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			26/11/2024 09:03:34
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	11.900,0000	26/11/2024 09:04:26
Lance registrado	Lance registrado	10.516.808/0001-80	11.000,0000	26/11/2024 09:08:33
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	10.999,0000	26/11/2024 09:09:05
Encerramento	Item encerrado			26/11/2024 09:13:34
Encerramento	Encerrada a fase de lances			26/11/2024 09:14:28
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de RS 9.025,00 (nove mil e vinte e cinco reais)			26/11/2024 14:02:00
Habilitado	Habilitada a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06			27/11/2024 08:01:57
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de RS 9.025,00 (nove mil e vinte e cinco reais)			27/11/2024 08:03:48

item 5 - CALDEIRÃO INDUSTRIAL, A GÁS, 200 L.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	1.0	12.670,00	12.670,00	26/11/2024 07:35:51
	<p>Marca: b'COZILANDIA' Fabricante: COZILANDIA Modelo / Versão: COZILANDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDEIRÃO INDUSTRIAL, A GÁS, 200 L. INDUSTRIAL, À GÁS; CAPACIDADE APROXIMADA 200 LITROS; ESTRUTURA, ACABAMENTO INTERNO E REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, ESCOVADO, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; FUNDO SANITÁRIO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO; CHAMINÉS PARA EXALAÇÃO DE GASES; PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); TAMPA TIPO AMERICANA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, COM AMORTECEDOR; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DE TEMPERATURA; ESTRUTURA E CAMISA DE VAPOR TRATADO COM REVESTIMENTO PRIMER ANTICORROSIVO; PROVIDO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, TORNEIRA GIRATÓRIA, VÁLVULA PARA NÍVEL DE CAMISA, 02 VÁLVULAS DE SEGURANÇA E MANÔMETRO; ALIMENTAÇÃO: A GÁS AUTOGERADOR DE VAPOR ATRAVÉS DE GALERIAS ESPECIAIS DE QUEIMADORES MULTITUBULARES COM CHAMA PILOTO DE SEGURANÇA OPERACIONAL; DIMENSÕES APROXIMADAS: Ø 985 X 910 MM (DIÂMETRO X ALTURA) CONEXÃO DE ÁGUA E DE ESGOTO COM DRENO COM FILTRO DE AÇO INOXIDÁVEL.</p>						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	1.0	18.093,08	18.093,08	25/11/2024 16:27:13
	<p>Marca: b'MAQUINBAL' Fabricante: MAQUINBAL Modelo / Versão: CALDEIRÃO INDUSTRIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDEIRÃO INDUSTRIAL, A GÁS, 200 L. INDUSTRIAL, À GÁS; CAPACIDADE APROXIMADA 200 LITROS; ESTRUTURA, ACABAMENTO INTERNO E REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, ESCOVADO, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; FUNDO SANITÁRIO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO; CHAMINÉS PARA EXALAÇÃO DE GASES; PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); TAMPA TIPO AMERICANA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, COM AMORTECEDOR; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DE TEMPERATURA; ESTRUTURA E CAMISA DE VAPOR TRATADO COM REVESTIMENTO PRIMER ANTICORROSIVO; PROVIDO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, TORNEIRA GIRATÓRIA, VÁLVULA PARA NÍVEL DE CAMISA, 02 VÁLVULAS DE SEGURANÇA E MANÔMETRO; ALIMENTAÇÃO: A GÁS AUTOGERADOR DE VAPOR ATRAVÉS</p>						



	DE GALERIAS ESPECIAIS DE QUEIMADORES MULTITUBULARES COM CHAMA PILOTO DE SEGURANÇA OPERACIONAL; DIMENSÕES APROXIMADAS: Ø 985 X 910 MM (DIÂMETRO X ALTURA) CONEXÃO DE ÁGUA E DE ESGOTO COM DRENO COM FILTRO DE AÇO INOXIDÁVEL.						
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	1.0	18.093,00	18.093,00	25/11/2024 08:26:48
	<p>Marca: b'COZIL'xc3x82NDIA' Fabricante: COZILÂNDIA Modelo / Versão: CGVCZ-200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDEIRÃO INDUSTRIAL, A GÁS, 200 L. INDUSTRIAL, À GÁS; CAPACIDADE APROXIMADA 200 LITROS; ESTRUTURA, ACABAMENTO INTERNO E REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, ESCOVADO, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; FUNDO SANITÁRIO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO; CHAMINÉS PARA EXALAÇÃO DE GASES; PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); TAMPA TIPO AMERICANA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, COM AMORTECEDOR; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DE TEMPERATURA; ESTRUTURA E CAMISA DE VAPOR TRATADO COM REVESTIMENTO PRIMER ANTICORROSIVO; PROVIDO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, TORNEIRA GIRATÓRIA, VÁLVULA PARA NÍVEL DE CAMISA, 02 VÁLVULAS DE SEGURANÇA E MANÔMETRO; ALIMENTAÇÃO: A GÁS AUTOGERADOR DE VAPOR ATRAVÉS DE GALERIAS ESPECIAIS DE QUEIMADORES MULTITUBULARES COM CHAMA PILOTO DE SEGURANÇA OPERACIONAL; DIMENSÕES APROXIMADAS: Ø 985 X 910 MM (DIÂMETRO X ALTURA) CONEXÃO DE ÁGUA E DE ESGOTO COM DRENO COM FILTRO DE AÇO INOXIDÁVEL.</p>						
10.516.808/0001-80	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	SIM	SIM	1.0	18.093,08	18.093,08	18/11/2024 10:05:15
	<p>Marca: b'Equipaclau' Fabricante: Equipaclau Modelo / Versão: Equipaclau Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDEIRÃO INDUSTRIAL, A GÁS, 200 L. INDUSTRIAL, À GÁS; CAPACIDADE APROXIMADA 200 LITROS; ESTRUTURA, ACABAMENTO INTERNO E REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, ESCOVADO, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; FUNDO SANITÁRIO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO; CHAMINÉS PARA EXALAÇÃO DE GASES; PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); TAMPA TIPO AMERICANA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, COM AMORTECEDOR; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DE TEMPERATURA; ESTRUTURA E CAMISA DE VAPOR TRATADO COM REVESTIMENTO PRIMER ANTICORROSIVO; PROVIDO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, TORNEIRA GIRATÓRIA, VÁLVULA PARA NÍVEL DE CAMISA, 02 VÁLVULAS DE SEGURANÇA E MANÔMETRO; ALIMENTAÇÃO: A GÁS AUTOGERADOR DE VAPOR ATRAVÉS DE GALERIAS ESPECIAIS DE QUEIMADORES MULTITUBULARES COM CHAMA PILOTO DE SEGURANÇA OPERACIONAL; DIMENSÕES APROXIMADAS: Ø 985 X 910 MM (DIÂMETRO X ALTURA) CONEXÃO DE ÁGUA E DE ESGOTO COM DRENO COM FILTRO DE AÇO INOXIDÁVEL.</p>						
37.977.480/0001-55	Ac premium Comercio e Serviços em Geral	SIM	SIM	1.0	18.093,08	18.093,08	18/11/2024 10:50:06
	<p>Marca: b'Equipaclau' Fabricante: Equipaclau Modelo / Versão: Equipaclau Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDEIRÃO INDUSTRIAL, A GÁS, 200 L. INDUSTRIAL, À GÁS; CAPACIDADE APROXIMADA 200 LITROS; ESTRUTURA, ACABAMENTO INTERNO E REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, ESCOVADO, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; FUNDO SANITÁRIO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO; CHAMINÉS PARA EXALAÇÃO DE GASES; PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); TAMPA TIPO AMERICANA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, COM AMORTECEDOR; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DE TEMPERATURA; ESTRUTURA E CAMISA DE VAPOR TRATADO COM REVESTIMENTO PRIMER ANTICORROSIVO; PROVIDO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, TORNEIRA GIRATÓRIA, VÁLVULA PARA NÍVEL DE CAMISA, 02 VÁLVULAS DE SEGURANÇA E MANÔMETRO; ALIMENTAÇÃO: A GÁS AUTOGERADOR DE VAPOR ATRAVÉS DE GALERIAS ESPECIAIS DE QUEIMADORES MULTITUBULARES COM CHAMA PILOTO DE SEGURANÇA OPERACIONAL; DIMENSÕES APROXIMADAS: Ø 985 X 910 MM (DIÂMETRO X ALTURA) CONEXÃO DE ÁGUA E DE ESGOTO COM DRENO COM FILTRO DE AÇO INOXIDÁVEL.</p>						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			26/11/2024 09:03:34
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	16.890,0000	26/11/2024



				09:04:35
Lance registrado	Lance registrado	10.516.808/0001-80	16.000,0000	26/11/2024 09:08:44
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	15.790,0000	26/11/2024 09:10:12
Encerramento	Item encerrado			26/11/2024 09:13:34
Encerramento	Encerrada a fase de lances			26/11/2024 09:14:29
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de RS 12.670,00 (doze mil, seiscentos e setenta reais)			26/11/2024 14:02:00
Habilitado	Habilitada a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06			27/11/2024 08:01:55
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de RS 12.670,00 (doze mil, seiscentos e setenta reais)			27/11/2024 08:03:47

item 6 - CARRO PARA REMOLHO DE TALHERES.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	1.0	1.827,00	1.827,00	26/11/2024 07:35:51
	<p>Marca: b'TRAMONTINA' Fabricante: TRAMONTINA Modelo / Versão: TRAMONTINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PARA REMOLHO DE TALHERES. CAPACIDADE: 90 LITROS; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 700X700X700MM (LARG X PROF X ALTURA). EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; CUBA 500X500X250 MM COM DRENO INFERIOR; FUNDO PERFURADO REMOVÍVEL; ALÇA TUBULAR Ø 1"; PÉS TUBULARES Ø 1 1/2" COM CONTRAVENTAMENTO, DOTADO DE 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS Ø 4", SENDO OS POSTERIORES COM FREIO.</p>						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	1.0	2.671,57	2.671,57	25/11/2024 16:27:13
	<p>Marca: b'MACON' Fabricante: MACON Modelo / Versão: CARRO PARA REMOLHO DE TALHERES. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PARA REMOLHO DE TALHERES. CAPACIDADE: 90 LITROS; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 700X700X700MM (LARG X PROF X ALTURA). EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; CUBA 500X500X250 MM COM DRENO INFERIOR; FUNDO PERFURADO REMOVÍVEL; ALÇA TUBULAR Ø 1"; PÉS TUBULARES Ø 1 1/2" COM CONTRAVENTAMENTO, DOTADO DE 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS Ø 4", SENDO OS POSTERIORES COM FREIO.</p>						
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	1.0	2.671,00	2.671,00	25/11/2024 08:26:48
	<p>Marca: b'COZIL' Fabricante: COZIL Modelo / Versão: CARRT-70 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PARA REMOLHO DE TALHERES. CAPACIDADE: 90 LITROS; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 700X700X700MM (LARG X PROF X ALTURA). EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; CUBA 500X500X250 MM COM DRENO INFERIOR; FUNDO PERFURADO REMOVÍVEL; ALÇA TUBULAR Ø 1"; PÉS TUBULARES Ø 1 1/2" COM CONTRAVENTAMENTO, DOTADO DE 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS Ø 4", SENDO OS POSTERIORES COM FREIO.</p>						
25.148.576/0001-21	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	SIM	SIM	1.0	2.671,00	2.671,00	22/11/2024 15:41:17



	<p>Marca: b'INOX BRASIL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PARA REMOLHO DE TALHERES. CAPACIDADE: 90 LITROS; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 700X700X700MM (LARG X PROF X ALTURA). EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; CUBA 500X500X250 MM COM DRENO INFERIOR; FUNDO PERFURADO REMOVÍVEL; ALÇA TUBULAR Ø 1"; PÉS TUBULARES Ø 1 1/2" COM CONTRAVENTAMENTO, DOTADO DE 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS Ø 4", SENDO OS POSTERIORES COM FREIO.</p>						
10.516.808/0001-80	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	SIM	SIM	1.0	2.671,57	2.671,57	18/11/2024 10:05:15
	<p>Marca: b'Topema Store' Fabricante: Topema Store Modelo / Versão: Topema Store Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PARA REMOLHO DE TALHERES. CAPACIDADE: 90 LITROS; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 700X700X700MM (LARG X PROF X ALTURA). EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; CUBA 500X500X250 MM COM DRENO INFERIOR; FUNDO PERFURADO REMOVÍVEL; ALÇA TUBULAR Ø 1"; PÉS TUBULARES Ø 1 1/2" COM CONTRAVENTAMENTO, DOTADO DE 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS Ø 4", SENDO OS POSTERIORES COM FREIO.</p>						
37.977.480/0001-55	Ac premium Comercio e Serviços em Geral	SIM	SIM	1.0	2.671,57	2.671,57	18/11/2024 10:50:06
	<p>Marca: b'Topema Store' Fabricante: Topema Store Modelo / Versão: Topema Store Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PARA REMOLHO DE TALHERES. CAPACIDADE: 90 LITROS; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 700X700X700MM (LARG X PROF X ALTURA). EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; CUBA 500X500X250 MM COM DRENO INFERIOR; FUNDO PERFURADO REMOVÍVEL; ALÇA TUBULAR Ø 1"; PÉS TUBULARES Ø 1 1/2" COM CONTRAVENTAMENTO, DOTADO DE 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS Ø 4", SENDO OS POSTERIORES COM FREIO.</p>						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			26/11/2024 09:16:03
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	2.600,0000	26/11/2024 09:16:29
Lance registrado	Lance registrado	37.977.480/0001-55	2.200,0000	26/11/2024 09:21:03
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	2.199,9900	26/11/2024 09:21:31
Lance registrado	Lance registrado	10.516.808/0001-80	2.100,0000	26/11/2024 09:24:57
Encerramento	Item encerrado			26/11/2024 09:26:57
Encerramento	Encerrada a fase de lances			26/11/2024 09:30:11
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de RS 1.827,00 (mil, oitocentos e vinte e sete reais)			26/11/2024 14:01:59
Habilitado	Habilitada a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06			27/11/2024 08:01:54
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de RS 1.827,00 (mil, oitocentos e vinte e sete reais)			27/11/2024 08:03:46



item 7 - CARRO PARA TRANSPORTE E GUARDA, CANTONEIRA.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	1.0	1.827,00	1.827,00	26/11/2024 07:35:51
	<p>Marca: b'TRAMONTINA' Fabricante: TRAMONTINA Modelo / Versão: TRAMONTINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PARA TRANSPORTE E GUARDA, CANTONEIRA. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; CANTONEIRAS COM PERFIL LIMITADOOOR PARA 11 GN'S 1/1X100MM; ESTRUTURA TUBULAR DE 1 1/4" DE DIÂMETRO; PÁRA CHOQUE DE BORRACHA; 4 RODÍZIOS DE 4" DE DIÂMETRO, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM FREIO, REVESTIDOS DE BORRACHA SUBSTITUÍVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 400X620X1600MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	1.0	2.262,33	2.262,33	25/11/2024 16:27:13
	<p>Marca: b'MADU' Fabricante: MADU Modelo / Versão: CARRO PARA TRANSPORTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PARA TRANSPORTE E GUARDA, CANTONEIRA. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; CANTONEIRAS COM PERFIL LIMITADOOOR PARA 11 GN'S 1/1X100MM; ESTRUTURA TUBULAR DE 1 1/4" DE DIÂMETRO; PÁRA CHOQUE DE BORRACHA; 4 RODÍZIOS DE 4" DE DIÂMETRO, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM FREIO, REVESTIDOS DE BORRACHA SUBSTITUÍVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 400X620X1600MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>						
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	1.0	2.262,00	2.262,00	25/11/2024 08:26:48
	<p>Marca: b'COZIL' Fabricante: COZIL Modelo / Versão: CARGN1-11N Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PARA TRANSPORTE E GUARDA, CANTONEIRA. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; CANTONEIRAS COM PERFIL LIMITADOOOR PARA 11 GN'S 1/1X100MM; ESTRUTURA TUBULAR DE 1 1/4" DE DIÂMETRO; PÁRA CHOQUE DE BORRACHA; 4 RODÍZIOS DE 4" DE DIÂMETRO, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM FREIO, REVESTIDOS DE BORRACHA SUBSTITUÍVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 400X620X1600MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>						
25.148.576/0001-21	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	SIM	SIM	1.0	2.262,33	2.262,33	22/11/2024 15:41:17
	<p>Marca: b'NORTINOX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PARA TRANSPORTE E GUARDA, CANTONEIRA. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; CANTONEIRAS COM PERFIL LIMITADOOOR PARA 11 GN'S 1/1X100MM; ESTRUTURA TUBULAR DE 1 1/4" DE DIÂMETRO; PÁRA CHOQUE DE BORRACHA; 4 RODÍZIOS DE 4" DE DIÂMETRO, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM FREIO, REVESTIDOS DE BORRACHA SUBSTITUÍVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 400X620X1600MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>						
10.516.808/0001-80	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	SIM	SIM	1.0	2.262,33	2.262,33	18/11/2024 10:05:15
	<p>Marca: b'Topema Store' Fabricante: Topema Store Modelo / Versão: Topema Store Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PARA TRANSPORTE E GUARDA, CANTONEIRA. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; CANTONEIRAS COM PERFIL LIMITADOOOR PARA 11 GN'S 1/1X100MM; ESTRUTURA TUBULAR DE 1 1/4" DE DIÂMETRO; PÁRA CHOQUE DE BORRACHA; 4 RODÍZIOS DE 4" DE DIÂMETRO, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM FREIO, REVESTIDOS DE BORRACHA SUBSTITUÍVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 400X620X1600MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>						
37.977.480/0001-55	Ac premium Comercio e Serviços em	SIM	SIM	1.0	2.262,33	2.262,33	18/11/2024



Geral					10:50:06
<p>Marca: b'Topema Store' Fabricante: Topema Store Modelo / Versão: Topema Store Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PARA TRANSPORTE E GUARDA, CANTONEIRA. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; CANTONEIRAS COM PERFIL LIMITADOOR PARA 11 GNS 1/1X100MM; ESTRUTURA TUBULAR DE 1 1/4" DE DIÂMETRO; PÁRA CHOQUE DE BORRACHA; 4 RODÍZIOS DE 4" DE DIÂMETRO, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM FREIO, REVESTIDOS DE BORRACHA SUBSTITUÍVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 400X620X1600MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>					

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			26/11/2024 09:16:03
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	2.200,0000	26/11/2024 09:16:35
Lance registrado	Lance registrado	37.977.480/0001-55	2.000,0000	26/11/2024 09:21:11
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	1.999,0000	26/11/2024 09:21:39
Encerramento	Item encerrado			26/11/2024 09:26:03
Encerramento	Encerrada a fase de lances			26/11/2024 09:30:13
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF Nº 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 1.827,00 (mil, oitocentos e vinte e sete reais)			26/11/2024 14:01:58
Habilitado	Habilitada a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF Nº 07.593.626/0001-06			27/11/2024 08:01:53
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF Nº 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 1.827,00 (mil, oitocentos e vinte e sete reais)			27/11/2024 08:03:45

item 8 - CARRO PARA TRANSPORTE E LAVAGEM DE CEREAIS.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	1.0	3.162,00	3.162,00	26/11/2024 07:35:51
<p>Marca: b'TRAMONTINA' Fabricante: TRAMONTINA Modelo / Versão: TRAMONTINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PARA TRANSPORTE E LAVAGEM DE CEREAIS. SISTEMA BASCULANTE DE CUBA COM PENEIRA; PARA USO EM NUTRIÇÃO; CAPACIDADE APROXIMADA: 70 LITROS; ESTRUTURA EM PERFIL TUBULAR QUADRADO DE 25 X 25 MM; EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; ACABAMENTO: ESCOVADO, CANTOS ARREDONDADOS E FUNDO SANTÁRIO; ANTEPARO PERFURADO REMOVÍVEL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA E RETENÇÃO DE GRÃOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; RECIPIENTE BASCULANTE COM ALÇAS; COM GUIDÃO; PÁRA CHOQUE DE BORRACHA; 4 RODÍZIOS DE 4" DE DIÂMETRO, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM FREIO, REVESTIDOS DE BORRACHA SUBSTITUÍVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 470X790X700MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>							
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	1.0	38.977,98	38.977,98	25/11/2024 16:27:13



	<p>Marca: b'CASTELMAQ' Fabricante: CASTELMAQ Modelo / Versão: CARRO PARA TRANSPORTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PARA TRANSPORTE E LAVAGEM DE CEREAIS. SISTEMA BASCULANTE DE CUBA COM PENEIRA; PARA USO EM NUTRIÇÃO; CAPACIDADE APROXIMADA: 70 LITROS; ESTRUTURA EM PERFIL TUBULAR QUADRADO DE 25 X 25 MM; EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; ACABAMENTO: ESCOVADO, CANTOS ARREDONDADOS E FUNDO SANITÁRIO; ANTEPARO PERFURADO REMOVÍVEL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA E RETENÇÃO DE GRÃOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; RECIPIENTE BASCULANTE COM ALÇAS; COM GUIDÃO; PÁRA CHOQUE DE BORRACHA; 4 RODÍZIOS DE 4" DE DIÂMETRO, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM FREIO, REVESTIDOS DE BORRACHA SUBSTITUÍVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 470X790X700MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>						
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	1.0	4.518,00	4.518,00	25/11/2024 08:26:48
	<p>Marca: b'COZIL' Fabricante: COZIL Modelo / Versão: CARLC-70 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PARA TRANSPORTE E LAVAGEM DE CEREAIS. SISTEMA BASCULANTE DE CUBA COM PENEIRA; PARA USO EM NUTRIÇÃO; CAPACIDADE APROXIMADA: 70 LITROS; ESTRUTURA EM PERFIL TUBULAR QUADRADO DE 25 X 25 MM; EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; ACABAMENTO: ESCOVADO, CANTOS ARREDONDADOS E FUNDO SANITÁRIO; ANTEPARO PERFURADO REMOVÍVEL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA E RETENÇÃO DE GRÃOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; RECIPIENTE BASCULANTE COM ALÇAS; COM GUIDÃO; PÁRA CHOQUE DE BORRACHA; 4 RODÍZIOS DE 4" DE DIÂMETRO, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM FREIO, REVESTIDOS DE BORRACHA SUBSTITUÍVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 470X790X700MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>						
25.148.576/0001-21	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	SIM	SIM	1.0	4.518,98	4.518,98	22/11/2024 15:41:17
	<p>Marca: b'NORTINOX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PARA TRANSPORTE E LAVAGEM DE CEREAIS. SISTEMA BASCULANTE DE CUBA COM PENEIRA; PARA USO EM NUTRIÇÃO; CAPACIDADE APROXIMADA: 70 LITROS; ESTRUTURA EM PERFIL TUBULAR QUADRADO DE 25 X 25 MM; EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; ACABAMENTO: ESCOVADO, CANTOS ARREDONDADOS E FUNDO SANITÁRIO; ANTEPARO PERFURADO REMOVÍVEL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA E RETENÇÃO DE GRÃOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; RECIPIENTE BASCULANTE COM ALÇAS; COM GUIDÃO; PÁRA CHOQUE DE BORRACHA; 4 RODÍZIOS DE 4" DE DIÂMETRO, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM FREIO, REVESTIDOS DE BORRACHA SUBSTITUÍVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 470X790X700MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>						
10.516.808/0001-80	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	SIM	SIM	1.0	4.518,98	4.518,98	18/11/2024 10:05:15
	<p>Marca: b'Topema Store' Fabricante: Topema Store Modelo / Versão: Topema Store Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PARA TRANSPORTE E LAVAGEM DE CEREAIS. SISTEMA BASCULANTE DE CUBA COM PENEIRA; PARA USO EM NUTRIÇÃO; CAPACIDADE APROXIMADA: 70 LITROS; ESTRUTURA EM PERFIL TUBULAR QUADRADO DE 25 X 25 MM; EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; ACABAMENTO: ESCOVADO, CANTOS ARREDONDADOS E FUNDO SANITÁRIO; ANTEPARO PERFURADO REMOVÍVEL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA E RETENÇÃO DE GRÃOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; RECIPIENTE BASCULANTE COM ALÇAS; COM GUIDÃO; PÁRA CHOQUE DE BORRACHA; 4 RODÍZIOS DE 4" DE DIÂMETRO, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM FREIO, REVESTIDOS DE BORRACHA SUBSTITUÍVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 470X790X700MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>						
37.977.480/0001-55	Ac premium Comercio e Serviços em Geral	SIM	SIM	1.0	4.518,98	4.518,98	18/11/2024 10:50:06
	<p>Marca: b'Topema Store' Fabricante: Topema Store Modelo / Versão: Topema Store Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PARA TRANSPORTE E LAVAGEM DE CEREAIS. SISTEMA BASCULANTE DE CUBA COM PENEIRA; PARA USO EM NUTRIÇÃO; CAPACIDADE APROXIMADA: 70 LITROS; ESTRUTURA EM PERFIL TUBULAR QUADRADO DE 25 X 25 MM; EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; ACABAMENTO: ESCOVADO, CANTOS ARREDONDADOS E FUNDO SANITÁRIO; ANTEPARO</p>						



PERFURADO REMOVÍVEL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA E RETENÇÃO DE GRÃOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; RECIPIENTE BASCULANTE COM ALÇAS; COM GUIDÃO; PÁRA CHOQUE DE BORRACHA; 4 RODÍZIOS DE 4" DE DIÂMETRO, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM FREIO, REVESTIDOS DE BORRACHA SUBSTITUÍVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 470X790X700MM (LARG X PROF X ALTURA).

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			26/11/2024 09:16:03
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	4.500,0000	26/11/2024 09:16:54
Lance registrado	Lance registrado	37.977.480/0001-55	4.000,0000	26/11/2024 09:20:54
Lance registrado	Lance registrado	10.516.808/0001-80	3.990,0000	26/11/2024 09:25:30
Lance registrado	Lance registrado	10.516.808/0001-80	2.000,0000	26/11/2024 09:25:40
Encerramento	Item encerrado			26/11/2024 09:27:40
Encerramento	Encerrada a fase de lances			26/11/2024 09:30:08
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 10.516.808/0001-80, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 26/11/2024 às 14:00	10.516.808/0001-80	2.000,0000	26/11/2024 11:30:52
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 10.516.808/0001-80.	10.516.808/0001-80	2.000,0000	26/11/2024 14:01:02
Desclassificação	O participante COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 10.516.808/0001-80, R\$ 2.000,00 foi desclassificada. Motivo: Considerando que a empresa não apresentou comprovantes de exequibilidade			26/11/2024 14:01:26
Convocação	Participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF Nº 07.593.626/0001-06, foi convocada.			26/11/2024 14:02:33
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF Nº 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 3.162,00 (três mil, cento e sessenta e dois reais)			26/11/2024 16:07:01
Habilitado	Habilitada a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF Nº 07.593.626/0001-06			27/11/2024 08:01:52
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF Nº 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 3.162,00 (três mil, cento e sessenta e dois reais)			27/11/2024 08:03:43

item 9 - CARRO TÉRMICO PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
24.375.213/0001-66	B10 LICITA LTDA	NÃO	SIM	2.0	38.977,00	77.954,00	25/11/2024 15:33:37
	Marca: b'ALBAN' Fabricante: ALBAN Modelo / Versão: carro termico 14 bandejas						



	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO TÉRMICO PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; PARA 14 BANDEJAS, GRADES OU GN'S 1/1X100MM; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS; CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO E LÂMPADA PILOTO; DOTADO DE 04 RODÍZIOS DE 6° DE Ø; POTÊNCIA 1500W; ALIMENTAÇÃO: 220 V - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1146X761X1239 MM (LARG X PROF X ALTURA). TIPO FECHADO - PADRÃO GASTRONORN; PARA USO EM NUTRIÇÃO; CONFIGURAÇÃO: 6 RECIPIENTES GN 1/2 X 150, COM TAMPA E ALÇA, AQUECIDOS EM BANHO MARIA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ARMÁRIO INFERIOR COM POSTAS DESLIZANTES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; 2 GAVETAS; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; ACABAMENTO POLIDO FOSCO; ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO; COM GUIDÃO; REGISTRO PARA DRENAGEM DE ÁGUA; 4 RODÍZIOS DE 5° DE Ø, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM FREIO, REVESTIDOS DE BORRACHA SUBSTITUÍVEL; PAINEL COM LÂMPADA PILOTO E TERMOSTATO COM CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA (20° À 120°C); PÁRA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA VOLTA; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA DE IMERSÃO; ALIMENTAÇÃO: 220 V - 60 HERTZ; POTÊNCIA: 3 KW; DIMENSÕES APROXIMADAS: 110 X 70 X 90 CM (LARG X PROF X ALTURA); - PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS RECIPIENTES: 15 CM.						
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	2.0	27.286,00	54.572,00	26/11/2024 07:35:51
	Marca: b'COZILANDIA' Fabricante: COZILANDIA Modelo / Versão: COZILANDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO TÉRMICO PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; PARA 14 BANDEJAS, GRADES OU GN'S 1/1X100MM; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS; CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO E LÂMPADA PILOTO; DOTADO DE 04 RODÍZIOS DE 6° DE Ø; POTÊNCIA 1500W; ALIMENTAÇÃO: 220 V - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1146X761X1239 MM (LARG X PROF X ALTURA). TIPO FECHADO - PADRÃO GASTRONORN; PARA USO EM NUTRIÇÃO; CONFIGURAÇÃO: 6 RECIPIENTES GN 1/2 X 150, COM TAMPA E ALÇA, AQUECIDOS EM BANHO MARIA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ARMÁRIO INFERIOR COM POSTAS DESLIZANTES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; 2 GAVETAS; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; ACABAMENTO POLIDO FOSCO; ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO; COM GUIDÃO; REGISTRO PARA DRENAGEM DE ÁGUA; 4 RODÍZIOS DE 5° DE Ø, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM FREIO, REVESTIDOS DE BORRACHA SUBSTITUÍVEL; PAINEL COM LÂMPADA PILOTO E TERMOSTATO COM CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA (20° À 120°C); PÁRA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA VOLTA; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA DE IMERSÃO; ALIMENTAÇÃO: 220 V - 60 HERTZ; POTÊNCIA: 3 KW; DIMENSÕES APROXIMADAS: 110 X 70 X 90 CM (LARG X PROF X ALTURA); - PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS RECIPIENTES: 15 CM.						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	2.0	38.977,98	77.955,96	25/11/2024 16:27:13
	Marca: b'KDELETRO' Fabricante: KDELETRO Modelo / Versão: CARRO TÉRMICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO TÉRMICO PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; PARA 14 BANDEJAS, GRADES OU GN'S 1/1X100MM; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS; CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO E LÂMPADA PILOTO; DOTADO DE 04 RODÍZIOS DE 6° DE Ø; POTÊNCIA 1500W; ALIMENTAÇÃO: 220 V - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1146X761X1239 MM (LARG X PROF X ALTURA). TIPO FECHADO - PADRÃO GASTRONORN; PARA USO EM NUTRIÇÃO; CONFIGURAÇÃO: 6 RECIPIENTES GN 1/2 X 150, COM TAMPA E ALÇA, AQUECIDOS EM BANHO MARIA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ARMÁRIO INFERIOR COM POSTAS DESLIZANTES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; 2 GAVETAS; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; ACABAMENTO POLIDO FOSCO; ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO; COM GUIDÃO; REGISTRO PARA DRENAGEM DE ÁGUA; 4 RODÍZIOS DE 5° DE Ø, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM FREIO, REVESTIDOS DE BORRACHA SUBSTITUÍVEL; PAINEL COM LÂMPADA PILOTO E TERMOSTATO COM CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA (20° À 120°C); PÁRA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA VOLTA; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA DE IMERSÃO; ALIMENTAÇÃO: 220 V - 60 HERTZ; POTÊNCIA: 3 KW; DIMENSÕES APROXIMADAS: 110 X 70 X 90 CM (LARG X PROF X ALTURA); - PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS RECIPIENTES: 15 CM.						
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	2.0	38.977,00	77.954,00	25/11/2024 08:26:48
	Marca: b'COZIL' Fabricante: COZIL Modelo / Versão: CRTAF-107 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO TÉRMICO PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; PARA 14 BANDEJAS, GRADES OU GN'S 1/1X100MM; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS; CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO E LÂMPADA PILOTO; DOTADO DE 04 RODÍZIOS DE 6° DE Ø; POTÊNCIA 1500W; ALIMENTAÇÃO: 220 V - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1146X761X1239 MM						



	(LARG X PROF X ALTURA). TIPO FECHADO - PADRÃO GASTRONORN; PARA USO EM NUTRIÇÃO; CONFIGURAÇÃO: 6 RECIPIENTES GN 1/2 X 150, COM TAMPA E ALÇA, AQUECIDOS EM BANHO MARIA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ARMÁRIO INFERIOR COM POSTAS DESLIZANTES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; 2 GAVETAS; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; ACABAMENTO POLIDO FOSCO; ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO; COM GUIDÃO; REGISTRO PARA DRENAGEM DE ÁGUA; 4 RODÍZIOS DE 5° DE Ø, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM FREIO, REVESTIDOS DE BORRACHA SUBSTITUÍVEL; PAINEL COM LÂMPADA PILOTO E TERMOSTATO COM CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA (20° À 120°C); PÁRA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA VOLTA; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA DE IMERSÃO; ALIMENTAÇÃO: 220 V - 60 HERTZ; POTÊNCIA: 3 KW; DIMENSÕES APROXIMADAS: 110 X 70 X 90 CM (LARG X PROF X ALTURA); - PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS RECIPIENTES: 15 CM.						
10.516.808/0001-80	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	SIM	SIM	2.0	38.977,98	77.955,96	18/11/2024 10:05:15
	<p>Marca: b'Topema Store'</p> <p>Fabricante: Topema Store</p> <p>Modelo / Versão: Topema Store</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO TÉRMICO PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; PARA 14 BANDEJAS, GRADES OU GN'S 1/1X100MM; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS; CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO E LÂMPADA PILOTO; DOTADO DE 04 RODÍZIOS DE 6° DE Ø; POTÊNCIA 1500W; ALIMENTAÇÃO: 220 V - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1146X761X1239 MM (LARG X PROF X ALTURA). TIPO FECHADO - PADRÃO GASTRONORN; PARA USO EM NUTRIÇÃO; CONFIGURAÇÃO: 6 RECIPIENTES GN 1/2 X 150, COM TAMPA E ALÇA, AQUECIDOS EM BANHO MARIA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ARMÁRIO INFERIOR COM POSTAS DESLIZANTES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; 2 GAVETAS; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; ACABAMENTO POLIDO FOSCO; ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO; COM GUIDÃO; REGISTRO PARA DRENAGEM DE ÁGUA; 4 RODÍZIOS DE 5° DE Ø, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM FREIO, REVESTIDOS DE BORRACHA SUBSTITUÍVEL; PAINEL COM LÂMPADA PILOTO E TERMOSTATO COM CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA (20° À 120°C); PÁRA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA VOLTA; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA DE IMERSÃO; ALIMENTAÇÃO: 220 V - 60 HERTZ; POTÊNCIA: 3 KW; DIMENSÕES APROXIMADAS: 110 X 70 X 90 CM (LARG X PROF X ALTURA); - PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS RECIPIENTES: 15 CM.</p>						
37.977.480/0001-55	Ac premium Comercio e Serviços em Geral	SIM	SIM	2.0	38.977,98	77.955,96	18/11/2024 10:50:06
	<p>Marca: b'Topema Store'</p> <p>Fabricante: Topema Store</p> <p>Modelo / Versão: Topema Store</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO TÉRMICO PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; PARA 14 BANDEJAS, GRADES OU GN'S 1/1X100MM; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS; CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO E LÂMPADA PILOTO; DOTADO DE 04 RODÍZIOS DE 6° DE Ø; POTÊNCIA 1500W; ALIMENTAÇÃO: 220 V - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1146X761X1239 MM (LARG X PROF X ALTURA). TIPO FECHADO - PADRÃO GASTRONORN; PARA USO EM NUTRIÇÃO; CONFIGURAÇÃO: 6 RECIPIENTES GN 1/2 X 150, COM TAMPA E ALÇA, AQUECIDOS EM BANHO MARIA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ARMÁRIO INFERIOR COM POSTAS DESLIZANTES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; 2 GAVETAS; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; ACABAMENTO POLIDO FOSCO; ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO; COM GUIDÃO; REGISTRO PARA DRENAGEM DE ÁGUA; 4 RODÍZIOS DE 5° DE Ø, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM FREIO, REVESTIDOS DE BORRACHA SUBSTITUÍVEL; PAINEL COM LÂMPADA PILOTO E TERMOSTATO COM CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA (20° À 120°C); PÁRA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA VOLTA; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA DE IMERSÃO; ALIMENTAÇÃO: 220 V - 60 HERTZ; POTÊNCIA: 3 KW; DIMENSÕES APROXIMADAS: 110 X 70 X 90 CM (LARG X PROF X ALTURA); - PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS RECIPIENTES: 15 CM.</p>						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			26/11/2024 09:16:03
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	38.900,0000	26/11/2024 09:17:03
Lance registrado	Lance registrado	24.375.213/0001-66	27.285,0000	26/11/2024 09:17:59
Lance registrado	Lance registrado	37.977.480/0001-55	35.000,0000	26/11/2024



				09:20:45
Lance registrado	Lance registrado	10.516.808/0001-80	34.500,0000	26/11/2024 09:25:51
Encerramento	Item encerrado			26/11/2024 09:27:51
Encerramento	Encerrada a fase de lances			26/11/2024 09:30:10
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante B10 LICITA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.375.213/0001-66, no valor de R\$ 27.285,00 (vinte e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais)			26/11/2024 14:01:31
Habilitado	Habilitada a participante B10 LICITA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.375.213/0001-66			27/11/2024 08:01:05
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante B10 LICITA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.375.213/0001-66, no valor de R\$ 27.285,00 (vinte e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais)			27/11/2024 08:02:57

item 10 - CHAPA QUENTE A GÁS PARA GRELHADOS.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	2.0	3.710,00	7.420,00	26/11/2024 07:35:51
	<p>Marca: b'COZILANDIA' Fabricante: COZILANDIA Modelo / Versão: COZILANDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA QUENTE A GÁS PARA GRELHADOS. CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL 304, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; CHAPA SUPERIOR LISA PARA ALTA PRODUÇÃO DE GRELHADOS EM AÇO ESPECIAL TRATADO, EQUIPADA COM CALHA FRONTAL E DRENO PARA ESCOAMENTO DA GORDURA; GALERIA DE QUEIMADORES TUBULARES EM AÇO ESMALTADO; 02 ZONAS AQUECIDAS POR SISTEMA DE CONTROLE INDEPENDENTE; CHAMINÉ POSTERIOR PLANA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA SAÍDA DE GASES DE COMBUSTÃO; SISTEMA PILOTO E ACENDIMENTO EXTERNO; PAINEL COM INDICAÇÃO GRADUAL DE FOGO ALTO E BAIXO; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL; PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM AÇO INOXIDÁVEL; MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO INOXIDÁVEL COM PERFIL ESPECIAL E NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0; POTÊNCIA: 23116 KCAL/H; CONSUMO: 1,97 KG/H (GLP) 2,5 M3/H (GN); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA); CONEXÃO DE GÁS: NECESSÁRIA.</p>						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	2.0	5.361,68	10.723,36	25/11/2024 16:27:13
	<p>Marca: b'SKYMSN' Fabricante: SKYMSN Modelo / Versão: CHAPA QUENTE A GÁS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA QUENTE A GÁS PARA GRELHADOS. CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL 304, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; CHAPA SUPERIOR LISA PARA ALTA PRODUÇÃO DE GRELHADOS EM AÇO ESPECIAL TRATADO, EQUIPADA COM CALHA FRONTAL E DRENO PARA ESCOAMENTO DA GORDURA; GALERIA DE QUEIMADORES TUBULARES EM AÇO ESMALTADO; 02 ZONAS AQUECIDAS POR SISTEMA DE CONTROLE INDEPENDENTE; CHAMINÉ POSTERIOR PLANA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA SAÍDA DE GASES DE COMBUSTÃO; SISTEMA PILOTO E ACENDIMENTO EXTERNO; PAINEL COM INDICAÇÃO GRADUAL DE FOGO ALTO E BAIXO; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL; PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM AÇO INOXIDÁVEL; MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO INOXIDÁVEL COM PERFIL ESPECIAL E NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0; POTÊNCIA: 23116 KCAL/H; CONSUMO: 1,97 KG/H (GLP) 2,5 M3/H (GN); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA); CONEXÃO DE GÁS: NECESSÁRIA.</p>						
25.148.576/0001-21	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	SIM	SIM	2.0	5.361,68	10.723,36	22/11/2024 15:41:17



	<p>Marca: b'VEN\xc3\x82NCIO' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA QUENTE A GÁS PARA GRELHADOS. CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL 304, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; CHAPA SUPERIOR LISA PARA ALTA PRODUÇÃO DE GRELHADOS EM AÇO ESPECIAL TRATADO, EQUIPADA COM CALHA FRONTAL E DRENO PARA ESCOAMENTO DA GORDURA; GALERIA DE QUEIMADORES TUBULARES EM AÇO ESMALTADO; 02 ZONAS AQUECIDAS POR SISTEMA DE CONTROLE INDEPENDENTE; CHAMINÉ POSTERIOR PLANA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA SAÍDA DE GASES DE COMBUSTÃO; SISTEMA PILOTO E ACENDIMENTO EXTERNO; PAINEL COM INDICAÇÃO GRADUAL DE FOGO ALTO E BAIXO; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL; PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM AÇO INOXIDÁVEL; MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO INOXIDÁVEL COM PERFIL ESPECIAL E NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0; POTÊNCIA: 23116 KCAL/H; CONSUMO: 1,97 KG/H (GLP) 2,5 M3/H (GN); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA); CONEXÃO DE GÁS: NECESSÁRIA.</p>						
10.516.808/0001-80	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	SIM	SIM	2.0	5.361,68	10.723,36	18/11/2024 10:05:15
	<p>Marca: b'Topema Store' Fabricante: Topema Store Modelo / Versão: Topema Store Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA QUENTE A GÁS PARA GRELHADOS. CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL 304, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; CHAPA SUPERIOR LISA PARA ALTA PRODUÇÃO DE GRELHADOS EM AÇO ESPECIAL TRATADO, EQUIPADA COM CALHA FRONTAL E DRENO PARA ESCOAMENTO DA GORDURA; GALERIA DE QUEIMADORES TUBULARES EM AÇO ESMALTADO; 02 ZONAS AQUECIDAS POR SISTEMA DE CONTROLE INDEPENDENTE; CHAMINÉ POSTERIOR PLANA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA SAÍDA DE GASES DE COMBUSTÃO; SISTEMA PILOTO E ACENDIMENTO EXTERNO; PAINEL COM INDICAÇÃO GRADUAL DE FOGO ALTO E BAIXO; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL; PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM AÇO INOXIDÁVEL; MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO INOXIDÁVEL COM PERFIL ESPECIAL E NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0; POTÊNCIA: 23116 KCAL/H; CONSUMO: 1,97 KG/H (GLP) 2,5 M3/H (GN); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA); CONEXÃO DE GÁS: NECESSÁRIA.</p>						
37.977.480/0001-55	Ac premium Comercio e Serviços em Geral	SIM	SIM	2.0	5.361,68	10.723,36	18/11/2024 10:50:06
	<p>Marca: b'Topema Store' Fabricante: Topema Store Modelo / Versão: Topema Store Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA QUENTE A GÁS PARA GRELHADOS. CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL 304, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; CHAPA SUPERIOR LISA PARA ALTA PRODUÇÃO DE GRELHADOS EM AÇO ESPECIAL TRATADO, EQUIPADA COM CALHA FRONTAL E DRENO PARA ESCOAMENTO DA GORDURA; GALERIA DE QUEIMADORES TUBULARES EM AÇO ESMALTADO; 02 ZONAS AQUECIDAS POR SISTEMA DE CONTROLE INDEPENDENTE; CHAMINÉ POSTERIOR PLANA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA SAÍDA DE GASES DE COMBUSTÃO; SISTEMA PILOTO E ACENDIMENTO EXTERNO; PAINEL COM INDICAÇÃO GRADUAL DE FOGO ALTO E BAIXO; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL; PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM AÇO INOXIDÁVEL; MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO INOXIDÁVEL COM PERFIL ESPECIAL E NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0; POTÊNCIA: 23116 KCAL/H; CONSUMO: 1,97 KG/H (GLP) 2,5 M3/H (GN); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA); CONEXÃO DE GÁS: NECESSÁRIA.</p>						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			26/11/2024 09:16:04
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	5.300,0000	26/11/2024 09:17:10
Lance registrado	Lance registrado	37.977.480/0001-55	4.500,0000	26/11/2024 09:20:32
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	4.499,0000	26/11/2024 09:22:30



Encerramento	Item encerrado	26/11/2024 09:26:04
Encerramento	Encerrada a fase de lances	26/11/2024 09:30:07
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de RS 3.710,00 (três mil, setecentos e dez reais)	26/11/2024 14:01:58
Habilitado	Habilitada a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06	27/11/2024 08:01:51
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de RS 3.710,00 (três mil, setecentos e dez reais)	27/11/2024 08:03:42

item 11 - DESCASCADOR DE LEGUME 200 KG/H COM MESA.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	1.0	3.066,00	3.066,00	26/11/2024 07:35:51
	<p>Marca: b'COZILANDIA' Fabricante: COZILANDIA Modelo / Versão: COZILANDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCASCADOR DE LEGUME 200 KG/H COM MESA. CAPACIDADE: 200 KG/H; ESTRUTURA EM AÇO INOX E EQUIPADA COM BOCAL ESPECIAL PARA O DESCARREGAMENTO DO PRODUTO APÓS O PROCESSAMENTO; TAMPA COM SENSOR DE SEGURANÇA NÃO PERMITINDO O FUNCIONAMENTO QUANDO ABERTA; MONTADO SOBRE PÉS METÁLICOS DE ALTURA DE 160 MM, COM BORRACHA; SISTEMA DE SEGURANÇA; BOTÃO DE EMERGÊNCIA; CHAVE GERAL; BOTÃO DE RESETAGEM: ACOMPANHA: 1 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, COM FURO PARA DESPEJO DE DETRITOS DE 150 MM DE DIÂMETRO, BORDA FRONTAL 40 MM, PÉS DE 1 1/2" DE DIÂMETRO COM NIVELADORES DE ALTURA; 1 CAIXA COLETORA DE RESÍDUOS, EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, REMOVÍVEL EQUIPADA COM DRENO INFERIOR; 1 CESTO PERFURADO REMOVÍVEL; POTÊNCIA: 0,5CV/520W; PESO LÍQUIDO: 36 KG; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 62 X 71 X 90 CM (LARG X PROF X ALTURA); CONFORMIDADE COM NR-12 E INMETRO. CONEXÃO COM ÁGUA FRIA: NECESSÁRIA; CONEXÃO COM ESGOTO: NECESSÁRIA.</p>						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	1.0	4.336,37	4.336,37	25/11/2024 16:27:13
	<p>Marca: b'KADOSH' Fabricante: KADOSH Modelo / Versão: DESCASCADOR DE LEGUME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCASCADOR DE LEGUME 200 KG/H COM MESA. CAPACIDADE: 200 KG/H; ESTRUTURA EM AÇO INOX E EQUIPADA COM BOCAL ESPECIAL PARA O DESCARREGAMENTO DO PRODUTO APÓS O PROCESSAMENTO; TAMPA COM SENSOR DE SEGURANÇA NÃO PERMITINDO O FUNCIONAMENTO QUANDO ABERTA; MONTADO SOBRE PÉS METÁLICOS DE ALTURA DE 160 MM, COM BORRACHA; SISTEMA DE SEGURANÇA; BOTÃO DE EMERGÊNCIA; CHAVE GERAL; BOTÃO DE RESETAGEM: ACOMPANHA: 1 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, COM FURO PARA DESPEJO DE DETRITOS DE 150 MM DE DIÂMETRO, BORDA FRONTAL 40 MM, PÉS DE 1 1/2" DE DIÂMETRO COM NIVELADORES DE ALTURA; 1 CAIXA COLETORA DE RESÍDUOS, EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, REMOVÍVEL EQUIPADA COM DRENO INFERIOR; 1 CESTO PERFURADO REMOVÍVEL; POTÊNCIA: 0,5CV/520W; PESO LÍQUIDO: 36 KG; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 62 X 71 X 90 CM (LARG X PROF X ALTURA); CONFORMIDADE COM NR-12 E INMETRO. CONEXÃO COM ÁGUA FRIA: NECESSÁRIA; CONEXÃO COM ESGOTO: NECESSÁRIA.</p>						
25.148.576/0001-21	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	SIM	SIM	1.0	4.336,37	4.336,37	22/11/2024 15:41:17
	<p>Marca: b'SKYMSEN' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCASCADOR DE LEGUME 200 KG/H COM MESA. CAPACIDADE: 200 KG/H; ESTRUTURA EM AÇO INOX E EQUIPADA COM BOCAL ESPECIAL PARA O DESCARREGAMENTO DO PRODUTO APÓS O PROCESSAMENTO; TAMPA COM SENSOR DE SEGURANÇA NÃO PERMITINDO O FUNCIONAMENTO QUANDO ABERTA; MONTADO SOBRE PÉS METÁLICOS DE ALTURA DE 160 MM, COM BORRACHA; SISTEMA DE SEGURANÇA; BOTÃO DE EMERGÊNCIA; CHAVE GERAL; BOTÃO DE RESETAGEM: ACOMPANHA: 1 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, COM FURO</p>						



	PARA DESPEJO DE DETRITOS DE 150 MM DE DIÂMETRO, BORDA FRONTAL 40 MM, PÉS DE 1 1/2" DE DIÂMETRO COM NIVELADORES DE ALTURA; 1 CAIXA COLETORA DE RESÍDUOS, EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, REMOVÍVEL EQUIPADA COM DRENO INFERIOR; 1 CESTO PERFURADO REMOVÍVEL; POTÊNCIA: 0,5CV/520W; PESO LIQUIDO: 36 KG; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 62 X 71 X 90 CM (LARG X PROF X ALTURA); CONFORMIDADE COM NR-12 E INMETRO. CONEXÃO COM ÁGUA FRIA: NECESSÁRIA; CONEXÃO COM ESGOTO: NECESSÁRIA.						
10.516.808/0001-80	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	SIM	SIM	1.0	4.336,37	4.336,37	18/11/2024 10:05:15
	<p>Marca: b'Sebem'</p> <p>Fabricante: Sebem</p> <p>Modelo / Versão: Sebem</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCASCADOR DE LEGUME 200 KG/H COM MESA. CAPACIDADE: 200 KG/H; ESTRUTURA EM AÇO INOX E EQUIPADA COM BOCAL ESPECIAL PARA O DESCARREGAMENTO DO PRODUTO APÓS O PROCESSAMENTO; TAMPAS COM SENSOR DE SEGURANÇA NÃO PERMITINDO O FUNCIONAMENTO QUANDO ABERTA; MONTADO SOBRE PÉS METÁLICOS DE ALTURA DE 160 MM, COM BORRACHA; SISTEMA DE SEGURANÇA; BOTÃO DE EMERGÊNCIA; CHAVE GERAL; BOTÃO DE RESETAGEM: ACOMPANHA: 1 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, COM FURO PARA DESPEJO DE DETRITOS DE 150 MM DE DIÂMETRO, BORDA FRONTAL 40 MM, PÉS DE 1 1/2" DE DIÂMETRO COM NIVELADORES DE ALTURA; 1 CAIXA COLETORA DE RESÍDUOS, EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, REMOVÍVEL EQUIPADA COM DRENO INFERIOR; 1 CESTO PERFURADO REMOVÍVEL; POTÊNCIA: 0,5CV/520W; PESO LIQUIDO: 36 KG; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 62 X 71 X 90 CM (LARG X PROF X ALTURA); CONFORMIDADE COM NR-12 E INMETRO. CONEXÃO COM ÁGUA FRIA: NECESSÁRIA; CONEXÃO COM ESGOTO: NECESSÁRIA.</p>						
37.977.480/0001-55	Ac premium Comercio e Serviços em Geral	SIM	SIM	1.0	4.336,37	4.336,37	18/11/2024 10:50:06
	<p>Marca: b'Sebem'</p> <p>Fabricante: Sebem</p> <p>Modelo / Versão: Sebem</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCASCADOR DE LEGUME 200 KG/H COM MESA. CAPACIDADE: 200 KG/H; ESTRUTURA EM AÇO INOX E EQUIPADA COM BOCAL ESPECIAL PARA O DESCARREGAMENTO DO PRODUTO APÓS O PROCESSAMENTO; TAMPAS COM SENSOR DE SEGURANÇA NÃO PERMITINDO O FUNCIONAMENTO QUANDO ABERTA; MONTADO SOBRE PÉS METÁLICOS DE ALTURA DE 160 MM, COM BORRACHA; SISTEMA DE SEGURANÇA; BOTÃO DE EMERGÊNCIA; CHAVE GERAL; BOTÃO DE RESETAGEM: ACOMPANHA: 1 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, COM FURO PARA DESPEJO DE DETRITOS DE 150 MM DE DIÂMETRO, BORDA FRONTAL 40 MM, PÉS DE 1 1/2" DE DIÂMETRO COM NIVELADORES DE ALTURA; 1 CAIXA COLETORA DE RESÍDUOS, EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, REMOVÍVEL EQUIPADA COM DRENO INFERIOR; 1 CESTO PERFURADO REMOVÍVEL; POTÊNCIA: 0,5CV/520W; PESO LIQUIDO: 36 KG; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 62 X 71 X 90 CM (LARG X PROF X ALTURA); CONFORMIDADE COM NR-12 E INMETRO. CONEXÃO COM ÁGUA FRIA: NECESSÁRIA; CONEXÃO COM ESGOTO: NECESSÁRIA.</p>						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			26/11/2024 09:31:03
Lance registrado	Lance registrado	10.516.808/0001-80	3.990,0000	26/11/2024 09:31:31
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	4.300,0000	26/11/2024 09:31:58
Lance registrado	Lance registrado	25.148.576/0001-21	3.685,0000	26/11/2024 09:39:10
Encerramento	Item encerrado			26/11/2024 09:41:10
Encerramento	Encerrada a fase de lances			26/11/2024 09:46:02
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor			26/11/2024



	de R\$ 3.066,00 (três mil e sessenta e seis reais)	14:01:57
Habilitado	Habilitada a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06	27/11/2024 08:01:49
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 3.066,00 (três mil e sessenta e seis reais)	27/11/2024 08:03:41

item 12 - ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL 4 PLANOS LISOS (100 X 55 X 180 CM).

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	4.0	1.330,00	5.320,00	26/11/2024 07:35:51
	<p>Marca: b'COZILANDIA' Fabricante: COZILANDIA Modelo / Versão: COZILANDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL 4 PLANOS LISOS (100 X 55 X 180 CM). 04 PLANOS LISOS EM CHAPA # 20 COM CAPACIDADE PARA 300 KG CADA, COM REGULAGEM DE ALTURA, EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; MONTANTES COM NIVELADORES DE ALTURA PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000 X 500 X 1800MM (LARG X PROF X ALTURA) ALTURA DO PISO 25 CM.</p>						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	4.0	1.900,31	7.601,24	25/11/2024 16:27:13
	<p>Marca: b'KADOSH' Fabricante: KADOSH Modelo / Versão: ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL 4 PLANOS LISOS (100 X 55 X 180 CM). 04 PLANOS LISOS EM CHAPA # 20 COM CAPACIDADE PARA 300 KG CADA, COM REGULAGEM DE ALTURA, EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; MONTANTES COM NIVELADORES DE ALTURA PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000 X 500 X 1800MM (LARG X PROF X ALTURA) ALTURA DO PISO 25 CM.</p>						
25.148.576/0001-21	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	SIM	SIM	4.0	1.900,31	7.601,24	22/11/2024 15:41:17
	<p>Marca: b'NORDINOX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL 4 PLANOS LISOS (100 X 55 X 180 CM). 04 PLANOS LISOS EM CHAPA # 20 COM CAPACIDADE PARA 300 KG CADA, COM REGULAGEM DE ALTURA, EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; MONTANTES COM NIVELADORES DE ALTURA PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000 X 500 X 1800MM (LARG X PROF X ALTURA) ALTURA DO PISO 25 CM.</p>						
10.516.808/0001-80	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	SIM	SIM	4.0	1.900,31	7.601,24	18/11/2024 10:05:15
	<p>Marca: b'Topema Store' Fabricante: Topema Store Modelo / Versão: Topema Store Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL 4 PLANOS LISOS (100 X 55 X 180 CM). 04 PLANOS LISOS EM CHAPA # 20 COM CAPACIDADE PARA 300 KG CADA, COM REGULAGEM DE ALTURA, EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; MONTANTES COM NIVELADORES DE ALTURA PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000 X 500 X 1800MM (LARG X PROF X ALTURA) ALTURA DO PISO 25 CM.</p>						
37.977.480/0001-55	Ac premium Comercio e Serviços em Geral	SIM	SIM	4.0	1.900,31	7.601,24	18/11/2024 10:50:06
	<p>Marca: b'Topema Store' Fabricante: Topema Store Modelo / Versão: Topema Store Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL 4 PLANOS LISOS (100 X 55 X 180 CM). 04 PLANOS LISOS EM CHAPA # 20 COM CAPACIDADE PARA 300 KG CADA, COM REGULAGEM DE ALTURA, EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; MONTANTES COM NIVELADORES DE ALTURA PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM).</p>						



DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000 X 500 X 1800MM (LARG X PROF X ALTURA) ALTURA DO PISO 25 CM.

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			26/11/2024 09:31:03
Lance registrado	Lance registrado	10.516.808/0001-80	1.650,0000	26/11/2024 09:31:43
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	1.800,0000	26/11/2024 09:32:02
Lance registrado	Lance registrado	25.148.576/0001-21	1.615,0000	26/11/2024 09:39:42
Encerramento	Item encerrado			26/11/2024 09:41:41
Encerramento	Encerrada a fase de lances			26/11/2024 09:46:07
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 1.330,00 (mil, trezentos e trinta reais)			26/11/2024 14:01:56
Habilitado	Habilitada a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06			27/11/2024 08:01:48
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 1.330,00 (mil, trezentos e trinta reais)			27/11/2024 08:03:40

item 13 - ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL 4 PLANOS PERFURADOS (100 X 50 X 180 CM).

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	4.0	2.107,00	8.428,00	26/11/2024 07:35:51
	Marca: b'COZILANDIA' Fabricante: COZILANDIA Modelo / Versão: COZILANDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL 4 PLANOS PERFURADOS (100 X 50 X 180 CM). 04 PLANOS PERFURADOS EM CHAPA # 22 COM CAPACIDADE PARA 150 KG CADA, COM REGULAGEM DE ALTURA, EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; MONTANTES COM NIVELADORES DE ALTURA PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000 X 500 X 1800MM (LARG X PROF X ALTURA) ALTURA DO PISO 25 CM.						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	4.0	3.010,48	12.041,92	25/11/2024 16:27:13
	Marca: b'EAMR' Fabricante: EAMR Modelo / Versão: STANTE AÇO INOXIDÁVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL 4 PLANOS PERFURADOS (100 X 50 X 180 CM). 04 PLANOS PERFURADOS EM CHAPA # 22 COM CAPACIDADE PARA 150 KG CADA, COM REGULAGEM DE ALTURA, EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; MONTANTES COM NIVELADORES DE ALTURA PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000 X 500 X 1800MM (LARG X PROF X ALTURA) ALTURA DO PISO 25 CM.						
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	4.0	3.010,00	12.040,00	25/11/2024 08:26:48



	<p>Marca: b'COZIL' Fabricante: COZIL Modelo / Versão: EP4-105L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL 4 PLANOS PERFURADOS (100 X 50 X 180 CM). 04 PLANOS PERFURADOS EM CHAPA # 22 COM CAPACIDADE PARA 150 KG CADA, COM REGULAGEM DE ALTURA, EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; MONTANTES COM NIVELADORES DE ALTURA PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000 X 500 X 1800MM (LARG X PROF X ALTURA) ALTURA DO PISO 25 CM.</p>						
25.148.576/0001-21	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	SIM	SIM	4.0	3.010,48	12.041,92	22/11/2024 15:41:17
	<p>Marca: b'NORDINOX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL 4 PLANOS PERFURADOS (100 X 50 X 180 CM). 04 PLANOS PERFURADOS EM CHAPA # 22 COM CAPACIDADE PARA 150 KG CADA, COM REGULAGEM DE ALTURA, EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; MONTANTES COM NIVELADORES DE ALTURA PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000 X 500 X 1800MM (LARG X PROF X ALTURA) ALTURA DO PISO 25 CM.</p>						
10.516.808/0001-80	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	SIM	SIM	4.0	3.010,48	12.041,92	18/11/2024 10:05:15
	<p>Marca: b'Topema Store' Fabricante: Topema Store Modelo / Versão: Topema Store Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL 4 PLANOS PERFURADOS (100 X 50 X 180 CM). 04 PLANOS PERFURADOS EM CHAPA # 22 COM CAPACIDADE PARA 150 KG CADA, COM REGULAGEM DE ALTURA, EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; MONTANTES COM NIVELADORES DE ALTURA PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000 X 500 X 1800MM (LARG X PROF X ALTURA) ALTURA DO PISO 25 CM.</p>						
37.977.480/0001-55	Ac premium Comercio e Serviços em Geral	SIM	SIM	4.0	3.010,48	12.041,92	18/11/2024 10:50:06
	<p>Marca: b'Topema Store' Fabricante: Topema Store Modelo / Versão: Topema Store Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL 4 PLANOS PERFURADOS (100 X 50 X 180 CM). 04 PLANOS PERFURADOS EM CHAPA # 22 COM CAPACIDADE PARA 150 KG CADA, COM REGULAGEM DE ALTURA, EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; MONTANTES COM NIVELADORES DE ALTURA PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000 X 500 X 1800MM (LARG X PROF X ALTURA) ALTURA DO PISO 25 CM.</p>						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			26/11/2024 09:31:03
Lance registrado	Lance registrado	10.516.808/0001-80	2.850,0000	26/11/2024 09:31:53
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	2.900,0000	26/11/2024 09:32:09
Lance registrado	Lance registrado	25.148.576/0001-21	2.558,0000	26/11/2024 09:39:58
Encerramento	Item encerrado			26/11/2024 09:41:58
Encerramento	Encerrada a fase de lances			26/11/2024



		09:46:06
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 2.107,00 (dois mil, cento e sete reais)	26/11/2024 14:01:56
Habilitado	Habilitada a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06	27/11/2024 08:01:47
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 2.107,00 (dois mil, cento e sete reais)	27/11/2024 08:03:39

item 14 - ESTUFA DE ALIMENTOS 2 PORTA (140 X 80 X 200 CM).

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	1.0	7.546,00	7.546,00	26/11/2024 07:35:51
	<p>Marca: b'COZILANDIA' Fabricante: COZILANDIA Modelo / Versão: COZILANDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ALIMENTOS 2 PORTA (140 X 80 X 200 CM). EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8 E INTERNAMENTE EM ALUMÍNIO LISO NAVAL; ISOLAMENTO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE; SISTEMA DE AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS BLINDADAS NAS LATERAIS; TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA; TEMPERATURA DE TRABALHOS ATÉ 85°C; PAINEL COM TERMOSTATO E LÂMPADA PILOTO (INDICANDO FUNCIONAMENTO); PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); ACOMPANHA: 07 PARES DE CANTONEIRAS AJUSTÁVEIS POR CORPO; POTÊNCIA: 4,0 KW ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1400 X 790 X 2050 MM (LARGURA X PROF X ALTURA) ESTUFA DE ALIMENTOS COM 2 PORTAS; CAPACIDADE: 1180 LITROS;</p>						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	1.0	10.794,38	10.794,38	25/11/2024 16:27:13
	<p>Marca: b'KDELTRO' Fabricante: KDELTRO Modelo / Versão: ESTUFA DE ALIMENTOS 2 PORTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ALIMENTOS 2 PORTA (140 X 80 X 200 CM). EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8 E INTERNAMENTE EM ALUMÍNIO LISO NAVAL; ISOLAMENTO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE; SISTEMA DE AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS BLINDADAS NAS LATERAIS; TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA; TEMPERATURA DE TRABALHOS ATÉ 85°C; PAINEL COM TERMOSTATO E LÂMPADA PILOTO (INDICANDO FUNCIONAMENTO); PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); ACOMPANHA: 07 PARES DE CANTONEIRAS AJUSTÁVEIS POR CORPO; POTÊNCIA: 4,0 KW ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1400 X 790 X 2050 MM (LARGURA X PROF X ALTURA) ESTUFA DE ALIMENTOS COM 2 PORTAS; CAPACIDADE: 1180 LITROS;</p>						
10.516.808/0001-80	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	SIM	SIM	1.0	10.794,38	10.794,38	18/11/2024 10:05:15
	<p>Marca: b'Topema Store' Fabricante: Topema Store Modelo / Versão: Topema Store Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ALIMENTOS 2 PORTA (140 X 80 X 200 CM). EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8 E INTERNAMENTE EM ALUMÍNIO LISO NAVAL; ISOLAMENTO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE; SISTEMA DE AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS BLINDADAS NAS LATERAIS; TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA; TEMPERATURA DE TRABALHOS ATÉ 85°C; PAINEL COM TERMOSTATO E LÂMPADA PILOTO (INDICANDO FUNCIONAMENTO); PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); ACOMPANHA: 07 PARES DE CANTONEIRAS AJUSTÁVEIS POR CORPO; POTÊNCIA: 4,0 KW ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1400 X 790 X 2050 MM (LARGURA X PROF X ALTURA) ESTUFA DE ALIMENTOS COM 2 PORTAS; CAPACIDADE: 1180 LITROS;</p>						
37.977.480/0001-55	Ac premium Comercio e Serviços em Geral	SIM	SIM	1.0	10.794,38	10.794,38	18/11/2024 10:50:06
	<p>Marca: b'Topema Store' Fabricante: Topema Store Modelo / Versão: Topema Store</p>						



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ALIMENTOS 2 PORTA (140 X 80 X 200 CM). EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8 E INTERNAMENTE EM ALUMÍNIO LISO NAVAL; ISOLAMENTO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE; SISTEMA DE AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS BLINDADAS NAS LATERAIS; TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA; TEMPERATURA DE TRABALHOS ATÉ 85°C; PAINEL COM TERMOSTATO E LÂMPADA PILOTO (INDICANDO FUNCIONAMENTO); PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); ACOMPANHA: 07 PARES DE CANTONEIRAS AJUSTÁVEIS POR CORPO; POTÊNCIA: 4,0 KW ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1400 X 790 X 2050 MM (LARGURA X PROF X ALTURA) ESTUFA DE ALIMENTOS COM 2 PORTAS; CAPACIDADE: 1180 LITROS;

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			26/11/2024 09:31:03
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	10.740,0000	26/11/2024 09:32:16
Lance registrado	Lance registrado	10.516.808/0001-80	9.450,0000	26/11/2024 09:35:05
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	9.440,0000	26/11/2024 09:38:09
Encerramento	Item encerrado			26/11/2024 09:41:03
Encerramento	Encerrada a fase de lances			26/11/2024 09:46:04
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de RS 7.546,00 (sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais)			26/11/2024 14:01:55
Habilitado	Habilitada a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06			27/11/2024 08:01:46
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de RS 7.546,00 (sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais)			27/11/2024 08:03:38

item 15 - EXTRATOR DE SUCOS INDUSTRIAL.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	1.0	756,00	756,00	26/11/2024 07:35:51
	Marcas: b'DIVERSAS' Fabricante: DIVERSAS Modelo / Versão: DIVERSAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR DE SUCOS INDUSTRIAL. INDUSTRIAL; CAPACIDADE: 20 LITROS/HORA; GABINETE E CÂMARA DE LÍQUIDOS EM AÇO INOX; PROVIDO DE COPO COM COADOR E TAMPA; PÉS REGULÁVEIS E ANTIDERRAPANTES; ACOMPANHA: 1 CASTANHA PARA LARANJA; 1 CASTANHA PARA LIMÃO; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; POTÊNCIA: 0,25CV/330W; CONSUMO: 0,33 KW/H; PESO LÍQUIDO: 5,4 KG, ROTAÇÃO: 1750 RPM; DIMENSÕES APROXIMADAS: 300 X 270 X 440 MM (LARG X PROF X ALTURA). EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	1.0	1.080,20	1.080,20	25/11/2024 16:27:13
	Marcas: b'KD ELETRO' Fabricante: KD ELETRO Modelo / Versão: EXTRATOR DE SUCOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR DE SUCOS INDUSTRIAL. INDUSTRIAL; CAPACIDADE: 20 LITROS/HORA; GABINETE E CÂMARA DE LÍQUIDOS EM AÇO INOX; PROVIDO DE COPO COM COADOR E TAMPA; PÉS REGULÁVEIS E ANTIDERRAPANTES; ACOMPANHA: 1 CASTANHA PARA LARANJA; 1 CASTANHA PARA LIMÃO;						



	ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; POTÊNCIA: 0,25CV/330W; CONSUMO: 0,33 KW/H; PESO LIQUIDO: 5,4 KG, ROTAÇÃO: 1750 RPM; DIMENSÕES APROXIMADAS: 300 X 270 X 440 MM (LARG X PROF X ALTURA). EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.						
25.148.576/0001-21	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	SIM	SIM	1.0	1.080,20	1.080,20	22/11/2024 15:41:17
	<p>Marca: b'SKYMSEN'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR DE SUCOS INDUSTRIAL. INDUSTRIAL; CAPACIDADE: 20 LITROS/HORA; GABINETE E CÂMARA DE LÍQUIDOS EM AÇO INOX; PROVIDO DE COPO COM COADOR E TAMPAS; PÉS REGULÁVEIS E ANTIDERRAPANTES; ACOMPANHA: 1 CASTANHA PARA LARANJA; 1 CASTANHA PARA LIMÃO; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; POTÊNCIA: 0,25CV/330W; CONSUMO: 0,33 KW/H; PESO LIQUIDO: 5,4 KG, ROTAÇÃO: 1750 RPM; DIMENSÕES APROXIMADAS: 300 X 270 X 440 MM (LARG X PROF X ALTURA). EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.</p>						
10.516.808/0001-80	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	SIM	SIM	1.0	1.080,20	1.080,20	18/11/2024 10:05:15
	<p>Marca: b'Sebem'</p> <p>Fabricante: Sebem</p> <p>Modelo / Versão: Sebem</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR DE SUCOS INDUSTRIAL. INDUSTRIAL; CAPACIDADE: 20 LITROS/HORA; GABINETE E CÂMARA DE LÍQUIDOS EM AÇO INOX; PROVIDO DE COPO COM COADOR E TAMPAS; PÉS REGULÁVEIS E ANTIDERRAPANTES; ACOMPANHA: 1 CASTANHA PARA LARANJA; 1 CASTANHA PARA LIMÃO; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; POTÊNCIA: 0,25CV/330W; CONSUMO: 0,33 KW/H; PESO LIQUIDO: 5,4 KG, ROTAÇÃO: 1750 RPM; DIMENSÕES APROXIMADAS: 300 X 270 X 440 MM (LARG X PROF X ALTURA). EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.</p>						
37.977.480/0001-55	Ac premium Comercio e Serviços em Geral	SIM	SIM	1.0	1.080,20	1.080,20	18/11/2024 10:50:06
	<p>Marca: b'Sebem'</p> <p>Fabricante: Sebem</p> <p>Modelo / Versão: Sebem</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR DE SUCOS INDUSTRIAL. INDUSTRIAL; CAPACIDADE: 20 LITROS/HORA; GABINETE E CÂMARA DE LÍQUIDOS EM AÇO INOX; PROVIDO DE COPO COM COADOR E TAMPAS; PÉS REGULÁVEIS E ANTIDERRAPANTES; ACOMPANHA: 1 CASTANHA PARA LARANJA; 1 CASTANHA PARA LIMÃO; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; POTÊNCIA: 0,25CV/330W; CONSUMO: 0,33 KW/H; PESO LIQUIDO: 5,4 KG, ROTAÇÃO: 1750 RPM; DIMENSÕES APROXIMADAS: 300 X 270 X 440 MM (LARG X PROF X ALTURA). EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.</p>						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			26/11/2024 09:31:04
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	1.000,0000	26/11/2024 09:32:22
Lance registrado	Lance registrado	10.516.808/0001-80	980,0000	26/11/2024 09:35:25
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	970,0000	26/11/2024 09:37:57
Lance registrado	Lance registrado	25.148.576/0001-21	890,0000	26/11/2024 09:40:27
Encerramento	Item encerrado			26/11/2024 09:42:27
Encerramento	Encerrada a fase de lances			26/11/2024



		09:46:03
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais)	26/11/2024 14:01:55
Habilitado	Habilitada a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06	27/11/2024 08:01:45
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais)	27/11/2024 08:03:37

item 16 - FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 4 BOCAS COM PRATELEIRA.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	1.0	1.399,00	1.399,00	26/11/2024 07:35:51
	<p>Marca: b'DIVERSAS' Fabricante: DIVERSAS Modelo / Versão: DIVERSAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 4 BOCAS COM PRATELEIRA. CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL; 04 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO MEDINDO 425X425 MM; 04 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO TIPO COROA Ø 295 MM E CACHIMBO Ø 100 MM; QUEIMADOR DUPLO COMPOSTO POR 01 COROA E 01 CACHIMBO; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DA CHAMA; PAINEL COM INDICAÇÃO GRADUAL DO FOGO ALTO E BAIXO, ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO A LASER; BANDEJA INFERIOR COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL; PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM AÇO INOXIDÁVEL; MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO INOXIDÁVEL COM PERFIL ESPECIAL E NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0; POTÊNCIA: 49.294 KCAL/H; CONSUMO: 4,2 KG/H (GLP)/ 5,31 M3/H (GN); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA); CONEXÃO DE GÁS: NECESSÁRIA.</p>						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	1.0	1.998,82	1.998,82	25/11/2024 16:27:13
	<p>Marca: b'KD ELETRO' Fabricante: KD ELETRO Modelo / Versão: FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 4 BOCA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 4 BOCAS COM PRATELEIRA. CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL; 04 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO MEDINDO 425X425 MM; 04 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO TIPO COROA Ø 295 MM E CACHIMBO Ø 100 MM; QUEIMADOR DUPLO COMPOSTO POR 01 COROA E 01 CACHIMBO; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DA CHAMA; PAINEL COM INDICAÇÃO GRADUAL DO FOGO ALTO E BAIXO, ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO A LASER; BANDEJA INFERIOR COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL; PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM AÇO INOXIDÁVEL; MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO INOXIDÁVEL COM PERFIL ESPECIAL E NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0; POTÊNCIA: 49.294 KCAL/H; CONSUMO: 4,2 KG/H (GLP)/ 5,31 M3/H (GN); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA); CONEXÃO DE GÁS: NECESSÁRIA.</p>						
25.148.576/0001-21	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	SIM	SIM	1.0	1.998,82	1.998,82	22/11/2024 15:41:17
	<p>Marca: b'MetalFour' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 4 BOCAS COM PRATELEIRA. CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL; 04 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO MEDINDO 425X425 MM; 04 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO TIPO COROA Ø 295 MM E CACHIMBO Ø 100 MM; QUEIMADOR DUPLO COMPOSTO POR 01 COROA E 01 CACHIMBO; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DA CHAMA; PAINEL COM INDICAÇÃO GRADUAL DO FOGO ALTO E BAIXO, ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO A LASER; BANDEJA INFERIOR COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL; PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM AÇO INOXIDÁVEL; MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO INOXIDÁVEL COM PERFIL ESPECIAL E NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0; POTÊNCIA: 49.294 KCAL/H; CONSUMO: 4,2 KG/H (GLP)/ 5,31 M3/H (GN); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>						



	CONEXÃO DE GÁS: NECESSÁRIA.						
10.516.808/0001-80	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	SIM	SIM	1.0	1.998,82	1.998,82	18/11/2024 10:05:15
	<p>Marca: b'Topema Store' Fabricante: Topema Store Modelo / Versão: Topema Store Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 4 BOCAS COM PRATELEIRA. CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL; 04 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO MEDINDO 425X425 MM; 04 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO TIPO COROA Ø 295 MM E CACHIMBO Ø 100 MM; QUEIMADOR DUPLO COMPOSTO POR 01 COROA E 01 CACHIMBO; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DA CHAMA; PAINEL COM INDICAÇÃO GRADUAL DO FOGO ALTO E BAIXO, ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO A LASER; BANDEJA INFERIOR COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL; PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM AÇO INOXIDÁVEL; MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO INOXIDÁVEL COM PERFIL ESPECIAL E NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0; POTÊNCIA: 49.294 K CAL/H; CONSUMO: 4,2 KG/H (GLP)/ 5,31 M3/H (GN); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA); CONEXÃO DE GÁS: NECESSÁRIA.</p>						
37.977.480/0001-55	Ac premium Comercio e Serviços em Geral	SIM	SIM	1.0	1.998,82	1.998,82	18/11/2024 10:50:06
	<p>Marca: b'Topema Store' Fabricante: Topema Store Modelo / Versão: Topema Store Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 4 BOCAS COM PRATELEIRA. CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL; 04 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO MEDINDO 425X425 MM; 04 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO TIPO COROA Ø 295 MM E CACHIMBO Ø 100 MM; QUEIMADOR DUPLO COMPOSTO POR 01 COROA E 01 CACHIMBO; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DA CHAMA; PAINEL COM INDICAÇÃO GRADUAL DO FOGO ALTO E BAIXO, ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO A LASER; BANDEJA INFERIOR COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL; PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM AÇO INOXIDÁVEL; MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO INOXIDÁVEL COM PERFIL ESPECIAL E NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0; POTÊNCIA: 49.294 K CAL/H; CONSUMO: 4,2 KG/H (GLP)/ 5,31 M3/H (GN); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA); CONEXÃO DE GÁS: NECESSÁRIA.</p>						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			26/11/2024 09:46:46
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	1.900,0000	26/11/2024 09:47:05
Lance registrado	Lance registrado	25.148.576/0001-21	1.698,0000	26/11/2024 09:48:00
Encerramento	Item encerrado			26/11/2024 09:56:46
Encerramento	Encerrada a fase de lances			26/11/2024 09:56:52
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 1.399,00 (mil, trezentos e noventa e nove reais)			26/11/2024 14:01:54
Habilitado	Habilitada a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06			27/11/2024 08:01:43
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 1.399,00 (mil, trezentos e noventa e nove reais)			27/11/2024 08:03:36



item 17 - FOGAO A GAS INDUSTRIAL 6 BOCAS COM PRATELEIRA.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNF1(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	1.0	2.037,00	2.037,00	26/11/2024 07:35:51
	<p>Marca: b'DIVERSAS' Fabricante: DIVERSAS Modelo / Versão: DIVERSAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 6 BOCAS COM PRATELEIRA. CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL; 06 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO MEDINDO 425X425 MM; 06 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO TIPO COROA Ø 295 MM E CACHIMBO Ø 100 MM; QUEIMADOR DUPLO COMPOSTO POR 01 COROA E 01 CACHIMBO; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DA CHAMA; PAINEL COM INDICAÇÃO GRADUAL DO FOGO ALTO E BAIXO, ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO A LASER; BANDEJA INFERIOR COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL; PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM AÇO INOXIDÁVEL; MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO INOXIDÁVEL COM PERFIL ESPECIAL E NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0; POTÊNCIA: 73.940 KCAL/H; CONSUMO: 6,3 KG/H (GLP)/ 8,0 M3/H (GN); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1500X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA); CONEXÃO DE GÁS: NECESSÁRIA.</p>						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	1.0	2.911,02	2.911,02	25/11/2024 16:27:13
	<p>Marca: b'KD ELETRO' Fabricante: KD ELETRO Modelo / Versão: FOGÃO A GÁS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 6 BOCAS COM PRATELEIRA. CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL; 06 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO MEDINDO 425X425 MM; 06 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO TIPO COROA Ø 295 MM E CACHIMBO Ø 100 MM; QUEIMADOR DUPLO COMPOSTO POR 01 COROA E 01 CACHIMBO; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DA CHAMA; PAINEL COM INDICAÇÃO GRADUAL DO FOGO ALTO E BAIXO, ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO A LASER; BANDEJA INFERIOR COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL; PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM AÇO INOXIDÁVEL; MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO INOXIDÁVEL COM PERFIL ESPECIAL E NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0; POTÊNCIA: 73.940 KCAL/H; CONSUMO: 6,3 KG/H (GLP)/ 8,0 M3/H (GN); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1500X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA); CONEXÃO DE GÁS: NECESSÁRIA.</p>						
25.148.576/0001-21	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	SIM	SIM	1.0	2.911,02	2.911,02	22/11/2024 15:41:17
	<p>Marca: b'MetalFour' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 6 BOCAS COM PRATELEIRA. CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL; 06 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO MEDINDO 425X425 MM; 06 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO TIPO COROA Ø 295 MM E CACHIMBO Ø 100 MM; QUEIMADOR DUPLO COMPOSTO POR 01 COROA E 01 CACHIMBO; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DA CHAMA; PAINEL COM INDICAÇÃO GRADUAL DO FOGO ALTO E BAIXO, ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO A LASER; BANDEJA INFERIOR COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL; PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM AÇO INOXIDÁVEL; MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO INOXIDÁVEL COM PERFIL ESPECIAL E NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0; POTÊNCIA: 73.940 KCAL/H; CONSUMO: 6,3 KG/H (GLP)/ 8,0 M3/H (GN); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1500X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA); CONEXÃO DE GÁS: NECESSÁRIA.</p>						
10.516.808/0001-80	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	SIM	SIM	1.0	2.911,02	2.911,02	18/11/2024 10:05:15
	<p>Marca: b'Topema Store' Fabricante: Topema Store Modelo / Versão: Topema Store Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 6 BOCAS COM PRATELEIRA. CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL; 06 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO MEDINDO 425X425 MM; 06 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO TIPO COROA Ø 295 MM E CACHIMBO Ø 100 MM; QUEIMADOR DUPLO COMPOSTO POR 01 COROA E 01 CACHIMBO; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DA CHAMA; PAINEL COM INDICAÇÃO GRADUAL DO</p>						



	FOGO ALTO E BAIXO, ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO A LASER; BANDEJA INFERIOR COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL; PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM AÇO INOXIDÁVEL; MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO INOXIDÁVEL COM PERFIL ESPECIAL E NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0; POTÊNCIA: 73.940 KCAL/H; CONSUMO: 6,3 KG/H (GLP)/ 8,0 M3/H (GN); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1500X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA); CONEXÃO DE GÁS: NECESSÁRIA.						
37.977.480/0001-55	Ac premium Comercio e Serviços em Geral	SIM	SIM	1.0	2.911,02	2.911,02	18/11/2024 10:50:06
<p>Marca: b'Topema Store'</p> <p>Fabricante: Topema Store</p> <p>Modelo / Versão: Topema Store</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 6 BOCAS COM PRATELEIRA. CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL; 06 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO MEDINDO 425X425 MM; 06 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO TIPO COROA Ø 295 MM E CACHIMBO Ø 100 MM; QUEIMADOR DUPL.O COMPOSTO POR 01 COROA E 01 CACHIMBO; MANÍPULOS FM BAQUETE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DA CHAMA; PAINEL COM INDICAÇÃO GRADUAL DO FOGO ALTO E BAIXO, ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO A LASER; BANDEJA INFERIOR COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL; PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM AÇO INOXIDÁVEL; MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO INOXIDÁVEL COM PERFIL ESPECIAL E NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0; POTÊNCIA: 73.940 KCAL/H; CONSUMO: 6,3 KG/H (GLP)/ 8,0 M3/H (GN); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1500X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA); CONEXÃO DE GÁS: NECESSÁRIA.</p>							

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			26/11/2024 09:46:46
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	2.900,0000	26/11/2024 09:47:09
Lance registrado	Lance registrado	25.148.576/0001-21	2.474,0000	26/11/2024 09:48:14
Encerramento	Item encerrado			26/11/2024 09:56:46
Encerramento	Encerrada a fase de lances			26/11/2024 09:56:53
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 2.037,00 (dois mil e trinta e sete reais)			26/11/2024 14:01:53
Habilitado	Habilitada a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06			27/11/2024 08:01:42
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 2.037,00 (dois mil e trinta e sete reais)			27/11/2024 08:03:35

item 18 - FORNO COMBINADO PARA 10 RECIPIENTES GN.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	1.0	19.530,00	19.530,00	26/11/2024 07:35:51
<p>Marca: b'DIVERSAS'</p> <p>Fabricante: DIVERSAS</p> <p>Modelo / Versão: DIVERSAS</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO COMBINADO PARA 10 RECIPIENTES GN. PARA USO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA, MICROPROCESSADO, DIGITAL; ESTRUTURADO SOBRE SUPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL, ALTURA MÍNIMA DE 65 CM; CAPACIDADE: 10 RECIPIENTES GN 1/1X65MM; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; ACABAMENTO: INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; TEMPERATURA DA CÂMARA VARIA</p>							



	DE 50°C A 250°C; RACK REMOVÍVEL; PORTA DE VIDRO; COMANDO EM TECLADO ELETRÔNICO E MOSTRADOR DIGITAL PARA TEMPERATURA DE CÂMARA E TEMPO; TEMPORIZADOR COM ALARME SONORO; ACOMPANHA: 10 RECIPIENTES GN 1/1 (SENDO 3 PERFURADOS) 65 MM, 2 GRELHAS 1/1, ESGUICHO PARA LIMPEZA E CARRO PARA ABASTECIMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1082 X 755 X 1035 MM (LARG X PROF X ALTURA); CONEXÃO DE ÁGUA: NECESSÁRIA; CONEXÃO DE ESGOTO: NECESSÁRIA.							
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	1.0	27.903,97	27.903,97	25/11/2024 16:27:13	
	<p>Marca: b'FRITALL' Fabricante: FRITALL Modelo / Versão: FORNO COMBINADO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO COMBINADO PARA 10 RECIPIENTES GN. PARA USO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA, MICROPROCESSADO, DIGITAL; ESTRUTURADO SOBRE SUPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL, ALTURA MÍNIMA DE 65 CM; CAPACIDADE: 10 RECIPIENTES GN 1/1X65MM; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; ACABAMENTO: INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; TEMPERATURA DA CÂMARA VARIA DE 50°C A 250°C; RACK REMOVÍVEL; PORTA DE VIDRO; COMANDO EM TECLADO ELETRÔNICO E MOSTRADOR DIGITAL PARA TEMPERATURA DE CÂMARA E TEMPO; TEMPORIZADOR COM ALARME SONORO; ACOMPANHA: 10 RECIPIENTES GN 1/1 (SENDO 3 PERFURADOS) 65 MM, 2 GRELHAS 1/1, ESGUICHO PARA LIMPEZA E CARRO PARA ABASTECIMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1082 X 755 X 1035 MM (LARG X PROF X ALTURA); CONEXÃO DE ÁGUA: NECESSÁRIA; CONEXÃO DE ESGOTO: NECESSÁRIA.</p>							
24.375.213/0001-66	B10 LICITA LTDA	NÃO	SIM	1.0	27.903,97	27.903,97	25/11/2024 15:33:37	
	<p>Marca: b'WICTORY' Fabricante: HUX METALURGICA Modelo / Versão: wcaa-11 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO COMBINADO PARA 10 RECIPIENTES GN. PARA USO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA, MICROPROCESSADO, DIGITAL; ESTRUTURADO SOBRE SUPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL, ALTURA MÍNIMA DE 65 CM; CAPACIDADE: 10 RECIPIENTES GN 1/1X65MM; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; ACABAMENTO: INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; TEMPERATURA DA CÂMARA VARIA DE 50°C A 250°C; RACK REMOVÍVEL; PORTA DE VIDRO; COMANDO EM TECLADO ELETRÔNICO E MOSTRADOR DIGITAL PARA TEMPERATURA DE CÂMARA E TEMPO; TEMPORIZADOR COM ALARME SONORO; ACOMPANHA: 10 RECIPIENTES GN 1/1 (SENDO 3 PERFURADOS) 65 AAM, 2 GRELHAS 1/1, ESGUICHO PARA LIMPEZA E CARRO PARA ABASTECIMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1082 X 755 X 1035 AAM (LARG X PROF X ALTURA); CONEXÃO DE ÁGUA: NECESSÁRIA; CONEXÃO DE ESGOTO: NECESSÁRIA.</p>							
10.516.808/0001-80	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	SIM	SIM	1.0	27.903,97	27.903,97	18/11/2024 10:05:15	
	<p>Marca: b'Topema Store' Fabricante: Topema Store Modelo / Versão: Topema Store Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO COMBINADO PARA 10 RECIPIENTES GN. PARA USO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA, MICROPROCESSADO, DIGITAL; ESTRUTURADO SOBRE SUPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL, ALTURA MÍNIMA DE 65 CM; CAPACIDADE: 10 RECIPIENTES GN 1/1X65MM; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; ACABAMENTO: INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; TEMPERATURA DA CÂMARA VARIA DE 50°C A 250°C; RACK REMOVÍVEL; PORTA DE VIDRO; COMANDO EM TECLADO ELETRÔNICO E MOSTRADOR DIGITAL PARA TEMPERATURA DE CÂMARA E TEMPO; TEMPORIZADOR COM ALARME SONORO; ACOMPANHA: 10 RECIPIENTES GN 1/1 (SENDO 3 PERFURADOS) 65 MM, 2 GRELHAS 1/1, ESGUICHO PARA LIMPEZA E CARRO PARA ABASTECIMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1082 X 755 X 1035 MM (LARG X PROF X ALTURA); CONEXÃO DE ÁGUA: NECESSÁRIA; CONEXÃO DE ESGOTO: NECESSÁRIA.</p>							
37.977.480/0001-55	Ac premium Comercio e Serviços em Geral	SIM	SIM	1.0	27.903,97	27.903,97	18/11/2024 10:50:06	
	<p>Marca: b'Topema Store' Fabricante: Topema Store Modelo / Versão: Topema Store Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO COMBINADO PARA 10 RECIPIENTES GN. PARA USO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA, MICROPROCESSADO, DIGITAL; ESTRUTURADO SOBRE SUPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL, ALTURA MÍNIMA DE 65 CM; CAPACIDADE: 10 RECIPIENTES GN 1/1X65MM; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO</p>							



INVISÍVEL; ACABAMENTO: INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; TEMPERATURA DA CÂMARA VARIA DE 50°C A 250°C; RACK REMOVÍVEL; PORTA DE VIDRO; COMANDO EM TECLADO ELETRÔNICO E MOSTRADOR DIGITAL PARA TEMPERATURA DE CÂMARA E TEMPO; TEMPORIZADOR COM ALARME SONORO; ACOMPANHA: 10 RECIPIENTES GN 1/1 (SENDO 3 PERFURADOS) 65 MM, 2 GRELHAS 1/1, ESGUICHO PARA LIMPEZA E CARRO PARA ABASTECIMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1082 X 755 X 1035 MM (LARG X PROF X ALTURA); CONEXÃO DE ÁGUA: NECESSÁRIA; CONEXÃO DE ESGOTO: NECESSÁRIA.

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			26/11/2024 09:46:46
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	27.900,0000	26/11/2024 09:47:14
Lance registrado	Lance registrado	24.375.213/0001-66	27.902,0000	26/11/2024 09:49:55
Lance registrado	Lance registrado	24.375.213/0001-66	27.899,0000	26/11/2024 09:50:48
Encerramento	Item encerrado			26/11/2024 09:56:46
Encerramento	Encerrada a fase de lances			26/11/2024 09:56:54
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 19.530,00 (dezenove mil, quinhentos e trinta reais)			26/11/2024 14:01:53
Habilitado	Habilitada a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06			27/11/2024 08:01:41
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 19.530,00 (dezenove mil, quinhentos e trinta reais)			27/11/2024 08:03:33

item 19 - FRIGIDEIRA BASCULANTE ELÉTRICA INDUSTRIAL.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	1.0	41.930,00	41.930,00	26/11/2024 07:35:51
	<p>Marca: b'DIVERSAS' Fabricante: DIVERSAS Modelo / Versão: DIVERSAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGIDEIRA BASCULANTE ELÉTRICA INDUSTRIAL. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; TAMPA BASCULANTE COM ALAVANCA; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS BLINDADAS; ACIONAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE TACHO BASCULANTE ATRAVÉS DE BOTÕES LUMINOSOS COM FUNÇÕES INDIVIDUAIS SOBE E DESCE; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DA TEMPERATURA; CAPACIDADE: 100 LITROS; POTÊNCIA: 15 KW; ALIMENTAÇÃO: 220 V - TRIFÁSICO; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1200X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	1.0	59.933,45	59.933,45	25/11/2024 16:27:13
	<p>Marca: b'FRITALL' Fabricante: FRITALL Modelo / Versão: FRIGIDEIRA BASCULANTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGIDEIRA BASCULANTE ELÉTRICA INDUSTRIAL. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; TAMPA BASCULANTE COM ALAVANCA; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS BLINDADAS; ACIONAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE TACHO BASCULANTE ATRAVÉS DE BOTÕES LUMINOSOS COM FUNÇÕES INDIVIDUAIS SOBE E DESCE; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DA TEMPERATURA; CAPACIDADE: 100 LITROS; POTÊNCIA: 15 KW; ALIMENTAÇÃO: 220 V - TRIFÁSICO; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1200X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>						



	PROF X ALTURA).						
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	1.0	59.933,00	59.933,00	25/11/2024 08:26:48
	<p>Marca: b'COZIL' Fabricante: COZIL Modelo / Versão: FREIL-100A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGIDEIRA BASCULANTE ELÉTRICA INDUSTRIAL. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; TAMPA BASCULANTE COM ALAVANCA; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS BLINDADAS; ACIONAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE TACHO BASCULANTE ATRAVÉS DE BOTÕES LUMINOSOS COM FUNÇÕES INDIVIDUAIS SOBE E DESCE; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DA TEMPERATURA; CAPACIDADE: 100 LITROS; POTÊNCIA: 15 KW; ALIMENTAÇÃO: 220 V - TRIFÁSICO; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1200X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>						
10.516.808/0001-80	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	SIM	SIM	1.0	59.933,45	59.933,45	18/11/2024 10:05:15
	<p>Marca: b'Topema Store' Fabricante: Topema Store Modelo / Versão: Topema Store Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGIDEIRA BASCULANTE ELÉTRICA INDUSTRIAL. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; TAMPA BASCULANTE COM ALAVANCA; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS BLINDADAS; ACIONAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE TACHO BASCULANTE ATRAVÉS DE BOTÕES LUMINOSOS COM FUNÇÕES INDIVIDUAIS SOBE E DESCE; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DA TEMPERATURA; CAPACIDADE: 100 LITROS; POTÊNCIA: 15 KW; ALIMENTAÇÃO: 220 V - TRIFÁSICO; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1200X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>						
37.977.480/0001-55	Ac premium Comercio e Serviços em Geral	SIM	SIM	1.0	59.933,45	59.933,45	18/11/2024 10:50:06
	<p>Marca: b'Macom' Fabricante: Macom Modelo / Versão: Macom Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGIDEIRA BASCULANTE ELÉTRICA INDUSTRIAL. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; TAMPA BASCULANTE COM ALAVANCA; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS BLINDADAS; ACIONAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE TACHO BASCULANTE ATRAVÉS DE BOTÕES LUMINOSOS COM FUNÇÕES INDIVIDUAIS SOBE E DESCE; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DA TEMPERATURA; CAPACIDADE: 100 LITROS; POTÊNCIA: 15 KW; ALIMENTAÇÃO: 220 V - TRIFÁSICO; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1200X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			26/11/2024 09:46:46
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	59.900,0000	26/11/2024 09:47:19
Encerramento	Item encerrado			26/11/2024 09:56:46
Encerramento	Encerrada a fase de lances			26/11/2024 09:56:56
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 41.930,00 (quarenta e um mil, novecentos e trinta reais)			26/11/2024 14:01:52
Habilitado	Habilitada a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06			27/11/2024 08:01:39
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 41.930,00 (quarenta e um mil, novecentos e trinta reais)			27/11/2024 08:03:32



item 20 - FRIGIDEIRA BASCULANTE ELÉTRICA REDONDA WOK.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	1.0	10.900,00	10.900,00	26/11/2024 07:35:51
	<p>Marca: b'DIVERSAS' Fabricante: DIVERSAS Modelo / Versão: DIVERSAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGIDEIRA BASCULANTE ELÉTRICA REDONDA WOK. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; CUBA REDONDA DE 34 LITROS EM AÇO INOXIDÁVEL COM FUNDO EM AÇO ESPECIAL TRATADO E CANTOS ARREDONDADOS; TAMPAS ERGONÔMICAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ORIFÍCIO PARA VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO MANUAL DA CUBA BASCULANTE ATRAVÉS DE ALAVANCA E EIXO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SISTEMA DE AUTOTRABALHO; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS BLINDADAS CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL 304, LIGA 18.8; ESGUICHO PARA ABASTECIMENTO E LAVAGEM DA CUBA; ESTRUTURA DA BASE INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM GAVETA PARA DRENAGEM E APOIO; PÉS NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0; POTÊNCIA: 7,5 KW; ALIMENTAÇÃO: 220 V - TRIFÁSICO; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 690X680X1220MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	1.0	12.101,67	12.101,67	25/11/2024 16:27:13
	<p>Marca: b'FRITALL' Fabricante: FRITALL Modelo / Versão: FRIGIDEIRA BASCULANTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGIDEIRA BASCULANTE ELÉTRICA REDONDA WOK. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; CUBA REDONDA DE 34 LITROS EM AÇO INOXIDÁVEL COM FUNDO EM AÇO ESPECIAL TRATADO E CANTOS ARREDONDADOS; TAMPAS ERGONÔMICAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ORIFÍCIO PARA VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO MANUAL DA CUBA BASCULANTE ATRAVÉS DE ALAVANCA E EIXO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SISTEMA DE AUTOTRABALHO; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS BLINDADAS CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL 304, LIGA 18.8; ESGUICHO PARA ABASTECIMENTO E LAVAGEM DA CUBA; ESTRUTURA DA BASE INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM GAVETA PARA DRENAGEM E APOIO; PÉS NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0; POTÊNCIA: 7,5 KW; ALIMENTAÇÃO: 220 V - TRIFÁSICO; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 690X680X1220MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>						
10.516.808/0001-80	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	SIM	SIM	1.0	12.101,67	12.101,67	18/11/2024 10:05:15
	<p>Marca: b'Topema Store' Fabricante: Topema Store Modelo / Versão: Topema Store Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGIDEIRA BASCULANTE ELÉTRICA REDONDA WOK. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; CUBA REDONDA DE 34 LITROS EM AÇO INOXIDÁVEL COM FUNDO EM AÇO ESPECIAL TRATADO E CANTOS ARREDONDADOS; TAMPAS ERGONÔMICAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ORIFÍCIO PARA VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO MANUAL DA CUBA BASCULANTE ATRAVÉS DE ALAVANCA E EIXO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SISTEMA DE AUTOTRABALHO; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS BLINDADAS CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL 304, LIGA 18.8; ESGUICHO PARA ABASTECIMENTO E LAVAGEM DA CUBA; ESTRUTURA DA BASE INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM GAVETA PARA DRENAGEM E APOIO; PÉS NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0; POTÊNCIA: 7,5 KW; ALIMENTAÇÃO: 220 V - TRIFÁSICO; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 690X680X1220MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>						
37.977.480/0001-55	Ac premium Comercio e Serviços em Geral	SIM	SIM	1.0	12.101,67	12.101,67	18/11/2024 10:50:06
	<p>Marca: b'Macom' Fabricante: Macom Modelo / Versão: Macom Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGIDEIRA BASCULANTE ELÉTRICA REDONDA WOK. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; CUBA REDONDA DE 34 LITROS EM AÇO INOXIDÁVEL COM FUNDO EM AÇO ESPECIAL TRATADO E CANTOS ARREDONDADOS; TAMPAS ERGONÔMICAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ORIFÍCIO PARA VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO MANUAL DA CUBA BASCULANTE ATRAVÉS DE ALAVANCA E EIXO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SISTEMA DE AUTOTRABALHO; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS BLINDADAS CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL 304, LIGA 18.8; ESGUICHO PARA ABASTECIMENTO E LAVAGEM DA CUBA; ESTRUTURA DA BASE INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM GAVETA PARA DRENAGEM E APOIO; PÉS NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0; POTÊNCIA: 7,5 KW; ALIMENTAÇÃO: 220 V - TRIFÁSICO; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 690X680X1220MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>						



	PROF X ALTURA).
--	-----------------

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			26/11/2024 09:46:47
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	12.000,0000	26/11/2024 09:47:22
Encerramento	Item encerrado			26/11/2024 09:56:46
Encerramento	Encerrada a fase de lances			26/11/2024 09:56:57
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de RS 10.900,00 (dez mil, novecentos reais)			26/11/2024 14:01:51
Habilitado	Habilitada a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06			27/11/2024 08:01:38
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de RS 10.900,00 (dez mil, novecentos reais)			27/11/2024 08:03:31

item 21 - FRITADEIRA ELÉTRICA, 2 CUBAS, 15 L CADA.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	1.0	2.206,40	2.206,40	26/11/2024 07:35:51
	<p>Marca: b'DIVERSAS' Fabricante: DIVERSAS Modelo / Versão: DIVERSAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRITADEIRA ELÉTRICA, 2 CUBAS, 15 L CADA. ESTRUTURA EXTERNA, CUBA E GABINETE INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL 304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; 02 CUBAS DOTADAS DE ZONA FRIA COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS CADA; RESISTÊNCIA ELÉTRICA TUBULAR BASCULANTE; TERMOSTATO DE SEGURANÇA; TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA ATÉ 200°C; PAINEL INCLINADO PARA MELHOR HIGIENIZAÇÃO; GABINETE INFERIOR COM PORTA; ACOMPANHA: 02 CESTOS PARA FRITURAS; GRADE INFERIOR INTERNA; POTÊNCIA: 15KW; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - TRIFÁSICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 450 X 1000 X 1060 MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	1.0	3.154,83	3.154,83	25/11/2024 16:27:13
	<p>Marca: b'FRITALL' Fabricante: FRITALL Modelo / Versão: FRITADEIRA ELÉTRICA, Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRITADEIRA ELÉTRICA, 2 CUBAS, 15 L CADA. ESTRUTURA EXTERNA, CUBA E GABINETE INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL 304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; 02 CUBAS DOTADAS DE ZONA FRIA COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS CADA; RESISTÊNCIA ELÉTRICA TUBULAR BASCULANTE; TERMOSTATO DE SEGURANÇA; TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA ATÉ 200°C; PAINEL INCLINADO PARA MELHOR HIGIENIZAÇÃO; GABINETE INFERIOR COM PORTA; ACOMPANHA: 02 CESTOS PARA FRITURAS; GRADE INFERIOR INTERNA; POTÊNCIA: 15KW; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - TRIFÁSICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 450 X 1000 X 1060 MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>						
10.516.808/0001-80	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	SIM	SIM	1.0	3.154,83	3.154,83	18/11/2024 10:05:15
	<p>Marca: b'Topema Store' Fabricante: Topema Store Modelo / Versão: Topema Store Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRITADEIRA ELÉTRICA, 2 CUBAS, 15 L CADA. ESTRUTURA EXTERNA, CUBA E</p>						



	GABINETE INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL 304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; 02 CUBAS DOTADAS DE ZONA FRIA COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS CADA; RESISTÊNCIA ELÉTRICA TUBULAR BASCULANTE; TERMOSTATO DE SEGURANÇA; TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA ATÉ 200°C; PAINEL INCLINADO PARA MELHOR HIGIENIZAÇÃO; GABINETE INFERIOR COM PORTA; ACOMPANHA: 02 CESTOS PARA FRITURAS; GRADE INFERIOR INTERNA; POTÊNCIA: 15KW; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - TRIFÁSICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 450 X 1000 X 1060 MM (LARG X PROF X ALTURA).						
37.977.480/0001-55	Ac premium Comercio e Serviços em Geral	SIM	SIM	1.0	3.154,83	3.154,83	18/11/2024 10:50:06
<p>Marca: b'Topema Store' Fabricante: Topema Store Modelo / Versão: Topema Store Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRITADEIRA ELÉTRICA, 2 CUBAS, 15 L CADA. ESTRUTURA EXTERNA, CUBA E GABINETE INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL 304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; 02 CUBAS DOTADAS DE ZONA FRIA COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS CADA; RESISTÊNCIA ELÉTRICA TUBULAR BASCULANTE; TERMOSTATO DE SEGURANÇA; TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA ATÉ 200°C; PAINEL INCLINADO PARA MELHOR HIGIENIZAÇÃO; GABINETE INFERIOR COM PORTA; ACOMPANHA: 02 CESTOS PARA FRITURAS; GRADE INFERIOR INTERNA; POTÊNCIA: 15KW; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - TRIFÁSICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 450 X 1000 X 1060 MM (LARG X PROF X ALTURA).</p>							

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			26/11/2024 09:57:42
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	3.100,0000	26/11/2024 09:59:51
Encerramento	Item encerrado			26/11/2024 10:07:42
Encerramento	Encerrada a fase de lances			26/11/2024 10:07:56
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 2.206,40 (dois mil, duzentos e seis reais e quarenta centavos)			26/11/2024 14:01:51
Habilitado	Habilitada a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06			27/11/2024 08:01:37
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante T J M PAULA inscrito no CNPJ/MF N° 07.593.626/0001-06, no valor de R\$ 2.206,40 (dois mil, duzentos e seis reais e quarenta centavos)			27/11/2024 08:03:30

item 22 - LAVADORA DE LOUÇAS MANUAL, ELÉTRICA E INDUSTRIAL, 60 GAVETAS/HORA COM 2 MESAS (140 E 100 CM).

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
24.375.213/0001-66	B10 LICITA LTDA	NÃO	SIM	1.0	24.300,00	24.300,00	25/11/2024 15:33:37
	<p>Marca: b'RAYMAN' Fabricante: RAYMAN Modelo / Versão: RB300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE LOUÇAS MANUAL, ELÉTRICA E INDUSTRIAL, 60 GAVETAS/HORA COM 2 MESAS (140 E 100 CM). INDUSTRIAL COM ACIONAMENTO MANUAL; PARA LAVAGEM DE LOUÇAS; CAPACIDADE: MECÂNICA, 60 GAVETAS/HORA, CAPACIDADE DO TANQUE, 60 LITROS; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; LAVAGEM E ENXÁGUE POR SISTEMA DE BRAÇOS GIRATÓRIOS SUPERIOR E INFERIOR; CICLO AUTOMÁTICO; VÁLVULA DE DESCARGA; TEMPERATURA DE LAVAGEM: 55 A 65 °C; TEMPERATURA DE ENXÁGUE: 80 A 90 °C; PAINEL VEDADO LOCALIZADO NO TOPO DA MÁQUINA; ACOMPANHA: 04 GAVETAS DE POLIPROPILENO 500 X 500 X 100 MM; 01 AQUECEDOR ELÉTRICO 48 KW, TRIFÁSICO; 01 TERMÔMETRO DE ENXÁGUE; 01 TERMÔMETRO DE LAVAGEM; 01 CONJUNTO MOTO BOMBA; 01 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, TAMPO SUPERIOR LISO COM BORDO DE ENCAIXE COMPATÍVEL PARA MÁQUINAS DE LAVAR COM PERFIS DE REFORÇO</p>						



	ESTRUTURAL, CONTRAVENTAMENTO TUBULAR Ø 1" E PÉS Ø 1 1/2" COM NIVELADORES DE ALTURA - DIMENSÕES APROX 1400 X 650 X 900 MM, 01 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, TAMPO SUPERIOR LISO COM BORDO DE ENCAIXE COMPATÍVEL PARA MÁQUINAS DE LAVAR COM PERFIS DE REFORÇO ESTRUTURAL, CONTRAVENTAMENTO TUBULAR Ø 1" E PÉS Ø 1 1/2" COM NIVELADORES DE ALTURA - DIMENSÕES APROX 1000 X 650 X 900 MM ALIMENTAÇÃO: 220/380 VOLTS - 60 HERTZ (CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO); DIMENSÕES APROXIMADAS: 650 X 700 X 1600MM (LARG X PROF X ALT); CONEXÕES DE ÁGUA E ESGOTO.						
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	1.0	17.150,00	17.150,00	26/11/2024 07:35:51
	<p>Marca: b'DIVERSAS'</p> <p>Fabricante: DIVERSAS</p> <p>Modelo / Versão: DIVERSAS</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE LOUÇAS MANUAL, ELÉTRICA E INDUSTRIAL, 60 GAVETAS/HORA COM 2 MESAS (140 E 100 CM). INDUSTRIAL COM ACIONAMENTO MANUAL; PARA LAVAGEM DE LOUÇAS; CAPACIDADE: MECÂNICA, 60 GAVETAS/HORA, CAPACIDADE DO TANQUE, 60 LITROS; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; LAVAGEM E ENXÁGUE POR SISTEMA DE BRAÇOS GIRATÓRIOS SUPERIOR E INFERIOR; CICLO AUTOMÁTICO; VÁLVULA DE DESCARGA; TEMPERATURA DE LAVAGEM: 55 A 65 °C, TEMPERATURA DE ENXÁGUE: 80 A 90 °C; PAINEL VEDADO LOCALIZADO NO TOPO DA MÁQUINA; ACOMPANHA: 04 GAVETAS DE POLIPROPILENO 500 X 500 X 100 MM; 01 AQUECEDOR ELÉTRICO 48 KW, TRIFÁSICO; 01 TERMÔMETRO DE ENXÁGUE; 01 TERMÔMETRO DE LAVAGEM; 01 CONJUNTO MOTO BOMBA; 01 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, TAMPO SUPERIOR LISO COM BORDO DE ENCAIXE COMPATÍVEL PARA MÁQUINAS DE LAVAR COM PERFIS DE REFORÇO ESTRUTURAL, CONTRAVENTAMENTO TUBULAR Ø 1" E PÉS Ø 1 1/2" COM NIVELADORES DE ALTURA - DIMENSÕES APROX 1400 X 650 X 900 MM, 01 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, TAMPO SUPERIOR LISO COM BORDO DE ENCAIXE COMPATÍVEL PARA MÁQUINAS DE LAVAR COM PERFIS DE REFORÇO ESTRUTURAL, CONTRAVENTAMENTO TUBULAR Ø 1" E PÉS Ø 1 1/2" COM NIVELADORES DE ALTURA - DIMENSÕES APROX 1000 X 650 X 900 MM ALIMENTAÇÃO: 220/380 VOLTS - 60 HERTZ (CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO); DIMENSÕES APROXIMADAS: 650 X 700 X 1600MM (LARG X PROF X ALT); CONEXÕES DE ÁGUA E ESGOTO.</p>						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	1.0	24.342,12	24.342,12	25/11/2024 16:27:13
	<p>Marca: b'NETTER'</p> <p>Fabricante: NETTER</p> <p>Modelo / Versão: LAVADORA DE LOUÇAS</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE LOUÇAS MANUAL, ELÉTRICA E INDUSTRIAL, 60 GAVETAS/HORA COM 2 MESAS (140 E 100 CM). INDUSTRIAL COM ACIONAMENTO MANUAL; PARA LAVAGEM DE LOUÇAS; CAPACIDADE: MECÂNICA, 60 GAVETAS/HORA, CAPACIDADE DO TANQUE, 60 LITROS; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; LAVAGEM E ENXÁGUE POR SISTEMA DE BRAÇOS GIRATÓRIOS SUPERIOR E INFERIOR; CICLO AUTOMÁTICO; VÁLVULA DE DESCARGA; TEMPERATURA DE LAVAGEM: 55 A 65 °C, TEMPERATURA DE ENXÁGUE: 80 A 90 °C; PAINEL VEDADO LOCALIZADO NO TOPO DA MÁQUINA; ACOMPANHA: 04 GAVETAS DE POLIPROPILENO 500 X 500 X 100 MM; 01 AQUECEDOR ELÉTRICO 48 KW, TRIFÁSICO; 01 TERMÔMETRO DE ENXÁGUE; 01 TERMÔMETRO DE LAVAGEM; 01 CONJUNTO MOTO BOMBA; 01 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, TAMPO SUPERIOR LISO COM BORDO DE ENCAIXE COMPATÍVEL PARA MÁQUINAS DE LAVAR COM PERFIS DE REFORÇO ESTRUTURAL, CONTRAVENTAMENTO TUBULAR Ø 1" E PÉS Ø 1 1/2" COM NIVELADORES DE ALTURA - DIMENSÕES APROX 1400 X 650 X 900 MM, 01 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, TAMPO SUPERIOR LISO COM BORDO DE ENCAIXE COMPATÍVEL PARA MÁQUINAS DE LAVAR COM PERFIS DE REFORÇO ESTRUTURAL, CONTRAVENTAMENTO TUBULAR Ø 1" E PÉS Ø 1 1/2" COM NIVELADORES DE ALTURA - DIMENSÕES APROX 1000 X 650 X 900 MM ALIMENTAÇÃO: 220/380 VOLTS - 60 HERTZ (CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO); DIMENSÕES APROXIMADAS: 650 X 700 X 1600MM (LARG X PROF X ALT); CONEXÕES DE ÁGUA E ESGOTO.</p>						
10.516.808/0001-80	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	SIM	SIM	1.0	24.342,12	24.342,12	18/11/2024 10:05:15
	<p>Marca: b'Topema Store'</p> <p>Fabricante: Topema Store</p> <p>Modelo / Versão: Topema Store</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE LOUÇAS MANUAL, ELÉTRICA E INDUSTRIAL, 60 GAVETAS/HORA COM 2 MESAS (140 E 100 CM). INDUSTRIAL COM ACIONAMENTO MANUAL; PARA LAVAGEM DE LOUÇAS; CAPACIDADE: MECÂNICA, 60 GAVETAS/HORA, CAPACIDADE DO TANQUE, 60 LITROS; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; LAVAGEM E ENXÁGUE POR SISTEMA DE BRAÇOS GIRATÓRIOS SUPERIOR E INFERIOR; CICLO AUTOMÁTICO; VÁLVULA DE DESCARGA; TEMPERATURA DE LAVAGEM: 55 A 65 °C, TEMPERATURA DE ENXÁGUE: 80 A 90 °C; PAINEL VEDADO LOCALIZADO NO TOPO DA MÁQUINA; ACOMPANHA: 04 GAVETAS DE POLIPROPILENO 500 X 500 X 100 MM; 01 AQUECEDOR ELÉTRICO 48 KW, TRIFÁSICO; 01 TERMÔMETRO DE ENXÁGUE; 01 TERMÔMETRO DE LAVAGEM; 01 CONJUNTO MOTO BOMBA; 01 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, TAMPO SUPERIOR LISO COM BORDO DE ENCAIXE COMPATÍVEL PARA MÁQUINAS DE LAVAR COM PERFIS DE REFORÇO ESTRUTURAL, CONTRAVENTAMENTO TUBULAR Ø 1" E PÉS Ø 1 1/2" COM NIVELADORES DE ALTURA - DIMENSÕES</p>						



	APROX 1400 X 650 X 900 MM, 01 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18,8, TAMPO SUPERIOR LISO COM BORDO DE ENCAIXE COMPATÍVEL PARA MÁQUINAS DE LAVAR COM PERFIS DE REFORÇO ESTRUTURAL, CONTRAVENTAMENTO TUBULAR Ø 1" E PÉS Ø 1 1/2" COM NIVELADORES DE ALTURA - DIMENSÕES APROX 1000 X 650 X 900 MM ALIMENTAÇÃO: 220/380 VOLTS - 60 HERTZ (CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO); DIMENSÕES APROXIMADAS: 650 X 700 X 1600MM (LARG X PROF X ALT); CONEXÕES DE ÁGUA E ESGOTO.						
37.977.480/0001-55	Ac premium Comercio e Serviços em Geral	SIM	SIM	1.0	24.342,12	24.342,12	18/11/2024 10:50:06
<p>Marca: b'Sebem'</p> <p>Fabricante: Sebem</p> <p>Modelo / Versão: Sebem</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE LOUÇAS MANUAL, ELÉTRICA E INDUSTRIAL, 60 GAVETAS/HORA COM 2 MESAS (140 E 100 CM). INDUSTRIAL COM ACIONAMENTO MANUAL; PARA LAVAGEM DE LOUÇAS; CAPACIDADE: MECÂNICA, 60 GAVETAS/HORA, CAPACIDADE DO TANQUE, 60 LITROS; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; LAVAGEM E ENXAGÜE POR SISTEMA DE BRAÇOS GIRATÓRIOS SUPERIOR E INFERIOR; CICLO AUTOMÁTICO; VÁLVULA DE DESCARGA; TEMPERATURA DE LAVAGEM: 55 A 65 °C, TEMPERATURA DE ENXAGÜE: 80 A 90 °C; PAINEL VEDADO LOCALIZADO NO TOPO DA MÁQUINA; ACOMPANHA: 04 GAVETAS DE POLIPROPILENO 500 X 500 X 100 MM; 01 AQUECEDOR ELÉTRICO 48 KW, TRIFÁSICO; 01 TERMÔMETRO DE ENXAGÜE; 01 TERMÔMETRO DE LAVAGEM; 01 CONJUNTO MOTO BOMBA; 01 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18,8, TAMPO SUPERIOR LISO COM BORDO DE ENCAIXE COMPATÍVEL PARA MÁQUINAS DE LAVAR COM PERFIS DE REFORÇO ESTRUTURAL, CONTRAVENTAMENTO TUBULAR Ø 1" E PÉS Ø 1 1/2" COM NIVELADORES DE ALTURA - DIMENSÕES APROX 1400 X 650 X 900 MM, 01 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18,8, TAMPO SUPERIOR LISO COM BORDO DE ENCAIXE COMPATÍVEL PARA MÁQUINAS DE LAVAR COM PERFIS DE REFORÇO ESTRUTURAL, CONTRAVENTAMENTO TUBULAR Ø 1" E PÉS Ø 1 1/2" COM NIVELADORES DE ALTURA - DIMENSÕES APROX 1000 X 650 X 900 MM ALIMENTAÇÃO: 220/380 VOLTS - 60 HERTZ (CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO); DIMENSÕES APROXIMADAS: 650 X 700 X 1600MM (LARG X PROF X ALT); CONEXÕES DE ÁGUA E ESGOTO.</p>							

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			26/11/2024 09:57:42
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	24.200,0000	26/11/2024 09:59:55
Lance registrado	Lance registrado	24.375.213/0001-66	17.149,0000	26/11/2024 10:02:58
Encerramento	Item encerrado			26/11/2024 10:07:42
Encerramento	Encerrada a fase de lances			26/11/2024 10:07:55
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante B10 LICITA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.375.213/0001-66, no valor de R\$ 17.149,00 (dezesete mil, cento e quarenta e nove reais)			26/11/2024 14:01:31
Habilitado	Habilitada a participante B10 LICITA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.375.213/0001-66			27/11/2024 08:01:03
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante B10 LICITA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 24.375.213/0001-66, no valor de R\$ 17.149,00 (dezesete mil, cento e quarenta e nove reais)			27/11/2024 08:02:56

item 23 - LAVADORA DE LOUÇAS MANUAL, ELÉTRICA E INDUSTRIAL, 60 GAVETAS/HORA COM 2 MESAS (200 E 150 CM).

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
24.375.213/0001-66	B10 LICITA LTDA	NÃO	SIM	1.0	47.000,00	47.000,00	25/11/2024 15:33:37



	<p>Marca: b'RAYMAN' Fabricante: RAYMAN Modelo / Versão: RB500</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE LOUÇAS MANUAL, ELÉTRICA E INDUSTRIAL, 60 GAVETAS/HORA COM 2 MESAS (200 E 150 CM). INDUSTRIAL COM ACIONAMENTO MANUAL; PARA LAVAGEM DE LOUÇAS; CAPACIDADE: MECÂNICA, 60 GAVETAS/HORA, CAPACIDADE DO TANQUE, 60 LITROS; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; LAVAGEM E ENXÁGÜE POR SISTEMA DE BRAÇOS GIRATÓRIOS SUPERIOR E INFERIOR; CICLO AUTOMÁTICO; VÁLVULA DE DESCARGA; TEMPERATURA DE LAVAGEM: 55 A 65 °C, TEMPERATURA DE ENXAGÜE: 80 A 90 °C; PAINEL VEDADO LOCALIZADO NO TOPO DA MÁQUINA; ACOMPANHA: 04 GAVETAS DE POLIPROPILENO 500 X 500 X 100 MM; 01 AQUECEDOR ELÉTRICO 48 KW, TRIFÁSICO; 01 TERMÔMETRO DE ENXAGÜE; 01 TERMÔMETRO DE LAVAGEM; 01 CONJUNTO MOTO BOMBA; 01 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, TAMPO SUPERIOR LISO COM BORDO DE ENCAIXE COMPATÍVEL PARA MÁQUINAS DE LAVAR COM PERFIS DE REFORÇO ESTRUTURAL, CONTRAVENTAMENTO TUBULAR Ø 1" E PÉS Ø 1 1/2" COM NIVELADORES DE ALTURA - DIMENSÕES APROX 2000 X 650 X 900 MM 01 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, TAMPO SUPERIOR LISO COM BORDO DE ENCAIXE COMPATÍVEL PARA MÁQUINAS DE LAVAR COM PERFIS DE REFORÇO ESTRUTURAL, CONTRAVENTAMENTO TUBULAR Ø 1" E PÉS Ø 1 1/2" COM NIVELADORES DE ALTURA - DIMENSÕES APROX 1500 X 650 X 900 MM ALIMENTAÇÃO: 220/380 VOLTS - 60 HERTZ (CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO); DIMENSÕES APROXIMADAS: 650 X 700 X 1600MM (LARG X PROF X ALT); CONEXÕES DE ÁGUA E ESGOTO.</p>							
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	1.0	33.460,00	33.460,00	26/11/2024 07:35:51	
	<p>Marca: b'DIVERSAS' Fabricante: DIVERSAS Modelo / Versão: DIVERSAS</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE LOUÇAS MANUAL, ELÉTRICA E INDUSTRIAL, 60 GAVETAS/HORA COM 2 MESAS (200 E 150 CM). INDUSTRIAL COM ACIONAMENTO MANUAL; PARA LAVAGEM DE LOUÇAS; CAPACIDADE: MECÂNICA, 60 GAVETAS/HORA, CAPACIDADE DO TANQUE, 60 LITROS; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; LAVAGEM E ENXÁGÜE POR SISTEMA DE BRAÇOS GIRATÓRIOS SUPERIOR E INFERIOR; CICLO AUTOMÁTICO; VÁLVULA DE DESCARGA; TEMPERATURA DE LAVAGEM: 55 A 65 °C, TEMPERATURA DE ENXAGÜE: 80 A 90 °C; PAINEL VEDADO LOCALIZADO NO TOPO DA MÁQUINA; ACOMPANHA: 04 GAVETAS DE POLIPROPILENO 500 X 500 X 100 MM; 01 AQUECEDOR ELÉTRICO 48 KW, TRIFÁSICO; 01 TERMÔMETRO DE ENXAGÜE; 01 TERMÔMETRO DE LAVAGEM; 01 CONJUNTO MOTO BOMBA; 01 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, TAMPO SUPERIOR LISO COM BORDO DE ENCAIXE COMPATÍVEL PARA MÁQUINAS DE LAVAR COM PERFIS DE REFORÇO ESTRUTURAL, CONTRAVENTAMENTO TUBULAR Ø 1" E PÉS Ø 1 1/2" COM NIVELADORES DE ALTURA - DIMENSÕES APROX 2000 X 650 X 900 MM 01 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, TAMPO SUPERIOR LISO COM BORDO DE ENCAIXE COMPATÍVEL PARA MÁQUINAS DE LAVAR COM PERFIS DE REFORÇO ESTRUTURAL, CONTRAVENTAMENTO TUBULAR Ø 1" E PÉS Ø 1 1/2" COM NIVELADORES DE ALTURA - DIMENSÕES APROX 1500 X 650 X 900 MM ALIMENTAÇÃO: 220/380 VOLTS - 60 HERTZ (CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO); DIMENSÕES APROXIMADAS: 650 X 700 X 1600MM (LARG X PROF X ALT); CONEXÕES DE ÁGUA E ESGOTO.</p>							
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	1.0	47.754,82	47.754,82	25/11/2024 16:27:13	
	<p>Marca: b'NETTER' Fabricante: NETTER Modelo / Versão: LAVADORA DE LOUÇAS</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE LOUÇAS MANUAL, ELÉTRICA E INDUSTRIAL, 60 GAVETAS/HORA COM 2 MESAS (200 E 150 CM). INDUSTRIAL COM ACIONAMENTO MANUAL; PARA LAVAGEM DE LOUÇAS; CAPACIDADE: MECÂNICA, 60 GAVETAS/HORA, CAPACIDADE DO TANQUE, 60 LITROS; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; LAVAGEM E ENXÁGÜE POR SISTEMA DE BRAÇOS GIRATÓRIOS SUPERIOR E INFERIOR; CICLO AUTOMÁTICO; VÁLVULA DE DESCARGA; TEMPERATURA DE LAVAGEM: 55 A 65 °C, TEMPERATURA DE ENXAGÜE: 80 A 90 °C; PAINEL VEDADO LOCALIZADO NO TOPO DA MÁQUINA; ACOMPANHA: 04 GAVETAS DE POLIPROPILENO 500 X 500 X 100 MM; 01 AQUECEDOR ELÉTRICO 48 KW, TRIFÁSICO; 01 TERMÔMETRO DE ENXAGÜE; 01 TERMÔMETRO DE LAVAGEM; 01 CONJUNTO MOTO BOMBA; 01 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, TAMPO SUPERIOR LISO COM BORDO DE ENCAIXE COMPATÍVEL PARA MÁQUINAS DE LAVAR COM PERFIS DE REFORÇO ESTRUTURAL, CONTRAVENTAMENTO TUBULAR Ø 1" E PÉS Ø 1 1/2" COM NIVELADORES DE ALTURA - DIMENSÕES APROX 2000 X 650 X 900 MM 01 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, TAMPO SUPERIOR LISO COM BORDO DE ENCAIXE COMPATÍVEL PARA MÁQUINAS DE LAVAR COM PERFIS DE REFORÇO ESTRUTURAL, CONTRAVENTAMENTO TUBULAR Ø 1" E PÉS Ø 1 1/2" COM NIVELADORES DE ALTURA - DIMENSÕES APROX 1500 X 650 X 900 MM ALIMENTAÇÃO: 220/380 VOLTS - 60 HERTZ (CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO); DIMENSÕES APROXIMADAS: 650 X 700 X 1600MM (LARG X PROF X ALT); CONEXÕES DE ÁGUA E ESGOTO.</p>							
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	NÃO	SIM	1.0	47.754,00	47.754,00	25/11/2024 08:26:48	