



**GN COMERCIAL
VAREJISTA LTDA**

PROPOSTA READEQUADA

Dados do Processo

Município: Acaraú / CE

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

Número do processo: 00005.20241007/0001-28

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número da contratação: 1411.01/2024-SRP

Data da abertura: 03/12/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA

Telefone: (85) 9633-5994 / (85) 9633-5994

CNPJ/MF: 23.584.940/0001-70

E-mail: gncomercialnunes@outlook.com

Endereço: Rua IV, 135, Serrinha, Fortaleza / CE - CEP: 60.744-760

Dados da Proposta de Preços

6 - CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO INFANTIL, COM 4 LUGARES, PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 3 A 5 ANOS

Especificação: "Especificação: conjunto escolar infantil, tipo quadrado, composto por 01 mesa, 04 cadeiras com a seguinte especificação: mesa possui tampo confeccionado em resina termoplástica de alto impacto. conta com dimensionais de 800 mm x 800 mm x 25 mm, dotado de pinos que se encaixam à estrutura para receberem os parafusos de fixação, formando assim, uma união imperceptível entre tampo e estrutura. estrutura metálica confeccionada em tubo de seção quadrada 20mm x 20mm em sua face que receberá o tampo, e tubo de seção redonda 1 ½ de diâmetro. os tubos que compõem a estrutura da mesa contam com espessura não inferior à 1.5mm, o que proporciona mais robustez e maior durabilidade à estrutura. sapatas da mesa confeccionadas em resina termoplástica de alto impacto, injetadas na mesma cor do tampo. cadeiras: assento e encosto confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, contam com reforços em sua injeção, para que sejam confiáveis e tenham uma vida útil duradoura. assento conta com 340 mm x 265 mm de dimensões e

Quantidade: 80,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 1.021,20

Valor total: R\$ 81.696,00

Fabricante/Marca: NEW MOBILI

Modelo: UNIDADE

Valor de referência: R\$ 1.657,57

8 - CONJUNTO ESCOLAR DO ALUNO (MESA E CADEIRA) INDIVIDUAL - CJA-06

Especificação: Especificação: Conjunto do aluno individual composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Plásticos na cor azul. (Para alunos com altura entre 1,59 e

GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA CNPJ: 23.584.940/0001-70

Rua: IV (CJ MARTINS SOARES MORENO) 135 A Bairro: Serrinha CEP: 60.744-760

Email: gncomercialnunes@outlook.com contato: (85) 996335994

GN COMERCIAL
VAREJISTA LTDA

1,88) classificação: conjunto para aluno, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,58 e 1,88 m. Detalhamento do objeto: conjunto escolar – finalidade: educação básica. Composição: detalhamento da cadeira: assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor verde. Encosto com dimensões de 400mm de largura e 200mm de altura; assento com dimensões de 450mm de profundidade e 400mm de largura e altura total de 460mm até o chão; estrutura em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm); fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm; – ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor verde, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. – nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. – pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrômetros, na cor branco. Referências: assento, encosto, ponteiros e sapatas, cor verde; pintura dos elementos metálicos, cor branco; identificação do padrão dimensional no encosto da cadeira – cor branca (sobre fundo verde). Fabricação: – a definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. – na montagem devem ser utilizados componentes plásticos de um único fabricante. – soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. – todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. – devem ser eliminados respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. – peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Tolerâncias dimensionais Asseguradas as condições de montagem dos móveis, sem prejuízo da funcionalidade destes ou de seus componentes, serão admitidas tolerâncias conforme estabelecido a seguir: – tolerâncias dimensionais indicadas nas especificações; – mais ou menos (+/-) 3% para partes estruturais, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações; – mais ou menos (+/-) 3% para furações e raios, e 1º para ângulos, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações; – mais ou menos (+/-) 5% para componentes injetados ou para compensados moldados, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações. – sem prejuízo das tolerâncias citadas acima, serão admitidas tolerâncias normativas de fabricação para os seguintes materiais: laminado fenol melamínico e chapas de mdp e mdf. – espessuras de chapa de aço e bitolas construtivas de tubos devem seguir tolerâncias normativas conforme normas abnt. Detalhamento da mesa: tampo em abs (acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor verde, dotado de porcas com flange, com rosca métrica m6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon “6.0” (poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor preta. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação “modelo fde- fnde”, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando

GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA CNPJ: 23.584.940/0001-70

Rua: IV (CJ MARTINS SOARES MORENO) 135 A Bairro: Serrinha CEP: 60.744-760

Email: gncomercialnunes@outlook.com contato: (85) 996335994

GN COMERCIAL
VAREJISTA LTDA

mês e ano de fabricação. Obs. 1: o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente gravado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "c", com secção circular, diâmetro de 31.75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo fde- fnde", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente gravado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "c", com secção circular, diâmetro de 31.75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor verde. Nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo fde-fnde", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 2: o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente gravado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Manual de uso e conservação - impressão colorida (4 x 4 cores), em formato 210 x 297 mm (a4), 01 página frente e verso, em papel reciclado de gramatura mínima 75 g/m2 em um dos seguintes processos: laser color / eletrostática em cores (xerox) / off set quadricromia; Obs.1: o arquivo digital do manual (arte final) deverá ser solicitado ao departamento de mobiliário da gerência de especificações e custos. Embalagem: Cadeira: • embalar individualmente, recobrimdo com papelão ondulado, plástico bolha ou manta de polietileno expandido; • proteger os pés com fita tipo crepe sem goma, plástico bolha ou com elementos de polietileno expandido. - acoplar e empilhar e amarrar as cadeiras duas a duas. Fixar cada amarra com duas cadeiras a uma, de modo que se configure um único volume. - não será admitida a embalagem de partes do produto antes da montagem, quando esta acarretar dificuldade de sua remoção. - não será admitida a embalagem de partes dos produtos com materiais de difícil remoção, tais como filmes finos para embalar alimentos. - rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo de cada volume, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do

GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA CNPJ: 23.584.940/0001-70

Rua: IV (CJ MARTINS SOARES MORENO) 135 A Bairro: Serrinha CEP: 60.744-780

Email: gncomercialnunes@outlook.com contato: (85) 996335994

**GN COMERCIAL
VAREJISTA LTDA**

fornecedor, código do produto e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. O fabricante (fornecedor) deverá oferecer garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da entrega dos mobiliários. (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços). A data para cálculo da garantia deve ter como base a data da efetiva entrega do mobiliário ao interessado (contratante). Documentação técnica Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: O fornecedor deverá apresentar, junto a proposta de preços, serão desclassificadas as propostas de preços eletrônica da licitante que não apresentá-los, a seguinte documentação técnica: certificado de conformidade emitido pelo organismo de certificação de produto - ocp, acreditado pelo cgcre-inmetro para abnt nbr 14006 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Controle de qualidade O controle de qualidade compreende duas etapas: A) avaliação de protótipo - 1a etapa (detalhar conforme cit); B) análise da produção - 2a etapa (detalhar conforme cit). Legislação • portaria inmetro no 282, de 26 de agosto de 2020, que estabelece a classificação de risco de atividades econômicas associadas aos atos públicos de liberação sob responsabilidade do inmetro no âmbito da avaliação da conformidade compulsória. • portaria inmetro no 401, de 28 de dezembro de 2020, que aprova os requisitos de avaliação da conformidade para móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual - consolidado. Normas • abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Obs.: as edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas "

Quantidade: 250,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 483,00

Valor total: R\$ 120.750,00

Fabricante/Marca: NEW MOBILI

Modelo: UNIDADE

Valor de referência: R\$ 698,86

15 - MESA DE PEBOLIM/TOTÓ PADRÃO

Especificação: Especificação: Mesa de pebolim/totó, dentro dos padrões permitidos, portátil, confeccionada em madeira maciça, na cor preta, formato de caixa dupla, dimensões/tamanho externas aproximadas 145 x 86 x 85cm (cxlxa), com 2(duas) gavetas, equipado com suporte e coletor de bolinhas e pés niveladores confeccionados em madeira naval e sapata em madeira, na cor preta, campo de jogo com espessura mínima de 5 mm, 22(vinte e dois) bonecos/jogadores confeccionados em alumínio fundido com pintura epóxi, com 8(oito) varões embutidos e tubos confeccionados em ferro, itens inclusos (5 bolinhas de pebolim texturizadas em material ABS/TPU), peso aproximado 35 kg. Idade mínima recomendada: crianças a partir de 6 anos e adultos

Quantidade: 50,0

Unidade: Unidade

Valor ofertado: R\$ 1.844,20

Valor total: R\$ 92.210,00

Fabricante/Marca: KLOFF

Modelo: UNIDADE

Valor de referência: R\$ 2.308,39

Total geral da proposta: R\$ 294.656,00 (duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais)

GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA CNPJ: 23.584.940/0001-70

Rua: IV (CJ MARTINS SOARES MORENO) 135 A Bairro: Serrinha CEP: 60.744-760
Email: gncomercialnunes@outlook.com contato: (85) 996335994



**GN COMERCIAL
VAREJISTA LTDA**

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 16 de Dezembro de 2024 às 10:19

Dados do Usuário:

Usuário logado como: VICENTE

E-mail: santosvc16@outlook.com

CPF/MF: 23.584.940/0001-70

GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA

CNPJ/MF: 23.584.940/0001-70

**GN COMERCIAL
VAREJISTA
LTDA:23584940
000170**

Assinado de forma digital por GN COMERCIAL
VAREJISTA LTDA:23584940000170
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=CE, l=FORTALEZA,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e-CNPJ A1,
ou=31827077000163, ou=videoconferencia,
cn=GN COMERCIAL VAREJISTA
LTDA:23584940000170
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.005.20320

GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA CNPJ: 23.584.940/0001-70

Rua: IV (CJ MARTINS SOARES MORENO) 135 A Bairro: Serrinha CEP: 60.744-760

Email: gncomercialnunes@outlook.com contato: (85) 996335994

**Relatório de Avaliação
Ergonômica de Mobiliário**

Nº 130/2023

**METODOLOGIA: Norma Regulamentadora 17 – NR-17**

Publicação: Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho de 1978

Atualizações/Alterações: Portaria MTPS n.º 3.751, de 23 de novembro de 1990

Portaria SIT n.º 08, de 30 de março de 2007

Portaria SIT n.º 09, de 30 de março de 2007

Portaria SIT n.º 13, de 21 de junho de 2007

Portaria MTb n.º 876, de 24 de outubro de 2018

Portaria MTP n.º 423, de 07 de outubro de 2021

Portaria MTP n.º 4.219, de 20 de dezembro de 2022

Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed. – Brasília : MTE, SIT, 2002.**DADOS DO INTERESSADO****EMPRESA: NEW MOBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.****CNPJ: 37.054.784/0001-40****ENDEREÇO: Rua I Lot Expedicionários II, nº30 – Dendê – Fortaleza / CE****CEP: 60.714-720****DEMANDA**

Análise ergonômica de mobiliário conforme requisitos da norma NR-17 aplicáveis

OBJETO DA AVALIAÇÃO**PRODUTO: Conjunto Pré Escolar Coletivo****MODELO: CONJUNTO PRÉ ESCOLAR COLETIVO****DESCRIÇÃO: Conjunto pré-escolar composto por uma mesa e quatro cadeiras**

Apresenta as seguintes características de ajustes / movimentos:

- Não possui sistema de ajustes / movimentos.

Fim da página

WHM Consultoria e Treinamentos – CNPJ 50.124.958/0001-62

(14) 98113-0322 - whmconsultoriaetreinamentos@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código FF33-329A-17C0-8F38.

Pág.: 1/7



Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário

Nº 130/2023



IMAGEM DO PRODUTO PARA REFERÊNCIA E VALIDAÇÃO

CONJUNTO PRÉ ESCOLAR COLETIVO



Fim da página

WHM Consultoria e Treinamentos – CNPJ 50.124.958/0001-62
(14) 98113-0322 - whmconsultoriaetreinamentos@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código FF33-329A-17C0-8F38.

Pág.: 2/7

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código FF33-329A-17C0-8F38.

NÃO PODENDO SER UTILIZADO SEM AUTORIZAÇÃO - SOMENTE PARA USUVIDADE PARA EDITAL DE PREÇO ELETRÔNICO Nº 1411.01/2024-SRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚZE.

 WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 130/2023
--	--	--------------------



Avaliação da mesa

Item avaliado	17.6.3 – Subitem “a”
Método	Avaliação visual, dimensional e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
Possui características dimensionais que possibilitam posicionamento e movimentação dos segmentos corporais de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de utilização.	
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME

Item avaliado	17.6.3 – Subitem “b”
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
Possui altura e características da superfície de utilização compatíveis com o tipo de atividade indicada para seu uso, com a distância requerida dos olhos ao campo de utilização e com a altura do assento.	
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME

Item avaliado	17.6.3 – Subitem “c”
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
Apresenta área de utilização dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo usuário.	
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME

Item avaliado	17.6.3 – Subitem “d” para o trabalho sentado
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
Possui espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de utilização, para permitir que o usuário se aproxime o máximo possível do ponto de utilização e possa posicionar completamente a região plantar se utilizado em conjunto com a cadeira avaliada nesse documento.	
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME

Fim da página

WHM Consultoria e Treinamentos – CNPJ 50.124.958/0001-62
(14) 98113-0322 - whmconsultoriaetreinamentos@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código FF33-329A-17C0-8F38.

Pág.: 3/7

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código FF33-329A-17C0-8F38.



Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário

Nº 130/2023



Item avaliado	17.6.3 – Subitem “c” para o trabalho em pé
Método	Avaliação visual, dimensional e deparado com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
Não indicado para a utilização em pé.	
Parecer	Requisito não aplicável ao tipo de utilização do produto. NÃO APLICÁVEL

Avaliação da Cadeira

Item avaliado	17.6.6 – Subitem “a” - Altura ajustável à estatura do usuário e à natureza da função exercida
Método	Avaliação visual, ensaio dimensional e deparado com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O produto não apresenta regulagem de altura do assento. Sua altura é indicada para a utilização com a mesa do conjunto.	
Parecer	Por se tratar de um assento fixo o requisito de regulagem de altura para o assento não é aplicado – NÃO APLICÁVEL

Item avaliado	17.6.6 – Subitem “b” – Sistema de ajustes e manuseios acessíveis
Método	Avaliação visual e deparado com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O produto não apresenta sistema de ajustes e manuseios.	
Parecer	Por não possuir sistemas de ajustes e manuseios não é aplicado. NÃO APLICÁVEL

Item avaliado	17.6.6 – Subitem “c” – Característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento
Método	Avaliação visual e deparado com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O assento apresenta pouca conformação anatômica, tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal proporcionando condições de alteração postural durante seu uso.	
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME

Fim da página

WHM Consultoria e Treinamentos – CNPJ 50.124.958/0001-62

(14) 98113-0322 - whmconsultoriatreinamentos@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código FF33-329A-17C0-8F38.

Pág.: 4/7

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código FF33-329A-17C0-8F38.

NÃO PODENDO SER UTILIZADO SEM AUTORIZAÇÃO - SOMENTE EXCLUSIVAMENTE PARA EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1411.01/2023 SRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚCE.

 WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 130/2023
--	--	-------------



Item avaliado	17.6.6 – Subitem “d” – Borda frontal arredondada
Método	Avaliação visual e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O assento apresenta borda frontal com acabamento arredondado, não gerando assim compressão nas pernas do usuário.	
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME

Item avaliado	17.6.6 – Subitem “e” – Encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar
Método	Avaliação visual, dimensional e deparo com preconizado pela norma. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed.
O encosto apresenta conformação na forma de raios de curvatura na projeção transversal, sendo levemente côncavo. Também possui estrutura que proporciona suporte à região lombar do usuário.	
Parecer	Atende ao requisito. CONFORME

CONCLUSÃO
A Mesa do Conjunto Pré Escolar Coletivo da marca NEW MOBILE, apresenta conformidade com as alíneas aplicáveis no subitem 17.6.3 da NR-17, Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021, quais sejam as alíneas a) / b) / c) / d), com exceção da alínea e), a qual o uso do produto não se aplica, estando, portanto, APROVADO na presente avaliação. A Cadeira do Conjunto Pré Escolar Coletivo da marca NEW MOBILE, se enquadra em assentos cuja altura em relação ao piso não se apresenta de forma regulável, e por não possuir nenhum mecanismo de ajuste, não tendo, portanto, aplicação das alíneas a) e b) do subitem 17.6.3 da NR-17, Portaria MTP nº 423, de 07 de outubro de 2021, as demais alíneas deste subitem, sendo c) / d) / e), são atendidas pelo produto avaliado, estando, portanto, APROVADO na presente avaliação. O Conjunto atende a todos os requisitos ergonômicos aplicáveis, o produto é indicado para atividades educacionais em ambientes escolares e deve ser utilizado na forma de conjunto (mesa + cadeira) para garantir os requisitos ergonômicos analisados.

Fim da página

WHM Consultoria e Treinamentos – CNPJ 50.124.958/0001-62
 (14) 98113-0322 - whmconsultoriaetreinamentos@gmail.com

 WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 130/2023
--	--	-------------



Bariri, 09 de Agosto de 2023

Responsável pela avaliação: Engenheiro de Segurança do Trabalho e Ergonomista
Certificado William Hashimoto de Moraes

CREA/CONFEA: 5070195840 / ABERGO nº 247 – Ergonomista Nível III

William Hashimoto de Moraes

Assinado digitalmente

Fim do documento

NÃO PODENDO SER UTILIZADO SEM AUTORIZAÇÃO - SOMENTE EXCLUSIVIDADE PARA EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1411.01/2024-SRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚCE.

WHM Consultoria e Treinamentos – CNPJ 50.124.958/0001-62
(14) 98113-0322 - whmconsultoriaetreinamentos@gmail.com



 WHM CONSULTORIA E TREINAMENTOS	Relatório de Avaliação Ergonômica de Mobiliário	Nº 130/2023
---	--	--------------------

Anexo 01 – ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
28027230231237405

1. Responsável Técnico WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES Título Profissional: Engenheiro de Produção, Engenheiro de Segurança do Trabalho Empresa Contratada:		RQT: 2617288893 Registro: 507019584-SP Registro:
2. Dados do Contrato Contratante: NEW MOBILI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA Endereço: Rua I Complemento: A Cidade: Fortaleza Estado:		CPF/CNPJ: 37.054.784/0001-40 Nº: 30 Bairro: RACHEL DE QUEIROZ UF: CE CEP: 7714-720 Contrato em: 09/08/2023 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional		

3. Dados da Obra/Serviço Endereço: Rua MANUEL SALINA Complemento: Cidade: Bariri Data de Início: 09/08/2023 Previsão de Término: 12/08/2023 Coordenadas Geográficas: Finalidade:		Bairro: JARDIM YANO I UF: SP Nº: 48 CEP: 17253-102 Código: CPFCNPJ
--	--	--

4. Atividade Técnica		Quantidade	Unidade
Elaboração	Laudo de ergonomia e organização do trabalho	2,00000	dia
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART			

5. Observações

ANALISE ERGONOMICA DE MOBILIARIO COM EMISSAO DE RELATORIO (LAUDO), GEROU OS RELATORIOS Nº 129/2023 E 130/2023

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE JAU	8. Assinaturas Declaro ser verdadeiro as informações acima _____ de _____ de _____ Local _____ data _____ WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES - CPF: 294.581.478-27 NEW MOBILI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 37.054.784/0001-40	9. Informações - A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sp.org.br ou www.crea.org.br - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. www.crea-sp.org.br Tel: 0800 817 10 11 E-mail: acessarlink@link.crea-sp.org.br ou link@link.crea-sp.org.br
--	--	--

Valor ART R\$ 96,62 Registrada em: 09/08/2023 Valor Pago R\$ 96,62 Nosso Número: 28027230231237405 Versão do sistema

Fim do Anexo

WHM Consultoria e Treinamentos – CNPJ 50.124.958/0001-62
(14) 98113-0322 - whmconsultoriaetreinamentos@gmail.com

PROTOCOLLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FF33-329A-17C0-8F38> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FF33-329A-17C0-8F38



Hash do Documento

A1B3B2A6D33F0DE29B72E48635C7674547381BEECA6DFD3CD3024157740D6755

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/08/2023 é(são) :

- ☒ William Hashimoto De Moraes (Engenheiro de Segurança CREA-SP/CONFEA 5070195840 e Ergonomista Certificado ABERGO n°247) - 294.561.478-27 em 09/08/2023 17:31 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



válido.

Código para verificação: FF33-329A-17C0-8F38



Hash do Documento

A1B3B2A6D33F0DE29B72E48635C7674547381BEECA6DFD3CD3024157740D6755

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/08/2023 é(são) :

☒ William Hashimoto De Moraes (Engenheiro de Segurança CREA-SP/CONFEA 5070195840 e Ergonomista Certificado ABERGO n°247) - 294.561.478-27 em 09/08/2023 17:31 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



NÃO PODENDO SER UTILIZADO SEM AUTORIZAÇÃO - SOMENTE EXCLUSIVIDADE PARA EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14.11.01/2024-SRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ



ABERGO Associação Brasileira de Ergonomia

A Câmara Técnica de
Certificação,
do Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro,
outorga a

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

o título de Ergonomista Certificado,
pelo período de três anos, assumindo como condição de registro
submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.


Prof. Dr. Paulo Antonio Barros Oliveira
Câmara Técnica de Certificação



NAO PODENDO SER UTILIZADO SEM AUTORIZAÇÃO - SOMENTE EXCLUSIVIDADE PARA EDITAL DE REGISTRO ELETRÔNICO Nº 1411.01/2025 SRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚCE.



Declaro que **WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES** foi
certificado, junto a **ABERGO** - Associação Brasileira de
Ergonomia, como **Ergonomista Certificado Nível III**, pelo
período de **três anos**.

Certificado N°. 247

Certificação por Processo Regular

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2021.

Prof. Lucy Mara S. Baú
Presidente **ABERGO**

NAO PODENDO SER UTILIZADO SEM AUTORIZAÇÃO - SOMENTE EXCLUSIVAMENTE PARA EDITAR DE REGISTRO ELETRÔNICO Nº 1411.01/2024-SRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚCE.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230231237405

1. Responsável Técnico

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Título Profissional: Engenheiro de Produção, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Empresa Contratada:

RNP: 2617288803

Registro: 5070195840-SP

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: NEW MOBILI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA

Endereço: Rua I

Complemento: A

Cidade: Fortaleza

Contrato:

Valor: R\$ 1600,00

Ação Institucional:

Celebrado em: 09/08/2023

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CPF/CNPJ: 37.554.784/0001-48

Nº: 30

Bairro: RACHEL DE QUEIROZ

UF: CE

CEP: 60714-720

Vinculada à Art nº:



3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua MANUEL SALINA

Complemento:

Cidade: Bariri

Data de Início: 09/08/2023

Previsão de Término: 19/08/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Nº: 45

Bairro: JARDIM YANG I

UF: SP

CEP: 17253-102

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Elaboração

1

Laudo

de ergonomia e
organização do trabalho

Quantidade

2,00000

Unidade

dia

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANÁLISE ERGONÔMICA DE MOBILIÁRIO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO (LAUDO), GEROU OS RELATÓRIOS Nº 129/2023 E 130/2023

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

PROIBIDO USO SEM AUTORIZAÇÃO DA NEW MOBILI

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE JAÚ

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES - CPF: 294.561.478-27

NEW MOBILI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 37.054.784/0001-4

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada e informada nos constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessarlink@creasp.org.br Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ 96,62

Registrada em: 09/08/2023

Valor Pago R\$ 96,62

Nosso Número: 28027230231237405 Versão do sistema

Impresso em: 09/08/2023 15:33:12

NÃO PODENDO SER UTILIZADO SEM AUTORIZAÇÃO - SOMENTE EXCLUSIVIDADE PARA EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1411.01/2024-SRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚCE.



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA - CONFEA

CREA-SP

Registro Crea SP
5070195840

Nome
WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Data do Registro no Crea-SP
07/03/2018

Título Profissional
**ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Presidente do Crea-SP

Registro Nacional
2617288903
Data de Emissão
01/12/2023

Presidente do Crea-SP

Valor Cartão Documentar de Identidade em R\$ 10,00 (dez reais) e 50% de ICM, de 01/01/2014 de 34/12/2014 e LAR SP 0296 de 07/05/2015

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA - CONFEA

CREA-SP

Crea de Registro
CREA-SP

Nome
WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Filiação
**MARIA INES BROTTI DE MORAES
JOSE ANTONIO HASHIMOTO DE MORAES**

Nascimento CPF Doc. de Identidade
04/11/1981 294.561.479-27 33.592.706-9 SSP SP

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
São Caetano do Sul SP

Tipo Sang. Título de Eleitor
Obs: doador de órgãos e tecidos
2305 5176 0191

PIS/PASEP

Assinatura do Profissional

NÃO PODENDO SER UTILIZADO SEM AUTORIZAÇÃO - SOMENTE EXCLUSIVIDADE PARA EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 1411.01/2024-SRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚCE.

18

19



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



COMISSÃO DE PREGÃO
Fls. 1352

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Número da Certidão: CI - 2919765/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados a seguir:

Nome: WILLIAM HASHIMOTO DE MORAES

Número de registro no CREA-SP: 5070195840

Registro Nacional do Profissional: 2617288803

CPF: 294.561.478-27

RG - REGISTRO GERAL: 33.592.706-3 SSP/SP

Data de Nascimento: 04/11/1981

Endereço: Rua MANUEL SALINA, 45
JARDIM YANG I
17253102 - BARIRI - SP

Títulos, cursos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Atribuição: Provisórias do artigo 1º da Resolução nº 235/75 do CONFEA, com restrições quanto ao campo de atuação "Projeto de Fábrica".

Diploma/Certificado expedido em: 26/02/2018

Pelo(a): UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORACAO

Ano Letivo: 2017 **Data de Colação de Grau:** 22/01/2018

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Curso: ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - EAD

Atribuição: Atribuições da Lei Federal 7.410/85, do Decreto Federal 92.530/86 e do artigo 4º. da Resolução 359/91 do Confea.

Diploma/Certificado expedido em: 17/10/2022

Pelo(a): UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL UNICSUL CAMPUS SAO MIGUEL

Ano Letivo: 2022

A presente certidão possui também a finalidade de substituição da carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 1007, de 2003, do Confea, e perderá a validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

Esta certidão refere-se a dados de registro e anotações constantes do cadastro do profissional, não invalidando qualquer débito ou infração que posteriormente venham ser apurados em nome do(a) profissional acima.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Continuação da Certidão: CI - 2919765/2022 Página 02

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.crea.sp.org.br

Código de controle da certidão: 52a4d8ad-3ac9-444b-87d3-a47138a2d3c3

Situação cadastral extraída em: 30/11/2022 20:43:51

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.crea.sp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UPS BARIRI, situada à Rua: ANTONIO DE QUEIROZ, 446, CENTRO, BARIRI-SP, CEP: 17250-107, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 30 de Novembro de 2022

NÃO PODENDO SER UTILIZADO SEM AUTORIZAÇÃO - SOMENTE EXCLUSIVIDADE PARA EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1411.01/2024-SIP - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚCE.

PROIBIDO USO SEM AUTORIZAÇÃO DA NEW MOBILI



NEWMÓBILI
INDÚSTRIA DE MÓVEIS

CONJUNTO 1 MESA E 4 CADEIRAS

RESINA TERMOPLÁSTICA COM CADEIRAS EMPILHÁVEIS, COMPOSTO DE MESA E 4 CADEIRAS



MESA: TAMPO CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO INJETADA, DIMENSÕES 800MM X 800MM X 25MM, E ALTURA TOTAL DE 760MM ATÉ O CHÃO PARA TAMANHO ADULTO, DOTADO DE NERVURAS COM ESPESURA DE 4MM, BORDAS MEDINDO 30MM DE LARGURA, AFIIXADO À ESTRUTURA EM 12 PONTOS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOATARRACANTES E INVISÍVEIS. BASE DO TAMPO DA MESA FORMADA POR TUBO QUADRADO 20MM X 20MM X 1.5MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADO EM FORMATO DE "X" PELO PROCESSO DE SOLDAGEM MIG/MAG, E TRAVESSAS LATERAIS EM TUBO QUADRADO 20MM X 20MM X 1.5MM COSTADOS EM MEIA ESQUADRIA E SOLDADAS DE FORMA A EVITAR PEQUENOS ACESSOS À PARTE INTERNA DO TUBO. O COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBO REDONDO 1 1/2" X 1.5MM, TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, COR BRANCA, POLIMERIZADA E CURADA EM ESTUFA A 210°C. MARCA INJETADA EM ALTO RELEVO NO ENCOSTO DA CADEIRA E NO TAMPO DA MESA. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADA DA MESMA COR DO TAMPO. CORES: VERDE, VERMELHO, AZUL OU AMARELO

CADEIRAS: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO É GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM. DIMENSÕES (INFANTIL): ASSENTO - 340 MM X 265 MM E ENCOSTO - 335 MM X 175 MM / DIMENSÕES (ADULTO): ASSENTO - 450 MM X 400 MM E

ENCOSTO - 400 MM X 335 MM E ALTURA TOTAL DE 460MM ATÉ O CHÃO. PODERÁ SER INSERIDO NO ENCOSTO DA CADEIRA A GRAVATURA DO BRASÃO E/OU LOGOMARCA DO REQUISITANTE. CORES VERDE, VERMELHO, AZUL OU AMARELO

ESTRUTURA METÁLICA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, REDONDO DIÂMETRO DE 7/8", EM CHAPA 16 (1.5MM), ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO À ESTRUTURA: REBITES DE REPUXO, DIÂMETRO DE 4,8MM E COMPRIMENTO DE 12MM, PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR, CURVADOS ATRAVÉS DE PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA, LIVRES DE RUGAS OU AMASSADOS, NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS SÃO GRAVADOS O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, COR BRANCA, POLIMERIZADA E CURADA EM ESTUFA A 210°C.

GARANTIA: 36 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO MOBILIÁRIO.

INDÚSTRIA DE MÓVEIS

Mesa de Pebolim Elite 1080 Klopff

Mesa de Pebolim Elite 1080 Klopff

★★★★★ [Avaliar produto](#)

Klopff

Mesa de Pebolim Elite - Klopff

Sua sala de jogos vai ficar mais divertida com a mesa de pebolim Elite da Klopff!

Mesa com design moderno fabricada em MDF com aplicação de verniz PU – preto. Possui ferros embutidos, proporcionando maior segurança. Bonecos em alumínio fundido com pintura epóxi, goleiro com giro de 360°.

Indicada para condomínios e escolas.

Com contador de pontos.

Quantidade: 1 [Avaliar produto](#) [Perguntar ao vendedor](#) [Simular frete deste item](#)[Informações sobre o produto](#)

Descrição Mesa de Pebolim Elite 1080 Klopff

Mesa de Pebolim Elite - Klopff

Sua sala de jogos vai ficar mais divertida com a mesa de pebolim Elite da Klopff!

Mesa com design moderno fabricada em MDF com aplicação de verniz PU – preto. Possui ferros embutidos, proporcionando maior segurança. Bonecos em alumínio fundido com pintura epóxi, goleiro com giro de 360°.

Indicada para condomínios e escolas.

Com contador de pontos.

Dados técnicos Mesa de Pebolim Elite 1080 Klopff

Medida: 1,36 (C) x 0,79 (L) x 0,92 (A) m

Peso: 62 kg

Material da mesa: MDF envernizado

Material dos bonecos: Alumínio

Fabricante: Klopff

Garantia Mesa de Pebolim Elite 1080 Klopff

Garantia: 3 meses contra defeito de fabricação.

Prazo de Entrega Mesa de Pebolim Elite 1080 Klopff





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº: CP.2023.00529



Solicitante / Endereço:

Applicant / Address
Solicitante / Dirección

NEW MOBILI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA

R I Lot Expedicionários II, nº 30, A
CEP: 60.714-720, Dende, Fortaleza, CE - Brasil
CNPJ nº 37.054.784/0001-40

Fabricante / Endereço:

Manufacturer / Address
Fabricante / Dirección

NEW MOBILI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA

R I Lot Expedicionários II, nº 30, A
CEP: 60.714-720, Dende, Fortaleza, CE - Brasil
CNPJ nº 37.054.784/0001-40

Escopo de Certificação:

Certification Scope

Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual

Número de Série / Lote:

Serial number / Batch number
Número de série / Número de lote

Não Aplicável

Normas Aplicáveis:

Applicable Standards/
Normas aplicables

ABNT NBR 14006:2008

Modelo de Certificação:

Certification Model/
Modelo de certificación

Modelo 3

Portaria Inmetro Nº:

Inmetro Decree n° / Scope
Ordenanza Inmetro / Alcance

Portaria Inmetro nº 401 de 28 de Dezembro de 2020

Concessão para:

Concession for
Concesión

Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado

O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA - ISOPOINT, CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barão do Triunfo, 520 – Conj. 132, Brooklin Paulista - São Paulo – SP, CEP 04602-002, Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre, sob o registro N° OCP-0081, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s), Procedimento(s) e/ou Portaria acima descritas.

Primeira Concessão: 30/04/2024

First Concession / Primera Concesión

Período de Validade: 30/04/2024 a 30/04/2027

Period of Validity / Período de validez



QRcode
Confirma o Certificado



Documento assinado digitalmente

RENATO RODRIGUES DE SOUZA

Data: 30/04/2024 13:24:49-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Renato Rodrigues de Souza

Diretoria Executiva

Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada

Emissão: 30/04/2024

Emission / Emisión

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3"



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
Nº: CP.2023.00529



Designação do Produto: Linha: CJA ABS – NEW MOBILI

Line / Product's Family/ Familia de productos

Nome Comercial do Produto: Conjunto Aluno Individual - CJA ABS

Product/ Producto

Data da Realização da 1ª Auditoria: 06/10/2023

NÚMERO(S) E DATA(S) DO(S) RELATÓRIO(S) DE ENSAIO: INICIAL		LABORATÓRIO / CRL	
Nº MOV/385.455/1/A/24 – 10/04/2024 / Nº MOV/382.084/1/B/24 – 06/03/2024		Laboratório Falcão Bauer / CRL - 1307	
Nº MOV/382.084/2/24 – 10/01/2024 / Nº MOV/382.084/3/A/24 – 28/02/2024			
Nº MOV/382.084/4/A/24 – 29/02/2024 / Nº MOV/382.084/5/A/24 – 29/02/2024		Laboratório Falcão Bauer / CRL - 0003	
Nº QUI/R-385.455/1/24 – 03/04/2024			
Marca	Modelo (Designação Comercial)	Descrição Técnica	Código de Barras
NEW MOBILI	NEW MOBILI FNDE / FDE CJA – 01B	- Mesa com tampo em ABS, revestido na face superior em laminado melamínico cor cinza montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço na cor LARANJA.	
NEW MOBILI	NEW MOBILI FNDE / FDE CJA – 03B	- Mesa com tampo em ABS, revestido na face superior em laminado melamínico montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço na cor AMARELA.	
NEW MOBILI	NEW MOBILI FNDE / FDE CJA – 04B	- Mesa com tampo em ABS, revestido na face superior em laminado melamínico montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, na cor VERMELHA.	
NEW MOBILI	NEW MOBILI FNDE / FDE CJA – 05B	- Mesa com tampo em ABS, revestido na face superior em laminado melamínico montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, na cor VERDE.	
NEW MOBILI	NEW MOBILI FNDE / FDE CJA – 06B	- Mesa com tampo em ABS, revestido na face superior em laminado melamínico montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, na cor AZUL.	

Emissão: 30/04/2024

Emission / Emisión



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
Nº: CP.2023.00529



- a) Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- b) Este certificado é válido apenas para o(s) produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da ISOPOINT, invalida este Certificado;
- c) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ISOPOINT e previstas em Portarias, Normas e POP.5.021 – Elaboração e Acompanhamento de Processos de Certificação/ ISOPOINT
- d) Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade devem ser consultados os bancos de dados do Inmetro (para Produtos com Certificação Compulsória) e o Sítio Eletrônico: www.isopoint.com.br, referente a produtos certificados.
- e) O Selo de Identificação da Conformidade deve ser utilizado conforme o POP.3.009, que é específico para o fabricante e no(s) endereço(s) citado(s) neste Certificado.

Emissão: 30/04/2024
Emission / Emisión

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Descrição
0	30/04/2024	Emissão Inicial

"A última revisão substitui e cancela as anteriores"
The last review cancel and substitutes the previous ones
La última revisión sustituye y cancela las anteriores



COMISSÃO DE PREÇOS
 Fls. 1358
 Rubric
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚCE.
 NAO PODENDO SER UTILIZADO SEM AUTORIZAÇÃO - SOMENTE EXCLUSIVIDADE PARA EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1411.0/2024-SR
 19



PROIBIDO USO SEM AUTORIZAÇÃO DA NEW MOBILI



Relatório de Ensaio nº MOV/385.455/1/A/24

Página: 1/4

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

MÓVEIS ESCOLARES

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S
LTDA - ISOPOINT

Rua Barão do Triunfo, 520, Conj. 132 – Brooklin Paulista

04602-002 – São Paulo – SP

A/C: João Pedro

Telefone: (11) 3294-3003

E-mail: tecnico3@isopoint.net

Ref.: (PJ100-078811)

FABRICANTE: NEW MOBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

R I Lot, Expedicionários II, 30 A – Dende

60714-720 – Fortaleza - CE

LABORATÓRIO: L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA

Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 – Água Branca

05036-060 – São Paulo – SP

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

02 (duas) amostras identificadas pelo interessado como:

Descrição do produto	Finalidade	RAU	Processo Nº	Lacres
Móveis escolares – Cadeiras e mesas para conjunto aluno – C.J ALUNO - CJA 06B - ABS	Auditoria Inicial	-	CP.2023.00529	Mesa: 16794 A 16796 Cadeira: 16989 A 16991

Materiais recebidos no laboratório em 19/10/2023 e liberados para ensaio em 03/11/2023.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO



Foto 1 - Mesa



Foto 2 - Mesa

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
 O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.



Foto 3 - Cadeira



Foto 4 - Cadeira

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 14006:2008 – Móveis escolares – Cadeiras e Mesas para conjunto aluno individual

NBR 11888:2008 - Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço-carbono e aço de baixa liga e alta resistência - Requisitos gerais

NBR 8261:2010 - Tubos de aço-carbono, formado a frio, com e sem solda, de seção circular, quadrada ou retangular para usos estruturais

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio para verificação dos requisitos do aço conforme o subitem 4.1.4 da Norma NBR 14006:2008

Mesa				
Tubo de seção circular				
Parâmetro	Unidade	Obtido	U	Especificado
Lado 1	Mínimo	58,47	--	--
	Máximo	58,65	--	
	Média	58,56	± 2,0	
Lado 2	Mínimo	29,61	--	--
	Máximo	29,85	--	--
	Média	29,69	± 2,0	--
Espessura de parede	Mínimo	2,26	--	--
	Máximo	2,39	--	
	Média	2,34	± 2,0	
Massa linear	kg/m	2,22	± 4,0	--

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Relatório de Ensaio nº MOV/385.455/1/A/24

Página: 3/4

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

Cadeira					
Tubo de seção circular					
Parâmetro		Unidade	Obtido	U	Especificado
Diâmetro externo	Mínimo	mm	21,04	--	--
	Máximo		21,05	--	
	Média		21,05	± 2,0	
Diâmetro interno	Mínimo	mm	16,31	--	--
	Máximo		16,75	--	
	Média		16,56	± 2,00	
Espessura de parede	Mínimo	mm	2,04	--	--
	Máximo		2,14	--	
	Média		2,09	± 2,0	
Massa linear		kg/m	0,894	± 4,0	--

Nota: Não há especificado nesse ensaio. Se entende que as dimensões estipuladas pela norma se referem ao material antes da confecção do produto.

4. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE.

Regra de Decisão

A avaliação da conformidade é baseada nos critérios das especificações e/ou normas, não considerando a estimativa de incerteza de medição associada aos resultados.

Ensaio	Item da Norma NBR 14006:2008	Conclusão
Verificação dos vãos nas partes acessíveis ao usuário	4.1.4	Atende

5. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em 05/04/2024.



Relatório de Ensaio nº MOV/385.455/1/A/24

Página: 4/4

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

6. OBSERVAÇÃO

Este relatório cancela e substitui o relatório de nº MOV/385.455/1/2024, emitido em 06/04/2023.
Alteração do item a deste relatório.

São Paulo, 10 de abril 2024.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade


ROBERTA LOPES DOS SANTOS
Supervisora de Laboratório

LHM

NÃO PODENDO SER UTILIZADO SEM AUTORIZAÇÃO - SOMENTE EXCLUSIVIDADE PARA EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14-11.01/2024-SRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚCE.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br