



WERBENIA AMED DA SILVA - M
 RUA REGINA DE FATIMA, CEP: 60862-460 - FORTALEZA/CE
 CNPJ: C.G.F
 Email: prisma_comercio@hotmail.com
 Fone: (85) 9 8885-7559



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

Pregão: 1411.01/2024 PE

Dt Abert: 03/12/2024

**Endereço: AV CENTRO, 1194 - SANTO ANTONIO
 CEP: 62580-000 - ACARAU/CE**

DADOS DA EMPRESA

WERBENIA AMED DA SILVA - CNPJ: 07.405.331/0001-50 SITUADA NO
 ENDEREÇO: RUA. 102 Nº 51 - SALA 02 - BAIRRO: PASSARÉ - FORTALEZA -
 CE, por intermédio de seu representante legal o (a) WERBENIA AMED DA SILVA,
 portador (a) da carteira de identidade nº 96013001650 e do CPF nº620.866.343-15 -
 Dados Bancarios: AG 3589-0 C/C 32531-7 - BB -
 Telefone para contato: (85) 98875-7559.

OBJETO DA LICITAÇÃO

OBJETO: Registro de preço visando futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes (mobiliário escolar e material esportivo) para atender a demanda da Secretaria de Educação do Município de Acaraú/Ce

UN

Item	Descrição	Marca/Fab.	Und	Qtde	RS Unt	RS Total
05	CARTEIRA ESCOLAR, COM PRANCHETA, PARA ENSINO FUNDAMENTAL - ESPECIFICAÇÃO " ESPECIFICAÇÃO: CARTEIRA ESCOLAR, TIPO UNIVERSITÁRIA, PARA ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRANCHETA (DESTRA/CANHOTA), PRANCHETA LATERAL ACOPLADA À ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA COM ASSENTO, ENCOSTO, PÉS, PORTALIVROS E PRANCHETA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO. ASSENTO: DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE FABRICADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM COR VERDE, MOLDADO ANATOMICAMENTE, COM DIMENSÕES DE 500 MM DE LARGURA, 450 MM DE PROFUNDIDADE, ANATOMICAMENTE MOLDADO A FIM DE PROPORCIONAR CONFORTO AO USUÁRIO. SUA FACE POSTERIOR SERÁ DOTADA DE LEVE REBAIXO QUE POSSUI FUNÇÃO DE EVITAR A RETENÇÃO DA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA CONFORME EXIGIDO NA (ABNT 16671: 2018). POSSUI CONJUNTOS DE FUROS OU ABERTURAS FORMANDO ENTRADAS DE AR. ALTURA DO ASSENTO AO SOLO É DE 450 MM, O MESMO DEVERÁ POSSUIR UMA LEVE INCLINAÇÃO ASCENDENTE. ENCOSTO: DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE FABRICADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM COR VERDE, MOLDADO ANATOMICAMENTE, COM DIMENSÕES DE 500 MM DE LARGURA POR 350 MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 4 MM E CANTOS ARREDONDADOS, CONTA COM CONJUNTOS DE FUROS FORMANDO ENTRADAS DE AR., O ENCOSTO DEVERÁ POSSUIR CAVIDADE DE PEGA MÃO. ENCOSTO UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE SUAS CAVIDADES INFERIORES QUE SE ENCAIXAM À ESTRUTURA METÁLICA, FIXADO POR PINOS TRAVANTES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA MESMA COR DO ENCOSTO. PRANCHETA LATERAL: DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE FABRICADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM, COR VERDE, MEDINDO 600 MM DE COMPRIMENTO POR 350 MM DE LARGURA COM ABA DE 40 MM (ALTURA), DOTADA DE 02 PORTALÁPIS POSICIONADOS NA FACE ANTERIOR LATERAL E POSTERIOR CENTRAL DA PRANCHETA. ALTURA DA PRANCHETA AO SOLO NA REGIÃO DE APOIO DO COTOVELO É DE 700 MM E EM SUA FACE POSTERIOR, 760 MM, CONTA COM UMA INCLINAÇÃO ASCENDENTE DE 10°. PORTA-OBJETOS: POSICIONADO SOB O ASSENTO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM, COR VERDE, TOTALMENTE FECHADO NAS PARTES LATERAIS E TRASEIRAS POSSUINDO NA PARTE INFERIOR DEVERÁ POSSUIR CONJUNTOS DE FUROS OU ABERTURAS. MEDINDO 400 MM DE LARGURA POR 360 MM DE PROFUNDIDADE E ALTURA DE 180 MM COM ABERTURA FRONTAL DE ACESSO À PORTA-LIVROS DE 350MM X 130MM, ACOPLA-SE AO ASSENTO ATRAVÉS GANCHOS QUE, FUNDIDOS À PRÓPRIA PEÇA SE LIGAM À ESTRUTURA EM 4 PONTOS. TODAS MEDIDAS DOS COMPONENTES SERÁ ADMITIDO TOLERÂNCIA DE ATÉ +/- 10%. ESTRUTURA: DEVERÁ SER FABRICADA EM TUBOS DE AÇO 1010/1020, UTILIZANDO-SE DE TUBOS DE SECÇÃO OBLONGA EM SUA HASTE DE APOIO AO ASSENTO/ENCOSTO, TUBO REDONDO DE 19MM EM SUAS TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DO PORTA OBJETOS, METALON 20 X 20 EM SUA ESTRUTURA DE APOIO À PRANCHETA, METALON 40 X 20 EM SUAS PERNAS E METALON 50 X 30 EM SEUS PÉS SKIS; TODAS AS BITOLAS SERÃO CONFEC	NEW MOBILI	Unidade	0	425,0000	1.275.000,00
<p>TOTAL PREÇO EXTENSO: QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS</p> <p>TOTAL UNITÁRIO EXTENSO: UM MILHÃO DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS</p>						

W

9

9



WERBENIA AMED DA SILVA - ME
 RUA REGINA DE FATIMA, 2600 CEP: 60862-460 - FORTALEZA/CE
 CNPJ: C.G.F
 Email: prisma_comercio@hotmail.com
 Fone: (85) 9 8885-7559



ÚNICO

Item	Descrição	Marca/Fab.	Und	Qtde	RS Unt	RS Total
	<p>CIONADAS EM PAREDE NÃO INFERIOR A 1.5 MM DE ESPESSURA. TODAS AS PEÇAS DA ESTRUTURAS DEVERÃO SER UNIDAS ATRAVÉS DO PROCESSO DE SOLDAGEM MIG/MAG. A ESTRUTURA DEVERÁ SER TRATADA POR MEIO DE SUBMERSÃO EM CONJUNTO DE BANHOS QUÍMICOS, PROTEÇÃO ANTIFERRUGINOSA À BASE DE FOSFATO DE ZINCO. AS ESTRUTURAS RECEBERÃO PINTURA EM EPOXI PÓ NA COR BRANCA TEXTURIZADA SEMI-BRILHO. DEVERÃO SER APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL: ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DOS PADROES DE ANÁLISE ERGONOMICA QUE ESTABELECE OS REQUISITOS MÍNIMOS DIMENSIONAIS, DE ERGONOMIA, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E SEGURANÇA, E OS MÉTODOS DE ENSAIO PARA CADEIRAS ESCOLARES COM SUPERFÍCIES DE TRABALHO ACOPLADA, FRONTAL E LATERAL, PARA AMBIENTES DE ENSINO ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NBR ABNT 16671:2018, EMITIDO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO - OCP, DEVIDAMENTE ACREDITADA PELA INMETRO, ACOMPANHADO DE RELATÓRIO DE ENSAIO DO PRODUTO EMITIDO PELO LABORATÓRIO EMISSOR DO CERTIFICADO CORRESPONDENTE COM IMAGEM, MARCA E MODELO. JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA: O FABRICANTE (FORNECEDOR) DEVERÁ POSSUIR GARANTIA (TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE DEVERÁ SER ANEXADO A PROPOSTA DE PREÇOS) CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DOS MOBILIÁRIOS, NO MÍNIMO, 24 (VINTE E QUATRO) MESES. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGO DO FORNECEDOR, COM TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA COMPROVAÇÃO QUE O PRODUTO ATENDE AO TERMO DE REFERENCIA E TRATAMENTO DE LINHA DE FABRICAÇÃO DO FORNECEDOR. NÃO SERÁ ADMITIDO CATALOGO GENÉRICO COM A FOTO DO PRODUTO E ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL COLADA. "</p>					
07	<p>CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO INFANTIL, COM 8 LUGARES, PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 3 A 5 ANOS - ESPECIFICAÇÃO "ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL, TIPO TREVO, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL COMPOSTO POR: CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL, COMPOSTO POR 04 MESAS INDIVIDUAIS INTERLIGADAS, POSSIBILITANDO VÁRIAS FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS EM SALA DE AULA. MESA COM TAMPO EM MADEIRA MDP COM MELAMINA A PROVA DE AGUA E RESISTENTE A ÓLEO. DEVERÁ POSSUIR 25MM DE ESPESURA BOLEADA NA COR DO TAMPO, EM FORMATO REDONDO COM ABERTURA EM UM DOS LADOS PARA ENCAIXE UMA COR A OUTRA COM OS SEGUINTE DIMENSIONAIS: DIAMETRO 85MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO REDONDO DE DIAMETRO DE 48MM COM ESPESURA 2.2, SUBMETIDO AO PROCESSO ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE SUBMERSÃO EM CONJUNTO DE BANHOS QUÍMICOS À BASE DE FOSFATO DE ZINCO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPOXI NA COR DA MESA, TEXTURIZADA, CURADA E POLIMERIZADA EM ESTUFA À 210T. SAPATAS CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO DE COR E TOM IDÊNTICOS AO CONJUNTO DE TAMPO. A BASE DA MESA DEVERÁ POSSUIR REGULADORES DE NO MÍNIMO 6 TAMANHOS, SENDO 480MM, 520MM E 560MM. A CADEIRA CONTA COM CONCHA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO, POSSUINDO ORÍCIO PARA VENTILAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR LEVE CURVATURA ANATÔMICA QUE PERMITA UM MELHOR POSICIONAMENTO DA CRIANÇA AO SENTAR-SE. ESTRUTURA DA CADEIRA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM DIAMETRO DE 380MM. ESTRUTURA RECEBERÁ TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE SUBMERSÃO EM CONJUNTO DE BANHOS QUÍMICOS À BASE DE FOSFATO DE ZINCO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPOXI NA COR DA CADEIRA, TEXTURIZADA, CURADA E POLIMERIZADA EM ESTUFA À 210°C. SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO, SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO DE COR E TOM IDÊNTICOS AO CONJUNTO DE ASSENTO ENCOSTADO, FIXADAS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOBROCADOS ANTES. PODERÁ SER SOLICITADO CADEIRAS NAS MEDIDAS DE 3000MM OU 1500MM PARA CONJUGAR COM A MESA COM REGULAGEM. O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR 4 CORES DIFERENTES OU A ESCOLHA DO REQUISITANTE. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL CATALOGO DO FORNECEDOR, COM TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA COMPROVAÇÃO QUE O PRODUTO ATENDE AO TE</p>	MAG	Unidade	0	3.796,0000	379.600,00
		<p>TOTAL PREÇO EXTENSO: TRÊS MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS</p> <p>TOTAL UNITÁRIO EXTENSO: TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL SEISCENTOS REAIS</p>				



WERBENIA AMED DA SILVA - ME
 RUA REGINA DE FATIMA, 2600 CEP: 60862-460 - FORTALEZA/CE
 CNPJ: C.G.F
 Email: prisma_comercio@hotmail.com
 Fone: (85) 9 8885-7559



ÚNICO

Item	Descrição	Marca/Fab.	Und	Qtde	RS Unt	RS Total
11	ESTANTE ALTA EM MDF COM 4(QUATRO) PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE MULTITUSO PARA LIVROS, 4 PRATELEIRAS, PRODUZIDA AÇO E MADEIRA, COM MEDIDAS/DIMENSÕES APROXIMADAS MÍNIMAS (LXAXP): 80X180X40 CM, 4 PRATELEIRAS, CONFECCIONADAS EM MDF E/OU MADEIRA DE, NO MÍNIMO, 18 MM, COM MEDIDAS/DIMENSÕES APROXIMADAS MÍNIMAS (CXL): 180X40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG E ARMAÇÃO EM FERRO COM ACABAMENTO/REVESTIMENTO EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, COR CINZA, PESO SUPORTADO MÍNIMO, 160 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES E DE TROCA IMEDIATA OU REPARO DO PRODUTO NO PRAZO DE 30(DIAS), POR DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DESGASTE ACELERADO OU AVARIA.	PANDIN	Unidade	0	496,7900	99.358,00
TOTAL PREÇO EXTENSO: QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS TOTAL UNITÁRIO EXTENSO: NOVENTA E NOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS						
Total Lote:					5259	R\$ Total Lote: 1.753.958,00
UM MILHÃO SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS						

R\$ 1.753.958,00
 UM MILHÃO SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

Validade 60
 Prazo para Entrega: 5

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa carta proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório(edital).
 Declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra
 Declaramos que temos plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atendemos todas as exigências contidas neste Edital.
 Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos produtos licitados, inclusive a margem de lucro.
 Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação
 O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
 Declaramos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
 O licitante declara que, responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado o objeto.
 Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
 Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo devido licitante a esse título.
 Declaramos ainda que temos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21, S2º, do Decreto nº 5.450/2005).

WERBENIA AMED DA SILVA:62086634315
 Assinado de forma digital por WERBENIA AMED DA SILVA:62086634315
 Dados: 2024.12.17 15:54:12 -03'00'

WERBENIA AMED DA SILVA - ME
 WERBENIA AMED DA SILVA
 CPF: 620.866.343-15
 RG: 052925

WA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
Nº: CP.2023.00479



Solicitante / Endereço:

Applicant / Address
Solicitante / Dirección

NEW MOBILI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA
R I LOT EXPEDICIONARIOS II, Nº 30, A
CEP: 60.714-720, DENDE, FORTALEZA – CE - BRASIL
CNPJ nº 37.054.784/0001-40

Fabricante / Endereço:

Manufacturer / Address
Fabricante / Dirección

NEW MOBILI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA
R I LOT EXPEDICIONARIOS II, Nº 30, A
CEP: 60.714-720, DENDE, FORTALEZA – CE - BRASIL
CNPJ nº 37.054.784/0001-40

Escopo de Certificação:

Certification Scope

Móveis Escolares - Cadeiras Escolares com Superfície de Trabalho Acoplada

Número de Série / Lote:

Serial number / Batch number
Número de serie / Número de lote

Não Aplicável

Normas Aplicáveis:

Applicable Standards/
Normas aplicables

ABNT NBR 16671:2018

Modelo de Certificação:

Certification Model/
Modelo de certificación

Modelo 3

Portaria Inmetro Nº:

Inmetro Decree n° / Scope
Ordenanza Inmetro / Alcance

Não Aplicável

Concessão para:

Concession for
Concesión

Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado

O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA - ISOPPOINT, CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barão do Triunfo, 520 – Conj. 132, Brooklin Paulista - São Paulo – SP, CEP 04602-002, Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre, sob o registro Nº OCP-0081, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s), Procedimento(s) e/ou Portaria acima descritas.

Primeira Concessão: 03/10/2023

First Concession / Primera Concesión

Período de Validade: 03/10/2023 a 03/10/2028

Period of Validity / Periodo de validez



QRcode
Confirma o Certificado



Documento assinado digitalmente
RENATO RODRIGUES DE SOUZA
Data: 03/10/2023 14:47:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renato Rodrigues de Souza
Diretoria Executiva
Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada

Emissão: 03/10/2023
Emission / Emisión

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2"

PROIBIDO USO SEM AUTORIZAÇÃO DA NEW MOBILI



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
Nº: CP.2023.00479



Designação do Produto: Linha NEW MOBILI – CADEIRA UNIVERSITÁRIA

Line / Product's Family/ Família de productos

Nome Comercial do Produto: Cadeira com Superfície de Trabalho Acoplada

Product/ Producto

Data da Realização da 1ª Auditoria: 05/05/2023

NUMERO(S) E DATA(S) DO(S) RELATÓRIO(S) DE ENSAIO: INICIAL		LABORATÓRIO / CRL	
Nº R234304 – 13/06/2023 / Nº R234495 – 29/09/2023		LABCHAIR Laboratório de Ensaio - CRL 0430	
Nº MOV/377.568/1/A/23 – 15/09/2023		Laboratório Falcão Bazar – CRL 1307	
Marca	Modelo (Designação Comercial)	Descrição Técnica	Código de Barras
NEW MOBILI	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA CONFORT, COM PRANCHETA LATERAL. TAMANHO 06. CÓD: 1192	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO COM PRANCHETA LATERAL FIXA ACOPLADA À ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, ASSENTO, ENCOSTO, PORTA-LIVROS E PRANCHETA PLÁSTICOS. Cor: Azul Altura do assento: 1,59m a 1,88m	

- a) Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste certificado estarão cobertas por esta certificação;
- b) Este certificado é válido apenas para o(s) produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da ISOPOINT, invalida este Certificado;
- c) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ISOPOINT e previstas em Portarias, Normas e no POP.5.021 – Elaboração e Acompanhamento de Processos de Certificação/ ISOPOINT
- d) Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade devem ser consultados os bancos de dados do Inmetro (para Produtos com Certificação Compulsória) e o Sítio Eletrônico: www.isopoint.com.br, referente a produtos certificados.
- e) O Selo de Identificação da Conformidade deve ser utilizado conforme o POP.3.009, que é específico para o fabricante e no(s) endereço(s) citado(s) neste Certificado.

Emissão: 03/10/2023

Emission / Emisión

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Descrição
0	03/10/2023	Emissão Inicial

"A última revisão substitui e cancela as anteriores"

*The last review cancel and substitutes the previous ones
La última revisión sustituye y cancela las anteriores*





	<h2>Relatório de Ensaio</h2> <h1>R234495R01</h1> <p><i>Este relatório cancela e substitui o R234495</i></p>	
---	---	---

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.
 A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Dados do cliente:	
Nome / CNPJ:	NEW MOBILI Indústria de Móveis Ltda. CNPJ: 37.054.784/0001-40
Endereço:	Rua I Lot Expedicionários II, nº 30 A – Dendê CEP: 60.714-720
Cidade:	Fortaleza / CE
Proposta:	4495-00/23

Dados do interessado:	
Nome / CNPJ:	ISOPOINT – Instituto Nacional da Qualidade e Soluções Tecnológicas S/S Ltda. CNPJ: 33.110.717/0001-82 Processo nº CP.2023.00479 - RAU nº 0090/23
Endereço:	Rua Barão do Triunfo, 520 - Conjunto 132 - Brooklin CEP: 04.602-002
Cidade:	São Paulo / SP

Metodologia utilizada:	
Norma:	ABNT NBR 16671:2018 Móveis escolares – Cadeiras escolares com superfície de trabalho acoplada – Dimensões, requisitos e métodos de ensaio.

Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP
 (14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04
 Pág.: 1/6

NÃO PODENDO SER UTILIZADO SEM AUTORIZAÇÃO – SOMENTE EXCLUSIVAMENTE PARA EMISSÃO ELETRÔNICA Nº 1411.01/2024-SRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGARUÍCE.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5CEE-5B1C-CC55-2CE0.

COMISSÃO DE PREGÃO
Fls. 1422
Rubricado

 <p>labchair laboratório de ensaios</p>	<p>Relatório de Ensaio</p> <p>R234495R01</p> <p><i>Este relatório cancela e substitui o R234495</i></p>	 <p>Ensaio NBR ISO/IEC 17025 CRL 0430</p>
---	---	--

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Identificação do produto:			
Nome:	Cadeira escolar com superfície de trabalho acoplada		
Modelo:	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA CONFORT		
Marca:	New Mobili		
N.º série:	16071/16072/16073 16074/16075	Identificação Interna:	4495-01
Outras partes acompanhantes:	Manual do usuário / Plano de ensaio Termo de coleta		



Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04
Pág.: 2/6

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5CEE-5B1C-CC55-2CE0.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5CEE-5B1C-CC55-2CE0.

NÃO PODENDO SER UTILIZADO SEM AUTORIZAÇÃO - SOMENTE EXCLUSIVIDADE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1411.01/2024-SRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚJE.



Relatório de Ensaio

R234495R01

Este relatório cancela e substitui o R234495



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Imagens:



Fim da página

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04

Pág.: 3/6

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5CEE-5B1C-CC55-2CE0.

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5CEE-5B1C-CC55-2CE0.

NAO PODENDO SER UTILIZADO SEM AUTORIZAÇÃO - SOMENTE INCLUSIVIDADE PARA EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1411.01/2024-SRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚCE.

 <p>laboratório de ensaios</p>	<h2>Relatório de Ensaio</h2> <h3>R234495R01</h3> <p><i>Este relatório cancela e substitui o R234495</i></p>	 <p>CRL 0430</p>
---	---	---

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgere de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.
A Cgere é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgere is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Imagens:



Resultados:

- Obs.1: Este relatório só deve ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.
- Obs.2: Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
- Obs.3: A amostragem e a identificação do material analisado é responsabilidade do interessado.
- Obs.4: O Labchair garante a confidencialidade dos resultados contidos no presente relatório.
- Obs.5: As incertezas quando apresentadas possuem um fator de abrangência K=2 e nível de confiança de 95%. Quando pertinente, as incertezas foram consideradas na declaração da conformidade.
- Obs.6: Os ensaios foram realizados em condições normais de temperatura e umidade, salvo as condições especiais informadas nos campos de ensaios.

O resultado da verificação do item, quando solicitado, é indicado da seguinte forma:

- C => o item está conforme o especificado na norma;
- NC => o item está não-conforme o especificado na norma;
- NA => o item não é aplicável ao produto.

Fim da página

NÃO PODENDO SER UTILIZADO SEM AUTORIZAÇÃO SOLENTE EXCLUSIVIDADE PARA EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1411.01/2024-SRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚCE



	Relatório de Ensaio R234495R01 <i>Este relatório cancela e substitui o R234495</i>	
---	--	---

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.

Norma	NBR 16671:2018	Item	6.9 – Respingos de solda
Obs.:			Resultado
Amostra: 4495-01 – Lacs: 16071/16072/16073/16074/16075 A estrutura metálica da cadeira universitária apresenta respingos provenientes de solda em áreas distintas.			C
Avaliação visual e perceptiva.			

Fim da página

NÃO PODENDO SER UTILIZADO SEM AUTORIZAÇÃO – SOMENTE EXCLUSIVIDADE PARA EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1411.01/2024-SRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGARAUÍCE

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP
(14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04
Pág.: 5/6



	<h2>Relatório de Ensaio</h2> <h1>R234495R01</h1> <p><i>Este relatório cancela e substitui o R234495</i></p>	
---	---	---

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17 025, sob o número 0430.
 A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - Cgcre is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement.
 Ensaio realizado das dependências do laboratório Labchair pelo Gerente da Qualidade Dênis Eduardo Carazzatto e pelo Gerente Técnico William Hashimoto de Moraes

Data do recebimento da amostra	Período de ensaio
29/09/2023	29/09/2023

Bariri / SP, 10 de Novembro de 2023

LABCHAIR Laboratório e Testes e Análise técnica

Assinado digitalmente

William Hashimoto de Moraes
 Signatário Autorizado

Anexo A - Histórico de Revisões

Revisão	Data	Descrição
00	29/09/2023	Emissão inicial
01	10/11/2023	Correção na identificação do produto – Solicitada pelo interessado

Fim do relatório

LabChair, Av. das Indústrias, 297 – Centro – Bariri – SP
 (14) 3662 9625 - labchair@fkgrupo.com

FR 001 – rev. 04
 Pág.: 6/6

NÃO PODENDO SER UTILIZADO SEM AUTORIZAÇÃO - SOMENTE EXCLUSIVIDADE PARA EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1411.017/2024-SRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚJE

Este documento foi assinado digitalmente por William Hashimoto De Moraes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5CEE-5B1C-CC55-2CE0.



PROIBIDO USO SEM AUTORIZAÇÃO DA NEW MOBILI

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)



O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5CEE-5B1C-CC55-2CE0> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5CEE-5B1C-CC55-2CE0



Hash do Documento

0BE91C57F4D79E34F4A286ED39C69F6FDEA281093C142F462399B144F063CB8D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/11/2023 é(são) :

- William Hashimoto De Moraes (Signatário) - 294.561.478-27 em 10/11/2023 09:49 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



NÃO PODENDO SER UTILIZADO SEM AUTORIZAÇÃO - SOMENTE EXCLUSIVIDADE PARA EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1411.01/2024-SRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚJE.



CADEIRA UNIVERSITÁRIA CONFORT

PRANCHETA LATERAL ACOPLADA À ESTRUTURA METÁLICA REFORÇA COM ASSENTO, ENCOSTO, PÉS, PORTA-LIVROS E PRANCHETA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO.

• ASSENTO: FABRICADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM COR AZUL, MOLDADO ANATOMICAMENTE, COM DIMENSÕES DE 500 MM DE LARGURA, 450 MM DE PROFUNDIDADE, ANATOMICAMENTE MOLDADO A FIM DE PROPORCIONAR CONFORTO AO USUÁRIO. SUA FACE POSTERIOR SERÁ DOTADA DE LEVE REBAIXO QUE POSSUI FUNÇÃO DE EVITAR A RETENÇÃO E CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA CONFORME EXIGIDO NA (ABNT 16671:2018). POSSUI CONJUNTOS DE FUROS OU ABERTURAS FORMANDO ENTRADAS DE AR. ALTURA DO ASSENTO AO SOLO É DE 450 MM, O MESMO POSSUI UMA LEVE INCLINAÇÃO ASCENDENTE.

• ENCOSTO: FABRICADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM COR AZUL, MOLDADO ANATOMICAMENTE, COM DIMENSÕES DE 500 MM DE LARGURA POR 350 MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 4 MM E CANTOS ARREDONDADOS. CONTA COM CONJUNTOS DE FUROS FORMANDO ENTRADAS DE AR. O ENCOSTO POSSUI CAVIDADE DE PEGA MÃO. ENCOSTO UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE SUAS CAVIDADES INFERIORES QUE SE ENCAIXAM À ESTRUTURA METÁLICA, FIXADO POR PINOS TRAVANTES INJETADOS EM POLIETILENO COPOLÍMERO NA MESMA COR DO ENCOSTO.

• PRANCHETA LATERAL: FABRICADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM, COR AZUL, MEDINDO 600 MM DE COMPRIMENTO POR 350 MM DE LARGURA COM ABA DE 40 MM (ALTURA), DOTADA DE 02 PORTA LÁPIS POSICIONADOS NA FACE ANTERIOR LATERAL E POSTERIOR CENTRAL DA PRANCHETA. ALTURA DA PRANCHETA AO SOLO NA REGIÃO DE APOIO DO COTOVELO É DE 700 MM E EM SUA FACE POSTERIOR, 760 MM, CONTA COM UMA INCLINAÇÃO ASCENDENTE DE 10°. PORTA-OBJETOS: POSICIONADO SOB O ASSENTO.

INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM, COR AZUL, TOTALMENTE FECHADO NAS PARTES LATERAIS E TRAVANTES POSSUINDO NA PARTE INFERIOR DEVERÁ POSSUIR CONJUNTOS DE FUROS OU ABERTURAS. MEDINDO 400 MM DE LARGURA POR 360 MM DE PROFUNDIDADE E ALTURA DE 180 MM COM ABERTURA FRONTAL DE ACESSO À PORTA-LIVROS DE 350MM X 130MM, ACOPLA-SE AO ASSENTO ATRAVÉS GANCHOS QUE, FUNDIDOS À PRÓPRIA PEÇA SE LIGAM À ESTRUTURA EM 4 PONTOS.

• ESTRUTURA: TUBOS DE AÇO 1010/1020, UTILIZANDO—SE DE TUBOS DE SECÇÃO OBLONGA EM SUA HASTE DE APOIO AO ASSENTO/ENCOSTO, TUBO REDONDO DE 19MM EM SUAS TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DO PORTA-OBJETOS, METALON 20 X 20 EM SUA ESTRUTURA DE APOIO À PRANCHETA, METALON 40 X 20 EM SUAS PERNAS E METALON 50 X 30 EM SEUS PÉS SKIS; TODAS AS BITOLAS SERÃO CONFECCIONADAS EM PAREDE NÃO INFERIOR À 1.5 MM DE ESPESSURA.

TODAS AS PEÇAS DA ESTRUTURAS SÃO UNIDAS ATRAVÉS DO PROCESSO DE SOLDAGEM MIG/MAG. A ESTRUTURA É TRATADA POR MEIO DE SUBMERSÃO EM CONJUNTO DE BANHOS QUÍMICOS, PROTEÇÃO ANTIOFERRUGINOSA À BASE DE FOSFATO DE ZINCO. AS ESTRUTURAS RECEBERÃO PINTURA EM EPOXI PÓ NA COR BRANCA TEXTURIZADA SEMI-BRILHO.

ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DOS PADRÕES DE ANÁLISE ERGONOMICA QUE ESTABELECE OS REQUISITOS MÍNIMOS DIMENSIONAIS, DE ERGONOMIA, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E SEGURANÇA, E OS MÉTODOS DE ENSAIO PARA CADEIRAS ESCOLARES COM SUPERFÍCIES DE TRABALHO ACOPLADA, FRONTAL E LATERAL, PARA AMBIENTES DE ENSINO CONFORME NBR ABNT 16671.2018.

Encosto



Assento



Prancheta



Porta Livros



Sapata



(anterior)
(posterior)

NEW MOBILI
INDÚSTRIA DE MOVEIS

NÃO PODENDO SER UTILIZADO EM AMBIENTES DE USO PÚBLICO, PARA EMISSÃO ELETRÔNICA Nº 1411.01/2024-SRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚCE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 1411.01/2024-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00005.20241007/0001-28
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE



TERMO DE GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A empresa NEW MÓBILI INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ n° 37.054.784/0001-40, com sede na Rua I Lote Expedicionários II 30 A, Dende, na cidade de Fortaleza Estado do Ceará, CEP 60.714-720, Brasil, declara que todos os itens cotados de sua marca, possuem garantia de 36 meses conjuntos escolares e cadeiras escolares, contra eventuais defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças. Esta garantia compreende a substituição gratuita da peça com defeito de fabricação e funcionamento, incluindo mão de obra correspondente.

O presente termo tem início a partir da emissão da nota fiscal de fatura, bem como prestar assistência técnica de nossos produtos. Os serviços de assistência técnica serão prestados na sede situado na RUA I LOT EXPEDICIONARIOS II, 30-A - DENDE, FORTALEZA - CE.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para comprovação da garantia, o cliente deverá apresentar "Termo de Garantia" devidamente preenchido, e a respectiva Nota Fiscal.



TERMO DE GARANTIA

Este produto é garantido pela NEW MÓBILI, na forma aqui estabelecida:

- PRAZO E COMPROVAÇÃO DE GARANTIA:

1.1 O(s) produto(s) fabricado(s) pela NEW MÓBILI, é (são) garantido(s) pelo prazo de 3 Anos (36 meses) para conjuntos escolares e cadeiras escolares, a partir da emissão da Nota Fiscal da venda de garantia especial, concedida pela NEW MÓBILI.

1.2 Os seguintes componentes: Rolamentos, rodízios, puxadores, fechadura, chaves, vidros, lâmpadas, fusíveis, chaves contadoras, não são produzidos pelas empresas NEW MÓBILI e estão excluídos totalmente da garantia.

- Para comprovação da garantia, o cliente deverá apresentar este "Termo de Garantia" devidamente preenchido, e a respectiva Nota Fiscal.

- CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

- Esta garantia só é válida mediante a apresentação da Nota Fiscal.

- A NEW MÓBILI assegura ao proprietário deste produto, garantia contra qualquer defeito de peças de nossa fabricação, desde que, se constate através de laudo de nosso Departamento Técnico, falha em condições normais de uso do mesmo.

- NÃO ESTARÁ COBERTO PELA GARANTIA QUANDO:

- Esgotar-se o prazo de validade descrita no item 1.1 e quando se tratar dos componentes citados no item 1.2.

- O produto for utilizado em desacordo com as especificações constantes no Manual de Instruções.

- O produto for consertado, ajustado ou alterado/modificado por pessoas não autorizadas pela NEW MÓBILI.

- O produto apresentar defeito causado pelo cliente ou terceiros, por acidentes, transporte inadequado, em decorrência de mau uso, conservação (Limpeza), montagens e instalações inadequadas.

- Ocorrer desgaste natural em decorrência do uso, como em rolamentos, rodízios, puxadores, engrenagens, fechaduras, chaves, vidros, lâmpadas, fusíveis, chaves contadoras.

- As normas de segurança não forem observadas.

- Ocorrer prolongado tempo de inoperância ou armazenagem (acima de 6 (seis) meses).

- A armazenagem e/ou infraestrutura forem inadequadas.

- Não será considerado defeituoso o produto adquirido, pelo fato de um novo modelo ter sido colocado no mercado.

- A empresa não se responsabiliza por montagens e instalações externas dos produtos. "Sendo de total responsabilidade do adquirentes do produto".

- A garantia especial não cobre, deslocamentos fora do município sede da rede de Assistência Técnica; Para atendimentos fora desta área, serão acrescidos os custos de deslocamento após ser pré-aprovado pelo consumidor.

- CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA:

- A NEW MÓBILI não assume quaisquer consequências oriundas da não observância das normas de segurança, não apenas as descritas neste Termo, mas também todas as demais previstas em normas específicas a atividade em que o produto se encontra. Isto porque, diante da diversidade de situações de uso e operação do produto, a NEW MÓBILI não tem como prever todas as situações de risco envolvidas.

- A execução de um serviço ou troca de componente em garantia não causa prorrogação do prazo de garantia.

- A NEW MÓBILI não autoriza nenhuma pessoa ou empresa assumir por sua conta qualquer outra responsabilidade quanto a garantia deste produto.

- FORMAS DE ATENDIMENTO EM GARANTIA:

- Quando o cliente envia o produto em garantia à NEW MÓBILI (Rua I LOT EXPEDICIONARIOS II, 30-A - DENDE, Fortaleza - CE, 60714-720 - Fortaleza-CE): Neste caso, são de responsabilidade do cliente as despesas de transporte e seguro do material defeituoso desde o local da instalação até a fábrica e o seu respectivo retorno, sendo sem ônus ao cliente somente os serviços realizados e/ou substituição de componentes.

- Quando o cliente solicita os serviços de garantia a ser realizado no local de instalação do produto: Neste caso, são de responsabilidade da NEW MÓBILI as despesas de deslocamento e estadia do(s) Técnico(s) e os serviços realizados e/ou substituição de componentes.

- Dependendo da anomalia ocorrida no produto, a NEW MÓBILI, reserva-se o direito de realizar análise (verificação) e gerar Laudo Técnico de Avaliação. O resultado deste laudo validará ou não os itens acima expostos.

- A garantia oferecida pela NEW MÓBILI, limita-se à reparação ou substituição do equipamento defeituoso, respeitadas as ressalvas dos itens anteriores, não cabendo quaisquer outros tipos de indenizações ou coberturas, tais como, lucros cessantes, danos emergentes, danos morais, prejuízos originários da paralisação, danos causados a bens materiais ou pessoais (a terceiros) por acidentes decorrentes do uso.

- A NEW MÓBILI reserva-se o direito de, sem aviso prévio, efetuar modificações em seus produtos sem que isto importe em qualquer obrigação de aplicá-las aos produtos anteriormente fabricados.

CLIENTE:	
CIDADE:	UF:
MODELO:	Nº da NOTA FISCAL:
DATA DE ENTREGA:	ASS. DO CLIENTE:

NÃO PODENDO SER UTILIZADO SEM AUTORIZAÇÃO DA NEW MÓBILI - NÃO É VÁLIDA PARA EFEITOS DE FISCALIZAÇÃO - Nº 411.01/2022 - SRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚZE.

QUEM SOMOS

ONDE ENCONTRAR

Pandin

DICAS & NOTÍCIAS


DOWNLOADS

LINHA DE PRODUTOS

FALE CONOSCO

Início > Produtos > Linha Aço > 3631.19338 – ESTANTE ACO BIBLIOTECA DUPLA S/BASE EBDSB2300 – AZ/AZ

3631.19338 – ESTANTE ACO BIBLIOTECA DUPLA S/BASE EBDSB2300 – AZ/AZ



Ficha Técnica:

Baixar Mais
Informações

Peso

Dimensões

Manual PD

Youtube

Cor

EAN

Linha de
Produto

Linha Aço

Modelo

EBDSB 2300



Traduzir >

BE

Handwritten mark





NCM	94031000
Peso Liq	44.98 Kg
Quantidade de Embalagem	3 und
Normas Técnicas:	<p><i>Laudo ergonômico NR-17: Cadastro técnico federal IBAMA (códigos 7-4 e 3-10). Certidão de registro de pessoa jurídica CREA. Certidão de responsabilidade técnica CREA. Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas Laudo de Câmera úmida NBR-8095/2015 500 horas Laudo de Dióxido de Enxofre NBR-8096/1983 500 horas ou 21 ciclos de 24 horas. ABNT NBR ISO 4628-3:2022 Tintas e vernizes - avaliação da degradação de revestimento ABNT NBR 17088:2023 Corrosão por exposição a névoa salina ABNT NBR 9209:1986 Preparação de superfícies para pintura - Processo de fosfatização ABNT NBR 10443:2008 Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas ABNT NBR 11003:2023 Tintas - Determinação da aderência ABNT NBR 14847:2023 Inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas ABNT NBR 14951-1:2018 Pintura Industrial - Defeitos e correções ABNT NBR</i></p>



Traduzir »

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

151- 2015 Terminologia ABNT
NBR 15158:2016 Limpeza de
superfícies de aço por produtos
químicos ABNT NBR 15185:2023
Inspeção visual de superfícies
para pintura industrial ABNT
NBR 10545:2014 "Tintas -
Determinação da flexibilidade
por mandril cônicos. Outras
normas: ASTM D 523:2018 -
ASTM D 3359:2023 - ASTM D
3363:2022 - ASTM D 7091:2022 -
JIS Z 2801:2010

Banco de
Imagem

[https://drive.google.com/open?
id=1NmcZuUyce2cJHwbyYAL6JmXfUgdGUPDS&usp=drive_fs](https://drive.google.com/open?id=1NmcZuUyce2cJHwbyYAL6JmXfUgdGUPDS&usp=drive_fs)

Category: Linha Aço

Tag: BIBLIOTECA



Compartilhar Whatsapp

© 2022 All Rights Reserved.

Traduzir »



Conjunto Coletivo Trevo

Espessura: 2,2 cm

Tampo: MDF com melamina à prova d'água

Altura Regulável: 8 posições de ajustes

(38 cm min / 60 cm máx)

Comprimento: 0,90 cm

Largura: 0,65 cm

Sapata de Proteção: Sim

Configurações: Diversas configurações possíveis

Capacidade: 8 lugares

Escolaridade: Infantil / Juvenil

Cores disponíveis

Azul

Amarelo

Verde

Vermelho

