



				10:27:36
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	1.100,0000	03/12/2024 10:27:44
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	1.099,0000	03/12/2024 10:28:11
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	1.098,0000	03/12/2024 10:28:34
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	1.097,0000	03/12/2024 10:28:43
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	1.095,0000	03/12/2024 10:29:02
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	1.090,0000	03/12/2024 10:29:08
Lance registrado	Lance registrado	49.317.812/0001-54	1.089,0000	03/12/2024 10:29:17
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	1.088,0000	03/12/2024 10:29:20
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	1.080,0000	03/12/2024 10:29:36
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.079,0000	03/12/2024 10:29:52
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	1.070,0000	03/12/2024 10:30:00
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	1.060,0000	03/12/2024 10:30:15
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	1.069,0000	03/12/2024 10:30:16
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	1.050,0000	03/12/2024 10:30:42
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	1.055,0000	03/12/2024 10:30:46
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	1.049,0000	03/12/2024 10:30:56
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	1.000,0000	03/12/2024 10:30:58
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	999,0000	03/12/2024 10:31:06
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	990,0000	03/12/2024 10:31:22
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	989,0000	03/12/2024 10:31:31
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	980,0000	03/12/2024

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Comissão de Contratação



				10:31:43
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	994,6600	03/12/2024 10:32:00
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	978,0000	03/12/2024 10:32:19
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	977,0000	03/12/2024 10:33:10
Lance registrado	Lance registrado	25.148.576/0001-21	1.199,0000	03/12/2024 10:33:15
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	975,0000	03/12/2024 10:33:18
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	974,0000	03/12/2024 10:33:44
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	973,0000	03/12/2024 10:34:09
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	970,0000	03/12/2024 10:35:06
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	969,0000	03/12/2024 10:35:16
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	968,0000	03/12/2024 10:35:52
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	965,0000	03/12/2024 10:36:13
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	964,0000	03/12/2024 10:36:39
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	963,0000	03/12/2024 10:36:51
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	960,0000	03/12/2024 10:37:02
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	959,0000	03/12/2024 10:37:13
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	955,0000	03/12/2024 10:37:49
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	954,0000	03/12/2024 10:37:57
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	950,0000	03/12/2024 10:38:12
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	948,0000	03/12/2024 10:38:21
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	935,6000	03/12/2024 10:38:41
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	934,0000	03/12/2024



Comissão de Contratação



				10:39:05
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	933,0000	03/12/2024 10:40:08
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	932,0000	03/12/2024 10:40:25
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.447,0000	03/12/2024 10:40:49
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	930,0000	03/12/2024 10:40:57
Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	1.340,0000	03/12/2024 10:41:13
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	929,0000	03/12/2024 10:41:38
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	927,0000	03/12/2024 10:41:54
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	926,0000	03/12/2024 10:42:53
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.446,0000	03/12/2024 10:43:03
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	937,3000	03/12/2024 10:43:06
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	925,0000	03/12/2024 10:43:28
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	924,0000	03/12/2024 10:44:22
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	923,0000	03/12/2024 10:44:54
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	922,0000	03/12/2024 10:45:54
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.442,0000	03/12/2024 10:45:55
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	921,0000	03/12/2024 10:46:50
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	920,0000	03/12/2024 10:47:03
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	919,0000	03/12/2024 10:48:24
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	918,0000	03/12/2024 10:48:38
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	917,0000	03/12/2024 10:49:07
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.432,0000	03/12/2024



				10:49:17
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	916,0000	03/12/2024 10:49:23
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	915,0000	03/12/2024 10:50:05
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	914,0000	03/12/2024 10:50:18
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.412,0000	03/12/2024 10:50:54
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	913,0000	03/12/2024 10:51:26
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.389,0000	03/12/2024 10:51:48
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.385,0000	03/12/2024 10:52:29
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.375,0000	03/12/2024 10:53:19
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	912,0000	03/12/2024 10:53:46
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.365,0000	03/12/2024 10:53:59
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	911,0000	03/12/2024 10:54:30
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.354,0000	03/12/2024 10:54:43
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	1.020,0000	03/12/2024 10:55:34
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.325,0000	03/12/2024 10:56:52
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	910,0000	03/12/2024 10:56:53
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.312,0000	03/12/2024 10:57:46
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	909,0000	03/12/2024 10:58:41
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	908,0000	03/12/2024 10:58:55
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.302,0000	03/12/2024 10:58:58
Lance registrado	Lance registrado	30.177.538/0001-37	1.166,0000	03/12/2024 10:59:31
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.295,0000	03/12/2024



Comissão de Contratação



				11:00:26
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.289,0000	03/12/2024 11:01:09
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	907,0000	03/12/2024 11:01:13
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	905,0000	03/12/2024 11:01:22
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.285,0000	03/12/2024 11:01:45
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	904,0000	03/12/2024 11:02:08
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.272,0000	03/12/2024 11:02:34
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	903,0000	03/12/2024 11:03:32
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.256,0000	03/12/2024 11:03:41
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	902,0000	03/12/2024 11:04:05
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.252,0000	03/12/2024 11:05:24
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	901,0000	03/12/2024 11:05:26
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	900,0000	03/12/2024 11:06:21
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	899,0000	03/12/2024 11:06:39
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.242,0000	03/12/2024 11:08:10
Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	1.339,0000	03/12/2024 11:09:46
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.239,0000	03/12/2024 11:10:18
Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	1.010,0000	03/12/2024 11:10:36
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.232,0000	03/12/2024 11:11:01
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	898,0000	03/12/2024 11:11:04
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.210,0000	03/12/2024 11:11:54
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	897,0000	03/12/2024



				11:12:28
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.205,0000	03/12/2024 11:13:21
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	896,0000	03/12/2024 11:13:24
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	895,0000	03/12/2024 11:13:55
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.202,0000	03/12/2024 11:15:05
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	894,0000	03/12/2024 11:15:45
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	893,0000	03/12/2024 11:17:02
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	892,0000	03/12/2024 11:17:15
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	890,0000	03/12/2024 11:18:13
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	889,0000	03/12/2024 11:19:15
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.198,0000	03/12/2024 11:19:16
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	888,0000	03/12/2024 11:20:10
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	887,0000	03/12/2024 11:20:32
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	886,0000	03/12/2024 11:21:39
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	885,0000	03/12/2024 11:21:47
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	884,0000	03/12/2024 11:22:53
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.195,0000	03/12/2024 11:22:56
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	883,0000	03/12/2024 11:23:13
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	881,0000	03/12/2024 11:23:21
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	880,0000	03/12/2024 11:23:40
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	879,0000	03/12/2024 11:23:49
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	968,5300	03/12/2024



				11:25:18
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	878,0000	03/12/2024 11:25:50
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	877,0000	03/12/2024 11:26:45
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	875,0000	03/12/2024 11:27:35
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	873,0000	03/12/2024 11:28:07
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	870,0000	03/12/2024 11:28:22
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.192,0000	03/12/2024 11:28:24
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	868,0000	03/12/2024 11:28:33
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	860,0000	03/12/2024 11:29:04
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	859,0000	03/12/2024 11:30:24
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	855,0000	03/12/2024 11:31:07
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	853,0000	03/12/2024 11:31:38
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	850,0000	03/12/2024 11:32:54
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	849,0000	03/12/2024 11:33:29
Encerramento	Item encerrado			03/12/2024 11:35:29
Encerramento	Encerrada a fase de lances			03/12/2024 11:38:36
Desclassificação	O participante GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 23.584.940/0001-70, R\$ 849,00 foi desclassificada. Motivo: considerando que a empresa não enviou proposta readequada			17/12/2024 08:20:57
Convocação	Participante FORTAL COMERCIO ltda epp inscrito no CNPJ/MF Nº 09.242.923/0001-24, foi convocada.			17/12/2024 08:23:46
Desclassificação	O participante FORTAL COMERCIO ltda epp inscrito no CNPJ/MF Nº 09.242.923/0001-24, R\$ 850,00 foi desclassificada. Motivo: Considerando que a empresa não apresentou comprovantes de exequibilidade			17/12/2024 10:38:59
Convocação	Participante CONCEITO MULTISERVICE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 16.442.794/0001-83, foi convocada.			17/12/2024 10:42:14
Desclassificação	O participante CONCEITO MULTISERVICE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 16.442.794/0001-83, R\$ 919,00 foi desclassificada. Motivo: Considerando que a empresa não apresentou comprovantes pertinentes aos itens de Garantia de Proposta e Catálogos, item 6.22 do edital			17/12/2024 10:49:43
Convocação	Participante JACQUELINE SILVA FROTA inscrito no CNPJ/MF Nº 46.763.015/0001-02, foi convocada.			17/12/2024



		10:49:50
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante JACQUELINE SILVA FROTA inscrito no CNPJ/MF N° 46.763.015/0001-02, no valor de R\$ 937,30 (novecentos e trinta e sete reais e trinta centavos)	17/12/2024 16:43:52
Habilitado	Habilitada a participante JACQUELINE SILVA FROTA inscrito no CNPJ/MF N° 46.763.015/0001-02	18/12/2024 14:25:13
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante JACQUELINE SILVA FROTA inscrito no CNPJ/MF N° 46.763.015/0001-02, no valor de R\$ 937,30 (novecentos e trinta e sete reais e trinta centavos)	18/12/2024 14:25:49

item 3 - CADEIRA FIXA ESTOFADA

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
02.347.734/0001-77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	NÃO	NÃO	250.0	309,60	77.400,00	02/12/2024 16:53:51
	<p>Marca: b'RL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	250.0	309,60	77.400,00	19/11/2024 14:29:14
	<p>Marca: b'Multmoveis' Fabricante: Multmoveis Modelo / Versão: Multmoveis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	250.0	309,60	77.400,00	02/12/2024 17:05:35
	<p>Marca: b'RIVEL' Fabricante: RIVEL Modelo / Versão: RIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	NÃO	SIM	250.0	309,60	77.400,00	02/12/2024 17:13:24
	<p>Marca: b'RIVEL' Fabricante: RIVEL Modelo / Versão: RIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						



	meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.						
30.177.538/0001-37	ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA	NÃO	NÃO	250,0	309,60	77.400,00	03/12/2024 08:28:49
	<p>Marca: b'S\xc3\x83O LUCAS' Fabricante: SÃO LUCAS Modelo / Versão: UND/UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
46.500.710/0001-81	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	NÃO	SIM	250,0	309,60	77.400,00	02/12/2024 17:13:36
	<p>Marca: b'FRISOKAR' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	250,0	309,00	77.250,00	02/12/2024 14:13:09
	<p>Marca: b'M.OFFICE' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
46.763.015/0001-02	JACQUELINE SILVA FROTA	NÃO	NÃO	250,0	309,60	77.400,00	02/12/2024 19:15:24
	<p>Marca: b'JFLEX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESTOFADA - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA FIXA TRAPEZOIDAL, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE, CONFECCIONADOS EM ESPUMA INJETADA COM, NO MÍNIMO, 30MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM COURO SINTÉTICO, COR PRETA, ENCOSTO, COM MEDIDAS/DIMENSÕES APROXIMADAS MÍNIMAS (LXA): 350X300 MM E ASSENTO COM MEDIDAS/DIMENSÕES APROXIMADAS MÍNIMAS (LXP): 450X400 MM, MEDIDA APROXIMADA ALTURA ASSENTO/CHÃO: 450MM E ESTRUTURA FABRICADA EM DE AÇO TUBULAR COM PAREDE MÍNIMA DE 1,5MM (CHAPA 16) COM ACABAMENTO/REVESTIMENTO EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, COR PRETA, PESO SUPORTADO MÍNIMO, 150 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES E DE TROCA IMEDIATA OU REPARO DO PRODUTO NO PRAZO DE 30(DIAS), POR DEFETOS DE FABRICAÇÃO, DESGASTE ACELERADO OU AVARIA.</p>						
40.256.020/0001-42	MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS LTDA	NÃO	SIM	250,0	309,59	77.397,50	02/12/2024 14:22:30
	<p>Marca: b'MUNDIAL' Fabricante: MUNDIAL Modelo / Versão: UNDIADÉ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas</p>						



	(LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.						
23.584.940/0001-70	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	NÃO	SIM	250.0	309,60	77.400,00	02/12/2024 22:54:22
	<p>Marca: b'FLEX'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: UNIDADE</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
47.396.449/0001-84	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	SIM	NÃO	250.0	309,60	77.400,00	03/12/2024 08:37:19
	<p>Marca: b'FRISOKAR'</p> <p>Fabricante: FRISOKAR</p> <p>Modelo / Versão: UNIDADE</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
26.970.227/0001-53	YBP COMERCIAL LTDA	NÃO	NÃO	250.0	309,00	77.250,00	03/12/2024 07:57:53
	<p>Marca: b'multimoveis'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: und</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
07.405.331/0001-50	WERBENIA AMED DA SILVA	NÃO	NÃO	250.0	309,60	77.400,00	02/12/2024 18:41:22
	<p>Marca: b'FLEX'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	250.0	309,60	77.400,00	02/12/2024 15:00:20
	<p>Marca: b'CENTER MOVEIS'</p> <p>Fabricante: CENTER MOVEIS</p> <p>Modelo / Versão: CENTER MOVEIS</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm</p>						



	(chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.						
45.132.753/0001-99	E JOTA COMERCE LTDA	SIM	SIM	250.0	309,60	77.400,00	02/12/2024 15:28:12
	<p>Marca: b'FLEX'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
39.869.584/0001-71	COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUÇOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA	SIM	SIM	250.0	309,60	77.400,00	25/11/2024 15:35:53
	<p>Marca: b'GS BRINK'</p> <p>Fabricante: GS BRINK</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
26.537.584/0003-94	MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA	NÃO	NÃO	250.0	309,00	77.250,00	02/12/2024 10:44:21
	<p>Marca: b'Marca Propria'</p> <p>Fabricante: Marca Propria</p> <p>Modelo / Versão: Cadeira Fixa</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	250.0	309,60	77.400,00	02/12/2024 11:27:36
	<p>Marca: b'AVL'</p> <p>Fabricante: AVL</p> <p>Modelo / Versão: AVL</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
49.317.812/0001-54	LMST DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	250.0	309,00	77.250,00	02/12/2024 10:00:18
	<p>Marca: b'MAY Mxc3x93VEIS'</p> <p>Fabricante: MAY MOVEIS LTDA</p> <p>Modelo / Versão: UNIDADE</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESTOFADA</p> <p>Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas</p>						



	(LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.						
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	SIM	SIM	250,0	309,60	77.400,00	02/12/2024 09:33:34
	<p>Marca: b'PLENO MOVEIS' Fabricante: PLENO MOVEIS Modelo / Versão: SECRETARIA FIXA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA ESTOFADA Especificação Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria. PLENO MOVEIS SECRETARIA FIXA</p>						
25.148.576/0001-21	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	SIM	SIM	250,0	309,00	77.250,00	29/11/2024 10:28:10
	<p>Marca: b'RIVEL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
09.242.923/0001-24	FORTAL COMERCIO Ltda epp	NÃO	SIM	250,0	309,00	77.250,00	30/11/2024 10:53:13
	<p>Marca: b'RIVEL' Fabricante: RIVEL Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
29.315.046/0001-81	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	SIM	SIM	250,0	309,80	77.450,00	29/11/2024 15:33:21
	<p>Marca: b'belluna' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	250,0	309,60	77.400,00	29/11/2024 11:49:30
	<p>Marca: b'KADOSH' Fabricante: KADOSH Modelo / Versão: CADEIRA FIXA ESTOFADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta,</p>						



	encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.						
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NÃO	NÃO	250,0	402,00	100.500,00	28/11/2024 07:54:42
	<p>Marca: b'PR\xc3\x93PRIA'</p> <p>Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA</p> <p>Modelo / Versão: CSIATA22</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			03/12/2024 11:39:57
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	308,0000	03/12/2024 11:40:40
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	298,9300	03/12/2024 11:40:52
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	297,0000	03/12/2024 11:41:42
Lance registrado	Lance registrado	49.317.812/0001-54	295,0000	03/12/2024 11:41:55
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	400,0000	03/12/2024 11:42:13
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	308,0100	03/12/2024 11:42:23
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	294,0000	03/12/2024 11:42:30
Lance registrado	Lance registrado	26.537.584/0003-94	290,0000	03/12/2024 11:43:07
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	289,0000	03/12/2024 11:44:05
Lance registrado	Lance registrado	49.317.812/0001-54	285,0000	03/12/2024 11:44:35
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	284,0000	03/12/2024 11:45:07
Lance registrado	Lance registrado	24.805.886/0001-09	280,0000	03/12/2024 11:45:21
Lance registrado	Lance registrado	26.537.584/0003-94	270,0000	03/12/2024 11:45:42
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	279,0000	03/12/2024



				11:45:47
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	269,0000	03/12/2024 11:45:55
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	305,0000	03/12/2024 11:45:56
Lance registrado	Lance registrado	24.805.886/0001-09	263,1600	03/12/2024 11:45:58
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	307,0000	03/12/2024 11:46:08
Lance registrado	Lance registrado	26.537.584/0003-94	260,0000	03/12/2024 11:46:29
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	259,0000	03/12/2024 11:46:37
Lance registrado	Lance registrado	49.317.812/0001-54	258,0000	03/12/2024 11:46:48
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	257,0000	03/12/2024 11:46:58
Lance registrado	Lance registrado	24.805.886/0001-09	255,0000	03/12/2024 11:47:01
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	299,9900	03/12/2024 11:47:21
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	254,0000	03/12/2024 11:47:23
Lance registrado	Lance registrado	24.805.886/0001-09	250,0000	03/12/2024 11:47:32
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	301,2000	03/12/2024 11:47:51
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	306,0000	03/12/2024 11:47:59
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	249,0000	03/12/2024 11:48:00
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	245,0000	03/12/2024 11:48:22
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	247,0000	03/12/2024 11:48:24
Lance registrado	Lance registrado	24.805.886/0001-09	247,6800	03/12/2024 11:48:25
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	248,0000	03/12/2024 11:48:27
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	244,0000	03/12/2024 11:48:34
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	243,0000	03/12/2024



				11:48:35
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	242,0000	03/12/2024 11:48:45
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	240,0000	03/12/2024 11:48:54
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	235,0000	03/12/2024 11:49:03
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	233,0000	03/12/2024 11:49:14
Lance registrado	Lance registrado	40.256.020/0001-42	239,1500	03/12/2024 11:49:24
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	232,0000	03/12/2024 11:49:25
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	340,0000	03/12/2024 11:49:41
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	230,0000	03/12/2024 11:49:43
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	229,0000	03/12/2024 11:49:56
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	228,0000	03/12/2024 11:50:12
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	226,0000	03/12/2024 11:50:19
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	227,0000	03/12/2024 11:50:20
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	220,0000	03/12/2024 11:50:26
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	219,0000	03/12/2024 11:50:36
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	210,0000	03/12/2024 11:50:42
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	218,0000	03/12/2024 11:50:49
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	211,0000	03/12/2024 11:51:03
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	209,0000	03/12/2024 11:51:11
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	205,0000	03/12/2024 11:51:18
Lance registrado	Lance registrado	26.537.584/0003-94	190,0000	03/12/2024 11:51:25
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	208,0000	03/12/2024



				11:51:27
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	189,0000	03/12/2024 11:51:34
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	188,0000	03/12/2024 11:51:52
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	185,0000	03/12/2024 11:51:59
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	186,0000	03/12/2024 11:52:05
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	184,0000	03/12/2024 11:52:13
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	180,0000	03/12/2024 11:52:20
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	179,0000	03/12/2024 11:52:34
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	175,0000	03/12/2024 11:52:41
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	174,0000	03/12/2024 11:52:56
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	170,0000	03/12/2024 11:53:03
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	169,0000	03/12/2024 11:53:16
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	168,0000	03/12/2024 11:53:32
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	167,0000	03/12/2024 11:53:47
Lance registrado	Lance registrado	25.148.576/0001-21	216,0000	03/12/2024 11:54:12
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	165,0000	03/12/2024 11:55:14
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	163,0000	03/12/2024 11:55:23
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	164,0000	03/12/2024 11:55:27
Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	209,9000	03/12/2024 11:55:34
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	162,0000	03/12/2024 11:55:37
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	160,0000	03/12/2024 11:55:47
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	159,0000	03/12/2024



				11:56:19
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	198,0000	03/12/2024 11:56:46
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	304,0000	03/12/2024 11:57:03
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	157,0000	03/12/2024 11:57:15
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	156,0000	03/12/2024 11:57:40
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	193,7000	03/12/2024 11:58:24
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	154,0000	03/12/2024 11:58:31
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	153,0000	03/12/2024 11:58:43
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	152,0000	03/12/2024 11:59:13
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	151,0000	03/12/2024 12:00:36
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	150,0000	03/12/2024 12:00:48
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	149,0000	03/12/2024 12:01:10
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	147,0000	03/12/2024 12:01:31
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	146,0000	03/12/2024 12:01:45
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	298,0000	03/12/2024 12:01:57
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	145,0000	03/12/2024 12:02:08
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	144,0000	03/12/2024 12:03:15
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	296,0000	03/12/2024 12:04:24
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	143,0000	03/12/2024 12:04:33
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	142,0000	03/12/2024 12:04:56
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	292,0000	03/12/2024 12:06:17
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	141,0000	03/12/2024



				12:06:27
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	291,0000	03/12/2024 12:06:38
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	140,0000	03/12/2024 12:07:02
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	139,0000	03/12/2024 12:07:06
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	138,0000	03/12/2024 12:07:24
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	137,0000	03/12/2024 12:07:52
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	136,0000	03/12/2024 12:08:10
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	134,0000	03/12/2024 12:08:42
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	133,0000	03/12/2024 12:09:05
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	289,9900	03/12/2024 12:09:25
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	282,0000	03/12/2024 12:09:41
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	132,0000	03/12/2024 12:10:41
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	131,0000	03/12/2024 12:10:51
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	274,0000	03/12/2024 12:11:44
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	272,0000	03/12/2024 12:12:12
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	271,0000	03/12/2024 12:12:46
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456/0001-58	300,0000	03/12/2024 12:13:02
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	268,0000	03/12/2024 12:13:33
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	267,0000	03/12/2024 12:13:47
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	266,0000	03/12/2024 12:13:55
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	265,0000	03/12/2024 12:14:00
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	264,0000	03/12/2024



				12:14:09
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	256,0000	03/12/2024 12:15:34
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	252,0000	03/12/2024 12:16:52
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	245,8500	03/12/2024 12:18:34
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	130,0000	03/12/2024 12:20:14
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	129,0000	03/12/2024 12:20:40
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	128,0000	03/12/2024 12:21:58
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	127,0000	03/12/2024 12:22:13
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	126,0000	03/12/2024 12:23:57
Encerramento	Item encerrado			03/12/2024 12:25:57
Encerramento	Encerrada a fase de lances			03/12/2024 12:26:52
Desclassificação	O participante GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 23.584.940/0001-70, R\$ 126,00 foi desclassificada. Motivo: considerando que a empresa não enviou proposta readequada			17/12/2024 08:21:09
Convocação	Participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.347.734/0001-77, foi convocada.			17/12/2024 08:23:45
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.347.734/0001-77, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 17/12/2024 às 10:28	02.347.734/0001-77	127,0000	17/12/2024 08:28:04
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.347.734/0001-77.	02.347.734/0001-77	127,0000	17/12/2024 10:40:41
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.347.734/0001-77, no valor de R\$ 127,00 (cento e vinte e sete reais)			17/12/2024 16:43:35
Habilitado	Habilitada a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.347.734/0001-77			18/12/2024 14:25:02
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.347.734/0001-77, no valor de R\$ 127,00 (cento e vinte e sete reais)			18/12/2024 14:25:38

item 4 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, TIPO SECRETÁRIA

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
45132.753/0001-99	E JOTA COMERCE LTDA	SIM	SIM	200.0	445,85	89.170,00	02/12/2024 15:28:12

[Handwritten signature]



	<p>Marca: b'JFLEX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
02.347.734/0001-77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	NÃO	NÃO	200.0	445,85	89.170,00	02/12/2024 16:53:51
	<p>Marca: b'RL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
23.584.940/0001-70	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	NÃO	SIM	200.0	445,85	89.170,00	02/12/2024 22:54:22
	<p>Marca: b'JFLEX' Fabricante: -- Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
47.396.449/0001-84	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	SIM	NÃO	200.0	445,85	89.170,00	03/12/2024 08:37:19
	<p>Marca: b'FRISOKAR' Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
07.405.331/0001-50	WERBENIA AMED DA SILVA	NÃO	NÃO	200.0	445,85	89.170,00	02/12/2024 18:41:22
	<p>Marca: b'JFLEX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas</p>						



	(LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.							
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	200.0	445,00	89.000,00	02/12/2024 14:13:09	
	<p>Marca: b'M.OFFICE' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>							
40.256.020/0001-42	MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS LTDA	NÃO	SIM	200.0	445,84	89.168,00	02/12/2024 14:22:30	
	<p>Marca: b'MUNDIAL' Fabricante: MUNDIAL Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>							
46.763.015/0001-02	JACQUELINE SILVA FROTA	NÃO	NÃO	200.0	445,85	89.170,00	02/12/2024 19:15:24	
	<p>Marca: b'JFLEX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, TIPO SECRETÁRIA - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA OPERACIONAL GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, TIPO SECRETÁRIA, COM ENCOSTO E ASSENTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE, CONFECCIONADOS EM ESPUMA INJETADA DE DENSIDADE CONTROLADA DE 50KG/MZ COM, NO MÍNIMO, 40MM DE ESPESSURA E ESTRUTURA FABRICADA DE MADEIRA COMPENSADA DE 12MM, FIXAÇÃO NA BASE POR PARAFUSOS E PORCAS GARRA, REVESTIDA EM TECIDO POLIÉSTER, COR PRETA, ENCOSTO, COM MEDIDAS/DIMENSÕES APROXIMADAS MÍNIMAS (LXA): 400X320 MM E ASSENTO COM MEDIDAS/DIMENSÕES APROXIMADAS MÍNIMAS (LXP): 440X420 MM, MEDIDA REGULÁVEL DA ALTURA ASSENTO/CHÃO: 420MM A 500MM E ESTRUTURA FABRICADA EM DE AÇO TUBULAR COM PAREDE MÍNIMA DE 1,5MM, BASE A GÁS COM REGULAGEM DE ASSENTO E 5 PATAS COM RODÍZIOS DUPLOS, E ACABAMENTO/REVESTIMENTO EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, COR PRETA, PESO SUPORTADO MÍNIMO, 150 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES E DE TROCA IMEDIATA OU REPARO DO PRODUTO NO PRAZO DE 30(DIAS), POR DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DESGASTE ACELERADO OU AVARIA.</p>							
30.177.538/0001-37	ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA	NÃO	NÃO	200.0	445,85	89.170,00	03/12/2024 08:28:49	
	<p>Marca: b'Sxc3w830 LUCAS' Fabricante: SÃO LUCAS Modelo / Versão: UND/UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por</p>							



	defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.						
26.970.227/0001-53	YBP COMERCIAL LTDA	NÃO	NÃO	200.0	445,00	89.000,00	03/12/2024 07:57:53
	<p>Marca: b'multimoveis'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: und</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	NÃO	SIM	200.0	445,85	89.170,00	02/12/2024 17:13:24
	<p>Marca: b'RIVEL'</p> <p>Fabricante: RIVEL</p> <p>Modelo / Versão: RIVEL</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	200.0	445,85	89.170,00	02/12/2024 15:00:20
	<p>Marca: b'CENTER MOVEIS'</p> <p>Fabricante: CENTER MOVEIS</p> <p>Modelo / Versão: CENTER MOVEIS</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
46.500.710/0001-81	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S.LTDA	NÃO	SIM	200.0	445,85	89.170,00	02/12/2024 17:13:36
	<p>Marca: b'FRISOKAR'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	200.0	445,85	89.170,00	02/12/2024 17:05:35



	<p>Marca: b'RIVEL'</p> <p>Fabricante: RIVEL</p> <p>Modelo / Versão: RIVEL</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>							
39.869.584/0001-71	COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA	SIM	SIM	200.0	445,85	89.170,00	25/11/2024 15:35:53	
	<p>Marca: b'GS BRINK'</p> <p>Fabricante: GS BRINK</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>							
26.537.584/0003-94	MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA	NÃO	NÃO	200.0	445,00	89.000,00	02/12/2024 10:44:21	
	<p>Marca: b'Marca Propria'</p> <p>Fabricante: Marca Propria</p> <p>Modelo / Versão: Cadeira Giratória</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>							
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	200.0	445,85	89.170,00	02/12/2024 11:27:36	
	<p>Marca: b'AVL'</p> <p>Fabricante: AVL</p> <p>Modelo / Versão: AVL</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>							
49.317.812/0001-54	LMST DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	200.0	445,00	89.000,00	02/12/2024 10:00:18	
	<p>Marca: b'MAY MOVEIS'</p> <p>Fabricante: MAY MOVEIS LTDA</p> <p>Modelo / Versão: UNIDADE</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, TIPO SECRETÁRIA</p> <p>Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados</p>							



	em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.							
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	SIM	SIM	200.0	445,85	89.170,00	02/12/2024 09:33:34	
	<p>Marca: b'BEST'</p> <p>Fabricante: BEST</p> <p>Modelo / Versão: GIRATORIA</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, TIPO SECRETÁRIA</p> <p>Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p> <p style="text-align: right;">BEST GIRATORIA</p>							
25.148.576/0001-21	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	SIM	SIM	200.0	445,85	89.170,00	29/11/2024 10:28:10	
	<p>Marca: b'RIVEL'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>							
09.242.923/0001-24	FORTAL COMERCIO Ltda epp	NÃO	SIM	200.0	445,00	89.000,00	30/11/2024 10:53:13	
	<p>Marca: b'RIVEL'</p> <p>Fabricante: RIVEL</p> <p>Modelo / Versão: CONFORME EDITAL</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>							
29.315.046/0001-81	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	SIM	SIM	200.0	445,85	89.170,00	29/11/2024 15:33:21	
	<p>Marca: b'BELLUNA'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por</p>							



	defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	200.0	445,85	89.170,00	29/11/2024 11:49:30
	<p>Marca: b'KADOSH'</p> <p>Fabricante: KADOSH</p> <p>Modelo / Versão: CADEIRA GIRATÓRIA</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NÃO	NÃO	200.0	445,85	89.170,00	28/11/2024 07:54:42
	<p>Marca: b'PR'xc3'x93PRIA'</p> <p>Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA</p> <p>Modelo / Versão: CGLIATAG2</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	200.0	445,85	89.170,00	19/11/2024 14:29:14
	<p>Marca: b'Multmoveis'</p> <p>Fabricante: Multmoveis</p> <p>Modelo / Versão: Multmoveis</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/mZ com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			03/12/2024 14:31:08
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	410,0000	03/12/2024 14:31:29
Lance registrado	Lance registrado	49.317.812/0001-54	409,0000	03/12/2024 14:31:56
Lance registrado	Lance registrado	25.148.576/0001-21	400,0000	03/12/2024 14:32:12
Lance registrado	Lance registrado	49.317.812/0001-54	399,0000	03/12/2024 14:32:46



Comissão de Contratação



Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	398,0000	03/12/2024 14:33:24
Lance registrado	Lance registrado	24.805.886/0001-09	390,0000	03/12/2024 14:34:12
Lance registrado	Lance registrado	30.177.538/0001-37	397,0000	03/12/2024 14:34:13
Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	389,0000	03/12/2024 14:34:25
Lance registrado	Lance registrado	30.177.538/0001-37	380,0000	03/12/2024 14:35:00
Lance registrado	Lance registrado	49.317.812/0001-54	379,0000	03/12/2024 14:35:15
Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	378,0000	03/12/2024 14:35:27
Lance registrado	Lance registrado	24.805.886/0001-09	370,0000	03/12/2024 14:35:33
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	377,0000	03/12/2024 14:35:35
Lance registrado	Lance registrado	26.537.584/0003-94	391,0000	03/12/2024 14:35:36
Lance registrado	Lance registrado	30.177.538/0001-37	365,0000	03/12/2024 14:35:57
Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	364,0000	03/12/2024 14:36:07
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	362,0000	03/12/2024 14:36:07
Lance registrado	Lance registrado	25.148.576/0001-21	356,0000	03/12/2024 14:36:27
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	440,0000	03/12/2024 14:36:39
Lance registrado	Lance registrado	30.177.538/0001-37	353,0000	03/12/2024 14:36:46
Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	350,0000	03/12/2024 14:36:47
Lance registrado	Lance registrado	30.177.538/0001-37	345,0000	03/12/2024 14:37:02
Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	290,0000	03/12/2024 14:37:39
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	435,0000	03/12/2024 14:37:49
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	289,0000	03/12/2024 14:37:55
Lance registrado	Lance registrado	40.256.020/0001-42	361,0000	03/12/2024



				14:38:24
Lance registrado	Lance registrado	07.593.626/0001-06	312,1000	03/12/2024 14:38:26
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	438,0000	03/12/2024 14:39:14
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	388,0000	03/12/2024 14:39:32
Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	288,0000	03/12/2024 14:39:51
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456/0001-58	430,0000	03/12/2024 14:39:53
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	288,4200	03/12/2024 14:40:09
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	287,0000	03/12/2024 14:40:10
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	429,0000	03/12/2024 14:40:13
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	286,0000	03/12/2024 14:40:20
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	432,0000	03/12/2024 14:41:20
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	428,0000	03/12/2024 14:42:07
Lance registrado	Lance registrado	25.148.576/0001-21	305,0000	03/12/2024 14:42:29
Lance registrado	Lance registrado	24.805.886/0001-09	356,6800	03/12/2024 14:43:07
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	427,0000	03/12/2024 14:44:20
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	285,0000	03/12/2024 14:44:26
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	426,0000	03/12/2024 14:45:04
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	350,6200	03/12/2024 14:45:37
Lance registrado	Lance registrado	46.500.710/0001-81	355,5200	03/12/2024 14:46:26
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	422,0000	03/12/2024 14:46:28
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	284,0000	03/12/2024 14:47:08
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	415,0000	03/12/2024



				14:47:09
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	402,0000	03/12/2024 14:47:56
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	283,0000	03/12/2024 14:48:38
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	395,0000	03/12/2024 14:48:57
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	282,0000	03/12/2024 14:49:54
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	392,0000	03/12/2024 14:50:21
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	280,0000	03/12/2024 14:50:30
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	279,0000	03/12/2024 14:50:45
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	386,0000	03/12/2024 14:50:50
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	278,0000	03/12/2024 14:51:35
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	382,0000	03/12/2024 14:52:02
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	277,0000	03/12/2024 14:52:12
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	371,0000	03/12/2024 14:53:05
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	275,0000	03/12/2024 14:53:21
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	368,0000	03/12/2024 14:53:58
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	271,7000	03/12/2024 14:54:04
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	269,0000	03/12/2024 14:55:10
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	363,0000	03/12/2024 14:55:18
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	359,0000	03/12/2024 14:56:19
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	357,0000	03/12/2024 14:57:26
Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	268,0000	03/12/2024 14:57:28
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	354,0000	03/12/2024



				14:57:48
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	352,0000	03/12/2024 14:58:41
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	265,0000	03/12/2024 14:59:04
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	349,0000	03/12/2024 15:00:08
Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	264,0000	03/12/2024 15:01:17
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	262,0000	03/12/2024 15:01:30
Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	261,0000	03/12/2024 15:02:30
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	344,8500	03/12/2024 15:03:59
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	260,0000	03/12/2024 15:04:40
Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	259,0000	03/12/2024 15:05:51
Encerramento	Item encerrado			03/12/2024 15:07:51
Encerramento	Encerrada a fase de lances			03/12/2024 15:17:50
Início	Iniciado prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência.			03/12/2024 15:17:51
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante E JOTA COMERCE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 45.132.753/0001-99, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			03/12/2024 15:17:51
Desistência	Encerramento do prazo para que a proponente E JOTA COMERCE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 45.132.753/0001-99, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma desistido de ofertar uma nova proposta no certame			03/12/2024 15:22:51
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()			03/12/2024 15:22:51
Desclassificação	O participante WERBENIA AMED DA SILVA inscrito no CNPJ/MF Nº 07.405.331/0001-50, R\$ 259,00 foi desclassificada. Motivo: considerando que a empresa não enviou proposta readequada			17/12/2024 08:17:42
Convocação	Participante E JOTA COMERCE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 45.132.753/0001-99, foi convocada.			17/12/2024 08:23:28
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante E JOTA COMERCE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 45.132.753/0001-99, no valor de R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais)			17/12/2024 16:43:24
Habilitado	Habilitada a participante E JOTA COMERCE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 45.132.753/0001-99			18/12/2024



		14:24:55
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante E.JOTA COMERCE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 45.132.753/0001-99, no valor de R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais)	18/12/2024 14:25:33

item 5 - CARTEIRA ESCOLAR, COM PRANCHETA, PARA ENSINO FUNDAMENTAL

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
07.405.331/0001-50	WERBENIA AMED DA SILVA	NÃO	NÃO	3000.0	692,78	2.078.340,00	02/12/2024 18:41:22
<p>Marca: b'NEW MOBIL'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " Especificação: Carteira escolar, tipo universitária, para aluno do Ensino Fundamental com prancheta (destra/canhota), prancheta lateral acoplada à estrutura metálica reforçada com assento, encosto, pés, porta-livros e prancheta em resina termoplástica de alto impacto. assento: deverá ser obrigatoriamente fabricado em resina termoplástica de alto impacto virgem cor verde, moldado anatomicamente, com dimensões de 500 mm de largura, 450 mm de profundidade, anatomicamente moldado a fim de proporcionar conforto ao usuário. sua face posterior será dotada de leve rebaixo que possui função de evitar a retenção da circulação sanguínea conforme exigido na (abnt 16671:2018). possui conjuntos de furos ou aberturas formando entradas de ar. altura do assento ao solo é de 450 mm, o mesmo deverá possuir uma leve inclinação ascendente. encosto: deverá ser obrigatoriamente fabricado em resina termoplástica de alto impacto virgem cor verde, moldado anatomicamente, com dimensões de 500 mm de largura por 350 mm de altura, com espessura de parede de 4 mm e cantos arredondados, conta com conjuntos de furos formando entradas de ar., o encosto deverá possuir cavidade de pega mão. encosto unido à estrutura por meio de suas cavidades inferiores que se encaixam à estrutura metálica, fixado por pinos travantes injetados em polipropileno copolimero na mesma cor do encosto. prancheta lateral: deverá ser obrigatoriamente fabricada em resina termoplástica de alto impacto virgem, cor verde, medindo 600 mm de comprimento por 350 mm de largura com aba de 40 mm (altura), dotada de 02 porta lápis posicionados na face anterior lateral e posterior central da prancheta. altura da prancheta ao solo na região de apoio do cotovelo é de 700 mm e em sua face posterior, 760 mm, conta com uma inclinação ascendente de 10°. porta-objetos: posicionado sob o assento deverá ser obrigatoriamente injetado em resina termoplástica de alto impacto virgem, cor verde, totalmente fechado nas partes laterais e traseiras possuindo na parte inferior deverá possuir conjuntos de furos ou aberturas. medindo 400 mm de largura por 360 mm de profundidade e altura de 180 mm com abertura frontal de acesso à porta-livros de 350mm x 130mm, acopla-se ao assento através ganchos que, fundidos à própria peça se ligam à estrutura em 4 pontos. todas medidas dos componentes será admitido tolerância de até +/- 10%. estrutura: deverá ser fabricada em tubos de aço 1010/1020, utilizando—se de tubos de secção oblonga em sua haste de apoio ao assento/encosto, tubo redondo de 19mm em suas travessas de sustentação do porta objetos, metalon 20 x 20 em sua estrutura de apoio à prancheta, metalon 40 x 20 em suas pernas e metalon 50 x 30 em seus pés skis; todas as bitolas serão confeccionadas em parede não inferior à 1.5 mm de espessura. todas as peças da estruturas deverão ser unidas através do processo de soldagem mig/mag. a estrutura deverá ser tratada por meio de submersão em conjunto de banhos químicos, proteção antiferruginosa à base de fosfato de zinco. as estruturas receberão pintura em epoxi pó na cor branca texturizada semi-brilho. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: atender às exigências dos padrões de análise ergonomia que estabelece os requisitos mínimos dimensionais, de ergonomia, estabilidade, resistência, durabilidade e segurança, e os métodos de ensaio para cadeiras escolares com superfícies de trabalho acoplada, frontal e lateral, para ambientes de ensino através da apresentação do certificado de conformidade nbr abnt 16671:2018, emitido pelo organismo de certificação de produto - ocp, devidamente acreditada pela inmetro, acompanhado de relatório de ensaio do produto emitido pelo laboratório emissor do certificado correspondente com imagem, marca e modelo. junto a proposta de preços eletrônica, serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catalogo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referencia e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada. "</p>							
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	NÃO	SIM	3000.0	692,78	2.078.340,00	02/12/2024 17:13:24
<p>Marca: b'NEW MOBIL'</p> <p>Fabricante: NEW MOBILI</p> <p>Modelo / Versão: NEW MOBILI</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " Especificação: Carteira escolar, tipo universitária, para aluno do Ensino Fundamental com prancheta (destra/canhota), prancheta lateral acoplada à estrutura metálica reforçada com assento, encosto, pés, porta-livros e prancheta em resina termoplástica de alto impacto. assento: deverá ser obrigatoriamente fabricado em resina termoplástica de alto impacto virgem cor verde, moldado anatomicamente, com dimensões de 500 mm de largura, 450 mm de profundidade, anatomicamente moldado a fim de proporcionar conforto ao usuário. sua face posterior será dotada de leve rebaixo que possui função de evitar a retenção da circulação sanguínea conforme exigido na (abnt 16671:2018). possui conjuntos de furos ou aberturas formando entradas de ar. altura do assento ao solo é de 450 mm, o mesmo deverá possuir uma leve inclinação ascendente. encosto: deverá ser obrigatoriamente fabricado em resina termoplástica de alto impacto virgem cor verde, moldado anatomicamente, com dimensões de 500 mm de largura por 350 mm de altura, com espessura de parede de 4 mm e cantos arredondados, conta com conjuntos de furos formando entradas de ar., o encosto deverá possuir cavidade de pega mão. encosto unido à estrutura por meio de suas cavidades inferiores que se encaixam à estrutura metálica, fixado por pinos travantes injetados em polipropileno copolimero na mesma cor do encosto. prancheta lateral: deverá ser obrigatoriamente fabricada em</p>							



	<p>resina termoplástica de alto impacto virgem, cor verde, medindo 600 mm de comprimento por 350 mm de largura com aba de 40 mm (altura), dotada de 02 porta lápis posicionados na face anterior lateral e posterior central da prancheta. altura da prancheta ao solo na região de apoio do cotovelo é de 700 mm e em sua face posterior, 760 mm, conta com uma inclinação ascendente de 10°. porta-objetos: posicionado sob o assento deverá ser obrigatoriamente injetado em resina termoplástica de alto impacto virgem, cor verde, totalmente fechado nas partes laterais e traseiras possuindo na parte inferior deverá possuir conjuntos de furos ou aberturas. medindo 400 mm de largura por 360 mm de profundidade e altura de 180 mm com abertura frontal de acesso à porta-livros de 350mm x 130mm, acopla-se ao assento através ganchos que, fundidos à própria peça se ligam à estrutura em 4 pontos. todas medidas dos componentes será admitido tolerância de até +/- 10%. estrutura: deverá ser fabricada em tubos de aço 1010/1020, utilizando—se de tubos de secção oblonga em sua haste de apoio ao assento/encosto, tubo redondo de 19mm em suas travessas de sustentação do porta objetos, metalon 20 x 20 em sua estrutura de apoio à prancheta, metalon 40 x 20 em suas pernas e metalon 50 x 30 em seus pés skis; todas as bitolas serão confeccionadas em parede não inferior à 1.5 mm de espessura. todas as peças da estruturas deverão ser unidas através do processo de soldagem mig/mag. a estrutura deverá ser tratada por meio de submersão em conjunto de banhos químicos, proteção antiferruginosa à base de fosfato de zinco. as estruturas receberão pintura em epoxi pó na cor branca texturizada semi-brilho. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: atender às exigências dos padrões de análise ergonomia que estabelece os requisitos mínimos dimensionais, de ergonomia, estabilidade, resistência, durabilidade e segurança, e os métodos de ensaio para cadeiras escolares com superfícies de trabalho acoplada, frontal e lateral, para ambientes de ensino através da apresentação do certificado de conformidade nbr abnt 16671:2018, emitido pelo organismo de certificação de produto - ocp, devidamente acredita pela inmetro, acompanhado de relatório de ensaio do produto emitido pelo laboratório emissor do certificado correspondente com imagem, marca e modelo. junto a proposta de preços eletrônica, serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catalogado do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referencia e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada. "</p>						
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	3000.0	692,78	2.078.340,00	19/11/2024 14:29:14
	<p>Marca: b'Multmoveis' Fabricante: Multmoveis Modelo / Versão: Multmoveis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " Especificação: Carteira escolar, tipo universitária, para aluno do Ensino Fundamental com prancheta (destra/canhot), prancheta lateral acoplada à estrutura metálica reforçada com assento, encosto, pés, porta-livros e prancheta em resina termoplástica de alto impacto. assento: deverá ser obrigatoriamente fabricado em resina termoplástica de alto impacto virgem cor verde, moldado anatomicamente, com dimensões de 500 mm de largura, 450 mm de profundidade, anatomicamente moldado a fim de proporcionar conforto ao usuário. sua face posterior será dotada de leve rebaixo que possui função de evitar a retenção da circulação sanguínea conforme exigido na (abnt 16671:2018). possui conjuntos de furos ou aberturas formando entradas de ar. altura do assento ao solo é de 450 mm, o mesmo deverá possuir uma leve inclinação ascendente. encosto: deverá ser obrigatoriamente fabricado em resina termoplástica de alto impacto virgem cor verde, moldado anatomicamente, com dimensões de 500 mm de largura por 350 mm de altura, com espessura de parede de 4 mm e cantos arredondados, conta com conjuntos de furos formando entradas de ar.. o encosto deverá possuir cavidade de pega mão. encosto unido à estrutura por meio de suas cavidades inferiores que se encaixam à estrutura metálica, fixado por pinos travantes injetados em polipropileno copolímero na mesma cor do encosto. prancheta lateral: deverá ser obrigatoriamente fabricada em resina termoplástica de alto impacto virgem, cor verde, medindo 600 mm de comprimento por 350 mm de largura com aba de 40 mm (altura), dotada de 02 porta lápis posicionados na face anterior lateral e posterior central da prancheta. altura da prancheta ao solo na região de apoio do cotovelo é de 700 mm e em sua face posterior, 760 mm, conta com uma inclinação ascendente de 10°. porta-objetos: posicionado sob o assento deverá ser obrigatoriamente injetado em resina termoplástica de alto impacto virgem, cor verde, totalmente fechado nas partes laterais e traseiras possuindo na parte inferior deverá possuir conjuntos de furos ou aberturas. medindo 400 mm de largura por 360 mm de profundidade e altura de 180 mm com abertura frontal de acesso à porta-livros de 350mm x 130mm, acopla-se ao assento através ganchos que, fundidos à própria peça se ligam à estrutura em 4 pontos. todas medidas dos componentes será admitido tolerância de até +/- 10%. estrutura: deverá ser fabricada em tubos de aço 1010/1020, utilizando—se de tubos de secção oblonga em sua haste de apoio ao assento/encosto, tubo redondo de 19mm em suas travessas de sustentação do porta objetos, metalon 20 x 20 em sua estrutura de apoio à prancheta, metalon 40 x 20 em suas pernas e metalon 50 x 30 em seus pés skis; todas as bitolas serão confeccionadas em parede não inferior à 1.5 mm de espessura. todas as peças da estruturas deverão ser unidas através do processo de soldagem mig/mag. a estrutura deverá ser tratada por meio de submersão em conjunto de banhos químicos, proteção antiferruginosa à base de fosfato de zinco. as estruturas receberão pintura em epoxi pó na cor branca texturizada semi-brilho. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: atender às exigências dos padrões de análise ergonomia que estabelece os requisitos mínimos dimensionais, de ergonomia, estabilidade, resistência, durabilidade e segurança, e os métodos de ensaio para cadeiras escolares com superfícies de trabalho acoplada, frontal e lateral, para ambientes de ensino através da apresentação do certificado de conformidade nbr abnt 16671:2018, emitido pelo organismo de certificação de produto - ocp, devidamente acredita pela inmetro, acompanhado de relatório de ensaio do produto emitido pelo laboratório emissor do certificado correspondente com imagem, marca e modelo. junto a proposta de preços eletrônica, serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catalogado do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referencia e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada. "</p>						
30.177.538/0001-37	ESCOLLAR IND DE MOVEIS LIDA	NÃO	NÃO	3000.0	692,78	2.078.340,00	03/12/2024 08:28:49



	<p>Marca: b'S\vc3\830 LUCAS' Fabricante: SÃO LUCAS Modelo / Versão: UND/UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " Especificação: Carteira escolar, tipo universitária, para aluno do Ensino Fundamental com prancheta (destra/canhota), prancheta lateral acoplada à estrutura metálica reforçada com assento, encosto, pés, porta-livros e prancheta em resina termoplástica de alto impacto. Assento: deverá ser obrigatoriamente fabricado em resina termoplástica de alto impacto virgem cor verde, moldado anatomicamente, com dimensões de 500 mm de largura, 450 mm de profundidade, anatomicamente moldado a fim de proporcionar conforto ao usuário. sua face posterior será dotada de leve rebaixo que possui função de evitar a retenção da circulação sanguínea conforme exigido na (abnt 16671:2018). possui conjuntos de furos ou aberturas formando entradas de ar. altura do assento ao solo é de 450 mm, o mesmo deverá possuir uma leve inclinação ascendente. Encosto: deverá ser obrigatoriamente fabricado em resina termoplástica de alto impacto virgem cor verde, moldado anatomicamente, com dimensões de 500 mm de largura por 350 mm de altura, com espessura de parede de 4 mm e cantos arredondados, conta com conjuntos de furos formando entradas de ar., o encosto deverá possuir cavidade de pega mão. encosto unido à estrutura por meio de suas cavidades inferiores que se encaixam à estrutura metálica, fixado por pinos travantes injetados em polipropileno copolímero na mesma cor do encosto. prancheta lateral: deverá ser obrigatoriamente fabricada em resina termoplástica de alto impacto virgem, cor verde, medindo 600 mm de comprimento por 350 mm de largura com aba de 40 mm (altura), dotada de 02 porta lápis posicionados na face anterior lateral e posterior central da prancheta. altura da prancheta ao solo na região de apoio do cotovelo é de 700 mm e em sua face posterior, 760 mm, conta com uma inclinação ascendente de 10°. porta-objetos: posicionado sob o assento deverá ser obrigatoriamente injetado em resina termoplástica de alto impacto virgem, cor verde, totalmente fechado nas partes laterais e traseiras possuindo na parte inferior deverá possuir conjuntos de furos ou aberturas. medindo 400 mm de largura por 360 mm de profundidade e altura de 180 mm com abertura frontal de acesso à porta-livros de 350mm x 130mm, acopla-se ao assento através ganchos que, fundidos à própria peça se ligam à estrutura em 4 pontos. todas medidas dos componentes será admitido tolerância de até +/- 10%. estrutura: deverá ser fabricada em tubos de aço 1010/1020, utilizando—se de tubos de secção oblonga em sua haste de apoio ao assento/encosto, tubo redondo de 19mm em suas travessas de sustentação do porta objetos, metalon 20 x 20 em sua estrutura de apoio à prancheta, metalon 40 x 20 em suas pernas e metalon 50 x 30 em seus pés skis; todas as bitolas serão confeccionadas em parede não inferior à 1.5 mm de espessura. todas as peças da estruturas deverão ser unidas através do processo de soldagem mig/mag. a estrutura deverá ser tratada por meio de submersão em conjunto de banhos químicos, proteção antiferruginosa à base de fosfato de zinco. as estruturas receberão pintura em epoxi pó na cor branca texturizada semi-brilho. Deverão ser apresentado junto com a proposta inicial: atender às exigências dos padrões de análise ergonomia que estabelece os requisitos mínimos dimensionais, de ergonomia, estabilidade, resistência, durabilidade e segurança, e os métodos de ensaio para cadeiras escolares com superfícies de trabalho acoplada, frontal e lateral, para ambientes de ensino através da apresentação do certificado de conformidade nbr abnt 16671:2018, emitido pelo organismo de certificação de produto - ocp, devidamente acredita pela inmetro, acompanhado de relatório de ensaio do produto emitido pelo laboratório emissor do certificado correspondente com imagem, marca e modelo. junto a proposta de preços eletrônica, serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catalogo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referência e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada. "</p>							
46.763.015/0001-02	JACQUELINE SILVA FROTA	NÃO	NÃO	3000.0	692,78	2.078.340,00	02/12/2024	19:15:24
	<p>Marca: b'NEW MOBILI' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA ESCOLAR, COM PRANCHETA, PARA ENSINO FUNDAMENTAL - ESPECIFICAÇÃO: CARTEIRA ESCOLAR, TIPO UNIVERSITÁRIA, PARA ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRANCHETA, PRANCHETA LATERAL ACOPLADA À ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA COM ASSENTO, ENCOSTO, PÉS, PORTA-LIVROS E PRANCHETA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO. ASSENTO: DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE FABRICADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM COR AZUL, MOLDADO ANATOMICAMENTE, COM DIMENSÕES DE 500 MM DE LARGURA, 450 MM DE PROFUNDIDADE, ANATOMICAMENTE MOLDADO A FIM DE PROPORCIONAR CONFORTO AO USUÁRIO. SUA FACE POSTERIOR SERÁ DOTADA DE LEVE REBAIXO QUE POSSUI FUNÇÃO DE EVITAR A RETENÇÃO DA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA CONFORME EXIGIDO NA (ABNT 16671:2018). POSSUI CONJUNTOS DE FURUS OU ABERTURAS FORMANDO ENTRADAS DE AR. ALTURA DO ASSENTO AO SOLO É DE 450 MM, O MESMO DEVERÁ POSSUIR UMA LEVE INCLINAÇÃO ASCENDENTE. ENCOSTO: DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE FABRICADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM COR AZUL, MOLDADO ANATOMICAMENTE, COM DIMENSÕES DE 500 MM DE LARGURA POR 350 MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 4 MM E CANTOS ARREDONDADOS, CONTA COM CONJUNTOS DE FURUS FORMANDO ENTRADAS DE AR., O ENCOSTO DEVERÁ POSSUIR CAVIDADE DE PEGA MÃO. ENCOSTO UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE SUAS CAVIDADES INFERIORES QUE SE ENCAIXAM À ESTRUTURA METÁLICA, FIXADO POR PINOS TRAVANTES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA MESMA COR DO ENCOSTO. PRANCHETA LATERAL: DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE FABRICADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM, COR AZUL, MEDINDO 600 MM DE COMPRIMENTO POR 350 MM DE LARGURA COM ABA DE 40 MM (ALTURA), DOTADA DE 02 PORTA LÁPIS POSICIONADOS NA FACE ANTERIOR LATERAL E POSTERIOR CENTRAL DA PRANCHETA. ALTURA DA PRANCHETA AO SOLO NA REGIÃO DE APOIO DO COTOVELO É DE 700 MM E EM SUA FACE POSTERIOR, 760 MM, CONTA COM UMA INCLINAÇÃO ASCENDENTE DE 10°. PORTA-OBJETOS: POSICIONADO SOB O ASSENTO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM, COR AZUL, TOTALMENTE FECHADO NAS PARTES LATERAIS E TRASEIRAS POSSUINDO NA PARTE INFERIOR DEVERÁ POSSUIR CONJUNTOS DE FURUS OU ABERTURAS. MEDINDO 400 MM DE LARGURA POR 360 MM DE PROFUNDIDADE E ALTURA DE 180 MM COM ABERTURA FRONTAL DE ACESSO À PORTA-LIVROS DE 350MM X 130MM, ACOPLA-SE AO ASSENTO ATRAVÉS GANCHOS</p>							

Handwritten initials and a mark at the bottom right corner.



	<p>QUE, FUNDIDOS À PRÓPRIA PEÇA SE LIGAM À ESTRUTURA EM 4 PONTOS. TODAS MEDIDAS DOS COMPONENTES SERÁ ADMITIDO TOLERÂNCIA DE ATÉ +/- 10%. ESTRUTURA: DEVERÁ SER FABRICADA EM TUBOS DE AÇO 1010/1020, UTILIZANDO—SE DE TUBOS DE SECÇÃO OBLONGA EM SUA HASTE DE APOIO AO ASSENTO/ENCOSTO, TUBO REDONDO DE 19MM EM SUAS TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DO PORTA OBJETOS, METALON 20 X 20 EM SUA ESTRUTURA DE APOIO À PRANCHETA, METALON 40 X 20 EM SUAS PERNAS E METALON 50 X 30 EM SEUS PÉS SKIS; TODAS AS BITOLAS SERÃO CONFECCIONADAS EM PAREDE NÃO INFERIOR À 1.5 MM DE ESPESSURA. TODAS AS PEÇAS DA ESTRUTURAS DEVERÃO SER UNIDAS ATRAVÉS DO PROCESSO DE SOLDAGEM MIG/MAG. A ESTRUTURA DEVERÁ SER TRATADA POR MEIO DE SUBMERSÃO EM CONJUNTO DE BANHOS QUÍMICOS, PROTEÇÃO ANTIOFERRUGINOSA À BASE DE FOSFATO DE ZINCO. AS ESTRUTURAS RECEBERÃO PINTURA EM EPOXI PÓ NA COR BRANCA TEXTURIZADA SEMI-BRILHO. DEVERÃO SER APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL: ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DOS PADROES DE ANÁLISE ERGONOMICA QUE ESTABELECE OS REQUISITOS MÍNIMOS DIMENSIONAIS, DE ERGONOMIA, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E SEGURANÇA, E OS MÉTODOS DE ENSAIO PARA CADEIRAS ESCOLARES COM SUPERFÍCIES DE TRABALHO ACOPLADA, FRONTAL E LATERAL, PARA AMBIENTES DE ENSINO ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NBR ABNT 16671:2018, EMITIDO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO - OCP, DEVIDAMENTE ACREDITA PELA INMETRO, ACOMPANHADO DE RELATÓRIO DE ENSAIO DO PRODUTO EMITIDO PELO LABORATÓRIO EMISSOR DO CERTIFICADO CORRESPONDENTE COM IMAGEM, MARCA E MODELO. JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA: O FABRICANTE (FORNECEDOR) DEVERÁ POSSUIR GARANTIA (TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE DEVERÁ SER ANEXADO A PROPOSTA DE PREÇOS) CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DOS MOBILIÁRIOS, NO MÍNIMO, 24 (VINTE E QUATRO) MESES. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGO DO FORNECEDOR, COM TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA COMPROVAÇÃO QUE O PRODUTO ATENDE AO TERMO DE REFERENCIA E TRATA-SE DE LINHA DE FABRICAÇÃO DO FORNECEDOR. NÃO SERÁ ADMITIDO CATALOGO GENÉRICO COM A FOTO DO PRODUTO E ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL COLADA.</p>						
23.584.940/0001-70	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	NÃO	SIM	3000.0	692,78	2.078.340,00	02/12/2024 22:54:22
	<p>Marca: b'NEW MOBILIT' Fabricante: -- Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " Especificação: Carteira escolar, tipo universitária, para aluno do Ensino Fundamental com prancheta (destra/canhota), prancheta lateral acoplada à estrutura metálica reforçada com assento, encosto, pés, porta-livros e prancheta em resina termoplástica de alto impacto. assento: deverá ser obrigatoriamente fabricado em resina termoplástica de alto impacto virgem cor verde, moldado anatomicamente, com dimensões de 500 mm de largura, 450 mm de profundidade, anatomicamente moldado a fim de proporcionar conforto ao usuário. sua face posterior será dotada de leve rebaixo que possui função de evitar a retenção da circulação sanguínea conforme exigido na (abnt 16671:2018). possui conjuntos de furos ou aberturas formando entradas de ar. altura do assento ao solo é de 450 mm, o mesmo deverá possuir uma leve inclinação ascendente. encosto: deverá ser obrigatoriamente fabricado em resina termoplástica de alto impacto virgem cor verde, moldado anatomicamente, com dimensões de 500 mm de largura por 350 mm de altura, com espessura de parede de 4 mm e cantos arredondados, conta com conjuntos de furos formando entradas de ar.. o encosto deverá possuir cavidade de pega mão. encosto unido à estrutura por meio de suas cavidades inferiores que se encaixam à estrutura metálica, fixado por pinos travantes injetados em polipropileno copolimero na mesma cor do encosto. prancheta lateral: deverá ser obrigatoriamente fabricada em resina termoplástica de alto impacto virgem, cor verde, medindo 600 mm de comprimento por 350 mm de largura com aba de 40 mm (altura), dotada de 02 porta lápis posicionados na face anterior lateral e posterior central da prancheta. altura da prancheta ao solo na região de apoio do cotovelo é de 700 mm e em sua face posterior, 760 mm, conta com uma inclinação ascendente de 10°. porta-objetos: posicionado sob o assento deverá ser obrigatoriamente injetado em resina termoplástica de alto impacto virgem, cor verde, totalmente fechado nas partes laterais e traseiras possuindo na parte inferior deverá possuir conjuntos de furos ou aberturas. medindo 400 mm de largura por 360 mm de profundidade e altura de 180 mm com abertura frontal de acesso à porta-livros de 350mm x 130mm, acopla-se ao assento através ganchos que, fundidos à própria peça se ligam à estrutura em 4 pontos. todas medidas dos componentes será admitido tolerância de até +/- 10%. estrutura: deverá ser fabricada em tubos de aço 1010/1020, utilizando—se de tubos de secção oblonga em sua haste de apoio ao assento/encosto, tubo redondo de 19mm em suas travessas de sustentação do porta objetos, metalon 20 x 20 em sua estrutura de apoio à prancheta, metalon 40 x 20 em suas pernas e metalon 50 x 30 em seus pés skis; todas as bitolas serão confeccionadas em parede não inferior à 1.5 mm de espessura. todas as peças da estruturas deverão ser unidas através do processo de soldagem mig/mag. a estrutura deverá ser tratada por meio de submersão em conjunto de banhos químicos, proteção antioferruginosa à base de fosfato de zinco. as estruturas receberão pintura em epoxi pó na cor branca texturizada semi-brilho. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: atender às exigências dos padroes de análise ergonomica que estabelece os requisitos mínimos dimensionais, de ergonomia, estabilidade, resistência, durabilidade e segurança, e os métodos de ensaio para cadeiras escolares com superfícies de trabalho acoplada, frontal e lateral, para ambientes de ensino através da apresentação do certificado de conformidade nbr abnt 16671:2018, emitido pelo organismo de certificação de produto - ocp, devidamente acredita pela inmetro, acompanhado de relatório de ensaio do produto emitido pelo laboratório emissor do certificado correspondente com imagem, marca e modelo. junto a proposta de preços eletrônica, serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catalogo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referencia e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada. "</p>						
17.396.449/0001-84	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	SIM	NÃO	3000.0	692,78	2.078.340,00	03/12/2024 08:37:19