



	altura tampo/chão: 75cm, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 100x200 cm e estrutura produzida em tubo retangular com medida/dimensão mínima (LxA): 30x50mm, espessura mínima da parede de 1,0 mm e tubo quadrado duplos verticais com medida/dimensão mínima (LxA): 30x30mm com ponteiros em polipropileno rebitadas ao tubo, pés com calhas para passagem de fios e sapatas niveladoras, soldagem em todas as junções pelo processo MIG (Metal Inert Gas) em todo perímetro da união e proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática, cor cinza e saia entre os pés produzida em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 15 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão em ambas as faces, cor branca ou cinza.						
49.317.812/0001-54	LMST DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	40.0	1.761,00	70.440,00	02/12/2024 10:00:18
	<p><b>Marca:</b> b'MODELO Mxc3x93VEIS'</p> <p><b>Fabricante:</b> J R D BRANDAO LTDA</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> UNIDADE</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa oval ou semi oval para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão em ambas as faces, cor branca ou cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC (poliestireno) com 2mm espessura, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 100x200 cm e estrutura produzida em tubo retangular com medida/dimensão mínima (LxA): 30x50mm, espessura mínima da parede de 1,0 mm e tubo quadrado duplos verticais com medida/dimensão mínima (LxA): 30x30mm com ponteiros em polipropileno rebitadas ao tubo, pés com calhas para passagem de fios e sapatas niveladoras, soldagem em todas as junções pelo processo MIG (Metal Inert Gas) em todo perímetro da união e proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática, cor cinza e saia entre os pés produzida em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 15 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão em ambas as faces, cor branca ou cinza.</p>						
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	SIM	SIM	40.0	1.761,69	70.467,60	02/12/2024 09:33:34
	<p><b>Marca:</b> b'PLENO MOVEIS'</p> <p><b>Fabricante:</b> PLENO MOVEIS</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> REUNIÃO</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA OVAL OU SEMI OVAL A REUNIÃO COM 6 LUGARES</p> <p>Especificação Especificação: Mesa oval ou semi oval para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão em ambas as faces, cor branca ou cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC (poliestireno) com 2mm espessura, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 100x200 cm e estrutura produzida em tubo retangular com medida/dimensão mínima (LxA): 30x50mm, espessura mínima da parede de 1,0 mm e tubo quadrado duplos verticais com medida/dimensão mínima (LxA): 30x30mm com ponteiros em polipropileno rebitadas ao tubo, pés com calhas para passagem de fios e sapatas niveladoras, soldagem em todas as junções pelo processo MIG (Metal Inert Gas) em todo perímetro da união e proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática, cor cinza e saia entre os pés produzida em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 15 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão em ambas as faces, cor branca ou cinza. PLENO MOVEIS REUNIÃO</p>						
09.242.923/0001-24	FORTAL COMERCIO ltda epp	NÃO	SIM	40.0	1.761,00	70.440,00	30/11/2024 10:53:13
	<p><b>Marca:</b> b'RIVEL'</p> <p><b>Fabricante:</b> RIVEL</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> CONFORME EDITAL</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa oval ou semi oval para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão em ambas as faces, cor branca ou cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC (poliestireno) com 2mm espessura, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 100x200 cm e estrutura produzida em tubo retangular com medida/dimensão mínima (LxA): 30x50mm, espessura mínima da parede de 1,0 mm e tubo quadrado duplos verticais com medida/dimensão mínima (LxA): 30x30mm com ponteiros em polipropileno rebitadas ao tubo, pés com calhas para passagem de fios e sapatas niveladoras, soldagem em todas as junções pelo processo MIG (Metal Inert Gas) em todo perímetro da união e proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática, cor cinza e saia entre os pés produzida em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 15 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão em ambas as faces, cor branca ou cinza.</p>						
29.315.046/0001-81	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	SIM	SIM	40.0	1.761,69	70.467,60	29/11/2024 15:33:21
	<p><b>Marca:</b> b'BELLUNA'</p> <p><b>Fabricante:</b> --</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> --</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa oval ou semi oval para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira</p>						



	<p>termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão em ambas as faces, cor branca ou cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC (poliestireno) com 2mm espessura, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 100x200 cm e estrutura produzida em tubo retangular com medida/dimensão mínima (LxA): 30x50mm, espessura mínima da parede de 1,0 mm e tubo quadrado duplos verticais com medida/dimensão mínima (LxA): 30x30mm com ponteiras em polipropileno rebitadas ao tubo, pés com calhas para passagem de fios e sapatas niveladoras, soldagem em todas as junções pelo processo MIG (Metal Inert Gas) em todo perímetro da união e proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática, cor cinza e saia entre os pés produzida em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 15 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão em ambas as faces, cor branca ou cinza.</p>						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	40.0	1.761,69	70.467,60	29/11/2024 11:49:30
	<p><b>Marca:</b> b'KADOSH' <b>Fabricante:</b> KADOSH <b>Modelo / Versão:</b> MESA OVAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa oval ou semi oval para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão em ambas as faces, cor branca ou cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC (poliestireno) com 2mm espessura, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 100x200 cm e estrutura produzida em tubo retangular com medida/dimensão mínima (LxA): 30x50mm, espessura mínima da parede de 1,0 mm e tubo quadrado duplos verticais com medida/dimensão mínima (LxA): 30x30mm com ponteiras em polipropileno rebitadas ao tubo, pés com calhas para passagem de fios e sapatas niveladoras, soldagem em todas as junções pelo processo MIG (Metal Inert Gas) em todo perímetro da união e proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática, cor cinza e saia entre os pés produzida em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 15 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão em ambas as faces, cor branca ou cinza.</p>						
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NÃO	NÃO	40.0	1.761,69	70.467,60	28/11/2024 07:54:42
	<p><b>Marca:</b> b'PRÓPRIA' <b>Fabricante:</b> FABRICAÇÃO PRÓPRIA <b>Modelo / Versão:</b> MESAS DE REUNIÃO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa oval ou semi oval para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão em ambas as faces, cor branca ou cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC (poliestireno) com 2mm espessura, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 100x200 cm e estrutura produzida em tubo retangular com medida/dimensão mínima (LxA): 30x50mm, espessura mínima da parede de 1,0 mm e tubo quadrado duplos verticais com medida/dimensão mínima (LxA): 30x30mm com ponteiras em polipropileno rebitadas ao tubo, pés com calhas para passagem de fios e sapatas niveladoras, soldagem em todas as junções pelo processo MIG (Metal Inert Gas) em todo perímetro da união e proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática, cor cinza e saia entre os pés produzida em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 15 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão em ambas as faces, cor branca ou cinza.</p>						

**LANCES**

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
<b>Início</b>	<b>Item aberto</b>			<b>05/12/2024 09:37:05</b>
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.759,0000	05/12/2024 09:37:38
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.758,0000	05/12/2024 09:37:50
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.757,0000	05/12/2024 09:38:14
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.756,0000	05/12/2024 09:38:40
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.755,0000	05/12/2024 09:39:08
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.754,0000	05/12/2024



				09:39:14
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.753,0000	05/12/2024 09:39:40
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	1.700,0000	05/12/2024 09:41:16
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.699,0000	05/12/2024 09:41:51
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	1.690,0000	05/12/2024 09:42:02
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.680,0000	05/12/2024 09:42:10
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	1.650,0000	05/12/2024 09:42:17
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.679,0000	05/12/2024 09:42:21
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.649,0000	05/12/2024 09:42:42
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	1.600,0000	05/12/2024 09:43:04
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.640,0000	05/12/2024 09:43:10
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.590,0000	05/12/2024 09:43:16
Lance registrado	Lance registrado	24.805.886/0001-09	1.580,0000	05/12/2024 09:43:27
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.570,0000	05/12/2024 09:43:42
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	1.550,0000	05/12/2024 09:44:03
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.540,0000	05/12/2024 09:44:45
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	1.500,0000	05/12/2024 09:44:54
Lance registrado	Lance registrado	25.148.576/0001-21	1.697,0000	05/12/2024 09:45:01
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.648,0000	05/12/2024 09:45:31
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	1.490,0000	05/12/2024 09:45:55
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	1.400,0000	05/12/2024 09:46:05
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	1.399,0000	05/12/2024



				09:46:30
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	1.350,0000	05/12/2024 09:46:32
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	1.300,0000	05/12/2024 09:46:38
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	1.299,0000	05/12/2024 09:47:36
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.647,0000	05/12/2024 09:47:58
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.298,0000	05/12/2024 09:48:14
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	1.200,0000	05/12/2024 09:48:23
Lance registrado	Lance registrado	24.805.886/0001-09	1.409,3500	05/12/2024 09:48:52
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.645,0000	05/12/2024 09:49:16
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.256,7800	05/12/2024 09:49:39
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	1.199,0000	05/12/2024 09:49:41
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.642,0000	05/12/2024 09:49:53
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	1.165,0000	05/12/2024 09:49:54
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	1.164,0000	05/12/2024 09:50:15
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.641,0000	05/12/2024 09:51:04
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	1.163,0000	05/12/2024 09:51:35
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	1.162,0000	05/12/2024 09:52:25
Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	1.240,0000	05/12/2024 09:52:29
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	1.161,0000	05/12/2024 09:52:39
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.639,0000	05/12/2024 09:52:58
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	1.160,0000	05/12/2024 09:53:33
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	1.159,0000	05/12/2024



				09:53:45
Lance registrado	Lance registrado	30.177.538/0001-37	1.157,0000	05/12/2024 09:53:59
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	1.150,0000	05/12/2024 09:54:01
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	1.155,0000	05/12/2024 09:54:13
Lance registrado	Lance registrado	30.177.538/0001-37	1.149,0000	05/12/2024 09:54:26
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	1.148,0000	05/12/2024 09:54:38
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	1.150,5000	05/12/2024 09:54:48
Lance registrado	Lance registrado	26.537.584/0003-94	1.147,0000	05/12/2024 09:54:51
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	1.146,0000	05/12/2024 09:55:04
Lance registrado	Lance registrado	30.177.538/0001-37	1.140,0000	05/12/2024 09:55:27
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.634,0000	05/12/2024 09:56:37
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	1.138,0000	05/12/2024 09:57:00
Lance registrado	Lance registrado	30.177.538/0001-37	1.130,0000	05/12/2024 09:57:11
Lance registrado	Lance registrado	26.537.584/0003-94	1.137,0000	05/12/2024 09:57:20
Lance registrado	Lance registrado	26.537.584/0003-94	1.120,0000	05/12/2024 09:57:39
Lance registrado	Lance registrado	30.177.538/0001-37	1.110,0000	05/12/2024 09:58:05
Lance registrado	Lance registrado	26.537.584/0003-94	1.100,0000	05/12/2024 09:58:12
Lance registrado	Lance registrado	30.177.538/0001-37	1.099,0000	05/12/2024 09:58:43
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.632,0000	05/12/2024 10:00:01
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.631,0000	05/12/2024 10:00:27
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	1.097,0000	05/12/2024 10:01:46
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	1.090,0000	05/12/2024

10

9



				10:01:50
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.625,0000	05/12/2024 10:01:51
Lance registrado	Lance registrado	46.500.710/0001-81	1.506,0000	05/12/2024 10:02:14
Lance registrado	Lance registrado	30.177.538/0001-37	919,0000	05/12/2024 10:02:44
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.622,0000	05/12/2024 10:03:44
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.602,0000	05/12/2024 10:04:40
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.599,0000	05/12/2024 10:05:17
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	917,0000	05/12/2024 10:05:42
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.598,0000	05/12/2024 10:06:37
Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	1.105,0000	05/12/2024 10:07:09
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.597,0000	05/12/2024 10:08:00
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.595,0000	05/12/2024 10:08:59
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.592,0000	05/12/2024 10:09:48
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.591,0000	05/12/2024 10:09:57
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.589,0000	05/12/2024 10:10:50
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.587,0000	05/12/2024 10:12:07
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.584,0000	05/12/2024 10:13:11
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	1.350,0100	05/12/2024 10:13:48
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	990,0000	05/12/2024 10:14:29
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.582,0000	05/12/2024 10:14:40
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.569,0000	05/12/2024 10:15:47
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.567,0000	05/12/2024

10

9



				10:16:43
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.561,0000	05/12/2024 10:17:34
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.558,0000	05/12/2024 10:18:47
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.554,0000	05/12/2024 10:20:14
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.553,0000	05/12/2024 10:20:38
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.552,0000	05/12/2024 10:21:49
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.551,0000	05/12/2024 10:22:43
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.549,0000	05/12/2024 10:23:58
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.547,0000	05/12/2024 10:25:04
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.544,0000	05/12/2024 10:26:25
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.542,0000	05/12/2024 10:27:52
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.541,0000	05/12/2024 10:29:26
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.534,0000	05/12/2024 10:30:43
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	915,0000	05/12/2024 10:30:52
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.532,0000	05/12/2024 10:31:28
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.529,0000	05/12/2024 10:32:42
Lance registrado	Lance registrado	25.148.576/0001-21	1.347,0000	05/12/2024 10:33:10
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.527,0000	05/12/2024 10:33:21
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.524,0000	05/12/2024 10:34:00
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.521,0000	05/12/2024 10:35:19
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.518,0000	05/12/2024 10:37:12
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.517,0000	05/12/2024

10

9



				10:38:10
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.516,0000	05/12/2024 10:38:38
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.514,0000	05/12/2024 10:38:51
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.512,0000	05/12/2024 10:39:23
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.511,0000	05/12/2024 10:41:09
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.509,0000	05/12/2024 10:42:17
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.502,0000	05/12/2024 10:44:03
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.495,0000	05/12/2024 10:45:33
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.460,2500	05/12/2024 10:47:01
<b>Encerramento</b>	<b>Item encerrado</b>			<b>05/12/2024 10:49:01</b>
<b>Encerramento</b>	<b>Encerrada a fase de lances</b>			<b>05/12/2024 11:06:32</b>
<b>Desclassificação</b>	O participante GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 23.584.940/0001-70, R\$ 915,00 foi desclassificada. Motivo: considerando que a empresa não enviou proposta readequada			17/12/2024 08:22:32
<b>Convocação</b>	Participante ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.177.538/0001-37, foi convocada.			17/12/2024 08:23:43
<b>Desclassificação</b>	O participante ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.177.538/0001-37, R\$ 919,00 foi desclassificada. Motivo: Considerando que a empresa não apresentou comprovantes pertinentes aos itens de Garantia de Proposta e Catálogos, item 6.22 do edital			17/12/2024 08:31:44
<b>Convocação</b>	Participante FORTAL COMERCIO ltda epp inscrito no CNPJ/MF Nº 09.242.923/0001-24, foi convocada.			17/12/2024 08:31:50
<b>Desclassificação</b>	O participante FORTAL COMERCIO ltda epp inscrito no CNPJ/MF Nº 09.242.923/0001-24, R\$ 990,00 foi desclassificada. Motivo: Considerando que a empresa não apresentou comprovantes de exequibilidade			17/12/2024 10:38:59
<b>Convocação</b>	Participante MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 26.537.584/0003-94, foi convocada.			17/12/2024 10:42:12
<b>Proposta aceita</b>	Proposta aceita para a participante MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 26.537.584/0003-94, no valor de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais)			17/12/2024 16:43:13
<b>Habilitado</b>	Habilitada a participante MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 26.537.584/0003-94			18/12/2024 14:24:51
<b>Declarado vencedor</b>	Declarado vencedor a participante MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 26.537.584/0003-94, no valor de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais)			18/12/2024 14:25:26

**item 18 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2(DUAS) GAVETAS**

**Proposta:** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

*Handwritten signatures and initials.*





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
45.132.753/0001-99	E JOTA COMERCE LTDA	SIM	SIM	100.0	509,40	50.940,00	02/12/2024 15:28:12
	<p><b>Marca:</b> b'FLEX' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa para escritório, com tampo produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, cor cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, em medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 120x60 cm, aparelhado com gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (AxLxP) 200mmx290mmx375mmcom com variação de +/- 5%, fechadura cilíndrica, tipo yale, com chaves, botijão, e lingueta com fechamento simultâneo equipado com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto e estrutura produzida em aço, tratamento antiferruginoso, acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, cor cinza e pés com sapatas fixas, peso suportado até 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
46.763.015/0001-02	JACQUELINE SILVA FROTA	NÃO	NÃO	100.0	509,40	50.940,00	02/12/2024 19:15:24
	<p><b>Marca:</b> b'RIVEL' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2(DUAS) GAVETAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA PARA ESCRITÓRIO, COM TAMPO PRODUZIDO EM MADEIRA TERMO ESTABILIZADA MDF E/OU MDP DE 25 MM, REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO, COR CINZA, ACABAMENTO PADRÃO COM FITA DE BORDA PVC, MEDIDA APROXIMADA ALTURA TAMPO/CHÃO: 75CM, OM MEDIDAS/DIMENSÕES APROXIMADAS MÍNIMAS (CXL): 120X60 CM, APARELHADO COM GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (AXLXP) 200MMX290MMX375MMCOM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, FECHADURA CILÍNDRICA, TIPO YALE, COM CHAVES, BOTIJÃO, E LINGUETA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO EQUIPADO COM PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO E ESTRUTURA PRODUZIDA EM AÇO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO/REVESTIMENTO COM PINTURA EM EPÓXI-PÓ, COR CINZA E PÉS COM SAPATAS FIXAS, PESO SUPORTADO ATÉ 100 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES E DE TROCA IMEDIATA OU REPARO DO PRODUTO NO PRAZO DE 30(DIAS), POR DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DESGASTE ACELERADO OU AVARIA.</p>						
26.970.227/0001-53	YBP COMERCIAL LTDA	NÃO	NÃO	100.0	509,00	50.900,00	03/12/2024 07:57:53
	<p><b>Marca:</b> b'multimoveis' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> und <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa para escritório, com tampo produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, cor cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, em medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 120x60 cm, aparelhado com gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (AxLxP) 200mmx290mmx375mmcom com variação de +/- 5%, fechadura cilíndrica, tipo yale, com chaves, botijão, e lingueta com fechamento simultâneo equipado com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto e estrutura produzida em aço, tratamento antiferruginoso, acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, cor cinza e pés com sapatas fixas, peso suportado até 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
30.177.538/0001-37	ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA	NÃO	NÃO	100.0	509,40	50.940,00	03/12/2024 08:28:49
	<p><b>Marca:</b> b'S'xc3x83O LUCAS' <b>Fabricante:</b> SÃO LUCAS <b>Modelo / Versão:</b> UND/UND <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa para escritório, com tampo produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, cor cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, em medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 120x60 cm, aparelhado com gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (AxLxP) 200mmx290mmx375mmcom com variação de +/- 5%, fechadura cilíndrica, tipo yale, com chaves, botijão, e lingueta com fechamento simultâneo equipado com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto e estrutura produzida em aço, tratamento antiferruginoso, acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, cor cinza e pés com sapatas fixas, peso suportado até 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
23.584.940/0001-70	GN COMERCIAL VAREJISTA	NÃO	SIM	100.0	509,40	50.940,00	02/12/2024



	LTDA						22:54:22
	<p><b>Marca:</b> b'FLEX'</p> <p><b>Fabricante:</b> --</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> UNIDADE</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa para escritório, com tampo produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, cor cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, em medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 120x60 cm, aparelhado com gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (AxLxP) 200mmx290mmx375mm com variação de +/- 5%, fechadura cilíndrica, tipo yale, com chaves, botijão, e lingueta com fechamento simultâneo equipado com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto e estrutura produzida em aço, tratamento antiferruginoso, acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, cor cinza e pés com sapatas fixas, peso suportado até 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	100.0	509,00	50.900,00	02/12/2024 14:13:09
	<p><b>Marca:</b> b'RIVEL'</p> <p><b>Fabricante:</b> --</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> --</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa para escritório, com tampo produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, cor cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, em medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 120x60 cm, aparelhado com gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (AxLxP) 200mmx290mmx375mm com variação de +/- 5%, fechadura cilíndrica, tipo yale, com chaves, botijão, e lingueta com fechamento simultâneo equipado com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto e estrutura produzida em aço, tratamento antiferruginoso, acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, cor cinza e pés com sapatas fixas, peso suportado até 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
25.148.576/0001-21	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	SIM	SIM	100.0	509,40	50.940,00	29/11/2024 10:28:10
	<p><b>Marca:</b> b'RIVEL'</p> <p><b>Fabricante:</b> --</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> --</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa para escritório, com tampo produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, cor cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, em medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 120x60 cm, aparelhado com gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (AxLxP) 200mmx290mmx375mm com variação de +/- 5%, fechadura cilíndrica, tipo yale, com chaves, botijão, e lingueta com fechamento simultâneo equipado com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto e estrutura produzida em aço, tratamento antiferruginoso, acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, cor cinza e pés com sapatas fixas, peso suportado até 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
02.347.734/0001-77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	NÃO	NÃO	100.0	509,40	50.940,00	02/12/2024 16:53:51
	<p><b>Marca:</b> b'RIVEL'</p> <p><b>Fabricante:</b> --</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> --</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa para escritório, com tampo produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, cor cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, em medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 120x60 cm, aparelhado com gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (AxLxP) 200mmx290mmx375mm com variação de +/- 5%, fechadura cilíndrica, tipo yale, com chaves, botijão, e lingueta com fechamento simultâneo equipado com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto e estrutura produzida em aço, tratamento antiferruginoso, acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, cor cinza e pés com sapatas fixas, peso suportado até 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
47.396.449/0001-84	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	SIM	NÃO	100.0	509,40	50.940,00	03/12/2024 08:37:19
	<p><b>Marca:</b> b'PANDIN'</p> <p><b>Fabricante:</b> PANDIN</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> UNIDADE</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa para escritório, com tampo produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, cor cinza, acabamento</p>						



	padrão com fita de borda PVC, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, em medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 120x60 cm, aparelhado com gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (AxLxP) 200mmx290mmx375mm com variação de +/- 5%, fechadura cilíndrica, tipo yale, com chaves, botijão, e lingueta com fechamento simultâneo equipado com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto e estrutura produzida em aço, tratamento antiferruginoso, acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, cor cinza e pés com sapatas fixas, peso suportado até 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.						
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	NÃO	SIM	100.0	509,40	50.940,00	02/12/2024 17:13:24
	<p><b>Marca:</b> b'RIVEL'</p> <p><b>Fabricante:</b> RIVEL</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> RIVEL</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa para escritório, com tampo produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, cor cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, em medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 120x60 cm, aparelhado com gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (AxLxP) 200mmx290mmx375mm com variação de +/- 5%, fechadura cilíndrica, tipo yale, com chaves, botijão, e lingueta com fechamento simultâneo equipado com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto e estrutura produzida em aço, tratamento antiferruginoso, acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, cor cinza e pés com sapatas fixas, peso suportado até 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
07.405.331/0001-50	WERBENIA AMED DA SILVA	NÃO	NÃO	100.0	509,40	50.940,00	02/12/2024 18:41:22
	<p><b>Marca:</b> b'FLEX'</p> <p><b>Fabricante:</b> --</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> --</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa para escritório, com tampo produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, cor cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, em medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 120x60 cm, aparelhado com gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (AxLxP) 200mmx290mmx375mm com variação de +/- 5%, fechadura cilíndrica, tipo yale, com chaves, botijão, e lingueta com fechamento simultâneo equipado com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto e estrutura produzida em aço, tratamento antiferruginoso, acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, cor cinza e pés com sapatas fixas, peso suportado até 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	100.0	509,40	50.940,00	02/12/2024 15:00:20
	<p><b>Marca:</b> b'CENTER MOVEIS'</p> <p><b>Fabricante:</b> CENTER MOVEIS</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> CENTER MOVEIS</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa para escritório, com tampo produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, cor cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, em medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 120x60 cm, aparelhado com gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (AxLxP) 200mmx290mmx375mm com variação de +/- 5%, fechadura cilíndrica, tipo yale, com chaves, botijão, e lingueta com fechamento simultâneo equipado com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto e estrutura produzida em aço, tratamento antiferruginoso, acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, cor cinza e pés com sapatas fixas, peso suportado até 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
46.500.710/0001-81	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	NÃO	SIM	100.0	509,40	50.940,00	02/12/2024 17:13:36
	<p><b>Marca:</b> b'NEW MOBILI'</p> <p><b>Fabricante:</b> --</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> --</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa para escritório, com tampo produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, cor cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, em medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 120x60 cm, aparelhado com gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (AxLxP) 200mmx290mmx375mm com variação de +/- 5%, fechadura cilíndrica, tipo yale, com chaves, botijão, e lingueta com fechamento simultâneo equipado com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto e estrutura produzida em aço, tratamento antiferruginoso, acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, cor cinza e pés com sapatas fixas, peso suportado até 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						



26.537.584/0003-94	MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA	NÃO	NÃO	100.0	509,00	50.900,00	02/12/2024 10:44:21
<p><b>Marca:</b> b'Marca Propria' <b>Fabricante:</b> Marca Propria <b>Modelo / Versão:</b> Mesa Para escritório <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa para escritório, com tampo produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, cor cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, em medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 120x60 cm, aparelhado com gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (AxLxP) 200mmx290mmx375mm com variação de +/- 5%, fechadura cilíndrica, tipo yale, com chaves, botijão, e lingueta com fechamento simultâneo equipado com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto e estrutura produzida em aço, tratamento antiferruginoso, acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, cor cinza e pés com sapatas fixas, peso suportado até 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>							
39.869.584/0001-71	COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA	SIM	SIM	100.0	509,40	50.940,00	25/11/2024 15:35:53
<p><b>Marca:</b> b'GS BRINK' <b>Fabricante:</b> GS BRINK <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa para escritório, com tampo produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, cor cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, em medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 120x60 cm, aparelhado com gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (AxLxP) 200mmx290mmx375mm com variação de +/- 5%, fechadura cilíndrica, tipo yale, com chaves, botijão, e lingueta com fechamento simultâneo equipado com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto e estrutura produzida em aço, tratamento antiferruginoso, acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, cor cinza e pés com sapatas fixas, peso suportado até 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>							
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	100.0	509,40	50.940,00	02/12/2024 11:27:36
<p><b>Marca:</b> b'AVL' <b>Fabricante:</b> AVL <b>Modelo / Versão:</b> AVL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa para escritório, com tampo produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, cor cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, em medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 120x60 cm, aparelhado com gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (AxLxP) 200mmx290mmx375mm com variação de +/- 5%, fechadura cilíndrica, tipo yale, com chaves, botijão, e lingueta com fechamento simultâneo equipado com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto e estrutura produzida em aço, tratamento antiferruginoso, acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, cor cinza e pés com sapatas fixas, peso suportado até 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>							
49.317.812/0001-54	LMST DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	100.0	509,00	50.900,00	02/12/2024 10:00:18
<p><b>Marca:</b> b'MAY MOVEIS 3x93VEIS' <b>Fabricante:</b> MAY MOVEIS LTDA <b>Modelo / Versão:</b> UNIDADE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa para escritório, com tampo produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, cor cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, em medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 120x60 cm, aparelhado com gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (AxLxP) 200mmx290mmx375mm com variação de +/- 5%, fechadura cilíndrica, tipo yale, com chaves, botijão, e lingueta com fechamento simultâneo equipado com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto e estrutura produzida em aço, tratamento antiferruginoso, acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, cor cinza e pés com sapatas fixas, peso suportado até 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>							
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	SIM	SIM	100.0	509,40	50.940,00	02/12/2024 09:33:34
<p><b>Marca:</b> b'PLENO MOVEIS' <b>Fabricante:</b> PLENO MOVEIS <b>Modelo / Versão:</b> ESCRITORIO</p>							



	<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2(DUAS) GAVETAS</p> <p>Especificação: Mesa para escritório, com tampo produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, cor cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, em medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 120x60 cm, aparelhado com gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (AxLxP) 200mmx290mmx375mm com variação de +/- 5%, fechadura cilíndrica, tipo yale, com chaves, botijão, e lingueta com fechamento simultâneo equipado com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto e estrutura produzida em aço, tratamento antiferruginoso, acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, cor cinza e pés com sapatas fixas, peso suportado até 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p> <p>PLENO MOVEIS ESCRITORIO</p>						
09.242.923/0001-24	FORTAL COMERCIO Ltda epp	NÃO	SIM	100.0	509,00	50.900,00	30/11/2024 10:53:13
	<p><b>Marca:</b> b'RIVEL'</p> <p><b>Fabricante:</b> RIVEL</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> CONFORME EDITAL</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa para escritório, com tampo produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, cor cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, em medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 120x60 cm, aparelhado com gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (AxLxP) 200mmx290mmx375mm com variação de +/- 5%, fechadura cilíndrica, tipo yale, com chaves, botijão, e lingueta com fechamento simultâneo equipado com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto e estrutura produzida em aço, tratamento antiferruginoso, acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, cor cinza e pés com sapatas fixas, peso suportado até 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
29.315.046/0001-81	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	SIM	SIM	100.0	509,40	50.940,00	29/11/2024 15:33:21
	<p><b>Marca:</b> b'BELLUNA'</p> <p><b>Fabricante:</b> --</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> --</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa para escritório, com tampo produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, cor cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, em medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 120x60 cm, aparelhado com gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (AxLxP) 200mmx290mmx375mm com variação de +/- 5%, fechadura cilíndrica, tipo yale, com chaves, botijão, e lingueta com fechamento simultâneo equipado com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto e estrutura produzida em aço, tratamento antiferruginoso, acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, cor cinza e pés com sapatas fixas, peso suportado até 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	100.0	509,40	50.940,00	29/11/2024 11:49:30
	<p><b>Marca:</b> b'KADOSH'</p> <p><b>Fabricante:</b> KADOSH</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> MESA PARA ESCRITÓRIO</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa para escritório, com tampo produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, cor cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, em medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 120x60 cm, aparelhado com gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (AxLxP) 200mmx290mmx375mm com variação de +/- 5%, fechadura cilíndrica, tipo yale, com chaves, botijão, e lingueta com fechamento simultâneo equipado com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto e estrutura produzida em aço, tratamento antiferruginoso, acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, cor cinza e pés com sapatas fixas, peso suportado até 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRA E COMERCIO LTDA	NÃO	NÃO	100.0	509,40	50.940,00	28/11/2024 07:54:42
	<p><b>Marca:</b> b'PRxc3x93PRIA'</p> <p><b>Fabricante:</b> FABRICAÇÃO PRÓPRIA</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> MESAS DE TRABALHO</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa para escritório, com tampo produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, cor cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, em medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 120x60 cm, aparelhado com gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (AxLxP) 200mmx290mmx375mm com variação de +/- 5%, fechadura cilíndrica, tipo yale, com chaves, botijão, e lingueta com fechamento simultâneo equipado com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto e estrutura produzida em aço, tratamento antiferruginoso, acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, cor cinza e pés com</p>						



	sapatas fixas, peso suportado até 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.						
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	100.0	509,40	50.940,00	19/11/2024 14:29:14
<p><b>Marca:</b> b'Multmoveis'</p> <p><b>Fabricante:</b> Multmoveis</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> Multmoveis</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa para escritório, com tampo produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, cor cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, om medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 120x60 cm, aparelhado com gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (AxLxP) 200mmx290mmx375mmcom com variação de +/- 5%, fechadura cilíndrica, tipo yale, com chaves, botijão, e lingueta com fechamento simultâneo equipado com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto e estrutura produzida em aço, tratamento antiferruginoso, acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, cor cinza e pés com sapatas fixas, peso suportado até 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>							

**LANCES**

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
<b>Início</b>	<b>Item aberto</b>			<b>05/12/2024 11:06:46</b>
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	505,0000	05/12/2024 11:07:11
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	504,0000	05/12/2024 11:07:21
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	503,0000	05/12/2024 11:07:58
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	502,0000	05/12/2024 11:09:04
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	500,0000	05/12/2024 11:09:10
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	470,0000	05/12/2024 11:09:35
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	465,0000	05/12/2024 11:09:51
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	464,0000	05/12/2024 11:10:03
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	463,0000	05/12/2024 11:10:09
Lance registrado	Lance registrado	30.177.538/0001-37	499,0000	05/12/2024 11:10:13
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	462,0000	05/12/2024 11:10:22
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	460,0000	05/12/2024 11:10:32
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	459,0000	05/12/2024 11:10:38
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	450,0000	05/12/2024



				11:10:39
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	449,0000	05/12/2024 11:10:47
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	440,0000	05/12/2024 11:10:53
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	439,0000	05/12/2024 11:11:16
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	430,0000	05/12/2024 11:11:20
Lance registrado	Lance registrado	25.148.576/0001-21	439,0800	05/12/2024 11:11:24
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	429,0000	05/12/2024 11:11:34
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	420,0000	05/12/2024 11:11:40
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	410,0000	05/12/2024 11:11:50
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	400,0000	05/12/2024 11:11:54
Lance registrado	Lance registrado	25.148.576/0001-21	411,0000	05/12/2024 11:11:57
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	390,0000	05/12/2024 11:12:05
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	399,0000	05/12/2024 11:12:11
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	380,0000	05/12/2024 11:12:15
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	379,0000	05/12/2024 11:12:21
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	370,0000	05/12/2024 11:12:26
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	369,0000	05/12/2024 11:12:44
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	365,0000	05/12/2024 11:12:52
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	368,0000	05/12/2024 11:12:54
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	364,0000	05/12/2024 11:13:04
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	360,0000	05/12/2024 11:13:09
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	358,0000	05/12/2024



				11:13:34
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	350,0000	05/12/2024 11:13:38
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	401,0000	05/12/2024 11:14:10
Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	359,0000	05/12/2024 11:14:19
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	349,0000	05/12/2024 11:14:38
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	344,0000	05/12/2024 11:14:54
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	348,0000	05/12/2024 11:15:00
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	485,0000	05/12/2024 11:15:01
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	502,5000	05/12/2024 11:15:02
Lance registrado	Lance registrado	26.537.584/0003-94	508,0000	05/12/2024 11:15:03
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	342,0000	05/12/2024 11:15:09
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	340,0000	05/12/2024 11:15:15
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	496,0000	05/12/2024 11:15:51
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	493,5000	05/12/2024 11:17:12
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	339,0000	05/12/2024 11:17:25
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	338,0000	05/12/2024 11:17:30
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	335,0000	05/12/2024 11:17:37
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	334,0000	05/12/2024 11:17:44
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	330,0000	05/12/2024 11:17:48
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	332,8000	05/12/2024 11:18:46
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	491,2000	05/12/2024 11:20:27
Lance registrado	Lance registrado	46.500.710/0001-81	435,0000	05/12/2024





				11:21:38
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	486,9000	05/12/2024 11:23:15
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	484,6600	05/12/2024 11:24:49
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	329,0000	05/12/2024 11:25:38
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	395,0000	05/12/2024 11:26:05
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	325,0000	05/12/2024 11:26:17
Lance registrado	Lance registrado	29.315.046/0001-81	324,0000	05/12/2024 11:26:26
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	483,2600	05/12/2024 11:26:58
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	323,0000	05/12/2024 11:27:01
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	320,0000	05/12/2024 11:27:08
Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	325,5000	05/12/2024 11:27:55
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	482,0000	05/12/2024 11:29:26
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	319,0000	05/12/2024 11:29:59
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	317,0000	05/12/2024 11:30:15
Lance registrado	Lance registrado	29.315.046/0001-81	316,0000	05/12/2024 11:30:37
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	315,0000	05/12/2024 11:30:44
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	476,3000	05/12/2024 11:32:20
Lance registrado	Lance registrado	29.315.046/0001-81	310,0000	05/12/2024 11:33:18
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	309,0000	05/12/2024 11:33:30
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	473,2100	05/12/2024 11:34:58
Lance registrado	Lance registrado	29.315.046/0001-81	308,0000	05/12/2024 11:35:05
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	307,0000	05/12/2024

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*



				11:35:25
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	472,1200	05/12/2024 11:36:45
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	305,0000	05/12/2024 11:37:32
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	303,0000	05/12/2024 11:37:56
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	468,4600	05/12/2024 11:39:43
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	462,1600	05/12/2024 11:41:24
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	459,7800	05/12/2024 11:43:00
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	457,6600	05/12/2024 11:44:31
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	456,1200	05/12/2024 11:45:36
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	452,1500	05/12/2024 11:47:20
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	447,8000	05/12/2024 11:48:47
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	445,1200	05/12/2024 11:50:17
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	301,0000	05/12/2024 11:50:24
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	443,1000	05/12/2024 11:51:40
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	300,0000	05/12/2024 11:52:01
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	439,5600	05/12/2024 11:52:58
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	436,5000	05/12/2024 11:54:35
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	434,1500	05/12/2024 11:56:00
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	299,0000	05/12/2024 11:57:20
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	422,4000	05/12/2024 11:57:23
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	298,0000	05/12/2024 11:57:35
<b>Encerramento</b>	<b>Item encerrado</b>			<b>05/12/2024</b>



				11:59:35
Encerramento	Encerrada a fase de lances			05/12/2024 12:02:09
Desclassificação	O participante E JOTA COMERCE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 45.132.753/0001-99, R\$ 298,00 foi desclassificada. Motivo: Considerando que a empresa não apresentou comprovantes pertinentes aos Catálogos, item 6.22 do edital			16/12/2024 08:23:48
Convocação	Participante GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 23.584.940/0001-70, foi convocada.			16/12/2024 08:24:03
Desclassificação	Não foi possível exibir essa informação! entre em contato com o nosso suporte para mais detalhes. Fone: (88) 9 9995-6013.	45.132.753/0001-99	298,0000	16/12/2024 09:07:28
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante E JOTA COMERCE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 45.132.753/0001-99, no valor de R\$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais)			17/12/2024 16:43:24
Habilitado	Habilitada a participante E JOTA COMERCE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 45.132.753/0001-99			18/12/2024 14:24:55
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante E JOTA COMERCE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 45.132.753/0001-99, no valor de R\$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais)			18/12/2024 14:25:32

**item 19 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO COM 6 LUGARES**

**Proposta:** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NÃO	NÃO	100.0	1.095,52	109.552,00	28/11/2024 07:54:42
	<p>Marca: b'PR\wc3\93PRIA'</p> <p>Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA</p> <p>Modelo / Versão: MESAS DE REUNIÃO REDONDA</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto soldado.</p>						
26.970.227/0001-53	YBP COMERCIAL LTDA	NÃO	NÃO	100.0	1.095,50	109.550,00	03/12/2024 07:57:53
	<p>Marca: b'multimoveis'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: und</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto soldado.</p>						
30.177.538/0001-37	ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA	NÃO	NÃO	100.0	1.095,52	109.552,00	03/12/2024 08:28:49
	<p>Marca: b'S\wc3\830 LUCAS'</p> <p>Fabricante: SÃO LUCAS</p> <p>Modelo / Versão: UND/UND</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto soldado.</p>						



45.132.753/0001-99	E JOTA COMERCE LTDA	SIM	SIM	100.0	1.095,52	109.552,00	02/12/2024 15:28:12
	<p><b>Marca:</b> b'JFLEX' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto soldado.</p>						
02.347.734/0001-77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	NÃO	NÃO	100.0	1.095,52	109.552,00	02/12/2024 16:53:51
	<p><b>Marca:</b> b'RIVEL' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto soldado.</p>						
23.584.940/0001-70	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	NÃO	SIM	100.0	1.095,52	109.552,00	02/12/2024 22:54:22
	<p><b>Marca:</b> b'RIVEL' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> UNIDADE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto soldado.</p>						
47.396.449/0001-84	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	SIM	NÃO	100.0	1.095,52	109.552,00	03/12/2024 08:37:19
	<p><b>Marca:</b> b'PANDIN' <b>Fabricante:</b> PANDIN <b>Modelo / Versão:</b> UNIDADE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto soldado.</p>						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	100.0	1.095,00	109.500,00	02/12/2024 14:13:09
	<p><b>Marca:</b> b'RIVEL' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto soldado.</p>						
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	NÃO	SIM	100.0	1.095,52	109.552,00	02/12/2024 17:13:24
	<p><b>Marca:</b> b'JFLEX' <b>Fabricante:</b> JFLEX <b>Modelo / Versão:</b> JFLEX</p>						



	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto soldado.						
46.763.015/0001-02	JACQUELINE SILVA FROTA	NÃO	NÃO	100.0	1.095,52	109.552,00	02/12/2024 19:15:24
	<p><b>Marca:</b> b'JFLEX'</p> <p><b>Fabricante:</b> --</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> --</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REDONDA PARA REUNIÃO COM 6 LUGARES - ESPECIFICAÇÃO: MESA REDONDA PARA REUNIÃO, COM TAMPO INTEIRIÇO PRODUZIDO EM MADEIRA TERMO ESTABILIZADA MDF E/OU MDP DE 25 MM, E PÉ DE AÇO TUBULAR, COM MEDIDA TOTAL DE 750MM(A) X 1100MM(L) X 1100MM(P), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES, PÉ, TIPO TUBO, PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO 18 (1,20MM), EM FORMATO TUBULAR, MEDINDO 50MM(L) X 30MM(P) COM PASSAGEM PARA FIOS. O PRODUTO DEVERÁ SER MONTÁVEL, NÃO SENDO ADMITIDO PRODUTO SOLDADO.</p>						
07.405.331/0001-50	WERBENIA AMED DA SILVA	NÃO	NÃO	100.0	1.095,52	109.552,00	02/12/2024 18:41:22
	<p><b>Marca:</b> b'RIVEL'</p> <p><b>Fabricante:</b> --</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> --</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto soldado.</p>						
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	100.0	1.095,52	109.552,00	02/12/2024 15:00:20
	<p><b>Marca:</b> b'CENTER MOVEIS'</p> <p><b>Fabricante:</b> CENTER MOVEIS</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> CENTER MOVEIS</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto soldado.</p>						
46.500.710/0001-81	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	NÃO	SIM	100.0	1.095,52	109.552,00	02/12/2024 17:13:36
	<p><b>Marca:</b> b'NEW MOBIL'</p> <p><b>Fabricante:</b> --</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> --</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto soldado.</p>						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	100.0	1.095,52	109.552,00	02/12/2024 17:05:35
	<p><b>Marca:</b> b'GEBB WORK'</p> <p><b>Fabricante:</b> GEBB WORK</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> GEBB WORK</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto</p>						



	soldado.						
25.148.576/0001-21	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	SIM	SIM	100.0	1.095,52	109.552,00	29/11/2024 10:28:10
	<p><b>Marca:</b> b'RIVEL'</p> <p><b>Fabricante:</b> --</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> --</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto soldado.</p>						
26.537.584/0003-94	MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA	NÃO	NÃO	100.0	1.095,00	109.500,00	02/12/2024 10:44:21
	<p><b>Marca:</b> b'Marca Propria'</p> <p><b>Fabricante:</b> Marca Propria</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> Mesa Redonda 06 Lugares</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto soldado.</p>						
39.869.584/0001-71	COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUÇOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA	SIM	SIM	100.0	1.095,52	109.552,00	25/11/2024 15:35:53
	<p><b>Marca:</b> b'GS BRINK'</p> <p><b>Fabricante:</b> GS BRINK</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> --</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto soldado.</p>						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	100.0	1.095,52	109.552,00	02/12/2024 11:27:36
	<p><b>Marca:</b> b'AVL'</p> <p><b>Fabricante:</b> AVL</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> AVL</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto soldado.</p>						
49.317.812/0001-54	LMST DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	100.0	1.095,00	109.500,00	02/12/2024 10:00:18
	<p><b>Marca:</b> b'MODELO Mxc3\cx93VEIS'</p> <p><b>Fabricante:</b> J R D BRANDAO LTDA</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> UNIDADE</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto soldado.</p>						
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	SIM	SIM	100.0	1.095,52	109.552,00	02/12/2024 09:33:34



	<p><b>Marca:</b> b'PLENO MOVEIS' <b>Fabricante:</b> PLENO MOVEIS <b>Modelo / Versão:</b> REUNIÃO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REDONDA PARA REUNIÃO COM 6 LUGARES Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto soldado. PLENO MOVEIS REUNIÃO</p>						
09.242.923/0001-24	FORTAL COMERCIO ltda epp	NÃO	SIM	100.0	1.095,00	109.500,00	30/11/2024 10:53:13
	<p><b>Marca:</b> b'RIVEL' <b>Fabricante:</b> RIVEL <b>Modelo / Versão:</b> CONFORME EDITAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto soldado.</p>						
29.315.046/0001-81	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	SIM	SIM	100.0	1.095,52	109.552,00	29/11/2024 15:33:21
	<p><b>Marca:</b> b'BELLUNA' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> -- <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto soldado.</p>						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	100.0	1.095,52	109.552,00	29/11/2024 11:49:30
	<p><b>Marca:</b> b'KADOSH' <b>Fabricante:</b> KADOSH <b>Modelo / Versão:</b> MESA REDONDA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto soldado.</p>						
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	100.0	1.095,52	109.552,00	19/11/2024 14:29:14
	<p><b>Marca:</b> b'Multmoveis' <b>Fabricante:</b> Multmoveis <b>Modelo / Versão:</b> Multmoveis <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto soldado.</p>						

**LANCES**

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			05/12/2024 14:01:32
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	1.090,0000	05/12/2024



				14:01:50
Lance registrado	Lance registrado	26.537.584/0003-94	1.050,0000	05/12/2024 14:01:52
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	1.040,0000	05/12/2024 14:02:00
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	1.000,0000	05/12/2024 14:02:19
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	928,2900	05/12/2024 14:02:33
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	925,0000	05/12/2024 14:02:52
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	800,0000	05/12/2024 14:03:30
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	790,0000	05/12/2024 14:03:37
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	700,0000	05/12/2024 14:03:45
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	690,0000	05/12/2024 14:03:51
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	650,0000	05/12/2024 14:03:58
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	645,0000	05/12/2024 14:04:05
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	630,0000	05/12/2024 14:04:12
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	890,0000	05/12/2024 14:04:32
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	643,0000	05/12/2024 14:04:35
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	629,0000	05/12/2024 14:04:51
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	620,0000	05/12/2024 14:04:58
Lance registrado	Lance registrado	29.315.046/0001-81	619,0000	05/12/2024 14:09:44
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.093,6200	05/12/2024 14:11:06
Lance registrado	Lance registrado	45.132.753/0001-99	642,0000	05/12/2024 14:11:07
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.091,4500	05/12/2024 14:12:36
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	708,5000	05/12/2024





				14:12:37
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.089,9800	05/12/2024 14:13:49
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.087,6500	05/12/2024 14:15:35
Lance registrado	Lance registrado	25.148.576/0001-21	730,0000	05/12/2024 14:16:55
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.085,8700	05/12/2024 14:17:37
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.083,6600	05/12/2024 14:18:57
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.081,5900	05/12/2024 14:20:25
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.079,9900	05/12/2024 14:22:07
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.077,4800	05/12/2024 14:23:32
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.075,8900	05/12/2024 14:24:54
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	618,0000	05/12/2024 14:25:19
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.074,5000	05/12/2024 14:26:53
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.072,9500	05/12/2024 14:28:23
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.071,5000	05/12/2024 14:29:35
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.069,3500	05/12/2024 14:31:19
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.067,6500	05/12/2024 14:32:40
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.066,2300	05/12/2024 14:34:09
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.064,1500	05/12/2024 14:35:36
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.062,1500	05/12/2024 14:37:21
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.060,1500	05/12/2024 14:38:51
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.059,1000	05/12/2024 14:40:13
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.057,6000	05/12/2024



				14:41:28
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.056,2500	05/12/2024 14:42:36
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.054,7800	05/12/2024 14:43:46
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.052,0000	05/12/2024 14:45:18
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.050,2600	05/12/2024 14:46:21
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.048,4500	05/12/2024 14:47:39
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.046,2500	05/12/2024 14:49:12
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.043,0000	05/12/2024 14:50:51
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.041,6500	05/12/2024 14:52:25
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.040,6000	05/12/2024 14:53:29
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.038,5000	05/12/2024 14:54:51
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.036,5000	05/12/2024 14:56:16
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.034,0000	05/12/2024 14:57:38
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.032,6500	05/12/2024 14:58:58
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.031,2500	05/12/2024 15:00:20
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.030,1200	05/12/2024 15:01:42
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.028,5000	05/12/2024 15:03:07
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.027,0000	05/12/2024 15:04:08
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.025,0000	05/12/2024 15:05:51
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.024,0000	05/12/2024 15:07:23
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.023,0000	05/12/2024 15:08:50
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.022,0000	05/12/2024



				15:10:28
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.021,0000	05/12/2024 15:11:41
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.020,0000	05/12/2024 15:13:13
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.019,0000	05/12/2024 15:14:37
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.018,0000	05/12/2024 15:16:29
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.017,0000	05/12/2024 15:17:46
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.016,0000	05/12/2024 15:19:05
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.015,0000	05/12/2024 15:20:21
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.014,0000	05/12/2024 15:21:57
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.013,0000	05/12/2024 15:23:32
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.012,0000	05/12/2024 15:24:53
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	1.040,7400	05/12/2024 15:26:15
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.011,0000	05/12/2024 15:26:18
Lance registrado	Lance registrado	49.317.812/0001-54	955,0000	05/12/2024 15:27:51
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.010,0000	05/12/2024 15:29:24
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.009,0000	05/12/2024 15:30:43
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.008,0000	05/12/2024 15:32:04
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.007,0000	05/12/2024 15:33:32
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.006,0000	05/12/2024 15:35:06
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.005,0000	05/12/2024 15:36:50
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.004,0000	05/12/2024 15:37:55
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.003,0000	05/12/2024

LA Q



				15:39:19
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.002,0000	05/12/2024 15:40:32
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.001,0000	05/12/2024 15:41:55
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	999,0000	05/12/2024 15:43:19
Lance registrado	Lance registrado	30.177.538/0001-37	617,0000	05/12/2024 15:44:21
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	998,0000	05/12/2024 15:45:33
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	997,0000	05/12/2024 15:46:57
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	996,0000	05/12/2024 15:48:22
Lance registrado	Lance registrado	46.500.710/0001-81	927,0600	05/12/2024 15:48:42
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	995,0000	05/12/2024 15:50:26
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	994,0000	05/12/2024 15:51:45
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	993,0000	05/12/2024 15:52:57
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	615,0000	05/12/2024 15:53:09
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	992,0000	05/12/2024 15:54:47
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	991,0000	05/12/2024 15:56:03
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	990,0000	05/12/2024 15:57:28
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	989,0000	05/12/2024 15:58:57
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	988,0000	05/12/2024 16:00:22
Lance registrado	Lance registrado	30.177.538/0001-37	614,0000	05/12/2024 16:01:17
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	987,0000	05/12/2024 16:02:43
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	986,0000	05/12/2024 16:04:15
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	612,0000	05/12/2024



				16:04:17
Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	655,0000	05/12/2024 16:04:57
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	985,0000	05/12/2024 16:06:02
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	899,2500	05/12/2024 16:06:49
<b>Encerramento</b>	<b>Item encerrado</b>			<b>05/12/2024 16:08:49</b>
<b>Encerramento</b>	<b>Encerrada a fase de lances</b>			<b>05/12/2024 16:09:56</b>
<b>Desclassificação</b>	O participante GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 23.584.940/0001-70, R\$ 612,00 foi desclassificada. Motivo: considerando que a empresa não enviou proposta readequada			<b>17/12/2024 08:22:43</b>
<b>Convocação</b>	Participante ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.177.538/0001-37, foi convocada.			<b>17/12/2024 08:23:44</b>
<b>Desclassificação</b>	O participante ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.177.538/0001-37, R\$ 614,00 foi desclassificada. Motivo: Considerando que a empresa não apresentou comprovantes pertinentes aos itens de Garantia de Proposta e Catálogos, item 6.22 do edital			<b>17/12/2024 08:31:44</b>
<b>Convocação</b>	Participante EMPORIO DO PAPEL EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 29.315.046/0001-81, foi convocada.			<b>17/12/2024 08:31:50</b>
<b>Desclassificação</b>	O participante EMPORIO DO PAPEL EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 29.315.046/0001-81, R\$ 619,00 foi desclassificada. Motivo: Considerando que a empresa não apresentou comprovantes pertinentes aos itens de Garantia de Proposta e Catálogos, item 6.22 do edital			<b>17/12/2024 10:39:38</b>
<b>Convocação</b>	Participante MOVEIS JB INDUSTRA E COMERCIO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.464.845/0001-63, foi convocada.			<b>17/12/2024 10:42:04</b>
<b>Proposta aceita</b>	Proposta aceita para a participante MOVEIS JB INDUSTRA E COMERCIO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.464.845/0001-63, no valor de R\$ 620,00 (seiscentos e vinte reais)			<b>17/12/2024 16:43:06</b>
<b>Habilitado</b>	Habilitada a participante MOVEIS JB INDUSTRA E COMERCIO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.464.845/0001-63			<b>18/12/2024 14:24:47</b>
<b>Declarado vencedor</b>	Declarado vencedor a participante MOVEIS JB INDUSTRA E COMERCIO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.464.845/0001-63, no valor de R\$ 620,00 (seiscentos e vinte reais)			<b>18/12/2024 14:25:21</b>

**item 20 - MESA REFEITÓRIO ESCOLAR COLETIVO ADULTO**

**Proposta:** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(RS)	V.TOTAL(RS)	DATA/HORA
46.763.015/0001-02	JACQUELINE SILVA FROTA	NÃO	NÃO	100.0	3.868,15	386.815,00	02/12/2024 19:15:24
	<p>Marca: b'NEW MOBIL'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REFEITÓRIO ESCOLAR COLETIVO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO: MESA REFEITÓRIO ESCOLAR, COLETIVO, 8 LUGARES, SENDO EM RESINA TERMOPLÁSTICA COM CADEIRAS EMPILHÁVEIS, COMPOSTO DE MESA E 08 CADEIRAS TAMANHO ADULTO. MESA COM TAMPO TRIPARTIDO CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, MEDINDO 800MM X 800MM CADA. ALTURA TOTAL DA MESA DE 760MM. TAMPOS DOTADOS DE NERVURAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4MM, BORDAS MEDINDO 30MM DE LARGURA, AFIXADO À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOARRACHANTES E INVISÍVEIS. BASE DO TAMPO DA MESA FORMADO POR TUBO QUADRADO 20MM X 20MM X 1.5MM POSICIONADOS SOB OS TAMPOS PERCORRENDO A MESMA EM TODO O SEU COMPRIMENTO; TRANSVERSALMENTE POSICIONADAS. AS TRAVESSAS DE APOIO PROPORCIONAM MAIS FIRMEZA AOS TAMPOS, SENDO DUAS PARA CADA TAMPO, CONTANTO AINDA COM OUTRAS</p>						



	<p>DUAS HASTES DE APOIO, EM FORMATO DE X QUE, POSICIONADAS AO MEIO DOS TAMPOS, EVITAM QUE OS MESMOS SE TORNEM VULNERÁVEIS EM SEU CENTRO. 04 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBO REDONDO 1 1/2" X 1.5MM. TODAS AS PEÇAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA MESA DEVERÃO SER UNIDAS ATRAVÉS DO SISTEMA DE SOLDAGEM MIG/MAG. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADA PODENDO SER DA MESMA COR DO TAMPO. NAS CADEIRAS, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVERÁ SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. PODERÁ SER INSERIDO NO ENCOSTO DA CADEIRA A GRAVAÇÃO DO BRASÃO E/OU LOGOMARCA DO REQUISITANTE, CONFORME MODELO FORNECIDO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, EM FORMATO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM, EM CHAPA 16 (1.5MM) EM SUAS PERNAS E EM SEUS SUPORTES QUE UNEM ASSENTO E ENCOSTO. EM SUAS TRAVESSAS, UTILIZAM-SE TUBOS REDONDOS DE 3/4" EM CHAPA 16 (1.5 MM). ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO À ESTRUTURA: PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM À ESTRUTURA: PINOS TRAVANTES PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADOS NA MESMA COR DOS OUTROS COMPONENTES. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. TODAS AS ESTRUTURAS RECEBERÃO TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR SISTEMA DE IMERSÃO EM UM CONJUNTO DE TANQUES E PRODUTOS QUÍMICOS À BASE DE FOSFATO DE ZINCO, PINTADOS COM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, COR BRANCA, POLIMERIZADA E CURADA EM ESTUFA A 210°C. DIMENSÕES TOTAIS (C X L X A) CM: 240 X 80 X 76. DEVERÃO SER APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL: CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DOS PADROES DE ANÁLISE ERGONOMICA ATESTANDO ERGONOMIA DO MOBILIÁRIO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS OU LAUDOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADE, JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, RELATÓRIO/ANÁLISE ERGONOMICA, CONTENDO IMAGEM E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, ASSINADO POR MÉDICO OU ENGENHEIRO DO TRABALHO, OU POR ERGONOMISTA, AMBOS CERTIFICADO PELA ABERGO, JUNTAMENTE COM DOCUMENTO PROFISSIONAL COMPROBATÓRIO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS. PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE UMA VARIAÇÃO NÃO SUPERIOR A 5%, PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA: O FABRICANTE (FORNECEDOR) DEVERÁ POSSUIR GARANTIA (TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE DEVERÁ SER ANEXADO A PROPOSTA DE PREÇOS) CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DOS MOBILIÁRIOS, NO MÍNIMO, 24 (VINTE E QUATRO) MESES. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALODO DO FORNECEDOR, COM TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA COMPROVAÇÃO QUE O PRODUTO ATENDE AO TERMO DE REFERENCIA E TRATA-SE DE LINHA DE FABRICAÇÃO DO FORNECEDOR. NÃO SERÁ ADMITIDO CATALOGO GENÉRICO COM A FOTO DO PRODUTO E ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL COLADA.</p>						
23.584.940/0001-70	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	NÃO	SIM	100.0	3.868,15	386.815,00	02/12/2024 22:54:22
	<p><b>Marca:</b> b'NEW MOBIL' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> UNIDADE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa refeitório escolar, coletivo, 8 lugares, sendo em resina termoplástica com cadeiras empilháveis, composto de mesa e 08 cadeiras tamanho adulto. mesa com tampo tripartido confeccionada em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm cada. altura total da mesa de 760mm. tampo dotado de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. base do tampo da mesa formado por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm posicionados sob os tampo percorrendo a mesma em todo o seu comprimento; transversalmente posicionadas, as travessas de apoio proporcionam mais firmeza aos tampo, sendo duas para cada tampo, contando ainda com outras duas hastes de apoio, em formato de x que, posicionadas ao meio dos tampo, evitam que os mesmos se tornem vulneráveis em seu centro. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 1/2" x 1.5mm. todas as peças que compõem a estrutura da mesa deverão ser unidas através do sistema de soldagem mig/mag. ponteiras em polipropileno copolímero injetada podendo ser da mesma cor do tampo. nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente. nos moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do brasão e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato oblongo medindo 30mm x 16mm, em chapa 16 (1.5mm) em suas pernas e em seus suportes que unem assento e encosto. em suas travessas, utilizam-se tubos redondos de 3/4" em chapa 16 (1.5 mm). elementos de fixação do assento à estrutura: parafusos auto atarrachantes. elementos de fixação do encosto em à estrutura: pinos travantes produzidos em polipropileno copolímero injetados na mesma cor dos outros componentes. ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. todas as estruturas receberão tratamento anticorrosivo por sistema de imersão em um conjunto de tanques e produtos químicos à base de fosfato de zinco, pintados com tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C. dimensões totais (c x l x a) cm: 240 x 80 x 76. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a</p>						



	<p>veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. produto deve atender às exigências dos padrões de análise ergonômica atestando ergonomia do mobiliário através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, relatório/análise ergonômica, contendo imagem e especificação do produto, assinado por médico ou engenheiro do trabalho, ou por ergonomista, ambos certificado pela abergo, juntamente com documento profissional comprobatório. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los. para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catálogo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referencia e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada.</p>						
47.396.449/0001-84	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	SIM	NÃO	100.0	3.868,15	386.815,00	03/12/2024 08:37:19
	<p><b>Marca:</b> b'NEW MOBILIT <b>Fabricante:</b> NEW MOBILI <b>Modelo / Versão:</b> UNIDADE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa refeitório escolar, coletivo, 8 lugares, sendo em resina termoplástica com cadeiras empilháveis, composto de mesa e 08 cadeiras tamanho adulto. mesa com tampo tripartido confeccionada em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm cada. altura total da mesa de 760mm. tampo dotado de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. base do tampo da mesa formado por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm posicionados sob os tampo percorrendo a mesma em todo o seu comprimento; transversalmente posicionadas, as travessas de apoio proporcionam mais firmeza aos tampo, sendo duas para cada tampo, contanto ainda com outras duas hastes de apoio, em formato de x que, posicionadas ao meio dos tampo, evitam que os mesmos se tornem vulneráveis em seu centro. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 1/2" x 1.5mm. todas as peças que compõem a estrutura da mesa deverão ser unidas através do sistema de soldagem mig/mag. ponteiros em polipropileno copolímero injetada podendo ser da mesma cor do tampo. nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente. nos moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do brasão e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato oblongo medindo 30mm x 16mm, em chapa 16 (1.5mm) em suas pernas e em seus suportes que unem assento e encosto. em suas travessas, utilizam-se tubos redondos de 3/4" em chapa 16 (1.5 mm). elementos de fixação do assento à estrutura: parafusos auto atarrachantes. elementos de fixação do encosto em à estrutura: pinos travantes produzidos em polipropileno copolímero injetados na mesma cor dos outros componentes. ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. todas as estruturas receberão tratamento anticorrosivo por sistema de inersão em um conjunto de tanques e produtos químicos à base de fosfato de zinco, pintados com tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C. dimensões totais (c x l x a) cm: 240 x 80 x 76. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. produto deve atender às exigências dos padrões de análise ergonômica atestando ergonomia do mobiliário através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, relatório/análise ergonômica, contendo imagem e especificação do produto, assinado por médico ou engenheiro do trabalho, ou por ergonomista, ambos certificado pela abergo, juntamente com documento profissional comprobatório. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los. para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catálogo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referencia e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada.</p>						
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	100.0	3.868,15	386.815,00	02/12/2024 15:00:20
	<p><b>Marca:</b> b'CENTER MOVEIS' <b>Fabricante:</b> CENTER MOVEIS <b>Modelo / Versão:</b> CENTER MOVEIS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa refeitório escolar, coletivo, 8 lugares, sendo em resina termoplástica com cadeiras empilháveis, composto de mesa e 08 cadeiras tamanho adulto. mesa com tampo tripartido confeccionada em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm cada. altura total da mesa de 760mm. tampo dotado de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. base do tampo da mesa formado por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm posicionados sob os tampo percorrendo a mesma em todo o seu comprimento; transversalmente posicionadas, as travessas de apoio proporcionam mais firmeza aos tampo, sendo duas para cada tampo, contanto ainda com outras duas hastes de apoio, em formato de x que, posicionadas ao meio dos tampo, evitam que os mesmos se tornem vulneráveis em seu centro. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 1/2" x 1.5mm. todas as peças que compõem a estrutura da mesa deverão ser unidas através do sistema de soldagem mig/mag. ponteiros em polipropileno copolímero injetada podendo ser da mesma cor do tampo. nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente. nos</p>						



	<p>moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do brasão e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato oblongo medindo 30mm x 16mm, em chapa 16 (1.5mm) em suas pernas e em seus suportes que unem assento e encosto. em suas travessas, utilizam-se tubos redondos de 3/4" em chapa 16 (1.5 mm). elementos de fixação do assento à estrutura: parafusos auto atarrachantes. elementos de fixação do encosto em à estrutura: pinos travantes produzidos em polipropileno copolímero injetados na mesma cor dos outros componentes. ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. todas as estruturas receberão tratamento anticorrosivo por sistema de imersão em um conjunto de tanques e produtos químicos à base de fosfato de zinco, pintados com tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C. dimensões totais (c x l x a) cm: 240 x 80 x 76. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. produto deve atender às exigências dos padrões de análise ergonômica atestando ergonomia do mobiliário através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, relatório/análise ergonômica, contendo imagem e especificação do produto, assinado por médico ou engenheiro do trabalho, ou por ergonomista, ambos certificado pela abergo, juntamente com documento profissional comprobatório. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catálogo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referência e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catálogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada.</p>						
25.148.576/0001-21	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	SIM	SIM	100.0	3.868,00	386.800,00	29/11/2024 10:28:10
	<p><b>Marca:</b> b'NOBRE' <b>Fabricante:</b> -- <b>Modelo / Versão:</b> --</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa refeitório escolar, coletivo, 8 lugares, sendo em resina termoplástica com cadeiras empilháveis, composto de mesa e 08 cadeiras tamanho adulto. mesa com tampo tripartido confeccionada em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm cada. altura total da mesa de 760mm. tampo dotado de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. base do tampo da mesa formado por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm posicionados sob os tampo percorrendo a mesma em todo o seu comprimento; transversalmente posicionadas, as travessas de apoio proporcionam mais firmeza aos tampo, sendo duas para cada tampo, contando ainda com outras duas hastes de apoio, em formato de x que, posicionadas ao meio dos tampo, evitam que os mesmos se tornem vulneráveis em seu centro. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 1/2" x 1.5mm. todas as peças que compõem a estrutura da mesa deverão ser unidas através do sistema de soldagem mig/mag. ponteiras em polipropileno copolímero injetada podendo ser da mesma cor do tampo. nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente. nos moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do brasão e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato oblongo medindo 30mm x 16mm, em chapa 16 (1.5mm) em suas pernas e em seus suportes que unem assento e encosto. em suas travessas, utilizam-se tubos redondos de 3/4" em chapa 16 (1.5 mm). elementos de fixação do assento à estrutura: parafusos auto atarrachantes. elementos de fixação do encosto em à estrutura: pinos travantes produzidos em polipropileno copolímero injetados na mesma cor dos outros componentes. ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. todas as estruturas receberão tratamento anticorrosivo por sistema de imersão em um conjunto de tanques e produtos químicos à base de fosfato de zinco, pintados com tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C. dimensões totais (c x l x a) cm: 240 x 80 x 76. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. produto deve atender às exigências dos padrões de análise ergonômica atestando ergonomia do mobiliário através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, relatório/análise ergonômica, contendo imagem e especificação do produto, assinado por médico ou engenheiro do trabalho, ou por ergonomista, ambos certificado pela abergo, juntamente com documento profissional comprobatório. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catálogo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referência e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catálogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada.</p>						
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	NÃO	SIM	100.0	3.868,15	386.815,00	02/12/2024 17:13:24





	<p><b>Marca:</b> b'NEW MOBILI'</p> <p><b>Fabricante:</b> NEW MOBILI</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> NEW MOBILI</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa refeitório escolar, coletivo, 8 lugares, sendo em resina termoplástica com cadeiras empilháveis, composto de mesa e 08 cadeiras tamanho adulto. mesa com tampo tripartido confeccionada em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm cada. altura total da mesa de 760mm. tamos dotados de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura por meio de parafusos autoarrachantes e invisíveis. base do tampo da mesa formado por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm posicionados sob os tamos percorrendo a mesma em todo o seu comprimento; transversalmente posicionadas, as travessas de apoio proporcionam mais firmeza aos tamos, sendo duas para cada tampo, contanto ainda com outras duas hastes de apoio, em formato de x que, posicionadas ao meio dos tamos, evitam que os mesmos se tornem vulneráveis em seu centro. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 1/2" x 1.5mm. todas as peças que compõem a estrutura da mesa deverão ser unidas através do sistema de soldagem mig/mag. ponteiras em polipropileno copolímero injetada podendo ser da mesma cor do tampo. nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente. nos moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do brasão e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato oblongo medindo 30mm x 16mm, em chapa 16 (1.5mm) em suas pernas e em seus suportes que unem assento e encosto. em suas travessas, utilizam-se tubos redondos de 3/4" em chapa 16 (1.5 mm). elementos de fixação do assento à estrutura: parafusos auto arrachantes. elementos de fixação do encosto em à estrutura: pinos travantes produzidos em polipropileno copolímero injetados na mesma cor dos outros componentes. ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. todas as estruturas receberão tratamento anticorrosivo por sistema de imersão em um conjunto de tanques e produtos químicos à base de fosfato de zinco, pintados com tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C. dimensões totais (c x l x a) cm: 240 x 80 x 76. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. produto deve atender às exigências dos padroes de análise ergonomia atestando ergonomia do mobiliário através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, relatório/análise ergonômica, contendo imagem e especificação do produto, assinado por médico ou engenheiro do trabalho, ou por ergonomista, ambos certificado pela abergo, juntamente com documento profissional comprobatório. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los. para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catalodo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referencia e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada.</p>
30.177.538/0001-37	<p>ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA</p> <p>NÃO</p> <p>NÃO</p> <p>100.0</p> <p>3.868,15</p> <p>386.815,00</p> <p>03/12/2024 08:28:49</p>
	<p><b>Marca:</b> b'S'xc3x83O LUCAS'</p> <p><b>Fabricante:</b> SÃO LUCAS</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> UND/UND</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Especificação: Mesa refeitório escolar, coletivo, 8 lugares, sendo em resina termoplástica com cadeiras empilháveis, composto de mesa e 08 cadeiras tamanho adulto. mesa com tampo tripartido confeccionada em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm cada. altura total da mesa de 760mm. tamos dotados de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura por meio de parafusos autoarrachantes e invisíveis. base do tampo da mesa formado por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm posicionados sob os tamos percorrendo a mesma em todo o seu comprimento; transversalmente posicionadas, as travessas de apoio proporcionam mais firmeza aos tamos, sendo duas para cada tampo, contanto ainda com outras duas hastes de apoio, em formato de x que, posicionadas ao meio dos tamos, evitam que os mesmos se tornem vulneráveis em seu centro. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 1/2" x 1.5mm. todas as peças que compõem a estrutura da mesa deverão ser unidas através do sistema de soldagem mig/mag. ponteiras em polipropileno copolímero injetada podendo ser da mesma cor do tampo. nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente. nos moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do brasão e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato oblongo medindo 30mm x 16mm, em chapa 16 (1.5mm) em suas pernas e em seus suportes que unem assento e encosto. em suas travessas, utilizam-se tubos redondos de 3/4" em chapa 16 (1.5 mm). elementos de fixação do assento à estrutura: parafusos auto arrachantes. elementos de fixação do encosto em à estrutura: pinos travantes produzidos em polipropileno copolímero injetados na mesma cor dos outros componentes. ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. todas as estruturas receberão tratamento anticorrosivo por sistema de imersão em um conjunto de tanques e produtos químicos à base de fosfato de zinco, pintados com tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C. dimensões totais (c x l x a) cm: 240 x 80 x 76. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. produto deve atender às exigências dos padroes de análise ergonomia atestando ergonomia do mobiliário através</p>