



	de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, relatório/análise ergonômica, contendo imagem e especificação do produto, assinado por médico ou engenheiro do trabalho, ou por ergonomista, ambos certificado pela abergo, juntamente com documento profissional comprobatório. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los. para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catalogo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referencia e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada.						
07.405.331/0001-50	WERBENIA AMED DA SILVA	NÃO	NÃO	100.0	3.868,15	386.815,00	02/12/2024 18:41:22
	<p>Marca: b'NEW MOBILI'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Mesa refeitório escolar, coletivo, 8 lugares, sendo em resina termoplástica com cadeiras empilháveis, composto de mesa e 08 cadeiras tamanho adulto. mesa com tampo tripartido confeccionada em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm cada. altura total da mesa de 760mm. tamos dotados de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. base do tampo da mesa formado por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm posicionados sob os tamos percorrendo a mesma em todo o seu comprimento; transversalmente posicionadas, as travessas de apoio proporcionam mais firmeza aos tamos, sendo duas para cada tampo, contanto ainda com outras duas hastes de apoio, em formato de x que, posicionadas ao meio dos tamos, evitam que os mesmos se tornem vulneráveis em seu centro. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 1/2" x 1.5mm. todas as peças que compõem a estrutura da mesa deverão ser unidas através do sistema de soldagem mig/mag. ponteiros em polipropileno copolímero injetada podendo ser da mesma cor do tampo. nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente. nos moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do braço e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato oblongo medindo 30mm x 16mm, em chapa 16 (1.5mm) em suas pernas e em seus suportes que unem assento e encosto. em suas travessas, utilizam-se tubos redondos de 1/2" em chapa 16 (1.5 mm). elementos de fixação do assento à estrutura: parafusos auto atarrachantes. elementos de fixação do encosto em à estrutura: pinos travantes produzidos em polipropileno copolímero injetados na mesma cor dos outros componentes. ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. todas as estruturas receberão tratamento anticorrosivo por sistema de imersão em um conjunto de tanques e produtos químicos à base de fosfato de zinco, pintados com tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C. dimensões totais (c x l x a) cm: 240 x 80 x 76. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. produto deve atender às exigências dos padros de análise ergonomica atestando ergonomia do mobiliário através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, relatório/análise ergonômica, contendo imagem e especificação do produto, assinado por médico ou engenheiro do trabalho, ou por ergonomista, ambos certificado pela abergo, juntamente com documento profissional comprobatório. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los. para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catalogo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referencia e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada.</p>						
46.500.710/0001-81	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	NÃO	SIM	100.0	3.868,15	386.815,00	02/12/2024 17:13:36
	<p>Marca: b'NEW MOBILI'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Mesa refeitório escolar, coletivo, 8 lugares, sendo em resina termoplástica com cadeiras empilháveis, composto de mesa e 08 cadeiras tamanho adulto. mesa com tampo tripartido confeccionada em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm cada. altura total da mesa de 760mm. tamos dotados de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. base do tampo da mesa formado por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm posicionados sob os tamos percorrendo a mesma em todo o seu comprimento; transversalmente posicionadas, as travessas de apoio proporcionam mais firmeza aos tamos, sendo duas para cada tampo, contanto ainda com outras duas hastes de apoio, em formato de x que, posicionadas ao meio dos tamos, evitam que os mesmos se tornem vulneráveis em seu centro. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 1/2" x 1.5mm. todas as peças que compõem a estrutura da mesa deverão ser unidas através do sistema de soldagem mig/mag. ponteiros em polipropileno copolímero injetada podendo ser da mesma cor do tampo. nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente. nos moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do braço e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com</p>						



	<p>costura, em formato oblongo medindo 30mm x 16mm, em chapa 16 (1.5mm) em suas pernas e em seus suportes que unem assento e encosto. em suas travessas, utilizam-se tubos redondos de 3/4" em chapa 16 (1.5 mm). elementos de fixação do assento à estrutura: parafusos auto atarrachantes. elementos de fixação do encosto em à estrutura: pinos travantes produzidos em polipropileno copolímero injetados na mesma cor dos outros componentes. ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. todas as estruturas receberão tratamento anticorrosivo por sistema de imersão em um conjunto de tanques e produtos químicos à base de fosfato de zinco, pintados com tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C. dimensões totais (c x l x a) cm: 240 x 80 x 76. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. produto deve atender às exigências dos padroes de análise ergonomia atestando ergonomia do mobiliário através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, relatório/análise ergonômica, contendo imagem e especificação do produto, assinado por médico ou engenheiro do trabalho, ou por ergonomista, ambos certificado pela abergo, juntamente com documento profissional comprobatório. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los. para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catalogo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referencia e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada.</p>						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	100.0	3.868,15	386.815,00	02/12/2024 17:05:35
	<p>Marca: b'GEBB WORK' Fabricante: GEBB WORK Modelo / Versão: GEBB WORK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Mesa refeitório escolar, coletivo, 8 lugares, sendo em resina termoplástica com cadeiras empilháveis, composto de mesa e 08 cadeiras tamanho adulto. mesa com tampo tripartido confeccionada em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm cada. altura total da mesa de 760mm. tampo dotados de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. base do tampo da mesa formado por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm posicionados sob os tampo percorrendo a mesma em todo o seu comprimento; transversalmente posicionadas, as travessas de apoio proporcionam mais firmeza aos tampo, sendo duas para cada tampo, contanto ainda com outras duas hastes de apoio, em formato de x que, posicionadas ao meio dos tampo, evitam que os mesmos se tornem vulneráveis em seu centro. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 1/2" x 1.5mm. todas as peças que compõem a estrutura da mesa deverão ser unidas através do sistema de soldagem mig/mag. ponteiros em polipropileno copolímero injetada podendo ser da mesma cor do tampo. nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente. nos moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do brasão e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato oblongo medindo 30mm x 16mm, em chapa 16 (1.5mm) em suas pernas e em seus suportes que unem assento e encosto. em suas travessas, utilizam-se tubos redondos de 3/4" em chapa 16 (1.5 mm). elementos de fixação do assento à estrutura: parafusos auto atarrachantes. elementos de fixação do encosto em à estrutura: pinos travantes produzidos em polipropileno copolímero injetados na mesma cor dos outros componentes. ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. todas as estruturas receberão tratamento anticorrosivo por sistema de imersão em um conjunto de tanques e produtos químicos à base de fosfato de zinco, pintados com tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C. dimensões totais (c x l x a) cm: 240 x 80 x 76. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. produto deve atender às exigências dos padroes de análise ergonomia atestando ergonomia do mobiliário através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, relatório/análise ergonômica, contendo imagem e especificação do produto, assinado por médico ou engenheiro do trabalho, ou por ergonomista, ambos certificado pela abergo, juntamente com documento profissional comprobatório. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los. para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catalogo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referencia e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada.</p>						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	100.0	3.868,00	386.800,00	02/12/2024 14:13:09
	<p>Marca: b'M.OFFICE' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Mesa refeitório escolar, coletivo, 8 lugares, sendo em resina termoplástica com</p>						



	<p>cadeiras empilháveis, composto de mesa e 08 cadeiras tamanho adulto. mesa com tampo tripartido confeccionada em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm cada. altura total da mesa de 760mm. tampo dotado de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. base do tampo da mesa formado por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm posicionados sob os tampo percorrendo a mesma em todo o seu comprimento; transversalmente posicionadas, as travessas de apoio proporcionam mais firmeza aos tampo, sendo duas para cada tampo, contanto ainda com outras duas hastes de apoio, em formato de x que, posicionadas ao meio dos tampo, evitam que os mesmos se tornem vulneráveis em seu centro. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 1/2" x 1.5mm. todas as peças que compõem a estrutura da mesa deverão ser unidas através do sistema de soldagem mig/mag. ponteiros em polipropileno copolímero injetada podendo ser da mesma cor do tampo. nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente. nos moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do braço e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato oblongo medindo 30mm x 16mm, em chapa 16 (1.5mm) em suas pernas e em seus suportes que unem assento e encosto. em suas travessas, utilizam-se tubos redondos de 3/4" em chapa 16 (1.5 mm). elementos de fixação do assento à estrutura: parafusos auto atarrachantes. elementos de fixação do encosto em à estrutura: pinos travantes produzidos em polipropileno copolímero injetados na mesma cor dos outros componentes. ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. todas as estruturas receberão tratamento anticorrosivo por sistema de imersão em um conjunto de tanques e produtos químicos à base de fosfato de zinco, pintados com tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C. dimensões totais (c x l x a) cm: 240 x 80 x 76. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. produto deve atender às exigências dos padrões de análise ergonomia atestando ergonomia do mobiliário através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, relatório/análise ergonômica, contendo imagem e especificação do produto, assinado por médico ou engenheiro do trabalho, ou por ergonomista, ambos certificado pela abergo, juntamente com documento profissional comprobatório. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los. para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catalogado do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referencia e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada.</p>							
26.537.584/0003-94	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="414 1160 738 1243">MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA</td> <td data-bbox="738 1160 844 1243">NÃO</td> <td data-bbox="844 1160 950 1243">NÃO</td> <td data-bbox="950 1160 1055 1243">100.0</td> <td data-bbox="1055 1160 1161 1243">3.868,00</td> <td data-bbox="1161 1160 1266 1243">386.800,00</td> <td data-bbox="1266 1160 1513 1243">02/12/2024 10:44:21</td> </tr> </table>	MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA	NÃO	NÃO	100.0	3.868,00	386.800,00	02/12/2024 10:44:21
MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA	NÃO	NÃO	100.0	3.868,00	386.800,00	02/12/2024 10:44:21		
	<p>Marca: b'Marca Propria' Fabricante: Marca Propria Modelo / Versão: Mesa P/ Refeitório Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Mesa refeitório escolar, coletivo, 8 lugares, sendo em resina termoplástica com cadeiras empilháveis, composto de mesa e 08 cadeiras tamanho adulto. mesa com tampo tripartido confeccionada em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm cada. altura total da mesa de 760mm. tampo dotado de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. base do tampo da mesa formado por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm posicionados sob os tampo percorrendo a mesma em todo o seu comprimento; transversalmente posicionadas, as travessas de apoio proporcionam mais firmeza aos tampo, sendo duas para cada tampo, contanto ainda com outras duas hastes de apoio, em formato de x que, posicionadas ao meio dos tampo, evitam que os mesmos se tornem vulneráveis em seu centro. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 1/2" x 1.5mm. todas as peças que compõem a estrutura da mesa deverão ser unidas através do sistema de soldagem mig/mag. ponteiros em polipropileno copolímero injetada podendo ser da mesma cor do tampo. nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente. nos moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do braço e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato oblongo medindo 30mm x 16mm, em chapa 16 (1.5mm) em suas pernas e em seus suportes que unem assento e encosto. em suas travessas, utilizam-se tubos redondos de 3/4" em chapa 16 (1.5 mm). elementos de fixação do assento à estrutura: parafusos auto atarrachantes. elementos de fixação do encosto em à estrutura: pinos travantes produzidos em polipropileno copolímero injetados na mesma cor dos outros componentes. ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. todas as estruturas receberão tratamento anticorrosivo por sistema de imersão em um conjunto de tanques e produtos químicos à base de fosfato de zinco, pintados com tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C. dimensões totais (c x l x a) cm: 240 x 80 x 76. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. produto deve atender às exigências dos padrões de análise ergonomia atestando ergonomia do mobiliário através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, relatório/análise ergonômica, contendo imagem e especificação do produto, assinado por médico ou engenheiro do trabalho, ou por ergonomista, ambos certificado pela abergo, juntamente com documento profissional comprobatório. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los. para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos. garantia: o</p>							



	fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catálogo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referência e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catálogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada.						
39.869.584/0001-71	COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA	SIM	SIM	100.0	3.868,15	386.815,00	25/11/2024 15:35:53
	<p>Marca: b'GS BRINK' Fabricante: GS BRINK Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Mesa refeitório escolar, coletivo, 8 lugares, sendo em resina termoplástica com cadeiras empilháveis, composto de mesa e 08 cadeiras tamanho adulto. mesa com tampo tripartido confeccionada em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm cada. altura total da mesa de 760mm. tampo dotado de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. base do tampo da mesa formado por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm posicionados sob os tampo percorrendo a mesma em todo o seu comprimento; transversalmente posicionadas, as travessas de apoio proporcionam mais firmeza aos tampo, sendo duas para cada tampo, contanto ainda com outras duas hastes de apoio, em formato de x que, posicionadas ao meio dos tampo, evitam que os mesmos se tornem vulneráveis em seu centro. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 1/2" x 1.5mm. todas as peças que compõem a estrutura da mesa deverão ser unidas através do sistema de soldagem mig/mag. ponteiros em polipropileno copolímero injetada podendo ser da mesma cor do tampo. nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatômicamente. nos moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do brasão e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato oblongo medindo 30mm x 16mm, em chapa 16 (1.5mm) em suas pernas e em seus suportes que unem assento e encosto. em suas travessas, utilizam-se tubos redondos de 3/4" em chapa 16 (1.5 mm). elementos de fixação do assento à estrutura: parafusos auto atarrachantes. elementos de fixação do encosto em à estrutura: pinos travantes produzidos em polipropileno copolímero injetados na mesma cor dos outros componentes. ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. todas as estruturas receberão tratamento anticorrosivo por sistema de imersão em um conjunto de tanques e produtos químicos à base de fosfato de zinco, pintados com tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C. dimensões totais (c x l x a) em: 240 x 80 x 76. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. produto deve atender às exigências dos padroes de análise ergonomica atestando ergonomia do mobiliário através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, relatório/análise ergonômica, contendo imagem e especificação do produto, assinado por médico ou engenheiro do trabalho, ou por ergonomista, ambos certificado pela abergo, juntamente com documento profissional comprobatório. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los. para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catálogo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referência e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catálogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada.</p>						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	100.0	3.868,15	386.815,00	02/12/2024 11:27:36
	<p>Marca: b'AVL' Fabricante: AVL Modelo / Versão: AVL</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Mesa refeitório escolar, coletivo, 8 lugares, sendo em resina termoplástica com cadeiras empilháveis, composto de mesa e 08 cadeiras tamanho adulto. mesa com tampo tripartido confeccionada em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm cada. altura total da mesa de 760mm. tampo dotado de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. base do tampo da mesa formado por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm posicionados sob os tampo percorrendo a mesma em todo o seu comprimento; transversalmente posicionadas, as travessas de apoio proporcionam mais firmeza aos tampo, sendo duas para cada tampo, contanto ainda com outras duas hastes de apoio, em formato de x que, posicionadas ao meio dos tampo, evitam que os mesmos se tornem vulneráveis em seu centro. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 1/2" x 1.5mm. todas as peças que compõem a estrutura da mesa deverão ser unidas através do sistema de soldagem mig/mag. ponteiros em polipropileno copolímero injetada podendo ser da mesma cor do tampo. nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatômicamente. nos moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do brasão e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato oblongo medindo 30mm x 16mm, em chapa 16 (1.5mm) em suas pernas e em seus suportes que unem assento e encosto. em suas travessas, utilizam-se tubos redondos de 3/4" em chapa 16 (1.5 mm). elementos de fixação do assento à estrutura: parafusos auto atarrachantes. elementos de fixação do encosto em à estrutura: pinos travantes produzidos em polipropileno copolímero injetados na mesma</p>						



	<p>cor dos outros componentes. ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. todas as estruturas receberão tratamento anticorrosivo por sistema de imersão em um conjunto de tanques e produtos químicos à base de fosfato de zinco, pintados com tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C. dimensões totais (c x l x a) cm: 240 x 80 x 76. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. produto deve atender às exigências dos padroes de análise ergonomia atestando ergonomia do mobiliário através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, relatório/análise ergonômica, contendo imagem e especificação do produto, assinado por médico ou engenheiro do trabalho, ou por ergonomista, ambos certificado pela abergo, juntamente com documento profissional comprobatório. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los. para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catalogo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referencia e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada.</p>						
49.317.812/0001-54	LMST DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	100.0	3.868,00	386.800,00	02/12/2024 10:00:18
	<p>Marca: b'MAY MOVEIS' Fabricante: MAY MOVEIS LTDA Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Mesa refeitório escolar, coletivo, 8 lugares, sendo em resina termoplástica com cadeiras empilháveis, composto de mesa e 08 cadeiras tamanho adulto. mesa com tampo tripartido confeccionada em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm cada. altura total da mesa de 760mm. tamos dotados de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. base do tampo da mesa formado por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm posicionados sob os tamos percorrendo a mesma em todo o seu comprimento; transversalmente posicionadas, as travessas de apoio proporcionam mais firmeza aos tamos, sendo duas para cada tampo, contando ainda com outras duas hastes de apoio, em formato de x que, posicionadas ao meio dos tamos, evitam que os mesmos se tornem vulneráveis em seu centro. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 1/2" x 1.5mm. todas as peças que compõem a estrutura da mesa deverão ser unidas através do sistema de soldagem mig/mag. ponteiros em polipropileno copolímero injetada podendo ser da mesma cor do tampo. nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente. nos moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do brasão e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato oblongo medindo 30mm x 16mm, em chapa 16 (1.5mm) em suas pernas e em seus suportes que unem assento e encosto. em suas travessas, utilizam-se tubos redondos de 1/2" em chapa 16 (1.5 mm). elementos de fixação do assento à estrutura: parafusos auto atarrachantes. elementos de fixação do encosto em à estrutura: pinos travantes produzidos em polipropileno copolímero injetados na mesma cor dos outros componentes. ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. todas as estruturas receberão tratamento anticorrosivo por sistema de imersão em um conjunto de tanques e produtos químicos à base de fosfato de zinco, pintados com tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C. dimensões totais (c x l x a) cm: 240 x 80 x 76. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. produto deve atender às exigências dos padroes de análise ergonomia atestando ergonomia do mobiliário através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, relatório/análise ergonômica, contendo imagem e especificação do produto, assinado por médico ou engenheiro do trabalho, ou por ergonomista, ambos certificado pela abergo, juntamente com documento profissional comprobatório. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los. para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catalogo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referencia e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada.</p>						
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	SIM	SIM	100.0	3.868,15	386.815,00	02/12/2024 09:33:34
	<p>Marca: b'MOVEPLAST' Fabricante: MOVEPLAST Modelo / Versão: REFEITORIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REFEITÓRIO ESCOLAR COLETIVO ADULTO Especificação Especificação: Mesa refeitório escolar, coletivo, 8 lugares, sendo em resina termoplástica com cadeiras empilháveis, composto de mesa e 08 cadeiras tamanho adulto. mesa com tampo tripartido confeccionada em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm cada. altura total da mesa de 760mm. tamos dotados de nervuras com espessura mínima de</p>						



	<p>4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. base do tampo da mesa formado por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm posicionados sob os tampos percorrendo a mesma em todo o seu comprimento; transversalmente posicionadas, as travessas de apoio proporcionam mais firmeza aos tampos, sendo duas para cada tampo, contanto ainda com outras duas hastes de apoio, em formato de x que, posicionadas ao meio dos tampos, evitam que os mesmos se tornem vulneráveis em seu centro. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 1/2" x 1.5mm. todas as peças que compõem a estrutura da mesa deverão ser unidas através do sistema de soldagem mig/mag. ponteiras em polipropileno copolímero injetada podendo ser da mesma cor do tampo. nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente. nos moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do brasão e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato oblongo medindo 30mm x 16mm, em chapa 16 (1.5mm) em suas pernas e em seus suportes que unem assento e encosto. em suas travessas, utilizam-se tubos redondos de 3/4" em chapa 16 (1.5 mm). elementos de fixação do assento à estrutura: parafusos auto atarrachantes. elementos de fixação do encosto em à estrutura: pinos travantes produzidos em polipropileno copolímero injetados na mesma cor dos outros componentes. ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. todas as estruturas receberão tratamento anticorrosivo por sistema de imersão em um conjunto de tanques e produtos químicos à base de fosfato de zinco, pintados com tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C. dimensões totais (c x l x a) cm: 240 x 80 x 76. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. produto deve atender às exigências dos padrões de análise ergonomia atestando ergonomia do mobiliário através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, relatório/análise ergonômica, contendo imagem e especificação do produto, assinado por médico ou engenheiro do trabalho, ou por ergonomista, ambos certificado pela abergo, juntamente com documento profissional comprobatório. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los. para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catalogo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referencia e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada. MOVEPLAST</p> <p>REFEITORIO</p>							
09.242.923/0001-24	<table border="1"> <tr> <td>FORTAL COMERCIO ltda epp</td> <td>NÃO</td> <td>SIM</td> <td>100.0</td> <td>3.860,00</td> <td>386.000,00</td> <td>30/11/2024 10:53:13</td> </tr> </table>	FORTAL COMERCIO ltda epp	NÃO	SIM	100.0	3.860,00	386.000,00	30/11/2024 10:53:13
FORTAL COMERCIO ltda epp	NÃO	SIM	100.0	3.860,00	386.000,00	30/11/2024 10:53:13		
	<p>Marca: b'RIVEL' Fabricante: RIVEL Modelo / Versão: CONFORME EDITAL</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Mesa refeitório escolar, coletivo, 8 lugares, sendo em resina termoplástica com cadeiras empilháveis, composto de mesa e 08 cadeiras tamanho adulto. mesa com tampo tripartido confeccionada em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm cada. altura total da mesa de 760mm. tampos dotados de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. base do tampo da mesa formado por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm posicionados sob os tampos percorrendo a mesma em todo o seu comprimento; transversalmente posicionadas, as travessas de apoio proporcionam mais firmeza aos tampos, sendo duas para cada tampo, contanto ainda com outras duas hastes de apoio, em formato de x que, posicionadas ao meio dos tampos, evitam que os mesmos se tornem vulneráveis em seu centro. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 1/2" x 1.5mm. todas as peças que compõem a estrutura da mesa deverão ser unidas através do sistema de soldagem mig/mag. ponteiras em polipropileno copolímero injetada podendo ser da mesma cor do tampo. nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente. nos moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do brasão e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato oblongo medindo 30mm x 16mm, em chapa 16 (1.5mm) em suas pernas e em seus suportes que unem assento e encosto. em suas travessas, utilizam-se tubos redondos de 3/4" em chapa 16 (1.5 mm). elementos de fixação do assento à estrutura: parafusos auto atarrachantes. elementos de fixação do encosto em à estrutura: pinos travantes produzidos em polipropileno copolímero injetados na mesma cor dos outros componentes. ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. todas as estruturas receberão tratamento anticorrosivo por sistema de imersão em um conjunto de tanques e produtos químicos à base de fosfato de zinco, pintados com tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C. dimensões totais (c x l x a) cm: 240 x 80 x 76. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. produto deve atender às exigências dos padrões de análise ergonomia atestando ergonomia do mobiliário através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, relatório/análise ergonômica, contendo imagem e especificação do produto, assinado por médico ou engenheiro do trabalho, ou por ergonomista, ambos certificado pela abergo, juntamente com documento profissional comprobatório. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los. para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de</p>							



	fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catálogo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referencia e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada.						
29.315.046/0001-81	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	SIM	SIM	100.0	3.868,15	386.815,00	29/11/2024 15:33:21
	<p>Marca: b'BELLUNA'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Mesa refeitório escolar, coletivo, 8 lugares, sendo em resina termoplástica com cadeiras empilháveis, composto de mesa e 08 cadeiras tamanho adulto. mesa com tampo tripartido confeccionada em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm cada. altura total da mesa de 760mm. tampo dotado de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. base do tampo da mesa formado por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm posicionados sob os tampo percorrendo a mesma em todo o seu comprimento; transversalmente posicionadas, as travessas de apoio proporcionam mais firmeza aos tampo, sendo duas para cada tampo, contanto ainda com outras duas hastes de apoio, em formato de x que, posicionadas ao meio dos tampo, evitam que os mesmos se tornem vulneráveis em seu centro. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 1/2" x 1.5mm. todas as peças que compõem a estrutura da mesa deverão ser unidas através do sistema de soldagem mig/mag. ponteiras em polipropileno copolímero injetada podendo ser da mesma cor do tampo. nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente. nos moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do brasão e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato oblongo medindo 30mm x 16mm, em chapa 16 (1.5mm) em suas pernas e em seus suportes que unem assento e encosto. em suas travessas, utilizam-se tubos redondos de 3/4" em chapa 16 (1.5 mm). elementos de fixação do assento à estrutura: parafusos auto atarrachantes. elementos de fixação do encosto em à estrutura: pinos travantes produzidos em polipropileno copolímero injetados na mesma cor dos outros componentes. ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. todas as estruturas receberão tratamento anticorrosivo por sistema de imersão em um conjunto de tanques e produtos químicos à base de fosfato de zinco, pintados com tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C. dimensões totais (c x l x a) cm: 240 x 80 x 76. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. produto deve atender às exigências dos padroes de análise ergonomia atestando ergonomia do mobiliário através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, relatório/análise ergonômica, contendo imagem e especificação do produto, assinado por médico ou engenheiro do trabalho, ou por ergonomista, ambos certificado pela abergo, juntamente com documento profissional comprobatório. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los. para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catálogo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referencia e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada.</p>						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	100.0	3.868,15	386.815,00	29/11/2024 11:49:30
	<p>Marca: b'FABRIK BRINK'</p> <p>Fabricante: FABRIK BRINK</p> <p>Modelo / Versão: MESA REFEITÓRIO</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Mesa refeitório escolar, coletivo, 8 lugares, sendo em resina termoplástica com cadeiras empilháveis, composto de mesa e 08 cadeiras tamanho adulto. mesa com tampo tripartido confeccionada em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm cada. altura total da mesa de 760mm. tampo dotado de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. base do tampo da mesa formado por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm posicionados sob os tampo percorrendo a mesma em todo o seu comprimento; transversalmente posicionadas, as travessas de apoio proporcionam mais firmeza aos tampo, sendo duas para cada tampo, contanto ainda com outras duas hastes de apoio, em formato de x que, posicionadas ao meio dos tampo, evitam que os mesmos se tornem vulneráveis em seu centro. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 1/2" x 1.5mm. todas as peças que compõem a estrutura da mesa deverão ser unidas através do sistema de soldagem mig/mag. ponteiras em polipropileno copolímero injetada podendo ser da mesma cor do tampo. nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente. nos moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do brasão e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato oblongo medindo 30mm x 16mm, em chapa 16 (1.5mm) em suas pernas e em seus suportes que unem assento e encosto. em suas travessas, utilizam-se tubos redondos de 3/4" em chapa 16 (1.5 mm). elementos de fixação do assento à estrutura: parafusos auto atarrachantes. elementos de fixação do encosto em à estrutura: pinos travantes produzidos em polipropileno copolímero injetados na mesma cor dos outros componentes. ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. todas as estruturas receberão tratamento anticorrosivo por sistema de imersão em um conjunto de tanques e produtos químicos à</p>						



	<p>base de fosfato de zinco, pintados com tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C. dimensões totais (c x l x a) cm: 240 x 80 x 76. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. produto deve atender às exigências dos padroes de análise ergonomica atestando ergonomia do mobiliário através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, relatório/análise ergonômica, contendo imagem e especificação do produto, assinado por médico ou engenheiro do trabalho, ou por ergonomista, ambos certificado pela abergo, juntamente com documento profissional comprobatório. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los. para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catalogo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referencia e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada.</p>						
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NÃO	NÃO	100.0	3.868,15	386.815,00	28/11/2024 07:54:42
	<p>Marca: b'PR\c3\x93PRIA' Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo / Versão: CJMFA240078C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Mesa refeitório escolar, coletivo, 8 lugares, sendo em resina termoplástica com cadeiras empilháveis, composto de mesa e 08 cadeiras tamanho adulto. mesa com tampo tripartido confeccionada em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm cada. altura total da mesa de 760mm. tamos dotados de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. base do tampo da mesa formado por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm posicionados sob os tamos percorrendo a mesma em todo o seu comprimento; transversalmente posicionadas, as travessas de apoio proporcionam mais firmeza aos tamos, sendo duas para cada tampo, contanto ainda com outras duas hastes de apoio, em formato de x que, posicionadas ao meio dos tamos, evitam que os mesmos se tornem vulneráveis em seu centro. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 1/2" x 1.5mm. todas as peças que compõem a estrutura da mesa deverão ser unidas através do sistema de soldagem mig/mag. ponteiros em polipropileno copolímero injetada podendo ser da mesma cor do tampo. nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente. nos moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do brasão e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato oblongo medindo 30mm x 16mm, em chapa 16 (1.5mm) em suas pernas e em seus suportes que unem assento e encosto. em suas travessas, utilizam-se tubos redondos de 3/4" em chapa 16 (1.5 mm). elementos de fixação do assento à estrutura: parafusos auto atarrachantes. elementos de fixação do encosto em à estrutura: pinos travantes produzidos em polipropileno copolímero injetados na mesma cor dos outros componentes. ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. todas as estruturas receberão tratamento anticorrosivo por sistema de imersão em um conjunto de tanques e produtos químicos à base de fosfato de zinco, pintados com tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C. dimensões totais (c x l x a) cm: 240 x 80 x 76. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. produto deve atender às exigências dos padroes de análise ergonomica atestando ergonomia do mobiliário através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, relatório/análise ergonômica, contendo imagem e especificação do produto, assinado por médico ou engenheiro do trabalho, ou por ergonomista, ambos certificado pela abergo, juntamente com documento profissional comprobatório. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los. para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catalogo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referencia e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada.</p>						

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			05/12/2024 16:10:48
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	3.649,1700	05/12/2024 16:11:31
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	2.850,0000	05/12/2024

Handwritten signatures and initials



				16:13:03
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	3.600,0000	05/12/2024 16:17:58
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	2.840,0000	05/12/2024 16:18:52
Lance registrado	Lance registrado	26.537.584/0003-94	2.900,0000	05/12/2024 16:19:52
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.867,0000	05/12/2024 16:20:00
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.866,0000	05/12/2024 16:21:02
Lance registrado	Lance registrado	30.177.538/0001-37	2.839,0000	05/12/2024 16:21:32
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.865,0000	05/12/2024 16:22:39
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	2.835,0000	05/12/2024 16:23:07
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.864,0000	05/12/2024 16:24:29
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.862,0000	05/12/2024 16:26:10
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.861,0000	05/12/2024 16:27:34
Lance registrado	Lance registrado	30.177.538/0001-37	2.820,0000	05/12/2024 16:27:51
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.859,0000	05/12/2024 16:29:09
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.858,0000	05/12/2024 16:30:17
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.857,0000	05/12/2024 16:31:27
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	2.800,0000	05/12/2024 16:32:26
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.856,0000	05/12/2024 16:33:57
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.854,0000	05/12/2024 16:35:28
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.853,0000	05/12/2024 16:36:53
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.852,0000	05/12/2024 16:38:20
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.851,0000	05/12/2024



				16:39:50
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.850,0000	05/12/2024 16:41:15
Lance registrado	Lance registrado	49.317.812/0001-54	3.450,0000	05/12/2024 16:41:20
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.849,0000	05/12/2024 16:42:46
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.848,0000	05/12/2024 16:44:15
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.847,0000	05/12/2024 16:45:44
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.846,0000	05/12/2024 16:47:10
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.845,0000	05/12/2024 16:48:41
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	2.790,0000	05/12/2024 16:48:55
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.844,0000	05/12/2024 16:49:21
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	3.150,0000	05/12/2024 16:50:05
Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	3.250,0000	05/12/2024 16:50:19
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	2.789,0000	05/12/2024 16:50:27
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	2.980,0000	05/12/2024 16:51:21
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.843,0000	05/12/2024 16:52:45
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.842,0000	05/12/2024 16:53:54
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.841,0000	05/12/2024 16:54:59
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.840,0000	05/12/2024 16:56:04
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.839,0000	05/12/2024 16:57:13
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.838,0000	05/12/2024 16:58:47
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.837,0000	05/12/2024 17:00:09
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	2.785,0000	05/12/2024



				17:00:16
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	2.784,0000	05/12/2024 17:01:40
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.836,0000	05/12/2024 17:01:43
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.835,0000	05/12/2024 17:03:01
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.834,0000	05/12/2024 17:04:18
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	1.782,0000	05/12/2024 17:04:29
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.833,0000	05/12/2024 17:05:35
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	2.470,0000	05/12/2024 17:06:12
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.832,0000	05/12/2024 17:07:29
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.831,0000	05/12/2024 17:08:37
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.830,0000	05/12/2024 17:10:01
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.829,0000	05/12/2024 17:11:19
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.828,0000	05/12/2024 17:12:47
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	3.230,0000	05/12/2024 17:13:11
Encerramento	Item encerrado			05/12/2024 17:15:11
Encerramento	Encerrada a fase de lances			05/12/2024 17:21:25
Desclassificação	O participante GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 23.584.940/0001-70, R\$ 1.782,00 foi desclassificada. Motivo: considerando que a empresa não enviou proposta readequada			17/12/2024 08:23:05
Convocação	Participante JACQUELINE SILVA FROTA inscrito no CNPJ/MF N° 46.763.015/0001-02, foi convocada.			17/12/2024 08:23:44
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante JACQUELINE SILVA FROTA inscrito no CNPJ/MF N° 46.763.015/0001-02, no valor de R\$ 2.470,00 (dois mil, quatrocentos e setenta reais)			17/12/2024 16:43:51
Habilitado	Habilitada a participante JACQUELINE SILVA FROTA inscrito no CNPJ/MF N° 46.763.015/0001-02			18/12/2024 14:25:11
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante JACQUELINE SILVA FROTA inscrito no CNPJ/MF N° 46.763.015/0001-02, no valor de R\$ 2.470,00 (dois mil, quatrocentos e setenta reais)			18/12/2024 14:25:48



item 21 - ROUPEIRO DE AÇO COM 16(DEZESSEIS) PORTAS

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
02.347.734/0001-77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	NÃO	NÃO	100.0	2.033,78	203.378,00	02/12/2024 16:53:51
<p>Marca: b'ARX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: roupeiro de aço, 4 corpos, 16 portas, produzido em aço de alta qualidade, estrutura com travas investidas, tipo unha de gato, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 135x180x40cm, 16 divisórias e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, pés em aço, portas com venezianas de ventilação e fechadura, tipo yale, peso suportado mínimo, 120 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>							
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	100.0	2.033,78	203.378,00	19/11/2024 14:29:14
<p>Marca: b'multimoveis' Fabricante: multimoveis Modelo / Versão: multimoveis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: roupeiro de aço, 4 corpos, 16 portas, produzido em aço de alta qualidade, estrutura com travas investidas, tipo unha de gato, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 135x180x40cm, 16 divisórias e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, pés em aço, portas com venezianas de ventilação e fechadura, tipo yale, peso suportado mínimo, 120 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>							
46.763.015/0001-02	JACQUELINE SILVA FROTA	NÃO	NÃO	100.0	2.033,78	203.378,00	02/12/2024 19:15:24
<p>Marca: b'PANDIN' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO DE AÇO COM 16(DEZESSEIS) PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ROUPEIRO DE AÇO, 4 CORPOS, 16 PORTAS, PRODUZIDO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE, ESTRUTURA COM TRAVAS INVESTIDAS, TIPO UNHA DE GATO, COM MEDIDAS/DIMENSÕES APROXIMADAS MÍNIMAS (LXAXP): 135X180X40CM, 16 DIVISÓRIAS E ACABAMENTO/REVESTIMENTO EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, COR CINZA, PÉS EM AÇO, PORTAS COM VENEZIANAS DE VENTILAÇÃO E FECHADURA, TIPO YALE, PESO SUPORTADO MÍNIMO, 120 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES E DE TROCA IMEDIATA OU REPARO DO PRODUTO NO PRAZO DE 30(DIAS), POR DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DESGASTE ACELERADO OU AVARIA.</p>							
07.405.331/0001-50	WERBENIA AMED DA SILVA	NÃO	NÃO	100.0	2.033,78	203.378,00	02/12/2024 18:41:22
<p>Marca: b'PANDIN' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: roupeiro de aço, 4 corpos, 16 portas, produzido em aço de alta qualidade, estrutura com travas investidas, tipo unha de gato, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 135x180x40cm, 16 divisórias e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, pés em aço, portas com venezianas de ventilação e fechadura, tipo yale, peso suportado mínimo, 120 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>							
26.970.227/0001-53	YBP COMERCIAL LTDA	NÃO	NÃO	100.0	2.033,00	203.300,00	03/12/2024 07:57:53
<p>Marca: b'multimoveis' Fabricante: -- Modelo / Versão: und Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: roupeiro de aço, 4 corpos, 16 portas, produzido em aço de alta qualidade, estrutura com travas investidas, tipo unha de gato, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 135x180x40cm, 16 divisórias e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, pés em aço, portas com venezianas de ventilação e fechadura, tipo yale, peso suportado mínimo, 120 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>							



11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	100.0	2.033,00	203.300,00	02/12/2024 14:13:09
<p>Marca: b'NL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: roupeiro de aço, 4 corpos, 16 portas, produzido em aço de alta qualidade, estrutura com travas investidas, tipo unha de gato, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 135x180x40cm, 16 divisórias e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, pés em aço, portas com venezianas de ventilação e fechadura, tipo yale, peso suportado mínimo, 120 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>							
23.584.940/0001-70	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	NÃO	SIM	100.0	2.033,78	203.378,00	02/12/2024 22:54:22
<p>Marca: b'ARX' Fabricante: -- Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: roupeiro de aço, 4 corpos, 16 portas, produzido em aço de alta qualidade, estrutura com travas investidas, tipo unha de gato, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 135x180x40cm, 16 divisórias e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, pés em aço, portas com venezianas de ventilação e fechadura, tipo yale, peso suportado mínimo, 120 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>							
25.148.576/0001-21	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	SIM	SIM	100.0	2.033,78	203.378,00	29/11/2024 10:28:10
<p>Marca: b'LOCKER' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: roupeiro de aço, 4 corpos, 16 portas, produzido em aço de alta qualidade, estrutura com travas investidas, tipo unha de gato, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 135x180x40cm, 16 divisórias e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, pés em aço, portas com venezianas de ventilação e fechadura, tipo yale, peso suportado mínimo, 120 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>							
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	NÃO	SIM	100.0	2.033,78	203.378,00	02/12/2024 17:13:24
<p>Marca: b'PANDIN' Fabricante: PANDIN Modelo / Versão: PANDIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: roupeiro de aço, 4 corpos, 16 portas, produzido em aço de alta qualidade, estrutura com travas investidas, tipo unha de gato, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 135x180x40cm, 16 divisórias e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, pés em aço, portas com venezianas de ventilação e fechadura, tipo yale, peso suportado mínimo, 120 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>							
47.396.449/0001-84	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	SIM	NÃO	100.0	2.033,78	203.378,00	03/12/2024 08:37:19
<p>Marca: b'PANDIN' Fabricante: PANDIN Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: roupeiro de aço, 4 corpos, 16 portas, produzido em aço de alta qualidade, estrutura com travas investidas, tipo unha de gato, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 135x180x40cm, 16 divisórias e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, pés em aço, portas com venezianas de ventilação e fechadura, tipo yale, peso suportado mínimo, 120 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>							
30.177.538/0001-37	ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA	NÃO	NÃO	100.0	2.033,78	203.378,00	03/12/2024 08:28:49
<p>Marca: b'S'xc3x83O LUCAS' Fabricante: SÃO LUCAS Modelo / Versão: UND/UND</p>							



	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: roupeiro de aço, 4 corpos, 16 portas, produzido em aço de alta qualidade, estrutura com travas investidas, tipo unha de gato, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 135x180x40cm, 16 divisórias e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, pés em aço, portas com venezianas de ventilação e fechadura, tipo yale, peso suportado mínimo, 120 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.						
07.593.626/0001-06	T J M PAULA	NÃO	SIM	100.0	2.033,78	203.378,00	02/12/2024 15:00:20
	Marca: b'ELITE Axc3x870' Fabricante: ELITE AÇO Modelo / Versão: ELIRE AÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: roupeiro de aço, 4 corpos, 16 portas, produzido em aço de alta qualidade, estrutura com travas investidas, tipo unha de gato, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 135x180x40cm, 16 divisórias e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, pés em aço, portas com venezianas de ventilação e fechadura, tipo yale, peso suportado mínimo, 120 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.						
46.500.710/0001-81	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S.LTDA	NÃO	SIM	100.0	2.033,78	203.378,00	02/12/2024 17:13:36
	Marca: b'PANDIN' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: roupeiro de aço, 4 corpos, 16 portas, produzido em aço de alta qualidade, estrutura com travas investidas, tipo unha de gato, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 135x180x40cm, 16 divisórias e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, pés em aço, portas com venezianas de ventilação e fechadura, tipo yale, peso suportado mínimo, 120 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.						
26.537.584/0003-94	MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA	NÃO	NÃO	100.0	2.033,00	203.300,00	02/12/2024 10:44:21
	Marca: b'W3' Fabricante: W3 Modelo / Versão: Roupeiro em Aço 16 portas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: roupeiro de aço, 4 corpos, 16 portas, produzido em aço de alta qualidade, estrutura com travas investidas, tipo unha de gato, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 135x180x40cm, 16 divisórias e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, pés em aço, portas com venezianas de ventilação e fechadura, tipo yale, peso suportado mínimo, 120 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.						
39.869.584/0001-71	COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA	SIM	SIM	100.0	2.033,78	203.378,00	25/11/2024 15:35:53
	Marca: b'ARX' Fabricante: ARX Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: roupeiro de aço, 4 corpos, 16 portas, produzido em aço de alta qualidade, estrutura com travas investidas, tipo unha de gato, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 135x180x40cm, 16 divisórias e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, pés em aço, portas com venezianas de ventilação e fechadura, tipo yale, peso suportado mínimo, 120 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	100.0	2.033,78	203.378,00	02/12/2024 11:27:36
	Marca: b'AVL' Fabricante: AVL Modelo / Versão: AVL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: roupeiro de aço, 4 corpos, 16 portas, produzido em aço de alta qualidade, estrutura com travas investidas, tipo unha de gato, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 135x180x40cm, 16 divisórias e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, pés em aço, portas com venezianas de ventilação e fechadura, tipo yale, peso suportado mínimo, 120 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de						



	fabricação, desgaste acelerado ou avaria.						
49.317.812/0001-54	LMST DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	100.0	2.033,00	203.300,00	02/12/2024 10:00:18
	<p>Marca: b'S\c3\x93 A\c3\x87O'</p> <p>Fabricante: SÓ AÇO INDUSTRIAL LTDA</p> <p>Modelo / Versão: UNIDADE</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: roupeiro de aço, 4 corpos, 16 portas, produzido em aço de alta qualidade, estrutura com travas investidas, tipo unha de gato, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 135x180x40cm, 16 divisórias e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, pés em aço, portas com venezianas de ventilação e fechadura, tipo yale, peso suportado mínimo, 120 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	SIM	SIM	100.0	2.033,78	203.378,00	02/12/2024 09:33:34
	<p>Marca: b'AMAPA'</p> <p>Fabricante: AMAPA</p> <p>Modelo / Versão: GRA 1/16</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ROUPEIRO DE AÇO COM 16(DEZESSEIS) PORTAS " Especificação: roupeiro de aço, 4 corpos, 16 portas, produzido em aço de alta qualidade, estrutura com travas investidas, tipo unha de gato, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 135x180x40cm, 16 divisórias e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, pés em aço, portas com venezianas de ventilação e fechadura, tipo yale, peso suportado mínimo, 120 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria. AMAPA GRA 1/16</p>						
09.242.923/0001-24	FORTAL COMERCIO ltda epp	NÃO	SIM	100.0	2.033,00	203.300,00	30/11/2024 10:53:13
	<p>Marca: b'PANDIM'</p> <p>Fabricante: PANDIM</p> <p>Modelo / Versão: CONFORME EDITAL</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: roupeiro de aço, 4 corpos, 16 portas, produzido em aço de alta qualidade, estrutura com travas investidas, tipo unha de gato, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 135x180x40cm, 16 divisórias e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, pés em aço, portas com venezianas de ventilação e fechadura, tipo yale, peso suportado mínimo, 120 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
29.315.046/0001-81	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	SIM	SIM	100.0	2.033,78	203.378,00	29/11/2024 15:33:21
	<p>Marca: b'confian\c3\ca7a'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: roupeiro de aço, 4 corpos, 16 portas, produzido em aço de alta qualidade, estrutura com travas investidas, tipo unha de gato, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 135x180x40cm, 16 divisórias e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, pés em aço, portas com venezianas de ventilação e fechadura, tipo yale, peso suportado mínimo, 120 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	100.0	2.033,78	203.378,00	29/11/2024 11:49:30
	<p>Marca: b'FABRIK BRINK'</p> <p>Fabricante: FABRIK BRINK</p> <p>Modelo / Versão: ROUPEIRO DE AÇO</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: roupeiro de aço, 4 corpos, 16 portas, produzido em aço de alta qualidade, estrutura com travas investidas, tipo unha de gato, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 135x180x40cm, 16 divisórias e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, pés em aço, portas com venezianas de ventilação e fechadura, tipo yale, peso suportado mínimo, 120 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>						
02.464.845/0001-63	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NÃO	NÃO	100.0	2.033,78	203.378,00	28/11/2024 07:54:42



<p>Marca: b'PR\xc3\x93PRIA'</p> <p>Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA</p> <p>Modelo / Versão: ARMÁRIOS DE AÇO</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: roupeiro de aço, 4 corpos, 16 portas, produzido em aço de alta qualidade, estrutura com travas investidas, tipo unha de gato, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 135x180x40cm, 16 divisórias e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, pés em aço, portas com venezianas de ventilação e fechadura, tipo yale, peso suportado mínimo, 120 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.</p>

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			06/12/2024 08:03:11
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	2.000,0000	06/12/2024 08:03:46
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.999,0000	06/12/2024 08:04:56
Lance registrado	Lance registrado	02.464.845/0001-63	1.950,0000	06/12/2024 08:05:29
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.949,0000	06/12/2024 08:06:28
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	1.650,0000	06/12/2024 08:08:33
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.649,0000	06/12/2024 08:08:55
Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	1.651,0000	06/12/2024 08:12:38
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	2.020,0000	06/12/2024 08:13:28
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	1.645,0000	06/12/2024 08:13:32
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.644,0000	06/12/2024 08:13:42
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	2.012,0000	06/12/2024 08:15:00
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	2.002,0000	06/12/2024 08:16:30
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.998,0000	06/12/2024 08:17:49
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.997,0000	06/12/2024 08:19:04
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.996,0000	06/12/2024 08:20:38
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.995,0000	06/12/2024 08:22:10
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.994,0000	06/12/2024



				08:23:45
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.993,0000	06/12/2024 08:25:18
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.992,0000	06/12/2024 08:26:54
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.991,0000	06/12/2024 08:28:28
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.990,0000	06/12/2024 08:30:01
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.989,0000	06/12/2024 08:31:34
Lance registrado	Lance registrado	25.148.576/0001-21	1.857,0000	06/12/2024 08:32:00
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.988,0000	06/12/2024 08:33:31
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.987,0000	06/12/2024 08:35:07
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.986,0000	06/12/2024 08:36:39
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.985,0000	06/12/2024 08:38:12
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.984,0000	06/12/2024 08:39:47
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.983,0000	06/12/2024 08:41:20
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.982,0000	06/12/2024 08:42:52
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.981,0000	06/12/2024 08:44:35
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.980,0000	06/12/2024 08:46:08
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	1.643,0000	06/12/2024 08:46:49
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	1.648,0000	06/12/2024 08:47:41
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.642,0000	06/12/2024 08:48:17
Lance registrado	Lance registrado	30.177.538/0001-37	1.640,0000	06/12/2024 08:48:40
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.639,0000	06/12/2024 08:48:52
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	1.638,0000	06/12/2024

LA Q



				08:48:54
Lance registrado	Lance registrado	30.177.538/0001-37	1.637,0000	06/12/2024 08:49:14
Lance registrado	Lance registrado	23.584.940/0001-70	1.639,2500	06/12/2024 08:49:17
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	1.635,0000	06/12/2024 08:49:25
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.636,0000	06/12/2024 08:49:26
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.634,0000	06/12/2024 08:49:32
Lance registrado	Lance registrado	30.177.538/0001-37	1.600,0000	06/12/2024 08:49:57
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	1.590,0000	06/12/2024 08:50:02
Lance registrado	Lance registrado	30.177.538/0001-37	1.490,0000	06/12/2024 08:50:18
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.480,0000	06/12/2024 08:50:39
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	1.478,0000	06/12/2024 08:50:48
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.477,0000	06/12/2024 08:51:29
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	1.475,0000	06/12/2024 08:52:07
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.474,0000	06/12/2024 08:52:32
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	1.470,0000	06/12/2024 08:53:23
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.469,0000	06/12/2024 08:53:47
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	1.467,0000	06/12/2024 08:55:03
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.466,0000	06/12/2024 08:55:31
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	1.465,0000	06/12/2024 08:55:58
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.464,0000	06/12/2024 08:56:35
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	1.463,0000	06/12/2024 08:56:51
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.462,0000	06/12/2024



				08:56:59
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.979,0000	06/12/2024 08:58:32
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	1.460,0000	06/12/2024 08:59:18
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.459,0000	06/12/2024 08:59:37
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.978,0000	06/12/2024 09:01:08
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	1.455,0000	06/12/2024 09:01:14
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.454,0000	06/12/2024 09:01:40
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.977,0000	06/12/2024 09:03:12
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	1.450,0000	06/12/2024 09:03:13
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.976,0000	06/12/2024 09:04:47
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.975,0000	06/12/2024 09:06:19
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.974,0000	06/12/2024 09:07:52
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.973,0000	06/12/2024 09:09:35
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.972,0000	06/12/2024 09:11:08
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.971,0000	06/12/2024 09:12:39
Lance registrado	Lance registrado	49.317.812/0001-54	1.899,0000	06/12/2024 09:12:57
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.970,0000	06/12/2024 09:14:10
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.969,0000	06/12/2024 09:15:41
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.968,0000	06/12/2024 09:17:13
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.449,0000	06/12/2024 09:17:27
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.967,0000	06/12/2024 09:19:00
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.966,0000	06/12/2024



				09:20:32
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.965,0000	06/12/2024 09:21:59
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	1.448,0000	06/12/2024 09:22:36
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.447,0000	06/12/2024 09:22:44
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	1.445,0000	06/12/2024 09:24:10
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.444,0000	06/12/2024 09:24:31
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.964,0000	06/12/2024 09:26:03
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.963,0000	06/12/2024 09:27:36
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.962,0000	06/12/2024 09:29:09
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	1.440,0000	06/12/2024 09:30:14
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.439,0000	06/12/2024 09:30:26
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.961,0000	06/12/2024 09:30:38
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.960,0000	06/12/2024 09:32:11
Lance registrado	Lance registrado	46.763.015/0001-02	1.430,0000	06/12/2024 09:33:22
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.429,0000	06/12/2024 09:33:39
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.959,0000	06/12/2024 09:35:11
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.958,0000	06/12/2024 09:36:46
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.957,0000	06/12/2024 09:38:08
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.956,0000	06/12/2024 09:39:39
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.955,0000	06/12/2024 09:40:50
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.954,0000	06/12/2024 09:41:13
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.953,0000	06/12/2024



				09:41:26
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.952,0000	06/12/2024 09:41:43
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.951,0000	06/12/2024 09:41:58
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.948,0000	06/12/2024 09:43:11
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.947,0000	06/12/2024 09:43:57
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.946,0000	06/12/2024 09:44:22
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	1.428,0000	06/12/2024 09:44:29
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.427,0000	06/12/2024 09:44:40
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.945,0000	06/12/2024 09:44:44
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.944,0000	06/12/2024 09:45:45
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.943,0000	06/12/2024 09:46:54
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	1.426,0000	06/12/2024 09:47:26
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.942,0000	06/12/2024 09:47:27
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.425,0000	06/12/2024 09:47:35
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.941,0000	06/12/2024 09:47:56
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.940,0000	06/12/2024 09:48:16
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.939,0000	06/12/2024 09:49:19
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.938,0000	06/12/2024 09:49:28
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.937,0000	06/12/2024 09:49:33
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.936,0000	06/12/2024 09:49:39
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.935,0000	06/12/2024 09:49:43
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.934,0000	06/12/2024



				09:49:59
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.933,0000	06/12/2024 09:50:07
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.932,0000	06/12/2024 09:51:14
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.925,0000	06/12/2024 09:51:19
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.922,0000	06/12/2024 09:51:46
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.920,0000	06/12/2024 09:51:52
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.919,0000	06/12/2024 09:52:49
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.915,0000	06/12/2024 09:53:00
Lance registrado	Lance registrado	46.500.710/0001-81	1.872,0000	06/12/2024 09:53:10
Lance registrado	Lance registrado	09.242.923/0001-24	1.424,0000	06/12/2024 09:53:50
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.423,0000	06/12/2024 09:54:02
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.910,0000	06/12/2024 09:54:39
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.905,0000	06/12/2024 09:55:35
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.904,0000	06/12/2024 09:56:23
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.903,0000	06/12/2024 09:56:46
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.902,0000	06/12/2024 09:57:21
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.901,0000	06/12/2024 09:58:52
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.900,0000	06/12/2024 09:58:58
Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	1.390,0000	06/12/2024 10:00:03
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.890,0000	06/12/2024 10:01:10
Lance registrado	Lance registrado	02.347.734/0001-77	1.389,0000	06/12/2024 10:01:20
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.889,0000	06/12/2024



				10:02:37
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.880,0000	06/12/2024 10:02:45
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.860,0000	06/12/2024 10:03:13
Lance registrado	Lance registrado	07.405.331/0001-50	1.320,0000	06/12/2024 10:04:30
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.859,0000	06/12/2024 10:05:38
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.858,0000	06/12/2024 10:06:26
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.855,0000	06/12/2024 10:07:58
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.850,0000	06/12/2024 10:09:33
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.840,0000	06/12/2024 10:11:20
Lance registrado	Lance registrado	19.603.291/0001-30	1.819,0000	06/12/2024 10:12:36
Encerramento	Item encerrado			06/12/2024 10:14:36
Encerramento	Encerrada a fase de lances			06/12/2024 10:26:47
Desclassificação	O participante WERBENIA AMED DA SILVA inscrito no CNPJ/MF Nº 07.405.331/0001-50, R\$ 1.320,00 foi desclassificada. Motivo: considerando que a empresa não enviou proposta readequada			17/12/2024 08:17:41
Convocação	Participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.347.734/0001-77, foi convocada.			17/12/2024 08:23:29
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.347.734/0001-77, no valor de R\$ 1.389,00 (mil, trezentos e oitenta e nove reais)			17/12/2024 16:43:35
Habilitado	Habilitada a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.347.734/0001-77			18/12/2024 14:25:02
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.347.734/0001-77, no valor de R\$ 1.389,00 (mil, trezentos e oitenta e nove reais)			18/12/2024 14:25:38

DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

Evento	Observação	Data/Hora
Exequibilidade não aceita	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante FORTAL COMERCIO Ltda epp inscrito no CNPJ/MF Nº 09.242.923/0001-24.	17/12/2024 10:38:28
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.347.734/0001-77.	17/12/2024 10:40:41
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº	18/12/2024 14:25:37



	02.347.734/0001-77	
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.464.845/0001-63	18/12/2024 14:25:21
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 26.537.584/0003-94	18/12/2024 14:25:26
Recurso manifestado	MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA, inscrito no CNPJ/MF Nº 26.537.584/0003-94: Sr. Pregoeiro declaramos intenção de recurso nos itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,18,19,20,21. Os motivos são muitos e diversos no qual justificaremos em peça recursal.	18/12/2024 14:33:50
Recurso acolhido	Manifestação de recurso acolhida para o participante MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA, inscrito no CNPJ/MF Nº 26.537.584/0003-94, com início do prazo para apresentação de recurso em 26/12/2024 às 13:35 horas e prazo final em 26/12/2024 às 13:35 horas. Prazo final para contrarrazão: 26/12/2024 às 13:35 horas. Motivo: None	18/12/2024 14:58:00
Acolhimento da manifestação anulada	Anulação do acolhimento do(a) manifestante MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA, Motivo: true	23/12/2024 09:08:25
Recurso não acolhido	Manifestação de recurso não acolhida para o participante MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA, inscrito no CNPJ/MF Nº 26.537.584/0003-94. Motivo: Licitante não remeteu peça recursal dentro do prazo estabelecido, e não motivou devidos apontamentos em sua requisição de recurso.	23/12/2024 10:51:38
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante E JOTA COMERCE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 45.132.753/0001-99	18/12/2024 14:25:32
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante WERBENIA AMED DA SILVA inscrito no CNPJ/MF Nº 07.405.331/0001-50	18/12/2024 14:25:42
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante JACQUELINE SILVA FROTA inscrito no CNPJ/MF Nº 46.763.015/0001-02	18/12/2024 14:25:47
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 23.584.940/0001-70	18/12/2024 14:26:00

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

	Data	Mensagem
Pregoeiro(a)	03/12/2024 09:01:35	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente ao Pregão Eletrônico nº. 1411.01/2024-SRP. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Pregoeiro(a)	03/12/2024 09:01:49	Bom dia, senhores(as) participantes
Pregoeiro(a)	03/12/2024 09:01:58	Daremos início a fase de lances
Pregoeiro(a)	03/12/2024 09:02:17	Senhores(as) participantes daremos início a fase de lances para o LOTE/ITEM 01
Sistema	03/12/2024 09:02:24	O item 1 - ARMÁRIO DE AÇO BAIXO COM 2(DUAS) PORTAS foi iniciada.
Alerta fornecedor	03/12/2024 09:12:30	A participante alerta que o lance para o item 1 - ARMÁRIO DE AÇO BAIXO COM 2(DUAS) PORTAS no valor de R\$ 1.560,00 foi informado erroneamente, portanto desconsiderar!
Pregoeiro(a)	03/12/2024 09:13:11	O(A) Pregoeiro(A) excluiu o lance no valor de R\$ 1.560,00 para o item 1 - ARMÁRIO DE AÇO BAIXO COM 2(DUAS) PORTAS .
Sistema	03/12/2024 10:06:35	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 1 - ARMÁRIO DE AÇO BAIXO COM 2(DUAS)



		PORTAS .
Sistema	03/12/2024 10:11:44	O item 1 - ARMÁRIO DE AÇO BAIXO COM 2(DUAS) PORTAS foi finalizada.
Pregoeiro(a)	03/12/2024 10:15:07	Senhores(as) participantes daremos início a fase de lances para o LOTE/ITEM 02
Sistema	03/12/2024 10:15:13	O item 2 - ARQUIVO DE AÇO COM 4(QUATRO) GAVETAS foi iniciada.
Fornecedor	03/12/2024 10:59:11	Bom dia, por motivos de organização, haverá uma pausa no horário do almoço?
Pregoeiro(a)	03/12/2024 11:02:34	Sim, haverá
Fornecedor	03/12/2024 11:08:16	Obrigado.
Sistema	03/12/2024 11:38:42	O item 2 - ARQUIVO DE AÇO COM 4(QUATRO) GAVETAS foi finalizada.
Pregoeiro(a)	03/12/2024 11:39:48	Senhores(as) participantes daremos início a fase de lances para o LOTE/ITEM 03
Sistema	03/12/2024 11:39:57	O item 3 - CADEIRA FIXA ESTOFADA foi iniciada.
Sistema	03/12/2024 12:26:58	O item 3 - CADEIRA FIXA ESTOFADA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	03/12/2024 12:28:40	Senhores (as) participantes, retomaremos a sessão as 14: 30 hs
Pregoeiro(a)	03/12/2024 14:30:41	Boa tarde senhores (as) participantes
Pregoeiro(a)	03/12/2024 14:30:59	Senhores(as) participantes daremos início a fase de lances para o LOTE/ITEM 04
Sistema	03/12/2024 14:31:08	O item 4 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, TIPO SECRETÁRIA foi iniciada.
Sistema	03/12/2024 15:17:51	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 4 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, TIPO SECRETÁRIA
Sistema	03/12/2024 15:22:58	O item 4 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, TIPO SECRETÁRIA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	03/12/2024 15:28:02	Senhores(as) participantes daremos início a fase de lances para o LOTE/ITEM 05
Sistema	03/12/2024 15:28:22	O item 5 - CARTEIRA ESCOLAR, COM PRANCHETA, PARA ENSINO FUNDAMENTAL foi iniciada.
Sistema	03/12/2024 16:04:36	O item 5 - CARTEIRA ESCOLAR, COM PRANCHETA, PARA ENSINO FUNDAMENTAL foi finalizada.
Pregoeiro(a)	03/12/2024 16:06:09	Senhores(as) participantes daremos início a fase de lances para o LOTE/ITEM 06
Sistema	03/12/2024 16:06:19	O item 6 - CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO INFANTIL, COM 4 LUGARES, PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 3 A 5 ANOS foi iniciada.
Fornecedor	03/12/2024 16:21:48	O(A) participante excluiu o lance no valor de R\$ 1.500,00 para o item 6 - CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO INFANTIL, COM 4 LUGARES, PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 3 A 5 ANOS .
Fornecedor	03/12/2024 16:29:40	Boa tarde, até que horas vai a disputa hoje?
Pregoeiro(a)	03/12/2024 16:35:07	O expediente é até 17hs, mas a negociação poderá se estender
Sistema	03/12/2024 17:06:02	O item 6 - CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO INFANTIL, COM 4 LUGARES, PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 3 A 5 ANOS foi finalizada.
Pregoeiro(a)	03/12/2024 17:07:45	Senhores retomaremos a sessão amanhã a partir das 8:00hs
Pregoeiro(a)	04/12/2024 07:59:55	Bom dia senhores (as) participantes



Pregoeiro(a)	04/12/2024 08:00:15	Senhores(as) participantes daremos inicio a fase de lances para o LOTE/ITEM 07
Sistema	04/12/2024 08:00:27	O item 7 - CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO INFANTIL, COM 8 LUGARES, PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 3 A 5 ANOS foi iniciada.
Sistema	04/12/2024 09:13:56	O item 7 - CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO INFANTIL, COM 8 LUGARES, PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 3 A 5 ANOS foi finalizada.
Pregoeiro(a)	04/12/2024 09:14:19	Senhores(as) participantes daremos inicio a fase de lances para o LOTE/ITEM 08
Sistema	04/12/2024 09:14:32	O item 8 - CONJUNTO ESCOLAR DO ALUNO (MESA E CADEIRA) INDIVIDUAL " - CJA-06 foi iniciada.
Sistema	04/12/2024 09:45:53	O item 8 - CONJUNTO ESCOLAR DO ALUNO (MESA E CADEIRA) INDIVIDUAL " - CJA-06 foi finalizada.
Pregoeiro(a)	04/12/2024 09:46:27	Senhores(as) participantes daremos inicio a fase de lances para o LOTE/ITEM 09
Sistema	04/12/2024 09:46:38	O item 9 - CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR (MESA E CADEIRA) INDIVIDUAL foi iniciada.
Sistema	04/12/2024 10:33:05	O item 9 - CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR (MESA E CADEIRA) INDIVIDUAL foi finalizada.
Pregoeiro(a)	04/12/2024 10:33:23	Senhores(as) participantes daremos inicio a fase de lances para o LOTE/ITEM 10
Pregoeiro(a)	04/12/2024 10:33:26	
Sistema	04/12/2024 10:33:33	O item 10 - CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR COLETIVO INFANTIL, COM 6 LUGARES, PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 3 A 5 ANOS foi iniciada.
Sistema	04/12/2024 11:29:37	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 10 - CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR COLETIVO INFANTIL, COM 6 LUGARES, PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 3 A 5 ANOS .
Pregoeiro(a)	04/12/2024 11:29:52	Senhores(as) participantes daremos inicio a fase de lances para o LOTE/ITEM 11
Sistema	04/12/2024 11:30:09	O item 11 - ESTANTE ALTA EM MDF COM 4(QUATRO) PRATELEIRAS foi iniciada.
Sistema	04/12/2024 11:34:42	O item 10 - CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR COLETIVO INFANTIL, COM 6 LUGARES, PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 3 A 5 ANOS foi finalizada.
Fornecedor	04/12/2024 11:47:31	por favor cancelar meu lance 359,00
Fornecedor	04/12/2024 11:51:44	O(A) participante excluiu o lance no valor de R\$ 498,00 para o item 11 - ESTANTE ALTA EM MDF COM 4(QUATRO) PRATELEIRAS .
Fornecedor	04/12/2024 12:01:00	Vai parar agora meio dia?
Pregoeiro(a)	04/12/2024 12:03:33	Logo que concluirmos a negociação do lote/ item suspenderemos a sessão
Sistema	04/12/2024 12:10:00	O item 11 - ESTANTE ALTA EM MDF COM 4(QUATRO) PRATELEIRAS foi finalizada.
Pregoeiro(a)	04/12/2024 12:10:26	Retomaremos a sessão a partir das 14hs
Pregoeiro(a)	04/12/2024 14:02:52	Boa tarde, Senhores participantes
Pregoeiro(a)	04/12/2024 14:03:11	Senhores(as) participantes daremos inicio a fase de lances para o LOTE/ITEM 12
Sistema	04/12/2024 14:03:17	O item 12 - ESTANTE DE AÇO COM 6(SEIS) PRATELEIRAS foi iniciada.
Sistema	04/12/2024 14:59:15	O item 12 - ESTANTE DE AÇO COM 6(SEIS) PRATELEIRAS foi finalizada.



Pregoeiro(a)	04/12/2024 14:59:36	Senhores(as) participantes daremos início a fase de lances para o LOTE/ITEM 13
Sistema	04/12/2024 14:59:44	O item 13 - LONGARINA DE 3(TRÊS) LUGARES foi iniciada.
Sistema	04/12/2024 16:07:28	O item 13 - LONGARINA DE 3(TRÊS) LUGARES foi finalizada.
Pregoeiro(a)	04/12/2024 16:07:42	Senhores(as) participantes daremos início a fase de lances para o LOTE/ITEM 14
Sistema	04/12/2024 16:07:50	O item 14 - MESA DE FUTEBOL/FUTMESA foi iniciada.
Sistema	04/12/2024 17:03:58	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 14 - MESA DE FUTEBOL/FUTMESA.
Sistema	04/12/2024 17:04:49	O item 14 - MESA DE FUTEBOL/FUTMESA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	04/12/2024 17:17:47	Retomaremos a sessão a partir das 8h de amanhã
Pregoeiro(a)	04/12/2024 17:17:59	*8hs
Pregoeiro(a)	05/12/2024 08:01:29	Bom dia, senhores(as) participantes
Pregoeiro(a)	05/12/2024 08:01:36	Senhores(as) participantes daremos início a fase de lances para o LOTE/ITEM 15
Sistema	05/12/2024 08:01:47	O item 15 - MESA DE PEBOLIM/TOTÓ PADRÃO foi iniciada.
Sistema	05/12/2024 09:01:13	O item 15 - MESA DE PEBOLIM/TOTÓ PADRÃO foi finalizada.
Pregoeiro(a)	05/12/2024 09:01:23	Senhores(as) participantes daremos início a fase de lances para o LOTE/ITEM 16
Sistema	05/12/2024 09:01:28	O item 16 - MESA DE TÊNIS DE MESA OFICIAL foi iniciada.
Sistema	05/12/2024 09:36:47	O item 16 - MESA DE TÊNIS DE MESA OFICIAL foi finalizada.
Pregoeiro(a)	05/12/2024 09:37:00	Senhores(as) participantes daremos início a fase de lances para o LOTE/ITEM 17
Sistema	05/12/2024 09:37:05	O item 17 - MESA OVAL OU SEMI OVAL A REUNIÃO COM 6 LUGARES foi iniciada.
Sistema	05/12/2024 11:06:38	O item 17 - MESA OVAL OU SEMI OVAL A REUNIÃO COM 6 LUGARES foi finalizada.
Pregoeiro(a)	05/12/2024 11:06:39	Senhores(as) participantes daremos início a fase de lances para o LOTE/ITEM 18
Sistema	05/12/2024 11:06:46	O item 18 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2(DUAS) GAVETAS foi iniciada.
Fornecedor	05/12/2024 11:46:20	Bom dia Sr. pregoeiro! vai ter pausa para o almoço?
Pregoeiro(a)	05/12/2024 11:47:55	Haverá, logo que concluirmos as negociações do item/ote em curso
Sistema	05/12/2024 12:02:15	O item 18 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2(DUAS) GAVETAS foi finalizada.
Pregoeiro(a)	05/12/2024 12:02:23	Retomaremos a sessão a partir das 14hs
Pregoeiro(a)	05/12/2024 14:00:59	Boa tarde, senhores(as) participantes
Pregoeiro(a)	05/12/2024 14:01:23	Senhores(as) participantes daremos início a fase de lances para o LOTE/ITEM 19
Sistema	05/12/2024 14:01:32	O item 19 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO COM 6 LUGARES foi iniciada.
Fornecedor	05/12/2024 16:06:57	Boa tarde, senhor pregoeiro, poderia agilizar abertura dos itens?
Fornecedor	05/12/2024 16:07:43	Estamos passando a tarde toda em um item apenas, o pregão com poucos itens, poderia ter finalizado a



		disputa em uma manhã.
Sistema	05/12/2024 16:10:03	O item 19 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO COM 6 LUGARES foi finalizada.
Pregoeiro(a)	05/12/2024 16:10:38	Senhores(as) participantes daremos início a fase de lances para o LOTE/ITEM 20
Sistema	05/12/2024 16:10:48	O item 20 - MESA REFEITÓRIO ESCOLAR COLETIVO ADULTO foi iniciada.
Sistema	05/12/2024 17:21:30	O item 20 - MESA REFEITÓRIO ESCOLAR COLETIVO ADULTO foi finalizada.
Pregoeiro(a)	05/12/2024 17:22:38	Retomaremos amanhã a partir das 8hs
Pregoeiro(a)	06/12/2024 08:02:58	Bom dia, senhores(as) participantes
Pregoeiro(a)	06/12/2024 08:03:05	Senhores(as) participantes daremos início a fase de lances para o LOTE/ITEM 21
Sistema	06/12/2024 08:03:11	O item 21 - ROUPEIRO DE AÇO COM 16(DEZESSEIS) PORTAS foi iniciada.
Sistema	06/12/2024 10:26:53	O item 21 - ROUPEIRO DE AÇO COM 16(DEZESSEIS) PORTAS foi finalizada.
Pregoeiro(a)	13/12/2024 08:42:20	Senhores(as) participantes, retomaremos as negociações segunda, dia 16/12 a partir das 8hs
Pregoeiro(a)	16/12/2024 08:05:01	Bom dia senhores as participantes
Fornecedor	16/12/2024 08:26:10	Bom dia, sr. pregoeiro. O item 6.22 do Edital fala: 6.22. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação de julgamento da proposta, com solicitação de Readequada o qual deverá vir acompanhada de Catalogo do Fabricante de todos os produtos arrematados
Fornecedor	16/12/2024 08:26:31	Como minha empresa foi desclassificada se nem a proposta adequada foi solicitada a nós ?
Fornecedor	16/12/2024 08:51:10	Bom dia, senhor(a) pregoeiro(a), pode me informar o horário específico em que foi solicitado a proposta readequada acompanhada de catálogo? Só pra confirmar o motivo da desclassificação.
Fornecedor	16/12/2024 09:11:02	Bom dia, senhor(a) pregoeiro(a), pode me informar o horário específico em que foi solicitado a proposta readequada acompanhada de catálogo? Só pra confirmar o motivo da desclassificação.
Pregoeiro(a)	16/12/2024 13:44:04	Senhores(as) participantes, devido a instabilidade na plataforma, motivada para anulação de uma desclassificação suspenderemos o processo e daremos seguimento logo que o suporte técnico corrigir a falha.
Pregoeiro(a)	16/12/2024 15:46:17	Senhores(as) participantes, daremos seguimentos nas negociações amanhã dia 17/12 a partir das 8hs, considerando que o problema do software já foi solucionado
Pregoeiro(a)	17/12/2024 08:14:00	Bom dia Senhores (as) participantes
Pregoeiro(a)	17/12/2024 08:14:00	Bom dia Senhores (as) participantes
Pregoeiro(a)	17/12/2024 08:14:00	Bom dia Senhores (as) participantes
Fornecedor	17/12/2024 13:12:56	Boa tarde Sr. Pregoeiro! anexeí a consolidada junto aos catálogos solicitados. Item 1 página 12 (04b), item 3 página 62 (AGI001), item 13 página 87 e item 21 página 7 (R16pp)
Fornecedor	17/12/2024 13:13:08	Continuamos a disposição!
Pregoeiro(a)	17/12/2024 16:45:16	Senhores(as) participantes retomaremos as negociações amanhã a partir das 8hs
Pregoeiro(a)	18/12/2024 08:01:49	Bom dia, senhores(as) participantes
Fornecedor	18/12/2024 08:56:55	Bom dia Sr. Pregoeiro! Documentos anexados na aba complementares.
Fornecedor	18/12/2024 09:01:19	Bom dia Sr. Pregoeiro! Documentos anexados na aba documentos complementares

W


P



Fornecedor	18/12/2024 09:38:01	Bom dia! Sr. Pregoeiro! Documentos anexados na aba documentos complementares.
Pregoeiro(a)	18/12/2024 14:27:25	Senhores(as) participantes, abriremos agora a fase para manifestação de intensão de recursos, o prazo ficará aberto por 30 minutos
Fornecedor	18/12/2024 14:33:50	Prezadas participantes, a manifestação de recurso da participante MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 26.537.584/0003-94 foi enviada a(o) pregoeiro(a).

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


Paulo Costa Santos
PREGOEIRO
MATRICULA Nº 9095


Alex Martins
EQUIPE DE APOIO


Welson Alexandre Silveira Lima
EQUIPE DE APOIO