



BMK PRODUTOS E SERVIÇOS

ANA PAULA BARROSO DE SOUZA - ME

RUA PEREIRA FILGUEIRAS, 1160 - ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ - CEP 60.160-150
 CNPJ 41.566.886/0001-12 - CGF 06.910.408-5 - TELEFAX (85) 3254.7244

www.bmk-ap.com.br

AO
 PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE ACARAU - CE
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0504.01./2018
 FORTALEZA, 03 DE MAIO DE 2018.
 DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL AG 3655-2 C/C 38076-8

PROPOSTA ADEQUADA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS, DESTINADOS AO SUPORTE DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ACARAU/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTD	MARCA	VR UNIT	VR TOTAL
1	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT FRIO - 9.000 BTU/H • AUMENTAÇÃO 220 VOLTS; SELO PROCEL A; POSSUIR SERPENTINA COM TUBO DE COBRE; UTILIZAR GAS ECOLÓGICO R410A; DISPLAY EM LED; COM CONTROLE REMOTO COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: MODE, TEMPERATURA, LIGA/OESLIGA, FAN SPEED, SWING, AIR FLOW, TIMER, HOLD, ELEEP, TURBO, LAMPADA E CLEAN, TIPO CENTRAL DE AR - SPLIT. COM 1 ANO, NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COM CERTIFICAÇÃO A DO PROCEL/ INMETRO.	UNID	8	AGRATTO	1.530,00	12.240,00





BMK PRODUTOS E SERVIÇOS

ANA PAULA BARROSO DE SOUZA - ME

RUA PEREIRA FILGUEIRAS, 1160 - ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ - CEP 60.160-150

CNPJ 41.566.886/0001-12 - CGF 06.910.408-6 - TELEFAX (85) 3254.7244

www.bmk-ap.com.br



2	<p>ARMARIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIACÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINAOA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVES DE SOLDA PONTO ELETRCNICO-PNEUMATICO E PINO ANELAOO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRA; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA (ESMALTE SINTETICO) NA COR VERDE; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 4 PRATELEIRAS.</p> <p>SENOO 3 M6VEIS COM OP<-AO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMARIO, E 1 FIXA, AM BAS COM REFORI;OS EM HMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA OE A<:O #26 (0,45MM) LAMINAOA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT OE PES NIVELAOORES REMOVIVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXAOO AO ARMARIO ATRAVES OE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS OE 13MM;</p> <p>PRODUTO MONTAVEL A TRAVES DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA</p>	UNID	12	STA CLARA MOVEIS	870,00	10.440,00
3	<p>ESTANTE OE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 902); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA OE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURACÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS CMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS.; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE X X YI; ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POUPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) EM PINTURA LÍQUIDA (ESMALTE SINTETICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 2C, NA COR CINZA; DIMENSOES:ALT- 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM.</p>	UNID	8	MULTIAÇO	290,00	2.320,00



BMK PRODUTOS E SERVIÇOS

ANA PAULA BARROSO DE SOUZA - ME

RUA PEREIRA FILGUEIRAS, 1160 - ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ - CEP 60.160-150

CNPJ 41.566.886/0001-12 - CGF 06.910.408-6 - TELEFAX (85) 3254.7244

www.bmk-ap.com.br



4	<p>MICROCOMPUTADOR PROFESSIONAL DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MINIMA: PROCESSADOR 15 DA SEXTA GERAÇÃO COM 2.7GHZ E NO MINIMO 6 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RIGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MINIMA DE 500 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 8 (OITO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL E EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; POSSUIR QUATRO SLOT DIMM; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATIVEL COM TODOS PADROES DE MIDIA (DVD+R/RW, DOUBLE LAYER, CO-R/RW; PLACA MAE DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERA POSSUIR NO MINIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA 11 DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES OE</p> <p>DISCO RIGIDO, UNIDADE LEITORA DE MIDIA ÓPTICA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERAO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MINIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (AUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAIDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VIDEO; POSSUIR QUATRO SLOTS DE</p> <p>MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA AU 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSIVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMORA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS),COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTENCIA DE NO MINIMO 300 W OE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIENCIA ENERGETICA; POSSUIR EM SUA PARTE</p> <p>FRONTAL 4 USB E AUDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTE ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSAO QUE PROTEGE CONTRA VIOLACAO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRAO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LINGUA</p> <p>PORTUGUESA, INCLUSIVE "ç"; COM NO MINIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE</p> <p>COM CONECTOR PADRAO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL</p> <p>MICROSOFT WINDOWS 8 PROFISSIONAL INSTALADA COM SELO OE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINITT, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRATIS POR 1 ANO. POSSUIR AS SEGUINTE CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA: IEC 61000, E CISPR24; SEGURANÇA DO</p> <p>USUARIO: IEC 60950; OE RUÍDO: ISO 7779 E 9296; E DE EFICIENCIA ENERGETICA: 80PLUS; GARANTIA: 0 FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA TECNICA PORUM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	UNID	8	LENOVO	3.400,00	27.200,00
5	<p>MONITOR DE LED OE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 HZ; CONTRASTE: 20.000.000:1; BRILHO (CD/M2): 200; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED BACKLIGHT • ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM RELAÇÃO A UM LCD ; POSSUIR CONEXAO HDMI E DVI, POSSIBILITANDO USUARIO 8 UTILIZAÇÃO DE 02 MONITORES; POSSUIR BASE AJUSTAVEL VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E 1509241-307 E REGISTRO NO INMETRO; GARANTIA: 0 FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA TECNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	UNID	8	A O C	620,00	4.960,00



BMK PRODUTOS E SERVIÇOS

ANA PAULA BARROSO DE SOUZA - ME
RUA PEREIRA FILGUEIRAS, 1160 - ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ - CEP 60.160-150
CNPJ 41.566.886/0001-12 - CGF 06.910.408-5 - TELEFAX (85) 3254.7244

www.bmk-ap.com.br



	UNID	6	VONDER	550,00	3.300,00
6	UNID	6	MULTIÇÃO	410,00	2.460,00
7	UNID	20	MULTIÇÃO	310,00	6.200,00
8	UNID	3	EPSON	1.650,00	4.950,00
9	UNID	8	A P C	550,00	4.400,00
10	UNID				

6 KIT ESTANTE GAVETEIRO COM 60 GAVETAS N°S AZUL (CAIXA BIN)

7 MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74 M EM MDF, PES DE FERRO DUPLO. COR: CINZA.

8 MESA DE TRABALHO COM TRÊS GAVETAS MEDINDO (A x L x P) 740MMX1200MMX600MM NA COR AZUL COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICA FIXADA A TRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSAO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AEREO COM 2 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE 20 COM CHAVES, BOTUAO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO AÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PE FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO A TRAVES DA FOSFORIZAÇÃO INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-P6 CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MOP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS.

9 IMPRESSORA COLORIDA ESPECIFICAÇÃO: SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLOGIA DE IMPRESSAO JATO DE TINTA; VELOCIDADE IMPRESSÃO DE NO MINIMO 33PPM COM RESOLUÇÃO DE IMPRESSAO DE 5760 X 1440 DPI; INTERFACE USB 2.0 E WIFI; IMPRESSÃO DUPLEX; POSSUIR FUNÇÕES DE EMAIL PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT E PERMITE 9 IMPRIMIR DE UM IPHONE/IPOD TOUCH/IPAD; RESOLUÇÃO DO SCANNER DE 600 X 3 1200 DPI; 0 EQUIPAMENTO DEVERA ACOM PAN HAR TANQUE DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA COM 04 REFIL (1 REFIL PRETO; 1 REFIL CIANO; 1 REFIL MAGENTA; 1 REFIL AMARELO) DE 70 ML CADA COM CAPACIDADE DE IMPRESSAO DE 6500 PAGINAS COLORIDO E 4000 PAGINAS PRETO E BRANCO. GARANTIA DE 1 ANO.

10 NOBREAK DE 700VA, FREQUENCIA DE 60HZ, CARREGADOR INTELIGENTE ENTRADA AUTO SAIDA 115V, BATERIA INTERNA SEIADA 12V7AH, COM PROTEÇÃO CONTRA QUEDA E OSCILAÇÕES DE ENERGIA COM AUTONOMIA DE 25 MINUTOS PARA 1 COMPUTADOR E 1 IMPRESSORA; CARREGADOR DE BATERIA AUTOMATICO COM PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; POSSUI NO PAINEL TRASEIRO 1 PORTA USB, 6 TOMADAS PADRAO NBR 14136 COM PROTEÇÃO E ATUAÇÃO DO NOBREAK, 1 PORTA FUSIVEIS; TEMPO DE RECARGA DE 6H5 MICROPROCESSADOR AUIDVEL REDE INVERSOR BATERIA, ESTABILIZADOR 4 ESTAGIOS DE REGUIAÇÃO ON-LINE; POSSUIR FUNI:40 TRUE RMS; GARANTIA: 0 FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TECNICA PORUM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.

[Handwritten signature]



BMK PRODUTOS E SERVIÇOS

ANA PAULA BARROSO DE SOUZA - ME
 RUA PEREIRA FILGUEIRAS, 1160 - ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ - CEP 60.160-150
 CNPJ 41.566.886/0001-12 - CGF 06.910.408-5 - TELEFAX (85) 3254.7244
www.bmk-ap.com.br

11	TERMOMETRO DE AMBIENTE (MAXIMA E MINIMA) DIGITAL, COM PROTEÇÃO PLÁSTICA . TIPO CAPELA, ESCALA MINIMA DE MEDIÇÃO DE -20C A 40C, DIVISAO 3 DE 10 C . GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID	3	INCOTERM	140,00	420,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: SETENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS.						78.890,00

Pagamento Conforme Edital

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de entrega máximo: 05 (cinco) dias após recebimento da ordem de compra

ANA PAULA BARROSO DE SOUZA

SOCIA-PROPRIETÁRIA

CPF.: 410.277.013-53

RG.: 8907002014856 SSP CE

