




ACADEMIA PARA TODOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1902.01/2020

JULGAMENTO: ITEM

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

**DADOS DA PROPONENTE:**

Nome: PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

CNPJ nº: 08.374.053/0001-84

Insc. Estadual: 90386895-30

Insc. Municipal: 111920

Endereço: RUA ALUIZIO NUNES COSTA, 822 – BARRAÇÃO B, CIDADE INDUSTRIAL

CEP: 87.070-774

Cidade: MARINGÁ

UF: PR

Fone: 44-3029-4410

E-mail: licitacao@zioberbrasil.com.br

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO DO BRASIL - 001 / AGÊNCIA (MARINGÁ/PR): 1187-8 / CONTA CORRENTE: 28313-4

**DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

PAULO ZIOBER JUNIOR, brasileiro, casado, empresário, sócio administrador da Licitante, portador do RG nº 3.516.421-9 SSP/PR, inscrito no CPF nº 635.551.409-06, endereço comercial na R. ALUIZIO NUNES COSTA, 822, Barracão "B", CIDADE INDUSTRIAL, CEP 87.070-774, MARINGÁ – PR

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VLR UNITÁRIO:	VLR TOTAL:
01	SIMULADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL – Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de 2" x 2mm. Chapas de aço carbono com 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm soldado e com bordas arredondadas. Chumbador parabolado de 3/8" x 2 1/2". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, conjunto de pedivela de ferro e/ou alumínio rolamento padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutível 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Capacidade 1 usuário. Garantia de 180 dias. MARCA: ZIOBER MODELO: BICICLETA INDIVIDUAL - GALVANIZADO	20	R\$ 1.856,67 UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 37.133,40 TRINTA E SETE MIL, CENTO E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS
02	VOLANTE VERTICAL DUPLO – Estrutura principal em tubo redondo de 4" na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" 1 1/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento. Chapas dobradas a frio com matriz, pintura em poliéster apropriada para uso externo, parafuso 1/2 x 1" zincado com porca auto travante, base superior e inferior com flange de 260 x 1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG, acompanha adesivo orientativo. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação emborrachada dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. Capacidade: 2 usuários. Garantia de 180 dias. MARCA: ZIOBER MODELO: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO - GALVANIZADO	20	R\$ 1.885,00 UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS	R\$ 37.700,00 TRINTA E SETE MIL E SETECENTOS REAIS

PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA.


CNPJ: 08.374.053/0001-84 • Inscrição Estadual: 903.86895-30 • Inscrição Municipal: 36180440

Fone (44) 3029-4410 / (44) 3046-9850 • Rua Aluizio Nunes Costa, 822 B • Cidade Industrial • CEP 87070-774 • Maringá - PR





ACADEMA PARA TODOS

<p>03 SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL – Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2", 1" ½ e 1" com espessuras de 2,00mm e tubo 50x30x1,50mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindado sem chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG. Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. PRAFUSOS: Aço zincado. DIMENSÕES: Altura: 1510mm, largura: 515mm, profundidade: 1247mm, peso: 31kg, área: 0,64m². Capacidade: 1 usuário. Garantia 180 dias. MARCA: ZIOBER MODELO: ESQUI INDIVIDUAL - GALVANIZADO</p>	<p>20</p>	<p>R\$ 2.088,00 DOIS MIL, OITENTA E OITO REAIS</p>	<p>R\$ 41.760,00 QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS ESESSENTA REAIS</p> 
<p>04 SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL – Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" e 1" ½ com espessuras mínimas de 2,00mm; orifícios tubulares, extremidades superiores e inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água, utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. PARAFUSOS: Aço zincado. DIMENSÕES: Altura: 1570mm x Largura: 836mm x Profundidades: 836mm/ Peso: 25kg/ Área: 0,7m². Capacidade: 1 usuário. Garantia de 180 dias. MARCA: ZIOBER MODELO: SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL - GALVANIZADO</p>	<p>20</p>	<p>R\$ 1.989,33 UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS</p>	<p>R\$ 39.786,60 TRINTA E NOVE MIL, SETECENTOS OITENTA E SEIS REAIS ESESSENTA CENTAVOS</p>
<p>05 ALONGADOR 3 ALTURAS – Fabricado com tubos de aço carbono de 4" x 3mm; 3" ½ x 3,75mm; 2" x 2mm; 1" x 1,50mm; ¾ x 1,20mm. Barras chatas de 3/16" x 1" ¼. Chapas de aço carbono de 4,75mm para ponto reforço da estrutura e 3mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de 230mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de 5/8" x 1" ¼ e arruela zincada de 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de 4" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Capacidade: 3 usuários. Garantia de 180 dias. MARCA: ZIOBER MODELO: ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS - GALVANIZADO</p>	<p>20</p>	<p>R\$ 2.084,33 DOIS MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS</p>	<p>R\$ 41.686,60 QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS OITENTA E SEIS REAIS ESESSENTA CENTAVOS</p>
<p>06 TWIST LATERAL DUPLO – Estrutura principal em tubo redondo de 4" na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" e 1 ¼" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, pintura com poliéster apropriada para uso externo, parafuso ½ x 1" zincado com porca auto travante, base superior e inferior com flange de 260mm x ¼ com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG, acompanha adesivo orientativo. Articulações com rolamento 6205 DDU retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, pegadas superiores para proporcionar maior estabilidade ao usuário. Capacidade: 2 usuários. Garantia de 180 dias.</p>	<p>20</p>	<p>R\$ 1.970,67 UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS</p>	<p>R\$ 39.413,40 TRINTA E NOVEM MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS</p>

PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA.

CNPJ: 08.374.053/0001-84 • Inscrição Estadual: 903.86895-30 • Inscrição Municipal: 36180440  
Fone (44) 3029-4410 / (44) 3046-9850 • Rua Aluizio Nunes Costa, 822 B • Cidade Industrial • CEP 87070-774 • Maringá - PR







03

6



ACADEMIA PARA TODOS

	MARCA: ZIOBER MODELO: SURF DUPLO - GALVANIZADO			
07	MULTI EXERCITADOR 6 FUNÇÕES – Estrutura principal em tubos de aço carbono de 4" x 2mm, estrutura secundária em tubos de aço carbono de 2" x 2,00mm. Peças de movimentação produzidas em tubo carbono de 1" x 2,00 com flange de fixação em aço carbono de 240mm x 3/8". Todas as porcas autotravantes e parafusos com trava rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou cantos vivos, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG, passa por tratamento de fosfatização e pintura feita pelo sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Base de fixação do aparelho fixado ao piso com chumbadores parabolt. Capacidade: 4 usuários. Garantia de 180 dias. MARCA: ZIOBER MODELO: MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES - GALVANIZADO	20	R\$ 5.679,00 CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS	R\$ 113.580,00 CENTO E TREZE MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS 
	SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL – Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2", 1" 1/2, 1/4 e 1" com espessuras de 2,00mm, orifícios tubulares, extremidades superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos em aço usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG. Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resina em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. PARAFUSOS: Aço zincado. DIMENSÕES: Altura: 1180mm/ Largura: 477mm/Profundidade: 550mm/ Peso: 22kg/ área: 0,27m². Capacidade: 1 usuário. Garantia de 180 dias. MARCA: ZIOBER MODELO: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL - GALVANIZADO	20	R\$ 2.179,00 DOIS MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS	R\$ 43.580,00 QUARENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS
09	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA – Estrutura principal em tubo redondo de 4" na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" na chapa 14, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, pegadas emborrachadas, pintura em poliéster apropriada para uso externo, parafusos 1/2 x 1" zincado com porca auto travante, base superior e inferior com flange de 260mm x 1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG, acompanha adesivo orientativo. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. Capacidade: 2 usuários. Garantia de 180 dias. MARCA: ZIOBER MODELO: ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO - GALVANIZADO	20	R\$ 2.273,33 DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS	R\$ 45.466,60 QUARENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTACENTAVOS 
10	PLACA INFORMATIVA VERTICAL COM FIXAÇÃO NO PISO – Equipamento produzido a partir de alta resistência, sob dimensões de 2" e 1" com espessuras de 2,00mm, moldura em chapa 18; orifícios tubulares; extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno. Adesivo em impressão digital de alta fixação. Parafusos: Aço Zincado: DIMENSÕES: Altura: 2030mm/	20	R\$ 1.989,33 UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS 	R\$ 39.786,60 TRINTA E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS 

PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA.

CNPJ: 08.374.053/0001-84 • Inscrição Estadual: 903.86895-30 • Inscrição Municipal: 36184440  
Fone (44) 3029-4410 / (44) 3046-9850 • Rua Aluizio Nunes Costa, 822 B • Cidade Industrial • CEP 87070-774 • Maringá - PR



ACADEMIA PARA TODOS

	Largura: 77mm/ Profundidade: 840mm/ Peso: 20kg/ área: 0,06m <sup>2</sup> . Garantia de 180 dias. MARCA: ZIOBER MODELO: PLACA ORIENTATIVA- GALVANIZADO			
11	<p>ESTAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE – Equipamento de exercicios integrados adaptado para cadeirante, com os exercicios: Puxador – desenvolve a musculatura dos ombros. Rotação de braços através de pedivela melhora a mobilidade das articulações dos membros superiores. Volante diagonal dupla – melhora a mobilidade das articulações dos membros superiores. Peitoral – desenvolve a musculatura dos ombros. Estrutura principal em tubo de aço carbono seção circular de 4”, com 2mm de espessura. Todas as porcas auto travantes e parafusos com trava rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou cantos vivos, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo processo de soldagem MIG, passa por tratamento de fosfatização. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Base de fixação do aparelho com cortes arredondados, sendo fixado ao piso com chumbadores parabolt. Rolamentos em tubo mecânico de seção circular de 60mm com 6mm de espessura aproximadamente. 2 volantes em tubo de aço com manoplas de polietileno. “pedaleira” manual com pedais em polietileno. Dimensões gerais: 2000mm x 1400mm x 1750mm. Capacidade: 4 usuários. Garantia de 180 dias.</p> <p>MARCA: ZIOBER MODELO: MULTIEXERCITADOR 4 FUNÇÕES (APC) -GALVANIZADO</p>	20	R\$ 4.925,33 QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTAE TRES CENTAVOS	R\$ 98.506,60 NOVENTA E OITOMIL QUINHENTOS ESEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS



PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA.

CNPJ: 08.374.053/0001-84 • Inscrição Estadual: 903.86895-30 • Inscrição Municipal: 36180440  
Fone (44) 3029-4410 / (44) 3046-9850 • Rua Aluizio Nunes Costa, 822 B • Cidade Industrial • CEP 87070-774 • Maringá - PR



6



ACADEMIA PARA TODOS



Valor Total da Proposta é de: R\$ 578.399,80

QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias;

PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias Uteis, a contar da expedicao das OROENS DE COMPRA/FORNECIMENTO;

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado, Sito a Av. Nicodemos AraUjo, nº 2105, Bairro Vereador AntOnio Livino da Silveira, AcaraU/CE

PRAZO DE PAGAMENTO: 10 (dez) dias uteis contados da data do recebimento da Nata Fiscal;

PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses;

PRAZO DE INSTALAÇÃO: Será por conta do município;

PRAZO DE VIGÊNCIA: a partir de sua assinatura, tendo validade ate a entrega total dos bens, nao podendo ultrapassar 31 de dezembro de 2020;

DECLARO que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Maringá/PR, segunda-feira, 9 de março de 2020

08.374.053/0001-84

I.E. 903.86895-30

Paulo Ziober Equipamentos  
Metalúrgicos Ltda.

Rua Aluizio Nunes Costa, 822/B  
Pq. Cid Industrial - CEP 87070-780

Maringá - Paraná

PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

CNPJ: 08.374.053/000 1-84

ANTONIO DONATO ARAÚJO FREITAS

ADVOGADO REPRESENTANTE

RG Nº 2002015052513 SSPCE

CPF nº 03018942302

PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA.

CNPJ: 08.374.053/0001-84 • Inscrição Estadual: 903.86895-30 • Inscrição Municipal: 36180440

Fone (44) 3029-4410 / (44) 3046-9850 • Rua Aluizio Nunes Costa, 822 B • Cidade Industrial • CEP 87070-774 • Maringá - PR



6