



DESTINATÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

PROCESSO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1902.01/2020

ÓRGÃO GERENCIADOR:
SECRETARIA DE DESESPORTO E JUVENTUDE

DATA/HORA:
DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2020
HORÁRIO: 08H30MIN.

PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	MARCA	UNIT	TOTAL	UNIT EXTENSO	TOTAL EXTENSO
1	<p>SEMILADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL</p> <p>PORTAL DE AS ARTICULAÇÕES DOS MÍMBROS INFERIORES E MÊMBROS DAS COXAS E PERNAS FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 2" X 2MM, CHAPA DE AÇO CARBONO COM 4,25MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENÇOS TO COM DIMENSÕES DE 45X 30MM SOLDADO E COM BORDAS ARREDONDADAS. CILINDRO PARABOL DE 30" X 3 1/2". PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TAMPAO PARBOLITO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE P COM ACABAMENTO DE SPÉRIÇO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TIPO ENDURATIVO, C OMBRIBO COM SISTEMA DE IMPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO. SOLDA MIG. CONJUNTO DE PEDIVEL DE FERRO E OU ALUMÍNIO. BOLA MENTO PADRÃO COM PEDAL DE PLÁSTICO E OU ALUMÍNIO. ADESIVO REFLETIVO DESTRITTEL 334 COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE. CAPACIDADE 1 USUÁRIO GARANTIA DE 90 DIAS.</p>	UNID	30	DP FITNESS	R\$ 1.866,00	R\$ 55.980,00	ML, OTOCENTOS, QUARENTA E OTO REAIS	TRINTA E SEIS MIL, NOAT CENTOS E SESSINTA REAIS
2	<p>VOLANTE VERTICAL DUPL</p> <p>ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBOS REDONDO DE 2" NA CHAPA II, ESTRUTURA SECUNDARIA EM TUBO DA 2" NA CHAPA II, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTO, CHAPAS LORRARIAS A FRO COM MATRIZ, PINTURA EM POLIÉSTER APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSO 1/2" X 2" ZINCOADO COM PORCA SUPRANANTE, BAST. SUPERIOR E INFERIOR COM PLANGTE 280MM X 1/2" COM SEB ORIFICIOS DE FOAÇÃO, SOLDA POR PROCESSO MIG, ACOMPANHA ADESIVO ORIENTATIVO, ARTICULAÇÕES COM BOLA MENTO 606 DIL, RETENTOR DE VIDAÇÃO OMBORRACHA DUPL, AUTOMOTIVA, CUBOS DE 2" EM AÇO 1045, CAPACIDADE 2 USUÁRIOS GARANTIA DE 90 DIAS.</p>	UNID	30	DP FITNESS	R\$ 1.075,00	R\$ 32.250,00	ML, OTOCENTOS E SFENTAT, NOVI REAIS	TRINTA E SEPT MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS
3	<p>SEMILADOR DE ESQUI INDIVIDUAL</p> <p>EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DIMENSÕES DE 2" X 1 1/2" E 1" COM ESPESURAS DE 2,00 MM E TUBO 30X30X,30 MM, ORIFICIOS TUBULARES, EXTREMIDADES SUPERIORES, INFERIORES E MÓVILS BUNDAIO SEM CHAPA II TORNANDO INSENSIVEL A PENETRAÇÃO DE AGUA UTILIZANDO VENCOS MACIOS E USNADOS PARA BOLA MENTOS DUPLS (TIPOZZ) SOLDA: PROCESSO MIG/PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOXI UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A AMTORIZAÇÃO, COMPONENTES: POLIPROPILENO E PVC FLEXIVEL, PARAFUSOS: AÇO ZINCADO, DIMENSÕES: ALTURA: 150 MM, LARGURA: 515 MM, PROFUNDIDADE: 197 MM, PISO: 31 KG, AREA: 0,64 M², CAPACIDADE 1 USUÁRIO GARANTIA DE 90 DIAS.</p>	UNID	30	DP FITNESS	R\$ 2.078,30	R\$ 62.350,00	DOIS MIL E SFENTAT E OTO REUSE CINQUENTA CIN AVOS	QUARENTA E UM MIL, QUINHENTOS E SFENTAT REAIS
4	<p>SEMILADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL</p> <p>EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DIMENSÕES DE 2" X 1 1/2" X COM ESPESURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM, ORIFICIOS TUBULARES EXTREMIDADES SUPERIORES, INFERIORES E MÓVILS BUNDAIOS EM CHAPA II, TORNANDO INSENSIVEL A PENETRAÇÃO DE AGUA, UTILIZANDO EPOXI MACIOS E USNADOS PARA BOLA MENTOS DUPLS (TIPOZZ) SOLDA: PROCESSO MIG/PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOXI UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A METEORIZAÇÃO, COMPONENTES: POLIPROPILENO E PVC FLEXIVEL, PARAFUSOS: AÇO ZINCADO, DIMENSÕES: ALTURA: 150MM X LARGURA: 496MM X PROFUNDIDADE: 196MM PISO: 31KG AREA: 0,64 M², CAPACIDADE 1 USUÁRIO GARANTIA DE 90 DIAS.</p>	UNID	30	DP FITNESS	R\$ 1.979,50	R\$ 59.380,00	ML, NOVECENTOS, SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	TRINTA E NOVI MIL, QUINHENTOS E NOVE TIARRAIS

ANISIA DE SOUZA LIMA-ME



COMERCIAL ANIZ

COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES



5	ALONGADORES ALTERNAS	FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 2" X 2MM (2" X 2,73MM, 2 X 2MM) 1" X 1/2MM DE 4 X 1,20MM, BARRAS/CHAPAS DE 3/8" X 1/4" CHAPAS DE AÇO CARBONO DE 4,25 MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA E 3MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS MACIÇOS. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE À BASE DE FOSFATO, FILMULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TIPO ENDURECITIVO, COLORIDO COM SISTEMA DE DEPONICÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE 250MM X 1/2" (CORTE) À LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE 5/8". HASTES DE FERRO MACIÇO TRIFILADO DE 3/8". TAMPAO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE 1" COM ACABAMENTO ESPERHO AO INDENTANDO À DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. PARAFUSOS ZINCADOS, ARRELIAS E PORCA/PIEDRITAS. CAPACIDADE: 8 USUÁRIOS GARANTIA DE 180 DIAS.	UNID	20	DP FITNESS	R\$ 2.079,00	R\$ 4.158,00	DOS MIL, SETENTA E NOVE REAIS	QUARENTA E UM MIL, QUARENTA E OITO REAIS
6	TWIST LATERAL DUPLO	ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 2" X 2MM (2" X 2,73MM) E 1" X 1/2" NA CHAPA 14. ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO DE 2" E 1" NA CHAPA 14. TUBOS CORTADOS À LASER, BASE EM FERRO TRIFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO. CHAPAS DORRADAS A FIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, PINTURA EM POLIÉSTER APROPRIADA PARA USO EXTERNO. PARAFUSO 1/2" X 1" ZINCADO COM PORCA AUTO-TRAVANTE, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 250MM X 1/2" COM SRS ORBITAIS DE FIXAÇÃO, SOLDA POR PROCESSO MIG, ACOMPANHA ADESIVO ORIENTATIVO, ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTO 608 DDI, RETENTOR DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DUPLA AUTOMOTIVA, CUBOS DE 2" EM AÇO 1045, PEGADA SUPERIOR PARA PROPORCIONAR MAIOR ESTABILIDADE AO USUÁRIO, CAPACIDADE: 8 USUÁRIOS GARANTIA DE 180 DIAS.	UNID	20	DP FITNESS	R\$ 1.380,00	R\$ 27.600,00	MIL, NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS	TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS
7	MULTI-FUNÇÃO 6 FUNÇÕES	ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 2" X 2MM, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 2" X 2,00MM, PEÇAS DE MONTAGEM PRODUZIDAS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 2" X 2,00MM COM FLANGE DE FIXAÇÃO EM AÇO CARBONO DE 250MM X 3/8". TODAS AS PORCAS AUTO-TRAVANTES E PARAFUSOS COM TRAVANCA DE ALTA TENSÃO, TODOS ZINCADOS, ACABAMENTOS ARREDONDADOS, SEM ARESTAS OU CANTO VIVO, DANDO SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS. PRODUTO INTEGRALMENTE MONTADO PELO SISTEMA DE SOLDAGEM MIG F.MAG, PASSO POR TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA FEITA PELO SISTEMA PROXI POLIÉSTER PARA USO EXTERNO E INTERNO, ADESIVO DE IMUNIZAÇÃO DO PRODUTO, MÓDULOS EXORTADOS E INCLAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, BASE DE FIXAÇÃO DO APARELHO FIXADO AO PISO COM CHUMBADORES PARA BOM, CAPACIDADE: 4 USUÁRIOS GARANTIA DE 180 DIAS.	UNID	20	DP FITNESS	R\$ 1.660,00	R\$ 113.370,00	CINCOMIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINQUENTA CENTAVOS	UMTOMIL, TREZENTOS E TRÊS MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS
8	SEMULADOR DE V. ALG. ALTA INDIVIDUAL	EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS, CHAPAS DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, SOB DIMENSÕES DE 2" X 1" X 1/2" COM ESPESURAS DE 2,00 MM, ORIFÍCIOS TURBULARES, EXTREMIDADES SUPERIORES, INFERIORES E MOVIS BLENDADES EM CHAPA 14 TORVANDO O INVERNÍVEL À PENETRAÇÃO DE UGUA, UTILIZANDO EIXOS MACIÇOS E USUÁRIOS PARA ROLAMENTOS DUPLOS (TIPO 72), SOLDA, PROCESSO MIG PINTURA, SUBMETIDO À TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOXI UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, AMPLIANDO AÇÃO. CUMPRINDO: PULIPROPIETENO E PVC MIXTIVO, PARAFUSOS: AÇO ZINCADO, DIMENSÕES: ALTURA: 100 MM / LARGURA: 477 MM / PROFUNDIDADE: 350 MM / PESO: 22KG / ÁREA: 027 M² CAPACIDADE: 10 USUÁRIOS GARANTIA DE 180 DIAS.	UNID	20	DP FITNESS	R\$ 2.169,50	R\$ 43.390,00	DOS MIL, CENTO E SESENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS
9	ROTAÇÃO TRACIONAL DUPLO	ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 2" X 2MM (2" X 2,73MM) E 1" X 1/2" NA CHAPA 14. ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO DE 2" X 2MM (2" X 2,73MM) E 1" X 1/2" NA CHAPA 14. TUBOS CORTADOS À LASER, BASE EM FERRO TRIFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO. CHAPAS DORRADAS A FIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, PEGADAS EM BORRACHA, PINTURA EM POLIÉSTER APROPRIADA PARA USO EXTERNO. PARAFUSO 1/2" X 1" ZINCADO COM PORCA AUTO-TRAVANTE, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 250MM X 1/2" COM SRS ORBITAIS DE FIXAÇÃO, SOLDA POR PROCESSO MIG, ACOMPANHA ADESIVO ORIENTATIVO, ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTO 608 DDI, RETENTOR DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DUPLA AUTOMOTIVA, CUBOS DE 2" EM AÇO 1045, CAPACIDADE: 8 USUÁRIOS GARANTIA DE 180 DIAS.	UNID	20	DP FITNESS	R\$ 2.280,00	R\$ 45.600,00	DOS MIL, DIZENTOS E SESENTA E OITO REAIS	QUARENTA E CINCOMIL, TREZENTOS E SESENTA REAIS

ANISIA DE SOUZA LIMA-ME



10	PLACA ENCRUAVATA VERTICAL COM FIXAÇÃO NO PISO	EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SOB DIMENSÕES DE 750 P/ COM ESPESURAS DE 200 MM, MOLDEADA EM CHAPA DE OMBRÇOS, TUBULARES, EXTREMIDADES SUPERIORES BILINDADAS EM CHAPA IL, TORNANDO-SE INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA, SOLDA, PROCESSO MIG. PENETRA SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO FERTROSTÁTICO EPÓXI UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POWDER DE ALTA RESISTÊNCIA A METEORIZAÇÃO COMPONENTES POLIPROPILENO, ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA FIXAÇÃO, PARAFUSOS AÇO ZINCADOS DIMEN. 700S, ALTURA: 200 MM, LARGURA: 22MM / PROFUNDIDADE: 540 MM / PESO 20 KG / ÁRRE: 606 MEGAGARRANTIA DE 180 DIAS.	UNID	20	TIP FITNESS	R\$ 1.825,00	R\$ 36.500,00	MIL NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS	TRINTA E NOVE MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS
11	ESTAÇÃO ACADÊMICA AO AR LIVRE, CADEIRANTE	EQUIPAMENTO DE EXERCÍCIOS INTEGRADOS ADAPTADO PARA CADENTE, COM OS EXERCÍCIOS PUXADOR. DESLIZAVOUE A MUSCULATURA DOS OMBROS, ROTAÇÃO DE BRAÇOS ATRAVÉS DE "TENDIOLA" MELHORA A MOBILIDADE DAS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS SUPERIORES, VOLANTE DIAGONAL DUPLA MELHORA A MOBILIDADE DAS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS SUPERIORES PECTORAL. INSENSÍVEL A MUSCULATURA DOS OMBROS, ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO DE AÇO CARBONADO SEÇÃO CIRCULAR DE Ø COM 200MM DE ESPESURA, TODAS AS PORCAS AUTO-TRAVANTES E PARAFUSOS COM TRAVA BOMBA DE ALTO TORQUE, TORRES ZINCADAS, ACABAMENTOS ARREDONDADOS, SEM ARESTAS OU CANTO VIVO, BASTÃO SEGURANÇA E CONJUNTO AOS USUÁRIOS, PRODUTO INTEGRAMENTE MONTADO PELO SISTEMA DE SOLDAGEM MIG, PASSA POR TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO, ADEQUADO DE IDENTIFICAÇÃO (R) PROIBIDO, MUSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, BASE DE FIXAÇÃO DO APARELHO COM CORTES ARREDONDADOS, SENDO FIXADO AO PISO COM CEBRADORES PARABÓLICOS BOLA-DE-VIDA EM TUBO METÁLICO DE SEÇÃO CIRCULAR DE Ø 100MM COM 6MM DE ESPESURA APROXIMADAMENTE, 2 VOLANTES EM TUBO DE AÇO COM MANOPHAS EM POLIÉTERILENO, TENDIOLA MANUAL COM PEDINIS EM POLIÉTERILENO, DIMENSÕES GERAIS: 800MM X 1100MM X 1200MM, CAPACIDADE: 4 USUÁRIOS GARANTIA DE 180 DIAS.	UNID	20	TIP FITNESS	R\$ 4.269,00	R\$ 85.380,00	QUATROMIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS	NOVENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS
VALOR						R\$ 576.420,00	QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS		
GLOBAL DA PROPOSTA:						R\$ 576.420,00	QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS		

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE ACAJÁZUL.

CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA EXPEDIÇÃO DAS ORDENS DE COMPRA/FORNECIMENTO, NO ALMOXARIFEADO, SITO A AV. NICOLÉMEOS ARAÚJO, Nº 2165, BAIRRO VEREADOR ANTÔNIO LIVINO DA SILVA, ACAJÁZUL.

DECLARAÇÃO(S) DA PROPOSTA:

DECLARAMOS QUE NOSSOS PREÇOS JÁ ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

INFORMAMOS INTEIRA SUBMISSÃO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES EXISTENTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS COMO TAMBÉM AOS DECRETOS E LEIS QUE REGEM ESTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

A. NSIA DE SOUZA LIMA-ME



COMERCIAL ANIZ
COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES



DECLARA, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §1º DO ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 77/96.

DECLARAMOS QUE RESPONDEMOS POR TODOS OS PREJUÍZOS, PERDAS E DANOS QUE VENHAM A OCORRER, REFERENTES AO TRANSPORTE E ENTREGA DOS PRODUTOS, CASO VENHA A SER CONTRATADO.

COMERCIAL ANIZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES (ANISIA DE SOUZA LIMA ME)

LOCALIZADA A AV. ODILON GUIMARÃES, 2556 (B) - JOSÉ DE ALENCAR - FORTALEZA/CE. CEP: 60.831-295. FONE: (85) 9.9682-7090.
INSCRITA NO CNPJ DE Nº 33.146.817/0001-21 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 06.928112-1

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: (BRADESCO) AG 406.919 C/C 51029-3

REPRESENTANTE: ANISIA DE SOUZA LIMA

RG: 990917189147 / CPF: 929.047.690-15

NACIONALIDADE: BRASILEIRA / ESTADO CIVIL: SOLTEIRA

ENDEREÇO: RUA OTONI S/A, 185 - MANGABEIRA - FORTALEZA/CE CEP: 61.760-000

FORTALEZA/CE, 11 DE MARÇO DE 2020

COMERCIAL ANIZ
COM. & REPRESENTAÇÕES

ANISIA DE SOUZA LIMA
CNPJ 33.146.817/0001-21

ANISIA DE SOUZA LIMA-ME