Assunto: RE: DOC E READEQUADA FORTAL COMERCIO

De Fortal Comercio <fortal.comercio@hotmail.com>

Para: licitacao@acarau.ce.gov.br <licitacao@acarau.ce.gov.br>

Data 21/03/2022 15:16

• PROPOSTA READEQUADA.pdf (~2.6 MB)

peço que desconsidere adeaquada enviada anteriomente considerar essa corrigida

De: Fortal Comercio

Enviado: sexta-feira, 18 de março de 2022 14:57

Para: licitacao@acarau.ce.gov.br <licitacao@acarau.ce.gov.br>

Assunto: DOC E READEQUADA FORTAL COMERCIO

BOM DIA

EM ANEXO DOC E READ FORTAL COMERCIO







PROPOSTA DE PRECO/ADEQUADA REF: PREGAO ELETRONICO Nº 1602.01/2022 SRP

RAZÃO SOCIAL: FORTAL COMÉRCIO EIRELI EPP

CNPJ:09.242.923/0001-24

ENDERECO:AV JOSE GIFFONI DA SILVEIRA 1810 SAGUIM -ACARAU-CE CEP: 62.580.000

FONE:(88) 3661 43 01

A BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA Nº 1010-3

CONTA CORRENTE Nº 1810-4

COMISSAO CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU/CE

REF: PREGAO ELETRONICO Nº1602.01/2022 SRP

DATA E HORA DA ABERTURA: 16 DE MARÇO DE 2022 AS 09:00HRS E DISPUTA 16 DE MARÇO DE 2022 AS 10:00HRS

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE

	LOTE 6 MATERIAL PERMANENT		and the second district th					
Item	Descrição do item	Marca	Unid.	Quant.	Valor unit.	VR UNIT	Valor total	VR TOTAL EXT
1	CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO/ CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO, MATERIAL 100% VIRGEM, NA COR BRANCA, SEM BRAÇO, MONOBLOCO, EMPILHÁVEL COM ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO RIPADO, COM PROTEÇÃO UV E USO IRRESTRITO, SUPORTA ATÉ 150KG, MEDIDAS APROXIMADAS: 590 X 440 X 530MM (A X L X P)	IBAP	UNID	400	R\$ 28,00	VINTE E OITO REAIS	R\$ 11.200,00	ONZE MIL E DUZENTOS REAIS
2	MESA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO BRANCA MESA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO, QUADRADA, NA COR BRANCA. MEDIDAS APROXIMADAS: 720 X 700 X 700 MM (A X L X P).	IBAP	UNID	100	R\$ 53,90	E TRES	R\$ 5.390,00	CINCO MIL E TREZENTOS E NOVENTA REALS
	DESSESEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAL	IS					R\$ 16.590,00	
	VALOR GLOBAL						R\$ 16 590 00	

PRAZO PARA A ENTREGA, NO MAXIMO 05(DOIS) DIAS UTEIS APÓS EMISSAO DA ORDEM DE COMPRA ,CONFORME OS TERMOS DO EDITAL VALIDADE DA PROPOSTA: 120(CENTO E VINTE) DIAS

DECLARA PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NO INCISO VII, ART. 4º DA LEI № 10.520/02, DE 17 DE JULHO DE 2002, SOB AS PENAS DA LEI QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 1602.01/2022 SRP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU .CE

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS. TAXAS. FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO. O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITACAO E CUMPRIRA TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL

ACARAU CE 21 DE MARÇO DE 2022



FORTAL COMERCIO EIRELI EPP CNPJ 09.242.923/0001-24 MARIA DE FATIMA ARAUJO CPF 102.559.233-68

EIRELI:0924292300 EIRELI:09242923000124 0124

Assinado de forma digital FORTAL COMERCIO por FORTAL COMERCIO

Dados: 2022.03.21 15:11:27 -03'00'



Assunto: READEQUADA FORTAL COMERCIO

De Fortal Comercio <fortal.comercio@hotmail.com>

Para: licitacao@acarau.ce.gov.br < licitacao@acarau.ce.gov.br>

Data 24/03/2022 18:18

• PROPOSTA READEQUADA - 16.pdf (~2.8 MB)

BOA NOITE EM A NEXO READEQUADA







PROPOSTA DE PREÇO/READEQUADA REF: PREGAO ELETRONICO Nº 1602.01/2022 SRP

RAZÃO SOCIAL: FORTAL COMÉRCIO EIRELI EPP

CNPJ:09.242.923/0001-24

ENDEREÇO:AV JOSE GIFFONI DA SILVEIRA 1810 SAGUIM -ACARAU-CE CEP: 62.580.000

FONE:(88) 3661 43 01

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA Nº 1010-3

CONTA CORRENTE Nº 1810-4

A

COMISSAO CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU/CE

REF: PREGAO ELETRONICO Nº1602.01/2022 SRP

DATA E HORA DA ABERTURA : 16 DE MARÇO DE 2022 AS 09:00HRS E DISPUTA 16 DE MARÇO DE 2022 AS 10:00HRS

	LOTE 1 EQUIPAMENTO DE S	OW , INAGEN	L AUDIC	,				
TEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VR UNIT EXT	VALOR TOTAL	VR TOTAL EXT
1	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W RMS/CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W RMS, COR PRETO, BLUETOOTH, ENTRADA PARA MICROFONE E GUITARRA, RÁDIO FM – DISPLAY DIGITAL FLASH LIKHT, EQUALIZADOR DIGITAL, CONTROLE REMOTO, CONEXÃO 01 USB E 01 SD CARD, FORMATO DE MIDEA MP3 E MP4, MODO DE EQUALIZADOR DIGITAL, ALÇA PARA TRANSPORTE, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL – CAPACIDADE DA BATERIA 12 VDC 2,6AH(AUTONOMIA DE USO DO PRODUTO COM ENERGIA APENAS PROVENIENTE DA BATERIA, APROXIMADAMENTE 2 HORAS), VOLTAGEM – BIVOLT, CONSUMO DE ENERGIA – APROXIMADAMENTE 0,5 KW/H, PESO DO PRODUTO APROXIMADO 8,85KG, DIMENSÕES APROXIMADAS 37 X 59 X 31,5 CM (LX A X P).	FRANH	UNID	50	R\$ 749,00	SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS	R\$ 37.450,00	TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTO E CINQUENTA REAIS
2	CAIXA DE SOM COM TRIPÉ ATIVA MV312 COM BLUETOOTH, USB BATERIA, CONTROLE REMOTO, CABO DE ENERGIA, TRIPE KSR PRO, MICROFONE KS58.	FRANH	UNID	4	R\$ 1.356,00	UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS	R\$ 5.424,00	CINCO MIL, QUATROCENTO: E VINTE E QUATRO REAIS
3	CÂMERA FOTOGRÁFICA SEMI-PROFISSIONALÀ BATERIA CONFIGURAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA COR PRETA ZOOM ÓPTICO DE 50X ULTRA GRANDE ANGULAR INTELLIGENT IS FOTO PANORÂMICA 1 4 MP FILMES FULL HD/HDMI, LCD E VISOR DE ÂNGULO VARIÁVEL, ASSISTENTE AO ENQUADRAMENTO DO ZOOM MELHORADO MODOS MANUAIS/RAW SMART AUTO COM EQUILÍBRIO DE BRANCOS SEQUÊNCIA DE DISPAROS A ALTA VELOCIDADE HQ CARTÃO DE MEMÓRIA CPJM 4G ENTRADA USB + CABO COM BOLSA OU ESTOJO PARA PROTEGER A CÂMERA DE QUALQUER ACIDENTE QUANDO NÃO ESTIVER EM USO CONTENDO AINDA BOLSOS PARA GUARDAR OS EQUIPAMENTOS QUE SÃO UTILIZADOS JUNTO COM A CÂMERA:	CANON	UNID	1	R\$ 3.600,00	TRÊS MIL, SEISCENTOS REAIS	R\$ 3.600,00	TRÈS MIL, SEISCENTOS REAIS



4	MESA DE SOM COM BLUETOOTH MP3 PLAYER DIGITAL USB 6 INFORMAÕES TÉCNICAS: MEDIDAS DO APARELHO: 33 X 23 X 4 CM PESO 2,200, VISOR DIGITAL MP3 PLAYERBLUETOOTH, USB- CANAIS DE ENTRADA 1 A 6, ENTRADA DE MIC ELETRONICAMENTE, FREQUÊNCIA: 10HZ A 200KHZ, FAIXA DE GANHO: + 14 DB A + 60 DB, SNR: 120 DB E. I. N., LINHA DE ENTRADA: BALANCEAMENTO ELETRÔNICO, FREQUÊNCIA: 10 HZ A 130 KHZ, FAIXA DE GANHO: -6 DB A + 38 DB, SNR: 95 DB E. I. N, STEREO CHANNELS: 220V, 50-60 HZ, 7 CHANNAL 3.6KG, CANAIS ESTEREO, FREQUÊNCIA: 10 HZ A 70 KHZ, FAIXA DE GANHO: LINHA: -8 A + 15 DB / MIC: + 13 A.60 DB- SNR LINHA: 96DB / MIC: 104 DB E. I. N BAIXO: 50HZ, + /- 15DB- MÉDIO: 700 HZ, + /-15 DBALTA: 10 KHZ, + /-15 DB	KSR	UNID	2	R\$ 1.050,00	UM MIL E CINQUENTA REAIS	R\$ 2.100,00	DOIS MIL E CEM REAIS
5	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO ESPECIFICAÇÃO: MICROFONE DE MÃO COM FIO, CÁPSULA CARDIOIDE DE ALTA SENSIBILIDADE PARA USO PROFISSIONAL, COM CORPO METÁLICO E GLOBO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA FAIXA DE FREQUÊNCIA: 50HZ~13KHZ MODO DE OSCILAÇÃO: SÍNTESE PLL - RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: 0,5% @ 13 KHZ - LED INDICADOR: LIGA/DESLIGA - ELEMENTO DO MICROFONE: CONDENSADOR. ACOMPANHAR CABO DE 5 METROS GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES	LESON	UNID	50	R\$ 350,00	TREZENTOS E CINQUENTA REAIS		DEZESSETE MIL, QUINHENTOS REAIS
	MICROFONE SEM FIO 96 CANAIS TSI-1200 UHF MICROFONE SEM FIO 96 CANAIS TSI-1200 UHF	TSI	UNID	5	R\$ 1.289,00	UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS	R\$ 6.445,00	SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS
7	PROJETOR DE MULTIMÍDIACOM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS :BRILHO/LÚMENS: 3000 ANSI LUMENS RESOLUÇÃO NAT.: WXGA 1280X800PIXELS CONTRASTE:2000:1 NÍVEL DE RUÍDO:35 DB (ALTA LUMINOSIDADE) 30 DB (BAIXA LUMINOSIDADE) CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: VERTICAL LÂMPADA:150W, 6000H (BAIXA LUMINOSIDADE), 4000H (ALTA LUMINOSIDADE) DISTÂNCIA DA PROJEÇÃO:30" A 350" – 0,87M A 10M CONECTIVIDADE: VIDEO COMPUESTO, RCA, COMPUTADORA(VGA), HDMI, S- VIDEO, AUDIO IN (MINISTEREO O RCA), USB TIPO A E USB TIPO B REQUERIMENTOS ELÉTRICOS: VOLTAGEM: AC 100-240V, +-10% FREQUÊNCIA: 50/60 HZ CONDIÇÕES AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5° C A 35° C (41° F A 95° F)	BENQ	UNID	10	R\$ 2.405,00	DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS	R\$ 24.050,00	VINTE E QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS
8	TELA DE PROJEÇÃO ESPECIFICAÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL, COM ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLAS ATRAVÉS DE ACIONAMENTO MANUAL, FORMATO QUADRADA 1:1 MATTE WHITE (BRANCO OPACO) COM BORDASPRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, ESTOJO NA COR PRETA, POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO E PÉ COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSEGURANDO MAIOR QUALIDADE E DURABILIDADE, ALTURA APROXIMADA DO TRIPÉ 1800 MM.	TSI	UNID	10	R\$ 762,00	SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS	R\$ 7.620,00	SETE MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS
	CENTO E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E NOVE	REAIS		_			R\$ 104.189,00	
	LOTE 3 ELETRODOMESTICOS	S E ELETROP	ORTATE	IS				
M	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VR UNIT EXT	VALOR TOTAL	VR TOTAL EXT
	TELEVISAO TIPO SMART TV COR PRETA TELA PLANA DE LED COM TAMANHO MINIMO DE 50 POLEGADAS COM DESIGN SLIM VISOR ULTRA HD (4K) COM RESOLUÇÃO DE IMAGEM 3840X2160 FREQUÊNCIA DE TELA DE NO MÍNIMO 120 HZ ÁUDIO COM POTÊNCIA SONORA (RMS) MÍNIMA DE 20W CONVERGÊNCIA COM ESPELHAMENTO DA							OITO MIL, CENTO E SESSENTA REAIS
1	AUDIO COM POTENCIA SUNORA (RMS) MINIMA DE 20W CONVERGENCIA COM ESFETHAMIENTO DA TV PARA MOBILE E DO SMARTPHONE PARA TV CONEXÃO DLNA WIFI DIRECT NAVEGADOR WEB COM PROCESSADOR QUAD CORE OU DUAL CORE CONECTIVIDADE MÍNIMA: HDMI = 3 CONEXÕES, USB = 2 CONEXÕES, 1 ENTRADA DE COMPONENTE (YIPB/PR), 1 ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO (AV), 1 ETHERNET (LAN), 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL, 1 ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) E REDE SEM FIO INTEGRADA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR RECURSOS ECOLÓGICOS E SELO PROCEL A, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CONTENDO: CONTROLE REMOTO (COM BATERIAS INCLUSAS), CABO DE FORÇA, MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA E MANUAL ELETRÔNICO.	SANSUNG	UNID	3	R\$ 2.720,00	DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS	R\$ 8.160,00	COA
, _	Vil							Sonc 97



2	AR CONDICIONADO 9.000 BTUSTIPO SPLIT CICLO DE AR: FRIO PARA AMBIENTES DE ATÉ 15 METROS QUADRADOSCAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9000 BTU/H E 2600W POTÊNCIA MAXIMA: 1050W ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)3.8 VAZÃO DE AR (M³/H)357 GÁS REFRIGERANTE: R- 410A SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 32~39 NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 45 COR DA EVAPORADORA: BRANCO REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAUA GRAU FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, BRISA E TIMER FILTRO ANTI-BACTÉRIA PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES	ELGIN	UNID	5	R\$ 1.730,00	UM MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS	R\$ 8.650,00	OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS
3	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO, DEFLEXÃO DE AR LATERAL, FILTRO ANTI-P', FILTRO DE AR REMOVÍVEL, GÁS REFRIGERANTE R- 410A, REDUTOR DE UMIDADE, SELO PROCEL A, SWING VERTICAL E HORIZONTAL, TECNOLOGIA CONVENCIONAL, TURBO REFRIGERAÇÃO, SERPENTINA EM COBRE E VOLTAGEM 220 VOLTS	ELGIN	UNID	20	R\$ 2.400,00	DOIS MIL, QUATROCENTOS REAIS	R\$ 48.000,00	QUARENTA E OITO MIL REAIS
4	AR CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE 18.000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE 18.000 BTUS, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO, DEFLEXÃO DE AR LATERAL, FILTRO ANTI-PÓ, FILTRO DE AR REMOVÍVEL, GÁS REFRIGERANTE R-410A, REDUTOR DE UMIDADE, SELO PROCEL A, SWING VERTICAL E HORIZONTAL, TECNOLOGIA CONVENCIOAL, TURBO REFRIGERAÇÃO, SERPENTINA EM COBRE E VOLTAGEM 220 VOLTS.	ELGIN	UNID	7	R\$ 3.860,00	TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS	R\$ 27.020,00	VINTE E SETE MIL E VINTE REAIS
5	BEBEDOURO GELÁGUA COLUNA DE GARRAFÃO	ESMALTEC	UNID	30	R\$ 635,00	SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS	R\$ 19.050,00	DEZENOVE MIL E CINQUENTA REAIS
6	BEBEDOURO GELÁGUA DE MESA DE GARRAFÃO	ESMALTEC	UNID	10	R\$ 562,00	QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS	R\$ 5.620,00	CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS
7	FOGÃO DOMÉSTICO, COM 4 BOCASFOGÃO DOMÉSTICO, COM 4 BOCAS/FOGÃO DOMÉSTICO, COM 4 BOCAS COM QUADRICHAMA (3 SIMPLES E 1 DUPLA) ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, COM FORNO, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, PUXADOR EM ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, AMPLA VISÃO DO FORNO, BOTÕES REMOVÍVEIS, FORNO AULA LIMPANTE ILUMINAÇÃO, PORTA DO FORNO BALANCEADA, GRADES INDIVIDUAIS, PÉS REGULÁVEIS, COM MANGUEIRA E REGISTRO PADRÃO, FUNCIONAMENTO A GÁS GLP, NA COR BRANCA. TENSÃO 110/220 BIVOLT.	ESMALTEC	UNID	1	R\$ 600,00	SEISCENTOS REAIS	R\$ 600,00	SEISCENTOS REAIS
8	FORNO MICROONDAS FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS, COM VISOR TRANSPARENTE, TECLA LIGAR + 30 SEGUNDOS, DESCONGELAR, CONTROLE NUMÉRICO, CHAVE DE SEGURANÇA PARA TRAVAR O USO DO APARELHO. POTÊNCIA: 1000 W. TENSÃO: 110/220 BIVOLT.	ELETROLUX	UNID	1	R\$ 684,00	SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS	R\$ 684,00	SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
	FREEZER HORIZONTAL 215 LITROS <i>FREEZER HORIZONTAL 215 LITROS</i> , NA COR BRANCA, 1 PORTA, DEGELOMANUAL, CONTROLE ELETRÔNICO OU CHAVE SELETORA COM SELEÇÃO ENTREOS MODOS FREEZER E REFRIGERADOR, SELO PROCEL A, INTERIOR COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, DRENO FRONTAL EXTERNO, TEMPERATURA MINIMA DO FREEZER DE - 18° A -25° CENTIGRADOS E REFRIGERADOR: +1° A +5°CENTÍGRADOS.	ESMALTEC	UND	50	R\$ 2.050,00	DOIS MIL E CINQUENTA REAIS	R\$ 102.500,00	CENTO E DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS
0	FREEZER HORIZONTAL 546 LÍTROS DUAS PORTAS, DUPLA AÇÃO (FREEZER E REFRIGERADOR), DRENO FRONTAL COM TAMPA, SEPARADOR INTERNO REMOVÍVEL, GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM MAIOR RESISTÊNCIA Á OXIDAÇÃO, GABINETE EXTERNO FOSFATIZADO E PINTURA A PÓ COM MAIOR RESISTÊNCIA Á CORROSÃO, RÁPIDA RECUPERAÇÃO DE TEMPERATURA QUE GARANTE O FRIO NO INTERIOR DO GABINETE E A CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS CONGELADOS, CAPACIDADE BRUTA 546 LÍTROS, DIMENSÕES APROXIMADAS 166,5 X 94,4 X 69CM (A X L XP), PESO LÍQUIDO 83KØ, 220V, FAIXA DE TEMPERATURA 2 A 8°C E - 18 A - 2°C, GÁS R134A, GARANTIA DE 1 ANO.	ESMALTEC	UNID	50	R\$ 3.070,00	TRÊS MIL E SETENTA REAIS	R\$ 153.500,00	CENTO E CINQUENTA E TRÊS MÍL, QUINHENTOS REAIS

11	GELADEIRA FROST FREE, 410 L GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE, 400 A 410 L, DEGELO FROST FREE DUPLEX (DUAS PORTAS), CONTROLE DE TEMPERATURA, PORTA LATAS, OVOS, PRATELEIRAS E GAVETA DE LEGUMES. PÉS NIVELADORES E TECNOLOGIA EVOX. NA COR BRANCA. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. TENSÃO 110/220 BIVOLT	CONSUL	UNID	50	R\$ 3.110,00	TRÊS MIL, CENTO E DEZ REAIS	R\$ 155.500,00	CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS REAIS
12	LIQUIDIFICADOR TURBOCAPACIDADE DO COPO, 2 A 3 LITROS / LIQUIDIFICADOR TURBO, DE USO DOMÉSTICOS, CAPACIDADE DE 2 A 3 LITROS, 12 VELOCIDADES + PULSAR. POTÊNCIA 1000W. TENSÃO: 220V	PHILCO	UNID	10	R\$ 315,00	TREZENTOS E QUINZE REAIS	R\$ 3.150,00	TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS
13	MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO PARA CÁPSULAS, AUTOMÁTICA, MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO PARA CÁPSULAS, AUTOMÁTICA, 220 V.	3 CORAÇÃO	UNID	2	R\$ 545,00	QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS		UM MIL E NOVENTA REAIS
14	VENTILADOR /VENTILADOR DE COLUNA TURBO, SILENCIOSO, 6 PÁS, 40 CM, 3 VELOCIDADES. TENSÃO 220V.	VENTISOL	UNID	100	R\$ 191,00	CENTO E NOVENTA E UM REAIS	A commence of the commence of	DEZENOVE MIL E CEM REAIS
15	VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO, SILENCIOSO, 3 PÁS, 60 CM, 3 VELICIDADES. TENSÃO 220V.	VENTISOL	UNID	500	R\$ 295,00	DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS	R\$ 147.500,00	CENTO E QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS REAIS
	SETECENTOS MIL, CENTO E VINTE E QUATRO R	EAIS					R\$ 700.124,00	
	LOTE 4 EQUIPAMENTO E MOB	ILIARIO DE ES	CRITO	RIO				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VR UNIT EXT	VALOR TOTAL	VR TOTAL EXT
1	ARMÁRIO 1,60 X 0,80 X 0,40 TAMPO CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS. PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM MDP BP (15MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS, POSSUI 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS E 01 FIXA PARA TRAVAMENTO, EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 15MM DE ESPESSURA REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA EM SUA SUPERFÍCIE SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO TAMPO PORTAS CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO TAMPO POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, NA MESMA COR DO TAMPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E 02 PULSADORES MAGNÉTICOS PARA ACIONAMENTO DAS PORTAS. DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: CATALOGO DO FABRICANTE	RIVEL	UNID	200	R\$ 990,00	NOVECENTOS E NOVENTA REAIS	R\$ 198.000,00	CENTO E NOVENTA E OITO MIL REAIS
	ARQUIVO COM 4 GAVETASCONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMATIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO E FRENTES DAS GAVETAS, PARTE SUPERIOR EM CHAPA #24 (0,60MM), TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM).O ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR O CORPO CINZA E AS PORTAS AZUIS. O PRODUTO DEVERÁ SER MONTÁVEL, NÃO							CINQUENTA E CINCO MIL REAIS
du 2	SENDO ADMITIDO PRODUTO SOLDADO. DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR17 POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO DE ERGONOMIA (ABERGO), CATÁLOGO DO FABRICANTE, CERTIFICADO DE CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE REGULARIDADE PERANTE O IBAMA CÓDIGO 7-4, LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1983 500 HORAS, LAUDO DE CÂMERA ÚMIDA NBR8095/2015 500 HORAS, LAUDO DE DIÓXIDO DE ENXOFRE NBR-8096/1983 - 500 HORAS OU 21 CICLOS DE 24 HORAS.	PANDIM	UNID	50	R\$ 1.100,00	UM MIL E CEM REAIS	R\$ 55.000,00	COM
1								Fig. 199 %

	CADEIRA ESPALDAR BAIXO ASSENTOESTRUTURA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSÃO ESPESSURA MÍNIMA DE 35 MM. POSSUI AS PROPRIEDADES MECÂNICAS E DE DESEMPENHO ESTABELECIDAS NAS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT LARGURA DE 420 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 420 MM, NA COR A DEFINIR. ENCOSTO: ESPALDAR BAIXO, COM LARGURA DE 380 MM E EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 280 MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 35 MM O ESTOFAMENTO DEVERÁ SER EM ESPUMA INJETADA, COM ALTA PRESSÃO, NA COR A DEFINIR. BASE COMPOSTA POR 05 PATAS CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR COM SECÇÃO QUADRADA MEDINDO 25X25 MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 1,5 MM NO MÍNIMO. AS PATAS SÃO SOLDADAS EM FLANGE MORSE ESTAMPADA E PROTEGIDAS POR CAPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO. POSSUI JUNÇÃO PARA ENCAIXE DE RODÍZIOS COM Ø DE 11 MM, INJETADA EM NYLON. DEVERÁ SER USADA SOLDA ELETRÔNICA MIG EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOUVER SOLDA TODAS AS PEÇAS METÁLICAS UTILIZADAS DEVERÃO RECEBER PRÉ-TRATAMENTO EM 9 BANHOS SENDO 5 POR IMERSÃO E 4 POR MEIO DE LAVAGEM: DESENGRAXE ALCALINO, DECAPAGEM ÁCIDA, REFINADOR DE SAIS DE TITÂNIO, FOSFATIZAÇÃO, PASSIVAÇÃO E SECAGEM, SENDO A ÚLTIMA COM ÁGUA DEIONIZADA SEGUIDO DE SECAGEM, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ, FIXADA POR MEIO DE CARGA ELÊTRICA OPOSTA, CURADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA, NA COR PRETA ACABAMENTO FOSCO. DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: CERTIFICADO COM A NBR 13962/2018, LAUDO DE LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DA NBR 13962/2018 E LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR17 POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO DE ERGONOMIA (ABERGO) FAZENDO REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DA NORMA NBR13962/2018, CATÁLOGO DO FABRICANTE.	RIVEL	UNID	60	R\$ 638,00	SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS	R\$ 38.280,00	TRINTA E OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS
4	CADEIRA FIXA SECRETÀRIA ASSENTOESTRUTURA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSÃO ESPESSURA MÍNIMA DE 35 MM. POSSUI AS PROPRIEDADES MECÂNICAS E DE DESEMPENHO ESTABELECIDAS NAS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT LARGURA DE 420 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 420 MM, NA COR A DEFINIR. ENCOSTO: ESPALDAR BAIXO, COM LARGURA DE 380 MM E EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 280 MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 35 MM O ESTOFAMENTO DEVERÁ SER EM ESPUMA INJETADA, COM ALTA PRESSÃO, NA COR A DEFINIR. BASE FIXA GARFO 7/8 REFORÇADA. DEVERÁ SER USADA SOLDA ELETRÔNICA MIG EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOUVER SOLDA TODAS AS PEÇAS METÁLICAS UTILIZADAS DEVERÃO RECEBER PRÉ-TRATAMENTO EM 9 BANHOS SENDO 5 POR IMERSÃO E 4 POR MEIO DE LAVAGEM: DESENGRAXE ALCALINO, DECAPAGEM ÁCIDA, REFINADOR DE SAIS DE TITÂNIO, FOSFATIZAÇÃO, PASSIVAÇÃO E SECAGEM, SENDO A ÚLTIMA COM ÁGUA DEIONIZADA SEGUIDO DE SECAGEM, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ, FIXADA POR MEIO DE CARGA ELÉTRICA OPOSTA, CURADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA, NA COR PRETA ACABAMENTO FOSCO. DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: CATALOGO DO FABRICANTE	RIVEL	UNID	200	R\$ 204,00	DUZENTOS E QUATRO REAIS	R\$ 40.800,00	QUARENTA MIL, OITOCENTOS REAIS
	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO ASSENTOESTRUTURA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSÃO ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MM. POSSUI AS PROPRIEDADES MECÂNICAS E DE DESEMPENHO ESTABELECIDAS NAS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT LARGURA DE 480 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 470 MM, NA COR A DEFINIR. ENCOSTO: ESPALDAR MÉDIO, COM LARGURA DE 420 MM E EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 500 MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 35 MM O ESTOFAMENTO DEVERÁ SER EM ESPUMA INJETADA. COM ALTA PRESSÃO. NA COR A DEFINIR.			5				OITENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS REAIS
du	BRAÇOS REGULÁVEIS EM FORMA DE "T", MEDINDO 250X70X35MM APROXIMADAMENTE APÓIA- BRAÇOS EM POLIPROPILENO. BASE COMPOSTA POR 05 PATAS CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR COM SECÇÃO QUADRADA MEDINDO 25X25 MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 1,5 MM NO MÍNIMO. AS PATAS SÃO SOLDADAS EM FLANGE MORSE ESTAMPADA E PROTEGIDAS POR CAPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO. POSSUI JUNÇÃO PARA ENCAIXE DE RODÍZIOS COM Ø DE 11 MM, INJETADA EM NYLON. POSSUI MECANISMO DOTADO DE "CONTATO PERMANENTE" QUE PERMITE REGULAGEM DE ÂNGULOS E ALTURA DO ENCOSTO, POSSUI A PARTE TRASEIRA PROTEGIDA POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. DEVERÁ REGULAR A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E MÚLTIPLAS TRAVAS. DEVERÁ SER USADA SOLDA ELETRÔNICA MIG "EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOUVER SOLDA TODAS AS PEÇAS METÁLICAS UTILIZADAS DEVERÃO RECEBER PRÊ-TRATAMENTO EM 9 BANHOS SENDO 5 POR IMERSÃO E 4 POR MEIO DE	RIVEL	UNID	100	R\$ 849,00	OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS	R\$ 84.900,00	COMISSÃO DE BARRADO POR PORTO POR PORTO PO

	LAVAGEM: DESENGRAXE ALCALINO, DECAPAGEM ÁCIDA, REFINADOR DE SAIS DE TITÂNIO, FOSFATIZAÇÃO, PASSIVAÇÃO E SECAGEM, SENDO A ÚLTIMA COM ÁGUA DEIONIZADA SEGUIDO DE SECAGEM, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EPÓXI-PÔ, FIXADA POR MEIO DE CARGA ELÉTRICA OPOSTA, CURADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA, NA COR PRETA ACABAMENTO FOSCO. DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: CERTIFICADO COM A NBR 13962/2018, LAUDO DE LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DA NBR 13962/2018 E LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR17 POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO DE ERGONOMIA (ABERGO) FAZENDO REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DA NORMA NBR13962/2018, CATÁLOGO DO FABRICANTE.							
6	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO ASSENTO ESTRUTURA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSÃO ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MM. POSSUI AS PROPRIEDADES MECÂNICAS E DE DESEMPENHO ESTABELECIDAS NAS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT LARGURA DE 450 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 450 MM, NA COR A DEFINIR. ENCOSTO: ESPALDAR MÉDIO, COM LARGURA DE 420 MM E EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 390 MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 35 MM O ESTOFAMENTO DEVERÁ SER EM ESPUMA INJETADA, COM ALTA PRESSÃO, NA COR A DEFINIR. BRAÇOS REGULÁVEIS EM FORMA DE "T", MEDINDO 250X70X35MM APROXIMADAMENTE APÓIABRAÇOS EM POLIPROPILENO. BASE COMPOSTA POR 05 PATAS CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR COM SECÇÃO QUADRADA MEDINDO 25X25 MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 1,5 MM NO MÍNIMO. AS PATAS SÃO SOLDADAS EM FLANGE MORSE ESTAMPADA E PROTEGIDAS POR CAPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO. POSSUI JUNÇÃO PARA ENCAIXE DE RODÍZIOS COM Ø DE 11 MM, INJETADA EM NYLON. POSSUI MECANISMO DOTADO DE "CONTATO PERMANENTE" QUE PERMITE REGULAGEM DE ÂNGULOS E ALTURA DO ENCOSTO, POSSUI A PARTE TRASEIRA PROTEGIDA POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. DEVERÁ REGULAR A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E MÚLTIPLAS TRAVAS. DEVERÁ SER USADA SOLDA ELETRÓNICA MIG EM TODOS OS LOCAÍS ONDE HOUVER SOLDA TODAS AS PEÇAS METÁLICAS UTILIZADAS DEVERÃO RECEBER PRÉ-TRATAMENTO EM 9 BANHOS SENDO 5 POR IMERSÃO E 4 POR MEIO DE LAVAGEM: DESENGRAXE ALCALINO, DECAPAGEM ÁCIDA, REFINADOR DE SAIS DE TITÂNIO, FOSFATIZAÇÃO, PASSIVAÇÃO E SECAGEM, SENDO A ÚLTIMA COM ÁGUA DEIONIZADA SEGUIDO DE SECAGEM, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA TODAS AS PEÇAS METÁLICAS UTILIZADAS METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ, FIXADA POR MEIO DE CARGA ELÉTRICA OPOSTA, CURADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA, NA COR PRETA ACABAMENTO FOSCO. DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: CERTIFICADO COM A NBR 13962/2018, LAUDO DE LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DA NBR 13962/2018 E LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR17 POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO DE LABORATÓRIO ACREDITADO REFERÊNCIA	RIVEL	UNID	20	R\$ 562,00	QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS	R\$ 11.240,00	ONZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS
7	ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO (0,45MM) NA MEDIDA DE 2000MM DE ALTURA POR 920MM DE LARGURA COM 300MM DE PROFUNDIDADE. PRATELEIRAS: EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) NA MEDIDA DE 30MM(A)X915MM(L)X 300MM(P), COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS. DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR17 POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO DE ERGONOMIA (ABERGO), CATÁLOGO DO FABRICANTE, CERTIFICADO DE CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE REGULARIDADE PERANTE O IBAMA CÓDIGO 7-4, LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1983 500 HORAS, LAUDO DE CÂMERA ÚMIDA NBR8095/2015 500 HORAS, LAUDO DE DIÓXIDO DE ENXOFRE NBR-8096/1983 - 500 HORAS OU 21 CICLOS DE 24 HORAS	RIVEL	UNID	100	R\$ 357,00	TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS	R\$ 35.700,00	TRINTA E CINCO MIL, SETECENTOS REAIS
8	FRAGMENTADORA DE PAPEL CAPACIDADE 12 FOLHAS, ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO AUTOMÁTICA CONTRA SOBRECARGA E AQUECIMENTO EXCESSIVO DO MOTOR, CESTO COM CAPACIDADE PARA 16 LITROS APROXIMADAMENTE, 220V	TECK	UNID	3	R\$ 647,00	SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS	R\$ 1.941,00	UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS
9	GUILHOTINA EXTENSÃO CORTE 300MM, BASE 255X295MM	LASENE	UNID	10	R\$ 331,00	TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS	R\$ 3.310,00	TRÊS MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS

And

10	MESA OPERACIONAL 1,20 X 0,60 TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) MEDINDO 15MM(E) X 1000MM(L) X 600MM(P) COM ACABAMENTO EM PERFIL ERGONSOFT 180°. RETAGUARDAS: CONFECCIONADAS EM (MDP BP) DE 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE COM RESINAS SINTÉTICAS, NAS MEDIDAS: DE 150MM(E) X 300MM(A) X 966MM(L). ESTRUTURA: PÉ TIPO "H", COMPOSTO NA BASE EM TUBO OBLONGO 29X58 MM EM CHAPA #20 (0,90MM), TRAVESSA SUPERIOR TIPO WU* 13X18 MM EM CHAPA #16 (L,50MM), PARA FIXAÇÃO DO TAMPO, COLUNA CENTRAL EM FORMATO DE CANALETA EM U DUPLO EM CHAPA #18 (L,20MM), PARA ENCAIXE DE ALMOFADAS EM MDP BP 15 MM, PONTEIRAS OBLONGAS 29X58 MM. DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: CATALOGO DO FABRICANTE	RIVEL	UNID	100	R\$ 475,00	QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS	R\$ 47.500,00	QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS REAIS
11	MESA REUNIÃO REDONDACOM TAMPO INTEIRIÇO DE 25MM E PÉ DE AÇO TUBULAR, COM MEDIDA TOTAL DE 750MM(A) X 1100MM(L) X 1100MM(P), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. PÉ TUBO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 18 (1,20MM), EM FORMATO TUBULAR, MEDINDO 50MM(L) X 30MM(P) COM PASSAGEM PARA FIOS. O PRODUTO DEVERÁ SER MONTÁVEL, NÃO SENDO ADMITIDO PRODUTO SOLDADO. DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR17 POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO DE ERGONOMIA (ABERGO), CATÁLOGO DO FABRICANTE, CERTICADO DE CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE REGULARIDADE PERANTE O IBAMA CÓDIGO 7-4, LAUDO DE NEVOA SALINA NBR-8094/1983 500 HORAS, LAUDO DE CÂMERA ÚMIDA NBR8095/2015 500 HORAS, LAUDO DE DIÓXIDO DE ENXOFRE NBR-8096/1983 - 500 HORAS OU 21 CICLOS DE 24 HORAS.	PANDIM	UNID	10	R\$ 736,00	SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS	R\$ 7.360,00	SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS
12	PERFURADOR PARA ENCADERNAÇÃO ATÉ 20 FOLHAS PERFURADOR PARA ENCADERNAÇÃO ATÉ 20 FOLHAS PARA ESERIAL SIMPLES.	EXCENTRIX	UNID	10	R\$ 668,00	SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS		SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS
13	QUADRO BRANCO ESCOLAR COM SUPORTE PARA APAGADOR QUADRO BRANCO ESCOLAR COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCÉIS, EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL MEDIDAS APROXIMADAS: 2000 X 1200 MM	STALO	UNID	200	R\$ 705,00	SETECENTOS E CINCO REAIS	R\$ 141.000,00	CENTO E QUARENTA E UM MIL REAIS
14	ROUPEIRO DE AÇO DE 8 PORTAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) TOTALMENTE MONTÁVEL COM TRAVAS INVERTIDAS QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, DEVERÁ POSSUIR 4 VÃO COM 8 PORTAS SOBREPOSTAS EM AÇO CHAPA #26 (0,45MM) COM ENCAIXE TOTAL POR DENTRO DO VÃO, COMPOSTO POR 1 MÓDULO INICIAL E 3 COMPLEMENTO. PORTAS: DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) NAS MEDIDAS 408MM(A) X292MM(L)X15MM(E) COM REFORÇO. O PRODUTO DEVERÁ SER MONTÁVEL, NÃO SENDO ADMITIDO PRODUTO SOLDADO DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NRT1 POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO DE ERGONOMIA (ABERGO), CATÁLOGO DO FABRICANTE, CERTIFICADO DE CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE REGULARIDADE PERANTE O IBAMA CÓDIGO 7-4, LAUDO DE NEVOA SALINA NBR- 8094/1983 500 HORAS, LAUDO DE CÂMERA ÚMIDA NBR8095/2015 500 HORAS, LAUDO DE DIÓXIDO DE ENXOFRE NBR-8096/1983 - 500 HORAS OU 21 CICLOS DE 24 HORAS.	PANDIM	UNID	300	R\$ 1.308,00	UM MIL, TREZENTOS E OITO REAIS	R\$ 392.400,00	TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS REAIS COMISS
	UM MILHÃO, SESSENTA E QUATRO MIL, CENTO E ON. LOTE 7 MOBILIARIO						R\$ 1.064.111,00	OASS
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UNID.		VALOR	VR UNIT EXT	VALOR TOTAL	VR TOTAL EXT
				QUANT.		OIIII EAI	VALOR TOTAL	
de 1	CAVALETE FLIP CHART EM MADEIRA COM QUADRO BRANCO, TAM. MÍNIMO DE 1,70M E BANDEJA PARA APAGADOR	STALO	UNID	55	R\$ 480,00	QUATROCENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 26.400,00	VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS REAIS
2	MESA PARA REFEITÓRIO ADULTO COMPOSTO COM 3 PEÇAS, SENDO DOIS BANCOS E UMA MESA PERFORMANDO O CONJUNTO. O TAMPO TERÁ MEDIDAS DE 2,70 X 0,80 X 0,75 OS BANCOS DEVERÃO POSSUIR 2,50 X 0,30 X 0,45. A BASE DEVERÁ SER FABRICADA EM TUBO 50X30 COM ESPESSURA MÍNIMA 1.5 TANTO DA MESA QUANTO DO BANCO. O TAMPO DEVERÁ SER EM MDF BRANCO DE 15MM COM ACABAMENTO FITADO. DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: LAUDO TÉCNICO DA NORMA	RIVEL	UNID	150	R\$ 2.260,00	DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS	R\$ 339.000,00	TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL REAIS

REGULAMENTADORA NR17, CATÁLOGO E CERTIFICADO ISO 9001/2015 DO FABRICA TREZENTOS E SESSENTA E CINCO M		R\$ 365.400.00
VALOR GLOBAL	DOIS MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS	R\$ 2.233.824,00

PRAZO PARA A ENTREGA , NO MAXIMO 05(DOIS) DIAS UTEIS APÓS EMISSAO DA ORDEM DE COMPRA ,CONFORME OS TERMOS DO EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA: 120(CENTO E VINTE) DIAS

DECLARA PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NO INCISO VII, ART. 4º DA LEI Nº 10.520/02, DE 17 DE JULHO DE 2002, SOB AS PENAS DA LEI QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 1602.01/2022 SRP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU .CE

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRA TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL

ACARAU 24 DE MARÇO DE 2022

FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ 09.242.923/0001-24/CGF 063580934
MARIA DE FATIMA ARAUJO
CPF 102.559.233-68

FORTAL

Assinado de forma digital por FORTAL COMERCIO

EIRELI:0924292 EIRELI:09242923000124

Dados: 2022.03.24

3000124 // 18:13:17 -03'00'



