



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 1805.01/2022-SRP
DATA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09/06/2022, às 10h00min

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE

- Declaramos que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado;
- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento dos bens, referentes a tributos, encargos sociais trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.
- Declaramos para os fins de direito que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação e que a nossa proposta esta em conformidade com as exigencias do instrumento convocatório(edital).
- Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e quesua Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
- O licitante declara que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo Pregoeiro ou pela Central de Licitações, como: laudos técnicos de análises do produto, catalogos e outras, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.
 - O prazo de validade da proposta será de: 60 (Sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.
 - O prazo de garantia e/ou assistência técnica local será: conforme o edital e seu termo de referência
 - O prazo de entrega e o local serão: conforme o edital e seu termo de referência

PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

ITEM

Item	Descrição do Produto	Unid.	Marca	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
01	ARMÁRIO 1,60 X 0,80 X 0,40 TAMPO CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS. PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM MDP BP (15MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS, POSSUI 3 RATELEIRAS REGULÁVEIS E 01 FIXA PARA TRAVAMENTO, EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 15MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA EM SUA SUPERFÍCIE SUPERIOR E INFERIOR, NA MESMA COR DO TAMPO; PORTAS CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO, COM NO	Unid.	MARANELLO	200	R\$ 908,00	R\$ 181.600,00

MARIA CLENUBIA DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por MARIA CLENUBIA DE OLIVEIRA
ARAUJO:23437898353
ARAUJO:23437898353
Dados: 2022.06.10 10:27:46 -03'00'





	MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUI ORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, NA MESMA COR DO TAMPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E 02 PULSADORES MAGNÉTICOS PARA ACIONAMENTO DAS PORTAS. DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: CATALOGO DO FABRICANTE.					
03	CADEIRA ESPALDAR BAIXO ASSENTO ESTRUTURA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSÃO ESPESSURA MÍNIMA DE 35 MM. POSSUI AS PROPRIEDADES MECÂNICAS E DE DESEMPENHO ESTABELECIDAS NAS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT; LARGURA DE 420 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 420 MM, NA COR A DEFINIR. ENCOSTO: ESPALDAR BAIXO, COM LARGURA DE 380 MM E EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 280 MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 35 MM; O ESTOFAMENTO DEVERÁ SER EM ESPUMA INJETADA, COM ALTA PRESSÃO, NA COR A DEFINIR. BASECOMPOSTA POR 05 PATAS CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR COM SECÇÃO QUADRADA MEDINDO 25X25 MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 1,5 MM NO MÍNIMO. AS PATAS SÃO SOLDADAS EM FLANGE MORSE ESTAMPADA E PROTEGIDAS POR CAPA DE POUPROPILENO COPOLÍMERO. POSSUI JUNÇÃO PARA ENCAIXE DE RODÍZIOS COM Ø DE 11 MM, INJETADA EM NYLON. DEVERÁ SER USADA SOLDA ELETRÔNICA MIG EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOVER SOLDA; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS UTILIZADAS DEVERÃO RECEBER PRÉ -TRATAMENTO EM 9 BANHOS SENDO 5 POR IMERSÃO E 4 POR MEIO DE LAVAGEM: DESENGRAXE ALCAUNO, DECAPAGEM ÁCIDA, REFINADOR DE SAIS DE TITÂNIO, FOSFATIZAÇÃO, PASSIVAÇÃO E SECAGEM, SENDO A ÚLTIMA COM ÁGUA DEIONIZADA SEGUIDO DE SECAGEM, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ, FIXADA POR MEIO DE CARGA ELÉTRICA OPOSTA, CURADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA, NA COR PRETA ACABAMENTO FOSCO. DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: CERTIFICADO COM A NBR 13962/2018, LAUDO DE LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DA NBR 13962/2018 E LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR17 POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO DE ERGONOMIA (ABERGO) FAZENDO REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DA NORMA NBR13962/2018, CATÁLOGO DO FABRICANTE.	Unid.	ERGONOMICA VERONA	60	R\$ 669,00	R\$ 40.140,00
04	CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ASSENTO ESTRUTURA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSÃO ESPESSURA MÍNIMA DE 35 MM. POSSUI AS PROPRIEDADES MECÂNICAS E DE DESEMPENHO ESTABELECIDAS NAS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT; LARGURA DE 420 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 420 MM, NA COR A DEFINIR. ENCOSTO: ESPALDAR BAIXO, COM LARGURA DE 380 MM E EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 280 MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 35 MM; O ESTOFAMENTO DEVERÁ SER EM ESPUMA INJETADA, COM ALTA PRESSÃO, NA COR A DEFINIR. BASEFIXA GARFO 7/8 REFORÇADA. DEVERÁ SER USADA SOLDA ELETRÔNICA MIG EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOVER SOLDA; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS UTILIZADAS DEVERÃO RECEBER PRÉ- TRATAMENTO EM 9 BANHOS SENDO 5 POR IMERSÃO E 4 POR MEIO DE LAVAGEM: DESENGRAXE ALCALINO, DECAPAGEM ÁCIDA, REFINADOR DE SAIS DE TITÂNIO, FOSFATIZAÇÃO, PASSIVAÇÃO E SECAGEM, SENDO A ÚLTIMA COM ÁGUA DEIONIZADA SEGUIDO DE SECAGEM, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA	Unid.	ERGONOMICA CADEIRA FIXA	200	R\$ 214,00	R\$ 42.800,00

MARIA CLENUBIA DE
OLIVEIRA
ARAUJO:23437898353

Assinado de forma digital por
MARIA CLENUBIA DE OLIVEIRA
ARAUJO:23437898353
Dados: 2022.06.10 10:28:10 -03'00'





MAGAZINE
dos móveis



EPÓXI -PÓ, FIXADA POR MEIO DE CARGA ELÉTRICA OPOSTA, CURADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA, NA COR PRETA ACABAMENTO FOSCO. DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: CATALOGO DO FABRICANTE					
---	--	--	--	--	--

VALOR GLOBAL: Duzentos e Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Quarenta Reais.	R\$ 264.540,00
--	---------------------------------

Dados da Empresa

MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI ME

CNPJ: 26.537.584/0001-22 - **Endereço:** Av. Dom Manuel 1180 Centro Cep.60.060-091 - Fortaleza/CE

Telefone: (85) 2181.9252 – (85) 98753.8743

EMAIL: licitacao@magmoveiscorporativos.com.br; diretoria@magmoveiscorporativos.com.br

Dados Bancários: Banco Bradesco, **Agência:** 0769-2, **Conta Corrente:** 38037-7

Dados da Pessoa Responsavel pela Assinatura

MARIA CLENUBIA DE OLIVEIRA ARAÚJO

CPF: 234.378.983-53 **RG:** 98002185858

Endereço: Rua Torres de Melo 358 Dias Macedo Cep.: 60.860-370 – Fortaleza/CE

Nacionalidade: Brasil **Naturalidade:** São Gonçalo do Amarante/RN

Estado Civil: Casada

Profissão: Administradora

Fortaleza, 10 de Junho de 2022.

MARIA CLENUBIA DE
OLIVEIRA
ARAÚJO:23437898353

Assinado de forma digital por
MARIA CLENUBIA DE OLIVEIRA
ARAÚJO:23437898353
Dados: 2022.06.10 10:28:46 -03'00'

MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI ME
MARIA CLENUBIA DE OLIVEIRA ARAÚJO
CPF N°: 234.378.983-53

MAGAZINE DOS MÓVEIS EIRELI ME
Av. Dom Manuel, 1180.
CEP: 60060-090 - Centro - Fortaleza/CE
CNPJ: 26.537.584/0001-22 IE: 06.560935-2



(85) 2181-9252
magazinedosmoveis01@hotmail.com
vendasmagazinedosmoveis04@gmail.com
www.magazinedosmoveisfortaleza.com.br



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 1805.01/2022-SRP
DATA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09/06/2022, às 10h00min

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE

- Declaramos que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado;
- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento dos bens, referentes a tributos, encargos sociais trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.
- Declaramos para os fins de direito que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação e que a nossa proposta esta em conformidade com as exigências do instrumento convocatório(edital).
- Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
- O licitante declara que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo Pregoeiro ou pela Central de Licitações, como: laudos técnicos de análises do produto, catalogos e outras, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.
 - O prazo de validade da proposta será de: 60 (Sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.
 - O prazo de garantia e/ou assistência técnica local será: conforme o edital e seu termo de referência
 - O prazo de entrega e o local serão: conforme o edital e seu termo de referência

PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

ITEM

Item	Descrição do Produto	Unid.	Marca	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
05	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO ASSENTO ESTRUTURA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COMPRESSÃO ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MM. POSSUI AS PROPRIEDADES MECÂNICAS E DE DESEMPENHO ESTABELECIDAS NAS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT; LARGURA DE 480 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 470 MM, NA COR A DEFINIR. ENCOSTO: ESPALDAR MÉDIO, COM LARGURA DE 420 MM E EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 500 MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 35 MM; O ESTOFAMENTO DEVERÁ SER EM ESPUMA INJETADA, COM ALTA PRESSÃO, NA COR A DEFINIR. BRAÇOS REGULÁVEIS EM FORMA DE "T" MEDINDO 250X70X35MM PROXIMADAMENTE; APÓIA -BRAÇOS EM POLIPROPILENO. BASE COMPOSTA POR 05 PATAS CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR COM SECÇÃOQUADRADA MEDINDO 25X25 MM E ESPESSURA DA	Unid.	ERGONOMICA BARI	100	R\$ 890,00	R\$ 89.000,00

MARIA CLENUBIA DE OLIVEIRA
ARAÚJO:23437898353
Assinado de forma digital por MARIA CLENUBIA DE OLIVEIRA ARAÚJO:23437898353
Dados: 2022.07.08 09:54:40 -03'00'





<p>PAREDE DE 1,5 MM NO MÍNIMO. AS PATAS SÃO SOLDADAS EM FLANGE MORSE ESTAMPADA E PROTEGIDAS POR CAPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO. POSSUI JUNÇÃO PARA ENCAIXE DE RODÍZIOS COM Ø DE 11 MM, INJETADA EM NYLON. POSSUI MECANISMO DOTADO DE "CONTATO PERMANENTE" QUE PERMITE REGULAGEM DE ÂNGULOS E ALTURA DO ENCOSTO, POSSUÍ PARTE TRASEIRA PROTEGIDA POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. DEVERÁ REGULAR A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E MÚLTIPLAS TRAVAS. DEVERÁ SER USADA SOLDA ELETRÔNICA MIG EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOUVER SOLDA; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS UTILIZADAS DEVERÃO RECEBER PRÉ - TRATAMENTO EM 9 BANHOS SENDO 5 POR IMERSÃO E 4 POR MEIO DE LAVAGEM: DESENGRAXE ALCALINO, DECAPAGEM ÁCIDA, REFINADOR DE SAIS DE TITÂNIO, FOSFATIZAÇÃO, PASSIVAÇÃO E SECAGEM, SENDO A ÚLTIMA COM ÁGUA DEIONIZADA SEGUIDO DE SECAGEM, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ, FIXADA POR MEIO DE CARGA ELÉTRICA OPOSTA, CURADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA, NA COR PRETA ACABAMENTO FOSCO. DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: CERTIFICADO COM A NBR 13962/2018, LAUDO DE LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DA NBR 13962/2018 E LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR17 POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO DE ERGONOMIA (ABERGO) FAZENDO REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DA NORMA NBR13962/2018, CATÁLOGO DO FABRICANTE.</p>					
<p>06 CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO ASSENTO ESTRUTURA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COMPRESSÃO ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MM. POSSUI AS PROPRIEDADES MECÂNICAS E DE DESEMPENHO ESTABELECIDAS NAS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT; LARGURA DE 450 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 450 MM, NA COR A DEFINIR. ENCOSTO: ESPALDAR MÉDIO, COM LARGURA DE 420 MM E EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 390 MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 35 MM; O ESTOFAMENTO DEVERÁ SER EM ESPUMA INJETADA, COM ALTA PRESSÃO, NA COR A DEFINIR. BRAÇOS REGULÁVEIS EM FORMA DE "T", MEDINDO 250X70X35MM APROXIMADAMENTE; APÓIA -BRAÇOS EM POLIPROPILENO. BASE COMPOSTA POR 05 PATAS CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR COM SECÇÃO QUADRADA MEDINDO 25X25 MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 1,5 MM NO MÍNIMO. AS PATAS SÃO SOLDADAS EM FLANGE MORSE ESTAMPADA E PROTEGIDAS POR CAPA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO. POSSUI JUNÇÃO PARA ENCAIXE DE RODÍZIOS COM Ø DE 11 MM, INJETADA EM NYLON. POSSUI MECANISMO DOTADO DE "CONTATO PERMANENTE" QUE PERMITE REGULAGEM DE ÂNGULOS E ALTURA DO ENCOSTO, POSSUI A PARTE TRASEIRA PROTEGIDA POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. DEVERÁ REGULAR A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E MÚLTIPLAS TRAVAS. DEVERÁ SER USADA SOLDA ELETRÔNICA MIG EM TODOS OS LOCAIS ONDE HOUVER SOLDA; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS UTILIZADAS DEVERÃO RECEBER PRÉ - TRATAMENTO EM 9 BANHOS SENDO 5 POR IMERSÃO E 4 POR MEIO DE LAVAGEM: DESENGRAXE ALCALINO, DECAPAGEM ÁCIDA, REFINADOR DE SAIS DE TITÂNIO, FOSFATIZAÇÃO, PASSIVAÇÃO E SECAGEM, SENDO A ÚLTIMA COM ÁGUA DEIONIZADA SEGUIDO DE SECAGEM, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ, FIXADA POR MEIO DE CARGA ELÉTRICA OPOSTA, CURADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA, NA COR PRETA ACABAMENTO FOSCO. DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: CERTIFICADO COM A NBR 13962/2018, LAUDO DE</p>	<p>Unid.</p>	<p>ERGONOMICA TURIM</p>	<p>20</p>	<p>R\$ 599,00</p>	<p>R\$ 11.980,00</p>

MARIA CLENUBIA DE OLIVEIRA
 ARAUJO:23437898353

Assinado de forma digital por
 MARIA CLENUBIA DE OLIVEIRA
 ARAUJO:23437898353
 Dados: 2022.07.08 09:55:01
 -03'00'





MAGAZINE
dos móveis



LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DA NBR 13962/2018 E LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR17 POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO DE ERGONOMIA (ABERGO) FAZENDO REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DA NORMA NBR13962/2018, CATÁLOGO DO FABRICANTE.					
---	--	--	--	--	--

VALOR GLOBAL: Cem Mil Novecentos e Oitenta Reais.	R\$ 100.980,00
--	---------------------------------

Dados da Empresa

MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI ME

CNPJ: 26.537.584/0001-22 - **Endereço:** Av. Dom Manuel 1180 Centro Cep.60.060-091 - Fortaleza/CE

Telefone: (85) 2181.9252 – (85) 98753.8743

EMAIL: licitacao@magmoveiscorporativos.com.br; diretoria@magmoveiscorporativos.com.br

Dados Bancários: Banco Bradesco, **Agência:** 0769-2, **Conta Corrente:** 38037-7

Dados da Pessoa Responsavel pela Assinatura

MARIA CLENUBIA DE OLIVEIRA ARAÚJO

CPF: 234.378.983-53 **RG:** 98002185858

Endereço: Rua Torres de Melo 358 Dias Macedo Cep.: 60.860-370 – Fortaleza/CE

Nacionalidade: Brasil **Naturalidade:** São Gonçalo do Amarante/RN

Estado Civil: Casada

Profissão: Administradora

Fortaleza, 08 de Julho de 2022.

MARIA CLENUBIA DE
OLIVEIRA
ARAÚJO:23437898353

Assinado de forma digital por
MARIA CLENUBIA DE OLIVEIRA
ARAÚJO:23437898353
Dados: 2022.07.08 09:41:28 -03'00'

MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI ME
MARIA CLENUBIA DE OLIVEIRA ARAÚJO
CPF N°: 234.378.983-53

MAGAZINE DOS MÓVEIS EIRELI ME

Av. Dom Manuel, 1180.

CEP: 60060-090 - Centro - Fortaleza/CE

CNPJ: 26.537.584/0001-22 IE: 06.560935-2



(85) 2181-9252

magazinedosmoveis01@hotmail.com

vendasmagazinedosmoveis04@gmail.com

www.magazinedosmoveisfortaleza.com.br