

Assunto: **Re: PROPOSTA REALINHADA E DOCUMENTAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 0206.01/2022-PE**
De: LONDRIHOSP LICITAÇÕES <londrihosplicitacao@gmail.com>
Para: <licitacao@acarau.ce.gov.br>
Data: 21/07/2022 09:17



- PROPOSTA REALINHADA ACARAU.pdf (~409 KB)

Bom dia, segue em anexo proposta realinhada referente ao lote 06.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Em sex., 8 de jul. de 2022 às 09:32, <licitacao@acarau.ce.gov.br> escreveu:

Bom dia!


E-mail com a proposta realinhada recebido.

Em 07/07/2022 17:54, LONDRIHOSP LICITAÇÕES escreveu:

Boa tarde, segue em anexo proposta realinhada e documentos de habilitação de nossa empresa

Qualquer dúvida por gentileza, entre em contato conosco.

--



--



LONDRINA, 21 de JULHO de 2022.

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
 ESTADO DO CEARÁ
 Secretária Municipal de Administração
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação
 Ref.: Pregão Eletrônico N° 0206.01/2022-PE

PROPOSTA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
LOTE 06					
01	03	<p>Cardioversor/Aparelho eletrônico para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação interna e externa e cardioversão sincronizada de pacientes adultos e pediátricos Possuir memú interno para configuração do equipamento, com os seguintes parâmetros básicos: DEA, ECG, SpO2, PNI Bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 J, com indicação visual da carga selecionada Permitir marcassotranscutâneo integrado de corrente constante pulso quadrado Realizar cardioversão sincronizada, com botão de sincronismo Função de desfibrilação externa sincronizada e não sincronizada Desfibrilação externa através das pás internas ou externas. Possuir modo de terapia monitor ou desfibrilador Possuir pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida Possuir impressora térmica com impressã manual/automática das ocorrências de cada disparo Tempo total de carregamento, na carga máxima, até 10 segundos Permitir anular carga manualmente Descarga automática dentro de 2 dois minutos se não for descarregado pelo operador A descarga do desfibrilador deve requerer a ativação simultânea de dois controles um em cada pá Possuir indicação das etapas: carregando, pronto, desarmado Possuir monitor de ECG para acompanhamento visual dos sinais cardíacos Possuir display LCD colorido de no mínimo 5" Permitir status da bateria no display Apresentação numérica da frequência cardíaca, em display específico ou na tela do monitor Velocidade do traçado da curva que inclua a velocidade entre 25 mm/seg e 50 mm/seg ECG: aquisição dos sinais cardíacos deverá ser feita por intermédio das pás de desfibrilação e dos sensores tradicionais de ECG Velocidade de impressão do sinal de ECG que inclua a velocidade de 25 mm/seg visualização das derivações de ECG com interpretação automática em português Funcionalidade para uso tanto no modo manual, quanto no modo semiautomático, com mensagens de texto e voz em português Possuir alarmes de no mínimo, bateria fraca, descarga automática Possuir bateria recarregável e removível Possuir carregador de bateria interno ao aparelho Memória: arquivar os últimos eventos com data e hora funcionamento tanto a bateria recarregável quanto a alimentação elétrica 220V 60 Hz ou bivolt cabo de alimentação no padrão ABNT 01 um cabo ECG protegido contra interferências com 03 ou 05 vias Deve acompanhar 08 oito pares de eletrodos multifunção adulto 02 dois pares de eletrodos multifunção pediátricos 05 cinco rolos de papel térmico 01 um par de pás externas adulto/infantil integradas 01 cabo de alimentação 02 Sensores de Oximetria reutilizáveis, sendo 01 um adulto e 01 um neonatal 02 dois Cabos e braçadeiras para Pressão Não Invasiva - PNI, sendo 01 um Adulto e 01 um Neonatal Todos os demais componentes e/ou acessórios necessários ao perfeito e completo funcionamento do equipamento Registro na ANVISA O equipamento deve ser certificado de acordo com as normas NBRIEC Manual de operação em Português Instalação e treinamento para técnicos e engenharia Clínica e usuários 100 por conta do fornecedor Garantia mínima de 12 meses.</p>	ECAFIX / MDF03B	13666,66	40.999,98
VALOR TOTAL LOTE 06 : R\$ 40.999,98 QUARENTA MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS					
LOTE 11					

[Handwritten signature and initials]




01	09	<p>Bomba de Infusão</p> <p>Bomba de infusão peristáltica linear para utilização na administração controlada e contínua de soluções Deve ser microprocessada com painel de controle por meio de teclas e display alfanumérico ou display luminoso Possuir taxa de infusão de fluxo programável e ajustável de, no mínimo, 0,1 a 99,9 ml/h com incremento de 0,1 ml micro gotas e no mínimo 1 a 1200ml/h com incremento de 1ml/h macro gotas Indicar na tela volume total a infundir, que deve ser programável e ajustável na faixa mínima de 1 a 9999 ml Display que permita visualizar o volume infundido, taxa de infusão, infusão em andamento e bomba conectada em rede elétrica ou funcionamento à bateria Função KVO Keep Vein Open manutenção de veia aberta com possibilidade de ajuste para ml/hora Permitir, no mínimo, a leitura dos parâmetros de tempo, volume e fluxo Alteração do fluxo por incremento/decremento sem interrupção da infusão recurso de titulação Função bolus e de bloqueio do teclado Com sensor de detecção de gotas/infusão caso o sensor de gotas seja externo à bomba de infusão, o mesmo deverá permitir fixação na câmara gotejadora do equipo por sistema de pressão Possuir alarmes para detecção de: porta aberta se o equipamento ofertado possuir porta função lembrete ou atenção, no caso de esquecimento do início de infusão gotejamento anormal oclusão ar na linha término de infusão mau funcionamento interno ou erro no sistema bateria fraca função KVO Dispositivo de segurança para impedir a vazão livre de solução no equipo durante desconexão do mesmo Permitir engate para instalação em pedestal Deve possuir sistema de fixação em suporte de soro padrão, tal como pés de apoio para instalação em bancadas Peso máximo da bomba de 2,5kg Possuir bateria interna recarregável com autonomia mínima de 5 horas Tensão de alimentação elétrica de 220V/60HZ ou bivolt automático Possuir fornecimento de cabo de força com no mínimo 2 metros de extensão Possuir conexões para instalação em pedestal e suporte de soro 8 oito equipos com injetor lateral 8 oito equipos fotosensível E demais acessórios eventualmente não listados, mas que são necessários para o perfeito funcionamento do equipamento Manual de operação em Português Instalação e treinamento para usuários e técnicos e Engenharia Clínica 100 por conta do fornecedor Garantia mínima de 12 meses Apresentar ANVISA</p>	CONTEC / SP750	3887,77	34.989,93
VALOR TOTAL LOTE 11: R\$ 34.989,93 TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS				34.989,93	
LOTE 12					
01	04	<p>Carro de Emergência</p> <p>Carro de emergência confeccionado em aço inox ou carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó, ou alumínio, devidamente equipado para acomodar aparelhos e materiais hospitalares Possuir no mínimo três gavetas de aço carbono, com puxador e trilho telescópico primeira gaveta com divisórias para medicação Possuir tampo e prateleira superior em aço carbono ou aço Inox Possuir travas nas gavetas Possuir base com quatro rodízios de no mínimo 4" Polegadas de diâmetro e freios em, no mínimo, em dois deles Suporte de soro em aço Inox, com regulagem de altura e pelo menos dois ganchos Suporte para cilindro de oxigênio em aço carbono com pintura eletrostática ou aço inox Tábua de massagem cardíaca em acrílico Suporte para cardioversor/desfibrilador com mesmo material do carro de emergência Possuir régua de tomadas elétricas integrada ao equipamento com cabo de, no mínimo 1,5m de comprimento Registro na ANVISA ou declaração de insenção Manual de operação em Português Garantia mínima de 12 meses</p>	RENASCER / RNT1700	2500,00	10.000,00
02	01	<p>Eletrcardiógrafo</p> <p>Eletrcardiógrafo digital, microprocessado, com 12doze canais de aquisição Destinado a atender pacientes adultos, pediátricos e neonatais Modos de operação: manual e contínuo Proteção contra descarga de desfibriladores Realizar aquisição de 12doze derivações simultâneas Impressora interna com tecnologia de impressão térmica em papel A4 ou bobina permitir a gravação de no mínimo 200 exames na memória interna do equipamento possuir opções de: ganho, filtros, correção de linha de base, eme, ac, velocidade detecção de pulso de marcapasso e eletrodo solto Permitira exportação do exame em formato pdf através de uma porta usb ou wireless Possuir teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente ou teclado touch screen incorporados ao display do equipamento Deve acompanhar os acessórios: Carrinho com cesta 02dois jogos de eletrodos adulto, Bateria interna recarregável com autonomia mínima de duas horas 02 dois cabos de paciente 10 vias completos e reutilizáveis, 05cinco conjuntos de eletrodos pnecordiais tipo përa reutilizáveis, 05cinco conjuntos de eletrodos dos membros tipo clipe reutilizáveis, 05cinco caixas de papel A4 termossensível, milimetrado, para exames de ECG cada caixa contendo 10000 folhas de A4 ou 10 bobinas de 30 m cada 05cinco tubos de gel de condução Tensão de alimentação elétrica: 220V, 60Hz ou bivolt automática Aterramento através do cabo de alimentação Registro na ANVISA 0 equipamento deve ser certificado de acordo com as normas NBR IEC Manual de operação em Português Instalação e treinamento para técnicos e engenharia Clínica e usuários 100 por conta do fornecedor Garantia mínima de 12 meses.</p>	CONTEC / ECG	8790,00	8.790,00
VALOR TOTAL LOTE 12: R\$ 18.790,00 DEZOITO MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS				18.790,00	
LOTE 13					

Handwritten signature and initials in blue ink.



01	06	CONTEC / CMS9000	7965,00	47.790,00
VALOR TOTAL LOTE 13: R\$ 47.790,00 QUARENTA E SETE MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS				47.790,00
VALOR TOTAL DA PROP				142.569,91
VALOR DA PROPOSTA R\$ 142.569,91 CENTO E QUARENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS				


GUSTAVO HENRIQUE CARREGA
 CPF: 084.265.219-16
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916

Digitally signed by GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010817368, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=32584223000130, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916
 Adobe Acrobat Reader version: 2012.001.20169



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0206.01/2022-PE

DECLARAÇÃO PROPOSTA

A empresa **LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI**, CNPJ 42.650.279/0001-07 localizada na Rua Maria Doniak, 133 – Jardim Tropical – Londrina – PR, CEP 86087-635 vem por meio desta apresentar a proposta para o fornecimento do objeto da presente licitação, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

Declaramos que os produtos ofertados atendem as especificações estabelecidas no edital e que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

Declaramos para os fins do tratamento diferenciado e favorecido que cogita a Lei Complementar nº 123/2006 que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de MICRO EMPRESA e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Para fins do disposto no Edital da presente Licitação, o representante Legal da participante declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo participante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias. Conforme edital.

Prazo de Entrega: Conforme edital.

Prazo de Pagamento: Conforme edital.

Prazo de Garantia: Conforme o edital.

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL – AG: 1582-2 - C/C: 30.803-X

Representante Legal responsável pela assinatura de Atas e Contratos:


Gustavo Henrique Carrega

CPF: 084.265.219-16 RG: 12.640.687-8

Endereço residencial: Rua Tupi, 329 – Centro, Londrina – PR CEP: 86020-350

E-MAIL: londrihosplicitacao@gmail.com

Londrina, 21 de Julho de 2022.



GUSTAVO HENRIQUE CARREGA
CPF: 084.265.219-16
ADMINISTRADOR

GUSTAVO
HENRIQUE
CARREGA:084265
521916

Digitally signed by GUSTAVO HENRIQUE
CARREGA:08426521916
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=00001010817368, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=AC SERASA RFB,
ou=32584223000130,
ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=GUSTAVO
HENRIQUE CARREGA:08426521916
Adobe Acrobat Reader version:
2022.001.20169

LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI.

CNPJ: 42.650.279/0001-07 - IE: 90899891-05 - IM: 2933098

RUA MARIA DONIAK, 133 JARDIM TROPICAL CEP 86087-635 LONDRINA - PR

TELEFONE (43) 3334-3142 - E-MAIL: londrihosplicitacao@gmail.com

