

Assunto: **PROPOSTA E HABILITAÇÃO PE 1101-01/23**
De: Setor de Licitação - Grupo VSCOSTA
<licitacao@grupovscosta.com.br>
Para: <licitacao@acarau.ce.gov.br>
<pregaoeletronico01@grupovscosta.com.br>, 'Jose Augusto'
<licitacao02@grupovscosta.com.br>, 'VALDIR - GRUPO
Cc: VSCOSTA' <valdir@grupovscosta.com.br>, 'Danilo Pavezi -
Grupo VSCOSTA' <danilo@grupovscosta.com.br>
Data: 06/03/2023 14:39



- ACARAU- CE 1101-0123.zip (~18 MB)

BOA TARDE

CONFORME SOLICITADO POR TELEFONE

SEGUE NOVAMENTE PROPOSTA E HABILITAÇÃO (AUTENTICADOS E ASSINADOS DIGITALMENTE) REFERENTE AO PE 1101-01/23 – EMPRESA QUICKBUM E COMMERCE LTDA

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO MESMO

ATT

GRUPO
VSCOSTA
GDC

Thayna Rodrigues
Dpto Licitação - Documentações

(43) 3252-7897 / (43) 3055-8356
(43) 9 9858-0280
thayna@grupovscosta.com.br



A

PREFEITURA DE ACARAU CE

PREGÃO ELETRONICO N1101.01/2023

PROCESSO N°

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO	P UNIT	P TOTAL
22	<p>Lavadora Ultrassônica - OFERTAMOS - LAVADORA ULTRASSÔNICA BETA 35L JET</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <p>As lavadoras Beta JET são destinadas à limpeza de artigos com lúmens e instrumentos em geral. Possuem capacidade de 20, 35 e 50 litros, display LCD e abastecimento e drenagem manual. CARACTERÍSTICAS</p> <p>Construção: Gabinete, tampa, cuba e cesto em aço inox AISI 304, possui isolamento térmica para minimizar a perda de calor e o ruído durante o processo. Comando Microprocessado com display LCD: Placa de comando microprocessada com display LCD, possibilita acompanhar as etapas dos ciclos e programar as funções tempo de limpeza, Jet, temperatura de aquecimento e degaseificação. Possui 5 memórias para programação dos ciclos de lavagem, podendo ser reprogramado centenas de ciclos diferentes.</p> <p>Sistema de Ultrassom:</p>	1	UNID	ECEL-Lavadora Ultrassonica Beta 35 L JET	R\$ 19.900,00	R\$ 19.900,00



QUICKBUM E-COMMERCE - LTDA

IE: 90779790-23

CNPJ: 30.323.616/0001-64



Composto por 8 (20L), 12 (35L) e 18 (50L) transdutores ultrassônicos PZT (canhões), construído em alumínio e dois anéis cerâmicos piezolétricos. O sistema de transdutores da Ecel garante a cavitação necessária para limpeza eficiente, validável através de testes Tipo "SONO CHECK/TEST". Sistema de aquecimento com resistência tubular: Aquecimento através de resistência elétrica tubular que suporta altas temperaturas, prolongando sua vida útil, além de apresentar excelente desempenho no aquecimento. Ajuste programável de 35°C a 65°C.

Sistema de Engate de Materiais: Saídas para canulado é composto por régua acoplada no cesto com 10 (20L), 20 (35L) e 30 (50L) saídas que em composição com outros acessórios tais como o equipo e o anel de silicone, adaptam com uma leve pressão a qualquer tipo de material canulado.

Sistema Jet: Possibilita a limpeza interna de instrumentais canulados (tubulares) ou materiais deste gênero, através de uma bomba de recirculação. Ajuste de fluxo pulsante (5s - 10s - 15s) e contínuo. Sistema de Filtro: Filtro de proteção para a bomba de recirculação, evita o acúmulo de sujeiras não deixando prejudicar seu perfeito funcionamento.



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS

CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742

TELEFONE: (43) 3252-7897

atendimento@quickbum.com.br

Sistema central de drenagem com alta vazão:
Sistema de escoamento de solução centralizado na cuba com filtro em tela de aço inox permitindo rápida drenagem sem retenção de resíduos. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Modelo:
Lavadora Ultrassônica 35 Litros BETA 35L JET
Gabinete: Aço Inox ASI 304
Dimensões do Gabinete (Comprimento X Largura x Altura) mm: (730 X 460 X 460) Cuba: Aço Inox ASI 304
Dimensões internas da Cuba (Comprimento X Largura x Altura) mm: (630 X 360 X 170) Capacidade Total da Cuba: 38.5 Litros
Cesto: Aço Inox ASI 304
Dimensões Internas do Cesto (Comprimento X Largura x Altura) mm: (587 X 316 X 107)
Tampa: Aço Inox ASI 304 ou Vidro Temperado
Alimentação: 220V
Potência Total: 2720 Watts
Potência do ultrassom: 720 Watts
Frequência do Ultrassom: 40 kHz +/- 2 kHz
Programas: Centenas de Ciclos Programáveis
Abastecimento de Água: Manual
Drenagem de Água: Manual
Pré Lavagem: Sim Enxágue: Sim Dosador de Detergente automático: Não Sistema let: Programável:
Programável até 60 minutos Aquecimento: Programável: Off | 35°C até 65°C
Régua para Canulados: 20 Saídas (adaptador Y)
Temporizador: Programável até 60 minutos



1



QUICKBUM E-COMMERCE - LTDA
IE: 90779790-23
CNPJ: 30.323.616/0001-64



Placa de Comando Microprocessada com Display LCD: Sim Filtro de Proteção/ Bomba: Sim Sistemas de Segurança: Disiuntor Sistema contra abertura da tampa Opcionais: Rack de Apoio Transporte (Aço Inox ASI 304) Pistola de Ar e de Água para enxágue Tampa com sistema de amortecimento Registro Anvisa: 80366400007										
										R\$ 19.900,00



CONTA BANCÁRIA AG 0359-X C/C 65.644-5 BANCO DO BRASIL
PRAZO DE ENTREGA - CONFORME EDITAL.
PRAZO DE PAGAMENTO - CONFORME EDITAL.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO - CONFORME EDITAL.
PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS - CONFORME EDITAL.
DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E LEIS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL.
DECLARAMOS QUE NOSSA EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
ARAPONGAS, 06 DE MARÇO DE 2023


QUICKBUM E-COMMERCE LTDA
CNPJ: 30.323.616/0001-64
VALDIR DA SILVA COSTA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 4.217.497-1
CPF: 563.814.419-88

**VALDIR DA
SILVA
COSTA:**
56381441968

Assinado digitalmente por VALDIR DA
SILVA COSTA:56381441968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5,
OU=34797814000110, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A1, CN=VALDIR DA
SILVA COSTA:56381441968
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

DECLARA que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742
TELEFONE: (43) 3252-7897
atendimento@quickbum.com.br

Handwritten marks: a large 'A' and a signature 'W'.



QUICKBUM E-COMMERCE - LTDA
IE: 90779790-23
CNPJ: 30.323.616/0001-64



ANEXO III

DECLARAÇÃO



1. - DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

QUICKBUM E-COMMERCE LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.323.616/0001-64, Endereço: RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO Nº 440, BAIRRO JD VALE DAS PEROBAS, ARAPONGAS - PR, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) VALDIR DA SILVA COSTA, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 4.217.497-1 e do CPF/MF nº 563.814.419-68,

DECLARA:

- a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de ACARAÚ, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
- b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de ACARAÚ, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
- c) ter concordância nos termos estabelecidos no edital.
- d) que inexistem qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei n.º 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

ARAPONGAS, 06 DE MARÇO DE 2023


QUICKBUM E-COMMERCE LTDA
CNPJ: 30.323.616/0001-64
VALDIR DA SILVA COSTA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 4.217.497-1
CPF: 563.814.419-68

VALDIR
DA SILVA
COSTA:
563814419
68

Assinado digitalmente por VALDIR DA SILVA COSTA: 56381441968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v3,
OU=44797814600110, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A1, CN=VALDIR DA SILVA COSTA: 56381441968
Razão: Eu sou o autor deste documento
localização: sua localização de assinatura aqui
Fonte: PDF Reader Versão: 11.2.1



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 3 - JD. VALE DAS PERÓBAS
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742
TELEFONE: (43) 3252-7897
atendimento@quickbum.com.br



LAVADORAS ULTRASSÔNICAS

BETA JET




ECEL

a vida
sorri pra
você.



LAVADORAS BETA JET



CARACTERÍSTICAS

- **Construção:** Gabinete, tampa, cuba e cesto em aço inox AISI 304, possui isolamento térmico para minimizar a perda de calor e o ruído durante o processo.
- **Comando Microprocessado com display LCD:** Placa de comando microprocessada com display LCD, possibilita acompanhar as etapas dos ciclos e programar as funções tempo de limpeza, Jet, temperatura de aquecimento e desgaseificação. Possui 5 memórias para programação dos ciclos de lavagem, podendo ser reprogramado centenas de ciclos diferentes..
- **Sistema de Ultrassom:** Composto por 8 (20L), 12 (35L) e 18 (50L) transdutores ultrassônicos PZT (canhões), construído em alumínio e dois anéis cerâmicos piezolétricos. O sistema de transdutores da Ecel garante a cavitação necessária para limpeza eficiente, validável através de testes Tipo "SONO CHECK/TEST".
- **Sistema de aquecimento com resistência tubular:** Aquecimento através de resistência elétrica tubular que suporta altas temperaturas, prolongando sua vida útil, além de apresentar excelente desempenho no aquecimento. Ajuste programável de 35°C a 65°C.
- **Sistema de Engate de Materiais:** Saídas para canulado é composto por régua acoplada no cesto com 7 saídas que em composição com outros acessórios tais como o equipo e o anel de silicone, adaptam com uma leve pressão a qualquer tipo de material canulado.
- **Sistema Jet:** Possibilita a limpeza interna de instrumentais canulados (tubulares) ou materiais deste gênero, através de uma bomba de recirculação. Ajuste de fluxo pulsante (5s - 10s - 15s) e contínuo.
- **Sistema de Filtro:** Filtro de proteção para a bomba de recirculação, evita o acúmulo de sujeiras não deixando prejudicar seu perfeito funcionamento.
- **Sistema central de drenagem com alta vazão:** Sistema de escoamento de solução centralizado na cuba com filtro em tela de aço inox permitindo rápida drenagem sem retenção de resíduos.

ITENS DE SÉRIE

Cesto de Inox | Tampa em Aço Inox | Filtro da Cuba | Régua para Canulados | Adaptadores para Canulados

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES	BETA 20L JET	BETA 35L JET	BETA 50L JET
Gabinete		Aço Inox ASI 304	
Dimensões do Gabinete (Comprimento x Largura x Altura) mm	(625 x 420 x 470)	(745 x 475 x 530)	(820 x 560 x 540)
Cuba		Aço Inox ASI 304	
Dimensões internas da Cuba (Comprimento x Largura x Altura) mm	(510 x 305 x 160)	(630 x 360 x 170)	(705 x 445 x 190)
Capacidade Total da Cuba	25,2 Litros	38,5 Litros	60 Litros
Cesto		Aço Inox ASI 304	
Dimensões Internas do Cesto (Comprimento x Largura x Altura) mm	(470 x 265 x 90)	(587 x 316 x 110)	(656 x 396 x 135)
Tampa		Aço Inox ASI 304	
Alimentação		220V	
Potência Total	2280 Watts	2720 Watts	3280 Watts
Potência do Ultrassom	400 Watts	600 Watts	900 Watts
Frequência do Ultrassom		40 kHz +/- 2 kHz	
Programas		Centenas de ciclos programáveis	
Abastecimento de Água		Manual	
Drenagem de Água		Manual	
Enxágue		Manual	
Dosador de Detergente Automático		Não	
Sistema Jet		Programável: Off Pulsante: 5s-10s-15s Contínuo	
Aquecimento		Programável: Off 35°C a 65°C	
Régua para Canulados	10 Saídas (adaptador Y)	20 Saídas (adaptador Y)	30 Saídas (adaptador Y)
Temporizador		Programável até 60 minutos	
Placa de Comando Microprocessada com Display LCD		Sim	
Filtro de Proteção/ Bomba		Sim	
Sistemas de Segurança		Disjuntor	
Opcionais	Rack de Apoio Transporte (Aço Inox ASI 304) Pistola de Ar e de Água para enxágue		
Registro ANVISA	80366400007		

Ecel Indústria e Comércio Ltda.
 Av. Mogiana, 1854 - Jd. Independência
 Cep: 14075-260 - Ribeirão Preto - SP - Brasil
 Fone: +55 (16) 3878-1700 | E-mail: contato@ecel.ind.br
 www.ecel.ind.br



a vida
sorri pra
você.