

Assunto: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1101.01/2023 - ITEM 0024 - PREFEITURA DE ACARAU/CE: Proposta Final Consolidada**

De: Tais Alves Chalita <tais.chalita@vmimmedica.com.br>

Para: licitacao@acarau.ce.gov.br <licitacao@acarau.ce.gov.br>

Cc: Marcele P. Viegas <marcele.viegas@vmimmedica.com.br>, Maria Gabriela Souza Nunes <maria.nunes@vmimmedica.com.br>

Data: 28/03/2023 09:33

Prioridade: Mais alta



- PROPOSTA FINAL CONSOLIDADA 28.03.2023.zip (~6.4 MB)
- 1. 14 ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA.pdf (~1.3 MB)
- RG E CPF - OTAVIO VIEGAS.pdf (~334 KB)
- RG E CPF - SILVIA MORAES.pdf (~338 KB)
- PROCURAÇÃO PÚBLICA - MARCELE.pdf (~920 KB)
- RG E CPF - MARCELE PEREIRA VIEGAS.pdf (~290 KB)
- CNPJ - EM 19.01.2023.pdf (~129 KB)
- CNPJ - QSA - EM 19.01.2023.pdf (~49 KB)

Prezados, bom dia.

**Ao SR. PREGOEIRO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO
PREFEITURA DE ACARAU/CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1101.01/2023-PE.
ITEM 0024**

Conforme solicitado, segue anexada arquivo contendo a Proposta Final Consolidada e documentos pertinentes.

Agradeço a atenção e permaneço à disposição.

GENTILEZA ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA.

Atenciosamente,
Best regards,

Tais Alves Chalita
Analista Comercial
Commercial Analyst
+55 31 9 9302-5600 Whatsapp
+55 31 3370-3750 Ramal 2007
tais.chalita@vmimmedica.com.br
www.vmimmedica.com.br



Aviso Legal

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, sendo de uso exclusivo dos destinatários. Seu conteúdo não deve ser revelado. Caso você não seja o destinatário autorizado a receber esta mensagem, não poderá usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nesse e-mail, por favor, comunique ao remetente e a elimine imediatamente. Não nos responsabilizamos por opiniões e/ou declarações veiculadas por e-mail não ficando obrigada ao cumprimento de qualquer condição constante deste instrumento.

Confidentiality Note

This message, including its attachments, contains and/or may contain confidential and privileged information. If you are not the person authorized to receive this message, you may not use, copy or disclose the information contained therein or take any action based on this information. If this message is received by mistake, please notify the sender by immediately replying to this email and deleting its files. We appreciate you




GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO DE PREGÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1101.01/2023-PE




ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

Ao PREGOEIRO
 PREFEITURA DE ACARAÚ/CE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1101.01/2023-PE

PROPOSTA	
NÚMERO DO PREGÃO: 1101.01/2023-PE	
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS À UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11278.643000/1220-14 DA PORTARIA Nº 3692/2022 – MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	

Item	Especificação	Marca	Unid.	Qtde.	Valor Unit	Valor Total
24	MONITOR DE IMAGENS RADIOLÓGICAS MARCA/FABRICANTE: LG ELECTRONICS, INC MODELO: 21HK512D PROCEDÊNCIA: CORÉIA DO SUL REGISTRO ANVISA: 80187730012	LG ELECTRONICS, INC	UNID	01	R\$ 73.875,00	R\$ 73.875,00
						



Fabricante: LG
 Modelo: 21HK512D
 Procedência: Coréia do Sul
 Registro ANVISA: 80187730012

ESTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS MONITORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Monitor de 21,3 polegadas de 3 MP, com resolução de 1536 x 2048 pixels e distância entre pixels de 0,2115x0,2115 mm
- Proporção da Tela: 3:4
- Brilho (Típico): 1000 cd/m2 (luminância)
- Contraste: 1400:1
- Tecla de Atalho: SIM (5 Teclas)
- Sensor de Luminância Automática: SIM
- Estabilização de Brilho: SIM
- Compatível com DICOM: SIM
- Tratamento da Superfície: Antirreflexo, 3H
- Profundidade de cor: 10 bits por cor
- Profundidade Total: 30 bits (1,07 bilhão de cores).
- Ângulo de visão de no mínimo 178° (Direita/Esquerda) / 178° (Cima/Baixo)
- Painel de Backlight em Led com painel IPS;
- Sensor Frontal e Placa gráfica homologada pelo fabricante inclusos.
- Garantia de 100% das funcionalidades do monitor.

PESO/DIMENSÕES:

- Dimensão de Envio (L x A x P): 626 x 513 x 240
- Dimensão sem Suporte (L x A x P): 553,8 x 333,1 x 67,6
- Dimensão com Suporte (L x A x P): 553,8 x 512,9 x 240
- Peso no Transporte: 9,5 kg
- Peso sem Suporte: 4,0 kg
- Peso com Suporte: 6,1 kg

VALOR GLOBAL: R\$ 73.875,00

VALOR GLOBAL POR EXTENSO: SETENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS.



Valor total (em R\$): R\$ 73.875,00 (Setenta e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais).
Prazo de Entrega: até 30 (trinta) dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA/SERVIÇOS pela Administração, no local determinado na ORDEM DE COMPRA/SERVIÇOS.
Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, a contar da instalação definitiva.
Prazo de validade da Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 (sessenta) dias consecutivos da sessão de abertura desta licitação.
Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
Data: 28 de março de 2023.

DENOMINAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: VMI TECNOLOGIAS LTDA

CNPJ: 02.659.246/0001-03

Inscrição Estadual: 062.862.693/00-45 **Inscrição Municipal:** 70692012

Endereço Completo: Rua Prefeito Elizeu Alves da Silva, nº 400, Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, cidade de Lagoa Santa, estado de Minas Gerais, CEP 33.240-097

Fone E Fax: 31-3370-3750 – Ramal 2006 **E-Mail:** tais.chalita@vmimedica.com.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DE CONTRATO (PROCURADORA)

Nome: Marcele Pereira Viegas

Nacionalidade: Brasileira

Cargo: Assistente Jurídico

Estado Civil: Solteira

CPF: 101.100.426-70

Identidade: MG 16.725.959 – SSP/MG

Telefone: 31-3370-3750

E-Mail: marcele.viegas@vmimedica.com.br

Endereço: Av. Abigail Pinto Coelho, N° 600, apto 104, Bairro Lagoa Mansões

CEP: 33.236-746

Cidade: Lagoa Santa - **UF:** MG

Documento De Outorga: Procuração Pública

DADOS BANCÁRIOS

Nome da agência: CORP BANK IV - BELO HORIZONTE - (MG)

Banco: Brasil – 001

Agência: 3398-7

Conta-Corrente: 33825-7





Declaramos que a Montagem, a Instalação e o Treinamento estão inclusos nos valores propostos.

Declaramos que os manuais de Usuário e Pré-instalação serão fornecidos em língua portuguesa.

Declaramos que possuímos equipe técnica treinada em fábrica para ministrar treinamento operacional e de uso aos usuários indicados pela Administração.

A empresa **VMI TECNOLOGIAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.659.246/0001-03, sediada na Rua Prefeito Eliseu Alves da Silva, nº 400, Bairro Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, CEP 33.400-000, Lagoa Santa/MG, CERTIFICA que a empresa **SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA**, CNPJ: 07.146.768/0001-17, sediada à Av. Dom Luís, 807 – 20º e 21º andar, Meireles, Fortaleza – CE – 60.160-230 através do telefone: (85) 3402-8500 e/ou pelo e-mail: alessandra.andrade@servimagem.com.br, será a responsável pela prestação pelo serviço de Assistência Técnica Autorizada pelo fabricante permanente no Estado do Ceará, durante toda a vigência do prazo de garantia.

Declaramos que no preço ofertado estão incluídas todas as despesas, tais como impostos, taxas, embalagens, fretes, ICMS, IPI, custo de montagem e demais encargos decorrentes da execução do objeto.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Lagoa Santa (MG), 28 de março de 2023.

MARCELE PEREIRA

VIEGAS:10110042670

Assinado de forma digital por
MARCELE PEREIRA
VIEGAS:10110042670
Dados: 2023.03.28 09:27:05 -03'00'

VMI TECNOLOGIAS LTDA

CNPJ 02.659.246/0001-03

MARCELE PEREIRA VIEGAS

PROCURADORA

RG: MG 16.725.959 – SSP/MG

CPF: 101.100.426-70

VMI TECNOLOGIAS LTDA

CNPJ: 02.659.246/0001-03


R. Prefeito Elizeu Alves da Silva, 400

Distrito Industrial G. A. de Oliveira

33240-097 LAGOA SANTA - MG



Monitor Diagnóstico LG 21" 3MP



21HK512D

Qualidade de Imagem para Diagnósticos Precisos

Resolução 3MP com 18bit LUT

O Monitor Diagnóstico LG 21" 3MP oferece uma escala de cinzas mais profunda e precisa com o recurso 18bit LUT (Look Up Table) para análises mais detalhadas.

1000nits de Brilho

O alto brilho de 1000nits do Monitor Diagnóstico da LG permite a visualização de imagens médicas mais vivas e detalhadas para diagnósticos precisos.


*3MP(Mega Pixel): 2048 x 1536



Autodetecção de Imagens Diagnósticas

Autocalibração

A autocalibração automaticamente detecta e ajusta as diferenças na qualidade da imagem por um sensor embutido no painel do monitor LG. Dessa forma, obtém-se uma imagem com qualidade consistente e sem custos adicionais.



DICOM Part 14

Visando garantir o sombreamento mais preciso e consistente das imagens, o monitor de diagnóstico da LG cumpre estritamente o padrão DICOM Part 14 (padrão internacional relacionado à expressão de imagens em escala de cinza), oferecendo imagens precisas e consistentes.



*DICOM: Digital Imaging and Communications in Medicine (Comunicação de Imagens Digitais em Medicina).

Eficiência e Ergonomia ao Alcance

Estabilização de Brilho


O Monitor LG tem um sensor que mede a estabilidade do brilho da tela, compensando automaticamente a diferença de brilho causada pelo envelhecimento do painel e permitindo a visualização estável de exames durante toda a sua vida útil.

Ajustes Ergonômicos

O Monitor Diagnóstico da LG conta com recurso de pivot bidirecional que permite a rotação da tela em 90° para ambos os lados, tornando mais conveniente o uso com os softwares de diagnóstico.



Especificações

Modelo		21HK512D
Dimensões Externas		
Tela	Tamanho	21,3" (4:3)
	Resolução Máxima	2048 x 1536
	Pixel Pitch	0,2115 x 0,2115 mm
	Número de Cores	1,07 bilhão
	Temperatura de Cores	6500K/7500K/9300K/Usuário
	Ângulo de Visão	178° / 178°
	Brilho	1000 cd/m ²
	Brilho Calibrado (nits)	Off/300/400/500/600/Auto/Range
	Contraste Estático	1400:1
Tempo de Resposta	30ms	
Conexões de Entrada		DisplayPort 2.0, DVI-D, USB3.0 x3
Recursos de Imagem		18-bit LUT
Funções Gerais		Sensor de Calibração Interna, Sensor de Presença, Sensor de Ambiente, Estabilização de Brilho, Corpo Antibacteriano, Compensação Uniforme, Autocalibração e QA Software
Recursos Especiais		Compatibilidade com VESA (100x100mm)
Ajustes Ergonômicos		Pivot -90° - 0° - 90°
Certificações		CE MDD Class 2, UL60601-1, IEC60601-1, IEC60601-1-2, EN60601-1 e EN60601-1-2

LG Electronics Inc.

<http://www.lge.com>

Copyright © 2018 LG Electronics. Todos os Direitos Reservados.