



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES-PAC

Documento que lista todas as compras e contratações que um órgão ou entidade pretende realizar ou prorrogar no ano seguinte. O PAC inclui bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação.



Rua Major coelho, 185, Centro -
Acaraú/CE



Prefeito(a)

Ana Flávia Ribeiro Monteiro ✓

Ana Flávia Ribeiro Monteiro, É a atual Prefeita de Acaraú, reeleita para o mandato 2025-2028, exercendo pela segunda vez a chefia do poder executivo. É graduada em administração, acadêmica no curso de direito. Foi Secretária de Assistência Social no Município de Itarema/Ce esteve ao lado do seu esposo como primeira-dama por dois mandatos consecutivos. Mulher aguerrida, sensível às causas sociais, determinada, vem administrando com zelo e responsabilidade a cidade.



Rogério Rios Silveira ✓
Vice-prefeito(a)

Rogério Rios Silveira, atual vice prefeito, é ex-vereador, ex-secretário de infraestrutura, ex-secretário executivo do consórcio de saúde, formado em ciências econômicas pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

Avaliação de
Objetivos

Estratégia de
Investimentos

Gestão
Municipal

Transparência

MUNICÍPIO DE ACARAÚ / CEARÁ

Dados do Município/localização

Fundação: 31/07/1849

Emancipação Política: 31 de julho de 1849

Gentílico: Acarauense

Unidade Federativa: CEARÁ

Mesorregião: NOROESTE CEARENSE

Microrregião: CRUZ, BELA CRUZ E ITAREMA

Distância para a Capital: 238 km

Área: 842.884 Km²

População: 62.577 Hab.

Densidade: 74,2 hab./Km²

Altitude: 7 m

Clima: TROPICAL ATLÂNTICO

Fuso Horário: Hora de Brasília

AVALIAÇÃO DE OBJETIVOS

CONCEPÇÃO DOS DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDAS (DFD'S) POR CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA, VISANDO ESTABELECER AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA SETOR DE FORMA CLARA E DETALHADA.

GESTÃO MUNICIPAL

APROVAÇÃO PELA PREFEITA, ENVIO PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS

A UNIÃO DOS DFD'S EM UM ÚNICO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL, QUE INCLUI A DEFINIÇÃO DE UM CALENDÁRIO E RESPONSABILIDADES CLARAS

TRANSPARÊNCIA

PUBLICAÇÃO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ
ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Gabinete do Prefeito



ELIAKIM VERISSIMO DA SILVEIRA ✓
CHEFE DE GABINETE

Controladoria Geral do Município e ouvidoria



CAIRO FORTE FERREIRA ✓
CONTROLADOR GERAL CLP-1

Procuradoria Geral do Município



FRANCISCO BARBOSA BRAGA NETO ✓
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria de Infraestrutura



JOSE EDILSON ARAUJO FILHO ✓
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Administração e Finanças



VALDECI MARTINS DOS SANTOS ✓
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Secretaria de Meio Ambiente



JOSE ITAMAR FERREIRA GOMES ✓
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

Secretaria de Educação



MAIARA MELO ALVES LOPES ✓
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Secretaria de Saúde



ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA ✓
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Secretaria de Assistência Social



MARCIA RAFAELA DE ARAUJO ✓
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Secretaria de Esporte e Juventude



FRANCISCO DIEFFERSON BATISTA DA SILVA ✓
SECRETÁRIO DE DESPORTO DE JUVENTUDE

Secretaria de Segurança e Trânsito



JORGE ALAN COLARES DE ANDRADE ✓
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO CLP-1

Secretaria de Turismo e Cultura



THALLES WALKER MEDEIROS VITAL ✓
SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA

Secretaria de Agronegócios, pesca,
irrigação e desenvolvimento Econômico



JOSE NACELIO COUTO CRUZ ✓
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA

MENSAGEM DA PREFEITA

Gerenciar o Município de Acaraú é, sem sombra de dúvidas, uma missão desafiadora, pois cuidamos diariamente de um universo de pessoas que possuem anseios diferentes, carências e expectativas igualmente diferentes.

Por tais motivos, a adoção de mecanismos novos, que viabilizem à Administração Pública uma resposta administrativa rápida, eficiente e alinhada com o interesse público, deve ser um imperativo por parte dos gestores públicos.

Cabe salientar que a incorporação do nosso Plano Anual de Contratação – PCA, criado com o advento da Nova Lei de Licitações e Contratos, busca fornecer um planejamento mais concretos das ações e possibilitar o controle social mais efetivo e dinâmico por parte dos segmentos sociais interessados e alcançados pelos planos traçados.

Destacamos que a culminância do PCA foi fruto de um trabalho conjunto de todas as Secretarias Municipais, que dentro de sua esfera de competência, reuniram seus esforços e alinharam suas especificidades, para construir um documento forte, possível e apto a enfrentar os desafios administrativos que se seguirão no curso do ano.

Em resumo, o PCA traduz todo sentimento de gestão que temos até o presente momento, que é o de cuidar das pessoas e zelar pelo bem público, pois nossa gente, os Acarauenses, são merecedores de toda nossa dedicação, sacrifício e espírito de solidariedade.



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	06
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES.....	07
RESUMO DO PLANO.....	09
GABINETE DO PREFEITO.....	10
CONTROLADORIA GERAL.....	13
INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS.....	14
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.....	18
MEIO AMBIENTE.....	21
EDUCAÇÃO.....	23
SAÚDE.....	31
ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	42
ESPORTE E JUVENTUDE.....	47
SEGURANÇA E TRÂNSITO.....	49
TURISMO E CULTURA.....	51
AGRONEGÓCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO.....	54
CONSOLIDAÇÃO PAC.....	56
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	74
PARECER DE APROVAÇÃO.....	75



APRESENTAÇÃO


Não se faz uma gestão sem planejamento. O ato de planejar exige conhecimento de causa, sensibilidade e foco naquilo que é mais urgente, em detrimento de desejos administrativamente mais efêmeros.

A Administração Pública, de hoje e de amanhã, precisa compreender que os problemas dos recursos públicos não estão, necessariamente, em sua escassez, mas em sua incorreta aplicação ou mesmo em sua utilização irracional.

Nesse ideário, a Governança das Contratações e do Planejamento surge como compromisso inadiável e inafastável para o Município de Acaraú, que elege as necessidades mais urgentes e aquelas menos urgentes, ou que podem, em determinado momento, serem preteridas, dispondo-as em ordem de preferência ou prioridades.

Nosso PCA, a seguir exposto, nasce com o propósito de apontar que rumos a Administração Pública adotará e que políticas públicas desenvolverá com maior intensidade e prevalência e quais os planos de compensação, para as políticas públicas colocadas em segundo plano.

O PCA abrange a fase de planejamento do processo licitatório, conforme exigido pela NLLC. Para esse fim, o PCA segue as seguintes etapas em seu desenvolvimento:





PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

A área de compras na Administração Pública é uma das mais sensíveis e estratégicas em sua atuação finalística. Responsável por adquirir bens e serviços necessários para o funcionamento adequado do Estado, essa área desempenha um papel crucial na garantia da eficiência, transparência e legalidade dos processos governamentais.

As compras públicas desempenham um papel fundamental no funcionamento do Estado, especialmente quando se trata de áreas vitais como infraestrutura, saúde, educação e segurança. É através dessas transações que o governo adquire os bens e serviços necessários para proporcionar à população os serviços essenciais e as condições adequadas de vida.

A natureza estratégica das compras decorre do impacto direto que essas transações têm sobre a prestação de serviços e o atendimento às necessidades da sociedade. Desde a aquisição de materiais básicos para a manutenção de órgãos públicos até a contratação de serviços especializados, cada compra pode influenciar diretamente a qualidade e a eficácia das políticas públicas.

O desafio do planejamento inteligente das compras na Administração reside na necessidade de conciliar eficiência, transparência e sustentabilidade. Isso requer uma análise criteriosa das necessidades, a definição de objetivos claros e a implementação de processos transparentes e competitivos. Além disso, é fundamental considerar o impacto ambiental, social e econômico das compras ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos e serviços adquiridos, promovendo a utilização responsável dos recursos públicos e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Portanto, a função das aquisições governamentais não se restringe apenas a satisfazer a necessidade organizacional por produtos ou serviços para o cumprimento de suas funções, mas também inclui o propósito mais amplo de promover o desenvolvimento nacional sustentável e influenciar a formulação de políticas públicas.

Diante desse contexto, implementamos um programa de Aquisições que busca suprir as demandas tanto da administração pública quanto da sociedade, através de uma interação estratégica com o mercado, guiada pela transparência.

A criação do Plano Anual de Contratações tem como propósito definir as diretrizes que orientarão as aquisições governamentais durante o ano, além de comunicar previamente ao mercado fornecedor as previsões de compras, permitindo que este se prepare com antecedência adequada, o que contribui para aumentar a competitividade.



RESUMO DO PLANO 2026

OBJETOS PARA CONTRATAÇÃO EM 2026

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
AQUISIÇÕES	54	R\$ 101.473.105,00
SERVIÇOS	65	R\$ 93.449.196,00
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	20	R\$ 104.768.750,00
TOTAL	139	R\$ 299.691.051,00



GABINETE

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R\$ 5.750,00	30/06/2026	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 46.000,00	14/07/2026	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 57.500,00	05/01/2026	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 46.000,00	01/12/2026	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 57.500,00	02/01/2026	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 69.000,00	02/01/2026	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 230.000,00	02/01/2026	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R\$ 57.500,00	24/07/2026	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 69.000,00	31/01/2026	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO



11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG 'S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG 'S	R\$ 11.700,00	31/01/2026	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
12	AQUISIÇÃO DE BOLO CONFEITADO	R\$ 69.000,00	15/07/2026	evento cultural de promoção social, incentivando comercio local e diversão da sociedade.	nova contratação	SIM	BAIXO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R\$ 287.500,00	02/01/2026	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 57.500,00	02/01/2026	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R\$ 69.000,00	31/12/2026	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R\$ 11.500,00	02/01/2026	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 115.000,00	02/01/2026	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 46.000,00	02/01/2026	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 3.450,00	02/01/2026	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FÍSICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 172.500,00	31/12/2026	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da propria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R\$ 5.750,00	31/12/2026	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
64	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS	R\$ 69.000,00	02/01/2026	baseia-se no atendimento da necessidade de aquisição de passagens aéreas para viabilizar viagens da Prefeita, Secretários(as) e demais servidores a órgãos superiores e correlatos para reuniões, encontros, solenidades, capitação de recursos e treinamentos destinados ao perfeição profissional.	Prorrogação Contratual	SIM	BAIXO



66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.150.000,00	02/01/2026	Diante a necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento ao diversas estrutura físicas do município na manutenção dos espaços públicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 17.250,00	02/01/2026	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 2.300.000,00	31/12/2026	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
70	CONTRATAÇÃO DE BANDAS E SHOW ARTISTICOS	R\$ 1.725.000,00	31/12/2026	Promover a cultura, turismo e ações voltadas as raízes do município, como promoção dos diversos tipos de arte, em todos os aspectos e areas	nova contratação	SIM	BAIXO
71	PESQUISA DE OPNIÃO PUBLICA	R\$ 28.750,00	31/12/2026	promover estudos para avaliar a qualidade dos serviços públicos prestados, buscando aumentar a eficiência, com vistas ao atendimento a população. O serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência e segurança.	nova contratação	SIM	BAIXO
72	LICENCIAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EVENTOS	R\$ 51.750,00	31/12/2026	garantir a segurança nos eventos realizados pela administração publica municipal e garantir o acesso a todos os cidadãos aos espaços públicos.	nova contratação	SIM	ALTO
73	SERVIÇO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE	R\$ 92.000,00	31/12/2026	Promover a cidade, atrair turistas, comemorar datas importantes ou celebrar conquistas importantes.	nova contratação	SIM	BAIXO



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONTROLADORIA

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 177.000,00	02/01/2026	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 6.900,00	02/01/2026	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO



ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R\$ 3.450,00	30/06/2026	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 17.250,00	14/07/2026	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.500,00	05/01/2026	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 5.750,00	01/12/2026	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 11.500,00	02/01/2026	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 11.500,00	02/01/2026	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 1.529.500,00	02/01/2026	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R\$ 11.500,00	24/07/2026	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 5.750,00	31/01/2026	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO



11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG 'S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG 'S	R\$ 2.300,00	31/01/2026	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
13	AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 345.000,00	31/01/2026	Aquisição de pneus se faz necessária para garantir a manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Acaraú, usados na remoção de pacientes e locomoção profissionais de saúde.	Nova Contratação	Sim	Alto
14	AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 520.950,00	02/01/2026	Assegurar a manutenção adequada dos veículos e máquinas públicas, garantindo a prestação eficaz dos serviços públicos, promovendo a qualidade de vida da comunidade local e a eficiência da gestão pública.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R\$ 11.500,00	02/01/2026	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 120.750,00	02/01/2026	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R\$ 5.750,00	31/12/2026	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R\$ 2.300,00	02/01/2026	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 345.000,00	02/01/2026	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 1.725.000,00	02/01/2026	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 23.000,00	02/01/2026	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FÍSICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 212.750,00	31/12/2026	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R\$ 1.150,00	31/12/2026	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO



INFRAESTRUTURA

PAC Plano Anual de Contratação

65	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.191.250,00	02/01/2026	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.875.650,00	02/01/2026	Diante a necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento aos diversas estrutura físicas do município na manutenção dos espaços públicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 11.500,00	02/01/2026	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
74	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO), QUANDO NECESSÁRIAS	R\$ 805.000,00	31/01/2026	Promover um ambiente propício aos usuários e a conservação do espaço público de uso comum.	Nova Contratação	Sim	Médio
121	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS URBANAS, COMO PRAÇAS, CALÇADAS, CICLOVIAS, CANTEIROS CENTRAIS.	R\$ 11.500.000,00	31/12/2026	Promover a melhoria de logradouros públicos, sejam praças, calçadas e demais, fazendo desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
122	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM ÁREAS URBANAS.	R\$ 10.120.000,00	31/12/2026	Promover a melhoria de vias urbanas, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
123	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ÁREAS RUAS OU RODOVIAS MUNICIPAIS.	R\$ 10.925.000,00	31/12/2026	Promover a melhoria de vias urbanas, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
124	OBRAS E INSTALAÇÕES - AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICO E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	R\$ 3.450.000,00	31/12/2026	Promover a melhoria com a ampliação e a efficientização de energia elétrica, junto a população atendida acarauense	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
125	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E REFORMA E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	R\$ 5.460.000,00	31/12/2026	Promover a melhoria com construções de prédios modernos e eficientes visando o atendimento a demandas administrativas e consequentemente melhor e mais eficaz prestação de serviços à população atendidas pela Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
126	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA.	R\$ 4.312.000,00	31/12/2026	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de abastecimento de água, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
127	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	R\$ 5.750.000,00	31/12/2026	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de saneamento básico, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
128	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E MELHORAMNTOS DOS SISTEMAS DE DRENAGEM	R\$ 3.450.000,00	31/12/2026	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de drenagem, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO



PAC
Plano Anual de
Contratação



INFRAESTRUTURA

PAC

Plano Anual de Contratação

129	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	R\$ 5.635.000,00	31/12/2026	Promover a melhoria de logradouros públicos, sejam na sede ou distritos, fazendo desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
130	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.220.000,00	31/12/2026	Promover a melhoria nos equipamentos de mobilidade existentes, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
131	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA SELETIVA	R\$ 69.000,00	31/12/2026	Promover a melhoria com implantação de equipamentos para coleta seletiva, aperfeiçoar as formas de armazenamento e despacho de lixo, fazendo a seleção seletiva de resíduos, deixando a população atendidas com visão de como tratar o seu próprio lixo	Nova Contratação	Sim	MÉDIO



ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R\$ 3.450,00	30/06/2026	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 34.500,00	14/07/2026	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 23.000,00	05/01/2026	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	R\$ 345.000,00	30/08/2026	Melhorar a eficiência, a qualidade e a capacidade de atendimento ao setor público, fornecendo infraestrutura adequada para as diversas áreas de atuação governamental.	nova contratação	SIM	MÉDIO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 11.500,00	01/12/2026	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 34.500,00	02/01/2026	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 57.500,00	02/01/2026	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 120.750,00	02/01/2026	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R\$ 17.250,00	24/07/2026	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO



ADMINISTRAÇÃO

PAC Plano Anual de Contratação

10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 5.750,00	31/01/2026	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG 'S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG 'S	R\$ 3.450,00	31/01/2026	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R\$ 138.000,00	02/01/2026	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 28.750,00	02/01/2026	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R\$ 57.500,00	31/12/2026	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R\$ 5.750,00	02/01/2026	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 1.035.000,00	02/01/2026	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 172.500,00	02/01/2026	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 23.000,00	02/01/2026	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FÍSICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 230.000,00	31/12/2026	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R\$ 126.500,00	31/12/2026	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO



64	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS	R\$ 6.900,00	02/01/2026	baseia-se no atendimento da necessidade de aquisição de passagens aéreas para viabilizar viagens da Prefeita, Secretários(as) e demais servidores a órgãos superiores e correlatos para reuniões, encontros, solenidades, captação de recursos e treinamentos destinados ao aperfeiçoamento profissional.	Prorrogação Contratual	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 368.000,00	02/01/2026	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R\$ 172.500,00	02/01/2026	Diante da necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento aos diversas estrutura físicas do município na manutenção dos espaços públicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 23.000,00	02/01/2026	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
68	SUBVENÇÕES SOCIAIS - VIA LEI E CONVÊNIOS	R\$ 127.650,00	31/12/2026	Obedecer às instruções proferidas por órgãos de controle externo, como também da justiça	nova contratação	SIM	MÉDIO
89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS E LICITATÓRIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 57.500,00	02/01/2026	Modernização e otimização dos processos na administração pública, resultando em benefícios econômicos, operacionais e ambientais.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
116	Serviço de locação de Sistemas/software	R\$ 40.000,00	31/12/2026	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Nova Contratação	SIM	BAIXO
117	Serviço de ornamentação E organização de eventos	R\$ 1.150,00	30/06/2026	Proporcionar uma atmosfera agradável, atrativa e adequada ao tema ou propósito do evento. Através da decoração, é possível criar uma identidade visual, transmitir mensagens e estabelecer a ambientação desejada.	Nova Contratação	SIM	ALTO
118	Serviço com realização de eventos artísticos e produção teatral	R\$ 11.500,00	30/09/2026	Proporcionar oportunidades para empreendedores e artesãos locais apresentarem seus produtos, fortalecendo o comércio e gerando receitas para a comunidade.	Nova Contratação	SIM	MÉDIO



ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 11.500,00	14/07/2026	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.500,00	05/01/2026	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 11.500,00	01/12/2026	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 11.500,00	02/01/2026	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 23.000,00	02/01/2026	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 94.300,00	02/01/2026	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R\$ 11.500,00	24/07/2026	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 5.750,00	31/01/2026	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG'S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG'S	R\$ 1.100,00	31/01/2026	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R\$ 11.500,00	02/01/2026	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO



PAC
Plano Anual de
Contratação



MEIO AMBIENTE

PAC

Plano Anual de Contratação

61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 11.500,00	02/01/2026	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FÍSICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 29.900,00	31/12/2026	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 4.600,00	02/01/2026	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO



EDUCAÇÃO

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R\$ 11.500,00	30/06/2026	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 385.250,00	14/07/2026	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 34.500,00	05/01/2026	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	R\$ 431.250,00	30/08/2026	Melhorar a eficiência, a qualidade e a capacidade de atendimento ao setor público, fornecendo infraestrutura adequada para as diversas áreas de atuação governamental.	nova contratação	SIM	MÉDIO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 11.500,00	01/12/2026	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 402.500,00	02/01/2026	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 575.000,00	02/01/2026	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 2.300.000,00	02/01/2026	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 46.000,00	31/01/2026	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO



EDUCAÇÃO

PAC

Plano Anual de Contratação

11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG'S) E VASILHAMES DE BOTTÃO DE 13 KG'S	R\$ 184.000,00	31/01/2026	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
13	AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 460.000,00	31/01/2026	Aquisição de pneus se faz necessária para garantir a manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Acaraú, usados na remoção de pacientes e locomoção profissionais de saúde.	Nova Contratação	Sim	Alto
14	AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 575.000,00	02/01/2026	Assegurar a manutenção adequada dos veículos e máquinas públicas, garantindo a prestação eficaz dos serviços públicos, promovendo a qualidade de vida da comunidade local e a eficiência da gestão pública.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
26	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LÚDICOS, PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS	R\$ 92.000,00	30/04/2026	A aquisição de material lúdico e terapêutico é essencial para manter os serviços públicos funcionando de maneira eficiente. Ele é utilizado em atividades educacionais, terapêuticas e de assistência social, contribuindo para o bem-estar da comunidade. A aquisição desse material permite que as Equipes Multidisciplinares atendam às suas finalidades de forma adequada. Isso inclui atividades recreativas, educacionais e de reabilitação, que são essenciais para a saúde física e mental dos cidadãos.	Nova Contratação	Sim	Baixo
33	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR PARA 2º, 5º E 9º ANOS	R\$ 5.750.000,00	28/02/2026	Ampliar as oportunidades educacionais para redução das desigualdades e valorização das diversidades, além de promover a garantia de acesso à educação básica de qualidade e promoção de um ambiente mais eficaz de desenvolvimento cognitivos e a exploração das habilidades educacionais	nova contratação	SIM	MÉDIO
34	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRUTURADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ALUNOS DE 2 E 3 ANOS	R\$ 1.725.000,00	28/02/2026	Promover o desenvolvimento cognitivo, social e motor das crianças bem pequenas com material compatível com a faixa etária em instituições públicas, como creches e escolas, através de atividades lúdicas que estimulam o aprendizado e garanta o acesso à educação básica de qualidade.	nova contratação	SIM	MÉDIO
35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE FORMAÇÃO SOCIOEMOCIONAL PARA 9º ANO	R\$ 1.380.000,00	28/02/2026	Promover o desenvolvimento socioemocional que favoreça uma formação humana integral e a construção de relações mais saudáveis estimulando a inteligência socioemocional dos estudantes.	nova contratação	SIM	MÉDIO
36	AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS DIDÁTICOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIOEMOCIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	R\$ 1.610.000,00	28/02/2026	Oportunizar o desenvolvimento de competências docentes relacionadas à atualização contínua, ao amplo uso das metodologias ativas e inovadoras nas práticas pedagógicas e oferecer instrumentos que favoreça o bem estar e a saúde mental dos professores.	nova contratação	SIM	MÉDIO



EDUCAÇÃO

PAC

Plano Anual de Contratação

37	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CALÇA, SHORT, CAMISETA, SANDÁLIA, TÊNIS, MEIA E MOCHILAS)	R\$ 3.450.000,00	03/06/2026	Reconhecer a importância de garantir o bem-estar, o acesso e a permanência na escola, subsidiando crianças e adolescentes da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade como fardamento escolar atendendo necessidades sociais de inclusão e igualdade, do fortalecimento da identidade institucional, além de um instrumento de segurança e proteção.	nova contratação	SIM	MÉDIO
38	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	R\$ 115.000,00	01/12/2026	Promover o desenvolvimento e o bem-estar das crianças em espaços públicos, como escolas, creches e áreas de lazer, através de atividades recreativas que estimulam o aprendizado, a socialização e o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças.	nova contratação	SIM	MÉDIO
39	AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS INCLUSIVOS COM ACESSIBILIDADES	R\$ 115.000,00	01/12/2026	Promover a acessibilidade e inclusão de portadores de quaisquer necessidades especiais.	nova contratação	SIM	BAIXO
40	LOCAÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL E DE GESTÃO ESCOLAR	R\$ 1.404.000,00	31/12/2026	A crescente demanda por melhorias na qualidade da educação pública, aliada à necessidade de maior eficiência na gestão escolar, exige a adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitem o acompanhamento, o planejamento e a execução eficaz das atividades pedagógicas e administrativas nas unidades de ensino do município de Acaraú – CE.	nova contratação	SIM	MÉDIO
41	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (FLAUTA DOCE, VIOLÃO E TECLADO)	R\$ 23.000,00	31/12/2026	Promover o desenvolvimento e o bem-estar dos educandos nas turmas de tempo integral das escolas públicas, na expressão artística e cultural, permitindo a criação e interpretação de melodias através de atividades relativas da parte diversificada, oportunizando o protagonismo estudantil e o desenvolvimento cognitivo dos alunos.	nova contratação	SIM	BAIXO
42	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 3.450.000,00	26/01/2026	Fortalecer os agricultores familiares, gerando renda nas comunidades rurais e contribuindo para a redução da pobreza e para o desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo em que promove a segurança alimentar e nutricional nas escolas.	nova contratação	SIM	ALTO
43	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	R\$ 13.800.000,00	30/01/2026	Garantir o essencial que trata sobre merenda escolar, para toda rede de ensino do município, e assim proporcionar que seja oferecida refeições equilibradas e de qualidade sendo essa a responsabilidade primordial, voltada ao desenvolvimento educacional e social das futuras gerações.	nova contratação	SIM	ALTO
44	AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA/FRIGORÍFICA, INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM, PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR	R\$ 69.000,00	30/06/2026	Visando a aprimoramento da infraestrutura e garantir o padrão de qualidade de conservação e armazenamento dos itens refrigerados dos gêneros alimentícios ofertados aos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	ALTO



EDUCAÇÃO

PAC

Plano Anual de Contratação

45	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	R\$ 172.500,00	28/02/2026	Garantir o atendimento à população e condições ideais de funcionamento dos equipamentos públicos assegurando a manutenção das instalações físicas, em consonância com as diretrizes e metas estabelecidas para suprir as demandas existentes ocasionados pelo desgaste natural	nova contratação	SIM	ALTO
46	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 115.000,00	28/02/2026	Manter os trabalhos administrativos, operacionais rotineiros e os serviços de expediente dos setores/escolas e o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia, além de oferecer a população serviços de qualidade e modernização da gestão pública.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E LÚDICO PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS EM PROL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	R\$ 575.000,00	25/03/2026	Implementar os preceitos de educação inclusiva e oportunizar ações complementares ou suplementares à escolarização que promovam a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento cognitivo, linguístico e social, contribuindo para que a inclusão ocorra de forma plena.	nova contratação	SIM	MÉDIO
48	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID), EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, APROVAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A INSTALAÇÃO, EFETIVAÇÃO DO ACESSO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, MONITORAMENTO REMOTO VIA WEB, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	R\$ 230.000,00	30/06/2026	Otimizar custos e economizar recursos financeiros a médio e longo prazo, incentivando a utilização de recursos renováveis e a preservação do meio ambiente na geração de energia elétrica além de contribuir para a gestão eficiente e eficaz dos recursos públicos	nova contratação	SIM	BAIXO
49	AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA MERENDEIRAS E DEMAIS SERVIDORES.	R\$ 471.500,00	29/03/2026	Garantir a segurança dos servidores de riscos que possam comprometer sua integridade física e saúde durante o exercício das atividades laborais potencializando o desempenho funcional e oportunizando seu bem estar físico, mental e social para um atendimento eficaz das demandas da população	nova contratação	SIM	MÉDIO
50	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.725.000,00	28/06/2026	Ofertar transporte escolar adaptado e de qualidade ampliando a frota de veículos escolares e oportunizar o acesso e a permanência do aluno na escola além de diminuir o tempo de permanência no deslocamento dos estudantes no veículo e garantir o conforto e a segurança nos trajetos diários promovendo o desenvolvimento educacional e social das futuras gerações	nova contratação	SIM	MÉDIO



EDUCAÇÃO

PAC

Plano Anual de Contratação

51	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 345.000,00	28/06/2026	Proporcionar o transporte de gêneros alimentícios perecíveis em temperatura adequadas de congelamento e de refrigeração, a fim de preservar a sua qualidade nutricional e sensorial e de prevenir a sua degradação e garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	MÉDIO
52	AQUISIÇÃO DE KITS PERSONALIZADO DE MATERIAL ESCOLAR	R\$ 575.000,00	03/06/2026	Subsidiar crianças e adolescentes da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade com o kit de material escolar, atendendo necessidades sociais de inclusão e igualdade e garantir uma educação justa e as condições necessárias para a formação do aluno, além do acesso e a permanência na escola.	nova contratação	SIM	MÉDIO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R\$ 149.500,00	02/01/2026	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 40.250,00	02/01/2026	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R\$ 11.500,00	31/12/2026	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R\$ 3.450,00	02/01/2026	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 460.000,00	02/01/2026	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 810.750,00	02/01/2026	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 115.000,00	02/01/2026	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FÍSICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 138.000,00	31/12/2026	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R\$ 5.750,00	31/12/2026	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO



EDUCAÇÃO

PAC

Plano Anual de Contratação

65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 471.500,00	02/01/2026	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 230.000,00	02/01/2026	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 379.500,00	31/12/2026	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
86	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS EM GERAL	R\$ 11.500,00	30/05/2026	Serviço que visa a manutenção e higienização dos veículos e melhoria para seus usuários.	Nova Contratação	Sim	Baixo
89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS E LICITATÓRIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 57.500,00	02/01/2026	Modernização e otimização dos processos na administração pública, resultando em benefícios econômicos, operacionais e ambientais.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
97	SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO, INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS, ENLOBANDO DETETIZAÇÃO, DESPATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E LIMPESAS EM DE FOSSAS SÉPTICAS	R\$ 28.750,00	30/09/2026	É essencial para proteger a saúde pública, prevenir danos materiais, garantir a conformidade legal, promover a segurança alimentar, melhorar o bem-estar das pessoas e preservar o meio ambiente, tornando-o um investimento necessário e valioso para a sociedade.	Nova Contratação	Sim	Alto
98	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 471.500,00	02/01/2026	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, desde o consumo básico de água e esgoto nos prédios públicos até o suporte à infraestrutura críticas, como hospitais e demais prédios de atendimento a população em geral.	Estimativo de gasto	Sim	Alto
100	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R\$ 23.000,00	30/05/2026	Serviço que visa a manutenção corretiva para maximizar a vida útil dos veículos e seus bons funcionamentos.	Nova Contratação	Sim	Médio
104	FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, GESTORES, SECRETÁRIOS ESCOLARES. APERFEIÇOAMENTO DAS TÉCNICAS PEDAGÓGICAS E OBJETOS DE ENSINO PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.	R\$ 115.000,00	31/12/2026	Garantir aos servidores da Educação formação continuada e qualificação profissional. Implementar a formação em geral, reuniões mensais para planejamento	nova contratação	SIM	MÉDIO
105	SERVIÇO COM CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA SERVIDORES	R\$ 115.000,00	01/12/2026	Garantir a eficiência, a qualidade e a eficácia dos serviços públicos.	nova contratação	SIM	MÉDIO
106	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 5.750.000,00	31/01/2026	Promover a inclusão educacional, permitindo que os alunos cheguem à escola com segurança e regularidade, contribuindo assim para o seu desenvolvimento acadêmico e social. Além disso, ajuda a reduzir o absenteísmo escolar, melhorando o acesso à educação para todos os alunos.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO



EDUCAÇÃO

PAC

Plano Anual de Contratação

107	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL	R\$ 57.500,00	28/02/2026	Garantir a preservação dos veículos bem como o ressarcimento pelos prejuízos causados em razão de sinistros, além de assegurar a indenização de terceiros por danos sofridos.	nova contratação	SIM	ALTO
108	SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO (MATERIAL DIDÁTICO E CONSULTORIA PEDAGÓGICA) VISANDO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS DO 6º AO 9º ANO PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES E OLIMPIADAS NAS ÁREAS EXATAS	R\$ 115.000,00	28/02/2026	Garantir a eficácia das ações de promoção da igualdade de oportunidades, é importante garantir a segurança de monitoramento e avaliação	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO
109	LOCAÇÃO DE CÂMARA FRIA/FRIGORÍFICA, INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM, PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR	R\$ 41.400,00	01/02/2026	Garantir a qualidade de conservação e armazenamento dos itens refrigerados dos gêneros alimentícios ofertados aos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	ALTO
110	SERVIÇOS DE REBOQUE, EM VEÍCULOS CAMINHÃO "PRANCHA E GUINCHO/LANÇA", PARA REMOÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO	R\$ 34.500,00	25/03/2026	Agilizar a remoção e o deslocamento dos veículos oficiais avariados, em caso de pane, ocorridas em vias públicas (urbanas ou rurais) para oficinas mecânicas credenciadas, assegurando condições de segurança conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro e Garantindo a eficiência, a eficácia e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos e o suporte aos servidores e alunos que se deslocam nos veículos da frota.	nova contratação	SIM	MÉDIO
111	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA ATUAR EM EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 12.650,00	28/06/2026	Oportunizar a prática desportiva regular organizando-as com critérios definidos, buscando melhorar o padrão de qualidade e a lisura nas competições além de garantir decisões justas e promover a eficiência e a eficácia dos serviços prestados pela administração pública	nova contratação	SIM	MÉDIO
112	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PALESTRA PARA GESTORES E PROFESSORES COM TEMAS RELACIONADOS A PRÁTICA PEDAGÓGICA	R\$ 17.250,00	05/04/2026	Impulsionar o desenvolvimento profissional de professores, gestores escolares e trabalhadores em educação promovendo o desenvolvimento de habilidades essenciais e a valorização profissional numa perspectiva formativa e motivacional com foco na excelência dos serviços educacionais.	nova contratação	SIM	MÉDIO
113	SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS, BANDEIRAS E COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 1.150.000,00	29/01/2026	Atender a demanda de materiais gráficos necessários para as demandas junto as unidades de ensino e sede da secretaria, assim como, comunicação visual, garantindo a eficiência a qualidade dos serviços prestados	nova contratação	SIM	MÉDIO
116	Serviço de locação de Sistemas/software	R\$ 25.000,00	31/12/2026	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Nova Contratação	SIM	BAIXO
117	Serviço de ornamentação E organização de eventos	R\$ 34.500,00	30/06/2026	Proporcionar uma atmosfera agradável, atrativa e adequada ao tema ou propósito do evento. Através da decoração, é possível criar uma identidade visual, transmitir mensagens e estabelecer a ambientação desejada.	Nova Contratação	SIM	ALTO



EDUCAÇÃO

PAC Plano Anual de Contratação

138	OBRAS E INSTALAÇÕES - SERVIÇO ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA	R\$ 230.000,00	01/12/2026	Garantir a eficiência na gestão de recursos públicos, a minimização de riscos, o cumprimento de prazos e a entrega de projetos de infraestruturas que atendem às necessidades da comunidade e promovem o desenvolvimento municipal.	nova contratação	SIM	MÉDIO
139	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/CRECHE OU SALAS DE AULA	R\$ 1.725.000,00	30/03/2026	Garantir acesso à educação de qualidade, reduz desigualdades, promove o desenvolvimento social, impulsiona o crescimento econômico, fortalece as comunidades, e prepara os alunos para os desafios modernos.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO
140	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS OU SALA DE AULAS	R\$ 1.725.000,00	30/03/2026	Promover um ambiente propício ao ensino-aprendizagem, estimulando o desenvolvimento acadêmico e criando um espaço mais inspirador para a comunidade escolar.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO



ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R\$ 48.300,00	30/06/2026	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 512.400,00	14/07/2026	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 408.825,00	05/01/2026	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	R\$ 25.254.000,00	30/08/2026	Melhorar a eficiência, a qualidade e a capacidade de atendimento ao setor público, fornecendo infraestrutura adequada para as diversas áreas de atuação governamental.	nova contratação	SIM	MÉDIO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 172.500,00	01/12/2026	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 522.530,00	02/01/2026	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 166.750,00	02/01/2026	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 4.790.555,00	02/01/2026	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 41.285,00	31/01/2026	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO

11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG 'S) E VASILHAMES DE BOTTJÃO DE 13 KG 'S	R\$ 26.335,00	31/01/2026	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
13	AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 224.100,00	31/01/2026	Aquisição de pneus se faz necessária para garantir a manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Acaraú, usados na remoção de pacientes e locomoção profissionais de saúde.	Nova Contratação	Sim	Alto
14	AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 790.315,00	02/01/2026	Assegurar a manutenção adequada dos veículos e máquinas públicas, garantindo a prestação eficaz dos serviços públicos, promovendo a qualidade de vida da comunidade local e a eficiência da gestão pública.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E TESTE DE COVID, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E SEUS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 3.795.000,00	31/01/2026	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades das Unidades Municipais de Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, assegurando o adequado fornecimento de materiais técnicos, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
16	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO E FRALDAS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 1.955.000,00	15/04/2026	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades das Unidades Municipais de Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, assegurando o adequado fornecimento de materiais técnicos, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).	Nova Contratação	Sim	Alto
17	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 1.725.000,00	30/04/2026	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, assegurando o adequado fornecimento dos medicamentos do elenco da atenção básica e atenção secundária, que o Estado não entrega por desabastecimento ou a quantidade pactuada é insuficiente para atender as demandas dos pacientes com doenças crônicas do município de Acaraú, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).	Nova Contratação	Sim	Alto



18	AQUISIÇÕES DE FÓRMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES) DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA MELHOR CASA - EMAD, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE.	R\$ 1.069.500,00	31/01/2026	A aquisição das fórmulas infantis, dietas e suplementos alimentares é realizada com o objetivo de atender pacientes (crianças, adultos e idosos) que são portadores de necessidades nutricionais e que não dispõem de condições financeiras para a compra desses produtos e que estão vinculados a Secretaria Municipal de Saúde de Acaraú. Os produtos a serem adquiridos atenderão os pacientes que possuem algum tipo de alergia ou intolerância, casos de desnutrição e estágio avançado de perda de peso e massa muscular e em casos mais específicos de câncer.	Contrato oriundo de ata vigente (Nova contratação)	Sim	Alto
19	AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R\$ 644.000,00	31/01/2026	A aquisição de material odontológico é necessária pois estes itens são essenciais para o tratamento de pacientes atendidos pelas equipes de Saúde Bucal nas Unidades de Atenção Básica do Município. Os insumos de que tratam a presente aquisição são necessários para garantir a operacionalização do atendimento odontológico à população, garantindo o atendimento, reduzindo os danos instalados e promovendo a saúde, visando à integralidade da assistência.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
20	AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R\$ 1.955.000,00	30/03/2026	A aquisição de material odontológico é necessária pois estes itens são essenciais para o tratamento de pacientes atendidos pelas equipes de Saúde Bucal nas Unidades de Atenção Básica do Município. Os insumos de que tratam a presente aquisição são necessários para garantir a operacionalização do atendimento odontológico à população, garantindo o atendimento, reduzindo os danos instalados e promovendo a saúde, visando à integralidade da assistência.	Nova Contratação	Sim	Alto
21	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 463.450,00	31/01/2026	A aquisição regular de insumos laboratoriais é justificada pela essencialidade dos materiais e seu impacto na prestação dos serviços assistenciais e para o atendimento ao paciente, pois são considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
22	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 310.500,00	30/04/2026	A aquisição regular de insumos laboratoriais é justificada pela essencialidade dos materiais e seu impacto na prestação dos serviços assistenciais e para o atendimento ao paciente, pois são considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas.	Nova Contratação	Sim	Alto



23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTESE, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE ACARAÚ/CE.	R\$ 552.000,00	30/04/2026	Proporcionar acesso a dispositivos que promovem mobilidade e qualidade de vida, contribuindo para a inclusão e a melhoria da saúde física e bem-estar desses indivíduos, diminuindo as barreiras que impedem sua participação plena na sociedade.	Nova Contratação	Sim	Alto
24	AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 690.000,00	30/05/2026	A aquisição de materiais para o serviço cirúrgico é crucial para garantir a segurança e eficácia dos procedimentos. Estes materiais devem ser de alta qualidade e após esterilizados são essenciais para prevenir infecções e complicações pós-operatórias. Ter os materiais necessários à mão evita atrasos e interrupções durante a cirurgia. Aquisições bem planejadas podem otimizar custos e minimizar desperdícios. Cumprir regulamentações e padrões é fundamental para a segurança do paciente. Em resumo, a aquisição adequada de materiais cirúrgicos é fundamental para o sucesso das intervenções e o bem-estar dos pacientes.	Nova Contratação	Sim	Alto
25	AQUISIÇÕES DE FARDAMENTO, ENXOVAL, ROUPARIA	R\$ 572.200,00	30/01/2026	A aquisição de fardamento é instrumento de identificação institucional do servidor público, padronizando visualmente os profissionais que atuam nas Unidades de Saúde e que realizam visitas domiciliares. A aquisição de roupa hospitalar é fundamental para evitar infecção hospitalar, garantir o serviço de hotelaria e conforto aos usuários e equipe de saúde.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Médio
26	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LÚDICOS, PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS	R\$ 138.000,00	30/04/2026	A aquisição de material lúdico e terapêutico é essencial para manter os serviços públicos funcionando de maneira eficiente. Ele é utilizado em atividades educacionais, terapêuticas e de assistência social, contribuindo para o bem-estar da comunidade. A aquisição desse material permite que as Equipes Multidisciplinares atendam às suas finalidades de forma adequada. Isso inclui atividades recreativas, educacionais e de reabilitação, que são essenciais para a saúde física e mental dos cidadãos.	Nova Contratação	Sim	Baixo
27	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	R\$ 1.664.760,00	01/05/2026	A aquisição de ambulâncias tem por objetivo atender a demanda do município, visto que os serviços de transporte de pacientes vêm crescendo a cada ano, sendo necessário adquirir viaturas com suporte, para garantir o traslado seguro dos usuários atendidos nas unidades de saúde e na Unidade de Pronto Atendimento, principalmente os casos de urgência, que são encaminhados para os Hospitais de referência do município. Salientamos que com aquisição destas ambulâncias, proporcionará acesso aos serviços, humanização e melhorias na qualidade dos serviços oferecidos a população do município de Acaraú.	Nova Contratação	Sim	Alto



28	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES SANITÁRIOS	R\$ 1.421.000,00	30/12/2026	A aquisição de veículos desempenha um papel fundamental no deslocamento de profissionais e pacientes para consultas e tratamento no município e fora do município de Acaraú.	Nova Contratação	Sim	Alto
29	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO	R\$ 34.500,00	30/06/2026	É essencial para garantir a segurança, eficácia e higiene do procedimento.	Nova Contratação	Sim	Baixo
30	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL – UOM	R\$ 1.265,00	30/12/2026	Unidade Odontológica Móvel destinada às ações assistenciais de saúde bucal em localidades que não tem acesso a consultórios odontológicos.	Nova Contratação	Sim	Alto
31	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COM O FORNECIMENTO DE TANQUE E CILINDROS EM REGIME DE COMODATO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS CEDIDOS EM COMODATO E EVENTUAL TROCA DE EQUIPAMENTOS(S), INCLUINDO SISTEMA DE VÁCUO E SISTEMA DE AR COMPRIMIDO.	R\$ 1.035.000,00	30/06/2026	A contratação faz-se necessária para atender as necessidades do Hospital de Acaraú, para fornecimento de recargas de Gases Medicinais e equipamentos específico de uso na assistência ventilatória, para atendimento dos pacientes atendidos nesta Unidade. O uso de gases medicinais no hospital visa restabelecer condições respiratórias dos pacientes acometidos por transtornos que impossibilitam resposta rápida do organismo, sendo necessário reposição imediata sob ameaça de risco de morte, assim como é imprescindível o uso na UTI e Centro Cirúrgico.	Nova Contratação	Sim	Alto
32	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 460.000,00	30/04/2026	A contratação faz-se necessária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Acaraú, para fornecimento de recargas de Gases Medicinais e materiais médico hospitalares específico de uso na assistência ventilatória, para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, pelos pacientes atendidos pelo Programa Melhor em Casa e nas Ambulâncias no transporte de pacientes de urgência e emergência. A aquisição visa dar melhores condições de sobrevida nas mais diversas naturezas onde se fizer necessário o emprego de oxigênio medicinal.	Nova Contratação	Sim	Alto
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFEE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R\$ 207.000,00	02/01/2026	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 172.500,00	02/01/2026	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R\$ 34.500,00	31/12/2026	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R\$ 5.750,00	02/01/2026	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO

58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 250.226,00	02/01/2026	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 3.105.000,00	02/01/2026	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 230.000,00	02/01/2026	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 322.000,00	02/01/2026	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 69.000,00	02/01/2026	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESMONTAGEM E TRANSPORTE	R\$ 165.600,00	31/12/2026	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
74	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO), QUANDO NECESSÁRIAS	R\$ 115.000,00	31/01/2026	Promover um ambiente propício aos usuários e a conservação do espaço público de uso comum.	Nova Contratação	Sim	Médio
75	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 444.470,00	31/01/2026	A aquisição de material impresso, para atendimento dos programas que compõem as diretrizes dos serviços de saúde e a identidade visual das Unidades de Saúde.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Médio
76	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 2.645.000,00	31/01/2026	Garantir o acesso igualitário à saúde e proporcionar cuidados médicos adequados a todos os membros da sociedade, independentemente de sua condição socioeconômica.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
77	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E EXAMES LABORATORIAIS NA COLETA, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DAS AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 818.800,00	15/03/2026	Garantir a saúde e bem-estar dos cidadãos atendidos, bem como para monitorar e prevenir doenças que possam afetar a produtividade e o funcionamento dos serviços públicos.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto

78	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R\$ 395.500,00	31/01/2026	Garantir a saúde e bem-estar dos cidadãos atendidos, bem como para monitorar e prevenir doenças que possam afetar a produtividade e o funcionamento dos serviços públicos.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
79	CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OFTALMOLOGIA, POR ENTIDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADAS PELO SISTEMAS DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - (SCNES) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EXAMES E CIRURGIA COM FORNECIMENTO DE MEDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ PELO PREÇO CONSTANTE NA TABELA NACIONAL DO SUS CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 759.000,00	02/01/2026	Garantir o acesso igualitário à saúde e proporcionar cuidados médicos adequados a todos os membros da sociedade, independentemente de sua condição socioeconômica.	Contrato vigente	Sim	Alto
80	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ.	R\$ 368.000,00	30/05/2026	A aquisição de mobiliário projetado para as Unidades de Saúde tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados para os usuários. Esta aquisição visa a otimização do espaço físico com a instalação de móveis e equipamentos específicos que propiciem o adequado funcionamento de todos os setores, dentro das condições exigidas de conforto, segurança e higiene.	Nova Contratação	Sim	Médio
81	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GASES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 460.000,00	17/03/2026	Esses gases desempenham um papel essencial no tratamento de pacientes em diversas situações clínicas, como em cirurgias, terapia intensiva, tratamento de doenças respiratórias, entre outros.	Contrato vigente	Sim	Alto
82	READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE .	R\$ 2.875.000,00	30/12/2026	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas dos prédios públicos da secretaria da saúde, até o suporte à infraestrutura críticas, como hospital e demais prédios de atendimento a população em geral.	Nova Contratação	Sim	Alto
83	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 814.000,00	17/03/2026	A climatização hospitalar mantém a temperatura do ambiente confortável e agradável, e auxilia no combate às doenças de transmissão aérea, diminuindo, assim, o risco de infecções no local, principalmente nas áreas críticas como Centro Cirúrgico e UTI . Isso acontece porque o aparelho filtra as bactérias e fungos que circulam no ar, o mantendo mais limpo e puro.	Contrato vigente	Sim	Alto

84	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS DE ACARAÚ, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.	R\$ 122.200,00	04/12/2026	A contratação visa a necessidade de garantir acesso de pacientes do município de Acaraú a serviços assistenciais de Média e Alta Complexidade, os quais este município não possui, na Capital e Região Metropolitana. Considerando que devido a distância entre a cidade de Acaraú e a capital Fortaleza, Sobral e Itapipoca, fato este que leva o paciente e o acompanhante a pernovernar nestas cidades, o que leva a necessidade de um local onde os pacientes sejam hospedados e alimentados durante o período de sua permanência fora de domicílio para tratamento de saúde.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
85	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS DE LAVAGEM COMPLETA, DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE EQUIPAMENTOS NOS VEÍCULOS DA REDE DE ATENDIMENTO SAMU, DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 67.600,00	28/01/2026	Serviço 24 horas de lavagem completa, desinfecção e assepsia, que visa a manutenção e higienização das Ambulâncias do SAMU e melhoria para seus usuários.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
86	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 48.300,00	30/05/2026	Serviço que visa a manutenção e higienização dos veículos e melhoria para seus usuários.	Nova Contratação	Sim	Baixo
87	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETÔNICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ	R\$ 155.250,00	02/01/2026	Justifica-se a contratação da Empresa, por conta da natureza singular e especialidade na área, tendo em vista a grande quantidade de projetos e obras realizadas pela Secretaria da Saúde do município de Acaraú, buscando oferecer um melhor atendimento da rede municipal e proporcionar maior qualidade, conforto e segurança nos serviços públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
88	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPOS A, B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE.	R\$ 225.960,00	09/09/2026	Garantir a segurança da comunidade, dos profissionais de saúde e a proteção do meio ambiente.	Contrato vigente	Sim	Alto
89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS E LICITATÓRIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 60.700,00	02/01/2026	Modernização e otimização dos processos na administração pública, resultando em benefícios econômicos, operacionais e ambientais.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
90	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADORES CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 241.500,00	02/01/2026	A locação de grupo gerador, é essencial para atender a necessidade de manter a Unidade de Pronto Atendimento - UPA em atividade permanente, não havendo interrupção nos momentos em que ocorrer a falta de fornecimento de energia elétrica, considerando a importância dos serviços prestados na atividade a fim de atender pacientes e os princípios básicos de cuidados e preservação da saúde que demandam respostas rápidas e permanentes, em consonância com os princípios preconizados pelo Sistema Único de Saúde / SUS.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto

91	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R\$ 475.500,00	17/08/2026	Contribuir para prolongar a vida útil dos equipamentos, reduzir custos com aquisição de novos dispositivos e garantir a qualidade do atendimento prestado à comunidade, promovendo a saúde pública e o bem-estar da população local.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
92	LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R\$ 940.600,00	17/08/2026	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
93	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES EM AMOSTRAS HUMANAS DA UNIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 494.500,00	20/03/2026	A locação dos equipamentos é imprescindível, pois são totalmente automatizados, de última geração, capazes de receber e testar, em tempo curto, um grande número de amostras e liberar os resultados por meio de programas informatizados, visando eliminar intervenções humanas.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
94	SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	R\$ 34.500,00	30/08/2026	Ajuda no Controle populacional de animais, contribuindo para a redução de animais de rua e garantindo o bem-estar da fauna urbana.	Nova Contratação	Sim	Baixo
95	SERVIÇO DE PODA, JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO	R\$ 28.750,00	30/09/2026	Serviços de melhoria para a estética e segurança dos espaços públicos (Unidades de Saúde).	Nova Contratação	Sim	Baixo
96	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINA	R\$ 32.200,00	30/06/2026	A limpeza semanal da piscina se faz necessária para garantir a qualidade da água, uma vez que a piscina será utilizada com muita frequência pelos Serviços de hidroginástica dos pacientes do CAPS e Emulai.	Nova Contratação	Sim	Baixo
97	SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO, INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS, ENLOBANDO DETETIZAÇÃO, DESPATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZAS EM DE FOSSAS SÉPTICAS	R\$ 46.000,00	30/09/2026	É essencial para proteger a saúde pública, prevenir danos materiais, garantir a conformidade legal, promover a segurança alimentar, melhorar o bem-estar das pessoas e preservar o meio ambiente, tornando-o um investimento necessário e valioso para a sociedade.	Nova Contratação	Sim	Alto
98	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 90.850,00	02/01/2026	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, desde o consumo básico de água e esgoto nos prédios públicos até o suporte à infraestrutura críticas, como hospitais e demais prédios de atendimento a população em geral.	Estimativo de gasto	Sim	Alto
99	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALUGUEL SOCIAL	R\$ 632.500,00	02/01/2026	É essencial devido à necessidade de espaço adicional para suas atividades, proporcionando eficiência e economia.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
100	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R\$ 34.500,00	30/05/2026	Serviço que visa a manutenção corretiva para maximizar a vida útil dos veículos e seus bons funcionamentos.	Nova Contratação	Sim	Médio

101	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE DIRETRIZES DE GESTÃO ORGANIZACIONAL, APOIO ASSISTENCIAL E TÉCNICO, APOIO TERAPÊUTICO E DIAGNÓSTICO E ATENÇÃO AO PACIENTE,	R\$ 460.000,00	30/03/2026	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
102	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 9.246.000,00	10/05/2026	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
103	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 24.150.000,00	30/06/2026	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
119	LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 1.200.000,00	17/08/2026	São equipamentos essenciais, pois oferecem suporte à respiração quando o corpo não é capaz de desempenhá-la sozinho. Esses equipamentos médicos auxiliam a realização do movimento respiratório dos pacientes acompanhados pelo Programa Melhor em Casa.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
132	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE	R\$ 15.525.000,00	30/12/2026	Garantir acesso à saúde de qualidade, com melhorias prediais para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município	Nova Contratação	Sim	Alto
133	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS.	R\$ 2.830.000,00	30/01/2026	Garantir acesso à saúde de qualidade, com melhorias prediais para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
134	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTOS DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R\$ 10.580.000,00	30/12/2026	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Nova Contratação	Sim	Alto



135	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R\$ 1.265.000,00	30/09/2026	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
136	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS 'S, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE JURITIANHA, MORADA NOVA, MONSENHOR SABINO, PAULO VI E ARANAÚ, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 770.500,00	02/01/2026	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
137	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE - ETAPA II, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 7.935.000,00	05/01/2026	Garantir acesso à saúde de qualidade, com a construção do Hospital para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
141	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE.	R\$ 50.025,00	19/04/2026	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio



ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R\$ 23.000,00	30/06/2026	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 517.500,00	14/07/2026	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 805.000,00	05/01/2026	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	R\$ 402.500,00	30/08/2026	Melhorar a eficiência, a qualidade e a capacidade de atendimento ao setor público, fornecendo infraestrutura adequada para as diversas áreas de atuação governamental.	nova contratação	SIM	MÉDIO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 57.500,00	01/12/2026	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 345.000,00	02/01/2026	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 253.000,00	02/01/2026	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 345.000,00	02/01/2026	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R\$ 287.500,00	24/07/2026	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO



ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAC Plano Anual de Contratação

10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 80.500,00	31/01/2026	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTTÃO DE 13 KG´S	R\$ 40.250,00	31/01/2026	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
13	AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 46.000,00	31/01/2026	Aquisição de pneus se faz necessária para garantir a manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Acaraú, usados na remoção de pacientes e locomoção profissionais de saúde.	Nova Contratação	Sim	Alto
14	AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 195.500,00	02/01/2026	Assegurar a manutenção adequada dos veículos e máquinas públicas, garantindo a prestação eficaz dos serviços públicos, promovendo a qualidade de vida da comunidade local e a eficiência da gestão pública.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
26	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LÚDICOS, PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS	R\$ 57.500,00	30/04/2026	A aquisição de material lúdico e terapêutico é essencial para manter os serviços públicos funcionando de maneira eficiente. Ele é utilizado em atividades educacionais, terapêuticas e de assistência social, contribuindo para o bem-estar da comunidade. A aquisição desse material permite que as Equipes Multidisciplinares atendam às suas finalidades de forma adequada. Isso inclui atividades recreativas, educacionais e de reabilitação, que são essenciais para a saúde física e mental dos cidadãos.	Nova Contratação	Sim	Baixo
38	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	R\$ 34.500,00	01/12/2026	Promover o desenvolvimento e o bem-estar das crianças em espaços públicos, como escolas, creches e áreas de lazer, através de atividades recreativas que estimulam o aprendizado, a socialização e o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças.	nova contratação	SIM	MÉDIO
53	Aquisição de cestas Básicas e gêneros para concessões	R\$ 575.000,00	30/06/2026	Atender às necessidades imediatas de alimentação da população em situação de vulnerabilidade	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R\$ 402.500,00	02/01/2026	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 23.000,00	02/01/2026	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO



ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAC Plano Anual de Contratação

56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R\$ 17.250,00	31/12/2026	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R\$ 80.500,00	02/01/2026	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 517.500,00	02/01/2026	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 69.000,00	02/01/2026	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 80.500,00	02/01/2026	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FÍSICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 57.500,00	31/12/2026	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 138.000,00	02/01/2026	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 56.350,00	02/01/2026	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 57.500,00	31/12/2026	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
80	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ.	R\$ 23.000,00	30/05/2026	A aquisição de mobiliário projetado para as Unidades de Saúde tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados para os usuários. Esta aquisição visa a otimização do espaço físico com a instalação de móveis e equipamentos específicos que propiciem o adequado funcionamento de todos os setores, dentro das condições exigidas de conforto, segurança e higiene.	Nova Contratação	Sim	Médio
86	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 57.500,00	30/05/2026	Serviço que visa a manutenção e higienização dos veículos e melhoria para seus usuários.	Nova Contratação	Sim	Baixo



ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAC Plano Anual de Contratação

89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS E LICITATÓRIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 20.700,00	02/01/2026	Modernização e otimização dos processos na administração pública, resultando em benefícios econômicos, operacionais e ambientais.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
98	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 115.000,00	02/01/2026	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, desde o consumo básico de água e esgoto nos prédios públicos até o suporte à infraestrutura críticas, como hospitais e demais prédios de atendimento a população em geral.	Estimativo de gasto	Sim	Alto
99	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALUGUEL SOCIAL	R\$ 316.250,00	02/01/2026	É essencial devido à necessidade de espaço adicional para suas atividades, proporcionando eficiência e economia.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
100	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R\$ 23.000,00	30/05/2026	Serviço que visa a manutenção corretiva para maximizar a vida útil dos veículos e seus bons funcionamentos.	Nova Contratação	Sim	Médio
105	SERVIÇO COM CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA SERVIDORES	R\$ 34.500,00	01/12/2026	Garantir a eficiência, a qualidade e a eficácia dos serviços públicos.	nova contratação	SIM	MÉDIO
114	Serviço funerários	R\$ 473.800,00	30/06/2026	Atender às demandas de assistência social e garantir dignidade e respeito aos cidadãos em situações de luto e falecimento. É uma medida humanitária que demonstra preocupação com o bem-estar das famílias e o respeito aos direitos dos cidadãos, mesmo após o óbito.	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO
115	Serviço de locação de Brinquedos infláveis e Equipamentos Recreativos e didáticos	R\$ 69.000,00	31/12/2026	Proporcionar o Fortalecimento de Vínculos Sociais e Comunitários às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social	Nova Contratação	SIM	BAIXO
116	Serviço de locação de Sistemas/software	R\$ 60.000,00	31/12/2026	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Nova Contratação	SIM	BAIXO
117	Serviço de ornamentação E organização de eventos	R\$ 23.000,00	30/06/2026	Proporcionar uma atmosfera agradável, atrativa e adequada ao tema ou propósito do evento. Através da decoração, é possível criar uma identidade visual, transmitir mensagens e estabelecer a ambientação desejada.	Nova Contratação	SIM	ALTO
118	Serviço com realização de eventos artísticos e produção teatral	R\$ 34.500,00	30/09/2026	Proporcionar oportunidades para empreendedores e artesãos locais apresentarem seus produtos, fortalecendo o comércio e gerando receitas para a comunidade.	Nova Contratação	SIM	MÉDIO



PAC
Plano Anual de
Contratação



ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAC Plano Anual de Contratação

120	Aquisição de Auxílio Natalidade	R\$ 95.450,00	30/06/2026	Promover o desenvolvimento e o bem-estar do nascituro na forma de bens de consumo, consistente no enxoval do recém nascido, incluindo itens de vestuário, utensílios para alimentação e de higiene, observada a qualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária conforme lei de Benefícios Eventuais , nº 1933, de 28 de Abril de 2022.	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO
125	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E REFORMA E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	R\$ 1.150.000,00	31/12/2026	Promover a melhoria com construções de prédios modernos e eficientes visando o atendimento a demandas administrativas e consequentemente melhor e mais eficaz prestação de serviços a população atendidas pela Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
135	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R\$ 2.070.000,00	30/09/2026	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto



ESPORTE E JUVENTUDE

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 17.250,00	14/07/2026	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 17.250,00	05/01/2026	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 5.750,00	01/12/2026	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 11.500,00	02/01/2026	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 5.750,00	02/01/2026	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 46.000,00	02/01/2026	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R\$ 17.250,00	24/07/2026	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 17.250,00	31/01/2026	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG 'S) E VASILHAMES DE BOTTÃO DE 13 KG 'S	R\$ 2.300,00	31/01/2026	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO



ESPORTE E JUVENTUDE

PAC Plano Anual de Contratação

58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 11.500,00	02/01/2026	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 40.250,00	02/01/2026	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 11.500,00	02/01/2026	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FÍSICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 115.000,00	31/12/2026	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R\$ 13.800,00	31/12/2026	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R\$ 172.500,00	02/01/2026	Diante da necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento aos diversas estrutura físicas do município na manutenção dos espaços públicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 5.750,00	02/01/2026	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO



ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R\$ 2.300,00	30/06/2026	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 11.500,00	14/07/2026	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.500,00	05/01/2026	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 11.500,00	01/12/2026	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 11.500,00	02/01/2026	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 11.500,00	02/01/2026	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 161.000,00	02/01/2026	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R\$ 11.500,00	24/07/2026	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 11.500,00	31/01/2026	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO



11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG'S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG'S	R\$ 1.725,00	31/01/2026	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFEE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R\$ 11.500,00	02/01/2026	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 2.300,00	02/01/2026	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R\$ 11.500,00	31/12/2026	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R\$ 23.000,00	02/01/2026	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 23.000,00	02/01/2026	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 11.500,00	02/01/2026	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FÍSICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 17.250,00	31/12/2026	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R\$ 1.150,00	31/12/2026	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 20.000,00	02/01/2026	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R\$ 5.750,00	02/01/2026	Diante a necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento ao diversas estrutura físicas do município na manutenção dos espaços públicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 7.015,00	02/01/2026	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO



ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R\$ 2.300,00	30/06/2026	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 11.500,00	14/07/2026	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.500,00	05/01/2026	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 11.500,00	01/12/2026	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 11.500,00	02/01/2026	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 11.500,00	02/01/2026	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 57.500,00	02/01/2026	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R\$ 11.500,00	24/07/2026	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 28.750,00	31/01/2026	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO



11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG 'S) E VASILHAMES DE BOTTÃO DE 13 KG 'S	R\$ 2.300,00	31/01/2026	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R\$ 11.500,00	02/01/2026	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 5.750,00	02/01/2026	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R\$ 11.500,00	31/12/2026	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R\$ 3.450,00	02/01/2026	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 92.000,00	02/01/2026	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 80.500,00	02/01/2026	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 11.500,00	02/01/2026	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FÍSICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 575.000,00	31/12/2026	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R\$ 1.150,00	31/12/2026	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 11.500,00	02/01/2026	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO



TURISMO E CULTURA

PAC Plano Anual de Contratação

67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 3.000,00	02/01/2026	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 1.725.000,00	31/12/2026	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
70	CONTRATAÇÃO DE BANDAS E SHOW ARTISTICOS	R\$ 2.875.000,00	31/12/2026	Promover a cultura, turismo e ações voltadas as raízes do municipio, como promoção dos diversos tipos de arte, em todos os aspectos e areas	nova contratação	SIM	BAIXO
72	LICENCIAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EVENTOS	R\$ 34.500,00	31/12/2026	garantir a seguraça nos eventos realizados pela administração publica municipal e garantir o acesso a todos os cidadãos aos espaços publicos.	nova contratação	SIM	ALTO
73	SERVIÇO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE	R\$ 34.500,00	31/12/2026	Promover a cidade, atrair turistas, comemorar datas importantes ou celebrar conquistas importantes.	nova contratação	SIM	BAIXO



ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 11.500,00	14/07/2026	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.500,00	05/01/2026	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 11.500,00	01/12/2026	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 11.500,00	02/01/2026	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 23.000,00	02/01/2026	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 74.750,00	02/01/2026	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R\$ 11.500,00	24/07/2026	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 5.750,00	31/01/2026	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG 'S) E VASILHAMES DE BOTTIÃO DE 13 KG 'S	R\$ 1.860,00	31/01/2026	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUINTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R\$ 11.500,00	02/01/2026	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO



AGRONEGÓCIOS

PAC Plano Anual de Contratação

60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 54.000,00	02/01/2026	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 11.500,00	02/01/2026	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FÍSICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 89.700,00	31/12/2026	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.900,00	02/01/2026	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R\$ 13.800,00	02/01/2026	Diante a necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento ao diversas estrutura físicas do município na manutenção dos espaços públicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 5.750,00	02/01/2026	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO



	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R\$ 100.050,00	30/06/2026	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.576.150,00	14/07/2026	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade			
1	ADAPTADOR DE TOMADA PADRÃO VELHO PARA NOVO,	2P + T, 20A, 220V.	Unidade	130,00			
2	ADESIVO PLÁSTICO 25M	- ESPECIFICAÇÃO: ADESIVO PLÁSTICO TIPO CONTACT, TRANSPARENTE ROLO COM 25 METROS.	Rolo	230,00			
3	AGENDA PERMANENTE PROFESSOR	- ESPECIFICAÇÃO: AGENDA PERMANENTE BROCHURA, MEIO OFÍCIO, CAPA DURA. 372 (TREZENTOS E SETENTA E DUAS) PÁGINAS	Unidade	830,00			
4	AGULHA FINA - ESPECIFICAÇÃO:	AGULHA FINA PARA COSTURA PACOTE COM 20 UNIDADES.	Pacote	50,00			
5	AGULHA PARA CROCHÊ	Nº 0.9	Unidade	100,00			
6	ALFINETE DE SEGURANÇA EM AÇO NIQUELADO	Nº 2, PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	360,00			
7	ALFINETE MAPA	- ESPECIFICAÇÃO: ALFINETE MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, COM CABEÇA REDONDA COLORIDA EM PLÁSTICO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	Caixa	360,00			
8	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03,	TAMANHO APROXIMADO: 12CMX9CM.	Unidade	898,00			
9	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	- ESPECIFICAÇÃO: APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, CORPO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM SUPORTE PARA PINCEL, BASE EM FELTRO.	Unidade	680,00			
10	APONTADOR DE PLÁSTICO BLOCO 6CM MEDIDAS:	60MMX23MM X 16MM. CAIXA COM 12 UNIDADES	Caixa	1.380,00			
11	BANDEJA PARA CORRESPONDÊNCIA DUPLA	- ESPECIFICAÇÃO: BANDEJA PARA CORRESPONDÊNCIA, TAMANHO A4, MATERIAL: POLIESTIRENO, COR: TRANSPARENTE, DUPLA, MÓVEL, DIMENSÃO: 25CM X 14,7CM X 32,2CM.	Unidade	630,00			
12	BANDEJA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA	- ESPECIFICAÇÃO: BANDEJA PARA CORRESPONDÊNCIA, TAMANHO A4, MATERIAL: POLIESTIRENO, COR: TRANSPARENTE, TRIPLA, MÓVEL, DIMENSÃO: 23CM X 25CM X 32,2CM.	Unidade	725,00			
13	BARBANTE SISAL	- ESPECIFICAÇÃO: BARBANTE COMUM, ESPESSURA: 2,0MM, ROLO COM 280 METROS.	Rolo	200,00			
14	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO -	ESPECIFICAÇÃO: COLA QUENTE, A BASE DE SILICONE, EM BASTÃO TIPO VELA, PARA APLICAÇÃO EM PISTOLA ELÉTRICA.	Quilograma	140,00			
15	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA	- ESPECIFICAÇÃO: COLA QUENTE A BASE DE SILICONE, EM BASTÃO TIPO VELA, PARA APLICAÇÃO EM PISTOLA ELÉTRICA.	Quilograma	160,00			



16	BATERIA ALCALINA 9V -	ESPECIFICAÇÃO: BATERIA ALCALINA MODELO 9V, MATERIAL: DIÓXIDO DE MANGANÊS.	Unidade	400,00
17	BATERIA DE LITIO CR2032 -	ESPECIFICAÇÃO: BATERIA DE LITIO CR2032 CARTELA COM 5 UNIDADES 3V	Cartela	682,00
18	BEXIGA LISA Nº 5	- ESPECIFICAÇÃO: BEXIGA CONFECCIONADA EM LÁTEX, CORES VARIADAS, DIMENSÃO: 12CM DE DIÂMETRO INFLADO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	Pacote	1.250,00
19	BEXIGA LISA Nº 7	- ESPECIFICAÇÃO: BEXIGA CONFECCIONADA EM LÁTEX, CORES VARIADAS, DIMENSÃO: 20CM DE DIÂMETRO INFLADO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	Pacote	1.750,00
20	BEXIGA LISA Nº 8 -	ESPECIFICAÇÃO: BEXIGA CONFECCIONADA EM LÁTEX, CORES VARIADAS, DIMENSÃO: 20CM DE DIÂMETRO INFLADO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	Unidade	750,00
21	BEXIGAS SORTIDO Nº 6.5	- ESPECIFICAÇÃO: BEXIGAS SORTIDO Nº 6.5 APROXIMADAMENTE (12,7 CM INFLADO). CONTÉM 50 UNIDADES.	Pacote	1.750,00
22	BLOCO ADESIVO 102MM X 76MM	ESPECIFICAÇÃO: BLOCO DE ADESIVO, AUTOADESIVAS, BLOCO COM 100 FOLHAS, CORES VARIADAS EM NEON	Outras unidades	3.720,00
23	BLOCO ADESIVO 38MM X 51MM	- ESPECIFICAÇÃO: REPOSICIONÁVEL 4 CORES PACOTE 50 UNIDADES	Unidade	3.720,00
24	BOLA DE ISOPOR MACIÇA 30MM	PACOTE COM 50 UNIDADES	Pacote	10,00
25	BOLA DE ISOPOR MACIÇA 40MM	PACOTE COM 50 UNIDADES	Pacote	10,00
26	BOLA DE ISOPOR MACIÇA 50MM	PACOTE COM 50 UNIDADES	Pacote	10,00
27	BOLA DE ISOPOR MACIÇA 60MM	PACOTE COM 50 UNIDADES	Pacote	10,00
28	BORRACHA BICOLOR -	ESPECIFICAÇÃO: BORRACHA BICOLOR, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 40 UNIDADES	Caixa	2.800,00
29	BORRACHA BRANCA	- ESPECIFICAÇÃO: BORRACHA BRANCA, FORMATO QUADRADA, CAIXA COM 40 UNIDADES.	Pacote	3.200,00
30	BORRACHA PONTEIRA	- ESPECIFICAÇÃO: BORRACHA PONTEIRA SINTÉTICA COM ENCAIXE PERFEITO PARA A PONTA SECA DO LÁPIS, COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	1.640,00
31	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS PAUTADAS	, MIN: 202X144MM ESPECIFICAÇÃO	Unidade	3.800,00
32	CADERNO BROCHURA	96 FOLHAS PAUTADAS 140X200MM	Unidade	5.342,00
33	CADERNO BROCHURÃO GRANDE	- ESPECIFICAÇÃO: CADERNO BROCHURÃO GRANDE, COM CAPA FLEXÍVEL, QUANTIDADE DE FOLHAS: 60 FOLHAS, DIMENSÕES: 200MMX 275MM.	Unidade	5.026,00
34	CADERNO CAPA DURA 10 MATÉRIAS	- ESPECIFICAÇÃO: CADERNO CAPA DURA 10 MATÉRIAS, COM 200 FOLHAS, DIMENSÃO: 280MM X 200MM	Unidade	3.864,00
35	CADERNO CAPA DURA 20 MATÉRIAS	- ESPECIFICAÇÃO: CADERNO CAPA DURA 20 MATÉRIAS, COM 400 FOLHAS	Unidade	2.405,00
36	CADERNO DE CALIGRAFIA PEQUENO TIPO BROCHURA	- ESPECIFICAÇÃO: CADERNO 1/4, TIPO BROCHURA, CAPA FLEXÍVEL GRAMPEADO COM 2 GRAMPOS, QUANTIDADE DE FOLHAS: 40 FOLHAS, DIMENSÃO: 200MM X 140MM.	Unidade	6.580,00
37	CADERNO DE DESENHO EM FORMATO 200 X 140 MM	, FLEXÍVEL, CONTENDO 48 FOLHAS	Unidade	8.100,00



38	CAIXA DE ARQUIVO DESMONTÁVEL PLÁSTICO	- ESPECIFICAÇÃO: CAIXA ARQUIVO DESMONTÁVEL EM PLÁSTICO POLIIONDA, COM ÁREA DE PICOTE (PARTE DE VENTILAÇÃO) DE FÁCIL REMOÇÃO, DIMENSÕES 350MMX245MMX135 MM	Unidade	5.220,00
39	CAIXA DE ARQUIVO MORTO OFÍCIO PAPELÃO	- ESPECIFICAÇÃO: CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO, DIMENSÕES 350 MM X 135 MM X 240 MM	Unidade	2.400,00
40	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS	- ESPECIFICAÇÃO: CALCULADORA COMPACTA DE MESA, TAMANHO MÉDIA, 12 DÍGITOS, ALIMENTAÇÃO: PILHA AA, FUNÇÕES: CORREÇÃO TOTAL E PARCIAL, PORCENTAGEM, RAIZ QUADRADA E MEMÓRIA.	Unidade	400,00
41	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA 08 DÍGITOS	- ESPECIFICAÇÃO: CALCULADORA DE MESA, DISPLAY COM 08 DÍGITOS, ALIMENTAÇÃO: PILHA SOLAR.	Unidade	260,00
42	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	CX C/ 50	Caixa	2.640,00
43	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CX C/ 50	Caixa	2.265,00
44	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	CX C/ 50	Unidade	1.305,00
45	CANETA HIDROGRÁFICA GROSSA COM 06 CORES	- ESPECIFICAÇÃO: CANETA HIDROGRÁFICA GROSSA FORMATO BIG OITAVOS, CORES SORTIDAS E PONTA COM 5 MM DE FIBRA EM POLIÉSTER COM CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA. TAMPA ANTIFRAXANTE E TINTA ATÓXICA. MEDIDAS: 140MMX13MMX5MM. ESTOJO COM 06 CORES	Estojo	4.090,00
46	CANETA HIDROGRÁFICA GROSSA COM 12 CORES	- ESPECIFICAÇÃO: CANETA HIDROGRÁFICA, PONTA GROSSA, CORES DIVERSAS, ESTOJO COM 12 UNIDADES	ESTOJO	3.290,00
47	CANETA PONTA POROSA COR VARIADAS 1.0MM	ESPECIFICAÇÃO: CANETA PONTA POROSA, FINA, CORPO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DA TINTA	Unidade	2.120,00
48	CANETA RETROPROJETORA	- Marcador para Retroprojeto de Permanente Jocar Office Marcador Retroprojeto de Jocar Office é ideal para marcar cd, dvd, vinil, acrílicos, vidros e filmes	Unidade	150,00
49	CAPA CRISTAL PARA ENCADERNAÇÃO	- ESPECIFICAÇÃO: CAPA CRISTAL PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO A4 PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	850,00
50	CARBONO UMA FACE PRETO -	ESPECIFICAÇÃO: PAPEL CARBONO, 01 FACE, TAMANHO A4, CAIXA COM 100 FOLHAS.	Caixa	150,00
51	CARTOLINA COMUM COR BRANCA	- ESPECIFICAÇÃO: CARTOLINA COMUM, COR BRANCA, MEDINDO 50CMX66CM. PACOTE COM 100 FOLHAS.	Pacote	210,00
52	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS	- ESPECIFICAÇÃO: CARTOLINA COMUM, CORES VARIADAS, MEDINDO 50CMX66CM. PACOTE COM 100 FOLHAS.	Pacote	410,00
53	CARTOLINA DUPLA FACE BRANCO	- ESPECIFICAÇÃO: CARTOLINA DUPLA FACE, COR BRANCA, MEDINDO 50CMX66CM. PACOTE COM 20 FOLHAS.	Pacote	240,00
54	CARTOLINA DUPLEX	- ESPECIFICAÇÃO: CARTOLINA DUPLEX, CORES VARIADAS, MEDINDO 50CMX66CM. PACOTE COM 20 UNIDADES.	Pacote	440,00
55	CARTOLINA GIGANTE 40G	- ESPECIFICAÇÃO: CARTOLINA GIGANTE 40G CORES VARIADAS DIMENSÕES: 50 CM X 96CM.	Unidade	1.040,00



56	CARTOLINA LAMINADO GROSSO	- ESPECIFICAÇÃO: PAPEL LAMINADO, CORES VARIADAS, DIMENSÃO: 48CM X 60CM. PACOTE 20 FOLHAS	Pacote	540,00
57	CD DISCO	COMPACTO	Unidade	2.200,00
58	CLIP 1/0 - ESPECIFICAÇÃO:	CLIP EM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO GALVANIZADO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa	594,00
59	CLIP 2/0 -	ESPECIFICAÇÃO: CLIP EM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO GALVANIZADO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa	1.000,00
60	CLIP 3/0	- ESPECIFICAÇÃO: CLIP EM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO GALVANIZADO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	Caixa	780,00
61	CLIP 4/0	- ESPECIFICAÇÃO: CLIP EM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO GALVANIZADO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	Caixa	590,00
62	CLIP 6/0	- ESPECIFICAÇÃO: CLIP EM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO GALVANIZADO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	Caixa	690,00
63	CLIP 8/0	- ESPECIFICAÇÃO: CLIP EM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO GALVANIZADO, CAIXA COM 25 UNIDADES.	Caixa	440,00
64	COLA BASTÃO 34G	- ESPECIFICAÇÃO: COLA BASTÃO 34GATÓXICO, PESANDO EMBALAGEM PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES.	Pacote	110,00
65	COLA BRANCA 01KG	- ESPECIFICAÇÃO: COLA BRANCA EMBALAGEM COM 1 LITRO, APLICAÇÃO: COLAGEM DE MADEIRAS E MÓVEIS, PAPEL, PAPELÃO, TECIDO E COURO. COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO AQUOSA ACETATO POLIVINÍLICO E MICROBICIDAS NÃO-METÁLICOS. SECAGEM: A SECAGEM VARIA DE ACORDO COM O MATERIAL. QUANTO MAIS POROSA A SUPERFÍCIE, MAIS RÁPIDA A SECAGEM.	Quilograma	160,00
66	COLA BRANCA 90G	ESPECIFICAÇÃO: COLA LÍQUIDA, BRANCA, EMBALAGEM CONTENDO 90G, COM BICO DOSADOR DE ENCAIXE, FABRICAÇÃO NACIONAL COM CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DE ARTIGO ESCOLAR JUNTO AO INMETRO, LAVÁVEL E ATÓXICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE PVA E RÓTULO/EMBALAGEM COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES VISÍVEIS: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, CÓDIGO DE BARRAS, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	270,00
67	COLA COLORIDA 25G COM 04 CORES	- ESPECIFICAÇÃO: COLA COLORIDA, CAIXA COM 4 UNIDADES, ATÓXICA.	Caixa	730,00
68	COLA COLORIDA 25G COM 06 CORES	- ESPECIFICAÇÃO: COLA COLORIDA, CAIXA COM 6 UNIDADES, ATÓXICA.	Caixa	750,00
69	COLA COLORIDA COM GLITTER 35G	- ESPECIFICAÇÃO: COLA COLORIDA COM GLITTER, PRATEADA, ATÓXICA.	Unidade	620,00
70	COLA DE CONTATO 75G	- ESPECIFICAÇÃO: COLA DE CONTATO 75G, PARA COLAGEM DE TAPEÇARIA EM GERAL, REVESTIMENTOS EM COURO, BORRACHA, MADEIRA E E.V.A.	Unidade	250,00



71	COLA INSTANTÂNEA 3G	- ESPECIFICAÇÃO: COLA INSTANTÂNEA À BASE DE CIANOACRILATO, FIXAÇÃO EM ATÉ 10 SEGUNDADEOS. TUBO COM 3G.	Unidade	190,00
72	COLA ISOPOR 40G	- ESPECIFICAÇÃO: COLA ISOPOR, LAVÁVEL ATÓXICA TUBO COM 40 G. APLICAÇÃO: ADESIVO À BASE DE ACETATO POLIVINÍLICO COM GRANDE PODER DE ADERÊNCIA. COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO POLIVINÍLICO. SECAGEM: A SECAGEM VARIA DE ACORDO COM O MATERIAL. QUANTO MAIS POROSA A SUPERFÍCIE, MAIS RÁPIDA A SECAGEM. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	145,00
73	COLA ISOPOR 90G	-ESPECIFICAÇÃO: COLA LÍQUIDA ISOPOR, TRANSPARENTE, EMBALAGEM CONTENDO 90G, COM BICO DOSADOR DE ENCAIXE, FABRICAÇÃO NACIONAL COM CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DE ARTIGO ESCOLAR JUNTO AO INMETRO, SOLÚVEL EM ÁLCOOL E SECAGEM RÁPIDA, COMPOSIÇÃO A BASE DE POLIVINIL, ACETATO, ALCOOL ETILICO E CATALISADOR E RÓTULO/EMBALAGEM COM AS SEGUINTE INFORMações VISÍVEIS: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, CÓDIGO DE BARRAS, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	215,00
74	COLA PARA EVA 90G	- ESPECIFICAÇÃO: COLA PARA EVA 90G PARA TRABALHOS DE COLAGEM EM EVA E ISOPOR. SOLÚVEL EM ÁLCOOL. SECAGEM AO AR. NÃO RESISTENTE A LAVAGENS. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	255,00
75	COLA PARA TECIDO 35G	- ESPECIFICAÇÃO: COLA PERMANENTE PARA TECIDO 35G.	Unidade	220,00
76	CONTA COLORIDA PARA BIJUTERIA	- ESPECIFICAÇÃO: TAM G PACOTE COM 500 G - CORES VARIADAS.	Unidade	10,00
77	CONTA COLORIDA PARA BIJUTERIA	- ESPECIFICAÇÃO: TAM M PACOTE COM 500 G - CORES VARIADAS.	Pacote	10,00
78	CONTA COLORIDA PARA BIJUTERIA	- ESPECIFICAÇÃO: TAM: P PACOTE COM 500 G - CORES VARIADAS.	Pacote	10,00
79	CONTRA CAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO	- ESPECIFICAÇÃO: CONTRA CAPA PRETA PRA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO A4 PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	35,00
80	CORRETIVO EM FITA, 12M, EM FORMATO ANATOMICO,	CORREÇÃO INSTANTÂNEA, CAIXA COM 6 UNIDADES.	Caixa	122,00
81	CORRETIVO LIQUIDO	- ESPECIFICAÇÃO: CORRETIVO COMUM, A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	420,00
82	DVD DIGITAL	VIDIO DISC	Unidade	2.400,00
83	ELÁSTICO 30MM	- ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO EM TECIDO COR BRANCA 30MM. PEÇA COM 25 METROS.	Unidade	200,00
84	ENVELOPE 310 X 410MM	- ESPECIFICAÇÃO: SACO OURO 310X410MM 80G PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	170,00
85	ENVELOPE 114 X 162 MM	- ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE CARTA 114 X 162 MM COLOR PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	50,00
86	ENVELOPE 17 X 25 CM	- ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE OFÍCIO 17 X 25 CM COR OURO PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	50,00



87	ENVELOPE 22 X 32 CM	- ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE 22 X 32 CM COR BRANCO PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	65,00
88	ENVELOPE 22 X 32 CM	- ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE 22 X 32 CM COR OURO PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	45,00
89	ENVELOPE 24 X 34 CM	- ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE OFÍCIO 24 X 34 OURO PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	65,00
90	ENVELOPE 24 X 34 CM	- ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE 24 X 34 CM COR BRANCO PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	65,00
91	ENVELOPE 25 X 35 CM	- ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE OFÍCIO 25 X 35 CM COR BRANCO PACOTE COM 250 UNIDADES.	Pacote	40,00
92	ENVELOPE 26 X 36 XMM	- ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE SACO OURO, MEDINDO 260MMX360XMM. PACOTE COM 100 UNIDADES	Pacote	72,00
93	ENVELOPE 72 X 102 CM CONVITE	- ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE CONVITE 72X102 PACOTE COM 100 UNIDADES CORES VARIADAS.	Pacote	45,00
94	ENVELOPE A4 22,0 X 32,0 CM	- ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE OFÍCIO A4 22,0 X 32,0 MADEIRA PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	65,00
95	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO: TAM: 12MM - PARA 70 FLHS PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	240,00
96	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO: TAM: 14MM - PARA 85 FLHS PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	190,00
97	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO: TAM: 17MM PARA 100 FLHS PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	190,00
98	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO	- ESPECIFICAÇÃO: TAM: ESPECIFICAÇÃO: TAM: 20MM PARA 120 FLHS PACOTE COM 80 UNIDADES.	Pacote	140,00
99	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO	- ESPECIFICAÇÃO: TAM: 29MM - PARA 200 FLHS PACOTE COM 35 UNIDADES.	Pacote	140,00
100	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO	- ESPECIFICAÇÃO: TAM: 20MM PARA 120 FLHS PACOTE COM 80 UNIDADES.	Pacote	40,00
101	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO	- ESPECIFICAÇÃO: TAM: 29MM - PARA 200 FLHS PACOTE COM 35 UNIDADES.	Pacote	40,00
102	ESTILETE ESTREITO 09 MM	- ESPECIFICAÇÃO: ESTILETE COM LÂMINA EM AÇO DE 09 MM E CABO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, COM TRAVA DE SEGURANÇA, DIMENSÃO: 133MMX9MM. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	590,00
103	ESTILETE LARGO 18 MM	- ESPECIFICAÇÃO: ESTILETE COM LÂMINA EM AÇO DE 18 MM E CABO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, COM TRAVA DE SEGURANÇA DIMENSÃO: 152MMX18MM. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	585,00
104	ETIQUETA A4	- ESPECIFICAÇÃO: ETIQUETA A4 210X297MM CAIXA COM 100 FOLHAS REF:288,5 X 200,00	Caixa	1.240,00
105	ETIQUETA ADESIVA A4	- ESPECIFICAÇÃO: ETIQUETA ADESIVA BRANCA, PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA OU LASER,100 FOLHAS TAMANHO A4. PERMITE IMPRESSÃO COLORIDA OU PRETA E BRANCA. TAMANHO: 55,8 X 99,0 MM	Unidade	1.250,00
106	ETIQUETA ADESIVA PARA CONVITE C/210	- ESPECIFICAÇÃO: ETIQUETA ADESIVA, PARA LACRE DE ENVELOPE CONVITE. TAMANHO: Ø 12MM.QUANTIDADE DE 210 ETIQUETA.	Unidade	1.160,00
107	ETIQUETA BRANCA ADESIVA	- ESPECIFICAÇÃO: ETIQUETA BRANCA ADESIVA PARA ENVELOPE COM SUPORTE INK-JET/LASER; DE 2 CARREIRAS COM TAMANHO 107 X 36 CAIXA COM 100 FOLHAS.	Caixa	920,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

108	ETIQUETAS INKJET	- ESPECIFICAÇÃO: LAZER BRANCA, CAIXA COM 100 FLS CONTENDO 1.400 ETIQUETAS TAM: 33,9X101,6MM	Caixa	287,00
109	EVA COLORIDO 40CMX48 CM	- ESPECIFICAÇÃO: FOLHA EMBORRACHADA DE EVA, DIMENSÃO 40CMX48 CM, CORES VARIADAS. PACOTE COM 10 UNIDADES.	Pacote	800,00
110	EVA COLORIDO 40CMX95CM	- ESPECIFICAÇÃO: FOLHA EMBORRACHADA DE EVA, DIMENSÃO: 40CMX95CM, CORES VARIADAS. PACOTE COM 10 UNIDADES.	Pacote	700,00
111	EVA COM GLITTER 40CMX 48CM	- ESPECIFICAÇÃO: FOLHA EMBORRACHADA DE EVA, DIMENSÃO: 40CMX 48CM, CORES VARIADAS. PACOTE COM 10 UNIDADES.	Pacote	600,00
112	EVA CORES 1 MT X 1 MT X 40MM	- ESPECIFICAÇÃO: EVA CORES 1 MT X 1 MT X 40MM VARIADAS TIPO TATAME.	Unidade	680,00
113	EVA ESTAMPADO 40CMX48CM	- ESPECIFICAÇÃO: FOLHA EMBORRACHADA DE EVA, DIMENSÃO: 40CMX48CM, CORES VARIADAS. PACOTE COM 10 UNIDADES.	Pacote	550,00
114	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 5M	- ESPECIFICAÇÃO: COM TRÊS TOMADAS (NOVO PADRÃO) CORRENTE 10A 220W	Unidade	240,00
115	EXTRATATOREXTRATOR DE GRAMPO	- ESPECIFICAÇÃO: EXTRATOR DE GRAMPOS, EM METAL, TIPO ESPÁTULA, DIMENSÃO: 14,5CM X 2CM. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	500,00
116	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA	- ESPECIFICAÇÃO: EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO PIRANHA, EM METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO, REMOVE GRAMPOS Nº 10, 24/6 E 26/6, DIMENSÕES 56MMX38MMX45MM.	Unidade	890,00
117	FELTRO	- ESPECIFICAÇÃO: FELTRO LISO OU ESTAMPADO ROLO DE 30CMX1,40	Metro	180,00
118	FIO DE NYLON 100% POLIAMIDA	, TRANSPARENTE 0,30MM DE ESPESSURA ROLO CONTENDO 100M	Rolo	170,00
119	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 10M	- ESPECIFICAÇÃO: FITA ADESIVA COLORIDA, DIMENSÕES: 12MM X 10M, CORES VARIADAS.	Rolo	135,00
120	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MMX30M	- ESPECIFICAÇÃO: FITA ADESIVA DUPLA FACE, TAMANHO 19MMX30M.	Rolo	120,00
121	FITA ADESIVA PEQUENA 12MMX30M	- ESPECIFICAÇÃO: FITA ADESIVA PEQUENA, TRANSPARENTE TAMANHO 12MMX30M. PACOTE COM 10 ROLOS	Pacote	240,00
122	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45M	- ESPECIFICAÇÃO: FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO, TRANSPARENTE, TAMANHO 45MMX45M.	Rolo	350,00
123	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M	- ESPECIFICAÇÃO: FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO, TRANSPARENTE, TAMANHO 48MM X 50M.	Rolo	800,00
124	FITA DE CETIM FACE SIMPLES N° 1	- ESPECIFICAÇÃO: FITA DE CETIM FACE SIMPLES N° 1, 7MM LARGURA E COMPRIMENTO DA FITA 10M. 100 % POLIÉSTER. CORES VARIADAS	Rolo	410,00
125	FITA DE CETIM FACE SIMPLES N° 12	- ESPECIFICAÇÃO: FITA DE CETIM FACE SIMPLES N° 12, 50MM LARGURA E COMPRIMENTO DA FITA 10M. 100 % POLIÉSTER. CORES VARIADAS	Rolo	410,00
126	FITA DE CETIM FACE SIMPLES N° 2	- ESPECIFICAÇÃO: FITA DE CETIM FACE SIMPLES N° 2, 10MM LARGURA E COMPRIMENTO DA FITA 10M. 100 % POLIÉSTER. CORES VARIADAS	Rolo	410,00



127	FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 3 -	ESPECIFICAÇÃO: FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 3, 15MM LARGURA E COMPRIMENTO DA FITA 10M. 100 % POLIÉSTER. CORES VARIADAS	Rolo	490,00
128	FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 5	- ESPECIFICAÇÃO: FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 5, 22MM LARGURA E COMPRIMENTO DA FITA 10M. 100 % POLIÉSTER. CORES VARIADAS	Rolo	410,00
129	FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 9	- ESPECIFICAÇÃO: FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 9, 38MM LARGURA E COMPRIMENTO DA FITA 10M. 100 % POLIÉSTER. CORES VARIADAS	Rolo	410,00
130	FITA DECORATIVA 15 MM COR AMARELA	- ESPECIFICAÇÃO: FITA DECORATIVA TIPO PARA PRESENTE LARGURA APROXIMADA DE 15MM ROLO COM 30 METROS.	Rolo	35,00
131	FITA DECORATIVA 15 MM COR AZUL	- ESPECIFICAÇÃO: FITA DECORATIVA TIPO PARA PRESENTE LARGURA APROXIMADA DE 15MM ROLO COM 30 METROS.	Rolo	25,00
132	FITA DECORATIVA 15 MM COR BRANCA	- ESPECIFICAÇÃO: FITA DECORATIVA TIPO PARA PRESENTE LARGURA APROXIMADA DE 15MM ROLO COM 30 METROS.	Rolo	25,00
133	FITA DECORATIVA 15 MM COR VERDE	- ESPECIFICAÇÃO: FITA DECORATIVA TIPO PARA PRESENTE LARGURA APROXIMADA DE 15MM ROLO COM 30 METROS.	Rolo	25,00
134	FITA DECORATIVA 15 MM COR VERMELHA	- ESPECIFICAÇÃO: FITA DECORATIVA TIPO PARA PRESENTE LARGURA APROXIMADA DE 15MM ROLO COM 30 METROS.	Rolo	25,00
135	FITA DECORATIVA 20 MM	- ESPECIFICAÇÃO: FITA DECORATIVA TIPO PARA PRESENTE LARGURA APROXIMADA DE 20MM ROLO COM 30 METROS. CORES VARIADAS	Rolo	25,00
136	FITA DECORATIVA 30 MM AMARELO	- ESPECIFICAÇÃO: FITA DECORATIVA TIPO PARA PRESENTE LARGURA APROXIMADA DE 30MM ROLO COM 30 METROS.	Rolo	25,00
137	FITA DECORATIVA 30 MM AZUL	- ESPECIFICAÇÃO: FITA DECORATIVA TIPO PARA PRESENTE LARGURA APROXIMADA DE 30MM ROLO COM 30 METROS.	Rolo	25,00
138	FITA DECORATIVA 30 MM BRANCO	- ESPECIFICAÇÃO: FITA DECORATIVA TIPO PARA PRESENTE LARGURA APROXIMADA DE 30MM ROLO COM 30 METROS.	Rolo	25,00
139	FITA DECORATIVA 30 MM VERDE	- ESPECIFICAÇÃO: FITA DECORATIVA TIPO PARA PRESENTE LARGURA APROXIMADA DE 30MM ROLO COM 30 METROS.	Rolo	25,00
140	FITA DECORATIVA 30 MM VERMELHA	- ESPECIFICAÇÃO: FITA DECORATIVA TIPO PARA PRESENTE LARGURA APROXIMADA DE 30MM ROLO COM 30 METROS.	Rolo	25,00
141	FITA DECORATIVA 38 MM AZUL	- ESPECIFICAÇÃO: FITA DECORATIVA TIPO PARA PRESENTE LARGURA APROXIMADA DE 30MM ROLO COM 30 METROS.	Rolo	25,00
142	FITA DECORATIVA 38 MM BRANCO	- ESPECIFICAÇÃO: FITA DECORATIVA TIPO PARA PRESENTE LARGURA APROXIMADA DE 30MM ROLO COM 30 METROS.	Rolo	25,00
143	FITA DECORATIVA 38 MM VERDE	- ESPECIFICAÇÃO: FITA DECORATIVA TIPO PARA PRESENTE LARGURA APROXIMADA DE 30MM ROLO COM 30 METROS.	Rolo	25,00
144	FITA DECORATIVA 38 MM VERMELHA	- ESPECIFICAÇÃO: FITA DECORATIVA TIPO PARA PRESENTE LARGURA APROXIMADA DE 30MM ROLO COM 30 METROS.	Rolo	25,00



145	FITA GOMADA 24MM X 50M	- ESPECIFICAÇÃO: FITA GOMADA PARA EMPACOTAMENTO MEDINDO: 24MMX50M	Rolo	150,00
146	FITA GOMADA 36MMX50M	- ESPECIFICAÇÃO: FITA GOMADA PARA EMPACOTAMENTO MEDINDO: 36MMX50M. PACOTE COM 6 UNIDADES	Rolo	330,00
147	FITA GOMADA 45MMX50M	- ESPECIFICAÇÃO: FITA GOMADA PARA EMPACOTAMENTO MEDINDO: 45MMX50M	Rolo	250,00
148	FITA GOMADA 48MMX50M	- ESPECIFICAÇÃO: FITA GOMADA ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA SINTÉTICA POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E ALTO PODER DE ADESÃO, SUPORTA ATE 60KG. ESPESSURA TOTAL: 0,16 MM,	Rolo	100,00
149	FITA MÉTRICA DE 1,5 METROS	PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS.	Rolo	210,00
150	FITILHO CORES VARIADAS	ROLO COM 100 METROS	Rolo	100,00
151	GIZ DE CERA 48G	- ESPECIFICAÇÃO: GIZ DE CERA ESCOLAR NO FORMATO TRIANGULAR, EMBALAGEM COM 48G, ATÓXICO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	5.150,00
152	GIZÃO DE CERA 95G	- ESPECIFICAÇÃO: GIZ DE CERA 95G PARA APLICAÇÃO EM PAPEL. PAPELÃO, CARTOLINA. PAPEL VEGETAL E MADEIRA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERAS E PIGMENTOS ORGÂNICOS ATÓXICOS. PRODUTO NÃO PERECÍVEL DEVE CONSTAR O SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS.	Caixa	5.360,00
153	GLITTER	- ESPECIFICAÇÃO: GLITTER COM 3G, CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 TUBOS.	Caixa	212,00
154	GRAMPEADOR 100 FOLHAS	- ESPECIFICAÇÃO: GRAMPEADOR DE MESA, METÁLICO, TAMANHO GRANDE, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS.	Unidade	537,00
155	GRAMPEADOR 12 FOLHAS	- ESPECIFICAÇÃO: GRAMPEADOR DE MESA, METÁLICO, TAMANHO MÉDIO GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 12 FOLHAS	Unidade	419,00
156	GRAMPEADOR 25 FOLHAS	- ESPECIFICAÇÃO: GRAMPEADOR DE MESA, METÁLICO, TAMANHO MÉDIO GRAMPO 26/6 COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS	Unidade	710,00
157	GRAMPEADOR 50 FOLHAS	- ESPECIFICAÇÃO: GRAMPEADOR DE MESA, METÁLICO, TAMANHO GRANDE, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS.	Unidade	885,00
158	GRAMPEADOR TIPO PISTOLA	- ESPECIFICAÇÃO: GRAMPEADOR TIPO PISTOLA COMPATÍVEL COM USO DE GRAMPÓS 106/4, 106/6 E 106/8MM, SUPER RESISTENTE, DIMENSÕES: 145MM X 30MM.	Unidade	200,00
159	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8	- ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/8 CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	Caixa	200,00
160	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	- ESPECIFICAÇÃO: GRAMPO 26/6, PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	Caixa	400,00
161	GRAMPO PARA PISTOLA DE PAREDE 106/06	- ESPECIFICAÇÃO: GRAMPO PARA PISTOLA DE PAREDE, EM AÇO GALVANIZADO, 106/06, CAIXA COM 5000 UNIDADES.	Caixa	592,00
162	LÂMINA PARA ESTILETE ESTREITO	- ESPECIFICAÇÃO: LÂMINA PARA ESTILETE ESTREITO, ESTOJO COM 10 UNIDADES.	Estojo	123,00
163	LÂMINA PARA ESTILETE LARGO	- ESPECIFICAÇÃO: LÂMINA PARA ESTILETE LARGO, ESTOJO COM 10 UNIDADES.	Estojo	123,00



164	LANTERNA RECARREGAVEL 9LED	- ESPECIFICAÇÃO: LANTERNA RECARREGAVEL, 9 LED, 35 LUMENS, DURA 20 HORAS.	Unidade	150,00
165	LÁPIS DE COR GRANDE	- ESPECIFICAÇÃO: LÁPIS DE COR NO FORMATO REDONDO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA, MINA MACIA E RESISTENTE COM CORES VIVAS E INTENSAS, ATÓXICO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	11.650,00
166	LÁPIS PRETO Nº 2	CAIXA COM 144 UNIDADES.	Caixa	1.680,00
167	LIGA AMARELA Nº 18	- ESPECIFICAÇÃO: LIGA AMARELA, ELÁSTICO Nº 18, PACOTE COM 500G	Pacote	275,00
168	LIGA AMARELA Nº 18	- ESPECIFICAÇÃO: LIGA AMARELA, ELÁSTICO Nº 18, PACOTE COM 500G.	Pacote	75,00
169	LINHA DE CROCHÊ	NAS CORES VARIADAS MEDINDO 1000 METROS.	Rolo	80,00
170	LINHA PARA COSTURA COM 1200MT	CORES: AZUL, BRANCA E VERMELHA.	Rolo	60,00
171	LIVRO DE ATA	- ESPECIFICAÇÃO: LIVRO DE ATA, COM 100 FOLHAS, CAPA DURA EM PAPELÃO, GRAMATURA: 56G/M², FORMATO: 205MM X 300MM.	Unidade	890,00
172	LIVRO DE ATA	- ESPECIFICAÇÃO: LIVRO DE ATA, COM 200 FOLHAS, CAPA DURA EM PAPELÃO, GRAMATURA: 56G/M², FORMATO: 210MM X 300MM.	Unidade	525,00
173	LIVRO DE PONTO	- ESPECIFICAÇÃO: LIVRO DE PONTO, COM 100 FOLHAS, CAPA DURA EM PAPELÃO, MEDINDO 218MMX319MM.	Unidade	1.006,00
174	LIVRO DE PONTO	- ESPECIFICAÇÃO: LIVRO DE PONTO, COM 200 FOLHAS, CAPA DURA EM PAPELÃO, MEDINDO 218MMX319MM	Unidade	625,00
175	LIVRO DE PROTOCOLO	- ESPECIFICAÇÃO: LIVRO DE PROTOCOLO, COM 100 FOLHAS, CAPA DURA EM PAPELÃO, GRAMATURA: 0.705G.	Unidade	940,00
176	MARCA TEXTO PONTA 1.4MM AMARELO	- ESPECIFICAÇÃO: MARCADOR DE TEXTO, FLUORESCENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	1.450,00
177	MARCA TEXTO PONTA 1.4MM AZUL	- ESPECIFICAÇÃO: MARCADOR DE TEXTO, FLUORESCENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	1.310,00
178	MARCA TEXTO PONTA 1.4MM LARANJA	- ESPECIFICAÇÃO: MARCADOR DE TEXTO, FLUORESCENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES	Caixa	1.310,00
179	MARCA TEXTO PONTA 1.4MM ROSA	- ESPECIFICAÇÃO: MARCADOR DE TEXTO, FLUORESCENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	1.310,00
180	MARCA TEXTO PONTA 1.4MM VERDE	- ESPECIFICAÇÃO: MARCADOR DE TEXTO, FLUORESCENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	1.270,00
181	MARCADOR PARA CD/DVD 2.0 MM AZUL	- ESPECIFICAÇÃO: MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	1.000,00
182	MARCADOR PARA CD/DVD 2.0 MM PRETO	- ESPECIFICAÇÃO: MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	1.000,00
183	MARCADOR PARA CD/DVD 2.0 MM VERDE	- ESPECIFICAÇÃO: MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	700,00
184	MARCADOR PARA CD/DVD 2.0 MM VERMELHO	- ESPECIFICAÇÃO: MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	810,00
185	MASSA DE MODELAR 180G	- ESPECIFICAÇÃO: MASSA DE MODELAR COLORIDA, A BASE DE AMIDO, 180G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	5.240,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

186	MOLHA DEDOS	- ESPECIFICAÇÃO: MOLHA DEDOS EM PASTA, NÃO GORDUROSO, ATÓXICO, COM 12 GRAMAS.	Unidade	490,00
187	NOVELO DE LÃ 40G	EM CORES VARIADAS	Rolo	150,00
188	PALITO DE MADEIRA PARA PICOLÉ	- ESPECIFICAÇÃO: COM APROXIMADAMENTE 10 CM DE COMPRIMENTO, COM 100 UNIDADES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	Pacote	320,00
189	PALITO PARA CHURRASCO	- ESPECIFICAÇÃO: PALITO GRANDE PARA CHURRASCO 25CM PACOTE COM 100 UNIDADES.	Unidade	400,00
190	PAPEL 40 KG COR BRANCA	- ESPECIFICAÇÃO: PAPEL 40 KG, NA COR BRANCA PACOTE COM 200 FOLHAS, GRAMATURA: 120G, TAMANHO: A4, 210MM X 297MM.	Resma	2.820,00
191	PAPEL 40 KG CORES VARIADAS	- ESPECIFICAÇÃO: PAPEL 40 KG, NAS CORES VARIADAS PACOTE COM 200 FOLHAS, GRAMATURA: 120G, TAMANHO: A4, 210MM X 297MM.	Resma	2.820,00
192	PAPEL 60 KG COR BRANCO	- ESPECIFICAÇÃO: PAPEL 60 KG COR BRANCO, PACOTE COM 200 (DUZENTAS) FOLHAS, GRAMATURA: 180G/M², TAMANHO: A4, 210MM X 297MM.	Resma	2.820,00
193	PAPEL 60 KG CORES VARIADAS	- ESPECIFICAÇÃO: PAPEL 60 KG CORES VARIADAS, PACOTE COM 200 (DUZENTAS) FOLHAS, GRAMATURA: 180G/M², TAMANHO: A4, 210MM X 297MM.	Resma	2.710,00
194	PAPEL A3 BRANCO	- ESPECIFICAÇÃO: PAPEL A3 BRANCO COM 500 FOLHAS. GRAMATURA: 75G/M² TAMANHO A3 COMPRIMENTO X LARGURA: 42 CM X 29,7 CM	Unidade	1.510,00
195	PAPEL A4	- ESPECIFICAÇÃO: PAPEL A4 BRANCO RESMA COM 500 FOLHAS. GRAMATURA: 75G/M² TAMANHO: A4, 210MM X 297MM. CAIXA COM 10 REASMAS.	Caixa	10.200,00
196	PAPEL A4 COLORIDO	- ESPECIFICAÇÃO: PAPEL A4 COLORIDO RESMA COM 100 FOLHAS. GRAMATURA: 75G/M² TAMANHO: A4, 210MM X 297MM.	Resma	4.350,00
197	PAPEL A4 RECICLADO	- ESPECIFICAÇÃO: PAPEL A4 RECICLADO RESMA COM 500 FOLHAS. GRAMATURA: 75G/M² TAMANHO: A4, 210MM X 297MM. CAIXA COM 10 RESMAS.	Resma	4.650,00
198	PAPEL ALMAÇO	- ESPECIFICAÇÃO: PAPEL ALMAÇO RESMA COM 400 FOLHAS	Unidade	2.330,00
199	PAPEL CASCA DE OVO	ESPECIFICAÇÃO: PAPEL CASCA DE OVO, GRAMATURA: 180G, MEDINDO 210MMX297MM, COR BRANCA. PACOTE COM 50 FOLHAS.	Pacote	1.030,00
200	PAPEL CELOFANE ESTAMPADO	- ESPECIFICAÇÃO: PAPEL CELOFANE, FOLHA MEDINDO: 90CMX100CM. PACOTE COM 50 FOLHAS.	Pacote	960,00
201	PAPEL CELOFANE LISO CORES VARIADAS	- ESPECIFICAÇÃO: PAPEL CELOFANE, FOLHA MEDINDO: 90CMX100CM. CORES VARIADAS. PACOTE COM 50 FOLHAS.	Pacote	1.170,00
202	PAPEL COUCHÊ A4 COR BRANCA	- ESPECIFICAÇÃO: PAPEL COUCHÊ, TAMANHO A4, GRAMATURA: 170G, PACOTE COM 50 FOLHAS.	Pacote	935,00
203	PAPEL CREPOM	- ESPECIFICAÇÃO: PAPEL CREPOM, FOLHA MEDINDO 48CMX 200MM, CORES VARIADAS. PACOTE COM 10 UNIDADES.	Pacote	1.160,00
204	PAPEL FLIP CHART 75G/M²,	DIMENSÃO: 635MM X 840MM, BLOCO COM 50 FOLHAS	Bloco	1.045,00



205	PAPEL FOTOGRÁFICO	- ESPECIFICAÇÃO: PAPEL FOTOGRÁFICO FORMATO: A4 210X297MM GRAMATURA 180 G/M2 PACOTE COM 50 FOLHAS.	Pacote	1.325,00
206	PAPEL JORNAL	.	Pacote	1.460,00
207	PAPEL LAMINADO	- ESPECIFICAÇÃO: PAPEL LAMINADO, CORES VARIADAS, DIMENSÃO: 48CM X 60CM. PACOTE COM 40 FOLHAS.	Pacote	1.150,00
208	PAPEL LINHO IDEAL PARA USO EM ARTESANATO OU DECORAÇÕES EM GERAL.	EMBALAGEM COM 50 FOLHAS EM FORMATO A4 (210X 297MM); GRAMATURA: 180G.	Pacote	680,00
209	PAPEL MADEIRA	- ESPECIFICAÇÃO: PAPEL MADEIRA, GRAMATURA: 80G, DIMENSÃO: 660MMX960MM, COR OURO. PACOTE COM 100 FOLHAS.	Pacote	1.230,00
210	PAPEL ONDULADO	- ESPECIFICAÇÃO: PAPEL MICRO ONDULADO, DIMENSÃO: 500MMX660MM, CORES VARIADAS. PACOTE COM 10 FOLHAS	Pacote	1.200,00
211	PAPEL PRESENTE	- ESPECIFICAÇÃO: PAPEL PRESENTE, COM ESTAMPAS VARIADAS, PACOTE COM 40 FOLHAS, DIMENSÃO: 500MMX600MM.	Pacote	1.630,00
212	PAPEL SEDA	- ESPECIFICAÇÃO: PAPEL SEDA, CORES VARIADAS, DIMENSÃO: 460MMX60MM. PACOTE COM 100 FOLHAS.	Pacote	2.600,00
213	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	CAIXA COM 20 UNIDADES	Unidade	3.200,00
214	PASTA AZ LOMBO LARGO	CAIXA COM 20 UNIDADES.	Unidade	5.350,00
215	PASTA AZ TRANSPARENTE LOMBO LARGO	- ESPECIFICAÇÃO: PASTA AZ TRANSPARENTE LOMBO LARGO UNIVERSITÁRIA LOMBO 43MM 4 ARGOLAS.	Unidade	2.710,00
216	PASTA CANALETA	- ESPECIFICAÇÃO: PASTA PLÁSTICA CANALETA, TRANSPARENTE, TAMANHO A4, FORMATO OFÍCIO, DIMENSÕES 220MM X 330MM, CORES VARIADAS.	Unidade	2.900,00
217	PASTA CATÁLOGO 100 ENVELOPES COM VISOR	TAMANHO: 245MM X 335MM X 15MM	Unidade	2.600,00
218	PASTA CATÁLOGO 30 ENVELOPES COM VISOR TAMANHO	: 245 MM X 335 MM X 15 MM	Unidade	2.930,00
219	PASTA CATÁLOGO 50 ENVELOPES COM VISOR TAMANHO:	245 MM X 335 MM X 15 MM	Unidade	2.900,00
220	PASTA CLASSIFICADORA	- ESPECIFICAÇÃO: PASTA CLASSIFICADORA CONTÉM GRAMPO TRINHA PLÁSTICO. MATERIAL RESISTENTE E 100% RECICLÁVEL.	Unidade	2.900,00
221	PASTA COM ABA E ELÁSTICO 20 MM	- ESPECIFICAÇÃO: PASTA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO TRANSPARENTE FINA, COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO. TAMANHO: 165 MM X 250 MM X 20 MM	Unidade	5.100,00
222	PASTA COM ABA E ELÁSTICO 30 MM	- ESPECIFICAÇÃO: PASTA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO TRANSPARENTE FINA, COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO. TAMANHO: 245 MM X 335 MM X 30 MM	Unidade	7.800,00
223	PASTA COM ABA E ELÁSTICO 40 MM	- ESPECIFICAÇÃO: PASTA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO TRANSPARENTE FINA, COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO. TAMANHO: 245 MM X 335 MM X 40 MM	Unidade	5.100,00
224	PASTA COM ABA E ELÁSTICO 55 MM	- ESPECIFICAÇÃO: PASTA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO TRANSPARENTE FINA, COM	Unidade	6.800,00



		ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO. TAMANHO: 245 MM X 335 MM X 55 MM		
225	PASTA DE PAPELÃO	- ESPECIFICAÇÃO: PASTA EM PAPELÃO, DUPLEX, PLASTIFICADO, FINA, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS, FECHAMENTO COM ELÁSTICO. DIMENSÕES 340MM X 230MM.	Unidade	17.100,00
226	PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO	- ESPECIFICAÇÃO: PASTA EM PAPELÃO COM TRILHO, DUPLEX, PLASTIFICADO, FINA, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS. DIMENSÕES APROXIMADAS 34CM X 23 CM.	Unidade	4.850,00
227	PASTA DE PLÁSTICO FINA	- ESPECIFICAÇÃO: PASTA DE PLÁSTICO FINA TRANSPARENTE COM ABA OFÍCIO FINA CRISTAL.	Unidade	3.500,00
228	PASTA EM L PLÁSTICA	- ESPECIFICAÇÃO: PASTA EM L PLÁSTICA CORES VARIADAS. DIMENSÕES 320MM X 230MM	Unidade	1.450,00
229	PASTA SANFONADA A4 12 DIVISÓRIAS	- ESPECIFICAÇÃO: PASTA SANFONADA, TAMANHO A4, TIPO ACORDEOM, COM 12 DIVISÓRIAS E INDICADORES, FECHAMENTO COM ELÁSTICO EXPANSÍVEL. DIMENSÕES: 240MM X 330MM.	Unidade	900,00
230	PASTA SANFONADA A4 31 DIVISÓRIAS	- ESPECIFICAÇÃO: PASTA SANFONADA, TAMANHO A4, TIPO ACORDEOM, COM 31 DIVISÓRIAS E INDICADORES, FECHAMENTO COM ELÁSTICO EXPANSÍVEL. DIMENSÕES: 240MM X 330MM	Unidade	650,00
231	PASTA SUSPensa DE PAPELÃO	- ESPECIFICAÇÃO: PASTA SUSPensa, MARMORIZADA, ESPESSURA DE 0,35 MM, TAMANHO OFÍCIO, COM VISOR, ETIQUETA E GRAMPO PLÁSTICO. DIMENSÕES: 36CM X 24CM	Unidade	26.300,00
232	PEN DRIVE 16GB	- ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 16GB, CONEXÕES: USB 2.0, SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP; WINDOWS VISTA; MAC OS 10+ E LINUX. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 PEN DRIVE.	Unidade	100,00
233	PEN DRIVE 32 GB	- ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 32GB, CONEXÕES: USB 2.0, SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP; WINDOWS VISTA; MAC OS 10+ E LINUX. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 PEN DRIVE.	Unidade	230,00
234	PERCEVEJO	- ESPECIFICAÇÃO: PERCEVEJO EM AÇO LATONADO, PARA USO EM QUADROS DE CORTIÇA E OUTRAS SUPERFÍCIES PARA AFIXAR PAPÉIS, FOTOS. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa	130,00
235	PERFURADOR DE PAPEL 06 FOLHAS COM 1 FURO	- ESPECIFICAÇÃO: PERFURADOR DE PAPEL COM 1 FURO, EM ESTRUTURA METÁLICA PARA 06 FOLHAS	Unidade	328,00
236	PERFURADOR DE PAPEL 100 FOLHAS	- ESPECIFICAÇÃO: PERFURADOR DE METAL COM BASE PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 100 FOLHAS, COM 02 FUROS.	Unidade	349,00
237	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS	- ESPECIFICAÇÃO: PERFURADOR DE METAL COM BASE PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 25 FOLHAS, COM 02 FUROS.	Unidade	720,00
238	PERFURADOR DE PAPEL 50 FOLHAS	ESPECIFICAÇÃO: PERFURADOR DE METAL COM BASE PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE, PINTURA ELETROSTÁTICA,	Unidade	500,00



		COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 50 FOLHAS, COM 02 FUROS.		
239	PERFURADOR DE PAPEL 60 FLS FERRO NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO	: PERFURADOR DE METAL COM BASE PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 60 FOLHAS, COM 02 FUROS	Unidade	324,00
240	PILHA	23A 12V	Unidade	50,00
241	PILHA AA -	ESPECIFICAÇÃO: PILHA, TIPO ALCALINA, MODELO AA, TAMANHO PEQUENA, TENSÃO 1,5V, NÃO RECARREGÁVEL, CARTELA COM 02 UNIDADES.	Cartela	3.300,00
242	PILHA AAA PALITO	- ESPECIFICAÇÃO: PILHA PALITO, TIPO ALCALINA, MODELO AAA, TAMANHO PEQUENA, TENSÃO 1,5V, NÃO RECARREGÁVEL, CARTELA COM 02 UNIDADES.	Cartela	3.350,00
243	PILHA ALCALINA GRANDE D	- ESPECIFICAÇÃO: PILHA ALCALINA, MODELO D, TAMANHO GRANDE, TENSÃO 1,5V, NÃO RECARREGÁVEL, CARTELA COM 02 UNIDADES.	Cartela	150,00
244	PILHA ALCALINA MÉDIA C	- ESPECIFICAÇÃO: PILHA ALCALINA, MODELO C, TAMANHO GRANDE, TENSÃO 1,5V, NÃO RECARREGÁVEL, CARTELA COM 02 UNIDADES.	Unidade	520,00
245	PINCEL ARTÍSTICO CERDA GROSSA Nº 10	- CONFECCIONADO EM CERDAS DE FIBRA SINTÉTICA, CABO LONGO EM MADEIRA NA COR AMARELA, VIOLA EM ALUMÍNIO.	Unidade	465,00
246	PINCEL ARTÍSTICO CERDA GROSSA Nº 20	- CONFECCIONADO EM CERDAS DE FIBRA SINTÉTICA, CABO LONGO EM MADEIRA NA COR AMARELA, VIOLA EM ALUMÍNIO.	Unidade	9.320,00
247	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 16	PACOTE COM 12 UNIDADES	Pacote	480,00
248	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 18	PACOTE COM 12 UNIDADES.	Pacote	480,00
249	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 2	PACOTE COM 12 UNIDADES	Pacote	420,00
250	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 4	PACOTE COM 12 UNIDADES.	Pacote	430,00
251	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 6 PACOTE	COM 12 UNIDADES	Pacote	420,00
252	PINCEL ATÔMICO AZUL	- ESPECIFICAÇÃO: PINCEL ATÔMICO, COR: AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	398,00
253	PINCEL ATÔMICO PRETO	- ESPECIFICAÇÃO: PINCEL ATÔMICO, COR: PRETO. CAIXA COM 12 UNIDADES	Caixa	418,00
254	PINCEL ATÔMICO VERMELHO	- ESPECIFICAÇÃO: PINCEL ATÔMICO, COR: VERMELHO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	388,00
255	PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	- ESPECIFICAÇÃO: PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COM TINTA NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	915,00
256	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO	- ESPECIFICAÇÃO: PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COM TINTA NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	915,00
257	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERDE	- ESPECIFICAÇÃO: PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COM TINTA NA COR VERDE. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	640,00
258	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	- ESPECIFICAÇÃO: PINCEL PARA QUADRO BRANCO COM TINTA NA COR VERMELHA. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	626,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

259	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	- ESPECIFICAÇÃO: PINCEL PARA QUADRO BRANCO COM TINTA NA COR VERMELHA. CAIXA COM 12 UNIDADES	Caixa	50,00
260	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	- ESPECIFICAÇÃO: PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA EM BASTÃO, 40 WATTS, DIÂMETRO DO BASTÃO DA COLA: 11MM.	Unidade	165,00
261	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	- ESPECIFICAÇÃO: PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA EM BASTÃO, 10 WATTS, DIÂMETRO DO BASTÃO DA COLA: 7,5MM.	Unidade	145,00
262	PISTOLA PARA COLA QUENTE PROFISSIONAL	- ESPECIFICAÇÃO: PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA EM BASTÃO, BIVOLT 110/220 VOLTS, 60 WATTS, DIÂMETRO DO BASTÃO DA COLA: 11MM.	Unidade	25,00
263	PLACA DE ISOPOR 05MM	- ESPECIFICAÇÃO: FOLHA DE ISOPOR DE 05MM. DIMENSÃO: 1MX50CM.	Unidade	36,00
264	PLACA DE ISOPOR 10MM	- ESPECIFICAÇÃO: FOLHA DE ISOPOR DE 10MM. DIMENSÃO: 1MX50CM.	Unidade	36,00
265	PLACA DE ISOPOR 15MM	- ESPECIFICAÇÃO: FOLHA DE ISOPOR DE 15MM. DIMENSÃO: 1MX50CM.	Unidade	36,00
266	PLACA DE ISOPOR 30MM	- ESPECIFICAÇÃO: FOLHA DE ISOPOR DE 30MM DIMENSÃO: 1MX50CM.	Unidade	36,00
267	PORTA CANETA CLIPE EMBRETE	- ESPECIFICAÇÃO: PORTA CANETA/CLIQUE/LEMBRETE, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, DIMENSÃO: 240MM X 70MM X 80MM	Unidade	711,00
268	PORTA CRACHA	- ESPECIFICAÇÃO: PORTA CRACHA VERTICAL COM JACARE PACOTE COM 50 UNIDADES	Pacote	490,00
269	PORTA DUREX PEQUENO	- ESPECIFICAÇÃO: PORTA DUREX PARA FITAS DO TAMANHO: 12M X 30M	Unidade	280,00
270	PRANCHETA EM ACRÍLICO	- ESPECIFICAÇÃO: PRANCHETA EM ACRÍLICO, COR FUMÊ, COM PEGADOR EM METAL, TAMANHO A4	Unidade	1.270,00
271	PRANCHETA MDF PRENDEDOR	ESPECIFICAÇÃO: PRANCHETA EM MDF, COM PEGADOR EM METAL, TAMANHO A4.	Unidade	820,00
272	PRENDEDOR DE PAPEL 19MM	- ESPECIFICAÇÃO: PRENDEDOR DE PAPEL CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO 19MM. CAPACIDADE ATE 75 FOLHAS. CAIXA COM 40 UNIDADES. DIVERSAS CORES.	Caixa	125,00
273	PRENDEDOR DE PAPEL 25MM	- ESPECIFICAÇÃO: PRENDEDOR DE PAPEL CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO 25MM. CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 80 FOLHAS DE PAPEL. CAIXA COM 48 UNIDADES.	Caixa	175,00
274	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM	- ESPECIFICAÇÃO: PRENDEDOR DE PAPEL CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO 32MM. CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 60 FOLHAS DE PAPEL. CAIXA COM 24UNIDADES.	Caixa	135,00
275	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM	- ESPECIFICAÇÃO: PRENDEDOR DE PAPEL CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO 41MM. CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL. CAIXA COM 24 UNIDADES.	Caixa	125,00



276	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM	- ESPECIFICAÇÃO: PRENDEDOR DE PAPEL CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO 51MM. CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 158 FOLHAS DE PAPEL. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	125,00
277	QUADRO PARA PINTURA EM TELA	, TAMANHO 15X30 CM	Unidade	590,00
278	QUADRO PARA PINTURA EM TELA	, TAMANHO 18X24 CM	Unidade	590,00
279	QUADRO PARA PINTURA EM TELA,	TAMANHO 20X20 CM	Unidade	780,00
280	QUADRO PARA PINTURA EM TELA,	TAMANHO 20X40 CM	Unidade	590,00
281	QUADRO PARA PINTURA EM TELA	, TAMANHO 27X35 CM	Unidade	590,00
282	REABASTECEDOR PARA PINCEL PERMANENTE 40ML AZUL	- ESPECIFICAÇÃO: REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO, A BASE DE ÁLCOOL, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS.	Unidade	345,00
283	REABASTECEDOR PARA PINCEL PERMANENTE 40ML PRETO	- ESPECIFICAÇÃO: REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO, A BASE DE ÁLCOOL, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS.	Unidade	345,00
284	RÉGUA 30CM	- ESPECIFICAÇÃO: RÉGUA TRANSPARENTE, MEDINDO 30CM. PACOTE COM 25 UNIDADES.	Pacote	1.000,00
285	RÉGUA 50 CM	- ESPECIFICAÇÃO: RÉGUA GRADUADA, MEDINDO 50 CM, SUBDIVISÃO EM MM, COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA E 55 MM DE LARGURA. PACOTE COM 10 UNIDADES.	Pacote	699,00
286	SACO CELOFANE 80X90	- ESPECIFICAÇÃO: SACO CELOFANE 80X90 PACOTE COM 50 CORES VARIADAS.	Pacote	220,00
287	SACO PARA PIPOCA	- ESPECIFICAÇÃO: EM PAPEL MED: 7X5CM, N°04 PACOTE COM 1000 UNIDADES.	Pacote	960,00
288	SACO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTE	- ESPECIFICAÇÃO: TAM 15X10 CM PACOTE COM 1000 UNIDADES	Pacote	765,00
289	TECIDO NÃO TECIDO (TNT)	- ESPECIFICAÇÃO: TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POLIPROPILENO, 40G, CORES VARIADAS. ROLO COM 50 METROS.	Rolo	220,00
290	TESOURA DE 13CM	- ESPECIFICAÇÃO: PONTA ARREDONDADA, COM LÂMINAS DE AÇO INOX, CABO ANATÔMICO REVESTIDO EM RESINA TERMOPLÁSTICA.	Unidade	275,00
291	TESOURA DE PICOTAR 23CM	- ESPECIFICAÇÃO: TESOURA PARA PICOTAR, COM LÂMINAS AÇO INOX, COM CABO EMBORRACHADO, REVESTIDO EM RESINA TERMOPLÁSTICA.	Unidade	160,00
292	TESOURA MÉDIA 20 CM AÇO INOX	- ESPECIFICAÇÃO: TESOURA MÉDIA 20 CM AÇO INOX LÂMINA EM AÇO INOX E CABO DE POLIPROPILENO ONIX 7 POLEGADAS PODE SER UTILIZADA EM DIFERENTES TIPOS DE TECIDOS UTENSÍLIO IDEAL PARA LEVAR VERSATILIDADE E FUNCIONALIDADE PARA O SEU DIA A DIA	Unidade	650,00
293	TESOURA MÉDIA 21CM	- ESPECIFICAÇÃO: TESOURA MULTIUSO, LÂMINAS DE AÇO INOX, TAMANHO MÉDIA 21CM, COM CABO EM PLÁSTICO NA COR PRETA, FORMATO ANATÔMICO.	Unidade	250,00
294	TINTA CRAQUELÊX	- ESPECIFICAÇÃO: TINTA COM EFEITO CRAQUELADO, 37 ML, CORES DIVERSAS.	Unidade	65,00
295	TINTA FACIAL CREMOSA 4G	- ESPECIFICAÇÃO: TINTA FACIAL CREMOSA 4G TORRE COM 5 FRASCOS DE CORES SORTIDAS.	Kit	130,00



296	TINTA FOSCA PARA ARTESANATO	, PVA, EMBALAGEM COM 100 ML, CORES VARIADAS E DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA	Unidade	350,00
297	TINTA GUACHE COM 06 UNIDADES 15 ML	- ESPECIFICAÇÃO: TINTA GUACHE, SOLÚVEL EM ÁGUA, ÁTOXICA, COMPOSTA DE RESINA, ÁGUA, PIGMENTOS, CARGAS E CONSERVANTES, CORES VARIADAS, CAIXA COM 6 UNIDADES.	Caixa	2.140,00
298	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO AZUL	- ESPECIFICAÇÃO: TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, 40ML, CORES VARIADAS.	Unidade	150,00
299	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETO	- ESPECIFICAÇÃO: TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, 40ML, CORES VARIADAS.	Unidade	150,00
300	TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO	- ESPECIFICAÇÃO: TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO, 30ML, CORES VARIADAS.	Unidade	130,00
301	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO 20ML AZUL	- ESPECIFICAÇÃO: REABASTECEDOR PARA PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO, A BASE DE ÁLCOOL, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, FAZ ATÉ 30 RECARGAS. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	318,00
302	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO 20ML PRETO	- ESPECIFICAÇÃO: REABASTECEDOR PARA PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO, A BASE DE ÁLCOOL, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, FAZ ATÉ 30 RECARGAS. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	318,00
303	TINTA PARA TECIDO 250ML	- ESPECIFICAÇÃO: TINTA PARA TECIDO 250ML. COMPOSIÇÃO: RESINA DE EMULSÃO, ACRÍLICA, ÁGUA, PIGMENTOS, SOLVENTES ADITIVOS E CONSERVANTES, CORES VARIADAS.	Unidade	1.120,00
304	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10M	- ESPECIFICAÇÃO: COM TRÊS TOMADAS (NOVO PADRÃO) CORRENTE 10A 220W	Unidade	180,00
305	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 15M	- ESPECIFICAÇÃO: COM TRÊS TOMADAS (NOVO PADRÃO) CORRENTE 10A 220W	Unidade	120,00
306	TRENA 5M	.	Unidade	240,00
307	BEXIGA LISA Nº 9	.	Pacote	1.250,00
308	BEXIGA METALICA 11"	EXPECIFICAÇÃO: TAMANHO 11", PACOTE COM 25	Pacote	750,00
309	BEXIGA METALICA 16"	EXPECIFICAÇÃO: TAMANHO 16", PACOTE COM 10	Pacote	750,00
310	BEXIGA METALICA 5"	EXPECIFICAÇÃO: TAMANHO 5", PACOTE COM 25	Pacote	750,00
311	BEXIGA METALICA 9"	EXPECIFICAÇÃO: TAMANHO 9", PACOTE COM 25	Pacote	750,00
312	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02	ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO APROXIMADO: 5,2CMx9,4CM	Unidade	750,00
313	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04	ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO APROXIMADO: 16,8CM X 9,8CM	Unidade	640,00
314	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 05	ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO APROXIMADO: 16CMX16CM	Unidade	530,00
315	BANDEJA PARA CORRESPONDÊNCIA SIMPLES ESPECIFICAÇÃO:	BANDEJA PARA CORRESPONDÊNCIA, TAMANHO A4, MATERIAL: POLIESTIRENO, COR: TRANSPARENTE, SIMPLES, MÓVEL, DIMENSÃO: 23CM X 25CM X 32,2CM.	Unidade	540,00
316	GRAMPEADOR MINI	ESPECIFICAÇÃO: GRAMPEADOR MINI, PLÁSTICO, TAMANHO MINI GRAMPO 24/6 E 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 12 FOLHAS	Unidade	480,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

317	GRAMPEADOR MINI ALICATE	ESPECIFICAÇÃO: GRAMPEADOR MINI TIPO ALICATE, METÁLICO, TAMANHO MÉDIO GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 12 FOLHAS	Unidade	340,00
318	GRAMPEADOR TIPO ALICATE	ESPECIFICAÇÃO: GRAMPEADOR TIPO ALICATE, METÁLICO, TAMANHO MÉDIO GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS	Unidade	240,00
319	PORTA LÁPIS ESPECIFICAÇÃO:	PORTA LÁPIS REDONDO, ARAMADO, COR PRETA, DIMENSÃO: 90MM X 100MM	Unidade	470,00
320	PRANCHETA EM ACRÍLICO	ESPECIFICAÇÃO: PRANCHETA EM ACRÍLICO, TRANSPARENTE, COM PEGADOR EM METAL, TAMANHO 1/2 OFÍCIO	Unidade	810,00
321	PREFURADOR DE PAPEL 150 FOLHAS	ESPECIFICAÇÃO: PERFURADOR DE METAL COM BASE PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 150 FOLHAS, COM 02 FUROS.	Unidade	215,00
322	RÉGUA 30CM	ESPECIFICAÇÃO: RÉGUA METÁLICA, MEDINDO 30CM. CAIXA COM 25 UNIDADES.	Unidade	950,00
323	RÉGUA 50CM	ESPECIFICAÇÃO: RÉGUA METÁLICA, MEDINDO 30CM. CAIXA COM 25 UNIDADES.	Caixa	669,00
324	TESOURA 25CM	ESPECIFICAÇÃO: TESOURA MULTIUSO, LÂMINAS DE AÇO INOX, TAMANHO MÉDIA 25CM, COM CABO EM PLÁSTICO, EMBORRACHADO NA COR PRETA, FORMATO ANATÔMICO.	Unidade	98,00
325	TESOURA DE 10CM	ESPECIFICAÇÃO: PONTA ARREDONDADA, COM LÂMINAS DE AÇO INOX, CABO ANATÔMICO REVESTIDO EM RESINA TERMOPLÁSTICA.	Unidade	170,00
326	TESOURA MÉDIA 16,5CM	ESPECIFICAÇÃO: TESOURA MULTIUSO, LÂMINAS DE AÇO INOX, TAMANHO MÉDIA 16,5CM, COM CABO EM PLÁSTICO NA COR PRETA, FORMATO ANATÔMICO.	Unidade	164,00
327	PINCEL ARTÍSTICO REDONDO Nº 02	PACOTE COM 12 UNIDADES	Pacote	720,00
328	PINCEL ARTÍSTICO REDONDO Nº 04	PACOTE COM 12 UNIDADES	Pacote	740,00
329	PINCEL ARTÍSTICO REDONDO Nº 06	PACOTE COM 12 UNIDADES	Pacote	685,00
330	PINCEL ARTÍSTICO REDONDO Nº 08	PACOTE COM 12 UNIDADES	Pacote	780,00
331	PINCEL ARTÍSTICO REDONDO Nº 10	PACOTE COM 12 UNIDADES	Pacote	480,00
332	PINCEL ARTÍSTICO REDONDO Nº 12	PACOTE COM 12 UNIDADES	Pacote	673,00
333	PINCEL ARTÍSTICO REDONDO Nº 14	PACOTE COM 12 UNIDADES	Pacote	946,00
334	PINCEL ARTÍSTICO REDONDO Nº 16	PACOTE COM 12 UNIDADES	Pacote	466,00
335	PINCEL ARTÍSTICO REDONDO Nº 18	PACOTE COM 12 UNIDADES	Pacote	431,00
336	PINCEL ARTÍSTICO REDONDO Nº 20	PACOTE COM 12 UNIDADES	Pacote	742,00
337	PINCEL ARTÍSTICO REDONDO Nº 22	PACOTE COM 12 UNIDADES	Pacote	647,00
338	PINCEL ARTÍSTICO REDONDO Nº 24	PACOTE COM 12 UNIDADES	Pacote	455,00
339	TINTA ACRILICA FOSCA 15ML	ESPECIFICAÇÃO: TINTA ACRILICA FOSCA. Para pintura sobre madeira, papel, cerâmica, isopor, couro, gesso e cortiça. Não tóxica. Solúvel em água. Cores miscíveis entre si. CAIXA COM 6 CORES. 15 ML	Caixa	350,00



340	TINTA CONFETI	ESPECIFICAÇÃO: Tinta com motivos glitter para decorar trabalhos artesanais sobre madeira, papel, cerâmica, isopor, gesso e cortiça.CAIXA COM 6 CORES	Caixa	850,00
341	TINTA GUACHE 250ML	ESPECIFICAÇÃO: TINTA GUACHE, SOLÚVEL EM ÁGUA, ÁTOXICA, COMPOSTA DE RESINA, ÁGUA, PIGMENTOS, CARGAS E CONSERVANTES, CORES VARIADAS, 250ML	Unidade	1.750,00
342	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO 20ML VERMELHA	ESPECIFICAÇÃO: REABASTECEDOR PARA PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO, A BASE DE ÁLCOOL, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, FAZ ATÉ 30 RECARGAS. CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	318,00
343	APONTADOR DE PLÁSTICO DUPLO	CAIXA COM 12 UNIDADES	Caixa	1.360,00
344	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 0.5	CX C/ 50	Caixa	250,00
345	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 0.7	CX C/ 50	Caixa	3.250,00
346	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA 0.5	CX C/ 50	Caixa	250,00
347	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA 0.7	CX C/ 50	Caixa	3.250,00
348	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA 0.5	CX C/ 50	Caixa	250,00
349	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA 0.7	CX C/ 50	Caixa	2.750,00
350	CANETA HIDROGRÁFICA FINA COM 12 CORES ESPECIFICAÇÃO	: CANETA HIDROGRÁFICA, PONTA FINA, CORES DIVERSAS, ESTOJO COM 12 UNIDADES	ESTOJO	3.080,00
351	CANETA RETROPROJETORA 2.0	Marcador para Retroprojektor cd Permanente Jocar Office Marcador Retroprojektor cd Jocar Office é ideal para marcar cd, dvd, vinil, acrílicos, vidros e filmes	Unidade	280,00
352	MARCADOR PARA CD/DVD 1.0 MM AZUL	ESPECIFICAÇÃO: MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	950,00
353	MARCADOR PARA CD/DVD 1.0 MM PRETO	ESPECIFICAÇÃO: MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	950,00
354	MARCADOR PARA CD/DVD 1.0 MM VERDE	ESPECIFICAÇÃO: MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	950,00
355	MARCADOR PARA CD/DVD 1.0 MM VERMELHO	ESPECIFICAÇÃO: MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD, CAIXA COM 12 UNIDADES.	Caixa	950,00
356	MARCADOR PINTOR 1.0MM CORES VARIADAS	ESPECIFICAÇÃO: MARCADOR PINTOR, CORES VAIRIAS, PONTA 1.0MM, CAIXA COM 6 UNIDADES, TINTA À BASE D'ÁGUA.	Caixa	270,00
357	MARCADOR PINTOR 1.4MM CORES VARIADAS	ESPECIFICAÇÃO: MARCADOR PINTOR, CORES VAIRIAS, PONTA 1.4MM, CAIXA COM 6 UNIDADES, TINTA À BASE D'ÁGUA.	Caixa	215,00
358	MARCADOR PINTOR 8.0MM CORES VARIADAS	ESPECIFICAÇÃO: MARCADOR PINTOR, CORES VAIRIAS, PONTA 8.0MM, CAIXA COM 6 UNIDADES, TINTA À BASE D'ÁGUA.	Caixa	150,00
359	PENDRIVE 64GB	ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 64GB, CONEXÕES: USB 2.0, SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP; WINDOWS VISTA; MAC OS 10+ E LINUX. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 PEN DRIVE.	Unidade	150,00
360	PILHA AA RECARREGAVÉL	ESPECIFICAÇÃO: PILHA, TIPO RECARREGÁVEL, MODELO AA, TAMANHO PEQUENA, TENSÃO 1,5V, CARTELA COM 02 UNIDADES.	Cartela	750,00



361	PILHA AA ZINCO	ESPECIFICAÇÃO: PILHA, TIPO ZINCO, MODELO AA, TAMANHO PEQUENA, TENSÃO 1,5V, NÃO RECARREGÁVEL, CARTELA COM 02 UNIDADES.	Cartela	3.100,00
362	PILHA AAA RECARREGAVÉL	ESPECIFICAÇÃO: PILHA PALITO, TIPO RECARREGÁVEL, MODELO AAA, TAMANHO PEQUENA, TENSÃO 1,5V, CARTELA COM 02 UNIDADES.	Cartela	950,00
363	PILHA AAA ZINCO	ESPECIFICAÇÃO: PILHA PALITO, TIPO ZINCO, MODELO AAA, TAMANHO PEQUENA, TENSÃO 1,5V, NÃO RECARREGÁVEL, CARTELA COM 02 UNIDADES.	Cartela	3.150,00
364	PILHA GRANDE D ZINCO	ESPECIFICAÇÃO: PILHA, TIPO ZINCO, MODELO D, TAMANHO GRANDE, TENSÃO 1,5V, NÃO RECARREGÁVEL, CARTELA COM 02 UNIDADES.	Cartela	170,00
365	PILHA MÉDIA C ZINCO	ESPECIFICAÇÃO: PILHA, TIPO ZINCO, MODELO C, TAMANHO MÉDIA, TENSÃO 1,5V, NÃO RECARREGÁVEL, CARTELA COM 02 UNIDADES.	Cartela	540,00
366	CADERNO CAPA DURA 1/4	ESPECIFICAÇÃO: CADERNO CAPA DURA COM 80 FOLHAS, DIMENSÃO: 140MM X 200MM, GRAMATURA: 56 G/M²	Unidade	2.405,00
367	CADERNO CAPA DURA 1/8	ESPECIFICAÇÃO: CADERNO CAPA DURA COM 160 FOLHAS, DIMENSÃO: 110MM X 154MM, GRAMATURA: 56 G/M²	Unidade	3.840,00
368	CADERNO CAPA DURA 16 MATERIAS	ESPECIFICAÇÃO: CADERNO CAPA DURA 16 MATÉRIAS, COM 256 FOLHAS, DIMENSÃO: 275MM X 200MM	Unidade	1.867,00
369	CADERNO CAPA DURA MEIA PAUTA	ESPECIFICAÇÃO: CADERNO CAPA DURA COM 40 FOLHAS, DIMENSÃO: 275MM X 200MM, GRAMATURA: 63 G/M², FOLHAS COM MEIA PAUTA	Unidade	1.750,00
370	CADERNO DE CARTOGRAFIA	ESPECIFICAÇÃO: 80 Folhas possui capa dura, folhas sem pautas. 275MMX200MM, GRAMATURA: 63G/M²	Unidade	2.340,00
371	CADERNO DE PINTURA	ESPECIFICAÇÃO: CADERNO COLADO AO ALTO, COM 50 FOLHAS 200MM X 275MM, GRAMATURA 56G/M²	Unidade	825,00
372	CADERNO DE PINTURA	ESPECIFICAÇÃO: CADERNO COLADO, COM 32 FOLHAS 420MM X 297MM, GRAMATURA 120G/M², A3	Unidade	825,00
373	CADERNO DE PINTURA	ESPECIFICAÇÃO: CADERNO COLADO, COM 50 FOLHAS 210MM X 297MM, GRAMATURA 750G/M², A4	Unidade	825,00
374	LIVRO DE PONTO	ESPECIFICAÇÃO: LIVRO DE PONTO, COM 50 FOLHAS, CAPA DURA EM PAPELÃO, MEDINDO 218MMX319MM	Unidade	1.450,00
375	LIVRO DE PROTOCOLO	ESPECIFICAÇÃO: LIVRO DE PROTOCOLO, COM 52 FOLHAS, CAPA DURA EM PAPELÃO, GRAMATURA: 0.705G.	Unidade	1.325,00
376	PAPEL A4	ESPECIFICAÇÃO: PAPEL A4 BRANCO RESMA COM 500 FOLHAS. GRAMATURA: 90G/M² TAMANHO: A4, 210MM X 297MM.	Resma	38.000,00
377	PAPEL A4 RECICLADO	ESPECIFICAÇÃO: PAPEL A4 RECICLADO COM 50 FOLHAS. GRAMATURA: 120G/M² TAMANHO: A4, 210MM X 297MM.	Resma	4.400,00
378	PAPEL DUPLICOLOR	ESPECIFICAÇÃO: PAPEL DUPLICOLOR, TAMANHO 48X66, 180G, PACOTE COM 5 FOLHAS	Pacote	980,00
379	PAPEL ESPELHO	ESPECIFICAÇÃO: PAPEL ESPELHO, TAMANHO 48X66, 60G, PACOTE COM 20 FOLHAS	Pacote	1.720,00
380	PAPEL FOTOGRÁFICO	ESPECIFICAÇÃO: PAPEL FOTOGRÁFICO FORMATO: A4 210X297MM GRAMATURA 130 G/M2 PACOTE COM 50 FOLHAS.	Pacote	905,00



381	PAPEL FOTOGRÁFICO	ESPECIFICAÇÃO: PAPEL FOTOGRÁFICO FORMATO: 10CMX15CM GRAMATURA 130 G/M2 PACOTE COM 50 FOLHAS.	Pacote	1.275,00
382	PAPEL KRAFT	ESPECIFICAÇÃO: PAPEL KRAFT 80G, BOBINA 40CMX25M	Bobina	750,00
383	PAPEL KRAFT	ESPECIFICAÇÃO: PAPEL KRAFT 80G, BOBINA 60CMX150M	Bobina	842,00
384	PAPEL KRAFT	ESPECIFICAÇÃO: PAPEL KRAFT 200G, FORMATO A4 210MMX297MM, PACOTE COM 30 FOLHAS	Pacote	2.550,00
385	PAPEL KRAFT	ESPECIFICAÇÃO: PAPEL KRAFT 300G, FORMATO A4 210MMX297MM, PACOTE COM 20 FOLHAS	Pacote	2.550,00
386	PAPEL KRAFT	ESPECIFICAÇÃO: PAPEL KRAFT 80G, BOBINA 80CMX25M	Bobina	740,00
387	PAPEL MONOLUCIDO	ESPECIFICAÇÃO: PAPEL MONOLUCIDO PARDO 80G, 66X96 PACOTE COM 20 FOLHAS	Pacote	1.140,00
388	PAPEL PRESENTE	ESPECIFICAÇÃO: PAPEL PRESENTE, COM ESTAMPAS VARIADAS, PACOTE COM 40 FOLHAS, DIMENSÃO: 70X100CM	Pacote	1.550,00
389	PAPEL SUBLIMADO	ESPECIFICAÇÃO: PAPEL SUBLIMADO TRANSFER INK-JET, A4, 100G, PACOTE COM 100	Pacote	1.480,00
390	PAPEL TERMICO	ESPECIFICAÇÃO: PAPEL TERMICO A4, PARA IMPRESSORA BROTHER, PACOTE COM 100	Pacote	1.360,00
391	PAPEL VEGETAL	ESPECIFICAÇÃO: PAPEL VEGETAL 90/95G TAMANHO 210MMX297MM PACOTE COM 100	Pacote	1.100,00
392	PAPEL VERGÊ ESPECIFICAÇÃO	: PAPEL VERGÊ COM 20 FOLHAS. GRAMATURA: 1800G/M² TAMANHO: A4, 210MM X 297MM.	Pacote	1.550,00
393	ALFINETE PUSH-PIN	ESPECIFICAÇÃO: ALFINETE PUSH-PIN, CAIXA COM 25 UNIDADES, CORES VARIADAS	Caixa	270,00
394	ALFINETE SEXTAVADO	ESPECIFICAÇÃO: ALFINETE SEXTAVADO, ALTURA 18MM, DIÂMETRO 15MM, CAIXA COM 12 UNIDADES	Caixa	135,00
395	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/10 CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	Caixa	200,00
396	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/15	ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/15 CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	Caixa	340,00
397	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 24/6	ESPECIFICAÇÃO: GRAMPO 24/6, PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	Caixa	230,00
398	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 24/8	ESPECIFICAÇÃO: GRAMPO 24/8, PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	Caixa	480,00
399	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/8	ESPECIFICAÇÃO: GRAMPO 26/8, PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	Caixa	570,00
400	GRAMPO PARA PISTOLA DE PAREDE 106/08	ESPECIFICAÇÃO: GRAMPO PARA PISTOLA DE PAREDE, EM AÇO GALVANIZADO, 106/08, CAIXA COM 5000 UNIDADES.	Caixa	280,00
401	GRAMPO TRANÇADO Nº 1	ESPECIFICAÇÃO: GRAMPO TRANÇADO Nº 1, PARA PAPÉIS, CAIXA COM 12	Caixa	175,00
402	GRAMPO TRANÇADO Nº 2	ESPECIFICAÇÃO: GRAMPO TRANÇADO Nº 2, PARA PAPÉIS, CAIXA COM 50	Caixa	175,00



403	PERCEVEJO COLORIDO	ESPECIFICAÇÃO: PERCEVEJO EM AÇO COM PINTURA EPOXI, Nº5 CAIXA COM 100	Caixa	175,00
404	ADESIVO PLÁSTICO 10M	ESPECIFICAÇÃO: ADESIVO PLÁSTICO TIPO CONTACT, TRANSPARENTE ROLO COM 10 METROS. LARGURA 45CM	Rolo	720,00
405	FITA ADESIVA COLORIDA 18MM X 30M	ESPECIFICAÇÃO: FITA ADESIVA COLORIDA, DIMENSÕES: 18MM X 30M, CORES VARIADAS.	Rolo	252,00
406	FITA ADESIVA COLORIDA 45MM X 45M	ESPECIFICAÇÃO: FITA ADESIVA COLORIDA, DIMENSÕES: 45MM X 45M, CORES VARIADAS.	Rolo	140,00
407	FITA ADESIVA COLORIDA 48MM X 40M	ESPECIFICAÇÃO: FITA ADESIVA COLORIDA, DIMENSÕES: 48MM X 40M, CORES VARIADAS.	Rolo	140,00
408	FITA ADESIVA SILVER TAPE REFORÇADA 48MM X 5M	ESPECIFICAÇÃO: FITA SILVER TAPE REFORÇADA, PRATA, DIMENSÕES: 48MM X 5M, CORES VARIADAS.	Rolo	125,00
409	FITA CREPE 18MM X 10M	ESPECIFICAÇÃO: FITA CREPE, DIMENSÕES: 18MM X 10M.	Rolo	410,00
410	FITA CREPE COLORIDA 18MM X 30M	ESPECIFICAÇÃO: FITA CREPE COLORIDA, DIMENSÕES: 18MM X 30M, CORES VARIADAS.	Rolo	410,00
411	FITA CREPE COLORIDA 50MM X 50M	ESPECIFICAÇÃO: FITA CREPE COLORIDA, DIMENSÕES: 50MM X 50M, CORES VARIADAS.	Rolo	270,00
412	FITA GAFFER COLORIDA 12MM X 5M	ESPECIFICAÇÃO: FITA GAFFER COLORIDA, DIMENSÕES: 12MM X 5M, CORES VARIADAS.	Rolo	125,00
413	FITA GOMADA 70MMX150M	ESPECIFICAÇÃO: FITA GOMADA PARA EMPACOTAMENTO MEDINDO: 70MMX150M	Rolo	150,00
414	FITA GOMADA 80MMX100M	ESPECIFICAÇÃO: FITA GOMADA PARA EMPACOTAMENTO MEDINDO: 80MMX100M	Rolo	150,00
415	PASTA CATÁLOGO 10 ENVELOPES	COM VISOR TAMANHO 245 MM X 335 MM X 15 MM	Unidade	3.500,00
416	PASTA CATÁLOGO 20 ENVELOPES	COM VISOR TAMANHO 245 MM X 335 MM X 15 MM	Unidade	3.720,00
417	PASTA CATÁLOGO 30 ENVELOPES A4	TAMANHO: 245 MM X 315 MM X 10 MM	Unidade	1.730,00
418	PASTA COM ABA E ELÁSTICO 0,35MM	ESPECIFICAÇÃO: PASTA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO TRANSPARENTE FINA, COM ELÁSTICO, TAMANHO A4. TAMANHO: 310 MM X 220 MM X 0,35MM	Unidade	3.500,00
419	PASTA COM ABA E ELÁSTICO 0,35MM	ESPECIFICAÇÃO: PASTA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO TRANSPARENTE FINA, COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO. TAMANHO: 235 MM X 350 MM X 0,35 MM	Unidade	3.800,00
420	PASTA COM ABA E ELÁSTICO 0,60MM	ESPECIFICAÇÃO: PASTA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO TRANSPARENTE FINA, COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO. TAMANHO: 235 MM X 335 MM X 0,60 MM	Unidade	4.200,00
421	PASTA COM ABA E ELÁSTICO 1/2 OFÍCIO	ESPECIFICAÇÃO: PASTA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO TRANSPARENTE FINA, COM ELÁSTICO, TAMANHO 1/2 OFÍCIO. TAMANHO: 245 MM X 180 MM X 0,35 MM	Unidade	4.700,00
422	PASTA EM L PLÁSTICA A4	ESPECIFICAÇÃO: PASTA EM L PLÁSTICA CORES VARIADAS. DIMENSÕES 310MM X 230MM	Unidade	1.450,00
423	PASTA SANFONADA A4 31 DIVISÓRIAS	ESPECIFICAÇÃO: PASTA SANFONADA, TAMANHO A4, TIPO ACORDEOM, COM 31 DIVISÓRIAS E INDICADORES, FECHAMENTO TIC TAC. DIMENSÕES: 240MM X 330MM	Unidade	650,00
424	PASTA ZIP BAG	TAMANHO: 360 MM X 260 MM PACOTE COM 5 UNIDADES	Pacote	1.900,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

425	PASTA ZIP BAG	TAMANHO: 145 MM X 145 MM PACOTE COM 5 UNIDADES	Pacote	2.750,00
426	COLA BASTÃO 10G	ESPECIFICAÇÃO: COLA BASTÃO 10G, ATÓXICO	Unidade	400,00
427	COLA BRANCA 500G	ESPECIFICAÇÃO: COLA BRANCA EMBALAGEM COM 500G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	Unidade	140,00
428	COLA COLORIDA 23G COM 06 CORES	ESPECIFICAÇÃO: COLA COLORIDA, CAIXA COM 6 UNIDADES, ATÓXICA.	Caixa	750,00
429	COLA COLORIDA COM GLITTER 23G	ESPECIFICAÇÃO: COLA COLORIDA COM GLITTER, CAIXA COM 6 UNIDADES, ATÓXICA.	Caixa	780,00
430	COLA DE CONTATO 30G	ESPECIFICAÇÃO: COLA DE CONTATO 30G, PARA COLAGEM DE TAPEÇARIA EM GERAL, REVESTIMENTOS EM COURO, BORRACHA, MADEIRA E E.V.A.	Unidade	650,00
431	COLA DE CONTATO 400G	ESPECIFICAÇÃO: COLA DE CONTATO 400G, PARA COLAGEM DE TAPEÇARIA EM GERAL, REVESTIMENTOS EM COURO, BORRACHA, MADEIRA E E.V.A.	Unidade	420,00
432	COLA DE SILICONE 250G	ESPECIFICAÇÃO: COLA LÍQUIDA SILICONE, INCOLOR DE ALTA VISCOSIDADE, EMBALAGEM CONTENDO 250G (NO MÍNIMO), COM BICO DOSADOR, ATÓXICA, DENSIDADE A 25°C DE 1,00G/ML, TEMPO DE CURA: 5 A 30 MIN (INICIAL) E 24 HORAS (FINAL), COMPOSIÇÃO A BASE DE SILICONE E RÓTULO/EMBALAGEM COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES VISÍVEIS: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE.	Unidade	380,00
433	COLA ISOPOR 900G	ESPECIFICAÇÃO: COLA ISOPOR, LAVÁVEL ATÓXICA TUBO COM 900 G. APLICAÇÃO: ADESIVO À BASE DE ACETATO POLIVINÍLICO COM GRANDE PODER DE ADERÊNCIA. COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO POLIVINÍLICO. SECAGEM: A SECAGEM VARIA DE ACORDO COM O MATERIAL. QUANTO MAIS POROSA A SUPERFÍCIE, MAIS RÁPIDA A SECAGEM.	Unidade	170,00
434	CD-R	ESPECIFICAÇÃO: CD-R COM 100 UNIDADES VELOCIDADE 52 X 700MB 80 MINUTOS. PINO COM 50 UNIDADES	pino	50,00
435	DVD-R	ESPECIFICAÇÃO: DVD-R COM 100 UNIDADES 4.7GB/120MIN 16X. COM ENVELOPE	pino	30,00
436	ENVELOPE 229 X 324MM	ESPECIFICAÇÃO: SACO OURO 229X324MM 80G PACOTE COM 100 UNIDADE	Pacote	120,00
437	ENVELOPE 176 X 250 MM	ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE CARTA 176 X 250 MM COLOR PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	100,00
438	ENVELOPE 33 X 25 X 3 CM PLÁSTICO	ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE 33 X25 X 3CM PLÁSTICO COM CORDÃO VERTICAL PARA APLICAÇÃO DE PROVAS, MULTIUSO E RESISTENTE . 33X25X3CM (AXLXP)	Unidade	3.000,00
439	ENVELOPE PARA CD/DVD	- ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE PARA CD/DVD NA COR BRANCA, PACOTE COM 250 UNIDADES	Pacote	50,00
440	FITA DECORATIVA 15 MM CORES DIVERSAS	ESPECIFICAÇÃO: FITA DECORATIVA TIPO PARA PRESENTE LARGURA APROXIMADA DE 15MM ROLO COM 30 METROS	Rolo	200,00



441	FITA GOMADA 32MMX50M	ESPECIFICAÇÃO: FITA GOMADA NÃO PLÁSTICA E FLEXÍVEL, DORSO DE PAPEL KRAFT LISO TRATADO SEM O USO DE SOLVENTES QUE ATRIBUI CARACTERÍSTICAS IMPERMIABILIZANTES, ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA SINTÉTICA DE ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO E AO CISALHAMENTO, SENSÍVEL A PRESSÃO, ADESÃO A PLACA DE AÇO: NO MÍNIMO 577GF/12MM DE LARGURA (47N/100MM DE LARGURA); RESISTENCIA A TRAÇÃO: 816,7KGF/25MM DE LARGURA (653N/100MM DE LARGURA); ESPESURA TOTAL: 0,16 MM; ALONGAMENTO DA RUPTURA: 3,2%; CISAMENTO AO PAPELÃO: + 5.000 MINUTOS, TAMANHO/DIMENSÕES 32MMX50M	Rolo	200,00
442	CHAVEIRO COM ETIQUETA	ESPECIFICAÇÃO: CHAVEIRO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PACOTE COM 100 UNIDADES, CORES VARIADAS.	Pote	100,00
443	COLA BASTÃO COLORIDA TRIANGULAR 12G	ESPECIFICAÇÃO: COLA EM BASTÃO, COLAGEM LIMPA E SECAGEM RÁPIDA, COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA ANTICO. PACOTE COM 12 UNIDADES	Pacote	400,00
444	COLA BRANCA 40G	ESPECIFICAÇÃO: COLA BRANCA EMBALAGEM COM 40G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CAIXA COM 12 UNIDADES	Caixa	200,00
445	COLA DE SILICONE 50G	ESPECIFICAÇÃO: COLA LÍQUIDA SILICONE, INCOLOR DE ALTA VISCOSIDADE, EMBALAGEM CONTENDO 50G (NO MÍNIMO), COM BICO DOSADOR, ATÓXICA, DENSIDADE A 25°C DE 1,00G/ML, TEMPO DE CURA: 5 A 30 MIN(INICIAL) E 24 HORAS (FINAL), COMPOSIÇÃO A BASE DE SILICONE E RÓTULO/EMBALAGEM COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES VISÍVEIS: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE.	Unidade	80,00
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.392.075,00	05/01/2026	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade
1	Abacate	– tamanho grande (1kg), 1ª qualidade, ponto de maturação que suporte manipulação e conservação em condições adequadas até o consumo, acondicionados em monoblocos plásticos frestados para facilitar o transporte. Livre de manchas, insetos microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Padronizar pesagem da embalagem para facilitar conferência durante o recebimento.	Quilograma	10.200,00
2	Abacaxi	– abacaxi pérola, 1ª qualidade, in natura, extra, grupo II, classe 3 (1,5-1,8kg), apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNPQA.	Quilograma	25.000,00

contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO



3	Banana prata	– banana, prata, tamanho médio (120-200g) em pencas, 1ª qualidade, grau 2 de maturação (verde com traços amarelos), que suporte manipulação, transporte, conservação em condições adequadas até o consumo, acondicionados em monoblocos plásticos frestados para facilitar o transporte. Livre de manchas, insetos microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Padronizar pesagem da embalagem para facilitar conferência durante o recebimento.	Quilograma	77.000,00
4	Batata inglesa	– batata, inglesa, íntegra, fresca, sem ruptura, tamanho médio, 1ª qualidade, acondicionados em monoblocos plásticos frestados para facilitar o transporte. Livre de manchas, insetos microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Padronizar pesagem da embalagem para facilitar conferência durante o recebimento.	Quilograma	16.600,00
5	Beterraba	– 1ª qualidade, fresca compacta e firme, isentas de enfermidades, material terroso, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de colheita recente, livre de insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Grau de maturação que suporte manipulação, transporte, conservação em condições adequadas até o consumo, acondicionados em monoblocos plásticos frestados para facilitar o transporte. Padronizar pesagem da embalagem para facilitar conferência durante o recebimento.	Quilograma	12.500,00
6	Cebola branca	– 1ª qualidade, tamanho médio, sem rupturas, livre de manchas, insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Grau de maturação que suporte manipulação, transporte, conservação em condições adequadas até o consumo, acondicionados em monoblocos plásticos frestados para facilitar o transporte. Padronizar pesagem da embalagem para facilitar conferência durante o recebimento.	Quilograma	12.600,00
7	Cebola roxa	– cebola in natura, grupo 1, subgrupo roxa, de 1ª qualidade, tamanho médio a grande (mínimo de 100g e máximo de 130g), bulbos redondos, polpa disposta em túnicas, cores roxa e branca, casca lisa, íntegra e roxa, consistência firme. Isenta de terra e outro material estranho, sujidades, pragas, odores e sabor estranhos e em estado de decomposição. O odor deve ser característico da hortaliça fresca. Embalagem deve ser saco de nylon com cerca de 20kg.	Quilograma	12.600,00



8	Cenoura	– 1ª qualidade, cenoura inteira, crua, classe 18, não amassada, com odor característico, sem rupturas, livre de manchas, insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Grau de maturação que suporte manipulação, transporte, conservação em condições adequadas até o consumo, acondicionados em monoblocos plásticos frestados para facilitar o transporte. Padronizar pesagem da embalagem para facilitar conferência durante o recebimento.	Quilograma	12.600,00
9	Laranja pêra	– unidades pesando aproximadamente de 200 g cada, madura, fruto no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. Livre de manchas, insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Grau de maturação que suporte manipulação, transporte, conservação em condições adequadas até o consumo, acondicionados em monoblocos plásticos frestados para facilitar o transporte. Padronizar pesagem da embalagem para facilitar conferência durante o recebimento.	Quilograma	50.000,00
10	Maçã nacional	– fisiologicamente desenvolvidas, tamanho médio (100g), aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem pontos escuros, sem amassados para consumo. Livre de manchas, insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Grau de maturação que suporte manipulação, transporte, conservação em condições adequadas até o consumo, acondicionados em caixas de papelão com divisórias em camadas para proteção durante o transporte. Padronizar pesagem da embalagem para facilitar conferência durante o recebimento.	Quilograma	25.000,00
11	Mamão formosa	– casca fina, lisa, íntegro e firme, sem manchas ou perfurações, com peso mínimo de de 1,5kg, isento de substância terrosa, sujidades, livre de insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Estágio de maturação 2 (Até 25% da superfície amarela (1/4 madura), que suporte manipulação, transporte, conservação em condições adequadas até o consumo, acondicionados em monoblocos plásticos frestados para facilitar o transporte. Padronizar pesagem da embalagem para facilitar conferência durante o recebimento.	Quilograma	25.000,00



12	Melão amarelo	– pesando entre 2-3 kg, de coloração amarelada, sem danos ou sujidade, livre de manchas, insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Grau de maturação que suporte manipulação, transporte, conservação em condições adequadas até o consumo, acondicionados em monoblocos plásticos frestados para facilitar o transporte. Padronizar pesagem da embalagem para facilitar conferência durante o recebimento.	Quilograma	25.000,00
13	Tomate	– 1ª qualidade, de tamanho médio, grau 2 de maturação (G2: frutos com até 30% da superfície com coloração vermelha), sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho, livre de insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Grau de maturação que suporte manipulação, transporte, conservação em condições adequadas até o consumo, acondicionados em monoblocos plásticos frestados para facilitar o transporte. Padronizar pesagem da embalagem para facilitar conferência durante o recebimento.	Quilograma	10.500,00
14	Uva	– uva estrangeira ou rubi Características gerais: Uva estrangeira ou rubi, com semente, de 1ª, em cachos bem desenvolvidos, peso por cacho variando de 200 a 300g, coloração da casca característica da espécie, baga média e arredondada, a uva deve apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração, não apresentar defeitos como podridão e uvas soltas, isentos de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); produto sujeito a verificação no ato da entrega. Devendo ser entregue em embalagem contendo de 400g a 500g, contendo identificação do produto, peso líquido, nome e telefone do fornecedor, e suas condições deverão estar de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Quilograma	25.000,00
15	Ovo de galinha	– tamanho grande (variação de peso entre 48 e 57,99g), de cor branca, classe A sem defeitos, separados em bandejas com 20 unidades envolvidos com papel filme plástico, com registro do ministério da agricultura. Prazo de validade mínimo 20 dias a contar a partir da data de entrega.	Bandeja	39.600,00
16	Açúcar cristal	– açúcar, tipo cristal, aspecto sólido com cristais bem definidos, composto por sacarose de cana-de-açúcar, cor branca, isento de matéria terrosa, livre de umidade. Embalagem da entrega: pacotes de 1 kg contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Embalagem secundária acondicionado em fardos de 10kg. Quando da entrega, o produto deverá	Quilograma	21.600,00



		apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade.		
17	Alho picado	– alho picado sem adição de sal, acidulante e conservante sorbato de potássio e benzoato de sódio. Rotulagem obrigatória. Seguir a legislação vigente. Embalagem primária: pote de pvc leitoso atóxico contendo de 200 a 250g do produto. Data de fabricação ou validade expressa na embalagem. Obrigatório a apresentação do alvará sanitário do fabricante junto com as amostras. Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade.	Quilograma	3.400,00
18	Amido de milho	– produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e isentas de materiais terrosos e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos, sob forma de pó. Embalagem da entrega: caixas de papelão ou saco de polietileno atóxico contendo informações nutricionais, prazo de validade, (mínimo de 6 meses), número de lote, peso líquido de 200 g. Embalagem secundária caixas de papelão.	Quilograma	880,00
19	Arroz branco	– grãos inteiros, longo fino, tipo 1, livre de impurezas, umidade. Embalagem da entrega: pacote de 1kg com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido. Embalagem secundária acondicionado em fardos de 30kg. Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade.	Quilograma	36.468,00
20	Arroz parboilizado	– tipo I, classe longo fino, de matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade, livre de mofo, sujidades, materiais terrosos, parasitas, larvas e odores estranhos, deverá apresentar coloração branca e conter no mínimo 90% de grãos inteiros. Embalagem primária: sacos de polietileno com 1 Kg; intacto, resistente, transparente, atóxico; contendo informações sobre o produto como: data de fabricação, data de validade e número do lote, de forma indelével; Embalagem secundária: deverá ser de fardo plástico de polietileno, reforçado e resistente, contendo 30 pacotes, totalizando 30 Kg. Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade.	Quilograma	36.468,00
21	Aveia em flocos finos	– aveia, flocos finos, 100% natural, sem aditivos, sem conservantes, data de fabricação e prazo de validade, caixas de 165 a 200g. Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade.	Quilograma	5.760,00



22	Cacau em pó puro	– chocolate em pó sem adição de açúcar. Tipo: em pó, solúvel, sem adição de açúcar. Composição: composto de cacau em pó puro. Embalagem primária: embalagem primária apropriada hermeticamente fechada e atóxica, contendo 200g do produto. Validade: com validade mínima de 10 meses na data da entrega. Legislação e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 264/05, rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03, rdc 14/14 e alterações posteriores legislação ii: produto sujeito a verificação no ato da entrega.	Quilograma	1.700,00
23	Café em pó	– grão torrado e moído. Aspecto, cheiro e sabor próprio, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas/larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem de entrega acondicionados à vácuo em embalagens de 250g. Registros obrigatórios nos ministérios competentes e selo abic. Validade mínima de 6 meses na entrega.	Quilograma	280,00
24	Canela em pó	– canela proveniente de cascas sãs, limpas e secas, em forma de pó fino, embalagem: acondicionado em tubo plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Tubo contendo de 30 a 40g. Rotulagem de acordo com a legislação vigente, registro no órgão competente. O produto deverá apresentar validade mínima de 180 dias a partir da data de entrega.	Quilograma	500,00
25	Colorífico em pó	– produto obtido a partir do urucum, sem adição de sal, isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e qualquer outro tipo de impureza Deve apresentar aspecto de pó fino com cor e aroma característicos Contendo no mínimo 0,3g de proteína e 0,1g de fibra alimentar em 5g do produto Embalagem da entrega rotulagem obrigatória Primária: saco plástico atóxico contendo 100g do produto, com dados de identificação, ingredientes, data de fabricação e prazo de validade que deve ser de no mínimo 180 dias a partir da entrega Embalagem secundária: fardos de 1kg em sacos transparentes.	Quilograma	2.720,00
26	Extrato de tomate	– tomate, açúcar e sal. Isento de glúten e glutamato monossódico. Embalagem da entrega: tetrapak de 260 a 370g, contendo dados do fornecedor, informações nutricionais, data de fabricação, validade mínima de 60 dias, peso, número do lote. Embalagem secundária: caixas de papelão.	Quilograma	3.182,00
27	Farinha de milho flocada	– farinha de milho, tipo flocão, pré-cozida, sem adição de sal, embalagem da entrega: embalagem plásticas atóxica e transparente de 400 a 500g, contendo prazo de validade, no mínimo 6 meses, acondicionada em fardos de 10kg.	Quilograma	18.000,00



28	Farinha de trigo especial com fermento	– ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e fermentos químicos. Embalagem da entrega: embalagem primária: saco plástico atóxico contendo 1kg do produto. Embalagem secundária: fardo lacrado contendo 30 kg. Rotulagem contendo data de fabricação, validade, registro do empacotador. Isenta de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outros tipos de impureza. Prazo de validade mínima de 6 meses a partir da entrega	Quilograma	2.600,00
29	Feijão de corda	– feijão, corda, grupo II, classe cores, tipo 1, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade, embalado em saco plástico de polietileno transparente, pacotes de 01 kg, data de fabricação, prazo de validade, acondicionados em fardos de 30 kg. Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade.	Quilograma	22.640,00
30	Goma hidratada para tapioca	– fécula de mandioca hidratada, lavada, peneirada, livre de impurezas. Embalagem da entrega: saco plástico resistente e transparente contendo 1kg do produto com rotulagem de acordo com a legislação vigente, contendo data de fabricação, validade, lote, informação nutricional. Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade.	Quilograma	3.000,00
31	Macarrão espaguete	– de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, longo, fino, tipo espaguete, sem ovos, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matéria terrosa e de parasitos, isento de impurezas que possam torná-lo impróprio para o consumo humano ou comprometer o armazenamento. Embalagem primária: saco plástico transparente e selado contendo de 400 a 500g do produto. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Validade de no mínimo 06 meses a partir da entrega.	Quilograma	33.200,00
32	Óleo de soja refinado	– óleo vegetal, de soja, comestível, puro, refinado, rico em vitamina e, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com resolução 482/99 - anvisa, embalagem plástica 900 ml, acondicionadas em caixas com 20 unidades. Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade.	Lata	9.200,00



33	Pimenta do reino	– pimenta do reino preta, grãos in natura, com coloração característica, sabor e odor específico, isenta de impurezas e material estranho, dentro das normas estabelecidas pela ANVISA, embalado de acordo com as normas técnicas, rotulagem de acordo com a legislação vigente, dados de identificação, informações nutricionais, número de lote, número de registro no órgão fiscalizador, quantidade do produto, prazo de validade. Acondicionado em embalagem plástica atóxica transparente, embalagem de 15g. O produto deverá conter o mínimo de 80% da validade a partir da data de entrega.	Quilograma	134,00
34	Sal refinado iodado	– sal, iodado, cloreto de sódio, sais de iodo, livre de qualquer sujidade, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso líquido, registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde, pacote 1 kg.	Quilograma	3.320,00
35	Adoçante	– adoçante dietético, líquido, 100% à base de estévia, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa, o produto deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde, frasco de 50 a 100ml.	Litro	100,00
36	Arroz integral	– arroz, integral, longo, fino, safra nova, acondicionado em saco plástico contendo pacotes de 1 kg, isento de sujidades e materiais estranhos, parasitas, quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade.	Quilograma	2.640,00
37	Biscoito integral doce	– biscoito, doce, integral, composto por 03 cereais, tendo como principal ingrediente a farinha integral e mínimo 4g de fibra em 100g de biscoito, teor reduzido de gorduras saturadas, 0 gorduras trans, sem corantes, sem conservantes, data de fabricação, validade, pacote 130 a 200g.	Quilograma	1.120,00
38	Biscoito integral salgado	– biscoito, salgado integral, consistência crocante, tendo como principal ingrediente a farinha integral e mínimo 4g de fibra em 100g de biscoito, embalagem atóxica, dupla proteção, prazo de validade mínimo 8 meses, pacote 120 a 200g.	Quilograma	1.120,00
39	Biscoito sem lactose	- tipo rosquinha, sabor coco, produto livre de gordura trans, produto crocante, mas que não seja resistente ao morder, deverá apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante, sem traços brancos ou mofo. Embalagem plástica atóxica, intacta, contendo informações sobre o produto, informações nutricionais e prazo de validade. Prazo de validade mínimo 8 meses, pacote 300 a 400g.	Quilograma	1.120,00
40	Biscoito tipo maria sem lactose	– tipo maria, sabor chocolate, isento de lactose, principais ingredientes, farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem plástica atóxica, intacta, contendo informações sobre o produto, informações nutricionais e prazo de validade. Prazo de validade mínimo 8 meses, pacote 300 a 400g.	Quilograma	1.120,00



41	Leite de soja	– leite de soja uht, embalagem tetra pack, identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, validade, selo sif, sim ou sie, caixa 01 litro.	Litro	4.400,00
42	Leite desnatado	– leite desnatado em pó, lacre de segurança, dados de identificação do produto, prazo de validade, peso líquido, registro no ministério da saúde e/ou ministério da agricultura, latas 300g.	Quilograma	2.200,00
43	Leite integral UHT sem lactose	– leite, uht, isento de lactose, embalagem tetra pack, rico em cálcio, fonte de zinco e vitaminas a, c e d. Lacre de segurança, dados de identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade de 4 meses, caixa de 1 litro, acondicionados em caixa com 12 litros. Registro no ministério da saúde e/ou ministério da agricultura.	Litro	4.400,00
44	Macarrão integral	– macarrão, integral, fino, tipo espaguete, preparado com farinha de trigo integral, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, validade, pacote de 400 a 500g.	Quilograma	920,00
45	Camarão	– camarão médio limpo eviscerado (classificação 51/60), sem casca, congelado armazenado a uma temperatura de -18°C (dezoito graus centígrados negativos). corpo em curvatura natural, rígida, artigos firmes e resistentes, coloração própria da espécie (não deve apresentar manchas ou pigmentação estranha), cheiro próprio e suave. transportado em condições que preservem as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características (físicas, químicas e organolépticas). embalado em sacos plásticos, atóxico, resistente, lacrado, devidamente rotulado com os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número de lote, data de validade, peso do produto, número do registro do ministério da agricultura sif.	Quilograma	480,00
46	Carne bovina fatiada em iscas ou cubos (coxão mole ou patinho)	– 1ª qualidade, congelada, sem osso, coloração vermelha escura, sem pele, sem sebo, nervura ou pelanca, no máximo 10% de gordura, sem pontas e abas. Embalagem da entrega: primária: embalagem transparente, à vácuo, em pacotes de 1 kg, inviolados, íntegros e não deve conter cristais de gelo no interior. Na etiqueta deverá conter a identificação do fornecedor, data de validade (mínimo de 06 meses a partir da data de entrega), informações nutricionais do produto, nº do registro do SIF, SIE ou SIM. Secundária: caixas de papelão.	Quilograma	20.880,00
47	Carne bovina moída (coxão mole)	– 1ª qualidade, congelada, produto sem osso, coloração vermelha escura, sem pele, sem sebo, nervura ou pelanca, no máximo 15% de gordura, sem pontas e abas. Embalagem da entrega: primária: embalagem transparente, à vácuo, em pacotes de 1 kg, inviolados, íntegros e não deve conter cristais de gelo no interior. Na etiqueta deverá conter a identificação do fornecedor, data de validade (mínimo de 06 meses a partir da data de entrega), informações nutricionais do produto, nº do registro do SIF, SIE ou SIM. Secundária: caixas de papelão.	Quilograma	39.840,00



48	Carne suína (lombo)	– Lombo desossado, sem pele, congelado, limpo em cubos ou peça inteira. Embalado individualmente em saco plástico de polietileno transparente e atóxico, acondicionado em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem de 1kg, deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto e nº do registro do SIF, SIE ou SIM.	Quilograma	21.120,00
49	Carne suína (pernil) em bifes	– 1ª qualidade, congelada, produto sem osso, coloração vermelha escura, sem pele, sem sebo, nervura ou pelanca, no máximo 15% de gordura, sem pontas e abas. Embalagem da entrega: primária: embalagem transparente, à vácuo, em pacotes de 1 kg, inviolados, íntegros e não deve conter cristais de gelo no interior. Na etiqueta deverá conter a identificação do fornecedor, data de validade (mínimo de 06 meses a partir da data de entrega), informações nutricionais do produto, nº do registro do SIF, SIE ou SIM. Secundária: caixas de papelão.	Quilograma	21.120,00
50	Carne bovina salgada (charque)	– Carne bovina salgada, curada e dessecada, retirada da parte traseira do boi, de 1ª qualidade, com baixo teor de gordura (máximo 15%), embalado a vácuo em pacotes de 400 ou 500 g. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto e nº do registro do SIF, SIE ou SIM. Acondicionados em caixa de papelão lacrada.	Quilograma	21.120,00
51	Coxa com sobrecoxa de frango	– 1ª qualidade, congelado, coloração e odor típicos. Embalagem da entrega: primária: em bandejas e sacos de polietileno transparente, atóxico, limpo, pesando 1kg, sem cristais de gelo no interior da embalagem e que contenha na etiqueta a identificação do fornecedor, contendo data de validade (mínimo de 06 meses a partir da data de entrega), informações nutricionais do produto, nº do registro do SIF, SIE ou SIM. Secundária: caixas de papelão.	Quilograma	22.080,00
52	Coxão mole (peça)	– carne de 1ª qualidade, congelada, produto sem osso, coloração vermelha escura, sem pele, sem sebo, nervura ou pelanca, no máximo 15% de gordura, sem pontas e abas. Embalagem da entrega: transparente, à vácuo, inviolada, íntegros e não deve conter cristais de gelo no interior. Na etiqueta deverá conter a identificação do fornecedor, data de validade (mínimo de 06 meses a partir da data de entrega), informações nutricionais do produto, nº do registro do SIF, SIE ou SIM. Embalagem secundária: caixas de papelão.	Quilograma	13.280,00



53	Frango (filé de peito)	– frango, filé de peito tipo sassami, congelado pelo sistema IQF, não será admitida adição de água à carne do frango, não poderá conter peles, cartilagens, tendões ou fragmentos de ossos e outros tecidos inferiores, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro característico, acondicionados em caixas lacradas, dados de identificação, procedência, informações nutricionais, data de validade, quantidade do produto, nº do registro do SIF, SIE ou SIM, embalados em bandejas e sacos de polietileno transparente, atóxico, limpo, pesando 1kg.	Quilograma	59.520,00
54	Peixe (filé de atum)	– congelado, sem espinha, isento de toda e qualquer evidência de decomposição, com 1kg, embalados à vácuo, transparentes e atóxicos, acondicionados em caixas de papelão lacradas, limpas e secas, não violadas, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº de lote, data de validade, quantidade do produto, nº do registro do SIF, SIE ou SIM com prazo de validade mínimo de 90 dias a partir da data de entrega	Quilograma	26.400,00
55	Peixe (filé de pescada)	– De 1ª qualidade, sem espinha resfriado, isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias para o consumo e que alteram suas características naturais. Embalados plástica transparente atóxica, limpa e resistente, de 500g ou 1kg cada, transportados em caixas de 15 a 20kg. As embalagens devem estar íntegras (lacradas) e o filé de peixe deve apresentar textura firme, cor brilhante, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, gordura firme e branca ou ligeiramente corada e odor característico. Não deve apresentar exsudados na embalagem, nem superfície viscosa. Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº de lote, data de validade, quantidade do produto nº do registro do SIF, SIE ou SIM. Com prazo de validade mínimo de 90 dias a partir da data de entrega.	Quilograma	26.400,00
56	Creme de leite	– Produto lácteo de qualidade, longa vida, consistência firme, homogeneizado, sem adulterações, UHT, inspecionado, líquido, com cor, odor e sabor característicos, padronizado a 17% de gordura. Não pode conter substâncias estranhas ao produto de origem. O produto poderá conter os agentes espessantes e/ou estabilizantes permitidos pelas legislação, isoladamente ou em mistura, em quantidade total não superior a 0,5 % (m/m) no produto final. Poderão conter, também, os sais estabilizantes permitidos, isoladamente ou em mistura, em quantidade total não superior a 0,2% (m/m) no produto final. O produto não poderá conter glúten. embalagem de caixa de 200gr, sendo resistente e impermeável, tipo tetrapack, tradicional. Não será tolerado embalagem que apresentem amassados,	Quilograma	240,00



		furos, vazamentos, rasgos, com as informações do produto ilegíveis (rasuradas), a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Validade: Mínima 5 meses a partir da entrega.		
57	Leite em pó integral	– leite, integral, em pó, podendo ser enriquecido com vitaminas e minerais. Embalagem da entrega: pacote de aluminizado contendo 200g do produto, dados de identificação, marca do fabricante, prazo de validade (mínimo de 06 meses) peso líquido, registro no ministério da saúde e/ou ministério da agricultura. Contendo em 26g do produto, no mínimo 6,7g de proteína, carboidrato máximo de 9,6g e gordura saturada máxima de 4,4g. Acondicionado em fardos de 10kg com data de fabricação e prazo de validade mínima de 6 meses.	Quilograma	10.800,00
58	Leite uht integral	– leite, uht, integral, embalagem tetra pack, com selo de inspeção federal (sif), selo de inspeção estadual (sie) ou selo de inspeção municipal (sim). Contendo em 100 ml do produto, no mínimo 3g de proteína, gordura saturada de no máximo 1,7g, carboidrato máximo de 4,6g e que não contenha gordura trans em sua composição. Data de fabricação e validade mínima de 4 meses, caixa de 1litro, acondicionados em caixa com 12 litros.	Litro	86.400,00
59	Biscoito doce tipo maria sabor chocolate	– biscoito doce tipo maria, sabor chocolate de boa qualidade, sem excessos de produtos químicos, integro e crocante, embalagem de saco plástico de 300 a 400g com dizeres de rotulagem, contendo informações nutricionais dos ingredientes, prazo de validade de 80% da data de fabricação, fardo de 6 a 10 kg.	Quilograma	26.600,00
60	Biscoito polvilho	– biscoito, tipo polvilho, pacote lacrado, com identificação de marca, fabricante, data de fabricação e validade, pacote 100 a 200g.	Quilograma	3.000,00
61	Biscoito rosquinha sabor chocolate	– integro e crocante, de boa qualidade, embalagem de saco plástico de 300 a 400g, com dizeres de rotulagem, contendo informações nutricionais dos ingredientes. Prazo de validade de 80 da data de fabricação, fardo de 6 a 10kg.	Quilograma	26.600,00
62	Biscoito salgado	– tipo cream crack, de boa qualidade, sem excessos de produtos químicos, integro e crocante, embalagem de saco plástico de 300 a 400g com dizeres de rotulagem, contendo informações nutricionais dos ingredientes. Validade de 80% da data de fabricação, fardo: 8 a 10 kg.	Quilograma	25.900,00
63	Pão integral	– pão, de forma, fatiado integral, mínimo de 4g de fibras em 100 gramas do produto, dados de identificação, informações nutricionais, data de fabricação, prazo de validade, saco plástico 400 a 500g. Validade mínima de 15 dias.	Quilograma	1.100,00



64	Pão massa fina	– pão, massa fina, tipo bola, porção 50g, composto de farinha de trigo, água, sal e fermento químico, acondicionados em sacos de polietileno. Embalagem de 400 a 500g. Validade mínima de 15 dias.	Quilograma	24.960,00
65	Pão tipo hot dog	– o produto deverá estar de acordo com a NTA 47, Portaria nº 31/1998, Resolução RDC nº 344/02, RDC nº 259/02 e Resolução RDC nº 360/03 da ANVISA/MS. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, sal, fermento biológico, açúcar, gordura vegetal, conservantes e estabilizantes desde que permitidos; sem gordura trans. O produto deverá ser isento de leite, NÃO podendo estar declarado na embalagem às informações: "contém ou pode conter leite e/ou derivados". Pacote de 400 a 500g, cada unidade deverá pesar 50g. Embalagem primária: sacos de polipropileno. Validade mínima de 15 dias.	Quilograma	8.320,00
66	Polpa de fruta	– sabor: abacaxi, congelada, selecionada, isenta de contaminação; embalagem da entrega: acondicionada em saco plástico de polietileno, constar a data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 06 meses e nº do registro do MAPA. Unidade 1 kg, em saco plástico com 20 unidade	Quilograma	7.665,00
67	Polpa de fruta	– sabor: maracujá, congelada, selecionada, isenta de contaminação; embalagem da entrega: acondicionada em saco plástico de polietileno, constar a data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 06 meses e nº do registro do MAPA. Unidade 1 kg, em saco plástico com 20 unidade.	Quilograma	7.665,00
68	Polpa de fruta	– sabor: manga, congelada, selecionada, isenta de contaminação; embalagem da entrega: acondicionada em saco plástico de polietileno, constar a data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 06 meses e nº do registro do MAPA. Unidade 1 kg, em saco plástico com 20 unidade.	Quilograma	7.665,00
69	Polpa de fruta	– sabor: acerola, congelada, selecionada, isenta de contaminação; embalagem da entrega: acondicionada em saco plástico de polietileno, constar a data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 06 meses e nº do registro do MAPA. Unidade 1 kg, em saco plástico com 20 unidade.	Quilograma	7.665,00
70	Polpa de fruta	– sabor: caju, congelada, selecionada, isenta de contaminação; embalagem da entrega: acondicionada em saco plástico de polietileno, constar a data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 06 meses e nº do registro do MAPA. Unidade 1 kg, em saco plástico com 20 unidade.	Quilograma	7.665,00
71	Polpa de fruta	– sabor: goiaba, congelada, selecionada, isenta de contaminação; embalagem da entrega: acondicionada em saco plástico de polietileno, constar a data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 06 meses e nº do registro do MAPA. Unidade 1 kg, em saco plástico com 20 unidade.	Quilograma	7.665,00



		– sabor: graviola, congelada, selecionada, isenta de contaminação; embalagem da entrega: acondicionada em saco plástico de polietileno, constar a data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 06 meses e nº do registro do MAPA. Unidade 1 kg, em saco plástico com 20 unidade.					
72	Polpa de fruta		Quilograma	7.660,00			
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	R\$ 26.432.750,00	30/08/2026	Melhorar a eficiência, a qualidade e a capacidade de atendimento ao setor público, fornecendo infraestrutura adequada para as diversas áreas de atuação governamental.	nova contratação	SIM	MÉDIO
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade			
1	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	6,00			
2	QUADRO DE AVISOS METÁLICO- QC (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	2,00			
3	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - C8 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	4,00			
4	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03- CIA-03 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	24,00			
5	ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS- AM1(PROINFÂNCIA)	.	Unidade	4,00			
6	PLACA DE TATAME EM EVA (CRECHES I, II E III) DIMENÇÕES: 1000MM X 1000MM ESPESSURA: 20MM TA1 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	20,00			
7	MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR - M8(PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00			
8	MESA RETANGULAR MONOBLOCO- M1 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	6,00			
9	POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA- PO (PROINFÂNCIA)	.	Outras unidades	4,00			
10	SOFÁ EM MATERIAL LAVÁVEL- SF1 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00			
11	CONJUNTO PARA PROFESSOR-CJP-01 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	4,00			
12	ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS- AM3 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00			
13	GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00			
14	MESA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - M4 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	8,00			
15	MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	4,00			
16	CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00			
17	ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00			
18	GIRA-GIRA OU CARROSEL - CR (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00			
19	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC-01 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	16,00			
20	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	4,00			



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

21	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	12,00
22	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - C7 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	10,00
23	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CIA-01 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	24,00
24	TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00
25	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) - CO3 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	12,00
26	BERÇO COM COLCHAO - BÇ1 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	16,00
27	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) - CO2 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	2,00
28	BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO - BA (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00
29	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	4,00
30	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS - AM2 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	4,00
31	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - C4 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	16,00
32	MESA DE REUNIÃO - M7 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00
33	QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA - QB1 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	6,00
34	ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	2,00
35	QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA - QB2 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	2,00
36	QUADRO MURAL DE FELTRO- QM (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	8,00
37	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - LQ2 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	3,00
38	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00
39	CONJUNTO DE LIXEIRA COMPOSTO POR 5 COLETORES - LX1 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	2,00
40	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS - AR2 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00
41	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00
42	MAQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA - LV (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00
43	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	2,00
44	FOGAO 04 BOCAS DE USO DOMESTICO - FG2 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00
45	CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L- CL (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	2,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

46	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L- LQ1 (PROINFÂNCIA)LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L- LQ1 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00
47	PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMESTICO) - MT (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00
48	FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00
49	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - AR3 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	2,00
50	FERRO ELÉTRICO A SECO - FR (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	2,00
51	CENTRÍFUGA DE FRUTAS DE 800W - CT (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00
52	BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00
53	FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	2,00
54	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	5,00
55	APARELHO DE MICROSYSTEM COM KARAOKÊ - MS (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	9,00
56	PURIFICADOR DE ÁGUA - PR (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	3,00
57	SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00
58	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	2,00
59	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00
60	ESPRESSO DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00
61	EXAUSTOR/VENTILADOR INDUSTRIAL PARA COIFA - EX (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00
62	MIXER DE ALIMENTOS - MX (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00
63	VENTILADORES DE TETO- VT- (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	13,00
64	CAFETEIRA ELÉTRICA - CF (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00
65	BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00
66	BALANÇA DIGITAL 15 KG - BU (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00
67	APARELHO DE DVD - DVD - (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	2,00
68	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU'S - AR1 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00
69	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	1,00
70	TELEVISÃO DE LCD 32" - TV (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	2,00
71	LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL- LX2 (PROINFÂNCIA)	.	Unidade	8,00



Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade
1	ARMÁRIO DE AÇO BAIXO COM 2(DUAS) PORTAS	"Especificação: armário de aço, com dimensões de 1980x900x400mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral. A porta direita possui 5 dobras na parte lateral esquerda, formando o puxador embutido na porta, sendo a primeira com 8mm com sentido para fora da porta em 180º, a segunda com 14,5mm com sentido para fora da porta em 90º, a terceira com 17,5mm com sentido para fora da porta em 90º, a quarta com 51,5mm com sentido para fora da porta em 90º e a quinta com 17,5mm com sentido para dentro da porta em 90º. Na parte lateral direita deve possuir 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90º. A porta esquerda possui 3 dobras na parte lateral direita, formando o batente para a porta direita, sendo a primeira com 8mm com sentido para dentro da porta em 180º, a segunda com 13,5mm com sentido para fora da porta em 90º e a terceira com 18,5mm com sentido para dentro da porta em 90º, na parte lateral esquerda possui 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90º. Cada porta deve conter 2 reforços em formato ômega horizontais em "c" por meio de solda ponto na parte superior e inferior das portas, por toda sua extensão, e um reforço em ômega vertical em cada porta na parte central por toda sua extensão, assim como 3 dobradiças em locais adequados, sendo que cada uma recebe 3 pontos de solda ponto, também é soldado na área da fechadura um suporte para maçaneta para auxiliar no sistema de travamento. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremone que trava a porta na região central, superior e inferior, acompanha duas chaves. Possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material	Unidade	200,00



		polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco) (condições dimensionadas para suportar as cargas e solicitações em utilização normal), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando duas estruturas (portas e gabinete). Em conformidade com a nr 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Cada armário deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, o que proporciona maior segurança contra avarias e acidentes, as medidas do porta-etiqueta devem ser de aproximadamente 80 mm x 37 mm. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200º c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. "		
2	ARQUIVO DE AÇO COM 4(QUATRO) GAVETAS	"Especificação: arquivo de aço, 4 gavetas, produzido em aço de alta qualidade, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 47x133x57 cm, sendo corpo e frente das gavetas produzidas em chapa de aço #26 (0,45mm) com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada, gavetas montadas no sistema de dobras com medidas/dimensões externas aproximadas (lxaxp): 400x300x470 mm, fundo em chapa de aço em galvalume reforçada, frentes das gavetas fixadas através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta. Possuir puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta com acabamento. Fechadura cilíndrica, tipo yale, com sistema articulado com 2(duas) chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca, acabamento/revestimento em pintura líquida (esmalte sintético), cor cinza, pés de aço, peso suportado mínimo, 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no	Unidade	80,00



		prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria. "		
3	CADEIRA FIXA ESTOFADA	Especificação: Cadeira fixa trapezoidal, sem braço, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada com, no mínimo, 30mm de espessura, revestida com couro sintético, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 350x300 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 450x400 mm, medida aproximada altura assento/chão: 450mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm (chapa 16) com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.	Unidade	250,00
4	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, TIPO SECRETÁRIA	Especificação: Cadeira operacional giratória, sem braço, tipo secretária, com encosto e assento moldados anatomicamente, confeccionados em espuma injetada de densidade controlada de 50kg/m² com, no mínimo, 40mm de espessura e estrutura fabricada de madeira compensada de 12mm, fixação na base por parafusos e porcas garra, revestida em tecido poliéster, cor preta, encosto, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxA): 400x320 mm e assento com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxP): 440x420 mm, medida regulável da altura assento/chão: 420mm a 500mm e estrutura fabricada em de aço tubular com parede mínima de 1,5mm, base a gás com regulagem de assento e 5 patas com rodízios duplos, e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor preta, peso suportado mínimo, 150 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.	Unidade	200,00



5	CARTEIRA ESCOLAR, COM PRANCHETA, PARA ENSINO FUNDAMENTAL	" Especificação: Carteira escolar, tipo universitária, para aluno do Ensino Fundamental com prancheta (destra/canhota), prancheta lateral acoplada à estrutura metálica reforçada com assento, encosto, pés, porta-livros e prancheta em resina termoplástica de alto impacto. assento: deverá ser obrigatoriamente fabricado em resina termoplástica de alto impacto virgem cor verde, moldado anatomicamente, com dimensões de 500 mm de largura, 450 mm de profundidade, anatomicamente moldado a fim de proporcionar conforto ao usuário. sua face posterior será dotada de leve rebaixo que possui função de evitar a retenção da circulação sanguínea conforme exigido na (abnt 16671:2018). possui conjuntos de furos ou aberturas formando entradas de ar. altura do assento ao solo é de 450 mm, o mesmo deverá possuir uma leve inclinação ascendente. encosto: deverá ser obrigatoriamente fabricado em resina termoplástica de alto impacto virgem cor verde, moldado anatomicamente, com dimensões de 500 mm de largura por 350 mm de altura, com espessura de parede de 4 mm e cantos arredondados, conta com conjuntos de furos formando entradas de ar,. o encosto deverá possuir cavidade de pega mão. encosto unido à estrutura por meio de suas cavidades inferiores que se encaixam à estrutura metálica, fixado por pinos travantes injetados em polipropileno copolímero na mesma cor do encosto. prancheta lateral: deverá ser obrigatoriamente fabricada em resina termoplástica de alto impacto virgem, cor verde, medindo 600 mm de comprimento por 350 mm de largura com aba de 40 mm (altura), dotada de 02 porta lápis posicionados na face anterior lateral e posterior central da prancheta. altura da prancheta ao solo na região de apoio do cotovelo é de 700 mm e em sua face posterior, 760 mm, conta com uma inclinação ascendente de 10°. porta-objetos: posicionado sob o assento deverá ser obrigatoriamente injetado em resina termoplástica de alto impacto virgem, cor verde, totalmente fechado nas partes laterais e traseiras possuindo na parte inferior deverá possuir conjuntos de furos ou aberturas. medindo 400 mm de largura por 360 mm de profundidade e altura de 180 mm com abertura frontal de acesso à porta-livros de 350mm x 130mm, acopla-se ao assento através ganchos que, fundidos à própria peça se ligam à estrutura em 4 pontos. todas medidas dos componentes será admitido tolerância de até +/- 10%. estrutura: deverá ser fabricada em tubos de aço 1010/1020, utilizando—se de tubos de secção oblonga em sua haste de apoio ao assento/encosto, tubo redondo de 19mm em suas travessas de sustentação do porta objetos, metalon 20 x 20 em sua estrutura de apoio à prancheta, metalon 40 x 20 em suas pernas e	Unidade	3.000,00



		metalon 50 x 30 em seus pés skis; todas as bitolas serão confeccionadas em parede não inferior à 1.5 mm de espessura. todas as peças da estruturas deverão ser unidas através do processo de soldagem mig/mag. a estrutura deverá ser tratada por meio de submersão em conjunto de banhos químicos, proteção antiferruginosa à base de fosfato de zinco. as estruturas receberão pintura em epoxi pó na cor branca texturizada semi-brilho. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: atender às exigências dos padroes de análise ergonomica que estabelece os requisitos mínimos dimensionais, de ergonomia, estabilidade, resistência, durabilidade e segurança, e os métodos de ensaio para cadeiras escolares com superfícies de trabalho acoplada, frontal e lateral, para ambientes de ensino através da apresentação do certificado de conformidade nbr abnt 16671:2018, emitido pelo organismo de certificação de produto - ocp, devidamente acredita pela inmetro, acompanhado de relatório de ensaio do produto emitido pelo laboratório emissor do certificado correspondente com imagem, marca e modelo. junto a proposta de preços eletrônica, serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catalodo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referencia e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada. "		



6	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO INFANTIL, COM 4 LUGARES, PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 3 A 5 ANOS	"Especificação: conjunto escolar infantil, tipo quadrado, composto por 01 mesa, 04 cadeiras com a seguinte especificação: mesa possui tampo confeccionado em resina termoplástica de alto impacto. conta com dimensionais de 800 mm x 800 mm x 25 mm, dotado de pinos que se encaixam à estrutura para receberem os parafusos de fixação, formando assim, uma união imperceptível entre tampo e estrutura. estrutura metálica confeccionada em tubo de seção quadrada 20mm x 20mm em sua face que receberá o tampo, e tubo de seção redonda 1 ½ de diâmetro. os tubos que compõem a estrutura da mesa contam com espessura não inferior à 1.5mm, o que proporciona mais robustez e maior durabilidade à estrutura. sapatas da mesa confeccionadas em resina termoplástica de alto impacto, injetadas na mesma cor do tampo. cadeiras: assento e encosto confeccionados em resina termoplástica de alto impacto, contam com reforços em sua injeção, para que sejam confiáveis e tenham uma vida útil duradoura. assento conta com 340 mm x 265 mm de dimensões e 335 mm x 175 mm são as dimensões do encosto, ambos são unidos à estrutura por meio de rebites metálicos. as sapatas das cadeiras são compostas por buchas internas, injetadas na mesma cor do conjunto de assento e encosto, travados por pinos também injetados na mesma cor. estrutura das cadeiras confeccionada em tubo de seção redonda com diâmetro de 7/8" com parede de 1.5mm de espessura, curvados através de processo de conformação mecânica, livres de rugas ou amassados. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: garantia - o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 24 (Vinte e Quatro) meses a partir da data da entrega dos mobiliários. (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços). deverá ser apresentado catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. serão desclassificadas as propostas de preços eletrônica da licitante que não apresentá-los. deve atender às exigências dos padroes de análise ergonomica atestando ergonomia do mobiliário através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, relatório/análise ergonômica da nr-17, contendo	Unidade	80,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		imagem e especificação do produto, assinado por médico ou engenheiro do trabalho, ou por ergonomista certificado pela abergo, juntamente com documento profissional comprobatório. para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos. Deverá ser apresentado catalodo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referencia e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. Não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada. "		



7	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO INFANTIL, COM 8 LUGARES, PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 3 A 5 ANOS	"Especificação: Especificação: Conjunto escolar infantil, tipo trevo, para alunos da Educação Infantil composto por: conjunto escolar infantil, composto por 04 mesas individuais interligadas, possibilitando várias formações pedagógicas em sala de aula. Mesa com tampo em madeira mdp com melamina a prova de água e resistente a óleo. Deverá possuir 25mm de espessura boleada na cor do tampo, em formato redondo com abertura em um dos lados para encaixe uma cor a outra com os seguintes dimensionais: diâmetro 85mm com variação de +/- 5%, estrutura confeccionada em tubo de aço redondo de diâmetro de 48mm com espessura 2,2, submetido a o processo antiferruginoso através de submersão em conjunto de banhos químicos à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática em pó epóxi na cor da mesa, texturizada, curada e polimerizada em estufa à 210t. Sapatas confeccionadas em polipropileno copolímero injetado de cor e tom idênticos ao conjunto de tampo. A base da mesa deverá possuir regulagens de no mínimo 6 tamanhos, sendo 480mm, 520mm e 560mm. A cadeira conta com concha confeccionada em polipropileno injetado, possuindo orício para ventilação. Deverá apresentar leve curvatura anatômica que permita um melhor posicionamento da criança ao sentar-se. Estrutura da cadeira confeccionada em tubo de aço redondo com diâmetro de 380mm. Estrutura receberá tratamento anticorrosivo e antiferruginoso através de submersão em conjunto de banhos químicos à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática em pó epóxi na cor da cadeira, texturizada, curada e polimerizada em estufa à 210*c. Sapatas em polipropileno copolímero injetado, sapatas em polipropileno copolímero injetado de cor e tom idênticos ao conjunto de assento encosto, fixadas à estrutura por meio de parafusos autobrocantes. Poderá ser solicitado cadeiras nas medidas de 300mm ou 150mm para conjugar com a mesa com regulagem. O conjunto deverá possuir 4 cores diferentes ou a escolha do requisitante. Deverá ser apresentado junto com a proposta inicial catálogo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referência e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. Não será admitido catálogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada. "	Unidade	100,00



8	CONJUNTO ESCOLAR DO ALUNO (MESA E CADEIRA) INDIVIDUAL " – CJA-06	Especificação: Conjunto do aluno individual composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares – cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Plásticos na cor azul. (Para alunos com altura entre 1,59 e 1,88) classificação: conjunto para aluno, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m. Detalhamento do objeto: conjunto escolar – finalidade: educação básica. Composição: detalhamento da cadeira: assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor verde. Encosto com dimensões de 400mm de largura e 200mm de altura; assento com dimensões de 450mm de profundidade e 400mm de largura e altura total de 460mm até o chão; estrutura em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm); fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm; - ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor verde, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. - nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. - pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrômetros, na cor branco. Referências: assento, encosto, ponteiros e sapatas, cor verde; pintura dos elementos metálicos, cor branco; identificação do padrão dimensional no encosto da cadeira – cor branca (sobre fundo verde). Fabricação: - a definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. - na montagem devem ser utilizados componentes plásticos de um único fabricante. - soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. - todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. - devem ser eliminados respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. - peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Tolerância dimensionais Asseguradas as condições de montagem dos móveis, sem prejuízo da funcionalidade destes ou de seus componentes, serão admitidas tolerâncias conforme	Unidade	250,00



		estabelecido a seguir: – tolerâncias dimensionais indicadas nas especificações; – mais ou menos (+/-) 3% para partes estruturais, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações; – mais ou menos (+/-) 3% para furações e raios, e 1º para ângulos, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações; – mais ou menos (+/-) 5% para componentes injetados ou para compensados moldados, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações. - sem prejuízo das tolerâncias citadas acima, serão admitidas tolerâncias normativas de fabricação para os seguintes materiais: laminado fenol melamínico e chapas de mdp e mdf. - espessuras de chapa de aço e bitolas construtivas de tubos devem seguir tolerâncias normativas conforme normas abnt. Detalhamento da mesa: tampo em abs (acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor verde, dotado de porcas com flange, com rosca métrica m6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon “6.0” (poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor preta. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação “modelo fde- fnde”, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “c”, com secção circular, diâmetro de 31.75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1.5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação “modelo fde- fnde”, e o nome da empresa fabricante	



		do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "c", com secção circular, diâmetro de 31.75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1.5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor verde. Nos moldes das ponteiros e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo fde-fnde", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 2: o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Manual de uso e conservação - impressão colorida (4 x 4 cores), em formato 210 x 297 mm (a4), 01 página frente e verso, em papel reciclado de gramatura mínima 75 g/m2 em um dos seguintes processos: laser color / eletrostática em cores (xerox) / off set quadricromia; Obs.1: o arquivo digital do manual (arte final) deverá ser solicitado ao departamento de mobiliário da gerência de especificações e custos. Embalagem: Cadeira: • embalar individualmente, recobrimdo com papelão ondulado, plástico bolha ou manta de polietileno expandido; • proteger os pés com fita tipo crepe sem goma, plástico bolha ou com elementos de polietileno expandido. - acoplar e empilhar e amarrar as cadeiras duas a duas. Fixar cada amarra com duas cadeiras a	



		uma, de modo que se configure um único volume. - não será admitida a embalagem de partes do produto antes da montagem, quando esta acarretar dificuldade de sua remoção. - não será admitida a embalagem de partes dos produtos com materiais de difícil remoção, tais como filmes finos para embalar alimentos. - rotulagem da embalagem – devem constar do lado externo de cada volume, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do produto e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. - o fabricante (fornecedor) deverá oferecer garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da entrega dos mobiliários. (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços). A data para cálculo da garantia deve ter como base a data da efetiva entrega do mobiliário ao interessado (contratante). Documentação técnica Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: O fornecedor deverá apresentar, junto a proposta de preços, serão desclassificadas as propostas de preços eletrônica da licitante que não apresentá-los, a seguinte documentação técnica: certificado de conformidade emitido pelo organismo de certificação de produto - ocp, acreditado pelo cgcre-inmetro para abnt nbr 14006 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Controle de qualidade O controle de qualidade compreende duas etapas: A) avaliação de protótipo – 1a etapa (detalhar conforme cit); B) análise da produção – 2a etapa (detalhar conforme cit). Legislação • portaria inmetro no 282, de 26 de agosto de 2020, que estabelece a classificação de risco de atividades econômicas associadas aos atos públicos de liberação sob responsabilidade do inmetro no âmbito da avaliação da conformidade compulsória. • portaria inmetro no 401, de 28 de dezembro de 2020, que aprova os requisitos de avaliação da conformidade para móveis escolares – cadeiras e mesas para conjunto aluno individual – consolidado. Normas • abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Obs.: as edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas "		



9	CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR (MESA E CADEIRA) INDIVIDUAL	Especificação: Conjunto escolar para professor (mesa e cadeira), individual, cor cinza, composto por: Mesa medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm com variação de +/- 5%. Na cor cinza. Com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. Acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt . Possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (a x l x p) 200mmx290mmx375mm com variação de +/- 5%. Acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; pés da mesa confeccionado em mdp revestido por ambas as faces na cor cinza medindo 680mm(a) x 600mm(l) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(a) x 50mm(l) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permite a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba; cadeira fixa, empilhável, sem braços - empilhável, sem braços, de espaldar baixo com assento e encosto em polipropileno na cor preto; a cadeira não deve ter ajuste ou regulagem em nenhum elemento. Composto por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão mínima de 460 mm largura da superfície x 400 mm profundidade da superfície. Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. Dimensional mínimo do encosto 460 mm largura x 300 mm extensão vertical total, extensão vertical mínima na região do central de	Unidade	250,00



		250 mm. O assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nos canais de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. Os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. Altura do assento entre 420 a 450 mm. Estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm. Todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por ponteiros injetadas em termoplástico preto com acoplagem tipo externa. Suporte de encosto confeccionado em duas hastes tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm cada haste. Todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a 250 °c. Garantia - o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses a partir da data da entrega dos mobiliários. (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços). Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: atender às exigências dos padroes de análise ergonomica atestando ergonomia do mobiliário através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, relatório/análise ergonômica da nr-17, contendo imagem e especificação do produto, assinado por médico ou engenheiro do trabalho, ou por ergonomista certificado pela abergo, juntamente com documento profissional comprobatório. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los. Para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos.		



10	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR COLETIVO INFANTIL, COM 6 LUGARES, PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 3 A 5 ANOS	Especificação: Conjunto escolar infantil, tipo hexagonal/sextavado, para alunos da Educação Infantil composto por: 1. 6 (seis) cadeiras individuais com encosto e assento produzidos em polipropileno injetado, texturizado, sendo composto por 06 mesas, 06 cadeiras e 01 mesa central. possibilitando várias formações pedagógicas em sala de aula. carteira com tampo em resina termoplástica injetada com os seguintes dimensionais: 175mmx372mmx588mm com variação de +/- 5%, sendo com abas em todo o perímetro, dotado de porta canetas integrado em sua parte superior centralizada, grade frontal quadriculada confeccionado em polipropileno copolímero injetado. estrutura confeccionada em tubo de aço carbono de secção retangular 40x20x1.2mm com costura, 30x20x1.20mm e 20x20x1.20mm. tratamento anticorrosivo e antiferruginoso através de submersão em conjunto de banhos químicos à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática em pó epóxi na cor cinza texturizada, curada e polimerizada em estufa à 210°C. sapatas confeccionadas em polipropileno copolímero injetado de cor e tom idênticos ao conjunto de tampo / subtampo e grade frontal, fixadas à estrutura por meio de parafusos autobrocantes. cadeira conta com assento e encosto confeccionado em polipropileno injetado confeccionados com os seguintes dimensionais: assento com 348mm x 334mm com variação de +/- 5%, e encosto medindo 346mm x 189mm, ambos com leve curvatura anatômica que permita um melhor posicionamento da criança ao sentar-se. estrutura da cadeira confeccionada em tubo de aço industrial de secção retangular 30x20mm com costura e 20x20x1.20mm. estrutura receberá tratamento anticorrosivo e antiferruginoso através de submersão em conjunto de banhos químicos à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática em pó epóxi na cor cinza texturizada, curada e polimerizada em estufa à 210°C. sapatas em polipropileno copolímero injetado, sapatas em polipropileno copolímero injetado de cor e tom idênticos ao conjunto de assento encosto, fixadas à estrutura por meio de parafusos autobrocantes. mesa central com 6 compartimentos para material didáticos, confeccionada em polipropileno injetado com diâmetro 354mm. estrutura confeccionada em tubo de aço industrial de secção circular 1 1/2", com pés em tubo de aço carbono de secção retangular de 40x20x1.20mm com costura e hastes superiores em tubo de aço carbono de secção quadrada de 20x20x1.20mm com costura que servirão como apoio para o tampo da mesma. estrutura da mesa central receberá tratamento anticorrosivo e antiferruginoso através de submersão em conjunto de banhos químicos à base de fosfato de zinco, pintura eletrostática em pó epóxi na cor cinza texturizada, curada e polimerizada em estufa à 210°C. os conjuntos	Unidade	200,00



		individuais serão fornecidos nas cores verde, rosa, amarelo, verde, bege e pêssego, todas em tom mais claro. mesa central em cor bege. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. produto deve atender às exigências dos padroes de análise ergonomica atestando ergonomia do mobiliário através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, relatório/análise ergonômica, contendo imagem e especificação do produto, assinado por médico ou engenheiro do trabalho, ou por ergonomista, ambos sendo certificado pela abergo, juntamente com documento profissional comprobatório. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los. para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catalodo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referencia e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada.		
11	ESTANTE ALTA EM MDF COM 4(QUATRO) PRATELEIRAS	Especificação: Estante multiuso para livros, 4 prateleiras, produzida aço e madeira, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxAxP): 80x180x40 cm, 4 prateleiras, confeccionadas em MDF e/ou madeira de, no mínimo, 18 mm, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 180x40 cm, capacidade mínima da prateleira: 40kg e armação em ferro com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, peso suportado mínimo, 160 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.	Unidade	200,00
12	ESTANTE DE AÇO COM 6(SEIS) PRATELEIRAS	"Especificação: Estante desmontável de aço aberta (nas laterais e fundo), 6 prateleiras, produzida em aço	Unidade	150,00



		de alta resistência e qualidade, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 90x190x40 cm, 6 prateleiras, confeccionadas em chapa de aço #26(0,45mm), no mínimo, com dobras duplas nas laterais com reforço, tipo ômega, na parte inferior das prateleiras, capacidade mínima da prateleira: 50kg e 4 colunas confeccionadas em chapa de aço laminada de, no mínimo, 1 mm, unidos nas laterais da estante por 6 (seis) parafusos 3/8 de cada lado e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, peso suportado mínimo, 300 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação. "		
13	LONGARINA DE 3(TRÊS) LUGARES	Especificação: Longarina de 3 lugares, com assento e encosto separados possuir assento com estrutura em polipropileno copolímero injetado com espuma injetada com curvatura levemente adaptada ao corpo revestido em tecido crepe 100% poliéster, cor preta, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxPxE): 450x450x5 cm, cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 04 (quatro) porcas (bucha americana 6x13mm) parafusadas e 04 (quatro) parafusos M6 x 75mm cabeça phillips para fixação em cada assento, medida aproximada altura assento/chão: 450mm, encosto com estrutura em polipropileno copolímero injetado com espuma injetada com curvatura levemente adaptada ao corpo revestido em tecido crepe 100% poliéster, cor preta, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (LxPxE): 460x460x5 cm, cantos arredondados, com capa de proteção em polipropileno injetado em alta pressão na cor preta e estrutura de sustentação do assento e encosto produzido em chapa de aço, espessura da parede de, no mínimo, 2.5mm com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno com acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, peso suportado mínimo, 360 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.	Unidade	100,00
14	MESA DE FUTEBOL/FUTMESA	Especificação: Mesa de futebol de mesa/Futmesa padrão, fixa, com medidas oficiais, retrátil e portátil, com tampo curvado, produzido em MDF naval de, no mínimo, 15mm, resistente a água, acabamento em adesivo impresso em alta resolução em 2(duas) camadas personalizadas, conforme modelo/layout proposto pela secretaria, nas duas extremidades, com laminação fosca para proteção e lateral contornada com proteção em borracha, rede de mesa em vidro de 10mm, temperado de altíssima resistência e estrutura/base produzidos em tubo de aço reforçada com proteção anticorrosiva e pintura PU, na cor preta, trava de segurança, medidas aproximadas altura	Unidade	10,00



		tampo/chão: 56 cm(ponto mais baixo) e 90 cm(ponto mais alto), itens inclusos (rede e 1 bola de futmesa), dimensões/tamanho aproximadas 2,75 x 1,70 x 65cm (cxlxa) peso aproximado 70 kg. Idade mínima recomendada: crianças a partir de 6 anos e adultos		
15	MESA DE PEBOLIM/TOTÓ PADRÃO	Especificação: Mesa de pebolim/totó, dentro dos padrões permitidos, portátil, confeccionada em madeira maciça, na cor preta, formato de caixa dupla, dimensões/tamanho externas aproximadas 145 x 86 x 85cm (cxlxa), com 2(duas) gavetas, equipado com suporte e coletor de bolinhas e pés niveladores confeccionados em madeira naval e sapata em madeira, na cor preta, campo de jogo com espessura mínima de 5 mm, 22(vinte e dois) bonecos/jogadores confeccionados em alumínio fundido com pintura epóxi, com 8(oito) varões embutidos e tubos confeccionados em ferro, itens inclusos (5 bolinhas de pebolim texturizadas em material ABS/TPU), peso aproximado 35 kg. Idade mínima recomendada: crianças a partir de 6 anos e adultos	Unidade	50,00
16	MESA DE TÊNIS DE MESA OFICIAL	Especificação: Mesa de tênis de mesa profissional com medidas oficiais que atendem a ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa), dentro dos padrões internacionais e reconhecida pela CBTM (Confederação Brasileira de Tênis de Mesa), dobrável e portátil, com 2(dois) tampos independentes, com travas de segurança, produzidos em MDF de, no mínimo, 25mm, acabamento em primer verde, não reflexivo, linhas demarcatórias na cor branca, bordas laterais em MDF, com medida/dimensões exata dos tampos alinhados (Cxl): 2,740x1,525m e pés com rodízio e regulagem de altura, produzidos em tubo de aço dobrável com pintura eletrostática (epóxi), na cor preta, trava de segurança, medida exata da altura tampo/chão: 76 cm, itens inclusos (suporte para rede, rede, 1 par de raquete e 2 bolas de tênis de mesa), peso aproximado 65 kg	Unidade	50,00
17	MESA OVAL OU SEMI OVAL A REUNIÃO COM 6 LUGARES	Especificação: Mesa oval ou semi oval para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão em ambas as faces, cor branca ou cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC (poliestireno) com 2mm espessura, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (Cxl): 100x200 cm e estrutura produzida em tubo retangular com medida/dimensão mínima (LxA): 30x50mm, espessura mínima da parede de 1,0 mm e tubo quadrado duplos verticais com medida/dimensão mínima (LxA): 30x30mm com ponteiros em polipropileno rebitadas ao tubo, pés com calhas para passagem de fios e sapatas niveladoras, soldagem em todas as junções pelo processo MIG (Metal Inert Gas)	Unidade	40,00



		em todo perímetro da união e proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática, cor cinza e saia entre os pés produzida em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 15 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão em ambas as faces, cor branca ou cinza.		
18	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2(DUAS) GAVETAS	Especificação: Mesa para escritório, com tampo produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão, cor cinza, acabamento padrão com fita de borda PVC, medida aproximada altura tampo/chão: 75cm, om medidas/dimensões aproximadas mínimas (CxL): 120x60 cm, aparelhado com gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (AxLxP) 200mmx290mmx375mmcom com variação de +/- 5%, fechadura cilíndrica, tipo yale, com chaves, botijão, e lingueta com fechamento simultâneo equipado com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto e estrutura produzida em aço, tratamento antiferruginoso, acabamento/revestimento com pintura em epóxi-pó, cor cinza e pés com sapatas fixas, peso suportado até 100 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.	Unidade	100,00
19	MESA REDONDA PARA REUNIÃO COM 6 LUGARES	Especificação: Mesa redonda para reunião, com tampo inteiriço produzido em madeira termo estabilizada MDF e/ou MDP de 25 mm, e pé de aço tubular, com medida total de 750mm(A) x 1100mm(L) x 1100mm(P), com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, arredondado nas extremidades, pé, tipo tubo, produzido em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios. o produto deverá ser montável, não sendo admitido produto soldado.	Unidade	100,00
20	MESA REFEITÓRIO ESCOLAR COLETIVO ADULTO	Especificação: Mesa refeitório escolar, coletivo, 8 lugares, sendo em resina termoplástica com cadeiras empilháveis, composto de mesa e 08 cadeiras tamanho adulto. mesa com tampo tripartido confeccionada em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm cada. altura total da mesa de 760mm. tampos dotados de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. base do tampo da mesa formado por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm posicionados sob os tampos percorrendo a mesma em todo o seu comprimento; transversalmente posicionadas, as travessas de apoio proporcionam mais firmeza aos tampos, sendo duas para cada tampo, contanto ainda com outras duas hastes de apoio, em formato de x que, posicionadas ao	Unidade	100,00



		meio dos tampos, evitam que os mesmos se tornem vulneráveis em seu centro. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 ½" x 1.5mm. todas as peças que compõem a estrutura da mesa deverão ser unidas através do sistema de soldagem mig/mag. ponteiros em polipropileno copolímero injetada podendo ser da mesma cor do tampo. nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente. nos moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do brasão e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato oblongo medindo 30mm x 16mm, em chapa 16 (1.5mm) em suas pernas e em seus suportes que unem assento e encosto. em suas travessas, utilizam-se tubos redondos de ¾" em chapa 16 (1.5 mm). elementos de fixação do assento à estrutura: parafusos auto atarrachantes. elementos de fixação do encosto em à estrutura: pinos travantes produzidos em polipropileno copolímero injetados na mesma cor dos outros componentes. ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. todas as estruturas receberão tratamento anticorrosivo por sistema de imersão em um conjunto de tanques e produtos químicos à base de fosfato de zinco, pintados com tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C. dimensões totais (c x l x a) cm: 240 x 80 x 76. Deverão ser apresentar junto com a proposta inicial: catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. produto deve atender às exigências dos padroes de análise ergonomica atestando ergonomia do mobiliário através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, relatório/análise ergonômica, contendo imagem e especificação do produto, assinado por médico ou engenheiro do trabalho, ou por ergonomista, ambos	



		certificado pela abrego, juntamente com documento profissional comprobatório. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los. para todos os dimensionais apresentados, é assegurada a aceitação de uma variação não superior a 5%, para mais ou para menos. garantia: o fabricante (fornecedor) deverá possuir garantia (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) contra defeitos de fabricação, a partir da data da entrega dos mobiliários, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. deverá ser apresentado catalodo do fornecedor, com todas as informações necessárias para comprovação que o produto atende ao termo de referencia e trata-se de linha de fabricação do fornecedor. não será admitido catalogo genérico com a foto do produto e especificação do edital colada.		
21	ROUPEIRO DE AÇO COM 16(DEZESSEIS) PORTAS	Especificação: roupeiro de aço, 4 corpos, 16 portas, produzido em aço de alta qualidade, estrutura com travas investidas, tipo unha de gato, com medidas/dimensões aproximadas mínimas (lxaxp): 135x180x40cm, 16 divisórias e acabamento/revestimento em tinta eletrostática epóxi, cor cinza, pés em aço, portas com venezianas de ventilação e fechadura, tipo yale, peso suportado mínimo, 120 kg, garantia mínima de 24 meses e de troca imediata ou reparo do produto no prazo de 30(dias), por defeitos de fabricação, desgaste acelerado ou avaria.	Unidade	100,00
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade
1	Caixa de som amplificada	-com 2 vias de reprodução eletroacústica e sistema acústico de 4 vias, canal para phones, mixer utilização: amplificação multi uso & multiconexões de 6 canais de entrada independente e 1 canal auxiliar com efeitos digitais para microfones, stereo digital player - com controle remoto; possuir entrada usb, para pen drive, mp3, celular e outros; entrada para micro cartão sd ou sdhc; possuir conexão bluetooth; possuir rádio fm; poss uir entradas específicas para guitarra, violão, cavaquinho, teclado, samplers e microfone; conectores de entradas para plugs p10 para microfones com fio e microfone sem fio (wireless); possuir entradas players de cd / md / dvd / blu -ray / videoke / pc - dektop; possuir 1 alto -falante de faixa estendida para médio -alto/agudos (hi-mid/high) de 12 com 120w rms piezoelétrico e 1 super tweeter; com doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação	Unidade	7,00
2	Microfone duplo, sem fio, de mão, digital	- alimentado por pilhas AA, seleção de canais de frequência, com peso mínimo de 410g, Sistemas Compatíveis por Banda: 4 Sistema s Compatíveis usando mais de uma banda: 8 (varia conforme localidade) Frequências Seleccionáveis: 10; 1 Receptor Duplo, Até 8 sistemas compa tíveis, Saídas de áudio P10 e XLR, Antena interna controlado por	Unidade	6,00



		microprocessador; Impedância de Saída: Conector XLR: 200 Ohms Conector P10: 1k Ohm Nível de Saída de Áudio (aprox. 33kHz de desvio com tom de 1kHz): Conector XLR com carga de 100k Ohm: -19dBV, típica Conector P10 com carga de 100k Ohm: -5dBV, típica Sensibilidade: -105dBm para 12dB de SINAD, típica Imagem de Rejeição: >50dB, típica. Corpo: ABS moldado Alimentação: homologado ANATEL, corrente 320mA.		
3	Microfone profissional com fio	- especificação: microfone de mão com fio, cápsula cardioide de alta sensibilidade para uso profissional, com corpo metálico e globo em aço com pintura eletrostática. - faixa de frequência: 50hz~13khz. - modo de oscilação: síntese pll - relação sinal/ruído: 0,5% @ 13 khz - led indicador: liga/desliga - elemento do microfone: condensador. Acompanhar cabo de 5 metros garantia do fabricante: 12 meses.	Unidade	6,00
4	SMART TV LED DE 40 POLEGADAS,	COM SUPORTE DE PAREDE DISPLAY MATRIZ DE LED; TELA PLANA; RESOLUÇÃO FULL HD OU SUPERIOR; FORMATO 16:9 IDIOMA DO MENU EM PORTUGUÊS DO BRASIL; VOLTAGEM BIVOLT (110/220 VOLTS); ÁUDIO ESTÉREO (2 CANAIS); SAÍDA DE SOM 20 WATTS RMS (TOTAL); NO MÍNIMO 2 ENTRADAS HDMI; NO MÍNIMO 2 PORTAS USB; 1 ENTRADA VÍDEO COMPONENTE (Y/PB/PR) 1 ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO (RCA); 1 ENTRADA RF PARA TV A CABO; 1 ENTRADA RF PARA TV A ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA); 1 ENTRADA RJ 45 (LAN) PARA CONEXÕES DE REDE; TV INTELIGENTE, COM NAVEGADOR DE INTERNET INTEGRADO; SENSOR PARA AJUSTE DE IMAGEM, DE ACORDO COM O AMBIENTE (OPCIONAL); DLNA (CERTIFICAÇÃO) OU PLEX; INTERNET TV OU INTERNET VÍDEO; ISDBT RECEPÇÃO DTV (PADRÃO BRASILEIRO); SINTONIZADOR DTV (CONVERSOR INTEGRADO E PREPARADO PARA RECEPÇÃO DO SINAL DIGITAL); CONTROLE REMOTO COM PILHAS AA OU AAA; CABO DE FORÇA E CABO HDMI INCLUSOS. O SUPORTE PAREDE ARTICULADO P/ TV LED, LCD E SMART TV DE 20 A 40 (POLEGADAS) ARTICULADO. MATERIAL: AÇO CARBONO. INCLUSO SUPORTE, JOGO DE PARAFUSOS, BUCHAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	Unidade	7,00
5	TELA DE PROJEÇÃO-	- especificação: tela de projeção, 1,80 x 1,80 m, portátil, com enrolamento automático por molas através de acionamento manual, formato quadrada 1:1 matte white (branco opaco) com bordas pretas para perfeito enquadramento da imagem, estrutura em aço carbono, pintura eletros tática resistente a riscos e corrosões, estojo na cor preta, poste central de sustentação e pé com superfície pintada de alta resistência, assegu rando maior qualidade e durabilidade. Altura aproximada do tripé 1800 mm.	Unidade	3,00



6	PROJETOR DE MULTIMÍDIA	- com características mínimas :brilho/lúmens: 3000 ansi lumens resolução nat.: wxga 1280x800pixels contraste:2000:1 nível de ruído:35 db (alta luminosidade) 30 db (baixa luminosidade) correção de trapézio: vertical; lâmpada:150w, 6000h (baixa luminosidade), 4000h (alta luminosidade); distância da projeção:30 a 350 - 0,87m a 10m; conectividade: video composto, rca, computadora(vga), hdmi, s - video, audio in (ministereo o rca), usb tipo a e usb tipo b; requerimentos elétricos: voltagem: ac 100 -240v, +- 10% frequência: 50/60 hz condições ambientais: temperatura de operação: 5° c a 35° c (41° f a 95° f	Unidade	8,00
7	Impressora Colorida Multifuncional InkJet	- Especificações:1. Multifuncional 4 em 1: imprime, copia, digitaliza e fax, 2. Baixo custo de impressão: imprime até 4.500 páginas em preto ou 7.500 páginas coloridas1 com um kit de garrafas de tinta de reposição originais Epson, 3. Maior produtividade: com alimentador automático de folhas para até 30 páginas e fax, oferecendo economia de tempo, 4. Conectividade avançada: com cabo USB, conexões Wi- Fi, Wi-Fi Direct2 e rede Ethernet para grupos de trabalho, 5. Maior mobilidade: configure, opere e resolva problemas remotamente através do novo aplicativo intuitivo Epson Smart Panel3, 6. Confiabilidade e performance incorporáveis: a tecnologia MicroPiezo Heat-Free da Epson garante longa vida ao equipamento, além de impressões sem aquecimento em alta performance e maior qualidade, 7. Impressão Otimizada de Fotos: Tons de preto aprimorados para garantir melhor impressão de textura, sombras e contraste em fotos, 8. Modo Rascunho Vivo: Alta velocidade de impressão e melhor qualidade quando comparado ao modo rascunho tradicional, 9. Modo Criação de Tinta Preta: Combina as tintas coloridas para continuar imprimindo e economizando tinta preta, 10. Garantia de até 2 anos4: registrando o produto no site Epson, obtenha até 2 anos de garantia limitada estendida, Conectividade Completa: Wi-Fi 4 Ethernet Wi-Fi Direct Impressão Móvel, Cópia e Digitalização Fáceis: ADF de 30 folhas (A4/Carta/Ofício), Alta Capacidade de Papel: Alimentação traseira de 100 folhas (A4/Carta/Ofício, LCD Colorido de 1,44": Operação fácil sem computador, Impressão Rápida: PPM ISO 1: 10 Preta / 5 Colorida - PPM Máx. 2: 33 Preta/15 Colorida, Alto Rendimento + EcoFit: 4.500 Preta 7.500 Colorida 3 Recarga fácil e sem erros Tinta: Mais contraste e tons de preto mais profundos resultam em fotos de melhor qualidade, Ideal para impressão colorida frequente, resultando em menos intervenção, Rendimento garrafas coloridas: 7.500 páginas, Rendimento garrafa preta: 4.500 páginas, Garantia: 24meses	Unidade	24,00



8	Impressora Multifuncional a Laser Monocromática	- Especificações: Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso), Descrição de Duplex: Para impressão e para cópia/digitalização em uma única passagem, Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi, Cópias Múltiplas, Acesso Remoto, Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos, Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia, Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico, Velocidade Máxima em Preto: Até 40 ppm (A4), Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi, Resolução (máxima) em dpi: Até 1200 x 1200 dpi, Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas, Interfaces Padrão: Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade, Interface de Rede Embutida: Etpachernet, Hi-Speed USB 2.0, Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows, Mac OS, Linux, Emulações: PCL6, BR-Script3? , IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0, Função de Impressão Segura, Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: 50.000 páginas, Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Workplace. Resolução de Cópia (máxima): Até 1200 x 600 dpi, Copia sem uso do PC, Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF)† :70 folhas, Velocidade da Cópia: Até 40 cpm (A4), Ampliação / Redução: Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%, Função de Cópias Ordenadas, Agrupamento de Cópias (2 em 1): Ordenadas, N em 1, Tamanho do Vidro de Documentos: Ofício, Cópia Duplex (Frente e Verso), Cópias de ID (Documentos de Identidade), Digitalização ADF, Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE, Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): até 19200 x 19200 dpi, Resolução de Digitalização Óptica (dpi): até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos), Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG, Função Digitalização para†: Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB?, SharePoint, Nuvem? (Web Connect), Servidor de E-mail1 , Pasta de Rede (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail Digitaliza para: E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows only), E-mail Server, SharePoint, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect), Easy Scan to Email, Digitalização Duplex (Frente e Verso) Manuseio do Papel, Tamanhos do Papel: Até 21,6 x 35,6 cm (Ofício), Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas, Dimensões e Peso L x P x A: 59,9 x 52,6 x 63 cm, Peso: 20,6 kg, Itens Inclusos: Suprimento preto: TN-3442 Rendimento (8.000 páginas), Guia de Configuração Rápida e Manual do Usuário, Equipamento DCP-L5652DN, Conjunto de Cilindros: DR-3440 (50.000 páginas), CD-Rom, Garantia: 24 meses Capacidade Bandeja de	Unidade	6,00



		Entrada/ Padrão: 550 folhas/ Multiuso: 100 folhas/ Tipo de Papel Aceito / Bandeja Padrão: Comum, Fino, Perfurado, Pré-impresso, Reciclado, Arquivo, Bond, Envelope, Cartão, Etiqueta, timbrado, Espesso, Colorido, Algodão/ Bandeja Multiuso: Comum, Fino, Bond, Pré- impresso, Reciclado, Envelope, Etiqueta, Cartão, Grosso, Algodão, Colorido, Arquivo, Mais Grosso, Perfurado, Timbrado. Impres são Duplex: Comum, Fino, Grosso, Reciclado, Bond, Pré impresso, Algodão, Colorido. Tamanho do Papel Aceito/ Bandeja Padrão: A4, A5, A6, Carta, O fício, Fólio, JIS B5, ISO B5, Executivo, Statement, Cartão 4x6, Envelope Monarch nº9 nº10 DL C5 C6, Personalizado Impressão Duplex: A4, Carta, Ofic io, Fólio, Ofício 1, JIS B5, ISO B5, Executivo, Statement. Tamanho do Papel Aceito (bandeja multiuso) Mínimo: 76,2x127mm/ Máximo: 216x356mm. Grama tura Aceita Bandeja Padrão: 60 a 163g/ Bandeja Multiuso: 60 a 220g/ Impressão Duplex: 60 a 120 g/m². Capacidade de Documentos do ADF 50 f olhas/ Capacidade Bandeja de Saída 250 folhas com a face para baixo/Voltagem 220		
9	Microcomputador profissional	- desktop Processador 12ª Geração de Intel® Core™ i7-12700 (12-core, 20-thread, cache de 25MB, 2.1GHz até 4.8GHz) Placa de vídeo, Placa de vídeo Intel® UHD Graphics 770, Armazenamento SSD de 512GB PCIe NVMe M.2, Memória de 16GB (1x16GB), DDR4, 3200MHz; Expansível até 64GB (2 slots UDIMM) Wireless Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth. Portas Parte frontal: Unidade de disco óptico, Leitor de cartão de mídia, 2 portas USB 2.0, 2 portas USB 3.2 de 1ª geração, 1 entrada global para headset 1 leitor de SD-card. Portas Traseiras: 2 portas USB 2.0 com Smart Power, 2 portas USB 3.2 de 1ª geração, 1 porta de saída de áudio, 1 porta Ethernet RJ-45, 1 porta para fonte de alimentação CA, 1 porta HDMI 1.4b 1 porta DisplayPort 1.4, Unidade óptica, Sem leitor e gravador de DVD/CD, Slots 1 porta SATA 3.0, 1 porta SATA 2.0, 1 slot PCIe x16 de meia altura, 1 slot PCIe x1 de meia altura, 1 slot de cartão M.2 2230 para placa, ombinada de WiFi/Bluetooth, 1 slot de cartão M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido, Dimensões Altura: 290 mm (11,42 pol.), Largura: 92,6 mm (3,65 pol.), Profundidade: 292,80 mm (11,53 pol.), Peso inicial: 3,60 kg (7,94 lb), Peso (máximo): 4,52 kg (9,96 lb), Chassi Material do chassi externo, Preto com Malha Verde-Green, Energia Unidade de distribuição de energia (PSU) interna de 180 W (Bivolt), Sistema operacional Windows 11 Home, Português, Teclado Dell KB216 preto, com fio, em português, Mouse Dell MS116 preto, com fio, 1 ano de garantia básica via correios	Unidade	25,00



10	Módulo isolador	- Módulo isolador, com aterramento eletrônico, estabilizador, filtro de linha e transformador de tensão, potência nominal mínima em regime contínuo de 500w; tensão de saída 115v; variação admissível na tensão de saída, até: +/- 6%; frequência de entrada 60 hz; possuir no mínimo 5 (cinco) tomada de alimentação com plugue de acordo padrão nbr 14136; possuir chave liga/desliga temporizada; possuir indicação luminosa por meio de 3 leds no painel frontal com indicações de rede normal, rede alta e rede baixa; possuir proteção contra surtos de tensão provenientes de rede e elétrica através de varistor; possuir carregador usb; possuir desligamento da saída por ausência de consumo; possuir proteção contra sobre corrente na entrada por mini disjuntor rearmável; possuir proteção contra sobtensão e sobre tensão com desligamento e rearme automático; possuir proteção contra sobrecarga; possuir proteção contra sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; fabricado em gabinete plástico anti - chamas; aprovações inmetro 14.373:2006 garantia padrão 3 anos para reparo ou substituição	Unidade	25,00
11	MONITOR DE 27	- Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT, Classe de Energia Classe D, Dimensão diagonal 27", Dispositivos Integrados USB 3.2 Gen 1 núcleo, Tipo de Painel, IPS, Relação de Aspecto, 16:9, Resolução Nativa, Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz, Distância entre Pixels 0.3114 mm, Pixel por Polegada 82, Brilho 300 cd/m², Relação de Contraste 1000:1, Suporte de Cor 16,7 milhões de cores, Tempo de resposta 8 ms (cinza para cinza normal); 5 ms (cinza para cinza rápido) Ângulo de Visualização Horizontal 178, Ângulo de Visualização Vertical 178, Revestimento de Tela Anti-ofuscamento, Tecnologia de Retroiluminação WLED com retroiluminação de borda, Recursos Gama de cor 99% sRGB, tecnologia Flicker Free, sem mercúrio, vidro sem arsênico, Dell ComfortView, 3 faces sem moldura, Dimensões (LxPxA) 60.99 cm x 19.01 cm x 53.41 cm - com apoio, Peso 6.77 kg, Conectividade Interfaces DisplayPort (modo DisplayPort 1.2, HDCP 1.4), VGA, HDMI (HDCP 1.4), USB 3.2 Gen 1 a montante 4 x USB 3.2 Gen 1 à jusante, Mecânico Ajustes da Posição do Visor Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação, Ângulo de inclinação -5/+21, Ângulo do suporte giratório 90, Ângulo de rotação 180, Ajuste de Altura 150 mm, Interface de montagem VESA 100 x 100 mm, Características: Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), suporta interface VESA. Cabos incluídos: 1 x cabo DisplayPort - DisplayPort à DisplayPort - 1.8 m, 1 x Cabo upstream USB 3.2 Gen 1, 1 x cabo HDMI 1.4, Padrões de Conformidade: RoHS, NFPA 99, Livre de BFR, PVC-free. Potência: Voltagem de entrada: AC 100-240 V (50/60 Hz), Consume de Energia (modo Ligado), 15 W,	Unidade	25,00



		Consumo de Energia SDR (Em modo), 15 kWh/1000h, Consumo de energia (típico), 55 Watt Modo de espera de consumo de energia 0.3 Watt, Modo de inatividade de consumo de energia 0.3 Watt, Consumo de energia (Modo Desligado) 0.2 Watt, Interruptor de ativação/desativação: Sim, Dimensões e peso Detalhes de peso e dimensões: Com apoio - largura: 60.99 cm - profundidade: 19.01 cm - altura: 53.41 cm - Peso: 6.77 kg, Sem apoio - Peso: 4.38 kg, Dimensões e peso (transporte) Peso de remessa: 9.31 kg, Padrões Ambientais: Compatível com EPEAT, EPEAT Gold, Certificado ENERGY STAR, Sim, Garantia do fabricante		
12	Notebook 15.6"	”, 8gb, 1TB, devendo atender as mínimas especificações a seguir: Cor: Preta ou prata ou marrom Polegadas da Tela: 15.6 Sistem a Operacional: Windows 10 Processador: equivalente ou similar ou de melhor qualidade ao Intel Core i5 7200U – Cache: 3MB Chipset: Integrado ao Processador Memória RAM: 8GB HD: 1TB Placa de Som: com dois alto-falantes estéreo Placa de Vídeo: equivalente ou similar ou de melhor qualidade que NVIDIA® GeForce® 940MX com 2 GB GDDR5 Placa de Rede: Wireless padrão - 802.11 b/g/n; Entrada padrão RJ-45 tipo Gigabit 10/100/1000 Conexões: USB Type-C; Leitor de Cartão; Leitor de cartão SD; Bluetooth. Softwares inclusos: Windows 10 - 64 bits	Unidade	19,00
13	Ar condicionado 12.000 btus	- tipo split; ciclo de ar: frio; para ambientes de até 20 metros quadrados; capacidade de refrigeração: 12000 btu/h e 3800w; potência: 1500w; potência máxima: 1500w; alimentação (volts)220v; corrente elétrica de refrigeração (ampères)6.1; vazão de ar (m³/h)390; gás refrigerante: r-410a; selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética a; tipo do condensador: horizontal; tipo de tecnologia do compressor: rotativo; consumo de energia procel (kwh/mês)21/23; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 32db/a; nível de ruído externo: 54db/a; cor da evaporadora: branco; regula velocidade de ventilação; display com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau; funções: sleep, swing, turbo, brisa e time; filtro anti-bactéria; desumidificação; proteção anti - corrosão; controle da direção do ar (esquerda - direita): manual; acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses, prestada no estado do Ceará.	Unidade	27,00



14	Ar condicionado 9.000 btus	- tipo split; ciclo de ar: frio; para ambientes de até 15 metros quadrados; capacidade de refrigeração: 9000 btu/h e 2600w; potência máxima: 1050w; alimentação (volts) 220v; corrente elétrica de refrigeração (ampères) 3.8; vazão de ar (m³/h) 357; gás refrigerante: r-410a; selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética a; tipo do condensador: horizontal; tipo de tecnologia do compressor: rotativo; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 32~39; nível de ruído externo: 45; cor da evaporadora: branco; regula velocidade de ventilação; display com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura baixa, média, alta; funções: sleep, swing, turbo, brisa e timer; filtro anti-bactéria; proteção anti-corrosão; controle da direção do ar (esquerda - direita): manual; acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura; garantia do fornecedor: 12 (doze) meses	Unidade	14,00
15	Freezer horizontal	- com capacidade mínima de 500 litros, duas tampas, com puxadores e chave de segurança. Tensão 220 V. Classificação energética máxima D. Congelamento rápido. Dreno frontal. Função freezer ou refrigerador. Controle de temperatura termostato no painel frontal. Gabinete externo em aço, com tratamento anticorrosivo, cor branca. Gabinete interno em aço esmaltado. Pés com rodízios e trava de segurança. Garantia mínima de 12 (doze) meses	Unidade	5,00
16	Ventilador de coluna 60cm	- design moderno, com pé cruzado, 3 velocidades, modelo: coluna com altura de 170cm; cor: preto, oscilante para direita e esquerda; grades em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com protetor térmico, hélice fina em polipropileno; possuir motor com rolamento e potência de 140 w; selo procel a nas três opções de velocidades; com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo inmetro.	Unidade	9,00
17	Ventilador de parede 60 cm	- tipo: tufão, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélices finas em polipropileno de 60cm de diâmetro, com regulagem de altura. Possuir motor com rolamento e potência de 220 w; selo procel a nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300rpm. Garantia do fabricante de no mínimo 24 meses (2 anos), contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo inmetro.	Unidade	30,00



18	Armário alto fechado -	em aço com 02 portas, tranca com chave e 05 divisórias. Medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundidade com variação de +/- 5%. Ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; possuir portas com dobradiças soldadas através de solda ponto eletrônico -pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor verde; possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza; possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras; possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preta o fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm; produto montável através de sistema de travas, alavanca e unha;	Unidade	24,00
19	Armário alto fechado escritório-	com 2 portas confeccionado em mdp bp (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica com acabamento em fita pvc (poliestireno), medindo (axlxp) 1,60 x 0,90 x 0,40 cm com variação de 5%, contendo 03 prateleiras internas, sendo 1 fixa e 2 removíveis. 02 portas confeccionado no mesmo material do corpo fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves, puxador em polietileno plástico de alto impacto) do tipo concha. Dobradiças de aço com travas plásticas com garras que se travam à porta.	Unidade	18,00
20	Armário em aço-	com 2 portas chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti -ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 à 1,00 cm de largura, 0,45 à 0,50 cm de profundidade, e 1,90 à 2,00 de altura	Unidade	18,00
21	Arquivo de aço	-com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de aço #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em ômega; conter 6 reforços internos tipo "z"; gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm(a) x 400mm(l) x 470mm (p), fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta. Possuir puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal. Reforço pelo sistema de	Unidade	19,00



		perfilamento em “ômega”, mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo. Fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca; pin tado com pintura líquida (esmalte sintético) em estufa a 120 °c, na cor azul. Medidas: 133x47x57 cm (axlpx)com variação de +/- 5%.		
22	Cadeira digitador (em Courvin)-	com base giratória, em aço com tratamento anti - ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas Rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; Tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; Apoio de braços em poli uretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; Assento e Encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema Back System), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; Regulagem do encosto com Mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. Encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais) ; Mola amortecedora em material de alta resistência; Buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); Espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 Kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; Gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. Garantia mínima de 03 anos COR: PRETA	Unidade	34,00
23	Cadeira diretor	estofada de 5mm com rodízio e braço corsa	Unidade	22,00
24	Estante de aço totalmente abertas	- com 06 (seis) prateleiras removíveis e reguláveis; colunas com sistema de parafusamento duplo; colunas adotadas de furos que permitem uma regulagem de altura das prateleiras; colunas confeccionadas em chapa de aço 16 e prateleiras confeccionadas em chapa de aço n ° 20; com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática, medindo 1.76x0.92x0.30cm	Unidade	22,00



25	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF/MDP-	com tampo de 25mm e estrutura metálica com 03 pés e 03 hastes na vertical em cada pé no tubo 70x30mm, chapa 16, medindo aproximadamente 2000mm de comprimento e 1000mm de largura, cor cinza platina	Unidade	15,00
26	Prateleira aberta para fixação na parede tipo nicho de 40 x40 para colocar livros.	- Prateleira aberta para fixação na parede tipo nicho de 40 x40 para colocar livros	Unidade	16,00
27	Quadro branco,	Material moldura: Alumínio, com suporte para canetas, Dimensão: 180X 120cm	Unidade	18,00
28	Sofá três lugares	- construído sobre estrutura de madeira de alta resistência e secagem em estufa, com espessura mínima de 24mm e estruturada com grampos de 50mm de comprimento. A sustentação do estofamento será feita por percintas elásticas, tipo italiana, aplicadas por processo automa tizado que proporciona sempre a mesma tensão entre as peças. Assento confeccionado em espuma laminada injetada a frio e calandrada, isenta de CFC, com densidade de 30 kg/m³ e espessura mínima de 150 mm. Encosto interligado aos braços confeccionados em espuma laminada injetada com a aplica ção de fibras sintéticas siliconadas e isentas de CFC, com densidade de 23 kg/m3 e espessura mínima de 150 mm. Base para 4(quatro) pés de a lumínio de 100mm de altura com borracha antiderrapante. Revestimento em couro sintético fosco de alta resistência à tração. Medindo aproximada mente 700mm de altura x 2000mm de comprimento x 800mm de profundidade.	Unidade	7,00
29	Mesa tipo secretária:	- com 2 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 à 130 cm de largura, 0,60 à 0,74 cm de comprimento e de 0,73 à 0,76 cm de altura; fabricadas em madeira e com revestimento em cerejeira; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. E com bordas e quinas arredondadas. cor: CINZA OU PRETA	Unidade	24,00
30	BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO 2 TORNEIRAS-	Bebedouro de coluna elétrico, 110V/220 V, em aço inox, 2 torneiras de pressão (copo e jato) cromadas, com regulagem de jato d'água, termostato regulável, reservatório de água em aço inoxidável, com filtro, refrigeração através de moto -compressor silencioso. Dimensões aproximadas: L X A X P: 74 cm x 110 cm x 29 cm. Segurança e qualidade certificada pelo Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	16,00
31	Fogão Industrial 4 bocas com forno	- grelha em ferro fundido, pintura eletrostática, com forno, Garantia de 12 meses	Unidade	8,00
32	Cadeira plástica monobloco-	com braço, cor branca, com quatro pés, para uso adulto e em ambientes internos, não residencial, primeira linha, plástico resistente e capacidade para suportar 140 kg A cadeira deve estar em conformidade com a abnt 14776, a portaria inmetro nº213/07 e possuir certificação do inmetrocor: branca	Unidade	300,00
33	Cadeira plástica monobloco, sem braço-	cor branca, com quatro pés, para uso adulto e em ambientes internos, não residencial, primeira linha, plástico resistente e capacidade para suportar 140 kg. A cadeira deve estar em conformidade com a abnt	Unidade	350,00



		14.776, a portaria inmetro nº213/07 e possuir certificação do inmetro .cor: branca		
34	CONJUNTO HEXAGONAL COLETIVO EM POLIPROPILENO PARA CRIANÇAS DE 2 E 3 ANOS	- composto de 6 mesas e 6 cadeiras- tamanho infantil. Mesa individual com tampo medindo aproximadamente 560mm de largura por 380mm profundidade, para uso coletivo ou individual, base da mesa formada por um tubo único. medindo 20mm x 20mm posicionado sob o tampo, fabricada por um tubo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, e uma barra de sustentação horizontal confeccionada em tubo 20mm x 20mm, 6 colunas com tubo de 1,1/2 polegadas para os pés, com ponteiros em polipropileno injetado, altura tampo/chão 590mm. cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricadas pelo processo de injeção termoplástico. assento com medidas mínimas 320mm x 200mm encosto com medidas mínimas 330mm x 170mm. sapatas antiderrapantes envolvendo as extremidades desempenhando a função de proteção de pintura prevenindo contra ferrugem. estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema mig. estrutura formada por dois pares de tubo 20x20 com espessura de 1,5mm. base do assento e interligação ao encosto em tubo 20x20 coberto pelo encosto cor da estrutura: branca. Deverão apresentar junto a proposta: laudo técnico da norma regulamentadora NR17, catálogo e certificado ISO 9001/2015 do fabricante	Unidade	28,00
35	Mesa em polipropileno-	injetável quadrada empilhável de 04 lugares medindo 70x70x70 matéria -prima 100% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material; produto aditivado com anti -uv, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza.	Unidade	250,00
36	Cama-	Madeira maciça (mogno);Medida:1,90m de comprimento x0,90cm de largura x0,50cm de altura; Para o colchão, medidas aproximadas: 0,88cmx1,88mx0,18cm; Grade em madeira; Garantia mínima de 12 meses	Unidade	25,00
37	APARELHO SMARTPHONE	- Especificações: Cor: Azul ou Preto Tecnologia: Super AMOLED Plus Taxa de atualização: 120Hz Tamanho do Display: 6.7" 169.5mm Número de Pixels: 1080 x 2400 (FHD+) Quantidade de Cores: 16M Vidro Reforçado: Sim Rede Sem Fio Wireless: 5G-M536BZGSZTO Sistema Operacional e Versão: Android 12 Plataforma: 64bit Loja de Aplicativos: Play Store / Galaxy Apps Resolução da Tela: FHD+ (1080 x 2400) Memória RAM: 8GB Memória Interna Total Compartilhada: 128GB Resistência a Água: Não Processador: Octa-Core Expansão de Memória: MicroSD até 1TB Capacidade da Bateria: 5000mAh Quantidade de Camaras: 4 Resolução da Câmera	Unidade	9,00



		Traseira: 108MP +8MP + 2MP + 2MP Abertura da Câmera Traseira: F1.8 + F2.2 + F2.4 + F2.4 Flash da Câmera Traseira: Flash-LED Resolução da Câmera Frontal: 32MP Abertura da Câmera Frontal: F2.2 Flash da Câmera Frontal: Na Tela Resolução de Reprodução: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps Resolução de Gravação: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps Banda: 5G Velocidade do Processador: 2.4GHz Quantidade de chips: 2 Tipo de Chip: Nano-SIM (4FF) Outros Recursos: Acelerômetro, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Proximidade, Luminosidade Leitor de Impressão Digital: Sim Reconhecimento Facial: Sim Carregamento Rápido: Sim (25W) Carregamento Sem Fio: Não Tipo de Conector: USB Type-C NFC: Sim, Dimensões do Aparelho: 164,7 x 77 x 7,4 mm Peso do Aparelho: 176g Dimensões com a caixa: 179,8 x 90,7 x 45 mm Peso da Caixa Unitária: 356g		
38	Armário de cozinha-	com 03 gavetas, 06 portas, sendo 03 com vidro para facilitar a visualização de alimentos e utensílios, altura: 1,94m, largura: 1,20m, profundidade: 0,30m; peso: 54,0kg; cor branca; material: aço	Unidade	11,00
39	Batedeira planetária 8 velocidades	- capacidade da tigela em litros 3,8l, 3 tipos de batedores em metal, na cor branca, motor 600w, baixa rotação no começo do ciclo, movimento planetário, botão de velocidade rotativo e botão de abertura, 8 velocidades com controle eletrônico. Garantia de 12 meses. A embalagem de verá conter 1 batedeira, 1 tigela, 3 batedores, 1 espátula e manual de instruções. Com doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.	Unidade	10,00
40	Bebedouro tipo gelagua de coluna com 2 torneiras	- certificado pelo inmetro; 7 níveis de temperatura; sistema automático de abertura do garrafão o que facilita a limpeza interna; possui reservatório vedado e alças laterais para melhor locomoção; lateral em aço inox escovado aumentando durabilidade do produto; baixo consumo de energia; ecologicamente correto, gás não poluente. Termostato frontal com controle gradual de temperatura alto desempenho: 3,5 litros/hora de água gelada; possuir selo do inmetro com certificado válido através da portaria nº 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registrados no inmetro. Possuir garantia mínima de um ano.	Unidade	17,00
41	Fogão doméstico	- tipo de fogão: piso; material: chapa de aço; mesa em inox; puxador de aço; tampa de vidro temperado; quantidade de bocas: 4 (quatro); tipo de queimadores: 02 queimadores pequenos 1,7 kw e 02 queimadores família 2 kw; tipo de chama: simples tipo de acendimento mesa e forno: automático; possuir certificação do inmetro; grades fixas ebotões removíveis; mesa sem furação; válvula de segurança; possuir dispositivo de segurança para o forno;	Unidade	7,00



		capacidade do forno: 56 litros; prateleiras: 01 fixa; auto limpante; pés altos; proteção térmica traseira; tipo de gás : glp; eficiência energética mesa e forno: classe a; alimentação: bivolt; garantia: 01 ano.		
42	Forno microondas-	25 l forno com capacidade de 25 litros, 800 w, programável, painel digital, acompanha prato giratório, alimentação 220 v.	Unidade	7,00
43	Geladeira tipo doméstica	- capacidade mínima de 300 litros, frost free, , 01 porta, Trava na porta do congelador, Prateleira no congelador removível, Cl asse A em consumo de energia, Porta reversível, Capacidade mínima total de armazenamento: 300 litros, Classificação de consumo: Selo Procel, Recip iente para guardar gelo, Prateleiras na porta, Iluminação interna, Gavetão de legumes, Porta garrafas: capacidade mínima para 4, Porta latas: ca pacidade mínima para 6, Porta ovos removível: capacidade mínima para 12, Degelo do freezer automático, Controle de temperatura do refrigerador: paine l de controle externo, Controle de temperatura do freezer: botão interno, Pés com rodas niveladoras, Prateleiras/ cestos, Temperatura uniforme, Cor branca, Tensão 220V, Garantia: 12 meses.	Unidade	10,00
44	Liquidificador de uso domestico	- confeccionado totalmente em plástico; nº de velocidades: 4; função autolimpeza; lâminas em aço inox; guarda -fio com encaixe para plugue; copo em san cristal com capacidade total do copo (litros): 1,5; potência (w): 550; possuir filtro; facilmente limpável e resistente, não deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou reb arbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Com doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra ví cios ou defeitos de fabricação.	Unidade	14,00
45	Liquidificador industrial	, cap. 10 litros, copo e corpo aço inox, voltagem: 220v ou bivolt Liquidificador; tipo industrial; capacidade para 10 litros; corpo, copo com alças e lâmina de aço inox; copo sem solda; voltagem: 220v ou bivolt; rotação 3500rpm; potência 0,5cv/368w; com velocidade; pés antiderrapantes; fabricado em conformidade com a norma nr12 - segurança; com certificação compulsória do inmetro; deve ser isento de rebarbas ou arestas cortantes; garantia mínima de 12 meses e manual de instruções; acondicionado de forma apropriada, de modo a garantir seu recebimento em perfeito estado de conservação	Unidade	12,00
46	Maquina de Lavar Roupas 15kg	- Cor branca, cesto em polipropileno, gabinete de aço galvanizado; lava, enxuga e centrifuga, painel mecanico, programas de lav agem, ciclos de lavagem, níveis de agua, dispenser, opcoes de molho, lavagem de edredons, eliminacao de fiapos, pes, alcas laterais, silencio sas, 110v-220v, consumo baixo de energia, consumo baixo de agua, capacidade 15kg ou mais. Garantia de no minimo 1 ano.	Unidade	2,00



47	Refrigerador frost free especificação	- tipo de degelo: frost free; quantidade de portas: 2; capacidade armazenagem do refrigerador: 280litros ou superior; capacidade armazenagem do freezer: 90 litros ou superior; capacidade armazenagem total: 370litros ou superior; prateleiras: 3 prateleiras de vidro, sen do 1 dobrável; bandejas: 1 bandeja deslizante; prateleira dobrável: 1; controle de temperatura externo: eletrônico; porta ovos: 2 x 6 ovos; gavetas: 1 g aveta legumes; iluminação: led; forma de gelo: 2 x 18 gelos; pés: reguláveis; puxadores: 2 embutidos na cabeceira; eficiência energética: a; tensão: 220 v; garantia: 12 (doze) meses.	Unidade	4,00
48	Sanducheira potência (w)	:- 750 serve com grill e sanducheira placa grill antiadrente 2 indicadores luminosos de funcionamento e temperatura alça com tr ava de segurança posição vertical enrola cabo integrado pés antiderrapantes admite vários formatos de pães design em aço inoxidável tensão (v) : 127 e 220 potência (w): 750 consumo(kwh): 0,75 benefícios: grill e sanducheira: aceita pães em diferentes formatos e tem função grill placa ant iaderente: facilidade para limpar posição vertical e enrola cabo: economia de espaço e praticidade para guardar	Unidade	14,00
49	Bebê Confort:	Indicado para crianças até 13kg; Possui cinto de segurança de 03 pontos, com protetor acolchoado no ombro e regulagem no cinto; Protetor para cabeça, alça de apoio, capota removível; Material: plástico de engenharia, leve e resistente; Tecido 100% poliéster; Cores variadas; Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	3,00
50	Berço Infantil	Berço com grades, fabricado 100% em MDF, pintura branca atóxica, 4 pés com rodízios, travas em ao menos 2 rodízios, sem gavetas. Altura entre 114 cm e 125 cm, Largura entre 133 cm e 146 cm e Profundidade entre 76 cm e 79 cm. Cota 75%	Unidade	8,00
51	Colchões para berço:	: Comprimento: as medidas aproximadas de 130cm de comprimento x 60cm de largura e 12cm de espessura, com densidade D18 ou D20 , conforme Norma ABNT NBR 13579 - 2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE -15:002.04); O colchão deverá ser revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1, da Norma anteriormente citada; O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés; O revestimento será feito com matalassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano; Deverá possuir 51% de viscos e 49% de poliéster, revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces; OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e AN TIALÉRGICA. Embalagem: o colchão deverá ser embalado em plástico transparente, de forma a impedir a entrada de poeira e insetos; Garantia mínima de 12 meses	Unidade	8,00



Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade
1	ARMARIO MEDIO FECHADO	Armário médio fechado 1,10 x 0,80 x 0,50 com 03 prateleiras, sendo 02 móveis e 01 fixa. Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Corpo (02 laterais, base, fundo e 02 prateleiras) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita de 1,0mm, com resistência a impactos e termicamente estável. Duas portas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm, com resistência a impactos e termicamente estável, puxadores metálicos confeccionados em zamak, fechadura tambor e dobradiças de 110º. O Rodapé metálico é confeccionado em tubo 40x20mm, niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16x1”sextavado. Fixado na base com parafusos autoatarrachantes. A Fixação das Laterais, base e tampo fixados por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm, possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Cores:	Unidade	180,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		Fundo, Lateral e Chapéu na cor cinza Cobalto, portas na cor verde verti e rodapé metálico. Deverão ser apresentado junto com a proposta sob pena de desclassificação: Certificado de conformidade com a norma NBR 13961/2010 por certificadora acreditada pelo Inmetro, laudo técnico da norma regulamentadora NR17 por ergonomista credenciado pela associação de ergonomia (ABERGO) fazendo referência ao atendimento da norma, Certificação FSC em nome do fabricante, Certificado Ibama em nome do fabricante, Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 17088:2023– Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina, Laudo 8095 com no mínimo 1200 horas a exposição a atmosfera úmida saturada e laudo 8096 com no mínimo 24 ciclos, NBR9209;86 e Rotulo ambiental do fabricante ISO 14024 / 14020 demonstrando as observancias com o meio ambiente.		



2	ARMARIO TETO FECHADO 2,10	"Armário Alto fechado Dimensões: 2100x800x500 . Armário alto Executivo com 05 prateleiras, sendo 04 móveis e 01 fixa. Dimensões: 800 (largura) x 500 (profundidade) x 2100 (Altura). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", com resistência a impactos e termicamente estável. Corpo (02 laterais, base, fundo e 05 prateleiras) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita de 1,0mm, com resistência a impactos e termicamente estável. Duas portas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm, com resistência a impactos e termicamente estável, puxadores metálicos confeccionados em zamak, fechadura tambor e dobradiças de 110º. O Rodapé metálico é confeccionado em tubo 40x20mm, niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16x1" sextavado. Fixado na base com parafusos autoatarrachantes. A Fixação das Laterais, base e tampo fixados por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm, possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as	Unidade	110,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		exigências previstas nas normas da ABNT. Cores: Fundo, Lateral e Chapéu na cor cinza Cobalto, portas na cor verde verti e rodapé metálico. Deverão ser apresentado junto com a proposta sob pena de desclassificação: Certificado de conformidade com a norma NBR 13961/2010 por certificadora acreditada pelo Inmetro, laudo técnico da norma regulamentadora NR17 por ergonomista credenciado pela associação de ergonomia (ABERGO) fazendo referência ao atendimento da norma, Certificação FSC em nome do fabricante, Certificado Ibama em nome do fabricante, Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 17088:2023– Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina, Laudo 8095 com no mínimo 1200 horas a exposição a atmosfera úmida saturada e laudo 8096 com no mínimo 24 ciclos, NBR9209;86 e Rotulo ambiental do fabricante ISO 14024 / 14020 demonstrando as observancias com o meio ambiente. "		



3	COLUNA PLUS SLIM PARA ILHAS	"Coluna plus slim coluna metálica modular tipo plus slim para distribuição vertical de cabeamento elétrico e de dados em ambientes corporativos comerciais ou industriais produto projetado para atender instalações que exigem organização estética e flexibilidade permitindo o acesso de cabos de forma eficiente e segura desde o piso até o teto Modelo coluna plus slim ou equivalente Altura ajustável composta por barras modulares de dois metros e vinte centímetros até três metros com sistema de regulagem expansível de até oitenta centímetros permitindo adaptação a diferentes alturas de pé direito nas edificações Material perfis em alumínio extrudado de alta resistência com tratamento de anodização ou pintura eletrostática garantindo proteção contra corrosão riscos e desgastes Acabamento superfície lisa livre de rebarbas com excelente acabamento estético e resistência mecânica na cor padrão do fabricante ou conforme definido pelo contratante Configuração permite a separação física de circuitos distintos como rede elétrica dados voz e lógica de acordo com normas técnicas de segurança e desempenho Acesso possui tampas removíveis e de fácil encaixe que garantem praticidade na passagem manutenção e reorganização dos cabos mantendo o aspecto limpo e organizado da instalação Fixação sistema de fixação firme ao piso e teto com apoio estável e seguro sem necessidade de adaptações externas Capacidade suporta a passagem de cabos elétricos e de dados de acordo com a demanda do projeto com compartimentação interna opcional "	Unidade	75,00



4	MESA REUNIÃO GABINETE 1,60 X 0,90	Mesa de reunião Oval. Dimensões:1,60 mm(largura) x 0,90mm (profundidade) x 740mm (Altura). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Painel frontal com altura de 350mm confeccionado em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), com espessura de 18mm, revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), com acabamento superior e inferior com fita ABS de 1mm, com acabamento nas cores semelhante ao do revestimento. com 01 caixa de tomada formadas por moldura com laterais confeccionadas em alumínio extrudado com fechamentos plásticos injetado em PVC, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes. Tampa basculante confeccionada em alumínio extrudado sem fecho toque, com abertura para passagem de fiação e escova para proteção de fiação. Moldura fixada ao tampo por suportes metálicos laterais, fixados por parafusos autoatarrachantes. Espelho possui modulação de tomadas e RJ (modelos Furukawa ou Systimax), sendo confeccionado em aço carbono, fixado ao corpo por meio de encaixe e abas de dobra, possibilitando assim a troca dos mesmos. Rasgos disponíveis para entrada USB, HDMI e entradas de áudio e vídeo. Corpo confeccionado em aço carbono com passagem de fiação, fixado a moldura por meio de “clic”, facilitando a montagem e futuras manutenções. Configuração da caixa: 3 Ponto de energia e 2 Ponto de dados 2 USB/HDMI. Estrutura formada por colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 170mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16” x 1” sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com	Unidade	1,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Cores: Tampo Hannover, Painle Grafite, Pés cor Grafite Deverão ser apresentar junto com a proposta sob pena de desclassificação: Certificado de conformidade com a norma NBR 13966/2008 por certificadora acreditada pelo Inmetro, laudo técnico da norma regulamentadora NR17 por ergonomista credenciado pela associação de ergonomia (ABERGO) fazendo referência ao atendimento da norma, Certificação FSC em nome do fabricante, Certificado Ibama em nome do fabricante, Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 17088:2023– Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina, Laudo 8095 com no mínimo 1200 horas a exposição a atmosfera úmida saturada e laudo 8096 com no mínimo 24 ciclos, NBR9209;86 e Rotulo ambiental do fabricante ISO 14024 / 14020 demonstrando as observancias com o meio ambiente.		



5	SOFA 1 LUGAR COURO	"Sofá corporativo 1 lugares desenvolvido para uso corporativo com design contemporâneo linhas retas sem almofadas soltas proporcionando aparência sóbria e profissional ideal para ambientes como recepções salas de espera escritórios e espaços institucionais. modelo sofá de 3 lugares corporativo sem almofadas dimensões largura 1,05 metros profundidade 0,81 metro altura total 0,71 metro estrutura interna madeira de reflorestamento tratada seca em estufa com reforços em peças maciças e painéis compensados garantindo resistência durabilidade e estabilidade estrutural assento e encosto espuma de alta densidade garantindo conforto e resistência ao uso contínuo em ambientes corporativos com formato fixo sem almofadas removíveis revestimento couro ecológico de alta resistência na cor preta material sintético lavável resistente à abrasão rasgos e fácil manutenção proporcionando durabilidade e estética sofisticada. base estrutura metálica com pés e sustentação em formato retangular cromado de alta resistência conferindo modernidade robustez estabilidade e maior durabilidade acabamento costura reforçada linhas retas superfícies lisas e bem tensionadas sem deformações proporcionando estética limpa e profissional capacidade suporta peso distribuído de no mínimo 300 quilos"	Unidade	14,00
6	SOFA 3 LUGAR COURO	"Sofá corporativo 3 lugares desenvolvido para uso corporativo com design contemporâneo linhas retas sem almofadas soltas proporcionando aparência sóbria e profissional ideal para ambientes como recepções salas de espera escritórios e espaços institucionais. modelo sofá de 3 lugares corporativo sem almofadas dimensões largura 2,50 metros profundidade 0,81 metro altura total 0,71 metro estrutura interna madeira de reflorestamento tratada seca em estufa com reforços em peças maciças e painéis compensados garantindo resistência durabilidade e estabilidade estrutural assento e encosto espuma de alta densidade garantindo conforto e resistência ao uso contínuo em ambientes corporativos com formato fixo sem almofadas removíveis revestimento couro ecológico de alta resistência na cor preta material sintético lavável resistente à abrasão rasgos e fácil manutenção proporcionando durabilidade e estética sofisticada. base estrutura metálica com pés e sustentação em formato retangular cromado de alta resistência conferindo modernidade robustez estabilidade e maior durabilidade acabamento costura reforçada linhas retas superfícies lisas e bem tensionadas sem deformações proporcionando estética limpa e profissional capacidade suporta peso distribuído de no mínimo 300 quilos"	Unidade	1,00



7	SOFA 2 LUGAR COURO	"Sofá corporativo 2 lugares desenvolvido para uso corporativo com design contemporâneo linhas retas sem almofadas soltas proporcionando aparência sóbria e profissional ideal para ambientes como recepções salas de espera escritórios e espaços institucionais. modelo sofá de 3 lugares corporativo sem almofadas dimensões largura 2,05 metros profundidade 0,81 metro altura total 0,71 metro estrutura interna madeira de reflorestamento tratada seca em estufa com reforços em peças maciças e painéis compensados garantindo resistência durabilidade e estabilidade estrutural assento e encosto espuma de alta densidade garantindo conforto e resistência ao uso contínuo em ambientes corporativos com formato fixo sem almofadas removíveis revestimento couro ecológico de alta resistência na cor preta material sintético lavável resistente à abrasão rasgos e fácil manutenção proporcionando durabilidade e estética sofisticada. base estrutura metálica com pés e sustentação em formato retangular cromado de alta resistência conferindo modernidade robustez estabilidade e maior durabilidade acabamento costura reforçada linhas retas superfícies lisas e bem tensionadas sem deformações proporcionando estética limpa e profissional capacidade suporta peso distribuído de no mínimo 300 quilos"	Unidade	6,00



8	MESA REUNIÃO GABINETE 3,50 X 1,20	Mesa de reunião Semi-oval bipartida. Dimensões: 3500mm(largura) x 1200mm (profundidade) x 740mm (Altura). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável, com 02 caixa de tomadas formadas por moldura com laterais confeccionadas em alumínio extrudado com fechamentos plásticos injetado em PVC, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes. Tampa basculante confeccionada em alumínio extrudado sem fecho toque, com abertura para passagem de fiação e escova para proteção de fiação. Moldura fixada ao tampo por suportes metálicos laterais, fixados por parafusos autoatarrachantes. Espelho possui modulação de tomadas e RJ (modelos Furukawa ou Systimax), sendo confeccionado em aço carbono, fixado ao corpo por meio de encaixe e abas de dobra, possibilitando assim a troca dos mesmos. Rasgos disponíveis para entrada USB, HDMI e entradas de áudio e vídeo. Corpo confeccionado em aço carbono com passagem de fiação, fixado a moldura por meio de “clic”, facilitando a montagem e futuras manutenções. Configuração da caixa: 3 Ponto de energia e 2 Ponto de dados 2 USB/HDMI. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura formada por colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 170mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa	Unidade	2,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Deverão ser apresentado junto com a proposta sob pena de desclassificação: Certificado de conformidade com a norma NBR 13966/2008 por certificadora acreditada pelo Inmetro, laudo técnico da norma regulamentadora NR17 por ergonomista credenciado pela associação de ergonomia (ABERGO) fazendo referência ao atendimento da norma, Certificação FSC em nome do fabricante, Certificado Ibama em nome do fabricante, Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 17088:2023– Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina, Laudo 8095 com no mínimo 1200 horas a exposição a atmosfera úmida saturada e laudo 8096 com no mínimo 24 ciclos, NBR9209:86 e Rotulo ambiental do fabricante ISO 14024 / 14020 demonstrando as observancias com o meio ambiente.		



9	LONGARINA DE TRÊS LUGARES DIRETOR	"A longarina de 3 lugares confeccionada em tubo elíptico arcado de aço reforçado, com uma travessa adicional de tubo de 80x40 mm, oferecendo uma estrutura sólida e estável. A pintura da base é aplicada com epóxi em pó, após um processo de fosfatização que inclui lavagem em 9 banhos. Este tratamento proporciona uma camada de proteção contra corrosão e desgaste, além de garantir um acabamento estético duradouro. O assento e o encosto são preenchidos com espuma injetada de alta densidade de 55 kg/m³ e possuem uma espessura de 60 mm, garantindo um conforto excepcional e suporte prolongado. A construção interna é reforçada com uma lâmina de aço com vinco interno, coberta por um acabamento de polipropileno, que assegura resistência estrutural e um visual refinado. Além disso, o assento e o encosto são revestidos com madeira de 15 mm de espessura, e o revestimento final é em tecido poliéster, proporcionando um toque suave e resistência ao desgaste. Para um acabamento elegante e durável, tanto o assento quanto o encosto são cobertos com capas de polipropileno, que não apenas protegem as superfícies, mas também conferem uma aparência moderna e de alta qualidade. As ponteiros em polipropileno nas extremidades da base são projetadas para proteger o piso e garantir um acabamento limpo e profissional. Esta longarina é ideal para espaços que exigem uma solução de assento resistente e esteticamente agradável, combinando uma construção robusta com um design confortável e elegante. Sua durabilidade e aparência sofisticada a tornam uma escolha excelente para ambientes corporativos e públicos que precisam de móveis de alta performance e com estilo. Medidas mínimas do Assento 48x47 e Medidas do Encosto 42 x 39. Deverão apresentar junto a proposta: Relatório de Ensaio com a 16031/2012, contemplando todos os testes da norma 16031/2012, laudo técnico da norma regulamentadora NR17 por ergonomista credenciado pela associação de ergonomia (ABERGO) fazendo referência ao atendimento da norma 16031/2012, catálogo do fabricante."	Unidade	22,00



10	CADEIRA FIXA TELADA	" CADEIRA FIXA TELADA com base interlocutor em S cadeira fixa de uso corporativo com encosto em tela e assento estofado montada sobre base metálica no formato S contínuo modelo interlocutor ideal para salas de reunião recepções auditórios e ambientes colaborativos produto ergonômico robusto resistente e com excelente acabamento estrutura fabricada em tubo de aço carbono redondo de uma polegada com parede mínima de dois milímetros proporcionando alta resistência durabilidade e robustez base no formato S contínuo conferindo design moderno estabilidade conforto e leve flexibilidade durante o uso acabamento com pintura eletrostática epóxi pó de alta resistência na cor definida pelo contratante aplicada após tratamento antiferruginoso processo de fosfatização em nove etapas encosto em tela de poliéster de alta resistência com tramas firmes que proporcionam sustentação ventilação e conforto térmico favorecendo a ergonomia estrutura perimetral do encosto em polipropileno injetado ou nylon de engenharia com acabamento livre de rebarbas e bordas arredondadas assento estofado com espuma injetada de alta resiliência densidade controlada de cinquenta e cinco quilos por metro cúbico e espessura mínima de cinquenta milímetros oferecendo conforto e resistência à deformação estrutura interna do assento em madeira compensada multilaminada de quinze milímetros de espessura tratada resistente e livre de imperfeições com fixação dos componentes através de porca garra revestimento do assento em tecido poliéster de alta resistência ou couro ecológico ambos resistentes à abrasão de fácil manutenção e limpeza na cor definida pelo contratante sapatas ponteiros injetados em polipropileno ou pvc de alta resistência proporcionando proteção ao piso redução de ruído e maior estabilidade capacidade de carga suporta carga mínima de cento e vinte quilos distribuídos uniformemente dimensões aproximadas largura do assento quarenta e sete centímetros com variação de cinco por cento profundidade do assento quarenta e cinco centímetros com variação de cinco por cento altura do assento ao chão quarenta e seis centímetros com variação de cinco por cento altura total da cadeira oitenta e dois centímetros com variação de cinco por cento largura do encosto quarenta e dois centímetros com variação de cinco por cento altura do encosto quarenta centímetros com variação de cinco por cento normas e qualidade produto fabricado conforme os critérios ergonômicos Dimensões aproximadas	Unidade	147,00



11	MESA RETA 1,60 X 0,68 - 25MM	Mesa reta. Dimensões: 1600 (largura) x 600 (profundidade) x 740 (Altura). Mesa constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui três furos para passagem de fio. Pannel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18 mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16” x 1” sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao pannel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de	Unidade	55,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. O tampo da mesa deverá ser na cor cinza cobalto, Painel na cor verde Verti e pés com Pintura na cor alumínio. Deverão ser apresentado junto com a proposta sob pena de desclassificação: Certificado de conformidade com a norma NBR 13966/2008 por certificadora acreditada pelo Inmetro, laudo técnico da norma regulamentadora NR17 por ergonomista credenciado pela associação de ergonomia (ABERGO) fazendo referência ao atendimento da norma, Certificação FSC em nome do fabricante, Certificado Ibama em nome do fabricante, Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 17088:2023– Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina, Laudo 8095 com no mínimo 1200 horas a exposição a atmosfera úmida saturada e laudo 8096 com no mínimo 24 ciclos, NBR9209;86 e Rotulo ambiental do fabricante ISO 14024 / 14020 demonstrando as observancias com o meio ambiente.		



12	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L 1,40 X 1,40	Estação de trabalho com 2 gavetas. Dimensões individual: 740mm(altura) x 1400mm (largura E) x 1400mm (largura D) x 600mm (profundidade). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui dois furos para passagem de fio sendo um furo no vértice e um furo no lado reto. Pannel frontal com 350mm de altura, confeccionado em chapa de aço de 0.9mm com perfuração estampada no formato de oblongos medindo 8x6. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16” x 1” sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao pannel frontal. Pés de canto Confeccionado em chapa de aço carbono 0.9mm, dobrada e estampada, repuxos para rosca M6x1 para fixação dos painéis frontais, calha sacável para passagem de fiação, niveladores com dimensão de 22mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 1/4” x 1” sextavado. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density	Unidade	40,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Fixado ao tampo da mesa mediante utilização de mão francesa metálica com parafusos de montagem rápida. Dimensões: 500mm(A) x 1400mm(L) x 25mm(P). Cores: Tampo e caixas da gaveta cinza cobalto, Frente das gavetas, painéis verde verti e os pés na cor em alumínio. Deverão ser apresentado junto com a proposta sob pena de desclassificação: Certificado de conformidade com a norma NBR 13966/2008 por certificadora acreditada pelo Inmetro, laudo técnico da norma regulamentadora NR17 por ergonomista credenciado pela associação de ergonomia (ABERGO) fazendo referência ao atendimento da norma, Certificação FSC em nome do fabricante, Certificado Ibama em nome do fabricante, Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 17088:2023- Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, Laudo 8095 com no mínimo 1200 horas a exposição a atmosfera úmida saturada e laudo 8096 com no mínimo 24 ciclos, NBR9209:86 e Rotulo ambiental do fabricante ISO 14024 / 14020 demonstrando as observancias com o meio ambiente.		



13	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L 1,40 X 1,40 PARA ILHAS	Estação de trabalho com 2 gavetas Dimensões individual: 740mm(altura) x 1400mm (largura E) x 1400mm (largura D) x 600mm (profundidade). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. O tampo possui dois furos para passagem de fio sendo um furo no vértice e um furo no lado reto. Pannel frontal com 350mm de altura, confeccionado em chapa de aço de 0.9mm com perfuração estampada no formato de oblongos medindo 8x6. Estrutura em Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16” x 1” sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao pannel frontal. Pés de canto Confeccionado em chapa de aço carbono 0.9mm, dobrada e estampada, repuxos para rosca M6x1 para fixação dos painéis frontais, calha sacável para passagem de fiação, niveladores com dimensão de 22mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 1/4” x 1” sextavado. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Deverá possuir Biombo reto. Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média	Unidade	305,00



		densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Fixado ao tampo da mesa mediante utilização de mão francesa metálica com parafusos de montagem rápida. Dimensões: 500mm(A) x 1400mm(L) x 25mm(P). Cores: Tampo e caixas da gaveta cinza cobalto, Frente das gavetas, painéis e biombo verde verti e os pés na cor em alumínio. Deverão ser apresentados junto com a proposta sob pena de desclassificação: Certificado de conformidade com a norma NBR 13966/2008 por certificadora acreditada pelo Inmetro, laudo técnico da norma regulamentadora NR17 por ergonomista credenciado pela associação de ergonomia (ABERGO) fazendo referência ao atendimento da norma, Certificação FSC em nome do fabricante, Certificado Ibama em nome do fabricante, Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 17088:2023– Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina, Laudo 8095 com no mínimo 1200 horas a exposição a atmosfera úmida saturada e laudo 8096 com no mínimo 24 ciclos, NBR9209;86 e Rotulo ambiental do fabricante ISO 14024 / 14020 demonstrando as observancias com o meio ambiente.		



14	ARMARIO BAIXO ESPECIAL PARA PLATAFORMA SEM PORTA	ARMARIO BAIXO PORTA DE PVC, na dimensão de 740mm(A)X1200mm(L)X500mm(P) sem portas. Tampo superior : confeccionado em MDP, espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Laterais e base: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fundo de 18mm: confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Com 6 rodízios fixados a base por parafusos autoatarrachantes Prateleiras: Confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Suporte de sustentação metálicos. Fixação: Laterais, base, tampo fixados por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm, possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bicromatizado. RODAPÉ: Confeccionados em tudo de aço 40x20 na chapa 0,60mm na cor alumínio. Cores: Fundo, Lateral e Chapéu na cor cinza Cobalto. Deverão ser apresentado junto com a proposta sob pena de desclassificação: Certificado de conformidade com a norma NBR 13961/2010 por certificadora acreditada pelo Inmetro, laudo técnico da norma regulamentadora NR17 por ergonomista credenciado pela associação de ergonomia (ABERGO) fazendo referência ao atendimento da norma, Certificação FSC em nome do fabricante, Certificado Ibama em nome do fabricante, Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 17088:2023- Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina, Laudo 8095 com no mínimo 1200 horas a exposição a atmosfera úmida saturada e laudo 8096 com no mínimo 24 ciclos, NBR9209;86 e Rotulo ambiental do fabricante ISO 14024 / 14020 demonstrando as observancias com o meio ambiente.	Unidade	230,00



15	MESA REUNIÃO 1,60 X 0,90	Mesa de reunião Retangular . Dimensões: 1600mm(largura) x 900mm (profundidade) x 740mm (Altura). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Pannel frontal com altura de 350mm confeccionado em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), com espessura de 18mm, revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), com acabamento superior e inferior com fita ABS de 1mm, com acabamento nas cores semelhante ao do revestimento. Estrutura formada por colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 170mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16” x 1” sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao pannel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Cores: Tampo cinza Cobalto, Pannel Verde Verti e Pés na cor alumínio. Deverão ser apresentado junto com a proposta sob pena de desclassificação: Certificado de conformidade com a norma NBR 13966/2008 por certificadora acreditada pelo Inmetro, laudo técnico da norma regulamentadora NR17 por ergonomista credenciado	Unidade	40,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de
Contratação

		pela associação de ergonomia (ABERGO) fazendo referência ao atendimento da norma, Certificação FSC em nome do fabricante, Certificado Ibama em nome do fabricante, Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 17088:2023– Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina, Laudo 8095 com no mínimo 1200 horas a exposição a atmosfera úmida saturada e laudo 8096 com no mínimo 24 ciclos, NBR9209;86 e Rotulo ambiental do fabricante ISO 14024 / 14020 demonstrando as observancias com o meio ambiente.		



16	MESA REUNIÃO REDONDA D1,00	Mesa Reunião redonda com estrutura em aço. Dimensões: 1000 x 1000 (diâmetro) x 740mm. Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x45. Estrutura metálica tipo X com base horizontal estampada e repuxada “sem ponteiros” em chapa de aço de 1,5 mm de espessura com suporte em chapa de aço carbono com buchas roscadas para nivelador 5/16 dotada de sapata niveladora na base horizontal, possui estrutura tubular 20x20mm tipo X reforçando assim a base, tubo central confeccionado em aço carbono com diâmetro de 4”, com espessura de 1,2 mm a fixação entre a base e o tubo central é feito por meio de solda MIG MAG. A base superior horizontal em formato “X” confeccionada em tubo retangular de 20 x 30 x 1,2 mm. Todas as partes metálicas soldadas são feitas com solda MIG MAG para maior resistência. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação. Deverão ser apresentado junto com a proposta sob pena de desclassificação: Certificado de conformidade com a norma NBR 13966/2008 por certificadora acreditada pelo Inmetro, laudo técnico da norma regulamentadora NR17 por ergonomista credenciado pela associação de ergonomia (ABERGO) fazendo referência ao atendimento da norma, Certificação FSC em nome do fabricante, Certificado Ibama em nome do fabricante, Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 17088:2023– Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina, Laudo 8095 com no mínimo 1200 horas a exposição a atmosfera úmida saturada e laudo 8096 com no mínimo 24 ciclos, NBR9209;86 e Rotulo ambiental do fabricante ISO 14024 / 14020 demonstrando as observancias com o meio ambiente.	Unidade	17,00



17	CADEIRA PRESIDENTE ESPALDAR ALTO CINZA TELADA	Cadeira operativa giratória com espaldar alto projetada para oferecer ergonomia e conforto ao usuário Seu design moderno combina materiais de alta resistência proporcionando durabilidade e segurança O assento possui largura de 51 cm e profundidade de 50 cm sendo fabricado em madeira compensada de alta resistência com 15 mm de espessura garantindo durabilidade e resistência à deformação O estofamento é feito de espuma injetada de densidade 65 kg/m³ oferecendo conforto e suporte adequado ao usuário O assento possui contra capa rígida para proteção da parte inferior proporcionando maior durabilidade e acabamento estético sendo revestido em tecido de alta qualidade resistente ao desgaste e de fácil manutenção O encosto tem largura de 48 cm e altura de 65 cm fabricado em polipropileno de alta resistência com tela dupla reforçada garantindo ventilação e suporte adequado às costas do usuário e conta com sistema de regulação lombar em 8 pontos permitindo a personalização do apoio lombar para melhor adaptação da coluna e conforto ergonômico Os braços são fabricados em nylon com fibra de vidro proporcionando resistência e leveza e possuem regulagens de altura ângulo e profundidade do apoio de braço permitindo adaptação ergonômica e garantindo melhor apoio ao antebraço com dimensões mínimas do apoio de 9 cm de largura por 25 cm de profundidade A base é estruturada em nylon com fibra de vidro composta por 5 hastes garantindo estabilidade e resistência ao peso suportado Os rodízios são fabricados em PU de 65 mm proporcionando deslizamento suave silencioso e proteção contra riscos no piso A coluna a gás possui altura de 120 mm permitindo ajuste suave da altura da cadeira e classe 4 garantindo suporte de até 150 kg conferindo robustez e segurança ao usuário O mecanismo é do tipo sincronizado possibilitando ajuste simultâneo da altura e inclinação da cadeira com inclinação de até 140° e trava em múltiplos pontos proporcionando liberdade de movimento e conforto durante o uso prolongado Possui regulação de tensão permitindo o ajuste da força necessária para inclinação adequando-se ao peso e preferências do usuário Além disso conta com regulação de profundidade do assento por meio de uma alavanca independente garantindo o suporte adequado às pernas e facilitando a postura correta. Cor Cinza. DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO: RELATÓRIO DE ENSAIO COM A NBR13962/2018, CONTEMPLANDO TODOS OS TESTES DA NORMA 13962/2018, LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR17 POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO DE ERGONOMIA (ABERGO) FAZENDO REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO	Unidade	3,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		DA NORMA NBR13962/2018, CATÁLOGO DO FABRICANTE.		



18	CADEIRA OPERATIVA TELADA ESPALDAR MÉDIO CINZA	em madeira compensada de alta resistência com 15 mm de espessura garantindo durabilidade e resistência à deformação O estofamento é feito de espuma injetada de densidade 65 kg/m³ oferecendo conforto e suporte adequado ao usuário O assento possui contra capa rígida para proteção da parte inferior proporcionando maior durabilidade e acabamento estético sendo revestido em tecido de alta qualidade resistente ao desgaste e de fácil manutenção O encosto tem largura de 48 cm e altura de 58 cm fabricado em polipropileno de alta resistência com tela dupla reforçada garantindo ventilação e suporte adequado às costas do usuário e conta com sistema de regulação lombar em 8 pontos permitindo a personalização do apoio lombar para melhor adaptação da coluna e conforto ergonômico Os braços são fabricados em nylon com fibra de vidro proporcionando resistência e leveza e possuem regulagens de altura ângulo e profundidade do apoio de braço permitindo adaptação ergonômica e garantindo melhor apoio ao antebraço com dimensões mínimas do apoio de 9 cm de largura por 25 cm de profundidade A base é estruturada em nylon com fibra de vidro composta por 5 hastes garantindo estabilidade e resistência ao peso suportado Os rodízios são fabricados em PU de 65 mm proporcionando deslizamento suave silencioso e proteção contra riscos no piso A coluna a gás possui altura de 120 mm permitindo ajuste suave da altura da cadeira e classe 4 garantindo suporte de até 150 kg conferindo robustez e segurança ao usuário O mecanismo é do tipo sincronizado possibilitando ajuste simultâneo da altura e inclinação da cadeira com inclinação de até 140° e trava em múltiplos pontos proporcionando liberdade de movimento e conforto durante o uso prolongado Possui regulação de tensão permitindo o ajuste da força necessária para inclinação adequando-se ao peso e preferências do usuário Além disso conta com regulação de profundidade do assento por meio de uma alavanca independente garantindo o suporte adequado às pernas e facilitando a postura correta. DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO: RELATÓRIO DE ENSAIO COM A NBR13962/2018, CONTEMPLANDO TODOS OS TESTES DA NORMA 13962/2018, LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR17 POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO DE ERGONOMIA (ABERGO) FAZENDO REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DA NORMA NBR13962/2018, CATÁLOGO DO FABRICANTE.	Unidade	6,00



19	MESA GABINETE EXTRA COM ARMÁRIO PROJETADO	"Mesa Diretiva em L com armário de 3 módulos, na dimensão total de 770mm(A)x2730mm(L)x2540mm(P) composto por: Conjunto Tampo Diretivo: Tampo Principal na dimensão de 2730mm(L)x1000mm(P) com bivar e tampo frontal com rasgo para caixa de tomada confeccionados em MDP 40mm, tampo base confeccionado em MDP com espessura de 15mm, ambos revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampos recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo. (Cores sólidas e madeiradas). UM (1) canto do Tampo principal com bivar e tampo base com acabamentos em chanfro raiaados em seus vértices, Um (1) canto do Tampo principal com bivar e tampo base com acabamentos raiaado, sendo raio de aproximadamente 120mm. Lado de apoio do armário com faces retas. Tampo frontal possui recorte para caixa de tomada Marzo e modelo Slim tamanho "M". Tampo base possui redução de 10mm em todo o contorno em relação ao tampo principal e recorte duplo para encaixe da caixa de tomada com 4 módulos: Medindo 258 x 98 x 60 (mm) LxPxX mm aproximadamente; Corpo principal confeccionado em alumínio extrudado anodizado com fechamentos plásticos injetado em PVC. Corpo basculante confeccionada em alumínio extrudado anodizado com fechamentos plásticos injetado em PVC, com fecho toque, com abertura suave, tomadas (módulo) elétricas tipo "clic" padrão da ABNT-NBR 14136, não necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa, facilitando e agilizando a montagem das mesmas. Espelhos possuem diversas modulação entre tomadas, RJ (modelos Furukawa ou Systimax), HDMI e entradas de áudio e vídeo (VGA), sendo os espelhos confeccionados em alumínio extrudado anodizado, fixado ao corpo por parafusos autoatarachantes. Corpo fixado ao tampo por meio de suporte metálico em aço carbono em formato "L", fixados no corpo e no tampo por meio autoatarachantes. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas no pé e parafusos com rosca soberba. Tampo base possui rebaixos de alojamento das cabeças dos parafusos. Fixação no armário realizada através de parafusos estruturais no tampo base. Pannel frontal madeira: Com altura de 500mm confeccionado em BP com substrato MDP com espessura de 25mm, revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), recebe fita ABS de 1mm, com acabamento nas cores semelhante ao do revestimento	Unidade	1,00



		(Cores sólidas e madeiradas). Fixados aos pés por meio de buchas metálicas e parafusos estrutural e minifix rosca soberba no armário. Possui chanfros na face superior dos 2 lados de fixação, sendo o lado do armário para melhor montagem. Pé metálico – Estrutura confeccionada com tubos retangulares 70x30 com parede de 1,2mm e tubos quadrados 20x20 com parede de 0,9mm, chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras de 2mm para reforço e fixação do painel frontal. Chapas de acabamento em aço carbono cortadas a laser com espessura 0,9mm dobradas e conformadas. Chapas de fechamento e acabamento do pé cortadas a laser em aço carbono com espessura de 0,9mm. Pé possui chapa de acoplagem do painel frontal confeccionada em chapa de aço carbono com espessura de 2mm, com dobras e perfurações que possibilitam a inclinação do pé e alteração de lado. Tampas de acabamento interno do pé em aço carbono cortadas a laser com espessura de 0,9mm parafusadas a estrutura por meio de parafusos M6 e buchas metálicas rebitadas a estrutura. Para nivelamento do pé é utilizado buchas metálicas e niveladores sextavados com rosca 5/16. Fixação ao tampo feita por parafusos com rosca métrica M6. Corpo: Confeccionado em BP com substrato MDP com espessura de 15mm, revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), recebe fita ABS de 1mm, com acabamento nas cores semelhante ao do revestimento (Cores sólidas e madeiradas). Base possui rasgo para passagem de fios. Fixação dos componentes feita por meio de parafusos de minifix rosca soberba. Rodapé: Confeccionado com o mesmo material do tampo com espessura de 25mm. recebe fita ABS de 1mm, com acabamento nas cores semelhante ao do revestimento (Cores sólidas e madeiradas). Fixado ao corpo por meio de parafusos autoatarraxantes e chapa de aço carbono dobradas em formato “L”. Portas: Confeccionado com o mesmo material do corpo com espessura de 15mm, recebe fita ABS de 1mm, com acabamento nas cores semelhante ao do revestimento (Cores sólidas e madeiradas). Armário possui 2 portas por módulo, sendo abertura por giro lado esquerdo e lado direito. Dobradiça com amortecedor incorporado para fechamento suave das portas, com abertura de 105°. O corpo e caneco da dobradiça possuem acabamento. Dispositivo para abertura das portas com sistema magnético, que dispensa a utilização de puxadores. Montagem embutida em suporte metálico confeccionado em tubo 40x20 cortado a laser com sistema de trava para o fecho toque. Fecho toque possui regulagem fina para ajuste da abertura da porta. Frente única de gaveta: confeccionado em no mesmo material do tampo e	



		corpo. Recebem fita de 1mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento da frente. (Cores sólidas e madeiradas). Fechadura com acabamento cromado, travamento é realizado através de chapa de aço carbono fixado ao tampo. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Gaveta Simples: confeccionado em MDP, espessura de 15mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, componentes recebem fita de 1mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento dos painéis. (Cores sólidas e madeiradas). Frente com usinagem para pega da mão, não sendo necessário a ARMARIO DIRETIVO 3 MODULOS, na dimensão de 715mm(A) x 2540mm(L) x 700mm(P) composto por 8 portas +1 gaveta simples e gaveta alta, sendo: Tampo: Confeccionado em MDP com espessura de 25mm revestido nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampos recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo. (Cores sólidas e madeiradas). Tampo possui rasgos para passagem de fios e alívio de caixa de tomada. Fixação por meio de parafusos minifix com rosca soberba utilização de puxadores. Altura aproximada da frente e corpo da gaveta de 130mm. Montagem da gaveta realizada por meio de parafusos estruturais e parafusos minifix com rosca soberba. Correção oculta de extração total com sistema Slowmotion para fechamento suave de gavetas. Fabricada com perfis em aço e componentes de montagem em plástico resistente com regulagens que possibilitam um ajuste fino. Gaveta oculta com frente distinta da gaveta alta. Gaveta Alta: Corpo confeccionado em MDP, espessura de 15mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, componentes recebem fita de 1mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento dos painéis. (Cores sólidas e madeiradas). Altura aproximada do corpo da gaveta de 250mm. Montagem do corpo da gaveta realizada por		



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		meio de parafusos estruturais e parafusos minifix com rosca soberba. Corrediça oculta de extração total com sistema Slowmotion para fechamento suave de gavetas. Fabricada com perfis em aço e componentes de montagem em plástico resistente com regulagens que possibilitam um ajuste fino. Corpo fixado a frente da gaveta por meio de buchas plásticas, cavilha em plástico, parafusos rosca métrica M6 e parafusos auto atarraxante. Tratamento Superficial Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Deverão ser apresentar junto com a proposta sob pena de desclassificação: Certificação FSC em nome do fabricante, Certificado Ibama em nome do fabricante, Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 17088:2023– Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina, Laudo 8095 com no mínimo 1200 horas a exposição a atmosfera úmida saturada e laudo 8096 com no mínimo 24 ciclos, NBR9209;86 e Rotulo ambiental do fabricante ISO 14024 / 14020 demonstrando as observancias com o meio ambiente."		



20	ARMÁRIO ALTO PROJETADO 2,40 X 0,50	Armário Alto com 2 porta e gaveteiro. Gaveteiro, Tampo e Corpo: confeccionado em MDP, espessura de 25mm parra o tampo e 15mm para o corpo, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, componentes recebem fita de 1mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento dos painéis. (Cores sólidas e madeiradas). Fundo externo montagem é realizado sobre o tampo, laterais e base. Fixação por meio de parafusos minifix de rosca soberba e parafusos estruturais. Frente única de gaveta: confeccionado em no mesmo material do tampo e corpo. Recebem fita de 1mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento da frente. (Cores sólidas e madeiradas). Fechadura com acabamento cromado, travamento é realizado através de chapa de aço carbono fixado ao tampo. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Gaveta Simples: confeccionado em MDP, espessura de 15mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, componentes recebem fita de 1mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento dos painéis. (Cores sólidas e madeiradas). Frente com usinagem para pega da mão, não sendo necessário a utilização de puxadores. Altura aproximada da frente e corpo da gaveta de 130mm. Montagem da gaveta realizada por meio de parafusos estruturais e parafusos minifix com rosca soberba. Corrediça oculta de extração total com sistema Slowmotion para fechamento suave de gavetas. Fabricada com perfis em aço e componentes de montagem em plástico resistente com regulagens que possibilitam um ajuste fino. Gaveta oculta com frente distinta da gaveta alta. Gaveta Alta: Corpo confeccionado em MDP, espessura de 15mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, componentes recebem fita de 1mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento dos painéis. (Cores sólidas e madeiradas). Altura aproximada do corpo da gaveta de	Unidade	2,00



		250mm. Montagem do corpo da gaveta realizada por meio de parafusos estruturais e parafusos minifix com rosca soberba. Corrediça oculta de extração total com sistema Slowmotion para fechamento suave de gavetas. Fabricada com perfis em aço e componentes de montagem em plástico resistente com regulagens que possibilitam um ajuste fino. Corpo fixado a frente da gaveta por meio de buchas plásticas, cavilha em plástico, parafusos rosca métrica M6 e parafusos auto atarraxante. Tampo e Corpo superior: Confeccionado em BP com substrato MDP com espessura de 15mm, revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), recebe fita ABS de 1mm, com acabamento nas cores semelhante ao do revestimento (Cores sólidas e madeiradas). Constituído de 1 módulo montado com fundo individual externo. O módulo não possui porta e contém 2 prateleiras móveis sendo apoiadas em pino confeccionados em zamak. Fixação dos componentes feita por meio de parafusos de minifix rosca soberba. A união dos módulos é realizada por meio de parafusos autoatarraxantes. Tampus e Corpos laterais: Confeccionado em BP com substrato MDP com espessura de 15mm, revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), recebe fita ABS de 1mm, com acabamento nas cores semelhante ao do revestimento (Cores sólidas e madeiradas). Constituído de 1 módulo montado com fundos individuais externos sendo subdividido em 2 peças. Módulo possui porta dupla fechando todo o corpo, com 1 prateleira fixa e 3 móveis sendo apoiadas em pino confeccionados em zamak. Fixação dos componentes feita por meio de parafusos de minifix rosca soberba. A união dos módulos é realizada por meio de parafusos autoatarraxantes. Portas: Confeccionado com o mesmo material do corpo com espessura de 15mm, recebe fita ABS de 1mm, com acabamento nas cores semelhante ao do revestimento (Cores sólidas e madeiradas). Armário dispõe de portas duplas, com abertura por giro. Dobradiça com amortecedor incorporado para fechamento suave das portas, com abertura de 105°. O corpo e caneco da dobradiça possuem acabamento. Dispositivo para abertura das portas com sistema magnético, que dispensa a utilização de puxadores. Montagem embutida em suporte metálico confeccionado em tubo 40x20 cortado a laser com sistema de trava para o fecho toque. Fecho toque possui regulagem fina para ajuste da abertura da porta. Cobertura: Confeccionado com o mesmo material do corpo com espessura de 25mm e 15mm, recebe fita ABS de 1mm, com acabamento nas cores semelhante ao do revestimento	



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		(Cores sólidas e madeiradas), constituída em Tampo em 25mm, laterais e base em 15mm. A fixação da cobertura com os módulos é realizada por meio de parafusos autoatarraxantes. O nivelamento do armário é feito por buchas plásticas e niveladores sextavados com rosca 5/16, dispostos na base da cobertura. "		



21	ARMÁRIO PROJETADO 2,00 X 0,50	Armário tipo aparador na dimensão de 770mm(A)x2000mm(L)x510mm(P) composto por: Conjunto Tampo: Tampo Principal confeccionado em MDP engrossado sendo, tampo superior com espessura de 15mm e engrosso de 25mm, tampo base confeccionado em MDP com espessura de 15mm, ambos revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampos recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo. (Cores sólidas e madeiradas). Tampos principal e base possuem cantos com acabamentos em chanfro raiaados em seus vértices. Tampo base possui redução de 10mm nas faces laterais e frontal em relação ao tampo principal. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos com rosca métrica M6. Tampo base possui rebaixos de alojamento das cabeças dos parafusos. Corpo: Com altura aproximada de 515mm confeccionado em BP com substrato MDP com espessura de 15mm, revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), recebe fita ABS de 1mm, com acabamento nas cores semelhante ao do revestimento (Cores sólidas e madeiradas). Constituído de 2 módulos montados em fundo único para melhor estabilidade do armário, fixação dos componentes feita por meio de parafusos de minifix rosca soberba. Corpo fixado aos pés por meio de buchas metálicas e parafusos com rosca M6. Portas: Confeccionado com o mesmo material do corpo com espessura de 15mm, recebe fita ABS de 1mm, com acabamento nas cores semelhante ao do revestimento (Cores sólidas e madeiradas). Armário possui 2 portas por módulo, sendo abertura por giro lado esquerdo e lado direito. Dobradiça com amortecedor incorporado para fechamento suave das portas, com abertura de 105°. O corpo e caneco da dobradiça possuem acabamento. Dispositivo para abertura das portas com sistema magnético, que dispensa a utilização de puxadores. Montagem embutida em suporte metálico confeccionado em tubo 40x20 cortado a laser com sistema de trava para o fecho toque. Fecho toque possui regulagem fina para ajuste da abertura da porta. Pés laterais em madeira com perfil de alumínio: Confeccionado em MDP engrossado sendo, placa externa e interna com espessura de 15mm e engrosso de 25mm, totalizando 55mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e	Unidade	2,00



		inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampos recebe fita de 1mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo. (Cores sólidas e madeiradas). Pés possuem perfil de alumínio extrudado nas faces frontais e posterior com abas de acabamento sobre as placas externa e interna, encaixado e colados em canais usinados nos engrosso central. Para nivelamento da mesa é utilizado buchas plásticas e niveladores sextavados com rosca 1/4. Tratamento Superficial Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. "		
22	CADEIRA OPERATIVA TELADA ESPALDAR MÉDIO	Cadeira operativa giratória com espaldar médio projetada para oferecer ergonomia e conforto ao usuário Seu design moderno combina materiais de alta resistência proporcionando durabilidade e segurança O assento possui largura de 51 cm e profundidade de 50 cm sendo fabricado em madeira compensada de	Unidade	469,00



		alta resistência com 15 mm de espessura garantindo durabilidade e resistência à deformação O estofamento é feito de espuma injetada de densidade 65 kg/m³ oferecendo conforto e suporte adequado ao usuário O assento possui contra capa rígida para proteção da parte inferior proporcionando maior durabilidade e acabamento estético sendo revestido em tecido de alta qualidade resistente ao desgaste e de fácil manutenção O encosto tem largura de 48 cm e altura de 58 cm fabricado em polipropileno de alta resistência com tela dupla reforçada garantindo ventilação e suporte adequado às costas do usuário e conta com sistema de regulação lombar em 8 pontos permitindo a personalização do apoio lombar para melhor adaptação da coluna e conforto ergonômico Os braços são fabricados em nylon com fibra de vidro proporcionando resistência e leveza e possuem regulagens de altura ângulo e profundidade do apoio de braço permitindo adaptação ergonômica e garantindo melhor apoio ao antebraço com dimensões mínimas do apoio de 9 cm de largura por 25 cm de profundidade A base é estruturada em nylon com fibra de vidro composta por 5 hastes garantindo estabilidade e resistência ao peso suportado Os rodízios são fabricados em PU de 65 mm proporcionando deslizamento suave silencioso e proteção contra riscos no piso A coluna a gás possui altura de 120 mm permitindo ajuste suave da altura da cadeira e classe 4 garantindo suporte de até 150 kg conferindo robustez e segurança ao usuário O mecanismo é do tipo sincronizado possibilitando ajuste simultâneo da altura e inclinação da cadeira com inclinação de até 140° e trava em múltiplos pontos proporcionando liberdade de movimento e conforto durante o uso prolongado Possui regulação de tensão permitindo o ajuste da força necessária para inclinação adequando-se ao peso e preferências do usuário Além disso conta com regulação de profundidade do assento por meio de uma alavanca independente garantindo o suporte adequado às pernas e facilitando a postura correta. DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO: RELATÓRIO DE ENSAIO COM A NBR13962/2018, CONTEMPLANDO TODOS OS TESTES DA NORMA 13962/2018, LAUDO TÉCNICO DA NORMA REGULAMENTADORA NR17 POR ERGONOMISTA CREDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO DE ERGONOMIA (ABERGO) FAZENDO REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DA NORMA NBR13962/2018, CATÁLOGO DO FABRICANTE.		
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade
1	COMPUTADOR COMPLETO	, PROCESSADOR INTEL CORE I3 12ª GERAÇÃO, HD 240 GB SSO, MEMORIA RAM 8GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, TECLADO USB, MOUSE USE, MONITOR 20"	Unidade	5,00



2	NOTEBOOK COM PROCESSOR INTEL I3	, HD 128GB SSO, TELA 15.6" FULLND, WINDOWS 11, OFFICE 365	Unidade	2,00
3	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I5	, TELA DE 15.6", PULL HD, MEMORIA RAM BGB, HD SSD 512 GB, WINDOWS 11, BIVOLT	Unidade	1,00
4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANK DE TINTA,	COM CONEXAD WIFI E USE, BIVOLT, COLORIDA	Unidade	1,00
5	GELAGUA COLUNA	, CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA, AGUA NATURAL E GELADA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE 1,8 LT, SU PORTA GALÃO DE ATÉ 20 LT, BANDEJA REMOVIVEL, ALÇAS LATERAI 5 PARA TRANSPORTE, GÁS RI34A PARA REFRIGERAÇÃO, TORNEIRAS COM FLLIXO CONTINUO E CONTROLADO, AIUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 5° À 15°	Unidade	1,00
6	MESA DELTA EMI L,	MEDINDO 1,2011,20X0,60M, COM DUAS GAVETAS, PÉS DUPLO	Unidade	1,00
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 356.500,00	01/12/2026	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade
1	BATEDEIRA ELÉTRICA 18 L.	BATEDEIRA ELÉTRICA 18 L. CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EPÓXI; CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL; VELOCIDADE EM SEIS ESTÁGIOS; TROCA DE VELOCIDADE POR MEIO DE ALAVANCA EXTERNA; ENGRENAGENS EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO; ROLAMENTOS BLINDADOS; SISTEMA DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE POR MEIO DE POLIA VARIADORA; CAPACIDADE: 18 LITROS; POTÊNCIA: 1 CV, 4 POLOS; VELOCIDADE: 1 = 85 RPM, 6 = 240 RPM; CONSUMO: 0,19 KW/H; PESO LIQUIDO: 95 KG; ACOMPANHA: BATEDORES EM ALUMÍNIO: GLOBO, RAQUETE E ESPIRAL. ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 105 X 42 X 85 CM (LARG X PROF X ALT). EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.	Unidade	1,00
2	BATEDEIRA ELÉTRICA 5 L.	BATEDEIRA ELÉTRICA 5 L. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM PINTURA EPÓXI OU AÇO INOX ESCOVADO 430; SISTEMA DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE ATRAVÉS DE CAIXA REDUTORA QUE DESPENSA LUBRIFICAÇÃO; PROTETOR DA CUBA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; FECHAMENTO SUPERIOR EM POLIPROPILENO; TROCA DE VELOCIDADE REALIZADA POR INVERSOR DE FREQUENCIA CAPACIDADE: 5 LITROS; POTÊNCIA: 1/4 CV; CONSUMO: 0,19 KW/H; PESO LIQUIDO: 23 KG; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 60 X 26 X 48 CM (LARG X PROF X ALT). EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.	Unidade	1,00
3	BEBEDOURO ADULTO – INFANTIL.	BEBEDOURO ADULTO – INFANTIL. TIPO PRESSÃO - COMERCIAL; CAPACIDADE APROXIMADA: 6 LITROS/HORA; ACABAMENTO: TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 E GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI A PÓ; PROVIDO DE TORNEIRA PARA COPO E ABSORÇÃO DIRETA COM REGULAGEM DO JATO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL	Unidade	1,00

contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO



		AISI-304, COM ISOLAMENTO TÉRMICO; FILTRO DE CARVÃO ATIVADO; PROVIDO DE FILTRO D'ÁGUA; CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; UNIDADE FRIGORÍFICA SELADA; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 70 X 40 X 100CM (LARG X PROF X ALTURA), PARTE CONJUGADA INFANTIL 65CM (ALTURA).		
4	CALDEIRÃO INDUSTRIAL, A GÁS, 100 L.	CALDEIRÃO INDUSTRIAL, A GÁS, 100 L. INDUSTRIAL, À GÁS; CAPACIDADE APROXIMADA 100 LITROS; ESTRUTURA, ACABAMENTO INTERNO E REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, ESCOVADO, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; FUNDO SANITÁRIO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO; CHAMINÉS PARA EXALAÇÃO DE GASES; PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); TAMPA TIPO AMERICANA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, COM AMORTECEDOR; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DE TEMPERATURA; ESTRUTURA E CAMISA DE VAPOR TRATADO COM REVESTIMENTO PRIMER ANTICORROSIVO; PROVIDO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, TORNEIRA GIRATÓRIA, VÁLVULA PARA NÍVEL DE CAMISA, 02 VÁLVULAS DE SEGURANÇA E MANÔMETRO; ALIMENTAÇÃO: A GÁS AUTOGERADOR DE VAPOR ATRAVÉS DE GALERIAS ESPECIAIS DE QUEIMADORES MULTITUBULARES COM CHAMA PILOTO DE SEGURANÇA OPERACIONAL; DIMENSÕES APROXIMADAS: Ø 785 X 910 MM (DIÂMETRO X ALTURA) CONEXÃO DE ÁGUA E DE ESGOTO COM DRENO COM FILTRO DE AÇO INOXIDÁVEL.	Unidade	1,00
5	CALDEIRÃO INDUSTRIAL, A GÁS, 200 L.	CALDEIRÃO INDUSTRIAL, A GÁS, 200 L. INDUSTRIAL, À GÁS; CAPACIDADE APROXIMADA 200 LITROS; ESTRUTURA, ACABAMENTO INTERNO E REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, ESCOVADO, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; FUNDO SANITÁRIO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO; CHAMINÉS PARA EXALAÇÃO DE GASES; PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); TAMPA TIPO AMERICANA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, COM AMORTECEDOR; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DE TEMPERATURA; ESTRUTURA E CAMISA DE VAPOR TRATADO COM REVESTIMENTO PRIMER ANTICORROSIVO; PROVIDO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO, TORNEIRA GIRATÓRIA, VÁLVULA PARA NÍVEL DE CAMISA, 02 VÁLVULAS DE SEGURANÇA E MANÔMETRO; ALIMENTAÇÃO: A GÁS AUTOGERADOR DE VAPOR ATRAVÉS DE GALERIAS ESPECIAIS DE QUEIMADORES MULTITUBULARES COM CHAMA PILOTO DE SEGURANÇA OPERACIONAL; DIMENSÕES APROXIMADAS: Ø 985 X 910 MM (DIÂMETRO X ALTURA) CONEXÃO DE ÁGUA E DE ESGOTO COM DRENO COM FILTRO DE AÇO INOXIDÁVEL.	Unidade	1,00



6	CARRO PARA REMOLHO DE TALHERES.	CARRO PARA REMOLHO DE TALHERES. CAPACIDADE: 90 LITROS; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 700X700X700MM (LARG X PROF X ALTURA). EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; CUBA 500X500X250 MM COM DRENO INFERIOR; FUNDO PERFURADO REMOVÍVEL; ALÇA TUBULAR Ø 1"; PÉS TUBULARES Ø 1 1/2" COM CONTRAVENTAMENTO, DOTADO DE 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS Ø 4", SENDO OS POSTERIORES COM FREIO.	Unidade	1,00
7	CARRO PARA TRANSPORTE E GUARDA, CANTONEIRA.	CARRO PARA TRANSPORTE E GUARDA, CANTONEIRA. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; CANTONEIRAS COM PERFIL LIMITADOOR PARA 11 GN'S 1/1X100MM; ESTRUTURA TUBULAR DE 1 1/4" DE DIÂMETRO; PÁRA CHOQUE DE BORRACHA; 4 RODÍZIOS DE 4" DE DIÂMETRO, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM FREIO, REVESTIDOS DE BORRACHA SUBSTITUÍVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 400X620X1600MM (LARG X PROF X ALTURA).	Unidade	1,00
8	CARRO PARA TRANSPORTE E LAVAGEM DE CEREAIS.	CARRO PARA TRANSPORTE E LAVAGEM DE CEREAIS. SISTEMA BASCULANTE DE CUBA COM PENEIRA; PARA USO EM NUTRIÇÃO; CAPACIDADE APROXIMADA: 70 LITROS; ESTRUTURA EM PERFIL TUBULAR QUADRADO DE 25 X 25 MM; EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; ACABAMENTO: ESCOVADO, CANTOS ARREDONDADOS E FUNDO SANITÁRIO; ANTEPARO PERFURADO REMOVÍVEL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA E RETENÇÃO DE GRÃOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; RECIPIENTE BASCULANTE COM ALÇAS; COM GUIDÃO; PÁRA CHOQUE DE BORRACHA; 4 RODÍZIOS DE 4" DE DIÂMETRO, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM FREIO, REVESTIDOS DE BORRACHA SUBSTITUÍVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 470X790X700MM (LARG X PROF X ALTURA).	Unidade	1,00
9	CARRO TÉRMICO PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS.	CARRO TÉRMICO PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; PARA 14 BANDEJAS, GRADES OU GN'S 1/1X100MM; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS; CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO E LÂMPADA PILOTO; DOTADO DE 04 RODÍZIOS DE 6" DE Ø; POTÊNCIA 1500W; ALIMENTAÇÃO: 220 V - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1146X761X1239 MM (LARG X PROF X ALTURA). TIPO FECHADO - PADRÃO GASTRONORN; PARA USO EM NUTRIÇÃO; CONFIGURAÇÃO: 6 RECIPIENTES GN 1/2 X 150, COM TAMPA E ALÇA, AQUECIDOS EM BANHO MARIA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ARMÁRIO INFERIOR COM POSTAS DESLIZANTES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; 2 GAVETAS; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; ACABAMENTO POLIDO FOSCO; ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO; COM	Unidade	2,00



		GUIDÃO; REGISTRO PARA DRENAGEM DE ÁGUA; 4 RODÍZIOS DE 5" DE Ø, SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS COM FREIO, REVESTIDOS DE BORRACHA SUBSTITUÍVEL; PAINEL COM LÂMPADA PILOTO E TERMOSTATO COM CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA (20º À 120ºC); PÁRA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA VOLTA; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA DE IMERSÃO; ALIMENTAÇÃO: 220 V - 60 HERTZ; POTÊNCIA: 3 KW; DIMENSÕES APROXIMADAS: 110 X 70 X 90 CM (LARG X PROF X ALTURA); - PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS RECIPIENTES: 15 CM.		
10	CHAPA QUENTE A GÁS PARA GRELHADOS.	CHAPA QUENTE A GÁS PARA GRELHADOS. CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL 304, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; CHAPA SUPERIOR LISA PARA ALTA PRODUÇÃO DE GRELHADOS EM AÇO ESPECIAL TRATADO, EQUIPADA COM CALHA FRONTAL E DRENO PARA ESCOAMENTO DA GORDURA; GALERIA DE QUEIMADORES TUBULARES EM AÇO ESMALTADO; 02 ZONAS AQUECIDAS POR SISTEMA DE CONTROLE INDEPENDENTE; CHAMINÉ POSTERIOR PLANA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA SAÍDA DE GASES DE COMBUSTÃO; SISTEMA PILOTO E ACENDIMENTO EXTERNO; PAINEL COM INDICAÇÃO GRADUAL DE FOGO ALTO E BAIXO; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL; PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM AÇO INOXIDÁVEL; MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO INOXIDÁVEL COM PERFIL ESPECIAL E NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0; POTÊNCIA: 23116 KCAL/H; CONSUMO: 1,97 KG/H (GLP)/ 2,5 M3/H (GN); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA); CONEXÃO DE GÁS: NECESSÁRIA.	Unidade	2,00
11	DESCASCADOR DE LEGUME 200 KG/H COM MESA.	DESCASCADOR DE LEGUME 200 KG/H COM MESA. CAPACIDADE: 200 KG/H; ESTRUTURA EM AÇO INOX E EQUIPADA COM BOCAL ESPECIAL PARA O DESCARREGAMENTO DO PRODUTO APÓS O PROCESSAMENTO; TAMPA COM SENSOR DE SEGURANÇA NÃO PERMITINDO O FUNCIONAMENTO QUANDO ABERTA; MONTADO SOBRE PÉS METÁLICOS DE ALTURA DE 160 MM, COM BORRACHA; SISTEMA DE SEGURANÇA; BOTÃO DE EMERGÊNCIA; CHAVE GERAL; BOTÃO DE RESETAGEM: ACOMPANHA: 1 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, COM FURO PARA DESPEJO DE DETRITOS DE 150 MM DE DIÂMETRO, BORDA FRONTAL 40 MM, PÉS DE 1 1/2" DE DIÂMETRO COM NIVELADORES DE ALTURA; 1 CAIXA COLETORA DE RESÍDUOS, EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, REMOVÍVEL EQUIPADA COM DRENO INFERIOR; 1 CESTO PERFURADO REMOVÍVEL; POTÊNCIA: 0,5CV/520W; PESO LIQUIDO: 36 KG; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 62 X 71 X 90 CM (LARG X PROF X ALTURA); CONFORMIDADE COM NR-	Unidade	1,00



		12 E INMETRO. CONEXÃO COM ÁGUA FRIA: NECESSÁRIA; CONEXÃO COM ESGOTO: NECESSÁRIA.		
12	ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL 4 PLANOS LISOS (100 X 55 X 180 CM).	ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL 4 PLANOS LISOS (100 X 55 X 180 CM). 04 PLANOS LISOS EM CHAPA # 20 COM CAPACIDADE PARA 300 KG CADA, COM REGULAGEM DE ALTURA, EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; MONTANTES COM NIVELADORES DE ALTURA PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000 X 500 X 1800MM (LARG X PROF X ALTURA) ALTURA DO PISO 25 CM.	Unidade	4,00
13	ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL 4 PLANOS PERFURADOS (100 X 50 X 180 CM).	ESTANTE AÇO INOXIDÁVEL 4 PLANOS PERFURADOS (100 X 50 X 180 CM). 04 PLANOS PERFURADOS EM CHAPA # 22 COM CAPACIDADE PARA 150 KG CADA, COM REGULAGEM DE ALTURA, EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; MONTANTES COM NIVELADORES DE ALTURA PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000 X 500 X 1800MM (LARG X PROF X ALTURA) ALTURA DO PISO 25 CM.	Unidade	4,00
14	ESTUFA DE ALIMENTOS 2 PORTA (140 X 80 X 200 CM).	ESTUFA DE ALIMENTOS 2 PORTA (140 X 80 X 200 CM). EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8 E INTERNAMENTE EM ALUMÍNIO LISO NAVAL; ISOLAMENTO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE; SISTEMA DE AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS BLINDADAS NAS LATERAIS; TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA; TEMPERATURA DE TRABALHOS ATÉ 85°C; PAINEL COM TERMOSTATO E LÂMPADA PILOTO (INDICANDO FUNCIONAMENTO); PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); ACOMPANHA: 07 PARES DE CANTONEIRAS AJUSTÁVEIS POR CORPO; POTÊNCIA: 4,0 KW ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1400 X 790 X 2050 MM (LARGURA X PROF X ALTURA) ESTUFA DE ALIMENTOS COM 2 PORTAS; CAPACIDADE: 1180 LITROS;	Unidade	1,00
15	EXTRATOR DE SUCOS INDUSTRIAL.	EXTRATOR DE SUCOS INDUSTRIAL. INDUSTRIAL; CAPACIDADE: 20 LITROS/HORA; GABINETE E CÂMARA DE LÍQUIDOS EM AÇO INOX; PROVIDO DE COPO COM COADOR E TAMPAS; PÉS REGULÁVEIS E ANTIDERRAPANTES; ACOMPANHA: 1 CASTANHA PARA LARANJA; 1 CASTANHA PARA LIMÃO; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; POTÊNCIA: 0,25CV/330W; CONSUMO: 0,33 KW/H; PESO LÍQUIDO: 5,4 KG, ROTAÇÃO: 1750 RPM; DIMENSÕES APROXIMADAS: 300 X 270 X 440 MM (LARG X PROF X ALTURA). EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.	Unidade	1,00



16	FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 4 BOCAS COM PRATELEIRA.	FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 4 BOCAS COM PRATELEIRA. CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL; 04 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO MEDINDO 425X425 MM; 04 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO TIPO COROA Ø 295 MM E CACHIMBO Ø 100 MM; QUEIMADOR DUPLO COMPOSTO POR 01 COROA E 01 CACHIMBO; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DA CHAMA; PAINEL COM INDICAÇÃO GRADUAL DO FOGO ALTO E BAIXO, ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO A LASER; BANDEJA INFERIOR COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL; PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM AÇO INOXIDÁVEL; MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO INOXIDÁVEL COM PERFIL ESPECIAL E NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0; POTÊNCIA: 49.294 KCAL/H; CONSUMO: 4,2 KG/H (GLP)/ 5,31 M3/H (GN); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA); CONEXÃO DE GÁS: NECESSÁRIA.	Unidade	1,00
17	FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 6 BOCAS COM PRATELEIRA.	FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 6 BOCAS COM PRATELEIRA. CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL; 06 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO MEDINDO 425X425 MM; 06 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO TIPO COROA Ø 295 MM E CACHIMBO Ø 100 MM; QUEIMADOR DUPLO COMPOSTO POR 01 COROA E 01 CACHIMBO; MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DA CHAMA; PAINEL COM INDICAÇÃO GRADUAL DO FOGO ALTO E BAIXO, ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO A LASER; BANDEJA INFERIOR COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL; PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA EM AÇO INOXIDÁVEL; MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO INOXIDÁVEL COM PERFIL ESPECIAL E NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0; POTÊNCIA: 73.940 KCAL/H; CONSUMO: 6,3 KG/H (GLP)/ 8,0 M3/H (GN); DIMENSÕES APROXIMADAS: 1500X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA); CONEXÃO DE GÁS: NECESSÁRIA.	Unidade	1,00



18	FORNO COMBINADO PARA 10 RECIPIENTES GN.	FORNO COMBINADO PARA 10 RECIPIENTES GN. PARA USO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA, MICROPROCESSADO, DIGITAL; ESTRUTURADO SOBRE SUPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL, ALTURA MÍNIMA DE 65 CM; CAPACIDADE: 10 RECIPIENTES GN 1/1X65MM; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; ACABAMENTO: INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; TEMPERATURA DA CÂMARA VARIA DE 50°C A 250°C; RACK REMOVÍVEL; PORTA DE VIDRO; COMANDO EM TECLADO ELETRÔNICO E MOSTRADOR DIGITAL PARA TEMPERATURA DE CÂMARA E TEMPO; TEMPORIZADOR COM ALARME SONORO; ACOMPANHA: 10 RECIPIENTES GN 1/1 (SENDO 3 PERFORADOS) 65 MM, 2 GRELHAS 1/1, ESGUICHO PARA LIMPEZA E CARRO PARA ABASTECIMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1082 X 755 X 1035 MM (LARG X PROF X ALTURA); CONEXÃO DE ÁGUA: NECESSÁRIA; CONEXÃO DE ESGOTO: NECESSÁRIA.	Unidade	1,00
19	FRIGIDEIRA BASCULANTE ELÉTRICA INDUSTRIAL.	FRIGIDEIRA BASCULANTE ELÉTRICA INDUSTRIAL. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; TAMPA BASCULANTE COM ALAVANCA; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS BLINDADAS; ACIONAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE TACHO BASCULANTE ATRAVÉS DE BOTÕES LUMINOSOS COM FUNÇÕES INDIVIDUAIS SOBE E DESCE; MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DA TEMPERATURA; CAPACIDADE: 100 LITROS; POTÊNCIA: 15 KW; ALIMENTAÇÃO: 220 V - TRIFÁSICO; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1200X1000X900MM (LARG X PROF X ALTURA).	Unidade	1,00
20	FRIGIDEIRA BASCULANTE ELÉTRICA REDONDA WOK.	FRIGIDEIRA BASCULANTE ELÉTRICA REDONDA WOK. EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; CUBA REDONDA DE 34 LITROS EM AÇO INOXIDÁVEL COM FUNDO EM AÇO ESPECIAL TRATADO E CANTOS ARREDONDADOS; TAMPA ERGONÔMICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ORIFÍCIO PARA VISUALIZAÇÃO; ACIONAMENTO MANUAL DA CUBA BASCULANTE ATRAVÉS DE ALAVANCA E EIXO EM AÇO INOXIDÁVEL COM SISTEMA DE AUTO-TRAVAMENTO; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS BLINDADAS CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL 304, LIGA 18.8; ESGUICHO PARA ABASTECIMENTO E LAVAGEM DA CUBA; ESTRUTURA DA BASE INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM GAVETA PARA DRENAGEM E APOIO; PÉS NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0; POTÊNCIA: 7,5 KW; ALIMENTAÇÃO: 220 V - TRIFÁSICO; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 690X680X1220MM (LARG X PROF X ALTURA).	Unidade	1,00



21	FRITADEIRA ELÉTRICA, 2 CUBAS, 15 L CADA.	FRITADEIRA ELÉTRICA, 2 CUBAS, 15 L CADA. ESTRUTURA EXTERNA, CUBA E GABINETE INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL 304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; 02 CUBAS DOTADAS DE ZONA FRIA COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS CADA; RESISTÊNCIA ELÉTRICA TUBULAR BASCULANTE; TERMOSTATO DE SEGURANÇA; TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA ATÉ 200°C; PAINEL INCLINADO PARA MELHOR HIGIENIZAÇÃO; GABINETE INFERIOR COM PORTA; ACOMPANHA: 02 CESTOS PARA FRITURAS; GRADE INFERIOR INTERNA; POTÊNCIA: 15KW; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - TRIFÁSICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 450 X 1000 X 1060 MM (LARG X PROF X ALTURA).	Unidade	1,00
22	LAVADORA DE LOUÇAS MANUAL, ELÉTRICA E INDUSTRIAL, 60 GAVETAS/HORA COM 2 MESAS (140 E 100 CM).	LAVADORA DE LOUÇAS MANUAL, ELÉTRICA E INDUSTRIAL, 60 GAVETAS/HORA COM 2 MESAS (140 E 100 CM). INDUSTRIAL COM ACIONAMENTO MANUAL; PARA LAVAGEM DE LOUÇAS; CAPACIDADE: MECÂNICA, 60 GAVETAS/HORA, CAPACIDADE DO TANQUE, 60 LITROS; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; LAVAGEM E ENXÁGUE POR SISTEMA DE BRAÇOS GIRATÓRIOS SUPERIOR E INFERIOR; CICLO AUTOMÁTICO; VÁLVULA DE DESCARGA; TEMPERATURA DE LAVAGEM: 55 A 65 °C, TEMPERATURA DE ENXAGÜE: 80 A 90 °C; PAINEL VEDADO LOCALIZADO NO TOPO DA MÁQUINA; ACOMPANHA: 04 GAVETAS DE POLIPROPILENO 500 X 500 X 100 MM; 01 AQUECEDOR ELÉTRICO 48 KW, TRIFÁSICO; 01 TERMÔMETRO DE ENXAGÜE; 01 TERMÔMETRO DE LAVAGEM; 01 CONJUNTO MOTO BOMBA; 01 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, TAMPO SUPERIOR LISO COM BORDO DE ENCAIXE COMPATÍVEL PARA MÁQUINAS DE LAVAR COM PERFIS DE REFORÇO ESTRUTURAL, CONTRAVENTAMENTO TUBULAR Ø 1" E PÉS Ø 1 1/2" COM NIVELADORES DE ALTURA - DIMENSÕES APROX 1400 X 650 X 900 MM, 01 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, TAMPO SUPERIOR LISO COM BORDO DE ENCAIXE COMPATÍVEL PARA MÁQUINAS DE LAVAR COM PERFIS DE REFORÇO ESTRUTURAL, CONTRAVENTAMENTO TUBULAR Ø 1" E PÉS Ø 1 1/2" COM NIVELADORES DE ALTURA - DIMENSÕES APROX 1000 X 650 X 900 MM ALIMENTAÇÃO: 220/380 VOLTS - 60 HERTZ (CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO); DIMENSÕES APROXIMADAS: 650 X 700 X 1600MM (LARG X PROF X ALT); CONEXÕES DE ÁGUA E ESGOTO.	Unidade	1,00



23	LAVADORA DE LOUÇAS MANUAL, ELÉTRICA E INDUSTRIAL, 60 GAVETAS/HORA COM 2 MESAS (200 E 150 CM).	LAVADORA DE LOUÇAS MANUAL, ELÉTRICA E INDUSTRIAL, 60 GAVETAS/HORA COM 2 MESAS (200 E 150 CM). INDUSTRIAL COM ACIONAMENTO MANUAL; PARA LAVAGEM DE LOUÇAS; CAPACIDADE: MECÂNICA, 60 GAVETAS/HORA, CAPACIDADE DO TANQUE, 60 LITROS; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; LAVAGEM E ENXÁGUE POR SISTEMA DE BRAÇOS GIRATÓRIOS SUPERIOR E INFERIOR; CICLO AUTOMÁTICO; VÁLVULA DE DESCARGA; TEMPERATURA DE LAVAGEM: 55 A 65 °C, TEMPERATURA DE ENXÁGUE: 80 A 90 °C; PAINEL VEDADO LOCALIZADO NO TOPO DA MÁQUINA; ACOMPANHA: 04 GAVETAS DE POLIPROPILENO 500 X 500 X 100 MM; 01 AQUECEDOR ELÉTRICO 48 KW, TRIFÁSICO; 01 TERMÔMETRO DE ENXÁGUE; 01 TERMÔMETRO DE LAVAGEM; 01 CONJUNTO MOTO BOMBA; 01 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, TAMPO SUPERIOR LISO COM BORDO DE ENCAIXE COMPATÍVEL PARA MÁQUINAS DE LAVAR COM PERFIS DE REFORÇO ESTRUTURAL, CONTRAVENTAMENTO TUBULAR Ø 1" E PÉS Ø 1 1/2" COM NIVELADORES DE ALTURA - DIMENSÕES APROX 2000 X 650 X 900 MM 01 MESA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8, TAMPO SUPERIOR LISO COM BORDO DE ENCAIXE COMPATÍVEL PARA MÁQUINAS DE LAVAR COM PERFIS DE REFORÇO ESTRUTURAL, CONTRAVENTAMENTO TUBULAR Ø 1" E PÉS Ø 1 1/2" COM NIVELADORES DE ALTURA - DIMENSÕES APROX 1500 X 650 X 900 MM ALIMENTAÇÃO: 220/380 VOLTS - 60 HERTZ (CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO); DIMENSÕES APROXIMADAS: 650 X 700 X 1600MM (LARG X PROF X ALT); CONEXÕES DE ÁGUA E ESGOTO.	Unidade	1,00
24	LAVATÓRIO PARA ASSEPSIA COM TORNEIRA, ACIONADO POR PEDAL.	LAVATÓRIO PARA ASSEPSIA COM TORNEIRA, ACIONADO POR PEDAL EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; TAMPO VINCADO DE ENCOSTO COM ESPELHO POSTERIOR CHANFRADO COM 100 MM DE ALTURA; CUBA REDONDA MEDINDO Ø250 X 140 MM; ACOMPANHA - SISTEMA DE ACIONAMENTO DA TORNEIRA POR PEDAL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 360X360X270 MM (LARG X PROF X ALTURA).	Unidade	1,00
25	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 15 L.	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 15 L. INDUSTRIAL BASCULANTE; CAPACIDADE: 15 LITROS; ESTRUTURA DA BASE EM ALUMÍNIO; COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA EM AÇO INOX; TAMPADA DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO; SOBRETAMPA ACRÍLICA, POSSIBILITANDO ACOMPANHAR VISUALMENTE E ADICIONAR INGREDIENTES DURANTE O PROCESSAMENTO; REMOÇÃO FACILITADA DO COPO; SISTEMA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O RELIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE DESLIGAMENTO ANORMAL DA REDE ELÉTRICA; POTÊNCIA 1,5 CV/1240 W; INTERFACE DO OPERADOR EM 25 V; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; PESO LÍQUIDO: 24,50 KG ROTAÇÃO: 3500 RPM, DIMENSÕES	Unidade	1,00



		APROXIMADAS: 350 X 525 X 1080MM (LARG X PROF X ALT).		
26	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 2 L.	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 2 L. CAPACIDADE: 2 LITROS; GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO; COPO COM ANTEPARO EM AÇO INOX, NÃO PERMITINDO O CONTATO DAS MÃOS COM AS LÂMINAS; ACOPLAMENTO COM EIXO SEXTAVADO, SEM PINO DE TRAÇÃO; SISTEMA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O RELIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE DESLIGAMENTO ANORMAL DA REDE ELÉTRICA; POTÊNCIA 0,5 CV/6650 W; INTERFACE DO OPERADOR EM 25 V; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; PESO LÍQUIDO: 9,50 KG ROTAÇÃO: 3500 RPM, DIMENSÕES APROXIMADAS: 240 X 255 X 640MM (LARG X PROF X ALT).	Unidade	1,00
27	MESA AUXILIAR COM PLACA DE ALTILENO (150 X 70 X 90 CM).	MESA AUXILIAR COM PLACA DE ALTILENO (150 X 70 X 90 CM). EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; ESTRUTURA COM PERFIS DE APOIO E LIMITADORES BAS EXTREMIDADES; ESPELHO DE ENCOSTO DE 100MM; TAMPO EM POLIETILENO COM 20 MM DE ESPESSURA; CONTRAVENTAMENTO TUBULAR Ø1"; PÉS Ø 1 1/2" COM NIVELADORES DE ALTURA; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1500 X 700 X 900 MM (LARG X PROF X ALTURA).	Unidade	1,00
28	MESA AUXILIAR COM PLACA DE ALTILENO (170 X 70 X 90 CM).	MESA AUXILIAR COM PLACA DE ALTILENO (170 X 70 X 90 CM). EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; ESTRUTURA COM PERFIS DE APOIO E LIMITADORES BAS EXTREMIDADES; ESPELHO DE ENCOSTO DE 100MM; TAMPO EM POLIETILENO COM 20 MM DE ESPESSURA; CONTRAVENTAMENTO TUBULAR Ø1"; PÉS Ø 1 1/2" COM NIVELADORES DE ALTURA; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1700 X 700 X 900 MM (LARG X PROF X ALTURA).	Unidade	1,00
29	MESA AUXILIAR COM PRATELEIRA, COM RODÍZIOS (210 X 70 X 90 CM).	MESA AUXILIAR COM PRATELEIRA, COM RODÍZIOS (210 X 70 X 90 CM). TAMPO LISO DE CENTRO SOBRE ESTRUTURA COM PRATELEIRA INFERIOR LISA; EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; BORDO EM TODA VOLTA COM 40MM; 01 PRATELEIRA INFERIOR LISA; POSSUI PERFIS DE REFORÇO ESTRUTURAL; 04 RODÍZIOS; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 2100 X 700 X 900 MM (LARG X PROF X ALTURA).	Unidade	1,00
30	MESA AUXILIAR COM PRATELEIRA, SEM RODÍZIOS (150 X 80 X 80 CM).	MESA AUXILIAR COM PRATELEIRA, SEM RODÍZIOS (150 X 80 X 80 CM). PARA USO EM ABASTECIMENTO E NUTRIÇÃO; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG; BORDAS DE 5 CM DE ALTURA EM TODAS AS LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; ACABAMENTO: ESCOVADO; PÉS EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, COM ASAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1600 X 700 X 900MM (LARG X PROF X ALT).	Unidade	1,00



31	MESA AUXILIAR COM PRATELEIRA, SEM RODÍZIOS (180 X 70 X 90 CM).	MESA AUXILIAR COM PRATELEIRA, SEM RODÍZIOS (180 X 70 X 90 CM). PARA USO EM ABASTECIMENTO E NUTRIÇÃO; TAMPO SUPERIOR LISO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG; BORDAS DE 4 CM DE ALTURA EM TODAS AS LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; ACABAMENTO: ESCOVADO; 01 PRATELEIRA INFERIOR LISA; PERFIS DE REFORÇO ESTRUTURAL; PÉS DE 1 1/2" DE DIÂMETRO COM NIVELADORES DE ALTURA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1800 X 700 X 900MM (LARG X PROF X ALT).	Unidade	1,00
32	MESA AUXILIAR COM PRATELEIRA, SEM RODÍZIOS (200 X 70 X 80 CM).	MESA AUXILIAR COM PRATELEIRA, SEM RODÍZIOS (200 X 70 X 80 CM). PARA USO EM ABASTECIMENTO E NUTRIÇÃO; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG; BORDAS DE 5 CM DE ALTURA EM TODAS AS LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG, ACABAMENTO INVISÍVEL; ACABAMENTO: ESCOVADO; PÉS EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, LIGA 18.8, COM ASAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 200 X 70 X 80 CM (LARG X PROF X ALT).	Unidade	1,00
33	MESA AUXILIAR COM PRATELEIRA, SEM RODÍZIOS (280 X 70 X 90 CM).	MESA AUXILIAR COM PRATELEIRA, SEM RODÍZIOS (280 X 70 X 90 CM). TAMPO LISO DE CENTRO SOBRE ESTRUTURA COM PRATELEIRA INFERIOR LISA; EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; BORDO EM TODA VOLTA COM 40MM, 01 PRATELEIRA INFERIOR LISA; POSSUI PERFIS DE REFORÇO ESTRUTURAL; PÉS Ø 1 1/2" COM NIVELADORES DE ALTURA; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 2800 X 400 X 900 MM (LARG X PROF X ALTURA).	Unidade	1,00
34	MÓDULO BANHO-MARIA COM GABINETE INFERIOR ABERTO (205 X 76 CM) COM EXPOSITOR E CORREDIÇA.	MÓDULO BANHO-MARIA COM GABINETE INFERIOR ABERTO (205 X 76 CM) COM EXPOSITOR E CORREDIÇA. 1. MÓDULO REFRIGERADO GABINETE ABERTO COM PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA, PISTA REFRIGERADA PARA 4 GN'S 1/1X65 EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR FORÇADOR DE AR; TERMOCONTROLADOR DIGITAL PARA AJUSTE DA TEMPERATURA; TEMPERATURA DE TRABALHO: +2°C A +6°C; UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO ACOPLADA COM CABINE DO LADO DIREITO; POTÊNCIA: 1/4 HP ALIMENTAÇÃO: 220 V - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1550 X 760 X 910 MM (LARG X PROF X ALTURA). 2. EXPOSITOR SUPERIOR EM VIDRO INCOLOR CURVO DE UM DOS LADOS; CALHA SUPERIOR DE SUSTENTAÇÃO E MONTANTES TUBULARES Ø 2" COM CANOPLA DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1550 X 435 X 467 MM (LARG X PROF X ALTURA). 3. CORREDIÇA DE APOIO PARA BANDEJAS CONSTRUÍDA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; TUBOS Ø 1 1/4"; FIXAÇÃO NAS LATERAIS DO BORDO INFERIOR DO TAMPO; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1550 X 310 X 105 MM (LARG X PROF X ALTURA).	Unidade	1,00



35	MÓDULO BANHO-MARIA E REFRIGERADO COM GABINETE INFERIOR ABERTO (145 X 76 CM).	MÓDULO BANHO-MARIA E REFRIGERADO COM GABINETE INFERIOR ABERTO (145 X 76 CM). 1. MÓDULO BANHO-MARIA GABINETE ABERTO COM PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA, BANHO-MARIA PARA 4 GN'S 1/1X200 (NÃO INCLUSAS) EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS DE IMERSÃO; AJUSTE GRADUAL DA TEMPERATURA ATÉ 85°C; 2. MÓDULO REFRIGERADO GABINETE ABERTO COM PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA, PISTA REFRIGERADA PARA 2 GN'S 1/1X65 EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR FORÇADOR DE AR; TERMOCONTROLADOR DIGITAL PARA AJUSTE DA TEMPERATURA; TEMPERATURA DE TRABALHO: +2°C A +6°C; UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO ACOPLADA COM CABINE DO LADO DIREITO; POTÊNCIA: 1/4 HP ALIMENTAÇÃO: 220 V - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1050 X 760 X 910 MM (LARG X PROF X ALTURA). VÁLVULAS PARA ABASTECIMENTO E REMOÇÃO DE ÁGUA; POTÊNCIA: 5,0 KW; ALIMENTAÇÃO: 220 V - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1450 X 760 X 910 MM (LARG X PROF X ALTURA).	Unidade	1,00
36	MÓDULO DE APOIO (100 X 70 CM) COM CORREDIÇA.	MÓDULO DE APOIO (100 X 70 CM) COM CORREDIÇA. 1. MÓDULO DE APOIO GABINETE ABERTO COM 1 PRATELEIRA INFERIOR NA BASE EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; TAMPO SUPERIOR LISO COM ESPELHO DE 100MM DE ALTURA; BORDAS DE 40 MM; PÉS NIVELADORES DE ALTURA; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1050 X 700 X 900 MM (LARG X PROF X ALTURA). 3. CORREDIÇA DE APOIO PARA BANDEJAS CONSTRUÍDA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; TUBOS Ø 1 1/4"; FIXAÇÃO NAS LATERAIS DO BORDO INFERIOR DO TAMPO; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1050 X 310 X 105 MM (LARG X PROF X ALTURA).	Unidade	1,00
37	MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO DE PÃES, TALHERES E PRATOS.	MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO DE PÃES, TALHERES E PRATOS. CONSTRUÍDO EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; POSSUI PLANO SUPERIOR PARA APOIO DE 04 GN'S 1/3; PLANO INTERMEDIÁRIO EM VIDRO INCOLOR; MONTANTES TUBULARES DE Ø 2"; GABINETE INFERIOR E TAMPO SUPERIOR LISO; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1050 X 640 X 1590 MM (LARG X PROF X ALTURA).	Unidade	1,00
38	MÓDULO REFRIGERADO COM GABINETE INFERIOR ABERTO (200 X 76 CM) COM EXPOSITOR E CORREDIÇA.	MÓDULO REFRIGERADO COM GABINETE INFERIOR ABERTO (200 X 76 CM) COM EXPOSITOR E CORREDIÇA. 1. MÓDULO BANHO-MARIA GABINETE ABERTO COM PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA, BANHO-MARIA PARA 5 GN'S 1/1X200 (NÃO INCLUSAS) EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS DE IMERSÃO; AJUSTE GRADUAL DA TEMPERATURA ATÉ 85°C; VÁLVULAS PARA ABASTECIMENTO E REMOÇÃO DE ÁGUA; POTÊNCIA: 5,0 KW; ALIMENTAÇÃO: 220 V - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 2050 X 760 X 910 MM (LARG X PROF X ALTURA). 2. EXPOSITOR SUPERIOR EM VIDRO INCOLOR CURVO DE UM DOS LADOS; CALHA	Unidade	1,00



		SUPERIOR DE SUSTENTAÇÃO E MONTANTES TUBULARES Ø 2" COM CANOPLA DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 1955 X 400 X 467 MM (LARG X PROF X ALTURA). 3. CORREDIÇA DE APOIO PARA BANDEJAS CONSTRUÍDA EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8; TUBOS Ø 1 1/4"; FIXAÇÃO NAS LATERAIS DO BORDO INFERIOR DO TAMPO; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 2000 X 310 X 105 MM (LARG X PROF X ALTURA).		
39	PICADOR DE CARNES.	PICADOR DE CARNES. CAPACIDADE DE MOAGEM: 200 KG/H; GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO; CONJUNTO DA BOCA MAIS CARACOL EM FERRO FUNDIDO ESTANHADO; PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); ACOMPANHA: BANDEJA EM AÇO INOX; 1 SACADOR; 1 DISCO 1/8"; 1 DISCO 3/16"; SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR ENGRENAGENS DE AÇO E ROLAMENTOS, SEM EIXO EXCÊNTRICO; SISTEMA DE SEGURANÇA; BANDEJA COM SENSOR NÃO PERMITINDO O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA QUANDO REMOVIDA; ANTEPARO LOCALIZADO NO BOCAL DA BANDEJA QUE IMPEDE O ACESSO DAS MÃOS NAS ÁREAS DE CORTE; SISTEMA QUE IMPEDE O RELIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE DESLIGAMENTO ANORMAL DA REDE INTERFACE DO OPERADOR 25 V; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ. POTÊNCIA: 1 CV/776W; PESO LIQUIDO: 42,50 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS: 350 X 780 X 525 MM (LARG X PROF X ALT); CONFORMIDADE COM A NR-12 E INMETRO.	Unidade	1,00
40	PROCESSADOR DE ALIMENTOS.	PROCESSADOR DE ALIMENTOS. AUTOMÁTICO; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO FUNDIDO E DISCOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; DOTADO DE CHAVE DE SEGURANÇA NA PORTA E NO SISTEMA QUE PRESSIONA OS ALIMENTOS PARA O CORTE; DIÂMETRO DO BOCAL REDONDO: 48 MM; ABERTURA DO BOCAL OBLONGO: 73X147 MM; ACOMPANHA: 1 DISCO FATIADOR 1 MM; 1 DISCO FATIADOR 3 MM; 1 DISCO RALADOR; 1 DISCO DESFIADOR DE 3 MM; 1 DISCO DESFIADOR DE 5 MM; 1 DISCO DESFIADOR DE 8 MM; POTÊNCIA: 0,33 CV/600 W; ROTAÇÃO DO DISCO: 438 RPM; PESO LIQUIDO: 24 KG; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 300 X 640 X 640 MM (LARG X PROF X ALT).	Unidade	1,00
41	RECIPIENTE PARA DETRITOS INOX, COM TAMPA E RODÍZIOS, 30 L.	RECIPIENTE PARA DETRITOS INOX, COM TAMPA E RODÍZIOS, 30 L. CAPACIDADE APROXIMADA 30 LITROS; ESTRUTURA: EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ACABAMENTO: CILINDRO (COM FUNDO SANITÁRIO), TAMPA E ALÇA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, ESCOVADO; TAMPA ACIONADA POR PEDAL; RODÍZIOS DE 3 A 3" DE Ø, REVESTIDOS EM BORRACHA COM BREQUE.	Unidade	4,00



42	RECIPIENTE PARA DETRITOS INOX, COM TAMPA E RODÍZIOS, 60 L.	RECIPIENTE PARA DETRITOS INOX, COM TAMPA E RODÍZIOS, 60 L. CAPACIDADE APROXIMADA 60 LITROS; ESTRUTURA: EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; ACABAMENTO: CILINDRO (COM FUNDO SANITÁRIO), TAMPA E ALÇA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, ESCOVADO; TAMPA ACIONADA POR PEDAL; RODÍZIOS DE 3" DE DIÂMETRO, REVESTIDOS EM BORRACHA COM BREQUE.	Unidade	4,00
43	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL 2 PORTAS 1180 L.	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL 2 PORTAS 1180 L. INDUSTRIAL, VERTICAL; CAPACIDADE: 1180 LITROS; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO; ACABAMENTO INTERNO EM ALUMÍNIO LISO NAVAL, E EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG COM ACABAMENTO INVISÍVEL; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE AR FORÇADO; GÁS ECOLÓGICO R-134A; TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA; TEMPERATURA DE TRABALHO: +2°C A +6°C; UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO INCORPORADA; PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS OU RODÍZIOS; ACOMPANHA (POR PORTA): 07 PARES DE CANTONEIRAS AJUSTÁVEIS; 03 GRADES COM PINTURA EPOXI; POTÊNCIA: 1/2 HP; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1400 X 800 X 2500 MM (LARG X PROF X ALT).	Unidade	2,00
44	REFRIGERADOR INDUSTRIAL, VERTICAL, 550 L.	REFRIGERADOR INDUSTRIAL, VERTICAL, 550 L. INDUSTRIAL, VERTICAL; PARA NUTRIÇÃO E FARMÁCIA; CAPACIDADE: 550 LITROS; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO; ACABAMENTO INTERNO EM ALUMÍNIO LISO NAVAL, E EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, AISI-304, LIGA 18.8, SOLDA TIG COM ACABAMENTO INVISÍVEL; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE AR FORÇADO; GÁS ECOLÓGICO R-134A; 2 PORTAS MACIÇAS COM ISOLAMENTO TÉRMICO, RESISTÊNCIA PARA EVITAR CONDENSACÃO, GAXETAS IMANTADAS DE VEDAÇÃO E PUXADORES EM AÇO INOXIDÁVEL REFORÇADO; PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS OU RODÍZIOS; TEMPERATURA DE TRABALHO: 2 A 6°C CONTROLADA POR TERMOSTATO DIGITAL; UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO INCORPORADA; ACOMPANHA: 07 PARES DE CANTONEIRAS AJUSTÁVEIS; 03 GRADES COM PINTURA EPOXI; POTÊNCIA: 1/3 HP ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 70 X 80 X 200 CM (LARG X PROF X ALTURA).	Unidade	3,00



45	REFRIGERADOR PASS-THROUGH, 1 PORTA DE CADA LADO (70 X 85 X 205 CM)	REFRIGERADOR PASS-THROUGH, 1 PORTA DE CADA LADO (70 X 85 X 205 CM) REFRIGERADOR TIPO PASS-THROUGH, 2 PORTAS (UMA DE CADA LADO) INOXIDÁVEIS COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO, FECHAMENTO MAGNÉTICO, PEGADORES E SISTEMA DE RESISTÊNCIA ANTIUMIDIFICAÇÃO; GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 304, LIGA 18.8 COM PAREDES DUPLAS COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE; ACABAMENTO INTERNO EM ALUMÍNIO LISO NAVAL; REFRIGERAÇÃO ESPECIAL ATRAVÉS DE AR FORÇADO; GÁS ECOLÓGICO R-134A; TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA; TEMPERATURA DE TRABALHO +2°C A +6°C; UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO INCORPORADA; PAINEL COM TERMOSTATO E LÂMPADA PILOTO (INDICANDO FUNCIONAMENTO); PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); ACOMPANHA: 07 PARES DE CANTONEIRAS AJUSTÁVEIS; CAPACIDADE: 560 LITROS; POTÊNCIA: 1/2 HP; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 700 X 800 X 200500 MM (LARGURA X PROF X ALTURA).	Unidade	1,00
46	REFRIGERADOR SOB BANCADA (200 X 70 X 86 CM) COM TAMPO EM INOX.	REFRIGERADOR SOB BANCADA (200 X 70 X 86 CM) COM TAMPO EM INOX. REFRIGERADOR HORIZONTAL; PARA USO EM NUTRIÇÃO; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO; ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, AISI-304, LIGA 18.8, CORTE A LASER, SOLDA TIG COM ACABAMENTO INVISÍVEL; ISOLAMENTO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE AR FORÇADO; GÁS ECOLÓGICO R-134ª PRATELEIRA INTERNA GRADUÁVEL E REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; DEGELO AUTOMÁTICO; PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 ESCOVADO, COM GAXETAS IMANTADAS DE VEDAÇÃO, RESISTÊNCIA PARA EVITAR CONDENSAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO; PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS OU RODÍZIOS; TERMOCONTROLADOR DE TEMPERATURA; TEMPERATURA DE TRABALHO: +2°C A +6°C; UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO INCORPORADA COM CABINETE DO LADO DIREITO; POTÊNCIA 1/3 HP; CAPACIDADE DE 560 LITROS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1200 X 700 X 860 MM (LARG X PROF X ALT), COMPATÍVEIS COM GNS. ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ; ACOMPANHA: 01 PAR DE CANTONEIRAS AJUSTÁVEIS; 01 GRADE COM PINTURA EPÓXI POR PORTA; 01 TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 LIGA 18.8, COM ESPELHO POSTERIOR CHANFRADO DE 100 MM; ISOLAMENTO INJETADO EM POLIURETANO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 2000 X 700 X 40 MM (LARG X PROF X ALTURA).	Unidade	1,00



47	ESTUFA DE ALIMENTOS, PASS-THROUGH 1 PORTA DE CADA LADO (70 X 85 X 205 CM).	ESTUFA DE ALIMENTOS, PASS-THROUGH 1 PORTA DE CADA LADO (70 X 85 X 205 CM). ESTUFA TIPO PASS-THROUGH, 2 PORTAS (UMA DE CADA LADO) INOXIDÁVEIS COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA, FECHAMENTO MAGNÉTICO, PEGADORES E SISTEMA DE RESISTÊNCIA ANTIUMIDIFICAÇÃO; GABINETE ESTRUTURAL FABRICADO INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM PAREDES DUPLAS COM ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA; ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO FOSCO E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO; SISTEMA DE AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS BLINDADAS INOXIDÁVEIS PROGRAMADAS PARA TEMPERATURA ATÉ 85°C; TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA; PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS (ALTURA APROXIMADA 25CM); ACOMPANHA: 07 PARES DE CANTONEIRAS AJUSTÁVEIS; CAPACIDADE: 560 LITROS. POTÊNCIA: 2,0 KW ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - 60 HERTZ DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 5%: 700 X 800 X 2050 MM (LARGURA X PROF X ALTURA).	Unidade	1,00			
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 1.431.030,00	02/01/2026	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade			
1	ABSORVENTE	- ESPECIFICAÇÃO: ABSORVENTE ÍNTIMO FEMININO; COM ABAS, FLUXO: NORMAL; COBERTURA: SUAVE; FORMATO ANATÔMICO; COM CANAIS LATERAIS; CIRCUITO COMPLETO ANTIVAZAMENTO; TRIPLA PROTEÇÃO; COM GEL; COMPOSIÇÃO: FIBRA DE CELULOSE, POLIPROPILENO, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, ADESIVOS	Unidade	60.360,00			
2	ÁCIDO MURIÁTICO 1 LITRO	- ESPECIFICAÇÃO: ÁCIDO CLORÍDRICO (MURIÁTICO) 1000 ML. CAIXA C/ 12 UNIDADES	Caixa	3.340,00			
3	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	- ESPECIFICAÇÃO: ÁGUA SANITÁRIA, COMPONENTE ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO (2,0 A 2,5 % P/P DE CLORO ATIVO) ESTABILIZANTE HIDRÓXIDO DE SÓDIO E VEÍCULO; ÁGUA POTÁVEL. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO PELA ANVISA. CAIXA C/ 12 UNIDADES.	Caixa	15.150,00			
4	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: ÁGUA SANITÁRIA, À BASE DE CLORO, PARA USO EM LAVANDERIA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO. CLORO ATIVO VARIANDO DE 2 A 2,5%, COR LEVEMENTE AMARELO-ESVERDEADO. APLICAÇÃO: ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. GALÃO COM 5LITROS.	Galão	5.200,00			
5	ÁLCOOL GEL 70%	, 5 LITROS	Galão	300,00			
6	ÁLCOOL GEL 70%	, CX C/ 12 UND	Caixa	200,00			
7	ÁLCOOL LÍQUIDO HIDRATADO 70%,	1 LITRO, CX C/ 12 UND	Caixa	250,00			
8	ÁLCOOL LÍQUIDO HIDRATADO 70%	, GALÃO 5 LITROS.	Galão	500,00			



9	AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, PERFUMADO. COM TAMPA TIPO COPO DOSADOR (CHAPÉU). FRAGRÂNCIAS: SOFT BLUE, YELLOW SOFT, SOFT BABY, SOFT FLORAL. (ANEXAR FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA). CAIXA C/ 06 UNIDADES	Caixa	235,00
10	APLICADOR DE CERA	, TAMANHO: 35CM	Unidade	30,00
11	ARMAÇÃO PARA MOP	PÓ DE 60CM	Unidade	50,00
12	AVENTAL EM NAPA,	TAMANHO 75CMX59CM, AVENTAL EM NAPA PARA FACIL LIMPEZA, CORES VARIADAS, SEM MANGA E COM 4 TIRAS.	Unidade	150,00
13	AVENTAL EM PVC IMPERMEAVEL	, LONGO, NA COR BRANCO	Unidade	300,00
14	BACIA EM PLÁSTICO 07 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: BACIA EM PLÁSTICO EM POLIPROPILENO DESIGN REDONDO; SER POSSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CAPACIDADE: 07 LITROS.	Unidade	560,00
15	BACIA EM PLÁSTICO 10 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: BACIA EM PLÁSTICO EM POLIPROPILENO DESIGN REDONDO; SER POSSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CAPACIDADE: 10 LITROS.	Unidade	440,00
16	BACIA EM PLÁSTICO 100 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: BACIA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO DESIGN REDONDA; SER POSSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CAPACIDADE: 100 LITROS.	Unidade	620,00
17	BACIA EM PLÁSTICO 15 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: BACIA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO DESIGN REDONDA; SER POSSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CAPACIDADE: 15 LITROS.	Unidade	1.000,00
18	BACIA EM PLÁSTICO 20 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: BACIA EM PLÁSTICO EM POLIPROPILENO DESIGN REDONDO; SER POSSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CAPACIDADE: 20 LITROS.	Unidade	665,00
19	BACIA EM PLÁSTICO 27 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: BACIA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO DESIGN REDONDA; SER POSSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CAPACIDADE: 27 LITROS.	Unidade	390,00
20	BACIA EM PLÁSTICO 50 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: BACIA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO DESIGN REDONDA; SER POSSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CAPACIDADE: 50 LITROS.	Unidade	650,00
21	BALDE EM PLÁSTICO 10 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: BALDE EM PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 10 LITROS.	Unidade	3.200,00
22	BALDE EM PLÁSTICO 100 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: BALDE FECHADO PLÁSTICO COM TAMPA RESISTENTE, CAPACIDADE 100 LITROS. TAMANHO: 51 CM (DIÂMETRO) 69 CM (ALTURA)	Unidade	785,00
23	BALDE EM PLÁSTICO 20 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: BALDE EM PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 20 LITROS.	Unidade	1.190,00
24	BALDE EM PLÁSTICO 60 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: BALDE FECHADO PLÁSTICO COM TAMPA RESISTENTE, CAPACIDADE 60 LITROS.	Unidade	875,00



25	BALDE ESPREMEDOR DOBLO 30L	ESPECIFICAÇÃO BALDE DOBLO 30 LITROS E UM EQUIPAMENTO DE LIMPEZA FORMADO PELOS SEGUINTE ITENS: BALDE COM SISTEMA DE 2 ÁGUAS COM DIVISÓRIA PARA 18 E 12 LITROS; - ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR, - UM DRENO DE ESCOAMENTO DE ÁGUA SUJA E - RODÍZIOS PARA FACILITAR SEU DESLO	Unidade	480,00
26	BALDE FECHADO DE PLÁSTICO 60 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: BALDE FECHADO COM TAMPA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE APROXIMADA 60 LITROS.	Unidade	470,00
27	BORRIFADOR	- ESPECIFICAÇÃO: BORRIFADOR EM MATERIAL PLÁSTICO, COR CLARA, CAPACIDADE 300 ML.	Unidade	2.050,00
28	BORRIFADOR	- ESPECIFICAÇÃO: BORRIFADOR EM MATERIAL PLÁSTICO, COR CLARA, CAPACIDADE 500 ML.	Unidade	880,00
29	BORRIFADOR	- ESPECIFICAÇÃO: BORRIFADOR EM MATERIAL PLÁSTICO, COR CLARA, CAPACIDADE 750 ML.	Unidade	1.295,00
30	BORRIFADOR	- ESPECIFICAÇÃO: BORRIFADOR EM MATERIAL PLÁSTICO, COR CLARA, CAPACIDADE 1000 ML.	Unidade	1.120,00
31	CABO DE ALUMINIO 1,6	METROS COM ROSCA	Unidade	100,00
32	CABO EXTENSOR	EM ALUMINIO DE 5 METROS	Unidade	20,00
33	"CARRINHO MOP	- ESPECIFICAÇÃO: CARRINHO MOP FABRICADO COM 100% POLIETILENO, UTILIZADO PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISOS EM GERAL. KIT COMPOSTO POR CARRO FUNCIONAL, BALDE ESPREMEDOR DOBLO DE APROXIMADAMENTE 30 LITROS COM DIVISÃO PARA ÁGUA SUJA E LIMPA, UM CONJUNTO MOP LÍQUIDO, UM CONJUNTO MOP PÓ E UM MOP UMIDO. PLACA SINALIZADORA, CABO DE ALUMINIO, GARRA EURO PLÁSTICA, REFIL LOOP COM CINTA E PÁ POP. "	Unidade	435,00
34	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	- ESPECIFICAÇÃO: CERA LÍQUIDA PARA PISO, PRINCÍPIO ATIVO SOLVENTE DE PETRÓLEO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SILICONE, PARAFINA, FORMOL, CONSERVANTES, PERFUME E OUTRAS SUBSTANCIA QUÍMICAS PERMITIDAS, TEOR NÃO VOLÁTEIS MÍNIMO 3,5% NA CATEGORIA PRONTO USO, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO	Unidade	721,00
35	CESTO TELADO 60 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: CESTO TELADO COM TAMPA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE APROXIMADA 60 LITROS.	Unidade	415,00
36	CESTO TELADO PARA LIXO 10 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: CESTO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE APROXIMADA 10 LITROS, CORES DIVERSAS.	Unidade	5.805,00
37	CESTO TELADO PARA LIXO 20 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: CESTO TELADO EM MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 LITROS.	Unidade	865,00
38	CISCADOR	- ESPECIFICAÇÃO: CISCADOR DE FERRO COM 14 DENTES E CABO EM MADEIRA.	Unidade	1.405,00
39	COLETOR GARI 240 LITROS COM PEDAL DE METAL COR BRANCO	, COM RODAS DE BORRACHA COM NO MINIMO 200MM DE DIAMETRO E EIXO REFORÇADO.	Unidade	12,00
40	COLETOR GARI 240 LITROS COM PEDAL DE METAL COR PRETO	, COM RODAS DE BORRACHA COM NO MINIMO 200MM DE DIAMETRO E EIXO REFORÇADO.	Unidade	12,00



41	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	Pacote	205,00
42	COLHER DESCARTAVEL	PARA SOBREMESA EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	Pacote	120,00
43	CONJUNTO DE COLETA SELETIVA DE 60 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO DE LIXEIRA SELETIVA COM 03 LIXEIRAS. INJETADOS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP), ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO. ACOMPANHA ADESIVO E 04 GANCHOS (CADA) PARA FIXAÇÃO DO SACO DE LIXO. DISPONÍVEL NAS CORES	Unidade	330,00
44	CONJUNTO DE LIXEIRA SELETIVA 60 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO DE COLETA SELETIVA DE 60L COM 05 LIXEIRAS. INJETADOS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP), ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO. ACOMPANHA ADESIVO E 04 GANCHOS (CADA) PARA FIXAÇÃO DO SACO DE LIXO. DISPONÍVEL NAS	Unidade	360,00
45	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA 100 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA COM 06 CESTOS QUADRADOS (PAPEL, PLÁSTICO E ORGÂNICO) COM TAMPA VAI-VEI; CAPACIDADE DE CADA CESTO: 100 LITROS; DIMENSÕES: 1070 MM (ALTURA) X 2680 CM (LARGURA) X 425 CM (PROFUNDIDADE); CESTO CONFECCIONADO EM PLÁST	Unidade	330,00
46	CONTENTOR PLASTICO 120 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: CONTENTOR PLASTICO 120 LITROS INJETADO EM PLÁSTICO POLIETILENO (PEAD) COM PROTEÇÃO UV. ACOMPANHA RODAS GIRATÓRIAS DE BORRACHA DE 8".	Unidade	40,00
47	CONTENTOR PLASTICO 660 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: CONTENTOR PLASTICO 660 LITROS INJETADO EM PLÁSTICO POLIETILENO (PEAD) COM PROTEÇÃO UV. ACOMPANHA QUATRO RODAS GIRATÓRIAS DE BORRACHA DE 8", SENDO DUAS COM FREIO E COM ÂNGULO DE GIRO DE 360º, TAMPA ARTICULADA AO PRÓPRIO CORPO, MUNHÕES LATERAIS PARA BASCU	Unidade	350,00
48	COPO DESCARTÁVEL 180ML CX C/25	PACOTES COM 100 UNIDADES DE COPO	Caixa	300,00
49	COPO DESCARTÁVEL 200ML CX C/25	PACOTES COM 100 UNIDADES DE COPO	Caixa	300,00
50	COPO DESCARTÁVEL 300ML CX C/20 PACOTES	COM 100 UNIDADES DE COPO	Caixa	300,00
51	COPO DESCARTÁVEL 50ML CX C/50 PACOTES	COM 100 UNIDADES DE COPO	Caixa	50,00
52	CORDA DE VARAL	- ESPECIFICAÇÃO: EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 10 METROS.	Unidade	1.250,00
53	CORDA DE VARAL	- ESPECIFICAÇÃO: EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 15 METROS.	Unidade	850,00
54	DESENGORDURANTE LÍQUIDO CREMOSO	- ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTO DE ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO, 1ª QUALIDADE, COM FABRICAÇÃO NACIONAL ARMAZANADO EM FRASCO DE 300ML. QUANDO DA ENTREGA, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	Unidade	3.130,00



55	DESENGORDURANTE LÍQUIDO CREMOSO	- ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTO DE ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO, 1ª QUALIDADE, COM FABRICAÇÃO NACIONAL ARMAZANADO EM FRASCO DE 450ML. QUANDO DA ENTREGA, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	Unidade	1.634,00
56	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	- ESPECIFICAÇÃO: DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO COMPOSTO POR POLIPROPILENO E BORRACHA TERMOPLÁSTICA, CABO LONGO, COM ALTO PODER DE SUCCÇÃO.	Unidade	1.055,00
57	DESINFETANTE BACTERICIDA 750 ML	ESPECIFICAÇÃO DESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDA, PARA USO GERAL, PODE SER USADO EM SUPERFÍCIE: MÁRMORE E GRANITO, PISOS E AZULEJOS, VASO SANITÁRIO. DEVERA CONTER DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CAIXA: 15X750ML. CAIXA C/12 UNIDADES	Caixa	9.600,00
58	DESINFETANTE CONCENTRADO PARA USO GERAL	; DESINFETANTE DE USO GERAL, CONCENTRADO. ESPECIFICAÇÕES: PH (PURO) DE 1,0 A 2,0 DENSIDADE DE 0,98 A 1,010 G/ML DILUIÇÃO DE 1:100 A 1:277 (0,36% A 1,0%) TEOR QUATERNÁRIO DE AMÔNIO: 18,80%. O PRODUTO DEVE ATUAR COMO DESINFETANTE DE USO GERAL NA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 0,36% (1:277). O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NA ANVISA, COMO DESINFETANTE DE USO GERAL E TER OS LAUDOS MICROBIOLÓGICOS, DE TESTES EXECUTADOS EM LABORATÓRIOS RECONHECIDOS PELA ANVISA, PARA OS MICRORGANISMOS EXIGIDOS PELA ANVISA PARA REGISTRO COMO DESINFETANTE DE USO GERAL. PRODUTO DEVE SER DISPONÍVEL EM 2 OPÇÕES DE FRAGRÂNCIA FLORAL E BLUE SKY, OU SIMILARES. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS, JÁ COM SISTEMA DE DILUIÇÃO ACOPLADO.	Galão	180,00
59	DESINFETANTE GERMICIDA 500 ML	ESPECIFICAÇÃO DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COM AÇÃO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COM FRAGRÂNCIAS MAIS INTENSA E AGRADÁVEL. FRAGRÂNCIAS VARIADAS. EMBALAGEM; 500 ML. DEVERA CONTER DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CAIXA C/12X500 ML.	Caixa	1.655,00
60	DESINFETANTE LÍQUIDO 1 LITRO	- ESPECIFICAÇÃO: DESINFETANTE LÍQUIDO, COM AÇÃO DESINFETANTE E GERMICIDA. FRASCO DE 1000 ML, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CAIXA C/ 12	Caixa	12.000,00
61	DESINFETANTE LÍQUIDO 2 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: DESINFETANTE CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORATO ALQUIL BENZIL AMÔNIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA MONIL FENOL, ETOXILADO, ÓLEO DE EUCALIPTO, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIA QUÍMICAS PERMITIDAS. COMPOSIÇÃO AROMÁTICA VARIADAS	Unidade	4.900,00



62	DESINFETANTE LÍQUIDO 5 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: DESINFETANTE CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORATO ALQUIL BENZIL AMÔNIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA MONIL FENOL, ETOXILADO, ÓLEO DE EUCALIPTO, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIA QUÍMICAS PERMITIDAS. COMPOSIÇÃO AROMÁTICA VARIADAS	Unidade	3.040,00
63	DESINFETANTE PARA USO DE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS	ESPECIFICAÇÃO DESINFETANTE PARA LIMPEZA GERAL OU LEVE DE SUPERFÍCIES, PISOS E CERÂMICAS, GRANITOS, MÁRMORES, AULEJOS, ETC. DEVERÁ CONTER DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. GALÃO DE 5 LIT.	Galão	620,00
64	DESINFETANTE PARA USO EM ALIMENTOS	ESPECIFICAÇÃO DESINFETANTE PARA USO EM ALIMENTOS. DEVERÁ CONTER DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE COM EFICÁCIA COMPROVADA PELA ANVISA. EMBALAGEM DE 300 ML.	Unidade	1.115,00
65	DESODORIZADOR DE AMBIENTE NO MÍNIMO 360 ML	- ESPECIFICAÇÃO: DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, FRASCO COM NO MÍNIMO 360 ML. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	2.775,00
66	DESODORIZADOR SANITÁRIO 25GR	- ESPECIFICAÇÃO: DESODORIZADOR SANITÁRIO, COM NO MÍNIMO 25GR GRAMAS, COM SUPORTE, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. APLICAÇÃO: PARA VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉ	Unidade	3.035,00
67	DESODORIZADOR SANITÁRIO 30GR	- ESPECIFICAÇÃO: DESODORIZADOR SANITÁRIO, COM NO MÍNIMO 30GR GRAMAS, COM SUPORTE, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. APLICAÇÃO: PARA VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉ	Unidade	2.365,00
68	DETERGENTE CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE LOUÇAS UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES	EM ÁREAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS: DETERGENTE DESENGORDURANTE PARA LAVAGEM DE LOUÇAS UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES EM GERAL EM ÁREAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. DEVERÁ CONTER NA SUA COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS E AGENTES ALCALINOS. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ALTO PODER DE LIMPEZA PARA GORDURAS. ESPECIFICAÇÕES: PH (PURO) DE 7,0 A 8,0 DENSIDADE DE 1,05 A 1,15 G/ML DILUIÇÃO DE 1:100 A 1:200 (0,5% A 1%) TEOR MÍNIMO DE TENSOATIVOS: 37%. - O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NA ANVISA, COMO DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS E UTENSÍLIOS. - O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS, JÁ COM SISTEMA DE DILUIÇÃO ACOPLADO.	Galão	250,00



69	DETERGENTE DESENVOLVIDO A PARTIR DE TENSOATIVOS EXTREMAMENTE EFICIENTE NA LIMPEZA	, ASSOCIADO A DESINCRUSTANTES ÁCIDOS PARA PROPORCIONAR LIMPEZA PROFUNDA DAS SUJIDADES INORGÂNICAS MAIS DIFÍCEIS. INDICADO NA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES JÁ DETERIORADAS POR AGENTES QUÍMICOS OU DESGATE NATURAL, ONDE LIMPADORES NEUTROS E ALCALINOS NÃO SÃO EFICIENTES. ESPECIFICAÇÕES: PH PURO: 2-3 ; PH SOL. 1%: 2-3; DENSIDADE: 1,020 - 1,060 G/ML.	Galão	150,00
70	DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO PARA REMOÇÃO DE GORDURA CARBONIZADA	. ALTO PODER DE LIMPEZA, REMOVENDO COM EFICIÊNCIA SUJIDADES PROVENIENTES DE GORDURA CARBONIZADA EM AÇO INOXIDÁVEL E FERRO EM ÁREAS DE COZÇÃO ODOR: INODORO, PH PURO: 12,5 - 13,5 PH SOL. 1%: 11,5 - 12,5 DENSIDADE: 1,120 - 1,140 G/ML. PRINCÍPIO ATIVO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO. EMBALAGEM GALÃO DE 5 LITROS.	Galão	150,00
71	DETERGENTE DESINFETANTE CLORADO PARA ÁREAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS	: DETERGENTE DESINFETANTE PARA INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS E AFINS À BASE DE CLORO, COM ALTO PODER DESENGORDURANTE. DEVERÁ CONTER NA SUA COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS E AGENTES ALCALINOS. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ALTO PODER DE LIMPEZA ALÉM DE SEU ALTO PODER DE DESINFECÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: PH (PURO) DE 12,5 A 13,5 DENSIDADE DE 1,21 A 1,25 G/ML ALCALINIDADE LIVRE: 7,5 A 8,5% EM NA2O TEOR MÍNIMO DE CLORO ATIVO: 4,49% P/P. O PRODUTO DEVE ATUAR COMO DETERGENTE DESINFETANTE PARA INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS E AFINS NA CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE 0,66% (1:150). O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NA ANVISA, COMO DESINFETANTE PARA INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS E AFINS E TER OS LAUDOS MICROBIOLÓGICOS, DE TESTES EXECUTADOS EM LABORATÓRIOS RECONHECIDOS PELA ANVISA, PARA OS MICRORGANISMOS EXIGIDOS PELA ANVISA PARA REGISTRO COMO DESINFETANTE PARA INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS E AFINS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS, JÁ COM SISTEMA DE DILUIÇÃO ACOPLADO.	Galão	300,00
72	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 LT ESPECIFICAÇÃO:	DETERGENTE ENZIMÁTICO, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, INCLUSIVE SANGUE COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICÁCIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS, ENDOSCÓPIOS E DE FIBRA ÓTICA. DEVERA CONTER DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NA E	Galão	2.055,00
73	DETERGENTE GLICERINADO CX C/24X500	ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE GLICERINADO, COM AÇÃO DE REMOÇÃO DE GORDURAS E SUJEIRAS, ALÉM DE TER UM ALTO PODER DE LIMPEZA, TESTADO E APROVADO DERMATOLOGICAMENTE, CONTÉM GLICERINA, QUE NÃO AGRIDE A PELE DAS MÃOS. CAIXA COM 24X500ML.	Caixa	5.005,00



74	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	- ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE. FRASCO COM 500 ML, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	12.625,00
75	DETERGENTE LIMPADOR MULTIUSO OXIGENADO	: LIMPADOR MULTIUSO, OXIGENADO. INDICADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EM GERAL. ESPECIFICAÇÕES: PH (PURO) DE < 2,0; DENSIDADE DE 1:035 A 1:045 G/ML; DILUIÇÃO DE 1:100 A 1:200 (0,50% A 1%); TEOR OXIGÊNIO ATIVO: 2,40%; TEOR MÍNIMO DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS: 6,0%; BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NA ANVISA, COMO DETERGENTE MULTIUSO. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS, JÁ COM SISTEMA DE DILUIÇÃO ACOPLADO.	Galão	150,00
76	DISPENSER ALAVANCAR PARA PAPEL TOALHA	- ESPECIFICAÇÃO: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, ALAVANCAR EM ABS, COM CHAVE DE SEGURANÇA, ALAVANCAR FRONTAL, IDEAL PARA BOBINAS DE ATE 200M, FÁCIL MANUTENÇÃO. MEDIDAS: 26X36X24CM.	Unidade	432,00
77	DISPENSER ALAVANCAR PARA PAPEL HIGIENICO	- ESPECIFICAÇÃO: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, ALAVANCAR EM ABS, COM CHAVE DE SEGURANÇA, ALAVANCAR FRONTAL, IDEAL PARA BOBINAS DE ATE 300M, FÁCIL MANUTENÇÃO. MEDIDAS: 26X36X24CM.	Unidade	150,00
78	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	- ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA. MEDIDAS DIMENSÕES: 30 CM X 25.2 CM X 13.7 CM. PARAFUSOS E BUCHAS INCLUSAS.	Unidade	1.220,00
79	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL EM GEL 800 ML	- ESPECIFICAÇÃO: DISPENSER PRÁTICO E FÁCIL DE SER INSTALADO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TECLA APORTE COM LIMITE CURSOR, EVITA DESPERDÍCIO NA SAÍDA DO SABONETE. DIMENSÕES: ALTURA 28CM LARGURA 12CM PROFUNDIDADE 12CM.	Unidade	1.225,00
80	DISPENSER POUPA COPO PARA ÁGUA	- ESPECIFICAÇÃO: DISPENSE PARA COPO PARA AGUA, EM POLIPROPILENO, COM REGULADOR DE SAÍDA, NA COR BRANCA, CAPACIDADES PARA COPOS DE 150,180 E 200 ML. MEDIDAS: A = 570 MM (ALTURA) X P = 183 MM (PROFUNDIDADE) X P = 183 MM (PROFUNDIDADE).	Unidade	560,00
81	DISPENSER POUPA COPO PARA CAFÉ 50 ML	- ESPECIFICAÇÃO: POUPA COPO PARA COPO PARA CAFÉ, BASE COM LAVANCA EM ABS, TUDO PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, HIGIÊNICO, INOVADORES E ECONÔMICO. MEDIDAS DO DISPENSADOR: 9,5 CM X 9,5 X 5,5. ITENS INCLUSOS: 1 DISPENSE DE COPOS CAFÉ, 4 BUCHAS DE 5MM, 4 PARAFUSOS.	Unidade	420,00
82	ESCOVA PARA LAVAR	- ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS OVAL COM CERDAS DE POLIPROPILENO RESISTENTES E DURÁVEIS E BASE DE POLIPROPILENO.	Unidade	2.225,00
83	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO C/ SUPORTE	- ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, CABO PLÁSTICO, COM CERDAS DE NYLON, COM SUPORTE.	Unidade	4.760,00
84	ESCOVA SANITÁRIA	- ESPECIFICAÇÃO: VASSOURA C/ CABO E CERDAS DE PIAÇAVA SIMPLES	Unidade	4.330,00



85	ESCOVÃO EM PLÁSTICO	- ESPECIFICAÇÃO: ESCOVÃO EM PLÁSTICO C/ CERDAS DE NYLON	Unidade	1.575,00
86	ESPANADOR DE NYLON	- ESPECIFICAÇÃO: ESPANADOR DE NYLON MACIO, COM CABO EM POLIETILENO FORMATO ERGONÔMICO, CORES DIVERSAS, APROXIMADAMENTE 47 CM.	Unidade	2.120,00
87	ESPANADOR DE TETO	- ESPECIFICAÇÃO: ESPANADOR DE TETO EM FORMA ARREDONDADA (CIRCULAR), EM NYLON COM CABO DE MADEIRA.	Unidade	1.280,00
88	ESPONJA DUPLA FACE	- ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 75 X 23 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. CAIXA CONTENDO APROXIMADAMENTE 120 UNIDADES.	Caixa	1.850,00
89	ESPONJA METALICA	ESPECIFICAÇÃO ESPONJA METÁLICA, DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPOSTA POR UMA MALHA 100% AÇO INOXIDÁVEL, NÃO ENFERRUJA, RECOMENDADA PARA LIMPEZA PESADA COM UMA ABRASIVIDADE MAIOR DO QUE A ESPONJA TIPO LIMPEZA EXTREMA. IDEAL PARA REMOVER AQUELAS SUJEIRAS, GORDURA IMPREGNADAS E INCRUSTAD	Unidade	1.825,00
90	ESPONJA/LÃ DE AÇO,	CARBONO, DE TEXTURA MACIA, ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO. EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS SELADOS, DEVENDO CONSTAR DA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOME DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E NÚMERO DE UNIDADES. AS EMBALAGENS PLÁSTICAS COM 8 UNIDA	Pacote	2.900,00
91	FACA DESCARTAVEL	DE REFEIÇÃO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	Pacote	50,00
92	FIBRA LIMPEZA LEVE	.	Unidade	600,00
93	FIBRA LIMPEZA PESADA	.	Unidade	600,00
94	FILME DE PVC 38X400M	- FILME DE PVC, PARA EMBALAR E PROTEGER VÁRIOS TIPOS DE ALIMENTOS, PRODUTO ATÓXICO E INODORO, COM ALTO PODE DE VEDAÇÃO.	Unidade	240,00
95	FLANELA PARA LIMPEZA 29CM X49CM	- ESPECIFICAÇÃO: FLANELA PARA LIMPEZA NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 29CMX49CM.	Unidade	8.150,00
96	FLANELA PARA LIMPEZA 39CMX59CM	- ESPECIFICAÇÃO: FLANELA PARA LIMPEZA NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CMX 59CM.	Unidade	5.450,00
97	FÓSFORO	- ESPECIFICAÇÃO: PALITOS DE FÓSFORO, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, COM PONTA ABRASIVA, ACONDICIONADO EM CAIXAS RESISTENTES CONTENDO APROXIMADAMENTE 40 PALITOS, REEMBALADOS EM MAÇO COM 10 CAIXAS.	Caixa	3.170,00
98	GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	COM 50 GARFOS EM CADA EMBALAGEM	Pacote	300,00
99	GARRA PLÁSTICA	PARA MOP UMIDO	Unidade	50,00
100	GUARDANAPO DE PAPEL MACIO E ABSORVENTE	30CM X 33CM EMBALAGEM COM 50 GUARDANAPOS	Unidade	500,00
101	HIPOCLORITO DE SÓDIO	10% COM 50 LITROS	Unidade	50,00



102	INSETICIDA 300 ML	- ESPECIFICAÇÃO: INSETICIDA, SPRAY, COM ÓLEO DE CITRONELA PARA ELIMINAÇÃO DE MOSQUITO DA DENGUE, MOCAS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, BARATAS, FRASCO COM 300 ML. CAIXA C/ 6 UNIDADES	Caixa	2.280,00
103	KIT LAVA OLHOS PORTATIL	COM DUCHA OFTALMOLÓGICA	Unidade	4,00
104	KIT MANGUEIRA C/REGISTRO P/ FOGÃO	ESPECIFICAÇÃO: KIT MANGUEIRA PARA FOGÃO A GÁS, COM REGISTRO, MANGUEIRA MEDINDO 1 MT E 20CM, COM REGISTRO DE REGULADO A GÁS. PRODUTO APROVADO PELO O INMETRO.	Unidade	700,00
105	KIT MOP SPRAY RODO ESFREGÃO	- ESPECIFICAÇÃO: KIT MOP SPRAY RODO ESFREGÃO DO COMPOSTO POR, RESERVATÓRIO 400ML, BASE DO ESFREGÃO, CABO COM GATILHO DE 1,29 CM, ESFREGÃO DE MICROFIBRA.	Unidade	740,00
106	KIT MOP ÚMIDO	- ESPECIFICAÇÃO: KIT MOP ÚMIDO COMPOSTO POR, MOP ÚMIDO DE ALGODÃO 340GP DOBRADA, BALDE, CABO DE ALUMÍNIO 1,40M, E GARRA PARA MOP ÚMIDO.	Unidade	767,00
107	LIMPA ALUMÍNIO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML	- ESPECIFICAÇÃO: LÍQUIDO DE COR AVERMELHADO, DENSIDADE DE 1000 A 1050 G/CM³ PH: 3,0 A 3,5 EM SOLUÇÃO AQUOSA DILUIÇÃO A 1%, ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 12 UND.	Caixa	1.280,00
108	LIMPADOR DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO	: LIMPADOR DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES, À BASE DE CLORIDRATO DE POLIHEXAMETILENOBIGUANIDA (BIGUANIDA) E MISTURA DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO E CLORETO DE DIDECL DIMETIL AMÔNIO (QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO). DEVERÁ CONTER NA SUA COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ALTO PODER DE LIMPEZA ALÉM DE SEU ALTO PODER DE DESINFECÇÃO. ESPECIFICAÇÃO DE PH (PURO) DE 6,0 A 8,0. TEOR MÍNIMO DE CLORIDRATO DE POLIHEXAMETILENOBIGUANIDA: (3,0% P/P) TEOR MÍNIMO DE AMÔNIO E CLORETO DE DIDECL DIMETIL AMÔNIO: (20% P/P). TEOR MÍNIMO DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS: 28,0%. O PRODUTO DEVE ATUAR COMO DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO NA DILUIÇÃO DE MÁXIMA DE 2% (1:50). O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NA ANVISA, COMO DETERGENTE DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E TER OS LAUDOS MICROBIOLÓGICOS, DE TESTES EXECUTADOS EM LABORATÓRIOS RECONHECIDOS PELA ANVISA, PARA OS MICRORGANISMOS EXIGIDOS PELA ANVISA PARA REGISTRO COMO DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO. O PRODUTO DEVE TER LAUDO DE ESTABILIDADE DA SOLUÇÃO A DILUÍDA POR NO MÍNIMO 30 DIAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS, JÁ COM GALÃO (5 LITROS) COM O SISTEMA DE DILUIÇÃO ACOPLADO.	GALÃO	300,00



109	LIMPA VIDRO COM GATILHO 500 ML	- ESPECIFICAÇÃO: LIMPA VIDRO, TIPO LÍQUIDO. COR INCOLOR/AZUL. FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, COM GATILHO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA C/ 12 UNIDAD	Caixa	1.420,00
110	LIMPADOR DE PISO DILUÍVEL 500 ML	- ESPECIFICAÇÃO: LIMPADOR DE PISO DILUÍVEL, PARA LIMPEZA DE PISOS, AZULEJOS, COZINHAS, BANHEIROS, PAREDES E TODAS AS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS. FRASCO COM 500 ML, PERFUMADO E SUPER CONCENTRADO. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N	Unidade	1.970,00
111	LIMPADOR DE PISO LIMPEZA PESADA 500 ML	- ESPECIFICAÇÃO: LIMPADOR DE PISO LIMPEZA PESADA 500 ML, FRASCO COM 500 ML, AROMA NATURAL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA C/ 12 UNIDADE	Caixa	1.850,00
112	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	- ESPECIFICAÇÃO: LIMPADOR MULTIUSO DE USO GERAL, FRASCO COM 500 ML, AROMA NATURAL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA C/ 12 UNIDADES	Caixa	6.750,00
113	LIXEIRA COM PEDAL 100 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA COM PEDAL PARA ABERTURA DA TAMPA, CAPACIDADE 100 LITROS, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR BRANCA. DIMENSÕES: ALTURA:925MM X LARGURA:425MM X COMPRIMENTO:595MM.	Unidade	1.255,00
114	LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA COM PEDAL PARA ABERTURA DA TAMPA, CAPACIDADE PARA 15 LITROS, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE.	Unidade	200,00
115	LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA COM PEDAL PARA ABERTURA DA TAMPA, CAPACIDADE PARA 30 LITROS, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE.	Unidade	200,00
116	LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA COM PEDAL PARA ABERTURA DA TAMPA, CAPACIDADE 50 LITROS, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR BRANCA. DIMENSÕES:ALTURA:720MM X LARGURA:425MM X COMPRIMENTO:440MM.	Unidade	2.117,00
117	LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE 100 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE DE PLÁSTICO REDONDA, CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM TAMPA BASCULANTE, CORES DIVERSAS, MEDIDAS APROXIMADAS: DIMENSÕES:ALTURA:1050MM X LARGURA:425MM X COMPRIMENTO:425MM.	Unidade	650,00
118	LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE 20 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE DE PLÁSTICO REDONDA, CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM TAMPA BASCULANTE, CORES DIVERSAS.	Unidade	800,00
119	LIXEIRA REDONDA COM PEDAL 40 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EM POLIPROPILENO INDICADAS PARA ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS. TAMPA COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO COM PEDAL, CAPACIDADE DE 40	Unidade	900,00



		LITROS ADEQUADA AS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES NR32 E RECOMENDAÇÕES ANVISA COM ENCAIXE PARA FIXAR O SACO		
120	LIXEIRA REDONDA COM PEDAL 40 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA COM PEDAL PARA ABERTURA DA TAMPA, CAPACIDADE 40 LITROS, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE.	Unidade	1.025,00
121	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	- ESPECIFICAÇÃO: LUSTRA MÓVEIS, EMULSÃO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA, PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. FRASCO PLÁSTICO COM 200 ML. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO	Unidade	1.680,00
122	LUVAS DE BORRACHA IMPERMEÁVEL	, CANO LONGO TAM: M	Par	610,00
123	LUVAS DE BORRACHA IMPERMEÁVEL	, CANO LONGO, TAM: G	Par	610,00
124	LUVAS DE BORRACHA IMPERMEÁVEL,	CANO LONGO, TAM: P	Par	570,00
125	LUVA DE BORRACHA NITRILICA COM FORRO	, NA COR VERDE, TAMANHO G, CANO LONGO	Par	240,00
126	LUVA DE BORRACHA NITRILICA COM FORRO,	NA COR VERDE, TAMANHO M, CANO LONGO	Par	240,00
127	LUVA DE BORRACHA NITRILICA COM FORRO	, NA COR VERDE, TAMANHO P, CANO LONGO	Par	240,00
128	MANGUEIRA PARA JARDIM	- ESPECIFICAÇÃO: MANGUEIRA PARA JARDIM TRANSADA, SUPER FLEXÍVEL, 30 (TRINTA) METROS.	Unidade	777,00
129	MASCARA PFF2 N95	PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	Unidade	300,00
130	MINI VASSOURA PARA PÁ COLETORA	.	Unidade	100,00
131	MONOPERSULFATO DE POTÁSSIO (VIRKON) 500 GR	- ESPECIFICAÇÃO: DESINFETANTE HOSPITALAR, COMPOSIÇÃO: MONOPERSUFATO DE POTÁSSIO, ÁCIDO SULFÔNICO, ÁCIDO MÁLICO, HEXARMETAFOSFORO DE SÓDIO, SULFONATO DE SÓDIO E SULFONATO DE SÓDIO DODECIL BENZENO, CLORETO DE SÓDIO, CORANTE E AROMATIZANTE, ENVELOPE COM 50 GRA	Unidade	604,00
132	MULTIUSO CREMOSO 300 ML	ESPECIFICAÇÃO MULTIUSO CREMOSO, COM MICROPARTÍCULAS NATURAIS DE LIMPEZA, MÁXIMA EFICIÊNCIA, MENOS ESFORÇO E MAIS BRILHO E PERFUME AGRAVÁVEL. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. EMBALAGEM 300 ML. CAIXA C/ 12 UNIDADES	Caixa	1.160,00
133	PÁ COLETORA COM TAMPA	- ESPECIFICAÇÃO: PÁ PLÁSTICA COLETORA COM TAMPA.	Unidade	1.670,00
134	PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO	- ESPECIFICAÇÃO: PÁ EM PLÁSTICO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, COM CABO LONGO EM MADEIRA MEDINDO APRÓX. 1,2M, PÁ E CABO FORMANDO UM ÂNGULO DE 90º GRAUS.	Unidade	2.700,00
135	PALHA DE AÇO	- ESPECIFICAÇÃO: PALHA DE AÇO N° 01, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, PARA LIMPEZA EM GERAL. PESO APROXIMADO 25 GR. FARDO CONTENDO 20 PACOTES DE 25G CADA	Fardo	3.250,00
136	PANO DE CHÃO	- ESPECIFICAÇÃO: PANO DE CHÃO FLANELADO, TAMANHO 40CM X 70CM.	Unidade	4.200,00



137	PANO DE CHÃO	- ESPECIFICAÇÃO: PANO DE CHÃO, TIPO SACO, EM ALGODÃO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM X 45 CM.	Unidade	34.300,00
138	PANO DE LIMPEZA	, IDEAL PARA TODO TIPO DE LIMPEZA, REUTILIZÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO 75% CELULOSE / 25% POLIPROPILENO, BOBINA COM NO MÍNIMO 50 PANOS, DIMENSÃO DE CADA PANO, 30X30CM, GOFRADO.	Unidade	360,00
139	PANO DE PRATO	- ESPECIFICAÇÃO: PANO DE PRATO, EM ALGODÃO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60CMX45CM.	Unidade	24.100,00
140	PANO MULTIUSO 25MX30CM	ESPECIFICAÇÃO: PANO MULTIUSO, ANTIBACTERIANO, 50% CELULOSE E 50% POLIÉSTER, UTILIZADO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES. GRAMATURA: 40G/M2.	Unidade	8.100,00
141	PAPEL ALUMINIO	30MMX7,5M	Unidade	24,00
142	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO	- ESPECIFICAÇÃO: PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS NATURAIS, COM FOLHA SIMPLES (100% FIBRAS NATURAIS) FARDO CONTENDO 16 PACOTE COM 04 ROLOS MEDINDO 30MX10CM. A EMBALAGEM DEVERÁ TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO.	Pacote	16.000,00
143	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, NEUTRO, PICOTADO,	300M X10CM, PACOTE C/ 8 UNIDADES, COMPSIÇÃO: 70% FIBRAS VIRGENS E 30% APARAS, O PRODUTO E/OU FABRICANTE DEVE POSSUIR OS SELOS DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE: FSC EA ISSO 9001.	Pacote	1.920,00
144	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA,	FOLHA DUPLA, EXTRA BRANCO, CUMPRIMENTO 21CM, LARGURA 20CM, EMBALAGEM CAIXA, COM 12(DOZE) PACOTES DE 200 FOLHAS, PESO MÍNIMO DA CAIXA DE 05(CINCO) QUILOS, O PRODUTO E/OU FABRICANTE DEVE POSSUIR OS SELOS DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE: FSC E A ISO 9001. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.	Pacote	2.400,00
145	PAPEL TOALHA MULTIUSO	, FOLHA DUPLA, MACIAS E ABSORVENTES, EM ROLO 22X19M - PCT C/ 2 UNDS	Pacote	4.000,00
146	PLACA SINALIZADORA ÁREA DE TRABALHO	ESPECIFICAÇÃO: PLACA SINALIZADORA PARA USO OBRIGATÓRIO, PARA SEREM UTILIZADAS COMO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COLETIVA NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES. SÃO PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR AMARELA. MEDIDAS: LARGURA: 33 CM X ALTURA: 66 CM	Unidade	255,00
147	PLACA SINALIZADORA CUIDADO EM MANUTENÇÃO	- ESPECIFICAÇÃO: PLACA SINALIZADORA PARA USO OBRIGATÓRIO, PARA SEREM UTILIZADAS COMO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COLETIVA NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES. SÃO PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR AMARELA. MEDIDAS: LARGURA: 33 CM X ALTURA: 66 CM	Unidade	250,00
148	PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO	ESPECIFICAÇÃO: PLACA SINALIZADORA PARA USO OBRIGATÓRIO, PARA SEREM UTILIZADAS COMO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COLETIVA NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES. SÃO PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR AMARELA. MEDIDAS: LARGURA: 33 CM X ALTURA: 66 CM.V	Unidade	312,00



149	POLÍDOR DE ALUMÍNIO 500 ML	- ESPECIFICAÇÃO: POLIDOR DE ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA EMBALAGEM. CAIXA C/ 24 UNIDADES	Caixa	2.050,00
150	PRATO FUNDO DESCARTAVEL Nº 15	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	Pacote	970,00
151	PRATO FUNDO DESCARTAVEL Nº 21	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	Pacote	970,00
152	PRATO RASO DESCARTAVEL Nº 18	EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	Pacote	970,00
153	PRENDEDOR DE ROUPA	- ESPECIFICAÇÃO: PRENDEDOR DE ROUPA, FORMATO RETANGULAR, EM MADEIRA, PACOTE COM 12 UNIDADES.	Pacote	2.960,00
154	REFIL MOP	PÓ 60 CM	Unidade	224,00
155	REFIL MOP UMIDO PONTA DOBRADA	.	Outras unidades	340,00
156	REFIL PARA APLICADOR DE CERA	.	Unidade	150,00
157	REMOVEDOR DE FERRUGEM 500 ML	- ESPECIFICAÇÃO: ASSEGURA LIMPEZA ABSOLUTA EM MECANISMOS DELICADOS. LIMPA E RESTAURA A CONTINUIDADE ELÉTRICA SEM A NECESSIDADE DE DESMONTAR O EQUIPAMENTO	Unidade	600,00
158	RODO DE ALUMINIO 40 CM COM CABO	.	Unidade	240,00
159	RODO LIMPA VIDROS 2 EM 1	.	Unidade	20,00
160	RODO PARA LIMPEZA 30 CM	- ESPECIFICAÇÃO: RODO PLÁSTICO PARA LIMPEZA, COM BORRACHA DUPLA MEDINDO 30 CM DE LARGURA, CABO LONGO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO. CAIXA C/ 12 UNIDADES	Caixa	1.095,00
161	RODO PARA LIMPEZA 40 CM	- ESPECIFICAÇÃO: RODO PLÁSTICO PARA LIMPEZA, COM BORRACHA DUPLA MEDINDO 40 CM DE LARGURA, CABO LONGO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO. CAIXA C/ 12 UNIDADES	Caixa	1.005,00
162	RODO PARA LIMPEZA 60 CM	- ESPECIFICAÇÃO: RODO PLÁSTICO PARA LIMPEZA, COM BORRACHA DUPLA MEDINDO 60 CM DE LARGURA, CABO LONGO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO. CAIXA C/ 12 UNIDADES	Caixa	1.770,00
163	SABÃO EM BARRA 200 GR	- ESPECIFICAÇÃO: SABÃO EM BARRA 200 GRAMAS, PACOTE COM 05 UNIDADES, ORIGINAL DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.CAIXA C/ 50 UNIDADES	Caixa	2.800,00
164	SABÃO EM BARRA DE COCO 200G	- ESPECIFICAÇÃO: SABÃO EM BARRA DE COCO 200G. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 05 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	2.475,00
165	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 5X200G	- ESPECIFICAÇÃO: SABÃO EM BARRA GLICERINADO 5X200G. CAIXA COM 50 UNIDADES EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 05 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS	Caixa	4.250,00



		DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO		
166	SABÃO EM BARRA NEUTRO 5X200	- ESPECIFICAÇÃO: SABÃO EM BARRA NEUTRO 5X200G. CAIXA COM 50 UNIDADES EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 05 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	2.030,00
167	SABÃO EM PÓ 500 G	- ESPECIFICAÇÃO: BIODEGRADÁVEL, CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES DE SABÃO EM PÓ ARMAZENDADO EM CAIXAS DE 500 GRAMAS CADA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Caixa	12.200,00
168	SABÃO LÍQUIDO 3 LITROS	- ESPECIFICAÇÃO: BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM CONTENDO 3 LITROS CADA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	9.500,00
169	SABONETE ESPUMA BACTERICIDA	CLOREXIDINA COM ÓTIMA COBERTURA PARA HIGIENE DAS MÃOS, LOÇÃO ANTISSEPTICA DE USO GERAL, DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA, SEM FRAGÂNCIA, BLADER C/ 800 ML. RENDIMENTO 2200 ACIONAMENTOS.	BLADER	480,00
170	SABONETE LÍQUIDO,	SEM PERFUME DESENVOLVIDO COM INGREDIENTES UMECTANTES E EMOLIENTES, QUE ATUAM NA LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DAS MÃOS, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM BB DE 1 LITRO.	Litro	730,00
171	SABONETE LÍQUIDO, SEM PERFUME	DESENVOLVIDO COM INGREDIENTES UMECTANTES E EMOLIENTES, QUE ATUAM NA LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DAS MÃOS, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM BB DE 5 LITROS, RENDIMENTO 5.000 ACIONADAS DE 1 ML CADA.	Galão	600,00
172	SACO DE LIXO	, PLÁSTICO, PARA LIXO 100 LT, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES (RESÍDUOS EM GERAL OU MISTURADO OU CONTAMINADO NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO), CLASSE I EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, CAPACIDADE NOMINAL, PARA 100 LITROS. DIMENSÃO 35 X 45CM. PCT C/ 100 UND.	Pacote	1.000,00
173	SACO DE LIXO	, PLÁSTICO, PARA LIXO 200 LT, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES (RESÍDUOS EM GERAL OU MISTURADO OU CONTAMINADO NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO), CLASSE I EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, CAPACIDADE NOMINAL, PARA 200 LITROS. PCT C/ 100 UND.	Pacote	350,00



174	SACO DE LIXO,	PLÁSTICO, PARA LIXO 40 LT, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES (RESÍDUOS EM GERAL OU MISTURADO OU CONTAMINADO NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO), CLASSE I EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, CAPACIDADE NOMINAL, PARA 40 LITROS. DIMENSÃO 35 X 45CM. PCT C/ 100 UND.	Pacote	400,00
175	SACO DE LIXO	, PLÁSTICO, PARA LIXO 60 LT, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES (RESÍDUOS EM GERAL OU MISTURADO OU CONTAMINADO NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO), CLASSE I EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, CAPACIDADE NOMINAL, PARA 40 LITROS. DIMENSÃO 70 X 80CM. PCT C/ 100 UND.	Pacote	600,00
176	SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 100 LITROS	- SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALAR, GRUPO A, FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM (PEAD). SOLDA DE FUNDO DO TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, DE ACORDO COM A NORMA 9191 DA ABNT. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	1.190,00
177	SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 200 LITROS	- BRANCO LEITOSO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALAR, GRUPO A, FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM (PEAD). SOLDA DE FUNDO DO TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, DE ACORDO COM A NORMA 9191 DA ABNT. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	350,00
178	SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 30 LITROS	- BRANCO LEITOSO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALAR, GRUPO A, FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM (PEAD). SOLDA DE FUNDO DO TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, DE ACORDO COM A NORMA 9191 DA ABNT. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	350,00
179	SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 50 LITROS	- BRANCO LEITOSO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALAR, GRUPO A, FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM (PEAD). SOLDA DE FUNDO DO TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, DE ACORDO COM A NORMA 9191 DA ABNT. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	350,00
180	SODA CÁUSTICA LÍQUIDA 1L	- ESPECIFICAÇÃO: SODA CÁUSTICA LÍQUIDA, EMBALAGEM DE 1L, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADA NA EMBALAGEM.CAIXA C/ 12 UNIDADES	Caixa	2.650,00
181	SUPORTE LIMPA TUDO MINILOCK PARA FIBRA	.	Unidade	50,00
182	TAPETE	- ESPECIFICAÇÃO: TAPETE BÁSICO ANTIADERENTE, MEDINDO 40CMX60CM, CORES DIVERSAS.	Unidade	1.395,00
183	TOUCA DESCARTÁVEL	- ESPECIFICAÇÃO: TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT, SANFONADA, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	2.180,00



184	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON LUXO	- ESPECIFICAÇÃO: VASSOURA DE CERDAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA MÉDIA DE 0,8MM, DISPOSTAS EM NO MÍNIMO 4 CARREIRAS DE TUFOS JUNTA POSTOS HOMOGÊNEOS DE MODO A PREENCHER TODA A BASE DEVERÁ SER FIRME E RESISTENTE, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO	Unidade	4.520,00
185	VASSOURA COM CERDAS DE PÊLO SINTÉTICO	- ESPECIFICAÇÃO: VASSOURA COM CERDAS DE PÊLO SINTÉTICO, 30CM, COM CABO DE 120CM DE MADEIRA PLASTIFICADO EMBORRACHAMENTO NA PONTA PARA ROSQUEAR COM FACILIDADE NA BASE DA VASSOURA E COM GANCHO NA OUTRA PONTA DO CABO PARA PENDURAR, COM PERFEITO ACABAMENTO. CX CONTENDO 24 UND	Caixa	2.745,00
186	VASSOURA DE PIAÇAVA	- ESPECIFICAÇÃO: VASSOURA DE PIAÇAVA 45CM, PISOS RÚSTICOS (CALÇADAS, RUAS E OBRAS) EM GRANDES ÁREAS, SUPORTE (CEPA) PLÁSTICA, CERDAS DE PIAÇAVA SINTÉTICA, CABO EM MADEIRA NATURAL COM 1,40M, CERDAS DE POLIPROPILENO.	Unidade	7.080,00
187	VASSOURA TIPO ANCINHO	- ESPECIFICAÇÃO: VASSOURA TIPO ANCINHO EM PLÁSTICO COM CABO INSTRUMENTO UTILIZADO PARA RECOLHER GRAMAS E FOLHAS ÂNGULO MAIOR DE ATUAÇÃO, TER EM TORNO DE 22 DENTES OU MAIS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E CABO DE MADEIRA COM APROXIMADAMENTE 120 CM.	Unidade	280,00
188	VASSOURÃO GARI	- ESPECIFICAÇÃO: VASSOURÃO TIPO GARI, CONFECCIONADO EM CERDA DE NYLON, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM.	Unidade	2.370,00
189	PANO DE LIMPEZA	, IDEAL PARA TODO TIPO DE LIMPEZA, REUTILIZÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO 75% CELULOSE / 25% POLIPROPILENO, BOBINA COM NO MÍNIMO 800 PANOS, DIMENSÃO DE CADA PANO, 25X34CM, GOFRADO.	Unidade	360,00
190	BOTA DE PVC CANO CURTO	TAMANHOS A DETERMINAR PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ.	Par	300,00
191	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	-	Outras unidades	250,00
192	ABSORVENTE	- Especificação ABSORVENTE GERIÁTRICO DESCARTÁVEL PARA INCONTINÊNCIA UNINÁRIA. PACOTE COM 20	Pacote	3.000,00
193	ABSORVENTE	- Especificação ABSORVENTE ÍNTIMO FEMININO; SEM ABAS, FLUXO: NORMAL; COBERTURA: SUAVE; FORMATO ANATÔMICO; COM CANAIS LATERAIS; CIRCUITO COMPLETO ANTIVAZAMENTO; TRIPLA PROTEÇÃO; COM GEL; COMPOSIÇÃO: FIBRA DE CELULOSE, POLIPROPILENO, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, ADESIVOS. PACOTE COM 16	Pacote	10.500,00
194	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G	- Especificação ESPECIFICAÇÃO: ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLO, DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORÇÃO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, SER INODORO, DE COR BRANCA (NO MÍNIMO 80% DE BRANCURA). EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL.	Rolo	750,00



195	APARELHO DE BARBEAR	- Especificação BARBEADOR DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CABO ERGONÔMICO EMBORRACHADO, LÂMINAS 03 LÂMINAS PARALELAS EM AÇO INOXIDÁVEL, AFIADAS, SEM SINAL DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS; COM CABEÇA MÓVEL E FITA LUBRIFICANTE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO / PROCEDÊNCIA	Outras unidades	3.450,00
196	AVENTAL EM NAPA	- Especificação TAMANHO 75CMX59CM, AVENTAL EM NAPA PARA FÁCIL LIMPEZA, CORES VARIADAS, SEM MANGA, COM BOLSO NA FRENTE E COM 4 TIRAS.	Outras unidades	450,00
197	CREME DENTAL ADULTO	- Especificação CREME DENTAL DE USO ADULTO, COM FLÚOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS DE 180G, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES ACERCA DO PRODUTO E FORMULAÇÃO. NO ATO DA ENTREGA NÃO PODERÁ TER TRANSCORRIDO MAIS DE 50% DO PRAZO DE VALIDADE.	Outras unidades	3.400,00
198	FRALDA	- Especificação FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO G. PACOTE COM 8	Pacote	300,00
199	FRALDA	- Especificação FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO M. PACOTE COM 8	Pacote	300,00
200	FRALDA	- Especificação FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO P. PACOTE COM 10	Pacote	300,00
201	FRALDA	- Especificação FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G. PACOTE COM 70	Pacote	300,00
202	FRALDA	- Especificação FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO M. PACOTE COM 70	Pacote	300,00
203	FRALDA	- Especificação FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO P. PACOTE COM 100	Unidade	300,00
204	FRALDA	- Especificação FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO RN. PACOTE COM 20	Pacote	300,00
205	HASTES FLEXÍVEIS 50 UND	- Especificação INFANTIL, COM PONTAS DE ALGODÃO, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE, SUAS PONTAS DE ALGODÃO NÃO SOLTAM FIAPOS, INDICADO PARA ORELHAS, OLHOS, UMBIGO E NARIZ	Unidade	1.740,00
206	LENÇO UMEDECIDO 100 UND	- Especificação LENÇOS UMEDECIDOS SUAVES FRAGRÂNCIA SEM ÁLCOOL AJUDAR A HIDRATAR PELE DO BEBÊ TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. TAMANHO DA EMBALAGEM: 19,5CM X11,5CM, PACOTE CONTENDO 100 UND.	Unidade	2.320,00
207	LOÇÃO REPELENTE 100 ML	- Especificação LOÇÃO REPELENTE SPRAY, PROTEGE DOS MOSQUITOS TRANSMISSORES DE DOENÇA. DE FÁCIL APLICAÇÃO E NÃO DEIXA A PELE OLEOSA. PRODUTO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO	Unidade	2.470,00
208	SHAMPOO	- Especificação SHAMPOO PARA USO INFANTIL, CONTENDO 200ML	Unidade	300,00
209	ÁCIDO MURIÁTICO 5 LITROS	- Especificação ÁCIDO CLORÍDRICO (MURIÁTICO) 5000 ML.	Galão	4.800,00
210	ÁLCOOL GEL 70%	- Especificação 500ML, CX C/ 24 UND	Caixa	700,00
211	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	- Especificação 500ML, SPRAY COM CLOREXIDINA	Unidade	543,00
212	HIPOCLORITO DE SÓDIO	- Especificação HIPOCLORITO DE SÓDIO 10% COM 50 LITROS	Unidade	640,00



213	AMACIANTE DE ROUPA 7 LITROS	- Especificação AMACIANTE DE ROUPA 7 LITROS ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, PERFUMADO. COM TAMPA TIPO COPO DOSADOR (CHAPÉU).	Galão	180,00
214	ANIL	- Especificação CAIXA C/ 90G, 10 CUBOS DE 9G	Caixa	1.450,00
215	CERA	- Especificação CERA IMPERMEABILIZANTE 5 LITROS, COM BRILHO SUPERIOR UTILIZA POLÍMEROS ACRÍLICOS DE ALTA DENSIDADE FORMANDO UM ESCUDO PLÁSTICO RESISTENTE A RISCOS E MARCAS PRETAS. TOTALMENTE TRANSPARENTE NÃO "AMARELA" O PISO. IDEAL PARA MANUTENÇÃO DE GRANDES ÁREAS COM FLUXO INTENSO DE PESSOAS. SUPORTA MANUTENÇÕES COM POLIDORAS DE ALTA VELOCIDADE (UHS). SEU RENDIMENTO É DE 80M² POR LITRO E É ANTIDERRAPANTE.	Galão	640,00
216	CERA LÍQUIDA INCOLOR 5 LITROS	- Especificação CERA LÍQUIDA PARA PISO, PRINCÍPIO ATIVO SOLVENTE DE PETRÓLEO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SILICONE, PARAFINA, FORMOL, CONSERVANTES, PERFUME E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS, TEOR NÃO VOLÁTEIS MÍNIMO 3,5% NA CATEGORIA PRONTO USO, NA COR INCOLOR, GALÃO DE 5 LITROS	Galão	950,00
217	COLORO	- Especificação COLORO 2,5%, GALÃO DE 5 LITROS	Galão	950,00
218	COLORO	- Especificação COLORO 5%, GALÃO DE 5 LITROS	Galão	750,00
219	COLORO	- Especificação COLORO GEL, GALÃO DE 5 LITROS	Galão	680,00
220	DESENGORDURANTE	- Especificação DESENGORDURANTE E DESINCORUSTANTE PERFEITO PARA GORDURA PESADA, COIFAS, ARMÁRIOS DE COZINHA, GRELHAS DE CHURRASQUEIRAS, CHAPAS, GORDURAS CARBONIZADAS EM FORNOS, GALÃO DE 5 LITROS	Galão	2.470,00
221	DETERGENTE LÍQUIDO 5 LITROS	- Especificação DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE. GALÃO COM 5 LITROS, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Galão	460,00
222	LIMPA FORNO	- Especificação LIMPA FORNO 250ML, CX C/ 24	Caixa	480,00
223	LIMPA FORNO	- Especificação LIMPA FORNO 500ML, CX C/ 24	Caixa	180,00
224	SABÃO EM PASTA	- Especificação SABÃO EM PASTA PARA BRILHO 500 GRAMAS, PRODUTO BIODEGRADÁVEL, PARA LAVAR E DAR BRILHO EM PANEIS, LOUÇAS, VIDROS, ESMALTADOS, FÓRMICAS ETC.	Unidade	4.900,00
225	SELADOR	- Especificação BASE SELADORA GALÃO 5 LITROS, POLÍMEROS ACRÍLICOS QUE DÁ VIDA AOS PISOS DESGASTADOS E POROSOS	Galão	800,00
226	SOLVENTE	- Especificação SOLVENTE MINERAL SEM CHEIRO 1 LITRO ESPECIAL PARA LIMPEZA DE USO GERAL, CX C/ 12	Caixa	720,00
227	SOLVENTE	- Especificação SOLVENTE MINERAL SEM CHEIRO 500 ML ESPECIAL PARA LIMPEZA DE USO GERAL, CX C/ 24	Caixa	1.250,00



228	CARRINHO MOP	- Especificação CARRINHO MOP FABRICADO COM 100% POLIETILENO, UTILIZADO PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISOS EM GERAL. KIT COMPOSTO POR CARRO FUNCIONAL, BALDE ESPREMEDOR DOBLO DE APROXIMADAMENTE 20 LITROS COM DIVISÃO PARA ÁGUA SUJA E LIMPA, UM CONJUNTO MOP LÍQUIDO, UM CONJUNTO MOP PÓ E UM MOP UMIDO. PLACA SINALIZADORA, CABO DE ALUMÍNIO, GARRA EURO PLÁSTICA, REFIL LOOP COM CINTA E PÁ POP	Unidade	570,00
229	CISCADOR	- Especificação CISCADOR DE FERRO COM 22 DENTES E CABO EM MADEIRA.	Unidade	1.055,00
230	PÁ	- Especificação PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 71CM	Unidade	1.300,00
231	PÁ	- Especificação PÁ DE QUADRADA COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 71CM	Unidade	1.420,00
232	PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO	- Especificação PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO COM CABO, MEDINDO 70 CM, ARTICULADA.	Unidade	720,00
233	PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO	- Especificação PÁ PARA LIXO PLÁSTICA SEM CABO, MEDINDO 28CMX4CMX20CM.	Unidade	1.350,00
234	PRENDEDOR DE ROUPA	- Especificação PRENDEDOR DE ROUPA, EM PLÁSTICO, PACOTE COM 12 UNIDADES.	Pacote	1.670,00
235	RODO DE ALUMÍNIO 60 CM COM CABO	- Especificação RODO DE ALUMÍNIO 60 CM COM CABO	Unidade	470,00
236	RODO DE ALUMÍNIO 80 CM COM CABO	- Especificação RODO DE ALUMÍNIO 80 CM COM CABO	Unidade	840,00
237	VASSOURA GARI	- Especificação VASSOURA TIPO GARI, CONFECIONADO EM CERDA DE NYLON, MEDINDO APROXIMADAMENTE 26 CM.	Unidade	2.420,00
238	VASSOURA METÁLICA	- Especificação VASSOURA METÁLICA FICA COM 18 DENTES	Unidade	3.740,00
239	VASSOURÃO GARI	- Especificação VASSOURÃO TIPO GARI, CONFECIONADO EM CERDA DE NYLON, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM.	Unidade	2.710,00
240	VASSOURA	- Especificação VASSOURA TIPO ANCHINHO CURVA, FERRO COM DENTES	Unidade	1.750,00
241	SACO DE LIXO	- Especificação PLÁSTICO, PARA LIXO 15 LT, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES (RESÍDUOS EM GERAL OU MISTURADO OU CONTAMINADO NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO), CLASSE I EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, CAPACIDADE NOMINAL, PARA 15 LITROS. DIMENSÃO 39 X 58CM. PCT C/ 40 UND.	Pacote	1.500,00
242	SACO PICOTADO	- Especificação BOBINA DE SACO PICOTADA 25X35CM COM 500 UNIDADES	Quilograma	350,00
243	SACO PICOTADO	- Especificação BOBINA DE SACO PICOTADA 40X60CM COM 400 UNIDADES	Quilograma	350,00
244	SACOLA PLÁSTICA BRANCA	- Especificação SACOLA PLÁSTICA VIRGEM BRANCA 40X50 CM	Quilograma	100,00
245	SACOLA PLÁSTICA REFORÇADA	- Especificação SACOLA PLÁSTICA REFORÇADA 30X45CM	Quilograma	350,00
246	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA	- Especificação CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 1,85 LITROS TRNAPARENTE COM TAMPA	Unidade	530,00
247	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA	- Especificação CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 16,5 LITROS TRNAPARENTE COM TAMPA	Unidade	640,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

248	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA	- Especificação CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 8,5 LITROS TRNAPARENTE COM TAMPA	Unidade	780,00
249	CAIXA PLASTICA VAZADA	- Especificação CAIXA PLASTICA VAZADA 55X35X31 CM	Unidade	350,00
250	CARRINHO PLASTICO 220 LITROS	- Especificação CARRINHO PLASTICO MULTIUSO 220 LITROS, COM TAMPA E RODIZIO, SEM EMENDAS OU SOLDAS, COM PROTEÇÃO UV14	Unidade	140,00
251	CESTO TELADO 30 LITROS	- Especificação - ESPECIFICAÇÃO: CESTO TELADO COM TAMPA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE APROXIMADA 30 LITROS.	Unidade	800,00
252	CESTO TELADO PARA LIXO 8 LITROS	- Especificação CESTO TELADO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE APROXIMADA 8 LITROS, CORES DIVERSAS.	Unidade	1.190,00
253	CONTENTOR PLASTICO 950 LITRO	S - Especificação CONTENTOR PLASTICO 950 LITROS INJETADO EM PLÁSTICO POLIETILENO (PEAD) COM PROTEÇÃO UV. TAMPA ARTICULADA AO PRÓPRIO CORPO	Unidade	270,00
254	LIXEIRA ARAMADA	- Especificação LIXEIRA ARAMADA REDONDA 10 LITROS	Unidade	4.230,00
255	LIXEIRA INOX COM PEDAL	- Especificação LIXEIRA REDONDA INOX COM PEDAL 03 LITROS COM TAMPA	Unidade	740,00
256	LIXEIRA INOX COM PEDAL	- Especificação LIXEIRA REDONDA INOX COM PEDAL 05 LITROS COM TAMPA	Unidade	350,00
257	LIXEIRA INOX COM PEDAL	- Especificação LIXEIRA REDONDA INOX COM PEDAL 12 LITROS COM TAMPA	Unidade	485,00
258	LIXEIRA INOX COM PEDAL -	Especificação LIXEIRA REDONDA INOX COM PEDAL 20 LITROS COM TAMPA	Unidade	335,00
259	LIXEIRA INOX COM PEDAL	- Especificação LIXEIRA REDONDA INOX COM PEDAL 30 LITROS COM TAMPA	Unidade	335,00
260	LIXEIRA RETRATIL 1,4LITROS	- Especificação LIXEIRA PLASTICA RETRATIL 1,4 LITROS	Unidade	650,00
261	COLHER DESCARTAVEL	- Especificação COLHER DESCARTAVEL REFORÇADA EXTRA FORTE EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	Pacote	300,00
262	COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL 180 ML	- Especificação COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL 180ML. CAIXA COM 500	Caixa	300,00
263	COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL 500 ML	- Especificação COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL 500ML. CAIXA COM 500	Caixa	300,00
264	COPO DESCARTAVEL 340ML CX C/12 PACOTES	- Especificação PACOTES COM 10 UNIDADES DE COPO	Caixa	300,00
265	COPO DESCARTAVEL 500ML COM TAMPA CX C/10 PACOTES	- Especificação COM 50 UNIDADES DE COPO	Caixa	300,00
266	COPO DESCARTAVEL 500ML CX C/10 PACOTES	- Especificação COM 50 UNIDADES DE COPO	Caixa	300,00
267	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO	- Especificação PAPEL INTERFOLHADO 9,6CMX20,5CM MACIO, FOLHA SIMPLES, CX C/ 10000 FOLHAS	Caixa	2.400,00
268	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, COR BRANCA, NEUTRO, PICOTADO	- Especificação 300MX 10XM, PACOTE C/ 8 UNIDADES, COMPOSIÇÃO: 70% FIBRAS VIRGENS E 30% APARAS, O PRODUTO E/OU FABRICANTE DEVE POSSUIR OS SELOS DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE: FSC EA ISSO 9001.	Pacote	2.400,00
269	PRATO RASO DESCARTAVEL Nº 21	- Especificação EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	Unidade	970,00
270	DISPENSER PARA DETERGENTE	- Especificação CONFECCIONADO EM PLASTICO, COM PUMP, SUPORTE PARA ESPONJA, 500ML	Unidade	560,00



271	MANGUEIRA PARA JARDIM	- Especificação MANGUEIRA PARA JARDIM TRANSADA, SUPER FLEXÍVEL, 10 (DEZ) METROS.	Unidade	1.120,00
272	MANGUEIRA PARA JARDIM	- Especificação MANGUEIRA PARA JARDIM TRANSADA, SUPER FLEXÍVEL, 20 (VINTE) METROS.	Unidade	980,00
273	MANGUEIRA PARA JARDIM	- Especificação MANGUEIRA PARA JARDIM TRANSADA, SUPER FLEXÍVEL, 50 (CINQUENTA) METROS.	Unidade	130,00
274	PULVERIZADOR	- Especificação PULVERIZADORALTA PRESSÃO 05 LITROS	Unidade	380,00
275	PULVERIZADOR COSTAL	- Especificação PULVERIZADOR COSTAL 10 LITROS	Unidade	270,00
276	PULVERIZADOR COSTAL	- Especificação PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS	Unidade	140,00
277	CORDA DE VARAL	- Especificação EM AÇO, REVESTIDO COM PLÁSTICO, 20 METROS	Unidade	1.450,00
278	FIBRA LIMPEZA LEVE	- Especificação FIBRA DE LIMPEZA BRANCA LEVE	Unidade	600,00
279	FILME DE PVC 28X100M	- Especificação FILME DE PVC, PARA EMBALAR E PROTEGER VÁRIOS TIPOS DE ALIMENTOS, PRODUTO ATÓXICO E INODORO, COM ALTO PODE DE VEDAÇÃO.	Unidade	480,00
280	FÓSFORO LONGO	- Especificação PALITOS DE FÓSFORO LONGO, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, COM PONTA ABRASIVA, ACONDICIONADO EM CAIXAS RESISTENTES CONTENDO APROXIMADAMENTE 50 PALITOS	Caixa	1.750,00
281	LUVA ALTA TENSÃO	- Especificação LUVA ALTA TENSÃO 2,5KV 500V INMETRO, ACOMPANHA LUVA DE COBERTURA, TAMANHO G	Par	550,00
282	LUVA ALTA TENSÃO	- Especificação LUVA ALTA TENSÃO 2,5KV 500V INMETRO, ACOMPANHA LUVA DE COBERTURA, TAMANHO M	Par	550,00
283	LUVA ALTA TENSÃO	- Especificação LUVA ALTA TENSÃO 2,5KV 500V INMETRO, ACOMPANHA LUVA DE COBERTURA, TAMANHO P	Unidade	550,00
284	PALHA DE AÇO	- Especificação PALHA DE AÇO Nº 0, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, PARA LIMPEZA EM GERAL. PESO APROXIMADO 25 GR. FARDO CONTENDO 20 PACOTES DE 25G CADA	Unidade	2.750,00
285	PALHA DE AÇO	- Especificação PALHA DE AÇO Nº 2, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, PARA LIMPEZA EM GERAL. PESO APROXIMADO 25 GR. FARDO CONTENDO 20 PACOTES DE 25G CADA	Unidade	4.270,00
286	TAPETE SANITIZANTE	- Especificação TAPETE SANITIZANTE 2X1, MEDINDO 40CMX78CM, PRETO	Unidade	1.750,00
287	TAPETE SANITIZANTE	- Especificação TAPETE SANITIZANTE, MEDINDO 38CMX58CM, PRETO	Unidade	1.400,00
288	ALGODÃO HIDRÓFILO 25 G	ESPECIFICAÇÃO: ALGODÃO HIDRÓFILO EM FORMA DE BOLA DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORÇÃO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, SER INODORO, DE COR BRANCA (NO MÍNIMO 80% DE BRANCURA). EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL.	Pacote	2.320,00



289	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA EBF	ESPECIFICAÇÃO: MASCARA TRIPLA, 100% POLIPROPILENO, INDICADA PARA PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS E DE PACIENTES, CONTEM FILTRO PARA RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIPOALÉRGICA, COM CLIPE NASAL, LARGO E AJUSTÁVEL QUE CONFERE MELHO	Caixa	3.102,00
290	SABONETEIRA PLASTICA ESPECIFICAÇÃO	SABONETEIRA PLÁSTICA, CORES VARIADAS EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 11,5X4, 5 X 7,5CM CADA	Unidade	360,00
291	TOALHA DE ROSTO	ESPECIFICAÇÃO: COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO BORDADO NO CANTO DIREITO COM TAMANHO DE 8 CM DE COMPRIMENTO POR 7,7CM DE ALTURA, TAMANHO DA TOALHA 45CM X 60 CM	Unidade	1.430,00
292	VASSOURA COM CERDAS DE PALHA	ESPECIFICAÇÃO: VASSOURA DE PALHA, TUFO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE DIÂMETRO.	Unidade	8.780,00
293	APARELHO DE BARBEAR ESPECIFICAÇÃO	BARBEADOR DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CABO ERGONÔMICO EMBORRACHADO, LÂMINAS 02 LÂMINAS PARALELAS EM AÇO INOXIDÁVEL, AFIADAS, SEM SINAL DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS; COM CABEÇA MÓVEL E FITA LUBRIFICANTE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO / PROCEDENC	Unidade	400,00
294	COLÔNIA DE USO ADULTO	ESPECIFICAÇÃO: COLÔNIA DE USO ADULTO, FRAGRÂNCIA SUAVE, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, ACONDICIONADA EM FRASCOS COM NO MÍNIMO 100 ML. A EMBALAGEM DEVERA CONTER INFORMAÇÕES ACERCA DO PRODUTO E FORMULAÇÃO. NO ATO DA ENTREGA NÃO PODERÁ TER TRANSCORRIDO MAIS DE 50% DO PRAZO DE VALID	Unidade	50,00
295	COLÔNIA DE USO INFANTIL	- ESPECIFICAÇÃO: COLÔNIA DE USO INFANTIL, FRAGRÂNCIA SUAVE, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, ACONDICIONADA EM FRASCOS COM NO MÍNIMO 220 ML. A EMBALAGEM DEVERA CONTER INFORMAÇÕES ACERCA DO PRODUTO E FORMULAÇÃO. NO ATO DA ENTREGA NÃO PODERÁ TER TRANSCORRIDO MAIS DE 50% DO PRAZO DE V	Unidade	300,00
296	CREME DENTAL ADULTO	- ESPECIFICAÇÃO: CREME DENTAL DE USO ADULTO, COM FLÚOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS DE 90G, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES ACERCA DO PRODUTO E FORMULAÇÃO. NO ATO DA ENTREGA NÃO PODERÁ TER TRANSCORRIDO MAIS DE 50% DO PRAZO DE VALIDADE ESTABELECIDO PARA O PRODUTO.	Unidade	1.700,00
297	CREME DENTAL INFANTIL C/ FLÚOR	ESPECIFICAÇÃO: CREME DENTAL DE USO INFANTIL, SEM FLÚOR, É INDICADO PARA CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS. SEM FLÚOR, É SEGURO SE INGERIDO EM CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL. SABOR DE FRUTA SUAVE. BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA. NÃO CONTÉM LAURIL SULFATO DE SÓDIO. NÃO CONTÉM CORANTES ARTI	Unidade	1.400,00



298	CREME DENTAL INFANTIL S/ FLÚOR	ESPECIFICAÇÃO: CREME DENTAL DE USO INFANTIL, SEM FLÚOR, COM BAIXA ABRASIVIDADE, SEM ADIÇÃO DE TRICLOSAN E CORANTES, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS DE 50G. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES ACERCA DO PRODUTO E FORMULAÇÃO NO ATO DA ENTREGA NÃO PODERÁ TER TRAN	Unidade	1.350,00
299	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL-ON 50 ML	ESPECIFICAÇÃO: DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL-ON 50M GARANTINDO ATÉ 48 HORAS DE PROTEÇÃO CONTRA OS ODORES DA TRANSPIRAÇÃO, MAIS PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA	Unidade	300,00
300	ESCOVA DE CABELO	ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA OVAL ALMOFADADA, PINOS EM NÁILON E PONTAS PROTETORAS. EM CORES VARIADAS OU COR ÚNICA, COM CABO ERGONÔMICO EMBORRACHADO, MEDINDO ENTRE 15 E 20 CM	Unidade	20,00
301	ESCOVA DE UNHA	- ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA DE UNHA COM CERDAS MACIAS. CONFERE UMA LIMPEZA EFICIENTE QUE NÃO AGRIDE A PELE. IDEAL PARA ESCOVAR E LAVAR AS UNHAS. POSSUI ALÇA DIFERENCIADA, QUE FACILITA O MANUSEIO E PROPORCIONA MAIS PRATICIDADE DURANTE O USO.	Unidade	50,00
302	ESCOVA DENTAL ADULTO	ESPECIFICAÇÃO: USO ADULTO, COM FORMATO ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, COM CABO EM POLIPROPILENO COM CERDAS EM NÁILON, MÉDIA/MACIA, EM UM FORMATO QUE TENHA UM PROFUNDO ALCANCE PARA UMA MELHOR LIMPEZA DOS DENTES E COM LIMPADOR DE LÍNGUA QUE AJUDA A	Unidade	1.740,00
303	CREME DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR COM 50G	ESPECIFICAÇÃO: USO INFANTIL, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, COM CABO EM POLIPROPILENO COM CERDAS EM NÁILON, MÉDIA/MACIA, DISTRIBUÍDAS NO MÍNIMO EM 3 FILEIRAS DE TUFO, CONTENDO NO MÍNIMO 30 TUFO DE CERDAS APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS NA ME	Unidade	1.040,00
304	FITA ADESIVA P/FRALDA 19 MM X 20M	ESPECIFICAÇÃO FITA CREPE ADESIVA (40G/M²) COM ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA, INDICADA PARA FIXAÇÃO DE FRALDAS DE PANO OU PLÁSTICA.TAMANHO:19 MM X 20	Unidade	400,00
305	HASTES FLEXÍVEIS 150 UND	ESPECIFICAÇÃO: COM PONTAS DE ALGODÃO. AS HASTES FLEXÍVEIS SÃO INQUEBRÁVEIS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE. SUAS PONTAS DE ALGODÃO NÃO SOLTAM FIAPOS, POIS AS HASTES CONTÊM RANHURAS QUE PERMITEM UMA FIXAÇÃO SEGURA E HIGIÊNICA. MATERIAL: PLÁSTICO E ALGODÃO DIMENSÃO	Unidade	120,00
306	HIDRATANTE PARA O CORPO	- ESPECIFICAÇÃO: FRAGÂNCIA SUAVE, PRÓPRIO PARA USO ADULTO EM EMBALAGEM DE 500ML	Unidade	384,00
307	LENÇO UMEDECIDO 400 UND	ESPECIFICAÇÃO: LENÇOS UMEDECIDOS SUAVES FRAGRÂNCIA SEM ÁLCOOL AJUDAR A HIDRATAR PELE DO BEBE TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. TAMANHO DA EMBALAGEM: 19,5CM X11,5CM, BALDE	Unidade	100,00



		CONTENDO 400 UND. Padrão descritivo do processo -		
308	LOÇÃO REPELENTE 100 ML ESPECIFICAÇÃO	LOÇÃO REPELENTE, PROTEGE A PELE DELICADA DO BEBE. SUA FORMULA SEM ÁLCOOL E ATÓXICA, NÃO RESSECA A PELE SENSÍVEL DO BEBE E PROTEGE DOS MOSQUITOS TRANSMISSORES DE DOENÇA. DE FÁCIL APLICAÇÃO E NÃO DEIXA A PELE OLEOSA. PRODUTO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E MANTEM O	Unidade	450,00
309	ÓLEO INFANTIL 100ML	- ESPECIFICAÇÃO: ÓLEO INFANTIL 100ML FOI DESENVOLVIDO COM O PURÍSSIMO ÓLEO MINERAL QUE DEIXA A PELE COM UMA TEXTURA SUAVE E MACIA. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: ASPECTO LÍQUIDO OLEAGINOSO COR INCOLOR ODOR TALCO E LAVANDA.	Unidade	60,00
310	PENTE	ESPECIFICAÇÃO: PENTE COM CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	Unidade	200,00
311	PENTE FINO	ESPECIFICAÇÃO: PENTE FINO SEM CABO, IDEAL PARA RETIRADA DE PIOLHOS, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, DENTES FINOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	Unidade	150,00
312	POMADA PARA ASSADURA	ESPECIFICAÇÃO: POMADA PARA ASSADURA DE USO INFANTIL, COMPOSIÇÃO PALMITATO DE RETINOL, COLECALCIFEROL, ÓXIDO DE ZINCO, EXCIPIENTE, ACONDICIONADO EM TUBOS COM 45 GRAMAS	Unidade	60,00
313	TALCO COM AÇÃO DESOSORIZANTE E ANTISSEPTICA	ESPECIFICAÇÃO: COM FÓRMULA ANTISSEPTICA, CICATRIZANTE E ADSTRINGENTE, PROMOVE SENSAÇÃO DE LIMPEZA E FRESCOR EM EMBALAGEM MÍNIMA DE 100G	Unidade	120,00
314	TALCO INFANTIL PERFUME DE BEBÊ 80G	- ESPECIFICAÇÃO: TALCO INFANTIL PERFUME DE BEBÊ 80G APRESENTA AÇÃO DESODORANTE DA PELE, ALÉM DE DEIXÁ-LA SECA E MACIA. COM TEXTURA FINA E DELICADA FRAGRÂNCIA, TEM BAIXA TENDÊNCIA DE IRRITAÇÃO À PELE. (ANEXAR NA PROPOSTA DE PREÇOS, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO). PRECAUÇ	Unidade	60,00
315	LIXEIRA COM PEDAL 12 LITROS	ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA COM PEDAL PARA ABERTURA DA TAMPA, CAPACIDADE PARA 12 LITROS, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE	Unidade	435,00
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 1.207.500,00	02/01/2026	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade
1	PROCESSADOR I5	ESPECIFICAÇÃO: PROCESSADOR SOCKET LGA 1700, CORE I5 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA MÍNIMA: 2.50 GHZ, CACHÊ 18MB, 6 NÚCLEOS, 12 THREADS	Unidade	310,00
2	PROCESSADOR I3	ESPECIFICAÇÃO: PROCESSADOR SOCKET LGA 1200, CORE I3 OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA MINIMA: 3,60 GHZ, CACHÊ 6MB, 4 NÚCLEOS, 8 THREADS	Unidade	310,00
3	PLACA MÃE LGA 1700	ESPECIFICAÇÃO: PLACA MÃE SOCKET LGA 1700, 4 PORTAS UBS 2.0, 2 PORTAS USB 3.0, 2 PORTAS HDMI, 1 PORTA RJ-45, 1 PORTA AUDIO 3X1	Unidade	365,00

contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO



4	PLACA MÃE LGA 1200	ESPECIFICAÇÃO: PLACA MÃE SOCKET LGA 1200, CONEXÃO PCIE M.2, 4 PORTAS USB 3.2, 6 PORTAS USB 2.0, 2 SLOT DE MEMÓRIA RAM DDR4, 4 CONECTOR SATA III, 1 PORTA LAN, 1 PORTA HDMI, 1 PORTA VGA, 1 PORTA AUDIO 3X1	Unidade	365,00
5	PLACA DE VIDEO	ESPECIFICAÇÃO: PLACA DE VÍDEO, MEMORIA 4GB, DDR3, 128 BITS, HDMI, DVI, VGA, INTERFACE: PCIE X16 1.1 @ X8 1.1, VELOCIDADE DA MEMÓRIA: 667MHZ, GPU CLOCK: 901 MHZ, OPENGL: 4.6, DIRECTX: 12.0	Unidade	114,00
6	MEMORIA DDR4 P/ PC 4GB	ESPECIFICAÇÃO: MEMORIA DDR3 P/ PC 4GB, FREQUÊNCIA MINIMA: 2400MHZ	Unidade	270,00
7	MEMORIA DDR3 P/ PC 4GB	ESPECIFICAÇÃO: MEMORIA DDR3 P/ PC 4GB, FREQUÊNCIA MINIMA: 1600MHZ	Unidade	275,00
8	HD SSD M2 PARA NOTEBOOK 256 GB	ESPECIFICAÇÃO: HD SSD M2 PARA NOTEBOOK COM ARMAZENAMENTO DE 256 GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA MINIMA DE 3000MB/S E GRAVAÇÃO MINIMA DE 1300MB/S	Unidade	230,00
9	HD SSD 480GB	ESPECIFICAÇÃO: HD SSD COM ARMAZENAMENTO DE 480GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA MINIMA DE 500MB/S E GRAVAÇÃO MINIMA DE 450MB/S.	Unidade	215,00
10	HD SSD 240GB	ESPECIFICAÇÃO: HD SSD COM ARMAZENAMENTO DE 240GB, COM VELOCIDADE DE LEITURA MINIMA DE 500MB/S E GRAVAÇÃO MINIMA DE 450MB/S.	Unidade	240,00
11	HD SSD 1 TB	ESPECIFICAÇÃO: HD SSD COM ARMAZENAMENTO DE 1 TB, COM VELOCIDADE DE LEITURA MINIMA DE 500MB/S E GRAVAÇÃO MINIMA DE 450MB/S.	Unidade	170,00
12	HD INTERNO 500 GB	ESPECIFICAÇÃO: HD INTERNO COM CAPACIDADE DE 500 GB, SATA3, FORMATO: 3,5POL, DISCO RIGIDO MECANICO	Unidade	170,00
13	HD INTERNO 2 TB	ESPECIFICAÇÃO: HD INTERNO COM CAPACIDADE DE 2 TB, SATA3, FORMATO: 3,5POL, DISCO RIGIDO MECANICO	Unidade	135,00
14	HD INTERNO 1 TB	ESPECIFICAÇÃO: HD INTERNO COM CAPACIDADE DE 1 TB, SATA3, FORMATO: 3,5POL, DISCO RIGIDO MECANICO	Unidade	185,00
15	HD EXTERNO 2TB	ESPECIFICAÇÃO: HD EXTERNO COM CAPACIDADE DE 2TB, USB 3.0, PLUG AND PLAY, ACOMPANHA CABO USB.	Unidade	105,00
16	HD EXTERNO 1TB	ESPECIFICAÇÃO: HD EXTERNO COM CAPACIDADE DE 1TB, USB 3.0, PLUG AND PLAY, ACOMPANHA CABO USB.	Unidade	105,00
17	FONTE ATX 24 PINOS	ESPECIFICAÇÃO: FONTE ATX 24 PINOS, REAL 500W, PADRÃO ATX 12V, CONFORMIDADE COM AS NORMAS NRB 14136:2002, COM CABO DE FORÇA INCLUSO	Unidade	270,00
18	FONTE ATX 24 PINOS	ESPECIFICAÇÃO: FONTE ATX 24 PINOS, REAL 250W, PADRÃO ATX 12V, CONFORMIDADE COM AS NORMAS NRB 14136:2002, COM CABO DE FORÇA INCLUSO	Unidade	350,00
19	UNIDADE DE FUSOR SAMSUNG	ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE DO FUSOR PARA USO EM SAMSUNG SCX-5637, SCX-4833, ML-4070, M-4070FR M4070, ML-3310, ML-3312ND ML3312, ML3710 3710, ML3712DW 3712DW ML3712, ML3712ND 3712ND, ML3750ND ML-3750ND ML3750, SCX4833FD SCX-4833FD SCX4833, SCX4835FR SCX-4835FR SCX4835,	Unidade	90,00



		SCX5639FR SCX-5639FR SCX5639, SCX5739FW SCX-5739FW SCX5739.		
20	UNIDADE DE FUSOR SAMSUNG	ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE FUSORA SAMSUNG SCX6555N SCX6555NX SCX6545	Unidade	90,00
21	UNIDADE DE FUSOR BROTHER	ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE FUSORA BROTHER, UTILIZADA NOS EQUIPAMENTOS: HL-L2320D, HL-L2360DW, DCP-L2540DW.	Unidade	160,00
22	FONTE IMPRESSORA EPSON	ESPECIFICAÇÃO: FONTE 120V PARA IMPRESSORA EPSON L3150/L6191/L6161/ET2710/L3110, BIVOLT, VOLTAGEM DE SAÍDA 24V	Unidade	180,00
23	CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON	ESPECIFICAÇÃO: CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON, COMPATÍVEL COM OS MODELOS: L3110/ L3150/ L3210/ L3250	Unidade	410,00
24	BANDEJA DE ENTRADA	ESPECIFICAÇÃO: BANDEJA DE ENTRADA COM AJUSTE DE PAPEL PARA IMPRESSORA EPSON L 3110, L 3150	Unidade	260,00
25	TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK	ESPECIFICAÇÃO: CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM LEXMARK PARA USO NOS SEGUINTE MODELOS DE EQUIPAMENTOS: LEXMARK X 264, X 363, X 364, X 364DN, X 264DN. RENDE EM MÉDIA 3.500 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4.	Unidade	840,00
26	TONNER PARA IMPRESSORA HP	ESPECIFICAÇÃO: CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL PARA HP 105 A, W-1105A W-1105 W1105, 107A 107W MFP135A MFP135W MFP137 MFP137FNW. POSSUI RENDIMENTO DE 1.000 PÁGINAS, CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4.	Unidade	840,00
27	TONNER PARA IMPRESSORA ELGIN	ESPECIFICAÇÃO: CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA ELGIN PANTUM BM5100ADW BM5100 5100ADW TL-5120X TL5120X TL5120 X.	Unidade	840,00
28	TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER	ESPECIFICAÇÃO: CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER TN-1060 UTILIZADO EM DCP-1602, DCP-1512, DCP-1617NW DCP1617 1617, DCP1610 DCP-1610, HL-1112, HL-1202, HL-1212W HL1212 1212. PRODUTO COM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 1.000 PÁGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA NO PAPEL A4.	Unidade	535,00
29	REFIL TONNER LEXMARK	ESPECIFICAÇÃO: REFIL DE TONER LEXMARK PARA USO NOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS LEXMARK: T-640, T-630, T-642, T-644, T-650DN, T650 T-650, T-654DN T654 T-654, T-656DNE T656 T-656, X-646DTE X646 X-646, X-264DN X264 X-264, T632 T-632, T634 T-634, X632 X-632, X640E X-640E X640 X-640, X644E X-644E X644 X-644, X642E X-642E X642 X-642, X634DTE X-643DTE X634 X-634, T652DN, T-652DN T652, T-652, 64018HL, 12A7462, X644X11L, X644A11E, T650H11A, T650H21A, T650A11A, T650A. 1 KG	Unidade	635,00
30	REFIL TONNER HP YELLOW	ESPECIFICAÇÃO: REFIL DE TONER HP 410A YELLOW UTILIZADO NOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS LASERJET COLOR M-477, M-452, M-477FDW, M-452DN, M-477FNW, M-477FDN, M-452DW, M452NW 452NW. PRODUTO COM QUALIDADE DE IMPRESSÃO COMPATÍVEL COM O ORIGINAL. 1 KG	Unidade	410,00



31	REFIL TONNER HP MAGENTE	ESPECIFICAÇÃO: REFIL DE TONER HP 410A MAGENTA UTILIZADO NOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS LASERJET COLOR M-477, M-452, M-477FDW, M-452DN, M-477FNW, M-477FDN, M-452DW, M452NW 452NW. PRODUTO COM QUALIDADE DE IMPRESSÃO COMPATÍVEL COM O ORIGINAL. 1 KG	Unidade	410,00
32	REFIL TONNER HP CIANO	ESPECIFICAÇÃO: REFIL DE TONER HP 410A CIANO UTILIZADO NOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS LASERJET COLOR M-477, M-452, M-477FDW, M-452DN, M-477FNW, M-477FDN, M-452DW, M452NW 452NW. PRODUTO COM QUALIDADE DE IMPRESSÃO COMPATÍVEL COM O ORIGINAL. 1 KG	Unidade	410,00
33	REFIL TONNER HP BLACK	ESPECIFICAÇÃO: REFIL DE TONER HP 410A BLACK UTILIZADO NOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS LASERJET COLOR M-477, M-452, M-477FDW, M-452DN, M-477FNW, M-477FDN, M-452DW, M452NW 452NW. PRODUTO COM QUALIDADE DE IMPRESSÃO COMPATÍVEL COM O ORIGINAL. 1 KG	Unidade	410,00
34	REFIL TONNER BROTHER	ESPECIFICAÇÃO: REFIL DE TONER PARA RECARGA DO TONER BROTHER TN-1060 UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS: HL-1112, DCP-1512, HL-1202, HL-1212W HL1212, DCP-1602, DCP-1617NW DCP1617. PESO LÍQUIDO: 1KG.	Unidade	410,00
35	REFIL TINTA EPSON YELLOW T664	ESPECIFICAÇÃO: REFIL TINTA EPSON YELLOW T664, CAPACIDADE 70ML	Unidade	660,00
36	REFIL TINTA EPSON YELLOW T544	ESPECIFICAÇÃO: REFIL TINTA EPSON YELLOW T544, CAPACIDADE 65ML	Unidade	660,00
37	REFIL TINTA EPSON MAGENTA T664	ESPECIFICAÇÃO: REFIL TINTA EPSON MAGENTA T664, CAPACIDADE 70ML	Unidade	660,00
38	REFIL TINTA EPSON MAGENTA T544	ESPECIFICAÇÃO: REFIL TINTA EPSON MAGENTA T544, CAPACIDADE 65ML	Unidade	660,00
39	REFIL TINTA EPSON CIANO T664	ESPECIFICAÇÃO: REFIL TINTA EPSON CIANO T664, CAPACIDADE 70ML	Unidade	660,00
40	REFIL TINTA EPSON CIANO T544	ESPECIFICAÇÃO: REFIL TINTA EPSON CIANO T544, CAPACIDADE 65ML	Unidade	660,00
41	REFIL TINTA EPSON BLACK T664	ESPECIFICAÇÃO: REFIL DE TINTA EPSON BLACK T664, CAPACIDADE 70ML	Unidade	660,00
42	REFIL TINTA EPSON BLACK T544	ESPECIFICAÇÃO: REFIL TINTA EPSON BLACK T544, CAPACIDADE 65ML	Unidade	660,00
43	ÁLCOOL ISOPROPILICO 1L	ESPECIFICAÇÃO: GRAU DE PUREZA: 99,8%, DENSIDADE 20/20°C: 0,785 - 0,787, PESO APROXIMADO: 6 GRAMAS POR LITRO, ACIDEZ COMO ÁCIDO ACÉTICO, MÁXIMO: 0,002%, FAIXA DE DESTILAÇÃO A 760 MMHG: 81,5 - 83,0°C, CONTEÚDO DE ÁGUA, MÁXIMO: 0,10%, DENSIDADE DO LÍQUIDO 20/20°C: 0,7837, DENSIDADE DO VAPOR (AR = 1): 2,1, PRESSÃO DE VAPOR: 44,44KPA A 20°C, SOLUBILIDADE EM ÁGUA: COMPLETA	Litro	295,00
44	SUPORTE PARA TV FIXO DE 32" ATE 55"	ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE PARA TV FIXO DE 32" ATE 55", SUPORTA PESO DE ATÉ 50KG, ACOMPANHA PARA FUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO.	Unidade	75,00
45	SUPORTE PARA TV ARTICULADO E INCLINÁVEL DE PAREDE DE 23" ATÉ 55"	ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE PARA TV ARTICULADO E INCLINÁVEL DE PAREDE DE 23" ATÉ 55", INCLINAÇÃO	Unidade	75,00



		DE -5º À +15º, SUPORTA ATÉ 35KG, ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO		
46	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	ESPECIFICAÇÃO: SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000MBPS, BIVOLT, PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.3I/802.3U/802.3AB/802.3X, GERENCIÁVEL, PLUG AND PLAY, FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA, SEM VENTONHA.	Unidade	65,00
47	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	ESPECIFICAÇÃO: SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000MBPS, BIVOLT, PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.3I/802.3U/802.3AB/802.3X, NÃO GERENCIADO, PLUG AND PLAY, FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA, SEM VENTONHA.	Unidade	60,00
48	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000	ESPECIFICAÇÃO: SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000MBPS, BIVOLT, 50/60HZ, PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.3I/802.3U/802.3AB/802.3X	Unidade	125,00
49	SWITCH 08 PORTAS 10/100/1000	ESPECIFICAÇÃO: SWITCH 08 PORTAS 10/100/1000MBPS, BIVOLT, 50/60HZ, PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.3I/802.3U/802.3AB/802.3X	Unidade	330,00
50	ROTEADOR DUAL BAND 300MBPS	ESPECIFICAÇÃO: ROTEADOR DUAL BAND COM VELOCIDADE 300MBPS EM 2,4GHZ, 4 PORTAS PARA CONEXÃO VIA CABO, ACOMPANHA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CABO DE REDE	Unidade	195,00
51	ROTEADOR DUAL BAND 1000MBPS	ESPECIFICAÇÃO: ROTEADOR DUAL BAND COM VELOCIDADE 300MBPS EM 2,4GHZ, 867MBPS EM 5 GHZ, 4 PORTAS PARA CONEXÃO VIA CABO, ACOMPANHA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CABO DE REDE, CONECTA ATÉ 40 DISPOSITIVOS	Unidade	175,00
52	REPETIDOR DE SINAL INTERNET	ESPECIFICAÇÃO: REPETIDOR DE SINAL WIFI, FREQUÊNCIA 2.4~2.4835GHZ, SEGURANÇA: 64/128/152-BIT WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK	Unidade	390,00
53	ADAPTADOR USB WIFI 300M	ESPECIFICAÇÃO: WIRELESS N VELOCIDADE DE ATÉ 300MBPS TORNA O TL-WN823N IDEAL PARA STREAMING DE VÍDEO HD, JOGOS ONLINE E CHAMADAS VOIP, FÁCIL CRIPTOGRAFIA DE SEGURANÇA SEM FIO DE UM TOQUE COM O BOTÃO WPS (WI-FI PROTECTED SETUP), SUPORTA A FUNÇÃO MACIO AP SEM FIO PARA COMPARTILHAMENTO DE INTERNET, SUPORTA 64/128 WEP, WPA / WPA2, A SEGURANÇA WPA-PSK / WPA2-PSK, COMPATÍVEL COM WINDOWS XP 32 / 64BIT, VISTA 32 / 64BIT, WINDOWS 7 32 / 64BIT, O WINDOWS 8 (32 / 64BITS), WINDOWS 8.1 (32 / 64BITS), SUPORTA MODO AD-HOC E INFRA-ESTRUTURA, SUPORTA SONY PSP X-LINK PARA JOGOS ONLINE SEM LAG PARA O WINDOWS XP, UTILITÁRIO INCLUIDO OFERECE INSTALAÇÃO GRATUITA RÁPIDA E SEM COMPLICAÇÕES, PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM 802.11B / G / N PRODUTOS	Unidade	185,00
54	ACCESS POINT	ESPECIFICAÇÃO: ACCESS POINT DE TETO, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAL E AJUSTE DE POTENCIA, DESIGN ULTRAFINO,	Unidade	410,00
55	CONECTOR RJ45	ESPECIFICAÇÃO: CONECTORES RJ45 CAT6, PACOTE COM 100 UNIDADES	Pacote	160,00



56	CONECTOR RJ45	ESPECIFICAÇÃO: CONECTORES RJ45 CAT5, PACOTE COM 100 UNIDADES	Pacote	145,00
57	CABO EXTENSOR USB	ESPECIFICAÇÃO: CABO EXTENSOR USB, MEDINDO 3 METROS	Unidade	205,00
58	CABO DE REDE BLINDADO 305MT	ESPECIFICAÇÃO: CABO DE REDE CAT6 BLINDADO 305MT, BLINDAGEM COM MALHA DE ALUMINIO, FIOS EM CCA, DIÂMETRO INTERNO DE 24 AWG, 100% COBRE	Caixa	54,00
59	CABO DE REDE BLINDADO 305MT	ESPECIFICAÇÃO: CABO DE REDE CAT5E BLINDADO 305MT, BLINDAGEM COM MALHA DE ALUMINIO, FIOS EM CCA, DIÂMETRO INTERNO DE 24 AWG, 100% COBRE	Caixa	24,00
60	CABO DE IMPRESSORA UNIVERSAL	ESPECIFICAÇÃO: CABO DE IMPRESSORA UNIVERSAL, MEDINDO 1,8 METROS, PRETO	Unidade	149,00
61	CABO DE FORÇA	ESPECIFICAÇÃO: CABO DE FORÇA ATX, PADRÃO NOVO 3 PINOS, 1,2MT	Unidade	126,00
62	CABO DE ÁUDIO P2	ESPECIFICAÇÃO: CABO DE ÁUDIO P2, COMPOTO POR DOIS CONECTORES MACHOS P2 ESTÉREO, MEDINDO 1,2 METROS.	Unidade	71,00
63	ALICATE DE CRIMPAR CABO RJ45	ESPECIFICAÇÃO: ALICATE DE CRIMPAGEM COMPATÍVEL COM CONECTORES RJ11 E RJ45, CORTA, DECAPA E CRIMPA CABOS DE REDE, FABRICADO EM AÇO SUPER RESISTENTE	Unidade	45,00
64	NOBREAK 600VA	ESPECIFICAÇÃO: NOBREAK 600VA, BIVOLT, BATERIA ALCALINA, 4 TOMADAS	Unidade	305,00
65	NOBREAK 3000VA	ESPECIFICAÇÃO: NOBREAK 3000VA, BIVOLT, BATERIA ALCALINA, 6 TOMADAS	Unidade	170,00
66	NOBREAK 1200VA	ESPECIFICAÇÃO: NOBREAK 1200VA, BIVOLT, BATERIA ALCALINA, 8 TOMADAS	Unidade	170,00
67	MÓDULO ISOLADOR 500VA	ESPECIFICAÇÃO: MÓDULO ISOLADOR 500VA, BIVOLT, POTÊNCIA 350W	Unidade	575,00
68	ESTABILIZADOR 500VA	ESPECIFICAÇÃO: ESTABILIZADOR 500VA, BIVOLT, 4 TOMADAS, TENSÃO DE SAÍDA 115V	Unidade	260,00
69	AUTOTRANSFORMADOR 5000VA	ESPECIFICAÇÃO: AUTOTRANSFORMADOR 5000VA, BIVOLT, 10A, FUSIVEL TERMICO, FREQUÊNCIA 60HZ, ACOMPANHA CABO PARA LIGAÇÃO COM ADAPTADOR.	Unidade	230,00
70	AUTOTRANSFORMADOR 2000VA	ESPECIFICAÇÃO: AUTOTRANSFORMADOR 2000VA, BIVOLT, 10A, FUSIVEL TERMICO, FREQUÊNCIA 60HZ, ACOMPANHA CABO PARA LIGAÇÃO COM ADAPTADOR.	Unidade	195,00
71	WEBCAM FULL HD	ESPECIFICAÇÃO: WEBCAM FULL HD, 1080P, 30FPS, MICROFONE INTEGRADO, RESOLUÇÃO: 1920X1080, FOCO E CORREÇÃO AUTOMATICO DA LUZ, LENTE 1/2,7".	Unidade	220,00
72	TECLADO SEM FIO	ESPECIFICAÇÃO: TECLADO SEM FIO VIA BLUETOOTH, COMPATIVEL COM MACOS, ANDROID, WINDOWS E IOS, ACABAMENTO EM ALUMINIO, CONECTA ATÉ 3 DISPOSITIVOS, CABO USB PARA CARREGAMENTO INCLUSO, TECLADO UNIVERSAL NUMÉRICO, BASE ANTIDERRAPANTE	Unidade	210,00
73	TECLADO MULTIMIDA USB	ESPECIFICAÇÃO: TECLADO MULTIMIDA USB, COM 9 TECLAS MULTIMIDIA, PADRÃO ABNT2, CABO 1,2M	Unidade	495,00



74	MOUSEPAD	ESPECIFICAÇÃO: MOUSEPAD PADRÃO NORMAL EM PVC, MEDIDAS 18X22CM PRETO	Unidade	680,00
75	MOUSE USB	ESPECIFICAÇÃO: MOUSE USB, RESOLUÇÃO MINIMA 1000DPI, PLUG AND PLAY, 3 BOTÕES, ERGONOMICO.	Unidade	470,00
76	MOUSE SEM FIO / 1000DPI	ESPECIFICAÇÃO: MOUSE SEM FIO, RESOLUÇÃO MINIMA: 1000DPI, 3 BOTÕES, PLUG AND PLAY, ERGONOMICO.	Unidade	265,00
77	CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD 64GB	ESPECIFICAÇÃO: CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 64GB, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO 80MB/S	Unidade	400,00
78	CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD 256GB	ESPECIFICAÇÃO: CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 256GB, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO 80MB/S	Unidade	230,00
79	CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD 128GB	ESPECIFICAÇÃO: CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 128GB, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO 80MB/S	Unidade	365,00
80	CÂMERA WIFI FULL HD INTERNA	ESPECIFICAÇÃO: CÂMERA WIFI FULL HD INTERNA, RESOLUÇÃO 1080 HP, VISÃO NOTURNA, LENTE 2.8MM EM F2.0, SENSOR DE IMAGEM CMOS COM VARREDURA PROGRESSIVA DE 1/2,7, ÂNGULO DE VISÃO 106º HORIZONTAL E 122º DIAGONAL, COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265/H.264	Unidade	365,00
81	CÂMERA WIFI FULL HD EXTERNA	ESPECIFICAÇÃO: CÂMERA WIFI FULL HD EXTERNA A PROVA D'AGUA COM INFRAVERMELHO, RESOLUÇÃO 1080 HP, VISÃO NOTURNA, LENTE 2.8MM EM F2.0, SENSOR DE IMAGEM CMOS COM VARREDURA PROGRESSIVA DE 1/2,7, ÂNGULO DE VISÃO 106º HORIZONTAL E 122º DIAGONAL, COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265/H.264	Unidade	365,00
82	CAIXA DE SOM P/ PC	ESPECIFICAÇÃO: CAIXA DE SOM P/ PC, POTÊNCIA 6W, PLUG AND PLAY, CONTROLE DE VOLUME, IMPEDÂNCIA: 4OHM, CONECTOR P2, ALIMENTAÇÃO VIA USB	Unidade	265,00
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 9.749.355,00	02/01/2026	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R\$ 437.000,00	24/07/2026	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade
1	ADESIVO, EM VINIL LEITOSO, BRILHO, 4X0 CORES, ARTE A SER DESENVOLVIDA DE ACORDO COM CADA EVENTO	ADESIVO, EM VINIL LEITOSO, BRILHO, 4X0 CORES, ARTE A SER DESENVOLVIDA DE ACORDO COM CADA EVENTO	METRO²	800,00
2	ADESIVOS PERSONALIZADOS (CONFEÇÃO E APLICAÇÃO), EM VINIL LEITOSO ENVERNIZADO PARA VEÍCULOS TIPO PASSEIO, VANS, CAMINHONETES CABINES SIMPLES E DUPLAS, CAMINHÕES BAUS, AMBULANCIAS E DEMAIS VEÍCULOS EM ALTA RESOLUÇÃO CONFORME ARTE APRESENTADO PELO MUNICÍPIO	ADESIVOS PERSONALIZADOS (CONFEÇÃO E APLICAÇÃO), EM VINIL LEITOSO ENVERNIZADO PARA VEÍCULOS TIPO PASSEIO, VANS, CAMINHONETES CABINES SIMPLES E DUPLAS, CAMINHÕES BAUS, AMBULANCIAS E DEMAIS VEÍCULOS EM ALTA RESOLUÇÃO CONFORME ARTE APRESENTADO PELO MUNICÍPIO	METRO²	3.000,00

contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO



3	APOSTILA COM 100 PÁGINAS EM PAPEL A4 75G COM CAPA COLORIDA E ENCADERNADA COM ESPIRAL 9MM E CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE/CONTRA-CAPA EM PLÁSTICO PRETO	APOSTILA COM 100 PÁGINAS EM PAPEL A4 75G COM CAPA COLORIDA E ENCADERNADA COM ESPIRAL 9MM E CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE/CONTRA-CAPA EM PLÁSTICO PRETO	Unidade	500,00
4	APOSTILA COM 100 PÁGINAS EM PAPEL A4 75G COM CAPA COLORIDA E ENCADERNADA COM ASPIRAL 17MM COM CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE E CONTRA-CAPA EM PLÁSTICO PRETO	APOSTILA COM 100 PÁGINAS EM PAPEL A4 75G COM CAPA COLORIDA E ENCADERNADA COM ASPIRAL 17MM COM CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE E CONTRA-CAPA EM PLÁSTICO PRETO	Unidade	500,00
5	APOSTILA COM 50 PÁGINAS EM PAPEL A4 75G COM CAPA COLORIDA E ENCADERNADA COM ASPIRAL 9MM COM CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE E CONTRA-CAPA EM PLÁSTICO PRETO	APOSTILA COM 50 PÁGINAS EM PAPEL A4 75G COM CAPA COLORIDA E ENCADERNADA COM ASPIRAL 9MM COM CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE E CONTRA-CAPA EM PLÁSTICO PRETO	Unidade	500,00
6	BANNER EM LONA VINILÍCA 440G, BRANCA, FOSCA OU BRILHANTE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA EVENTO, 4X0 CORES IMPRESSÃO DIGITAL COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, E ACABAMENTO COM ILHÓS.	BANNER EM LONA VINILÍCA 440G, BRANCA, FOSCA OU BRILHANTE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA EVENTO, 4X0 CORES IMPRESSÃO DIGITAL COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, E ACABAMENTO COM ILHÓS.	METRO²	380,00
7	BANNER EM LONA VINILÍCA, BRANCA, FOSCA OU BRILHANTE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA EVENTO, 4X0 CORES IMPRESSÃO DIGITAL COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, SUPORTE SUPERIOR E INFERIOR EM TUBO DE PVC 1/2", COM PONTEIRA E CORDÃO DE NYLON	BANNER EM LONA VINILÍCA, BRANCA, FOSCA OU BRILHANTE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA EVENTO, 4X0 CORES IMPRESSÃO DIGITAL COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, SUPORTE SUPERIOR E INFERIOR EM TUBO DE PVC 1/2", COM PONTEIRA E CORDÃO DE NYLON	METRO²	380,00
8	BLOCO ANOTAÇÃO E RASCUNHO, PAPEL SULFITE BRANCO, 56G/M2, FORMATO: 100MM X 150MM, IMPRESSÃO: 1X0 COR PRETA, 100 FOLHAS X 01 VIA. CAPA: PAPEL SEMI KRAFT. APRISIONAMENTO: COLA PLÁSTICA AMARELA NA PARTE SUPERIOR DO BLOCO	BLOCO ANOTAÇÃO E RASCUNHO, PAPEL SULFITE BRANCO, 56G/M2, FORMATO: 100MM X 150MM, IMPRESSÃO: 1X0 COR PRETA, 100 FOLHAS X 01 VIA. CAPA: PAPEL SEMI KRAFT. APRISIONAMENTO: COLA PLÁSTICA AMARELA NA PARTE SUPERIOR DO BLOCO	Unidade	1.000,00
9	BONÉ EM MICROFIBRA COM FORRO E BOTÃO, ABA REDONDA E GRAVADO NA FRENTE EM UMA COR, NA LATERAL A LOGOMARCA DA PREFEITURA DE ACARAÚ E ATRÁS FECHO COM VELCRO, SENDO O TAMANHO DEFINIDO NA HORA DA CONFECÇÃO	BONÉ EM MICROFIBRA COM FORRO E BOTÃO, ABA REDONDA E GRAVADO NA FRENTE EM UMA COR, NA LATERAL A LOGOMARCA DA PREFEITURA DE ACARAÚ E ATRÁS FECHO COM VELCRO, SENDO O TAMANHO DEFINIDO NA HORA DA CONFECÇÃO	Unidade	900,00
10	BOTON ADESIVO DE VINIL PARA USO EM CAMPANHAS EM 4 CORES 7 CM DE DIÂMETRO	BOTON ADESIVO DE VINIL PARA USO EM CAMPANHAS EM 4 CORES 7 CM DE DIÂMETRO	Unidade	800,00
11	CAPA PRA EXAME	CAPA PRA EXAME	Unidade	15.000,00
12	CARTAZ COLORIDO EM PAPEL COLCHE 180GR TAMANHO A3	CARTAZ COLORIDO EM PAPEL COLCHE 180GR TAMANHO A3	Unidade	900,00
13	CERTIFICADO - TAM 21X29,7CM, PAPEL COUCHÉ 80KG, 4X0 COR (MODELOS VARIADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO)	CERTIFICADO - TAM 21X29,7CM, PAPEL COUCHÉ 80KG, 4X0 COR (MODELOS VARIADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO)	Unidade	1.000,00
14	CONFECÇÃO DE BOLSA MEDINDO 38 CM DE LARGURA POR 33 CM DE ALTURA, COM DUAS ALÇAS	CONFECÇÃO DE BOLSA MEDINDO 38 CM DE LARGURA POR 33 CM DE ALTURA, COM DUAS ALÇAS	Unidade	600,00



15	CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA CURTA ESTAMPA COMPLETA (ARTE E TAMANHOS A SER DEFINIDOS)	CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA CURTA ESTAMPA COMPLETA (ARTE E TAMANHOS A SER DEFINIDOS)	Unidade	2.600,00
16	CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA CURTA ESTAMPA LOCALIZADA (ARTE E TAMANHOS A SER DEFINIDOS)	CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA CURTA ESTAMPA LOCALIZADA (ARTE E TAMANHOS A SER DEFINIDOS)	Unidade	2.600,00
17	CONFECÇÃO DE CONVITE TAMANHO 15X21 CM EM PAPEL COUCHÊ	CONFECÇÃO DE CONVITE TAMANHO 15X21 CM EM PAPEL COUCHÊ	Unidade	1.000,00
18	CONFECÇÃO DE PLACA PARA FACHADA COM IMPRESSAO 4X0 ACABAMENTO EM METALON	CONFECÇÃO DE PLACA PARA FACHADA COM IMPRESSAO 4X0 ACABAMENTO EM METALON	METRO²	250,00
19	CONFECÇÃO DE PLACA PARA FACHADA EM ACM E INSTALAÇÃO, ESTRUTURA METALICA. REVESTIMENTO EM ACM DE 3MM, LETREIROS EM PVC, EXPANDINDO DE 20MM.	CONFECÇÃO DE PLACA PARA FACHADA EM ACM E INSTALAÇÃO, ESTRUTURA METALICA. REVESTIMENTO EM ACM DE 3MM, LETREIROS EM PVC, EXPANDINDO DE 20MM.	METRO²	250,00
20	CÓPIA COLOR A3, PAPEL COUCHÊ 120GS	CÓPIA COLOR A3, PAPEL COUCHÊ 120GS	Unidade	1.000,00
21	CÓPIA COLOR A4, PAPEL COUCHÊ 120GS	CÓPIA COLOR A4, PAPEL COUCHÊ 120GS	Unidade	1.000,00
22	CÓPIA COLOR A4, PAPEL COUCHÊ 180GS	CÓPIA COLOR A4, PAPEL COUCHÊ 180GS	Unidade	1.000,00
23	CÓPIA COLORIDA A4, PAPEL SULFITE 75G.	CÓPIA COLORIDA A4, PAPEL SULFITE 75G.	Unidade	1.000,00
24	CÓPIA COMUM P&B A4, PAPEL SULFITE 75G.	CÓPIA COMUM P&B A4, PAPEL SULFITE 75G.	Unidade	5.000,00
25	CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO EM PAPEL PLASTIFICADO COM CORDÃO	CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO EM PAPEL PLASTIFICADO COM CORDÃO	Unidade	1.000,00
26	CRACHÁS EM COUCHÊ LISO, 300GR EM TAMANHO 10X15CM, EM 4 CORES, ACABAMENTO CORDÃO DE NYLON. ARTE A SER DESENVOLVIDA DE ACORDO COM CADA EVENTO	CRACHÁS EM COUCHÊ LISO, 300GR EM TAMANHO 10X15CM, EM 4 CORES, ACABAMENTO CORDÃO DE NYLON. ARTE A SER DESENVOLVIDA DE ACORDO COM CADA EVENTO	Unidade	1.000,00
27	CRACHÁ EM PVC, CONFECCIONADO EM 100% PVC E IMPRESSO COM ALTA DEFINIÇÃO DE ACORDO COM A ARTE DISPONIBILIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE, GARANTINDO O MÁXIMO DE FIDELIDADE POSSÍVEL DAS INFORMAÇÕES ESPECIFICADAS. DEVE VIR ACOMPANHADO POR CORDÃO COM ROLLER CLIPS RETRATIL PERSONALIZADOS COM AS LOGOS DA SECRETARIA DA SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL.	CRACHÁ EM PVC, CONFECCIONADO EM 100% PVC E IMPRESSO COM ALTA DEFINIÇÃO DE ACORDO COM A ARTE DISPONIBILIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE, GARANTINDO O MÁXIMO DE FIDELIDADE POSSÍVEL DAS INFORMAÇÕES ESPECIFICADAS. DEVE VIR ACOMPANHADO POR CORDÃO COM ROLLER CLIPS RETRATIL PERSONALIZADOS COM AS LOGOS DA SECRETARIA DA SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL.	Unidade	1.600,00
28	ENCADERNAÇÃO A4 EM ESPIRAL, CAPA E CONTRACAPA EM LÂMINA PVC, VARIOS MODELOS, COR A SER DEFINIDA.	ENCADERNAÇÃO A4 EM ESPIRAL, CAPA E CONTRACAPA EM LÂMINA PVC, VARIOS MODELOS, COR A SER DEFINIDA.	Unidade	600,00
29	ENCADERNAÇÃO DE 101 A 150 PÁGINAS COM ESPIRAL E CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE E PRETA	ENCADERNAÇÃO DE 101 A 150 PÁGINAS COM ESPIRAL E CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE E PRETA	Unidade	600,00
30	ENCADERNAÇÃO DE 151 A 200 PÁGINAS COM ESPIRAL E CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE E PRETA	ENCADERNAÇÃO DE 151 A 200 PÁGINAS COM ESPIRAL E CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE E PRETA	Unidade	600,00
31	ENCADERNAÇÃO DE 26 A 50 PÁGINAS COM ESPIRAL E CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE E PRETA	ENCADERNAÇÃO DE 26 A 50 PÁGINAS COM ESPIRAL E CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE E PRETA	Unidade	600,00
32	ENVELOPE GRANDE - TAM 24X32CM, 4X0 COR COM CORTE ESPECIAL	ENVELOPE GRANDE - TAM 24X32CM, 4X0 COR COM CORTE ESPECIAL	Unidade	700,00



33	ENVELOPE GRANDE - TAM 26X36CM, 4X0 COR COM CORTE ESPECIAL	ENVELOPE GRANDE - TAM 26X36CM, 4X0 COR COM CORTE ESPECIAL	Unidade	700,00
34	ENVELOPE MÉDIO - TAM 18X26CM, 4X0 COR COM CORTE ESPECIAL	ENVELOPE MÉDIO - TAM 18X26CM, 4X0 COR COM CORTE ESPECIAL	Unidade	700,00
35	ENVELOPE PEQUENO - TAM 11X22CM, 4X0 COR COM CORTE ESPECIAL	ENVELOPE PEQUENO - TAM 11X22CM, 4X0 COR COM CORTE ESPECIAL	Unidade	700,00
36	FAIXA EM TECIDO TACTEL 3 M X 0,80 CM	FAIXA EM TECIDO TACTEL 3 M X 0,80 CM	Unidade	300,00
37	FAIXA PARA DIVULGAÇÃO EM LONA IMPRESSA 4X0 COR, ACABAMENTO EM ILHÕES.	FAIXA PARA DIVULGAÇÃO EM LONA IMPRESSA 4X0 COR, ACABAMENTO EM ILHÕES.	METRO²	300,00
38	FOLDER INFORMATIVO - TAM. 15X21CM PAPEL COUCHÊ 60KG, 4X4 COR, 6 MODELOS VARIADOS.	FOLDER INFORMATIVO - TAM. 15X21CM PAPEL COUCHÊ 60KG, 4X4 COR, 6 MODELOS VARIADOS.	Unidade	2.300,00
39	FOLDERS FRENTE E VERSO DUAS DOBRAS	FOLDERS FRENTE E VERSO DUAS DOBRAS	Unidade	19.000,00
40	IMPRESSÃO DE CONVITES COLORIDO PAPEL 60KG TAMANHO 15 X 20	IMPRESSÃO DE CONVITES COLORIDO PAPEL 60KG TAMANHO 15 X 20	Unidade	3.000,00
41	IMPRESSÃO DIGITAL P&B EM TAMANHO A2, PAPEL COUCHÊ 80KG, MODELOS VARIADOS.	IMPRESSÃO DIGITAL P&B EM TAMANHO A2, PAPEL COUCHÊ 80KG, MODELOS VARIADOS.	Unidade	1.000,00
42	LEQUE (VENTAROLA COUCHÊ 300G SEM VERNIZ 4X4 IMPRESSÃO OFFSET)	LEQUE (VENTAROLA COUCHÊ 300G SEM VERNIZ 4X4 IMPRESSÃO OFFSET)	Unidade	10.000,00
43	PANFLETO 10X15, 4X0 ESPECIFICAÇÕES: PANFLETO, DIMENSÕES 10X15CM, COR: 4X0, PAPEL COUCHÊ 90G	PANFLETO 10X15, 4X0 ESPECIFICAÇÕES: PANFLETO, DIMENSÕES 10X15CM, COR: 4X0, PAPEL COUCHÊ 90G	Unidade	20.000,00
44	PASTAS COUCHÊ 300G BOLSA COLADA VERNIZ UV TOTAL FR 4X0 IMPRESSÃO OFFSET	PASTAS COUCHÊ 300G BOLSA COLADA VERNIZ UV TOTAL FR 4X0 IMPRESSÃO OFFSET	Unidade	8.000,00
45	PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO INTERNA COM IMPRESSÃO DIGITAL T- 40X12 CM EM PVC 2 MM	PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO INTERNA COM IMPRESSÃO DIGITAL T- 40X12 CM EM PVC 2 MM	Unidade	500,00
46	ACOMPANHAMENTO DE CASOS DE TUBERCULOSE – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	ACOMPANHAMENTO DE CASOS DE TUBERCULOSE – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	30,00
47	ATENDIMENTO ANTI-RÁBICO HUMANO 100X1 T-29,7X21 CM 1X1 COR AP 70G.	ATENDIMENTO ANTI-RÁBICO HUMANO 100X1 T-29,7X21 CM 1X1 COR AP 70G.	Bloco	100,00
48	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL- ASO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL- ASO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	100,00
49	ATESTADO MÉDICO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 15X21CM – PAPEL 75G/M²	ATESTADO MÉDICO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 15X21CM – PAPEL 75G/M²	Bloco	360,00
50	ATESTADO MÉDICO DO CAPS 100X1 VIA T- 14X20 CM 1X0 COR	ATESTADO MÉDICO DO CAPS 100X1 VIA T- 14X20 CM 1X0 COR	Bloco	60,00
51	ATESTADO MÉDICO PARA GESTANTE – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 15X21CM – PAPEL 75/GM²	ATESTADO MÉDICO PARA GESTANTE – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 15X21CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	60,00
52	ATESTADO ODONTOLÓGICO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 15X21CM – PAPEL 75/GM²	ATESTADO ODONTOLÓGICO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 15X21CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	60,00
53	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA – 25x4 VIAS – 1ª VIA (BRANCO) – 2ª VIA(VERDE) – 3ª VIA(AMARELA) – 4ª VIA(ROSA) - 1X0 COR – TAM: 22X32CM	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA – 25x4 VIAS – 1ª VIA (BRANCO) – 2ª VIA(VERDE) – 3ª VIA(AMARELA) – 4ª VIA(ROSA) - 1X0 COR – TAM: 22X32CM	Bloco	10,00



54	AVALIAÇÃO ACS 100X1 VIA- 1X0 COR- TAM; 22X32- PAPEL 75/GM²	AVALIAÇÃO ACS 100X1 VIA- 1X0 COR- TAM; 22X32- PAPEL 75/GM²	Bloco	100,00
55	AVALIAÇÃO CLÍNICA E DIAGNÓSTICA – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	AVALIAÇÃO CLÍNICA E DIAGNÓSTICA – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	250,00
56	AVALIAÇÃO POSTURAL T-29,7X21 CM 50X2 VIAS 1X1 COR AP 70G	AVALIAÇÃO POSTURAL T-29,7X21 CM 50X2 VIAS 1X1 COR AP 70G	Bloco	60,00
57	BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DOS CASOS DE HANSENÍASE – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DOS CASOS DE HANSENÍASE – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	20,00
58	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	100,00
59	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL – DADOS INDIVIDUALIZADOS – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL – DADOS INDIVIDUALIZADOS – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	100,00
60	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL – DADOS INDIVIDUALIZADOS BPA – I – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL – DADOS INDIVIDUALIZADOS BPA – I – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	100,00
61	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL/BPA (CONSOLIDADO) – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL/BPA (CONSOLIDADO) – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	20,00
62	BOLETIM MENSAL DE MOVIMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM² (FRENTE E VERSO)	BOLETIM MENSAL DE MOVIMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM² (FRENTE E VERSO)	Bloco	50,00
63	BUSCA ATIVA DE CASOS SUSPEITOS EM UNIDADES DE SAUDE – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	BUSCA ATIVA DE CASOS SUSPEITOS EM UNIDADES DE SAUDE – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	70,00
64	CADERNETA ESPELHO DA CRIANÇA MENINA – 4X4 CORES – TAM: 22X48CM(ABERTA) - PAPEL 180G/M²	CADERNETA ESPELHO DA CRIANÇA MENINA – 4X4 CORES – TAM: 22X48CM(ABERTA) - PAPEL 180G/M²	Unidade	3.000,00
65	CADERNETA ESPELHO DA CRIANÇA MENINO – 4X4 CORES – TAM: 22X48CM(ABERTA) - PAPEL 180G/M²	CADERNETA ESPELHO DA CRIANÇA MENINO – 4X4 CORES – TAM: 22X48CM(ABERTA) - PAPEL 180G/M²	Unidade	3.000,00
66	CAPA DE PRONTUÁRIO 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	CAPA DE PRONTUÁRIO 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	100,00
67	CARTÃO DA CRIANÇA 1X1 COR T- 29,7X21 CM AZUL AP 40 KG	CARTÃO DA CRIANÇA 1X1 COR T- 29,7X21 CM AZUL AP 40 KG	Unidade	2.000,00
68	CARTÃO DA CRIANÇA 1X1 COR T- 29,7X21 CM ROSA AP 40 KG	CARTÃO DA CRIANÇA 1X1 COR T- 29,7X21 CM ROSA AP 40 KG	Unidade	2.000,00
69	CARTÃO CONTROLE DE IMUNIZAÇÃO DO ADULTO – 1X1 COR – TAM: 15X21CM - PAPEL 180G/M²	CARTÃO CONTROLE DE IMUNIZAÇÃO DO ADULTO – 1X1 COR – TAM: 15X21CM - PAPEL 180G/M²	Unidade	2.000,00
70	CARTÃO DA FAMÍLIA COM ENVELOPE T - 10,5X8 CM 1X0 COR AP 40 KG	CARTÃO DA FAMÍLIA COM ENVELOPE T - 10,5X8 CM 1X0 COR AP 40 KG	Unidade	12.000,00
71	CARTÃO DA GESTANTE T - 20X30CM 1X1 COR AP 40 KG	CARTÃO DA GESTANTE T - 20X30CM 1X1 COR AP 40 KG	Unidade	4.000,00
72	CARTÃO DA MULHER/ ADOLESCENTE 20X30CM 1X1 COR AP 40 KG	CARTÃO DA MULHER/ ADOLESCENTE 20X30CM 1X1 COR AP 40 KG	Unidade	7.200,00



73	CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 15X21CM 4X0 COR AP 40 KG	CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 15X21CM 4X0 COR AP 40 KG	Unidade	2.000,00
74	CARTÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO – 1X1 COR – TAM: 15X21CM - PAPEL 180G/M²	CARTÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO – 1X1 COR – TAM: 15X21CM - PAPEL 180G/M²	Unidade	15.000,00
75	CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO – 1X1 COR – TAM: 15X21CM - PAPEL 180G/M²	CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO – 1X1 COR – TAM: 15X21CM - PAPEL 180G/M²	Unidade	42.000,00
76	CARTÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ACARAÚ - CAPS II 1X1 COR – TAM: 15X21CM - PAPEL 180G/M²	CARTÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ACARAÚ - CAPS II 1X1 COR – TAM: 15X21CM - PAPEL 180G/M²	Unidade	1.200,00
77	CARTÃO HIPERTENSO E DIABÉTICO	CARTÃO HIPERTENSO E DIABÉTICO	Unidade	1.000,00
78	CARTÃO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO FISIOTERAPIA T- 20X30 CM 1X1 COR AP 40 KG	CARTÃO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO FISIOTERAPIA T- 20X30 CM 1X1 COR AP 40 KG	Bloco	1.200,00
79	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	15,00
80	CONSOLIDADO ACOMPANHAMENTO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	CONSOLIDADO ACOMPANHAMENTO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	25,00
81	COSOLIDADO DE ATIVIDADES DE CONTROLE DE ESCORPIÕES 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	COSOLIDADO DE ATIVIDADES DE CONTROLE DE ESCORPIÕES 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	20,00
82	CONSOLIDADO MENSAL DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	CONSOLIDADO MENSAL DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	10,00
83	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR EM ATENÇÃO BÁSICA ENFERMEIRO 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR EM ATENÇÃO BÁSICA ENFERMEIRO 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	20,00
84	CONSULTA PROF. NÍVEL SUPERIOR - FISIOTERAPEUTA- CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR	CONSULTA PROF. NÍVEL SUPERIOR - FISIOTERAPEUTA- CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR	Bloco	50,00
85	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	60,00
86	DECLARAÇÃO MÉDICA 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 15X21CM – PAPEL 75G/M²	DECLARAÇÃO MÉDICA 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 15X21CM – PAPEL 75G/M²	Bloco	360,00
87	DOSES APLICADAS EM MENORES DE 2 ANOS – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	DOSES APLICADAS EM MENORES DE 2 ANOS – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	30,00
88	ENCAMINHAMENTO- CENTRAL DE REGULAÇÃO 100X1 VIA T- 10,5X8 CM 1X0 COR AP 70G	ENCAMINHAMENTO- CENTRAL DE REGULAÇÃO 100X1 VIA T- 10,5X8 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	200,00
89	EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	600,00
90	EVOLUÇÃO DA NUTRIÇÃO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	EVOLUÇÃO DA NUTRIÇÃO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	360,00
91	EVOLUÇÃO/ TRATAMENTO- FISIOTERAPIA- – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	EVOLUÇÃO/ TRATAMENTO- FISIOTERAPIA- – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	100,00
92	FICHA DE ATENÇÃO A SAÚDE REPRODUTIVA – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	FICHA DE ATENÇÃO A SAÚDE REPRODUTIVA – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	30,00



93	FICHA DE ATENDIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – F/V – PAPEL 75/GM²	FICHA DE ATENDIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – F/V – PAPEL 75/GM²	Bloco	600,00
94	FICHA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR E-SUS (PARA USO EXCLUSIVO DE SAD) – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – F/V – PAPEL 75/GM²	FICHA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR E-SUS (PARA USO EXCLUSIVO DE SAD) – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – F/V – PAPEL 75/GM²	Bloco	30,00
95	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL (E-SUS) – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – F/V – PAPEL 75/GM²	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL (E-SUS) – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – F/V – PAPEL 75/GM²	Bloco	100,00
96	FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL (E-SUS) – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – F/V – PAPEL 75/GM²	FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL (E-SUS) – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – F/V – PAPEL 75/GM²	Bloco	100,00
97	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA (E-SUS) – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – F/V – PAPEL 75/GM²	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA (E-SUS) – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – F/V – PAPEL 75/GM²	Bloco	100,00
98	FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE T-15X21 CM 1X1 COR AP 40KG	FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE T-15X21 CM 1X1 COR AP 40KG	Unidade	3.500,00
99	FICHA DE DADOS PESSOAIS DO PACIENTE - 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – F/V – PAPEL 75/GM²	FICHA DE DADOS PESSOAIS DO PACIENTE - 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – F/V – PAPEL 75/GM²	Bloco	600,00
100	FICHA DE EVOLUÇÃO - CAPS – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	FICHA DE EVOLUÇÃO - CAPS – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	50,00
101	FICHA DE EVOLUÇÃO FISIOTERAPÊUTICA T-29,7X21 CM 100X1 VIA 1X0 COR AP 70G	FICHA DE EVOLUÇÃO FISIOTERAPÊUTICA T-29,7X21 CM 100X1 VIA 1X0 COR AP 70G	Bloco	60,00
102	FICHA DE NOTIFICAÇÃO NEGATIVA 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	FICHA DE NOTIFICAÇÃO NEGATIVA 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	30,00
103	FICHA DE OBSERVAÇÃO DE ENFERMAGEM - 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – F/V – PAPEL 75/GM²	FICHA DE OBSERVAÇÃO DE ENFERMAGEM - 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – F/V – PAPEL 75/GM²	Bloco	600,00
104	FICHA DE PERMANÊNCIA EM OBSERVAÇÃO - 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – F/V – PAPEL 75/GM²	FICHA DE PERMANÊNCIA EM OBSERVAÇÃO - 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – F/V – PAPEL 75/GM²	Bloco	600,00
105	FICHA DE PROCEDIMENTOS (E-SUS) – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – F/V – PAPEL 75/GM²	FICHA DE PROCEDIMENTOS (E-SUS) – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – F/V – PAPEL 75/GM²	Bloco	100,00
106	FICHA DE PRODUÇÃO - CAPS – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – F/V – PAPEL 75/GM²	FICHA DE PRODUÇÃO - CAPS – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – F/V – PAPEL 75/GM²	Bloco	15,00
107	FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA 100X1 VIA T-20X30 CM 1X0 COR AP 70G	FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA 100X1 VIA 100X1 VIA T-20X30 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	100,00
108	FICHA DE RECEBIMENTO DE INSULINA 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	FICHA DE RECEBIMENTO DE INSULINA 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	5,00
109	FICHA DE REFERÊNCIA – 100X1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	FICHA DE REFERÊNCIA – 100X1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	2.600,00
110	FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL (E-SUS) – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM² - F/V	FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL (E-SUS) – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM² - F/V	Bloco	500,00
111	FICHA DO TESTE RÁPIDO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	FICHA DO TESTE RÁPIDO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	20,00



112	FICHA INDIVIDUAL DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL – (2 PÁGINAS, FRENTE E VERSO) – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²(PAPEL 60KG)	FICHA INDIVIDUAL DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL – (2 PÁGINAS, FRENTE E VERSO) – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²(PAPEL 60KG)	Bloco	480,00
113	FICHA INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO ANTI-RABICO HUMANO – 1x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²(PAPEL 60KG)	FICHA INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO ANTI-RABICO HUMANO – 1x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²(PAPEL 60KG)	Bloco	10,00
114	FICHA GAL 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	FICHA GAL 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	120,00
115	FICHA SSA 2 100X1 VIA T-29,7X21CM 1X0 COR AP 70G	FICHA SSA 2 100X1 VIA T-29,7X21CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	15,00
116	FOLHA DE EVOLUÇÃO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	FOLHA DE EVOLUÇÃO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	600,00
117	FOLHA DE PRODUÇÃO DA EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA – NASF – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	FOLHA DE PRODUÇÃO DA EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA – NASF – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	20,00
118	FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO AO EMAD – FPCDH-01 – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO AO EMAD – FPCDH-01 – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	20,00
119	FORMULÁRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES – FPCDH-01 – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	FORMULÁRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES – FPCDH-01 – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	200,00
120	INQUÉRITO CANINO: REGISTRO DIÁRIO DA COLETA E EXAME DE AMOSTRAS DE SANGUE CANINO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	INQUÉRITO CANINO: REGISTRO DIÁRIO DA COLETA E EXAME DE AMOSTRAS DE SANGUE CANINO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	10,00
121	INQUÉRITO DOMICILIAR DE ÓBITOS 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X 0 COR AP 70G	INQUÉRITO DOMICILIAR DE ÓBITOS 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X 0 COR AP 70G	Bloco	15,00
122	INTIMAÇÃO – 25x4 VIAS – 1ª VIA(BRANCO) – 2ª VIA(VERDE) – 3ª VIA(AMARELA) – 4ª VIA(ROSA) - 1X0 COR – TAM: 22X32CM	INTIMAÇÃO – 25x4 VIAS – 1ª VIA(BRANCO) – 2ª VIA(VERDE) – 3ª VIA(AMARELA) – 4ª VIA(ROSA) - 1X0 COR – TAM: 22X32CM	Bloco	10,00
123	LAUDO DE INSPEÇÃO – 25x4 VIAS – 1ª VIA(BRANCO) – 2ª VIA(VERDE) – 3ª VIA(AMARELA) - 1X0 COR – TAM: 22X32CM	LAUDO DE INSPEÇÃO – 25x4 VIAS – 1ª VIA(BRANCO) – 2ª VIA(VERDE) – 3ª VIA(AMARELA) - 1X0 COR – TAM: 22X32CM	Bloco	200,00
124	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	56,00
125	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL– APAC – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL– APAC – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	680,00
126	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH - 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH - 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	600,00
127	LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE SAÚDE BUCAL – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE SAÚDE BUCAL – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	250,00
128	MAPA DE ATENDIMENTO DIÁRIO- CAPS 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	MAPA DE ATENDIMENTO DIÁRIO- CAPS 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	100,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

129	MAPA CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	MAPA CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	10,00
130	MAPA CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL - ESF 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	MAPA CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL - ESF 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	50,00
131	MAPA DE CONTROLE DIÁRIO DE TEMPERATURA 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	MAPA DE CONTROLE DIÁRIO DE TEMPERATURA 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	50,00
132	MAPA DE CONTROLE DOS TRATAMENTOS PROFILÁTICOS(MODO PAISAGEM) – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM² (APENAS FRENTE)	MAPA DE CONTROLE DOS TRATAMENTOS PROFILÁTICOS(MODO PAISAGEM) – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM² (APENAS FRENTE)	Bloco	15,00
133	MAPA MENSAL DE PRODUÇÃO POR IDADE MÉDICO (PUERICULTURA, PURPÉRIO E PRÉ NATAL) 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	MAPA MENSAL DE PRODUÇÃO POR IDADE MÉDICO (PUERICULTURA, PURPÉRIO E PRÉ NATAL) 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	20,00
134	MAPA DE PRODUÇÃO POR IDADE- CONSULTA /ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ATENÇÃO BÁSICA - ENFERMEIRO 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP70G	MAPA DE PRODUÇÃO POR IDADE- CONSULTA /ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ATENÇÃO BÁSICA - ENFERMEIRO 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP70G	Bloco	20,00
135	MAPA DE PRODUÇÃO POR IDADE - CONSULTA /ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ATENÇÃO BÁSICA - MÉDICO 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	MAPA DE PRODUÇÃO POR IDADE - CONSULTA /ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ATENÇÃO BÁSICA - MÉDICO 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	20,00
136	MAPA MENSAL DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	MAPA MENSAL DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	30,00
137	MOVIMENTO MENSAL DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 25X4 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	MOVIMENTO MENSAL DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 25X4 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	70,00
138	MOVIMENTO MENSAL DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 50X2 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	MOVIMENTO MENSAL DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 50X2 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	10,00
139	PASTA PARA PRONTUÁRIO COM CORTE ESPECIAL T- 47X40 1X0 COR CARTÃO SUPREMO 250G	PASTA PARA PRONTUÁRIO COM CORTE ESPECIAL T- 47X40 1X0 COR CARTÃO SUPREMO 250G	Bloco	22.000,00
140	PLANILHA DE ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO DE OUTROS MUNICÍPIOS 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	PLANILHA DE ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO DE OUTROS MUNICÍPIOS 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	50,00
141	PLANILHA DE ANOTAÇÃO DOS NASCIDOS VIVOS 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	PLANILHA DE ANOTAÇÃO DOS NASCIDOS VIVOS 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	20,00
142	PLANILHA DE ANOTAÇÃO DOS ÓBITOS 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	PLANILHA DE ANOTAÇÃO DOS ÓBITOS 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	15,00
143	PLANILHA DE AVALIAÇÃO (PSF) 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	PLANILHA DE AVALIAÇÃO (PSF) 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	50,00
144	PLANILHA DE AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL (PSF)100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	PLANILHA DE AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL (PSF)100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	60,00
145	PLANILHA DE ESCOLARES COM ALTERAÇÃO (PSE)100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	PLANILHA DE ESCOLARES COM ALTERAÇÃO (PSE)100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	60,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

146	PLANILHA DE LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE BUCAL - (PSE) 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	PLANILHA DE LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE BUCAL - (PSE) 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	60,00
147	PLANILHA MENSAL DAS ATIVIDADES DE TESTES RÁPIDOS HIV/SIFILIS 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	PLANILHA MENSAL DAS ATIVIDADES DE TESTES RÁPIDOS HIV/SIFILIS 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	10,00
148	PLANILHA DE NOTIFICAÇÃO MENSAL DAS INTERNAÇÕES E ÓBITOS POR DIARREIA - 100x1 VIA - 1X0 COR - TAM: 22X32CM - PAPEL 75/GM²	PLANILHA DE NOTIFICAÇÃO MENSAL DAS INTERNAÇÕES E ÓBITOS POR DIARREIA - 100x1 VIA - 1X0 COR - TAM: 22X32CM - PAPEL 75/GM²	Bloco	10,00
149	PLANO DE CUIDADOS MULTIDISCIPLINAR - 100x1 VIA - 1X0 COR - TAM: 22X32CM - PAPEL 75/GM²	PLANO DE CUIDADOS MULTIDISCIPLINAR - 100x1 VIA - 1X0 COR - TAM: 22X32CM - PAPEL 75/GM²	Bloco	12,00
150	PREVENÇÃO DE CÂNCER GINECOLÓGICO - ANOTAÇÃO DAS LÂMINAS 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	PREVENÇÃO DE CÂNCER GINECOLÓGICO - ANOTAÇÃO DAS LÂMINAS 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	300,00
151	PRODUÇÃO CONSOLIDADA 100X1 T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	PRODUÇÃO CONSOLIDADA 100X1 T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	20,00
152	PRODUÇÃO POR IDADE CLÍNICO/ GINECOLOGISTA (PUERICULTURA, PUERPÉRIO E PRÉ NATAL) 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	PRODUÇÃO POR IDADE CLÍNICO/ GINECOLOGISTA (PUERICULTURA, PUERPÉRIO E PRÉ NATAL) 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	20,00
153	PRODUÇÃO POR IDADE CLÍNICO / MÉDICO 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	PRODUÇÃO POR IDADE CLÍNICO / MÉDICO 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	50,00
154	PRODUÇÃO POR IDADE ENFERMEIRO (PUERICULTURA, PUERPÉRIO E PRÉ NATAL) 100X1 T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	PRODUÇÃO POR IDADE ENFERMEIRO (PUERICULTURA, PUERPÉRIO E PRÉ NATAL) 100X1 T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	20,00
155	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE DENGUE - PNCD - RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTI VETORIAL 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE DENGUE - PNCD - RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTI VETORIAL 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	50,00
156	PROGRAMA NACIONAL DE PROFILAXIA DA RAIVA 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	PROGRAMA NACIONAL DE PROFILAXIA DA RAIVA 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	50,00
157	PROTOCOLO DE ALTA FISIOTERÁPICA T-29,7X21 CM 1X0 COR 100X1 VIA AP 70G	PROTOCOLO DE ALTA FISIOTERÁPICA T-29,7X21 CM 1X0 COR 100X1 VIA AP 70G	Bloco	60,00
158	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA COR AZUL	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA COR AZUL	Unidade	6.000,00
159	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA COR VERDE	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA COR VERDE	Unidade	6.000,00
160	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA COR LARANJA	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA COR LARANJA	Unidade	6.000,00
161	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA COR VERMELHA	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA COR VERMELHA	Unidade	6.000,00
162	RAAS REGISTRO DAS AÇÕES AMBULATORIAIS DE SAÚDE - FORMULÁRIO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO CAPS - 100x1 VIA - 1X0 COR - TAM: 15X21CM - PAPEL 75/GM²	RAAS REGISTRO DAS AÇÕES AMBULATORIAIS DE SAÚDE - FORMULÁRIO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO CAPS - 100x1 VIA - 1X0 COR - TAM: 15X21CM - PAPEL 75/GM²	Bloco	360,00
163	RECEITUÁRIO AZUL - 50X1 VIA - 1X0 COR - PAPEL SUPERBONDER AZUL 60G/M²	RECEITUÁRIO AZUL - 50X1 VIA - 1X0 COR - PAPEL SUPERBONDER AZUL 60G/M²	Bloco	800,00



164	RECEITUÁRIO COMUM – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 15X21CM – PAPEL 75/GM²	RECEITUÁRIO COMUM – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 15X21CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	14.000,00
165	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL – 50X2 VIAS – 1X0 COR – TAM: 15X21CM – PAPEL EXTRACOPY AUTOCOPIATIVO – 1ª VIA BRANCA – 2ª VIA VERDE	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL – 50X2 VIAS – 1X0 COR – TAM: 15X21CM – PAPEL EXTRACOPY AUTOCOPIATIVO – 1ª VIA BRANCA – 2ª VIA VERDE	Bloco	6.000,00
166	RECEITUÁRIO ESPECIAL RETINOÍDES SISTÊMICOS – 50X1 VIA – 1X0 COR- PAPEL SUPERBONDER BRANCO 60G/M²	RECEITUÁRIO ESPECIAL RETINOÍDES SISTÊMICOS – 50X1 VIA – 1X0 COR- PAPEL SUPERBONDER BRANCO 60G/M²	Bloco	10,00
167	RECIBO DE ENTREGA DE INSUMOS – 50X1 VIA – 1X0 COR- PAPEL SUPERBONDER BRANCO 60G/M²	RECIBO DE ENTREGA DE INSUMOS – 50X1 VIA – 1X0 COR- PAPEL SUPERBONDER BRANCO 60G/M²	Bloco	60,00
168	REGISTRO DE ATIVIDADES 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	REGISTRO DE ATIVIDADES 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	900,00
169	REGISTRO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	REGISTRO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	200,00
170	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SAD - 100X1 VIA- 1X0 COR- TAM; 22X32- PAPEL 75/GM²	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SAD - 100X1 VIA- 1X0 COR- TAM; 22X32- PAPEL 75/GM²	Bloco	25,00
171	RELATÓRIO DE PRODUÇÃO E DE MARCADORES PARA AVALIAÇÃO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	RELATÓRIO DE PRODUÇÃO E DE MARCADORES PARA AVALIAÇÃO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	20,00
172	RELATÓRIO DE PRODUÇÃO E DE MARCADORES PARA AVALIAÇÃO – COMPLEMENTAR – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	RELATÓRIO DE PRODUÇÃO E DE MARCADORES PARA AVALIAÇÃO – COMPLEMENTAR – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	20,00
173	REMANEJAMENTO/DEVOLUÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	REMANEJAMENTO/DEVOLUÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS 100X1 VIA T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	25,00
174	REQUERIMENTO DE REPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS/ INSUMOS –FARMACIA (MODO PAISAGEM) 100X1 VIA- 1X0 COR- TAM; 22X32- PAPEL 75/GM²	REQUERIMENTO DE REPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS/ INSUMOS –FARMACIA (MODO PAISAGEM) 100X1 VIA- 1X0 COR- TAM; 22X32- PAPEL 75/GM²	Bloco	20,00
175	REQUISICÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICO – COLO DO ÚTERO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	REQUISICÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICO – COLO DO ÚTERO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	200,00
176	BLOCO DE REQUISICÃO DE GÁS 50X2 VIAS T- 14X20CM 1X0 COR	BLOCO DE REQUISICÃO DE GÁS 50X2 VIAS T-14X20CM 1X0 COR	Bloco	30,00
177	REQUERIMENTO PARA LICENÇA SANITÁRIA 50X2 VIAS T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	REQUERIMENTO PARA LICENÇA SANITÁRIA 50X2 VIAS T-29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	20,00
178	REQUISICÃO DE MAMOGRAFIA – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	REQUISICÃO DE MAMOGRAFIA – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	100,00
179	RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇO DE ANTIVETORIAL (FRENTE E VERSO) – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇO DE ANTIVETORIAL (FRENTE E VERSO) – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	100,00
180	RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO DE ANTIVETORIAL – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO DE ANTIVETORIAL – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	50,00
181	ROTEIRO DE VISITA T-29,7X21 CM 100X1 VIA 1X0 COR AP 70G	ROTEIRO DE VISITA T-29,7X21 CM 100X1 VIA 1X0 COR AP 70G	Bloco	60,00
182	SEGMENTO DE TRATAMENTO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	SEGMENTO DE TRATAMENTO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	50,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

183	SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN) CADASTRO DOMICÍLIO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN) CADASTRO DOMICÍLIO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	50,00
184	SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN) FORMULÁRIO DE MARCADORES AO CONSUMO ALIMENTAR – CRIANÇAS < 5 ANOS – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN) FORMULÁRIO DE MARCADORES AO CONSUMO ALIMENTAR – CRIANÇAS < 5 ANOS – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	250,00
185	SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN) FORMULÁRIO DE MARCADORES AO CONSUMO ALIMENTAR – INDIVÍDUOS COM 5 ANOS OU MAIS – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN) FORMULÁRIO DE MARCADORES AO CONSUMO ALIMENTAR – INDIVÍDUOS COM 5 ANOS OU MAIS – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	250,00
186	SISTEMA GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL – GAL – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	SISTEMA GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL – GAL – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	50,00
187	SISVAN – MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	SISVAN – MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	50,00
188	SOLICITAÇÃO DE EXAMES – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	SOLICITAÇÃO DE EXAMES – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	800,00
189	SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE PRÉ –NATAL 100X1 VIA- 1X0 COR- TAM; 22X32- PAPEL 75/GM²	SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE PRÉ –NATAL 100X1 VIA- 1X0 COR- TAM; 22X32- PAPEL 75/GM²	Bloco	100,00
190	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 15X21CM – PAPEL 75/GM²	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 15X21CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	450,00
191	SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO T-29,7X21 CM 1X0 COR 100X1 VIA AP 70G	SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO T-29,7X21 CM 1X0 COR 100X1 VIA AP 70G	Bloco	60,00
192	SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO ANTICONCEPÇÃO CIRÚRGICA 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO ANTICONCEPÇÃO CIRÚRGICA 100X1 VIA T- 29,7X21 CM 1X0 COR AP 70G	Bloco	120,00
193	TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	100,00
194	TERMO DE INCLUSÃO NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	TERMO DE INCLUSÃO NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	100,00
195	TERMO DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	TERMO DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	100,00
196	TERMO DE RESPONSABILIDADE – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	TERMO DE RESPONSABILIDADE – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	600,00
197	TERMO DE RESPONSABILIDADE COM EQUIPAMENTOS - CESSÃO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	TERMO DE RESPONSABILIDADE COM EQUIPAMENTOS - CESSÃO – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	30,00
198	TERMO DE: APREENSÃO, DEPÓSITO, INUTILIZAÇÃO, DEVOLUÇÃO, INTERAÇÃO – 25x4 VIAS – 1ª VIA(BRANCO) – 2ª VIA(VERDE) – 3ª VIA(AMARELA) - 1X0 COR – TAM: 22X32CM	TERMO DE: APREENSÃO, DEPÓSITO, INUTILIZAÇÃO, DEVOLUÇÃO, INTERAÇÃO – 25x4 VIAS – 1ª VIA(BRANCO) – 2ª VIA(VERDE) – 3ª VIA(AMARELA) - 1X0 COR – TAM: 22X32CM	Bloco	100,00



199	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL – 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	100,00			
200	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL (FRENTE) E FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA ACS (VERSO) - 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	VIGILÂNCIA NUTRICIONAL (FRENTE) E FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA ACS (VERSO) - 100x1 VIA – 1X0 COR – TAM: 22X32CM – PAPEL 75/GM²	Bloco	120,00			
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 317.285,00	31/01/2026	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG'S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG'S	R\$ 277.320,00	31/01/2026	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
12	AQUISIÇÃO DE BOLO CONFEITADO	R\$ 69.000,00	15/07/2026	evento cultural de promoção social, incentivando comércio local e diversão da sociedade.	nova contratação	SIM	BAIXO
13	AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 1.075.100,00	31/01/2026	Aquisição de pneus se faz necessária para garantir a manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Acaraú, usados na remoção de pacientes e locomoção profissionais de saúde.	Nova Contratação	Sim	Alto
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade			
1	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 195/65 R15	.	Unidade	60,00			
2	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 215/65 R16	.	Unidade	60,00			
3	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 195/75 R16	.	Unidade	40,00			
4	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 215/75 R17,5	.	Unidade	40,00			
5	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 275/80 R22,5	.	Unidade	40,00			
6	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 1.000X20	.	Unidade	135,00			
7	CAMERA DE AR 1.000X20	.	Unidade	135,00			
8	FORRO DO PNEU 1.000X20	.	Unidade	135,00			
9	PNEUDE FABRICAÇÃO NACIONAL 900X20	.	Unidade	110,00			
10	CAMERA DE AR 900X20	.	Unidade	110,00			
11	FORRO DO PNEU 900X20	.	Unidade	110,00			
12	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 175/65 R14	.	Unidade	16,00			
13	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 17.5-25	.	Unidade	20,00			
14	PNEU FABRICAÇÃO NACIONAL 14.00-24	.	Unidade	20,00			
15	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 19.5L-24	.	Unidade	16,00			
16	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 265/70 R16	.	Unidade	66,00			
17	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 225/65 R16	.	Unidade	20,00			
18	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 235/75 R15	.	Unidade	20,00			



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

19	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 165/70 R14	.	Unidade	205,00
20	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 90/90 - 21	.	Unidade	15,00
21	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 120/80 - 18	.	Unidade	15,00
22	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 90/90 - 18	.	Unidade	15,00
23	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 110/90 - 18	.	Unidade	15,00
24	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 205/60 R16	.	Unidade	30,00
25	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 205/60 R15	.	Unidade	230,00
26	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 175/75 R14	.	Unidade	41,00
27	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 185/60 R15	.	Unidade	25,00
28	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 185/65 R15	.	Unidade	25,00
29	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 215/75 R17.5	.	Unidade	115,00
30	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 235/65 R16	.	Unidade	90,00
31	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 175/70 R14	.	Unidade	16,00
32	PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL 265/60 R18	.	Unidade	20,00
14	AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 2.081.765,00	02/01/2026	Assegurar a manutenção adequada dos veículos e máquinas públicas, garantindo a prestação eficaz dos serviços públicos, promovendo a qualidade de vida da comunidade local e a eficiência da gestão pública.
15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E TESTE DE COVID, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E SEUS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 3.795.000,00	31/01/2026	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades das Unidades Municipais de Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, assegurando o adequado fornecimento de materiais técnicos, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA. ESPÁTULA DE MADEIRA, DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,5 CM DE LARGURA, 13,5 CM DE COMPRIMENTO E 2 MM DE ESPESSURA, PCT C/ 100	ABAIXADOR DE LÍNGUA. ESPÁTULA DE MADEIRA, DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,5 CM DE LARGURA, 13,5 CM DE COMPRIMENTO E 2 MM DE ESPESSURA, PCT C/ 100	Pacote	2.150,00
2	ABSORVENTE GERIÁTRICO COM GEL - COM 3 LINHAS ADESIVAS, COBERTURA ULTRA MACIA, CAMADA IMPERMEÁVEL ANTI VAZAMENTO. PACOTE COM 20 UNID.	ABSORVENTE GERIÁTRICO COM GEL - COM 3 LINHAS ADESIVAS, COBERTURA ULTRA MACIA, CAMADA IMPERMEÁVEL ANTI VAZAMENTO. PACOTE COM 20 UNID.	Pacote	250,00
3	ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML, USO INJETÁVEL	ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML, USO INJETÁVEL	Ampola	1.800,00
4	ACETILCISTEÍNA 600 MG GRANULADO 5 G	ACETILCISTEÍNA 600 MG GRANULADO 5 G	ENVELOPES	620,00

Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto



5	ACICLOVIR 250 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	ACICLOVIR 250 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCOAMPOLA	800,00
6	ACIDO ACÉTICO 5% 1 LITRO	ACIDO ACÉTICO 5% 1 LITRO	Unidade	440,00
7	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	Comprimido	2.800,00
8	ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML	ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML	Frasco	200,00
9	ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO	ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO	Comprimido	1.200,00
10	ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% 5L	ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% 5L	Galão	240,00
11	ACIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML INJETÁVEL	ACIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML INJETÁVEL	Ampola	3.640,00
12	ACIDO TRICLOROACETICO A 70% FRASCO COM 10 ML (MANIPULADO)	ACIDO TRICLOROACETICO A 70% FRASCO COM 10 ML (MANIPULADO)	Frasco	14,00
13	ACIDO TRICLOROACETICO A 80% FRASCO COM 10 ML (MANIPULADO)	ACIDO TRICLOROACETICO A 80% FRASCO COM 10 ML (MANIPULADO)	Frasco	14,00
14	ACIDO TRICLOROACETICO A 90% FRASCO COM 10 ML (MANIPULADO)	ACIDO TRICLOROACETICO A 90% FRASCO COM 10 ML (MANIPULADO)	Frasco	14,00
15	ADENOSINA 3 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	ADENOSINA 3 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	Ampola	1.200,00
16	ÁGUA DEIONIZADA SOLUÇÃO 5 L - PARA USO EM AUTOCLAVE	ÁGUA DEIONIZADA SOLUÇÃO 5 L - PARA USO EM AUTOCLAVE	Galão	2.320,00
17	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCO C/ 1000ML MEDICAMENTO ANTISSEPTICO TÓPICO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA 10VOL) 3 % SOLUÇÃO 1000 ML	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCO C/ 1000ML MEDICAMENTO ANTISSEPTICO TÓPICO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA 10VOL) 3 % SOLUÇÃO 1000 ML	Frasco	168,00
18	ÁGUA PARA INJEÇÃO DESTILADA 10 ML AMPOLAS	ÁGUA PARA INJEÇÃO DESTILADA 10 ML AMPOLAS	Unidade	26.000,00
19	ÁGUA PARA INJEÇÃO DESTILADA 500 ML	ÁGUA PARA INJEÇÃO DESTILADA 500 ML	Unidade	8.400,00
20	AGULHA ANESTÉSICA RAQUIDIANA 22G X 3 1/2	AGULHA ANESTÉSICA RAQUIDIANA 22G X 3 1/2	Unidade	480,00
21	AGULHA ANESTÉSICA RAQUIDIANA 25G X 3 1/2	AGULHA ANESTÉSICA RAQUIDIANA 25G X 3 1/2	Unidade	480,00
22	AGULHA ANESTÉSICA, P/ PERIDURAL, 16 G X 3,5, PONTA TUOHY	AGULHA ANESTÉSICA, P/ PERIDURAL, 16 G X 3,5, PONTA TUOHY	Unidade	480,00
23	AGULHA ANESTÉSICA, P/ PERIDURAL, 17 G X 3,5, PONTA TUOHY	AGULHA ANESTÉSICA, P/ PERIDURAL, 17 G X 3,5, PONTA TUOHY	Unidade	240,00
24	AGULHA ANESTÉSICA, P/ PERIDURAL, 18 G X 3,5, PONTA TUOHY	AGULHA ANESTÉSICA, P/ PERIDURAL, 18 G X 3,5, PONTA TUOHY	Unidade	240,00
25	AGULHA ANESTÉSICA, P/ RAQUIDIANA, AÇO INOXIDÁVEL, 26 G X 3,5	AGULHA ANESTÉSICA, P/ RAQUIDIANA, AÇO INOXIDÁVEL, 26 G X 3,5	Unidade	3.800,00
26	AGULHA ANESTÉSICA, P/ RAQUIDIANA, AÇO INOXIDÁVEL, 27 G X 3,5	AGULHA ANESTÉSICA, P/ RAQUIDIANA, AÇO INOXIDÁVEL, 27 G X 3,5	Unidade	2.400,00
27	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA. EMBALADA UNITARIAMENTE. ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. 5 ANOS. REGISTRO NO M.S, CAIXA C/ 100 UN.	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA. EMBALADA UNITARIAMENTE. ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. 5 ANOS. REGISTRO NO M.S, CAIXA C/ 100 UN.	Caixa	350,00



28	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20 X 0,55 CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA. EMBALADA UNITARIAMENTE. ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. 5 ANOS. REGISTRO NO M.S, CAIXA C/ 100 UN.	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20 X 0,55 CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA. EMBALADA UNITARIAMENTE. ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. 5 ANOS. REGISTRO NO M.S, CAIXA C/ 100 UN.	Caixa	315,00
29	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 0,6 CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA. EMBALADA UNITARIAMENTE. ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. 5 ANOS. REGISTRO NO M.S, CAIXA C/ 100 UN.	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 0,6 CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA. EMBALADA UNITARIAMENTE. ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. 5 ANOS. REGISTRO NO M.S, CAIXA C/ 100 UN.	Caixa	115,00
30	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA. EMBALADA UNITARIAMENTE. ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. 5 ANOS. REGISTRO NO M.S, CAIXA C/ 100 UN.	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA. EMBALADA UNITARIAMENTE. ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. 5 ANOS. REGISTRO NO M.S, CAIXA C/ 100 UN.	Caixa	810,00
31	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA. EMBALADA UNITARIAMENTE. ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. 5 ANOS. REGISTRO NO M.S, CAIXA C/ 100 UN.	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA. EMBALADA UNITARIAMENTE. ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. 5 ANOS. REGISTRO NO M.S, CAIXA C/ 100 UN.	Caixa	710,00
32	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30 X 0,7 CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA. EMBALADA UNITARIAMENTE. ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. 5 ANOS. REGISTRO NO M.S, CAIXA C/ 100 UN.	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30 X 0,7 CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA. EMBALADA UNITARIAMENTE. ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. 5 ANOS. REGISTRO NO M.S, CAIXA C/ 100 UN.	Caixa	230,00
33	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30 X 0,8 CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA. EMBALADA UNITARIAMENTE. ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. 5 ANOS. REGISTRO NO M.S, CAIXA C/ 100 UN.	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30 X 0,8 CÂNULA COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA. EMBALADA UNITARIAMENTE. ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO. 5 ANOS. REGISTRO NO M.S, CAIXA C/ 100 UN.	Caixa	110,00



34	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40X12 CÂNULA C/ BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, COM TAMPA PLÁSTICA EMBALADA UNITAR. ESTERILIZ. ÓXIDO DE ETILENO. 5 ANOS. REG.M.S. CX C/100 UN.	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40X12 CÂNULA C/ BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, COM TAMPA PLÁSTICA EMBALADA UNITAR. ESTERILIZ. ÓXIDO DE ETILENO. 5 ANOS. REG.M.S. CX C/100 UN.	Caixa	950,00
35	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40X16 CÂNULA C/ BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, COM TAMPA PLÁSTICA EMBALADA UNITAR. ESTERILIZ. ÓXIDO DE ETILENO. 5 ANOS. REG.M.S. CX C/100 UN.	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40X16 CÂNULA C/ BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, COM TAMPA PLÁSTICA EMBALADA UNITAR. ESTERILIZ. ÓXIDO DE ETILENO. 5 ANOS. REG.M.S. CX C/100 UN.	Caixa	6,00
36	AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 12,7MM (29G/0,33MM) CX COM 100 UND	AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 12,7MM (29G/0,33MM) CX COM 100 UND	Caixa	25,00
37	AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 4MM (32G/0,23MM) CX COM 100 UND	AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 4MM (32G/0,23MM) CX COM 100 UND	Caixa	250,00
38	AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 5MM (31G/0,25MM) CX COM 100 UND	AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 5MM (31G/0,25MM) CX COM 100 UND	Caixa	100,00
39	AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 6MM (31G/0,25MM) CX COM 100 UND	AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 6MM (31G/0,25MM) CX COM 100 UND	Caixa	70,00
40	AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 8MM (31G/0,25MM) CX COM 100 UND	AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA 8MM (31G/0,25MM) CX COM 100 UND	Caixa	40,00
41	AGULHA PARA MIELOGRAMA 18 G X 10/75 MM	AGULHA PARA MIELOGRAMA 18 G X 10/75 MM	Unidade	120,00
42	ALBUMINA HUMANA 20 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 ML	ALBUMINA HUMANA 20 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 ML	Frasco	480,00
43	ÁLCOOL A 70% - LÍQUIDO INCOLOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DA FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE - LITROS	ÁLCOOL A 70% - LÍQUIDO INCOLOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DA FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE - LITROS	Litro	8.400,00
44	ÁLCOOL ABSOLUTO - LÍQUIDO INCOLOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DA FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE - LITROS	ÁLCOOL ABSOLUTO - LÍQUIDO INCOLOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DA FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE - LITROS	Litro	3.000,00
45	ÁLCOOL GEL HIGIENIZADOR DE MÃOS – COMPOSIÇÃO: ETANOL 70%, ESPESANTE, CONSERVANTE, ÁGUA POTÁVEL E GLICERINA. FRASCO COM 500 ML.	ÁLCOOL GEL HIGIENIZADOR DE MÃOS – COMPOSIÇÃO: ETANOL 70%, ESPESANTE, CONSERVANTE, ÁGUA POTÁVEL E GLICERINA. FRASCO COM 500 ML.	Frasco	7.620,00
46	ALFAEPOETINA 4.000 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ELENCO ESTADUAL	ALFAEPOETINA 4.000 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ELENCO ESTADUAL	FRASCOAMPOLA	240,00
47	ALGODÃO HIDRÓFILO 250G ROLOS DE MANTA UNIFORMEMENTE ENROLADOS SOBRE SI, FORMADO POR FIBRAS 100% ALGODÃO, BRANQUEADAS, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO E PH ,	ALGODÃO HIDRÓFILO 250G ROLOS DE MANTA UNIFORMEMENTE ENROLADOS SOBRE SI, FORMADO POR FIBRAS 100% ALGODÃO, BRANQUEADAS, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO E PH , SUBSTÂNCIAS	Pacote	600,00



	SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, SUBSTÂNCIAS SOLÚVEIS EM ÁGUA DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS NA NBR 13300	GORDUROSAS, SUBSTÂNCIAS SOLÚVEIS EM ÁGUA DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS NA NBR 13300		
48	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G ROLOS DE MANTA UNIFORMEMENTE ENROLADOS SOBRE SI, FORMADO POR FIBRAS 100% ALGODÃO, BRANQUEADAS, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO E PH , SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, SUBSTÂNCIAS SOLÚVEIS EM ÁGUA DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS NA NBR 13300	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G ROLOS DE MANTA UNIFORMEMENTE ENROLADOS SOBRE SI, FORMADO POR FIBRAS 100% ALGODÃO, BRANQUEADAS, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO E PH , SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, SUBSTÂNCIAS SOLÚVEIS EM ÁGUA DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS NA NBR 13300	Pacote	3.900,00
49	ALGODÃO ORTOPÉDICO 08CM	ALGODÃO ORTOPÉDICO 08CM	Unidade	480,00
50	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM	Unidade	480,00
51	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM	Unidade	480,00
52	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO COR ÂMBAR, COMPOSTA DE: BISNAGA, BICO RETO ROSQUEADOR E TAMPA CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL. 250 ML	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO COR ÂMBAR, COMPOSTA DE: BISNAGA, BICO RETO ROSQUEADOR E TAMPA CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL. 250 ML	Unidade	1.030,00
53	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO COR ÂMBAR, COMPOSTA DE: BISNAGA, BICO RETO ROSQUEADOR E TAMPA CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL. 500 ML	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO COR ÂMBAR, COMPOSTA DE: BISNAGA, BICO RETO ROSQUEADOR E TAMPA CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL. 500 ML	Unidade	410,00
54	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, BISNAGA, BICO RETO ROSQUEADOR E TAMPA CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL. 250 ML	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, BISNAGA, BICO RETO ROSQUEADOR E TAMPA CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL. 250 ML	Unidade	830,00
55	ALPRAZOLAM 1MG	ALPRAZOLAM 1MG	Comprimido	21.400,00
56	AMBROXOL XPE PEDIÁTRICO 15 MG/ML	AMBROXOL XPE PEDIÁTRICO 15 MG/ML	Unidade	120,00
57	AMBU - REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, 2500 ML, BALÃO E MÁSCARA SILICONE,VÁLVULA ESCAPE, TAMANHO ADULTO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO	AMBU - REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, 2500 ML, BALÃO E MÁSCARA SILICONE,VÁLVULA ESCAPE, TAMANHO ADULTO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO	Unidade	84,00
58	AMBU - REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, BALÃO E MÁSCARA SILICONE,VÁLVULA ESCAPE, TAMANHO INFANTIL, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO	AMBU - REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, BALÃO E MÁSCARA SILICONE,VÁLVULA ESCAPE, TAMANHO INFANTIL, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO	Unidade	66,00
59	AMICACINA, SULFATO 250 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMICACINA, SULFATO 250 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	Ampola	1.440,00
60	AMINOFILINA 24 MG/ML CX C/ 100 AMPOLAS DE 10 ML	AMINOFILINA 24 MG/ML CX C/ 100 AMPOLAS DE 10 ML	Caixa	26,00
61	AMIODARONA 200 MG	AMIODARONA 200 MG	Comprimido	7.440,00
62	AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML	AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML	Ampola	3.600,00
63	AMPICILINA 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPICILINA 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCOAMPOLA	3.600,00
64	ANFOTERICINA B 50 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	ANFOTERICINA B 50 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCOAMPOLA	360,00



65	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, COM CABO EMBORRACHADO PARA MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA; CARTUCHO COM FITA LUBRIFICANTE E DUAS LÂMINAS PARALELAS. CAPA DE PLÁSTICO QUE PROTEGE AS LÂMINAS.	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, COM CABO EMBORRACHADO PARA MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA; CARTUCHO COM FITA LUBRIFICANTE E DUAS LÂMINAS PARALELAS. CAPA DE PLÁSTICO QUE PROTEGE AS LÂMINAS.	Unidade	1.080,00
66	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE C/ ESTETOSCÓPIO PARA MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA. LIVRE DE LÁTEX. APROVADO PELO INMETRO. MANGUITO COM PERA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON OU ALGODÃO, COM FECHAMENTO DE VELCRO. ACOMPANHA ESTETOSCOPIO E ESTOJO.	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE C/ ESTETOSCÓPIO PARA MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA. LIVRE DE LÁTEX. APROVADO PELO INMETRO. MANGUITO COM PERA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON OU ALGODÃO, COM FECHAMENTO DE VELCRO. ACOMPANHA ESTETOSCOPIO E ESTOJO.	Unidade	580,00
67	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE C/ ESTETOSCÓPIO PARA MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA. LIVRE DE LÁTEX. APROVADO PELO INMETRO. MANGUITO COM PERA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON OU ALGODÃO, COM FECHAMENTO DE VELCRO. ACOMPANHA ESTETOSCOPIO E ESTOJO.	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE C/ ESTETOSCÓPIO PARA MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA. LIVRE DE LÁTEX. APROVADO PELO INMETRO. MANGUITO COM PERA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON OU ALGODÃO, COM FECHAMENTO DE VELCRO. ACOMPANHA ESTETOSCOPIO E ESTOJO.	Unidade	126,00
68	APARELHO DE PRESSÃO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE C/ ESTETOSCÓPIO PARA MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA. LIVRE DE LÁTEX. APROVADO PELO INMETRO. MANGUITO COM PERA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON OU ALGODÃO, COM FECHAMENTO DE VELCRO. ACOMPANHA ESTETOSCOPIO E ESTOJO.	APARELHO DE PRESSÃO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE C/ ESTETOSCÓPIO PARA MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA. LIVRE DE LÁTEX. APROVADO PELO INMETRO. MANGUITO COM PERA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON OU ALGODÃO, COM FECHAMENTO DE VELCRO. ACOMPANHA ESTETOSCOPIO E ESTOJO.	Unidade	150,00
69	APARELHO P/ MONITORAR GLICEMIA - COMPATÍVEIS COM AS FITAS DE GLICEMIA: ACCU CHECK ACTIVE.	APARELHO P/ MONITORAR GLICEMIA - COMPATÍVEIS COM AS FITAS DE GLICEMIA: ACCU CHECK ACTIVE.	Unidade	460,00
70	APIXABANA 2,5MG CX C/ 60 (ELIQUIS)	APIXABANA 2,5MG CX C/ 60 (ELIQUIS)	Caixa	160,00
71	APIXABANA 5MG CX C/ 60 (ELIQUIS)	APIXABANA 5MG CX C/ 60 (ELIQUIS)	Caixa	384,00
72	ATADURA DE ALGODÃO PARA O USO ORTOPÉDICO (10CM)	ATADURA DE ALGODÃO PARA O USO ORTOPÉDICO (10CM)	Unidade	9.600,00
73	ATADURA DE CREPOM 08 CM ,100% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. TAMANHOS: 10CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO) OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 UNIDADES	ATADURA DE CREPOM 08 CM ,100% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. TAMANHOS: 10CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO) OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 UNIDADES	Pacote	1.600,00
74	ATADURA DE CREPOM 10 CM ,100% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. TAMANHOS: 10CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE	ATADURA DE CREPOM 10 CM ,100% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. TAMANHOS: 10CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE	Pacote	7.000,00



	COMPRIMENTO EM REPOUSO) OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 UNIDADES	COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 UNIDADES		
75	ATADURA DE CREPOM 12 CM ,100% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. TAMANHOS: 10CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO) OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 UNIDADES	ATADURA DE CREPOM 12 CM ,100% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. TAMANHOS: 10CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO) OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 UNIDADES	Pacote	6.000,00
76	ATADURA DE CREPOM 15 CM,100% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. TAMANHOS: 20CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 ROLOS.	ATADURA DE CREPOM 15 CM,100% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. TAMANHOS: 20CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 ROLOS.	Pacote	7.000,00
77	ATADURA DE CREPOM 20 CM,100% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. TAMANHOS: 20CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 ROLOS.	ATADURA DE CREPOM 20 CM,100% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. TAMANHOS: 20CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 ROLOS.	Pacote	7.000,00
78	ATADURA DE CREPOM 30 CM,100% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, 30CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PCTE COM 12 ROLOS.	ATADURA DE CREPOM 30 CM,100% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, 30CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PCTE COM 12 ROLOS.	Pacote	1.400,00
79	ATADURA GESSADA 08 CM	ATADURA GESSADA 08 CM	Unidade	7.200,00
80	ATADURA GESSADA 10 CM	ATADURA GESSADA 10 CM	Unidade	7.200,00
81	ATADURA GESSADA 15 CM	ATADURA GESSADA 15 CM	Unidade	7.200,00
82	ATADURA GESSADA 20 CM	ATADURA GESSADA 20 CM	Unidade	7.200,00
83	ATROPINA SULFATO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	ATROPINA SULFATO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	Ampola	2.600,00
84	ATROPINA, SULFATO 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML	ATROPINA, SULFATO 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML	Frasco	180,00
85	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA PCTE C/ 25 UNIDADES	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA PCTE C/ 25 UNIDADES	Pacote	1.300,00
86	AVENTAL, DESCARTÁVEL, 50 G/M, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, BRANCO	AVENTAL, DESCARTÁVEL, 50 G/M, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, BRANCO	Unidade	26.000,00
87	AVENTAL PLUMBIFERO	AVENTAL PLUMBIFERO	Unidade	20,00
88	AVENTAL, 50G, IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL , MANGA LONGA, PUNHOS ELÁSTICOS, BRANCO	AVENTAL, 50G, IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL , MANGA LONGA, PUNHOS ELÁSTICOS, BRANCO	Unidade	8.500,00



89	AZITROMICINA 500MG PÓ INJETAVEL	AZITROMICINA 500MG PÓ INJETAVEL	FRASCOAMPOLA	960,00
90	BALÃO DE BORRACHA RESPIRATÓRIO COM VOLUME DE 1, 2, 3, 4 E 5 LITROS.	BALÃO DE BORRACHA RESPIRATÓRIO COM VOLUME DE 1, 2, 3, 4 E 5 LITROS.	Kit	60,00
91	BANDAGEM ADESIVA ELÁSTICA (5CM x 4,5M): LEVE, POROSA, COMPOSTA DE ALGODÃO E RAYON, TECIDOS COM ELASTICIDADE CONTROLADA E COM ADESIVO DE ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO. USO HOSPITALAR EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, TRATAMENTOS E PREVENÇÃO. MELHORA A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA E LINFÁTICA, ANALGESIA, CORREÇÃO DE FUNÇÕES E NA ATIVAÇÃO OU INIBIÇÃO DA MUSCULATURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ROLO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	BANDAGEM ADESIVA ELÁSTICA (5CM x 4,5M): LEVE, POROSA, COMPOSTA DE ALGODÃO E RAYON, TECIDOS COM ELASTICIDADE CONTROLADA E COM ADESIVO DE ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO. USO HOSPITALAR EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, TRATAMENTOS E PREVENÇÃO. MELHORA A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA E LINFÁTICA, ANALGESIA, CORREÇÃO DE FUNÇÕES E NA ATIVAÇÃO OU INIBIÇÃO DA MUSCULATURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ROLO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	Unidade	160,00
92	BANDAGEM ADESIVA ELÁSTICA (7,5CM x 4,5M): LEVE, POROSA, COMPOSTA DE ALGODÃO E RAYON, TECIDOS COM ELASTICIDADE CONTROLADA E COM ADESIVO DE ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO. USO HOSPITALAR EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, TRATAMENTOS E PREVENÇÃO. MELHORA A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA E LINFÁTICA, ANALGESIA, CORREÇÃO DE FUNÇÕES E NA ATIVAÇÃO OU INIBIÇÃO DA MUSCULATURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ROLO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	BANDAGEM ADESIVA ELÁSTICA (7,5CM x 4,5M): LEVE, POROSA, COMPOSTA DE ALGODÃO E RAYON, TECIDOS COM ELASTICIDADE CONTROLADA E COM ADESIVO DE ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO. USO HOSPITALAR EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, TRATAMENTOS E PREVENÇÃO. MELHORA A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA E LINFÁTICA, ANALGESIA, CORREÇÃO DE FUNÇÕES E NA ATIVAÇÃO OU INIBIÇÃO DA MUSCULATURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ROLO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	Unidade	160,00
93	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250 MCG	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250 MCG	Frasco	600,00
94	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX C/ 50 AMPOLAS	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX C/ 50 AMPOLAS	Caixa	44,00
95	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI CX C/ 50 AMPOLAS	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI CX C/ 50 AMPOLAS	Caixa	54,00
96	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000 UI PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000 UI PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCOAMPOLA	1.200,00
97	BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML, FRASCO COM 120ML	BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML, FRASCO COM 120ML	Frasco	2.240,00
98	BETAMETASONA + ÁCIDO SALICILICO, POMADA, BISNAGA COM 30G	BETAMETASONA + ÁCIDO SALICILICO, POMADA, BISNAGA COM 30G	Bisnaga	600,00
99	BETAMETASONA 4MG/ML, USO INJETÁVEL, IM	BETAMETASONA 4MG/ML, USO INJETÁVEL, IM	Ampola	2.240,00
100	BETAMETASONA, VALERATO 1 MG/G 30 G, POMADA	BETAMETASONA, VALERATO 1 MG/G 30 G, POMADA	Bisnaga	240,00
101	BICARBONATO DE SÓDIO 100G - POTE	BICARBONATO DE SÓDIO 100G - POTE	Pote	240,00
102	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	Ampola	4.800,00



103	BIPERIDENO, LACTATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	BIPERIDENO, LACTATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	Ampola	240,00
104	BISACODIL 5 MG DRÁGEA	BISACODIL 5 MG DRÁGEA	Drágea	720,00
105	BISOPROLOL 05 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	BISOPROLOL 05 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	Caixa	480,00
106	BOLSA DE UROSTOMIA 01 PEÇA 45MM - BOLSA PARA OSTOMA URINÁRIO, SISTEMA DE UMA PEÇA, TRANSPARENTE, RECORTÁVEL, DRENÁVEL, COM ADESIVO DE RESINA SINTÉTICA EM ESPIRAL COM DUAS FORMULAÇÕES DE HIDROCOLÓIDES OFERECENDO À PELE O CONTATO COM ADESIVOS DIFERENTES A CADA TROCA COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, QUE IMPEDE DE MANEIRA EFICAZ QUE A URINA RETORNE AO OSTOMA, E VÁLVULA HIGIÊNICA PARA ESVAZIAMENTO, PODENDO SER ACLOPADA AOS SISTEMAS DE DRENAGEM NOTURNA, FACE POSTERIOR DA BOLSA REVESTIDA DE UM MATERIAL LAVÁVEL E EXTRA SUAVE TELA PROTETORA DE PELE, PLÁSTICO ANTI-ODOR, RECORTÁVEL DE 19 MM A 45MM. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 30	BOLSA DE UROSTOMIA 01 PEÇA 45MM - BOLSA PARA OSTOMA URINÁRIO, SISTEMA DE UMA PEÇA, TRANSPARENTE, RECORTÁVEL, DRENÁVEL, COM ADESIVO DE RESINA SINTÉTICA EM ESPIRAL COM DUAS FORMULAÇÕES DE HIDROCOLÓIDES OFERECENDO À PELE O CONTATO COM ADESIVOS DIFERENTES A CADA TROCA COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, QUE IMPEDE DE MANEIRA EFICAZ QUE A URINA RETORNE AO OSTOMA, E VÁLVULA HIGIÊNICA PARA ESVAZIAMENTO, PODENDO SER ACLOPADA AOS SISTEMAS DE DRENAGEM NOTURNA, FACE POSTERIOR DA BOLSA REVESTIDA DE UM MATERIAL LAVÁVEL E EXTRA SUAVE TELA PROTETORA DE PELE, PLÁSTICO ANTI-ODOR, RECORTÁVEL DE 19 MM A 45MM. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 30	Caixa	40,00
107	BOLSA PARA COLOSTOMIA 15 – 60 MM CX C/ 30 – BOLSA DRENÁVEL, RECORTÁVEL, TRANSPARENTE – SISTEMA DE UMA PEÇA PARA OSTOMIA.	BOLSA PARA COLOSTOMIA 15 – 60 MM CX C/ 30 – BOLSA DRENÁVEL, RECORTÁVEL, TRANSPARENTE – SISTEMA DE UMA PEÇA PARA OSTOMIA.	Caixa	118,00
108	BOLSA PARA COLOSTOMIA 8 - 50 MM INFANTIL TRANSPARENTE CX C/ 15- BOLSA + 15 CLIPE DE FECHAMENTO.	BOLSA PARA COLOSTOMIA 8 - 50 MM INFANTIL TRANSPARENTE CX C/ 15- BOLSA + 15 CLIPE DE FECHAMENTO.	Caixa	30,00
109	BANDAGEM ELÁSTICA 10,16CM X 9,14M – CONSTITUÍDA DE UMA GAZE ELÁSTICA CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO QUE NÃO ENDURECE, GOMA ACÁCIA, ÓLEO DE RÍCINO E GLICERINA, MANTENDO A LESÃO ÚMIDA E ACELERANDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	BANDAGEM ELÁSTICA 10,16CM X 9,14M – CONSTITUÍDA DE UMA GAZE ELÁSTICA CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO QUE NÃO ENDURECE, GOMA ACÁCIA, ÓLEO DE RÍCINO E GLICERINA, MANTENDO A LESÃO ÚMIDA E ACELERANDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	Unidade	210,00
110	BRAÇADEIRA MANGUITO PNI 1 VIA ADULTO OBESO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO	BRAÇADEIRA MANGUITO PNI 1 VIA ADULTO OBESO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO	Unidade	48,00
111	BRAÇADEIRA MANGUITO PNI 1 VIA ADULTO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO	BRAÇADEIRA MANGUITO PNI 1 VIA ADULTO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO	Unidade	240,00
112	BRAÇADEIRA MANGUITO PNI 1 VIA PEDIÁTRICO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO	BRAÇADEIRA MANGUITO PNI 1 VIA PEDIÁTRICO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO	Unidade	96,00
113	BROMOPRIDA 10 MG / 2 ML – USO INJETÁVEL	BROMOPRIDA 10 MG / 2 ML – USO INJETÁVEL	Ampola	25.200,00
114	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	Frasco	1.480,00
115	BUPIVACAÍNA + GLICOSE 5 + 80 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML	BUPIVACAÍNA + GLICOSE 5 + 80 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML	Ampola	2.400,00
116	BUPIVACAÍNA, CLORIDRATO 0,5 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML	BUPIVACAÍNA, CLORIDRATO 0,5 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML	FRASCOAMPOLA	720,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

117	BUPIVACAÍNA, CLORIDRATO ISOBÁRICA 0,5 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML	BUPIVACAÍNA, CLORIDRATO ISOBÁRICA 0,5 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML	Ampola	480,00
118	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML GOTAS, FRASCO COM 20ML	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML GOTAS, FRASCO COM 20ML	Frasco	480,00
119	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML, USO INJETAVEL.	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML, USO INJETAVEL.	Ampola	10.200,00
120	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML, USO INJETAVEL, AMPOLA 5ML.	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML, USO INJETAVEL, AMPOLA 5ML.	Ampola	12.200,00
121	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67 MG/ML + DIPIRONA 333,4MG/ML GOTAS, FRASCO COM 20 ML	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67 MG/ML + DIPIRONA 333,4MG/ML GOTAS, FRASCO COM 20 ML	Frasco	680,00
122	CABO PARA BISTUTI ELETRICO	CABO PARA BISTUTI ELETRICO	Unidade	200,00
123	CABO PARA PLACA NEUTRA	CABO PARA PLACA NEUTRA	Unidade	60,00
124	CAIXA TERMICA HOSPITALAR DE 15 LT SEM TERMOMETRO	CAIXA TERMICA HOSPITALAR DE 15 LT SEM TERMOMETRO	Unidade	45,00
125	CAIXA TERMICA HOSPITALAR DE 20 LT COM TERMOMETRO	CAIXA TERMICA HOSPITALAR DE 20 LT COM TERMOMETRO	Unidade	85,00
126	CAIXA TERMICA HOSPITALAR DE 4,7 LT COM TERMOMETRO	CAIXA TERMICA HOSPITALAR DE 4,7 LT COM TERMOMETRO	Unidade	10,00
127	CAIXA TERMICA HOSPITALAR DE 85 LT COM TERMOMETRO	CAIXA TERMICA HOSPITALAR DE 85 LT COM TERMOMETRO	Unidade	10,00
128	CAL SODADA ABSORVEDORES DE CO2 4,3KG	CAL SODADA ABSORVEDORES DE CO2 4,3KG	Unidade	120,00
129	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO, DESCARTÁVEL, ESTERIL 10 CM - 40 X 40 CM	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO, DESCARTÁVEL, ESTERIL 10 CM - 40 X 40 CM	Unidade	5.500,00
130	CAMPO IMPERMEAVEL DE MESA - MESA AUXILIAR (30 CM X 30 CM)	CAMPO IMPERMEAVEL DE MESA - MESA AUXILIAR (30 CM X 30 CM)	Unidade	3.600,00
131	CAMPO IMPERMEAVEL DE MESA - MESA AUXILIAR (40 CM X 40 CM)	CAMPO IMPERMEAVEL DE MESA - MESA AUXILIAR (40 CM X 40 CM)	Unidade	3.600,00
132	CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 CM. COMPRESSA CIRÚRGICA EM TECIDA EM QUATRO CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS, CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO. AS LATERAIS DO PRODUTO SÃO COSTURADAS COM PONTOS OVER-LOCK PARA EVITAR DESFIAMENTOS E EM SUA EXTREMIDADE UM CADARÇO DUPLO. BRANQUEADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, POSSUI PH DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS PELA NBR 13853. SEM FIO RADIOPACO. PACOTE COM 50.	CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 CM. COMPRESSA CIRÚRGICA EM TECIDA EM QUATRO CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS, CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO. AS LATERAIS DO PRODUTO SÃO COSTURADAS COM PONTOS OVER-LOCK PARA EVITAR DESFIAMENTOS E EM SUA EXTREMIDADE UM CADARÇO DUPLO. BRANQUEADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, POSSUI PH DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS PELA NBR 13853. SEM FIO RADIOPACO. PACOTE COM 50.	Pacote	180,00
133	CANETA DUPLO COMANDO MANUAL CD 02- MANDRIL UNIVERSAL AUTOCLAVAVEL	CANETA DUPLO COMANDO MANUAL CD 02- MANDRIL UNIVERSAL AUTOCLAVAVEL	Unidade	150,00
134	CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.)	CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.)	Unidade	6,00
135	CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.1)	CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.1)	Unidade	6,00
136	CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.2)	CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.2)	Unidade	6,00
137	CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.3)	CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.3)	Unidade	6,00



138	CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.4)	CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.4)	Unidade	6,00
139	CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.5)	CÂNULA DE GUEDEU (Nº 0.5)	Unidade	6,00
140	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 3,0 MM COM BALÃO	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 3,0 MM COM BALÃO	Unidade	48,00
141	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 3,5 SEM BALÃO	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 3,5 SEM BALÃO	Unidade	48,00
142	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 3,5MM COM BALÃO	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 3,5MM COM BALÃO	Unidade	48,00
143	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 4,0 MM COM BALÃO	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 4,0 MM COM BALÃO	Unidade	48,00
144	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 4,0 SEM BALÃO	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 4,0 SEM BALÃO	Unidade	48,00
145	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 4,5 MM COM BALÃO	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 4,5 MM COM BALÃO	Unidade	48,00
146	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 4,5 SEM BALÃO	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 4,5 SEM BALÃO	Unidade	48,00
147	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 5,0 MM COM BALÃO	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 5,0 MM COM BALÃO	Unidade	120,00
148	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 5,0 SEM BALÃO	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 5,0 SEM BALÃO	Unidade	48,00
149	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 5,5 SEM BALÃO	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 5,5 SEM BALÃO	Unidade	48,00
150	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 6,0 MM COM BALÃO	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 6,0 MM COM BALÃO	Unidade	120,00
151	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 6,0 SEM BALÃO	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 6,0 SEM BALÃO	Unidade	72,00
152	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 7,0 MM COM BALÃO	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 7,0 MM COM BALÃO	Unidade	120,00
153	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 7,5 EM PVC	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 7,5 EM PVC	Unidade	120,00
154	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 8,0 MM COM BALÃO	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 8,0 MM COM BALÃO	Unidade	120,00
155	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 8,5 EM PVC	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 8,5 EM PVC	Unidade	120,00
156	CÂNULA PARA OXIGENIO 204 LATEX + SILICONE PCT 10 METROS	CÂNULA PARA OXIGENIO 204 LATEX + SILICONE PCT 10 METROS	Pacote	80,00
157	CÂNULAS OROFARINGEA DE GUEDEL (TAMANHOS 0 A 5)	CÂNULAS OROFARINGEA DE GUEDEL (TAMANHOS 0 A 5)	Kit	48,00
158	CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA 12,5 X 250 CM	CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA 12,5 X 250 CM	Unidade	480,00
159	CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA 15 X 250 CM	CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA 15 X 250 CM	Unidade	480,00
160	CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO	CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO	Comprimido	3.100,00
161	CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) NEONATAL E PEDIÁTRICO - 1,9Fr x 50cm - MONO LUMEN	CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) NEONATAL E PEDIÁTRICO - 1,9Fr x 50cm - MONO LUMEN	Unidade	120,00
162	CATETER CENTRAL, ESTÉRIL, USO ÚNICO, POLIURETANO, DUPLO LÚMEN, RADIOPACO, 7FR COM LÚMENS 14G/18G, KIT C/ AGULHA INTRODUTORA E DILATADOR, CERCA DE 20 CM, FIO GUIA C/ SUPORTE, SERINGA,	CATETER CENTRAL, ESTÉRIL, USO ÚNICO, POLIURETANO, DUPLO LÚMEN, RADIOPACO, 7FR COM LÚMENS 14G/18G, KIT C/ AGULHA INTRODUTORA E DILATADOR, CERCA DE 20 CM, FIO GUIA C/ SUPORTE, SERINGA, ÊMBOLO VAZADO E VALVULADO, ABA P/ SUTURA	Unidade	960,00



	ÊMBOLO VAZADO E VALVULADO, ABA P/ SUTURA			
163	CATETER EPIDURAL N°16	CATETER EPIDURAL N°16	Unidade	240,00
164	CATETER NASAL PARA OXIGENIOTERAPIA TIPO ÓCULOS, ADULTO, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, CONTENDO EM SUA EXTREMIDADE UM DISPOSITIVO DE SILICONE (DOIS DENTES DE GARFO) QUE SE ADAPTA ÀS NARINAS, COM FIXAÇÃO SOBRE AS ORELHAS COMO ÓCULOS. COM REGISTRO NO MS. ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. PCT COM 20 UNIDADES.	CATETER NASAL PARA OXIGENIOTERAPIA TIPO ÓCULOS, ADULTO, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, CONTENDO EM SUA EXTREMIDADE UM DISPOSITIVO DE SILICONE (DOIS DENTES DE GARFO) QUE SE ADAPTA ÀS NARINAS, COM FIXAÇÃO SOBRE AS ORELHAS COMO ÓCULOS. COM REGISTRO NO MS. ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. PCT COM 20 UNIDADES.	Unidade	12.900,00
165	CATETER NASAL PARA OXIGENIOTERAPIA TIPO ÓCULOS, INFANTIL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, CONTENDO EM SUA EXTREMIDADE UM DISPOSITIVO DE SILICONE (DOIS DENTES DE GARFO) QUE SE ADAPTA ÀS NARINAS, COM FIXAÇÃO SOBRE AS ORELHAS COMO ÓCULOS. COM REGISTRO NO MS. ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. PCT COM 20 UNIDADES.	CATETER NASAL PARA OXIGENIOTERAPIA TIPO ÓCULOS, INFANTIL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM POLIVINIL ATÓXICO, CONTENDO EM SUA EXTREMIDADE UM DISPOSITIVO DE SILICONE (DOIS DENTES DE GARFO) QUE SE ADAPTA ÀS NARINAS, COM FIXAÇÃO SOBRE AS ORELHAS COMO ÓCULOS. COM REGISTRO NO MS. ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA. PCT COM 20 UNIDADES.	Unidade	720,00
166	CATETER PARA ANESTESIA PERIDURAL N°18 , DE POLIAMIDA, PONTA ROMBA, 03 ORIFÍCIOS LATERAIS, COMPRIMENTO 100 MM	CATETER PARA ANESTESIA PERIDURAL N°18 , DE POLIAMIDA, PONTA ROMBA, 03 ORIFÍCIOS LATERAIS, COMPRIMENTO 100 MM	Unidade	240,00
167	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	Unidade	1.500,00
168	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	Unidade	1.500,00
169	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24	Unidade	1.000,00
170	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO Nº 14	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO Nº 14	Unidade	11.400,00
171	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO Nº 16	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO Nº 16	Unidade	5.400,00
172	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO Nº 18	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO Nº 18	Unidade	13.800,00
173	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO Nº 20	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO Nº 20	Unidade	44.700,00
174	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO Nº 22	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO Nº 22	Unidade	28.700,00
175	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO Nº 24	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO Nº 24	Unidade	17.400,00
176	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, PRONTO PARA O USO, FEMININO, CALIBRE CH08, COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA EM TODA EXTENSÃO DO TUBO; CATETER COMPOSTO POR TUBO CONFECCIONADO A BASE DE ELASTÔMERO POBE ADICIONADO DE ADITIVOS HIDROFÍLICOS, SEM REVESTIMENTO PEGAJOSO E/OU ADERENTE QUANDO SECO, FLEXÍVEL COM ORIFÍCIOS POLIDOS E CONECTOR PLÁSTICO. CONTENDO SACHÊ DE ÁGUA ESTÉRIL E MANGA DE	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, PRONTO PARA O USO, FEMININO, CALIBRE CH08, COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA EM TODA EXTENSÃO DO TUBO; CATETER COMPOSTO POR TUBO CONFECCIONADO A BASE DE ELASTÔMERO POBE ADICIONADO DE ADITIVOS HIDROFÍLICOS, SEM REVESTIMENTO PEGAJOSO E/OU ADERENTE QUANDO SECO, FLEXÍVEL COM ORIFÍCIOS POLIDOS E CONECTOR PLÁSTICO. CONTENDO SACHÊ DE ÁGUA ESTÉRIL E MANGA DE PROTEÇÃO PARA O CATETERISMO PRECISO E SEM TOQUE. EMBALAGEM SEGURA, NÃO	Unidade	2.400,00



	PROTEÇÃO PARA O CATETERISMO PRECISO E SEM TOQUE. EMBALAGEM SEGURA, NÃO METÁLICA, QUE NÃO OFEREÇA RISCOS DE FERIMENTOS AO USUÁRIO/PROFISSIONAL, QUE PROMOVA BARREIRA ANTIMICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, COM ORIFÍCIO DE SUPORTE PARA O DEDO. PRODUTO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E DE USO ÚNICO.	METÁLICA, QUE NÃO OFEREÇA RISCOS DE FERIMENTOS AO USUÁRIO/PROFISSIONAL, QUE PROMOVA BARREIRA ANTIMICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, COM ORIFÍCIO DE SUPORTE PARA O DEDO. PRODUTO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E DE USO ÚNICO.		
177	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, PRONTO PARA O USO, FEMININO, CALIBRE CH12, COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA EM TODA EXTENSÃO DO TUBO; CATETER COMPOSTO POR TUBO CONFECCIONADO A BASE DE ELASTÔMERO POBE ADICIONADO DE ADITIVOS HIDROFÍLICOS, SEM REVESTIMENTO PEGAJOSO E/OU ADERENTE QUANDO SECO, FLEXÍVEL COM ORIFÍCIOS POLIDOS E CONECTOR PLÁSTICO. CONTENDO SACHÊ DE ÁGUA ESTÉRIL, E MANGA DE PROTEÇÃO PARA O CATETERISMO PRECISO E SEM TOQUE. EMBALAGEM SEGURA, NÃO METÁLICA, QUE NÃO OFEREÇA RISCOS DE FERIMENTOS AO USUÁRIO/PROFISSIONAL, QUE PROMOVA BARREIRA ANTIMICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, COM ORIFÍCIO DE SUPORTE PARA O DEDO. PRODUTO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E DE USO ÚNICO.	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, PRONTO PARA O USO, FEMININO, CALIBRE CH12, COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA EM TODA EXTENSÃO DO TUBO; CATETER COMPOSTO POR TUBO CONFECCIONADO A BASE DE ELASTÔMERO POBE ADICIONADO DE ADITIVOS HIDROFÍLICOS, SEM REVESTIMENTO PEGAJOSO E/OU ADERENTE QUANDO SECO, FLEXÍVEL COM ORIFÍCIOS POLIDOS E CONECTOR PLÁSTICO. CONTENDO SACHÊ DE ÁGUA ESTÉRIL, E MANGA DE PROTEÇÃO PARA O CATETERISMO PRECISO E SEM TOQUE. EMBALAGEM SEGURA, NÃO METÁLICA, QUE NÃO OFEREÇA RISCOS DE FERIMENTOS AO USUÁRIO/PROFISSIONAL, QUE PROMOVA BARREIRA ANTIMICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, COM ORIFÍCIO DE SUPORTE PARA O DEDO. PRODUTO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E DE USO ÚNICO.	Unidade	8.500,00
178	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, PRONTO PARA O USO, MASCULINO, CALIBRE CH10, COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA EM TODA EXTENSÃO DO TUBO; CATETER COMPOSTO POR TUBO CONFECCIONADO A BASE DE ELASTÔMERO POBE ADICIONADO DE ADITIVOS HIDROFÍLICOS, SEM REVESTIMENTO PEGAJOSO E/OU ADERENTE QUANDO SECO, FLEXÍVEL COM ORIFÍCIOS POLIDOS E CONECTOR PLÁSTICO. CONTENDO SACHÊ DE ÁGUA ESTÉRIL, E MANGA DE PROTEÇÃO PARA O CATETERISMO PRECISO E SEM TOQUE. EMBALAGEM SEGURA, NÃO METÁLICA, QUE NÃO OFEREÇA RISCOS DE FERIMENTOS AO USUÁRIO/PROFISSIONAL, QUE PROMOVA BARREIRA ANTIMICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, COM ORIFÍCIO DE SUPORTE PARA O DEDO. PRODUTO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E DE USO ÚNICO.	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, PRONTO PARA O USO, MASCULINO, CALIBRE CH10, COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA EM TODA EXTENSÃO DO TUBO; CATETER COMPOSTO POR TUBO CONFECCIONADO A BASE DE ELASTÔMERO POBE ADICIONADO DE ADITIVOS HIDROFÍLICOS, SEM REVESTIMENTO PEGAJOSO E/OU ADERENTE QUANDO SECO, FLEXÍVEL COM ORIFÍCIOS POLIDOS E CONECTOR PLÁSTICO. CONTENDO SACHÊ DE ÁGUA ESTÉRIL, E MANGA DE PROTEÇÃO PARA O CATETERISMO PRECISO E SEM TOQUE. EMBALAGEM SEGURA, NÃO METÁLICA, QUE NÃO OFEREÇA RISCOS DE FERIMENTOS AO USUÁRIO/PROFISSIONAL, QUE PROMOVA BARREIRA ANTIMICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, COM ORIFÍCIO DE SUPORTE PARA O DEDO. PRODUTO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E DE USO ÚNICO.	Unidade	5.000,00



179	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, PRONTO PARA O USO, MASCULINO, CALIBRE CH12, COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA EM TODA EXTENSÃO DO TUBO; CATETER COMPOSTO POR TUBO CONFECCIONADO A BASE DE ELASTÔMERO POBE ADICIONADO DE ADITIVOS HIDROFÍLICOS, SEM REVESTIMENTO PEGAJOSO E/OU ADERENTE QUANDO SECO, FLEXÍVEL COM ORIFÍCIOS POLIDOS E CONECTOR PLÁSTICO. CONTENDO SACHÊ DE ÁGUA ESTÉRIL, E MANGA DE PROTEÇÃO PARA O CATETERISMO PRECISO E SEM TOQUE. EMBALAGEM SEGURA, NÃO METÁLICA, QUE NÃO OFEREÇA RISCOS DE FERIMENTOS AO USUÁRIO/PROFISSIONAL, QUE PROMOVA BARREIRA ANTIMICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, COM ORIFÍCIO DE SUPORTE PARA O DEDO. PRODUTO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E DE USO ÚNICO.	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, PRONTO PARA O USO, MASCULINO, CALIBRE CH12, COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA EM TODA EXTENSÃO DO TUBO; CATETER COMPOSTO POR TUBO CONFECCIONADO A BASE DE ELASTÔMERO POBE ADICIONADO DE ADITIVOS HIDROFÍLICOS, SEM REVESTIMENTO PEGAJOSO E/OU ADERENTE QUANDO SECO, FLEXÍVEL COM ORIFÍCIOS POLIDOS E CONECTOR PLÁSTICO. CONTENDO SACHÊ DE ÁGUA ESTÉRIL, E MANGA DE PROTEÇÃO PARA O CATETERISMO PRECISO E SEM TOQUE. EMBALAGEM SEGURA, NÃO METÁLICA, QUE NÃO OFEREÇA RISCOS DE FERIMENTOS AO USUÁRIO/PROFISSIONAL, QUE PROMOVA BARREIRA ANTIMICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, COM ORIFÍCIO DE SUPORTE PARA O DEDO. PRODUTO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E DE USO ÚNICO.	Unidade	600,00
180	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, PRONTO PARA O USO, MASCULINO, CALIBRE CH16, COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA EM TODA EXTENSÃO DO TUBO; CATETER COMPOSTO POR TUBO CONFECCIONADO A BASE DE ELASTÔMERO POBE ADICIONADO DE ADITIVOS HIDROFÍLICOS, SEM REVESTIMENTO PEGAJOSO E/OU ADERENTE QUANDO SECO, FLEXÍVEL COM ORIFÍCIOS POLIDOS E CONECTOR PLÁSTICO. CONTENDO SACHÊ DE ÁGUA ESTÉRIL, E MANGA DE PROTEÇÃO PARA O CATETERISMO PRECISO E SEM TOQUE. EMBALAGEM SEGURA, NÃO METÁLICA, QUE NÃO OFEREÇA RISCOS DE FERIMENTOS AO USUÁRIO/PROFISSIONAL, QUE PROMOVA BARREIRA ANTIMICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, COM ORIFÍCIO DE SUPORTE PARA O DEDO. PRODUTO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E DE USO ÚNICO.	CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, PRONTO PARA O USO, MASCULINO, CALIBRE CH16, COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA EM TODA EXTENSÃO DO TUBO; CATETER COMPOSTO POR TUBO CONFECCIONADO A BASE DE ELASTÔMERO POBE ADICIONADO DE ADITIVOS HIDROFÍLICOS, SEM REVESTIMENTO PEGAJOSO E/OU ADERENTE QUANDO SECO, FLEXÍVEL COM ORIFÍCIOS POLIDOS E CONECTOR PLÁSTICO. CONTENDO SACHÊ DE ÁGUA ESTÉRIL, E MANGA DE PROTEÇÃO PARA O CATETERISMO PRECISO E SEM TOQUE. EMBALAGEM SEGURA, NÃO METÁLICA, QUE NÃO OFEREÇA RISCOS DE FERIMENTOS AO USUÁRIO/PROFISSIONAL, QUE PROMOVA BARREIRA ANTIMICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, COM ORIFÍCIO DE SUPORTE PARA O DEDO. PRODUTO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E DE USO ÚNICO.	Unidade	600,00
181	CEFALOTINA 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	CEFALOTINA 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCOAMPOLA	7.200,00
182	CEFAZOLINA 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	CEFAZOLINA 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCOAMPOLA	7.200,00
183	CEFEPIMA 1G	CEFEPIMA 1G	Ampola	4.000,00
184	CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - EV FRASCO-AMPOLA	CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - EV FRASCO-AMPOLA	Frasco	8.600,00
185	CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL COM DILUENTE ANESTÉSICO IM	CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL COM DILUENTE ANESTÉSICO IM	Frasco	8.800,00
186	CERA PARA OSSO 2,5G	CERA PARA OSSO 2,5G	Unidade	2.300,00
187	CETAMINA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML (DEXTROCETAMINA)	CETAMINA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML (DEXTROCETAMINA)	Ampola	3.600,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

188	CETOCONAZOL 20 MG/G CREME	CETOCONAZOL 20 MG/G CREME	Bisnaga	480,00
189	CETOPROFENO 100 MG FRASCO/AMPOLA CX C/ 100	CETOPROFENO 100 MG FRASCO/AMPOLA CX C/ 100	Caixa	450,00
190	CETOPROFENO 100 MG/2ML INJETAVEL INTRA MUSCULAR CX C/ 100	CETOPROFENO 100 MG/2ML INJETAVEL INTRA MUSCULAR CX C/ 100	Caixa	90,00
191	CIMETIDINA 150 MG / ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL	CIMETIDINA 150 MG / ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL	Ampola	2.000,00
192	CIRCUITO P/ VENTILADOR PULMONAR, COMPLETO, ADULTO, SILICONE, UNIVERSAL, AUTOCLAVÁVEL, 2 DRENOS POLISSULFONA TRANSPARENTE, 5 TRAQUEÍAS CORRUGADAS, CONECTOR Y	CIRCUITO P/ VENTILADOR PULMONAR, COMPLETO, ADULTO, SILICONE, UNIVERSAL, AUTOCLAVÁVEL, 2 DRENOS POLISSULFONA TRANSPARENTE, 5 TRAQUEÍAS CORRUGADAS, CONECTOR Y	Kit	480,00
193	CIRCUITO UNIVERSAL PARA RESPIRADOR TRAQUEIAS EM SILICONE ADULTO	CIRCUITO UNIVERSAL PARA RESPIRADOR TRAQUEIAS EM SILICONE ADULTO	Kit	10,00
194	CIRCUITO UNIVERSAL PARA RESPIRADOR TRAQUEIAS EM SILICONE INFANTIL	CIRCUITO UNIVERSAL PARA RESPIRADOR TRAQUEIAS EM SILICONE INFANTIL	Kit	10,00
195	CISATRACURIO, BESILATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	CISATRACURIO, BESILATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	Ampola	2.400,00
196	CLIP NASAL (CAPNASAL) PARA ESPIROMETRIA	CLIP NASAL (CAPNASAL) PARA ESPIROMETRIA	Unidade	900,00
197	CLOMIPRAMINA 75 MG	CLOMIPRAMINA 75 MG	Comprimido	26.800,00
198	CLONAZEPAM 0,5 MG	CLONAZEPAM 0,5 MG	Comprimido	40.200,00
199	CLONIDINA, CLORIDRATO 0,1 MG COMPRIMIDO	CLONIDINA, CLORIDRATO 0,1 MG COMPRIMIDO	Comprimido	3.600,00
200	CLONIDINA, CLORIDRATO 0,15 mg/ml SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	CLONIDINA, CLORIDRATO 0,15 mg/ml SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	Ampola	480,00
201	CLOPERASTINA 3,54MG/ML XAROPE	CLOPERASTINA 3,54MG/ML XAROPE	Frasco	500,00
202	CLORETO DE POTÁSSIO 10% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA	CLORETO DE POTÁSSIO 10% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA	Ampola	2.800,00
203	CLORETO DE POTÁSSIO 600 MG	CLORETO DE POTÁSSIO 600 MG	Comprimido	3.600,00
204	CLORETO DE SÓDIO 20% AMPOLA 10ML	CLORETO DE SÓDIO 20% AMPOLA 10ML	Ampola	1.600,00
205	CLORETO DE SÓDIO NASAL SPRAY 0,9% - 100ML	CLORETO DE SÓDIO NASAL SPRAY 0,9% - 100ML	Frasco	6.000,00
206	CLOREXIDINA 0,5 % SOLUÇÃO ALCÓOLICA 1000ML CX X/ 12 UND	CLOREXIDINA 0,5 % SOLUÇÃO ALCÓOLICA 1000ML CX X/ 12 UND	Caixa	156,00
207	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% 1000ML CX C/ 12 UND	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% 1000ML CX C/ 12 UND	Caixa	206,00
208	CLOREXIDINA TÓPICA A 1% 1L CX C/12 UND	CLOREXIDINA TÓPICA A 1% 1L CX C/12 UND	Caixa	158,00
209	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5MG/ML	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5MG/ML	Ampola	3.700,00
210	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG CX C/ 20	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG CX C/ 20	Caixa	600,00
211	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	Ampola	7.600,00
212	CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML AMPOLA DE 2ML	CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML AMPOLA DE 2ML	Ampola	300,00
213	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	Ampola	6.600,00



214	CLORIDRATO DE PROPAFENOMA 300MG CAIXA C/30 COMPRIMIDOS	CLORIDRATO DE PROPAFENOMA 300MG CAIXA C/30 COMPRIMIDOS	Caixa	480,00
215	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	Caixa	180,00
216	CLOZAPINA 100 MG COMPRIMIDO	CLOZAPINA 100 MG COMPRIMIDO	Comprimido	2.400,00
217	CLOZAPINA 25 MG COMPRIMIDO	CLOZAPINA 25 MG COMPRIMIDO	Comprimido	2.400,00
218	COLAGENASE 0,6U/G + CLOFENICOL 0,01G/G POMADA COM 30G	COLAGENASE 0,6U/G + CLOFENICOL 0,01G/G POMADA COM 30G	Unidade	5.000,00
219	COLAGENASE 0,6U/G BISNAGA COM 30G	COLAGENASE 0,6U/G BISNAGA COM 30G	Unidade	5.120,00
220	COLAR CERVICAL TAMANHO REGULAVES ADULTO COM 16 POSIÇÕES	COLAR CERVICAL TAMANHO REGULAVES ADULTO COM 16 POSIÇÕES	Unidade	67,00
221	COLAR CERVICAL TAMANHO REGULAVES INFANTIL COM 16 POSIÇÕES	COLAR CERVICAL TAMANHO REGULAVES INFANTIL COM 16 POSIÇÕES	Unidade	67,00
222	COLAR PARA FIXAÇÃO DE TRAQUEOSTOMO ADULTO - FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, PROMOVE UMA FIXAÇÃO ADEQUADA, A FIM DE SE EVITAR FALSOS TRAJETOS, DESLOCAMENTOSDA CÂNULA DO SEU ESTOMA, ENFISEMAS SUBCUTÂNEOS, ENTRE OUTROS. COMPOSTO POR DUAS BANDAS. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, LÁTEX FREE, PRODUTO DE USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. REGISTRO NA ANVISA.	COLAR PARA FIXAÇÃO DE TRAQUEOSTOMO ADULTO - FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, PROMOVE UMA FIXAÇÃO ADEQUADA, A FIM DE SE EVITAR FALSOS TRAJETOS, DESLOCAMENTOSDA CÂNULA DO SEU ESTOMA, ENFISEMAS SUBCUTÂNEOS, ENTRE OUTROS. COMPOSTO POR DUAS BANDAS. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, LÁTEX FREE, PRODUTO DE USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	540,00
223	COLAR PARA FIXAÇÃO DE TRAQUEOSTOMO INFANTIL - FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, PROMOVE UMA FIXAÇÃO ADEQUADA, A FIM DE SE EVITAR FALSOS TRAJETOS, DESLOCAMENTOSDA CÂNULA DO SEU ESTOMA, ENFISEMAS SUBCUTÂNEOS, ENTRE OUTROS. COMPOSTO POR DUAS BANDAS. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, LÁTEX FREE, PRODUTO DE USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. REGISTRO NA ANVISA.	COLAR PARA FIXAÇÃO DE TRAQUEOSTOMO INFANTIL - FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, PROMOVE UMA FIXAÇÃO ADEQUADA, A FIM DE SE EVITAR FALSOS TRAJETOS, DESLOCAMENTOSDA CÂNULA DO SEU ESTOMA, ENFISEMAS SUBCUTÂNEOS, ENTRE OUTROS. COMPOSTO POR DUAS BANDAS. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, LÁTEX FREE, PRODUTO DE USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	480,00
224	COLCHÃO PNEUMÁTICO HOSPITALAR ANTI ESCARAS COM MOTOR 220V	COLCHÃO PNEUMÁTICO HOSPITALAR ANTI ESCARAS COM MOTOR 220V	Unidade	100,00
225	COLCHICINA 0,5MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	COLCHICINA 0,5MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	Caixa	120,00
226	COLETOR DE SECREÇÕES BRONQUINHO A VACUO COM TUBO DE PVC ESTERIL TAMANHO 120ML 20CM	COLETOR DE SECREÇÕES BRONQUINHO A VACUO COM TUBO DE PVC ESTERIL TAMANHO 120ML 20CM	Unidade	480,00
227	COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL ADULTO 2000 ML EM MATERIAL DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE. GRADUADO A CADA 100 ML . SISTEMA DE FECHAMENTO DA "BOCA" DO COLETOR ATRAVÉS DE UM CORDÃO FIXADO NO SISTEMA. IDENTIFICADO COM DATA DA COLETA, NOME DO PACIENTE, QUARTO E NOME DO MÉDICO. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM PADRÃO: PCT 100	COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL ADULTO 2000 ML EM MATERIAL DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE. GRADUADO A CADA 100 ML . SISTEMA DE FECHAMENTO DA "BOCA" DO COLETOR ATRAVÉS DE UM CORDÃO FIXADO NO SISTEMA. IDENTIFICADO COM DATA DA COLETA, NOME DO PACIENTE, QUARTO E NOME DO MÉDICO. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM PADRÃO: PCT 100	Pacote	1.040,00



228	COLETOR DE URINA PARA ADULTOS COM SISTEMA FECHADO. POSSUI BOLSA COLETORA (CAPACIDADE DE 2000 ML), TRANSPARENTE NA FRENTE E OPACA NO VERSO, COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA-CORTA FLUXO, PRENDEDOR, EXTENSOR COM 1,20 COMPRIMENTO, MEMBRANA EM LÁTEX AUTO-CICATRIZANTE, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO AO LEITO, TUBO DE ESVAZIAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL E COM TAMPA PROTETORA, USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO.	COLETOR DE URINA PARA ADULTOS COM SISTEMA FECHADO. POSSUI BOLSA COLETORA (CAPACIDADE DE 2000 ML), TRANSPARENTE NA FRENTE E OPACA NO VERSO, COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA-CORTA FLUXO, PRENDEDOR, EXTENSOR COM 1,20 COMPRIMENTO, MEMBRANA EM LÁTEX AUTO-CICATRIZANTE, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO AO LEITO, TUBO DE ESVAZIAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL E COM TAMPA PROTETORA, USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO.	Unidade	4.400,00
229	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 1,5 LITRO, COM PLÁSTICO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES BOCAL ADAPTÁVEL QUE FACILITA DISPENSA DE VÁRIOS TAMANHOS DE OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS E TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA.	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 1,5 LITRO, COM PLÁSTICO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES BOCAL ADAPTÁVEL QUE FACILITA DISPENSA DE VÁRIOS TAMANHOS DE OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS E TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA.	Unidade	850,00
230	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 LITROS, COM PLÁSTICO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES BOCAL ADAPTÁVEL QUE FACILITA DISPENSA DE VÁRIOS TAMANHOS DE OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS E TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA.	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 LITROS, COM PLÁSTICO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES BOCAL ADAPTÁVEL QUE FACILITA DISPENSA DE VÁRIOS TAMANHOS DE OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS E TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA.	Unidade	4.240,00
231	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 LITRO, COM PLÁSTICO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES BOCAL ADAPTÁVEL QUE FACILITA DISPENSA DE VÁRIOS TAMANHOS DE OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS E TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA.	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 LITRO, COM PLÁSTICO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES BOCAL ADAPTÁVEL QUE FACILITA DISPENSA DE VÁRIOS TAMANHOS DE OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS E TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA.	Unidade	240,00
232	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE E RESÍDUOS QUÍMICOS (LARANJA) GRANDE 13 LITROS, COM PLÁSTICO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES BOCAL ADAPTÁVEL QUE FACILITA DISPENSA DE VÁRIOS TAMANHOS DE OBJETOS, COM ALÇAS EXTERNAS E TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA.	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE E RESÍDUOS QUÍMICOS (LARANJA) GRANDE 13 LITROS, COM PLÁSTICO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES BOCAL ADAPTÁVEL QUE FACILITA DISPENSA DE VÁRIOS TAMANHOS DE OBJETOS, COM ALÇAS EXTERNAS E TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA.	Unidade	240,00
233	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE GRANDE 13 LITROS, COM PLÁSTICO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES BOCAL ADAPTÁVEL QUE FACILITA DISPENSA DE VÁRIOS TAMANHOS DE OBJETOS, COM ALÇAS EXTERNAS E TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA.	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE GRANDE 13 LITROS, COM PLÁSTICO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES BOCAL ADAPTÁVEL QUE FACILITA DISPENSA DE VÁRIOS TAMANHOS DE OBJETOS, COM ALÇAS EXTERNAS E TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA.	Unidade	5.110,00



234	COLETOR UNIVERSAL 60 ML, TAMP VERMELHA, SEM PÁ, EMBALAGEM INDIVIDUAL	COLETOR UNIVERSAL 60 ML, TAMP VERMELHA, SEM PÁ, EMBALAGEM INDIVIDUAL	Unidade	50.400,00
235	COLETOR URINA INFANTIL, UNISSEX, POLI PROPILENO, ESTÉRIL	COLETOR URINA INFANTIL, UNISSEX, POLI PROPILENO, ESTÉRIL	Unidade	2.400,00
236	COMPLEXO B POLIVITAMINICO - SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML	COMPLEXO B POLIVITAMINICO - SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML	Ampola	9.400,00
237	COMPRESSA CIRÚRGICA PARA CAMPO OPERATÓRIO EXCLUSIVO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. MATERIAL 100% ALGODÃO ALVEJADO. TAMANHO: APROXIMADAMENTE 25 CM X 28 CM. PESO MÍNIMO DE 20 GRAMAS. LIVRE DE AMIDO E BRANQUEADORES, COM CAMADAS SOBREPOSTAS FECHADAS NAS EXTREMIDADES COM ACABAMENTO OVERLOCK OU SIMILAR QUE NÃO DESFIE E NEM SOLTE FIAPOS. PRÉ-LAVADA E PRÉ-ENCOLHIDA. COM ALÇA/CADARÇO DE SEGURANÇA EM UMA DAS EXTREMIDADES QUE NÃO SE DESPRENDA DURANTE O USO; COM MARCADOR RADIOPACO PODENDO SER DO FIO OU PLACA FLEXÍVEL. ESTÉRIL POR ETO OU RAIOS GAMA. DOBRADAS NO PADRÃO HOSPITALAR EMBALADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU SIMILAR QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO E QUE PERMITE TRANSFERÊNCIA EM TÉCNICA ASSÉPTICA.	COMPRESSA CIRÚRGICA PARA CAMPO OPERATÓRIO EXCLUSIVO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. MATERIAL 100% ALGODÃO ALVEJADO. TAMANHO: APROXIMADAMENTE 25 CM X 28 CM. PESO MÍNIMO DE 20 GRAMAS. LIVRE DE AMIDO E BRANQUEADORES, COM CAMADAS SOBREPOSTAS FECHADAS NAS EXTREMIDADES COM ACABAMENTO OVERLOCK OU SIMILAR QUE NÃO DESFIE E NEM SOLTE FIAPOS. PRÉ- LAVADA E PRÉ-ENCOLHIDA. COM ALÇA/CADARÇO DE SEGURANÇA EM UMA DAS EXTREMIDADES QUE NÃO SE DESPRENDA DURANTE O USO; COM MARCADOR RADIOPACO PODENDO SER DO FIO OU PLACA FLEXÍVEL. ESTÉRIL POR ETO OU RAIOS GAMA. DOBRADAS NO PADRÃO HOSPITALAR EMBALADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU SIMILAR QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO E QUE PERMITE TRANSFERÊNCIA EM TÉCNICA ASSÉPTICA.	Unidade	24.000,00
238	COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS, ESTÉRIL PACOTE C/ 10 UNIDADES	COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS, ESTÉRIL PACOTE C/ 10 UNIDADES	Pacote	132.000,00
239	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS, ESTÉRIL PACOTE C/ 05 UNIDADES	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS, ESTÉRIL PACOTE C/ 05 UNIDADES	Pacote	132.000,00
240	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS, ESTÉRIL PACOTE C/ 10 UNIDADES	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS, ESTÉRIL PACOTE C/ 10 UNIDADES	Pacote	118.000,00
241	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 11 FIOS, 8 DOBRAS, COR BRANCA (ALVEJADA) MACIAS BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO ISENTA DE IMPUREZAS DOBRAS PARA DENTRO DA COMPRESSA NÃO DEIXANDO FIOS SOLTOS. REGISTRO NO MS. PACOTES C/ 500 UNIDADES.	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 11 FIOS, 8 DOBRAS, COR BRANCA (ALVEJADA) MACIAS BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO ISENTA DE IMPUREZAS DOBRAS PARA DENTRO DA COMPRESSA NÃO DEIXANDO FIOS SOLTOS. REGISTRO NO MS. PACOTES C/ 500 UNIDADES.	Pacote	36.600,00
242	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTÉRIL, 13 FIOS, ALTA ABSORÇÃO, PARA ABSORVER GRANDE FLUXO DE SANGUE E SECREÇÕES 10CM X 15CM	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTÉRIL, 13 FIOS, ALTA ABSORÇÃO, PARA ABSORVER GRANDE FLUXO DE SANGUE E SECREÇÕES 10CM X 15CM	Unidade	8.900,00
243	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTÉRIL, 13 FIOS, ALTA ABSORÇÃO, PARA ABSORVER GRANDE FLUXO DE SANGUE E SECREÇÕES 15CM X 30CM	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTÉRIL, 13 FIOS, ALTA ABSORÇÃO, PARA ABSORVER GRANDE FLUXO DE SANGUE E SECREÇÕES 15CM X 30CM	Unidade	8.900,00



244	CONJUNTO COMPLETO BARAKA PEDIÁTRICO C/ BALÃO DE 500ML. BALÃO DE BORRACHA (LÁTEX), CONECTOR COM ENTRADA DE GÁS, VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, MÁSCARA FACIAL COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE VINIL.	CONJUNTO COMPLETO BARAKA PEDIÁTRICO C/ BALÃO DE 500ML. BALÃO DE BORRACHA (LÁTEX), CONECTOR COM ENTRADA DE GÁS, VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, MÁSCARA FACIAL COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE VINIL.	Unidade	50,00
245	CONJUNTO DE ANESTESIA BARAKA ADULTO BALÃO LÁTEX 1 LITRO ADULTO. BALÃO DE BORRACHA (LÁTEX), CONECTOR COM ENTRADA DE GÁS, VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, MÁSCARA FACIAL COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE VINIL.	CONJUNTO DE ANESTESIA BARAKA ADULTO BALÃO LÁTEX 1 LITRO ADULTO. BALÃO DE BORRACHA (LÁTEX), CONECTOR COM ENTRADA DE GÁS, VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, MÁSCARA FACIAL COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE VINIL.	Unidade	40,00
246	CONJUNTO DE ANESTESIA BARAKA ADULTO BALÃO LÁTEX 2 LITROS ADULTO. BALÃO DE BORRACHA (LÁTEX), CONECTOR COM ENTRADA DE GÁS, VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, MÁSCARA FACIAL COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE VINIL.	CONJUNTO DE ANESTESIA BARAKA ADULTO BALÃO LÁTEX 2 LITROS ADULTO. BALÃO DE BORRACHA (LÁTEX), CONECTOR COM ENTRADA DE GÁS, VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, MÁSCARA FACIAL COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE VINIL.	Unidade	50,00
247	CONJUNTO DE ANESTESIA BARAKA ADULTO BALÃO LÁTEX 3 LITROS ADULTO. BALÃO DE BORRACHA (LÁTEX), CONECTOR COM ENTRADA DE GÁS, VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, MÁSCARA FACIAL COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE VINIL.	CONJUNTO DE ANESTESIA BARAKA ADULTO BALÃO LÁTEX 3 LITROS ADULTO. BALÃO DE BORRACHA (LÁTEX), CONECTOR COM ENTRADA DE GÁS, VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, MÁSCARA FACIAL COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE VINIL.	Unidade	50,00
248	CONJUNTO DE ANESTESIA BARAKA ADULTO BALÃO LÁTEX 5 LITROS ADULTO. BALÃO DE BORRACHA (LÁTEX), CONECTOR COM ENTRADA DE GÁS, VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, MÁSCARA FACIAL COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE VINIL.	CONJUNTO DE ANESTESIA BARAKA ADULTO BALÃO LÁTEX 5 LITROS ADULTO. BALÃO DE BORRACHA (LÁTEX), CONECTOR COM ENTRADA DE GÁS, VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, MÁSCARA FACIAL COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE VINIL.	Unidade	50,00
249	CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, 1 CONECTOR DRENO-TUBO, TAMPA ROSCA 3 VIAS, FRASCO, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS TORÁDICOS, 2.000 ML, GRADUAÇÃO DE 50 EM 50ML, TUBO EXTENSOR EM PVC C/ PINÇA CLAMP 1,20M, DRENO TÓRAX Nº 38, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, 1 CONECTOR DRENO-TUBO, TAMPA ROSCA 3 VIAS, FRASCO, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS TORÁDICOS, 2.000 ML, GRADUAÇÃO DE 50 EM 50ML, TUBO EXTENSOR EM PVC C/ PINÇA CLAMP 1,20M, DRENO TÓRAX Nº 38, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	Conjunto	360,00
250	CONJUNTO PARA GASTROTOMIA PERCUTÂNEA ENDOSCÓPICA - 20FR	CONJUNTO PARA GASTROTOMIA PERCUTÂNEA ENDOSCÓPICA - 20FR	Conjunto	180,00
251	CONTRASTE RADIOLÓGICO, NÃO IÔNICO, À BASE DE IOHEXOL 300MG DE IODO ML SOL INJ (FR-AMP) 50 ML	CONTRASTE RADIOLÓGICO, NÃO IÔNICO, À BASE DE IOHEXOL 300MG DE IODO ML SOL INJ (FR-AMP) 50 ML	FRASCOAMPOLA	720,00
252	COPO PORTA-LÂMINA, FRASCO PLÁSTICO PARA CITOLOGIA 3 LÂMINAS COM TAMPA ROSQUEADA	COPO PORTA-LÂMINA, FRASCO PLÁSTICO PARA CITOLOGIA 3 LÂMINAS COM TAMPA ROSQUEADA	Unidade	35.000,00



253	CREME DERMOPROTETORA BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (A.G.E), PANTENOL, ALOE VERA E ROSA MOSQUETA, QUE AGEM PROMOVENDO HIDRATAÇÃO E NUTRIÇÃO, FORTALECENDO A BARREIRA CUTÂNEA, REEQUILIBRANDO O PH FISIOLÓGICO DA PELE. BISNAGA COM 60G.	CREME DERMOPROTETORA BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (A.G.E), PANTENOL, ALOE VERA E ROSA MOSQUETA, QUE AGEM PROMOVENDO HIDRATAÇÃO E NUTRIÇÃO, FORTALECENDO A BARREIRA CUTÂNEA, REEQUILIBRANDO O PH FISIOLÓGICO DA PELE. BISNAGA COM 60G.	Unidade	1.200,00
254	CREME HIDRATANTE COM URÉIA E ÁCIDO LÁTICO. CREME BRANCO, VISCOSO, NÃO ESTÉRIL, COMPOSTO POR ÁGUA, 10% URÉIA (CARBAMIDA), PALMITATO DE ISOPROPILO, PALMITATO DE OCTILA, ESTEARATO DE GLICERILA, 4% DE ALFA HIDROXIÁCIDO (ÁCIDO LÁTICO), ÁLCOOL, ESTEARÍLICO, SORBITOL, LACTATO DE AMÔNIO, ÁCIDO ESTEÁRICO, CETEARETE-25 E CETEARETE-6. INDICADO PARA HIDRATAÇÃO IDEAL DA PELE E ESFOLIAÇÃO DE PÉS RESSECADOS EM PACIENTES DIABÉTICOS, OFERECE HIDRATAÇÃO SUPERIOR PERNAS E CALCANHARES QUE APRESENTAM RESSECAMENTO, ESCAMAÇÃO OU RACHADURAS. SEM CONSERVANTES, CORANTES OU PERFUME, REDUZ O RISCO DE REAÇÕES ALÉRGICAS NA PELE SENSÍVEL DO DIABÉTICO. EMBALAGEM COM 200 ML.	CREME HIDRATANTE COM URÉIA E ÁCIDO LÁTICO. CREME BRANCO, VISCOSO, NÃO ESTÉRIL, COMPOSTO POR ÁGUA, 10% URÉIA (CARBAMIDA), PALMITATO DE ISOPROPILO, PALMITATO DE OCTILA, ESTEARATO DE GLICERILA, 4% DE ALFA HIDROXIÁCIDO (ÁCIDO LÁTICO), ÁLCOOL, ESTEARÍLICO, SORBITOL, LACTATO DE AMÔNIO, ÁCIDO ESTEÁRICO, CETEARETE-25 E CETEARETE-6. INDICADO PARA HIDRATAÇÃO IDEAL DA PELE E ESFOLIAÇÃO DE PÉS RESSECADOS EM PACIENTES DIABÉTICOS, OFERECE HIDRATAÇÃO SUPERIOR PERNAS E CALCANHARES QUE APRESENTAM RESSECAMENTO, ESCAMAÇÃO OU RACHADURAS. SEM CONSERVANTES, CORANTES OU PERFUME, REDUZ O RISCO DE REAÇÕES ALÉRGICAS NA PELE SENSÍVEL DO DIABÉTICO. EMBALAGEM COM 200 ML.	Unidade	600,00
255	CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA E TECNOLOGIA HIDROFIBRA É UM CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA E TECNOLOGIA HIDROFIBRA PARA FERIDAS, CONSTITUÍDO POR UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO E UMA ALMOFADA MULTICAMADAS ABSORVENTE COM SILICONE ADESIVO PERFURADO. ALMOFADA MULTICAMADAS ABSORVENTE É COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO, UMA CAMADA DE LIGAÇÃO E UMA CAMADA NÃO TECIDO DE HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) E SILICONE ADESIVO PERFURADO DE CONTATO COM A FERIDA. APRESENTAÇÃO 10 CM X 10 CM.	CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA E TECNOLOGIA HIDROFIBRA É UM CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA E TECNOLOGIA HIDROFIBRA PARA FERIDAS, CONSTITUÍDO POR UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO E UMA ALMOFADA MULTICAMADAS ABSORVENTE COM SILICONE ADESIVO PERFURADO. ALMOFADA MULTICAMADAS ABSORVENTE É COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO, UMA CAMADA DE LIGAÇÃO E UMA CAMADA NÃO TECIDO DE HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) E SILICONE ADESIVO PERFURADO DE CONTATO COM A FERIDA. APRESENTAÇÃO 10 CM X 10 CM.	Unidade	830,00
256	CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA E TECNOLOGIA HIDROFIBRA É UM CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA E TECNOLOGIA HIDROFIBRA PARA FERIDAS, CONSTITUÍDO POR UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO E UMA ALMOFADA MULTICAMADAS ABSORVENTE COM SILICONE ADESIVO PERFURADO. ALMOFADA MULTICAMADAS ABSORVENTE É COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO, UMA CAMADA DE LIGAÇÃO E UMA CAMADA NÃO TECIDO DE HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) E SILICONE ADESIVO PERFURADO DE CONTATO COM A FERIDA. APRESENTAÇÃO 24 CM X 21,5 CM CURATIVO	CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA E TECNOLOGIA HIDROFIBRA É UM CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA E TECNOLOGIA HIDROFIBRA PARA FERIDAS, CONSTITUÍDO POR UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO E UMA ALMOFADA MULTICAMADAS ABSORVENTE COM SILICONE ADESIVO PERFURADO. ALMOFADA MULTICAMADAS ABSORVENTE É COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO, UMA CAMADA DE LIGAÇÃO E UMA CAMADA NÃO TECIDO DE HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) E SILICONE ADESIVO PERFURADO DE CONTATO COM A FERIDA. APRESENTAÇÃO 24 CM X 21,5 CM CURATIVO	Unidade	780,00



	SILICONE ADESIVO PERFURADO DE CONTATO COM A FERIDA. APRESENTAÇÃO 24 CM X 21,5 CM CURATIVO			
257	CURATIVO ANTIMICROBIANO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA. COBERTURA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COMPOSTO DE PURO CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA (25UG/CM ²), ENVOLTO POR UMA CAMADA DE NYLON DE BAIXA ADERÊNCIA (NÃO DEVE ADERIR/GRUDAR NO LEITO DA LESÃO), FLEXÍVEL E RESISTENTE, SELADA EM TODA SUA EXTENSÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, ESTÉRIL, TAMANHO: 10,5 CM X 19 CM.	CURATIVO ANTIMICROBIANO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA. COBERTURA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COMPOSTO DE PURO CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA (25UG/CM ²), ENVOLTO POR UMA CAMADA DE NYLON DE BAIXA ADERÊNCIA (NÃO DEVE ADERIR/GRUDAR NO LEITO DA LESÃO), FLEXÍVEL E RESISTENTE, SELADA EM TODA SUA EXTENSÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, ESTÉRIL, TAMANHO: 10,5 CM X 19 CM.	Unidade	780,00
258	CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, COMPOSTO POR 100 % DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2 % DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTADO EM QUALQUER DIREÇÃO. ABSORVE VERTICALMENTE E FAZ RETENÇÃO DO EXSUDATO, PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS NO LEITO DA FERIDA. INDICADO PARA FERIDAS AGUDAS OU CRÔNICAS, INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO E PARA FERIDAS COM OU SEM BIOFILME. TAMANHO 15X15.	CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, COMPOSTO POR 100 % DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2 % DE PRATA IÔNICA, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO). COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTADO EM QUALQUER DIREÇÃO. ABSORVE VERTICALMENTE E FAZ RETENÇÃO DO EXSUDATO, PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS NO LEITO DA FERIDA. INDICADO PARA FERIDAS AGUDAS OU CRÔNICAS, INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECÇÃO E PARA FERIDAS COM OU SEM BIOFILME. TAMANHO 15X15.	Unidade	300,00
259	CURATIVO SUPERABSORVENTE, ADESIVO COM COBERTURA ESTÉRIL, PARA USO EM FERIDAS COM FORTE EXSUDAÇÃO, POSSUI 5 CAMADAS (POLIPROPILENO, ALMOFADA SUPERABSORVENTE, FIBRA ABSORVENTE ADAPTÁVEL CAMADA DE SILICONE MACIO PARA CONTATO COM A FERIDA E POLIETILENO). REALIZA ABSORÇÃO SUPERIOR EVITANDO CONTATO COM A FERIDA. 15X15	CURATIVO SUPERABSORVENTE, ADESIVO COM COBERTURA ESTÉRIL, PARA USO EM FERIDAS COM FORTE EXSUDAÇÃO, POSSUI 5 CAMADAS (POLIPROPILENO, ALMOFADA SUPERABSORVENTE, FIBRA ABSORVENTE ADAPTÁVEL CAMADA DE SILICONE MACIO PARA CONTATO COM A FERIDA E POLIETILENO). REALIZA ABSORÇÃO SUPERIOR EVITANDO CONTATO COM A FERIDA. 15X15	Unidade	350,00
260	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA, CONTROLA A TRANSMISSÃO DO VAPOR ÚMIDO E DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM VÁRIAS CAMADAS ABSORVENTES, ESTA É COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA PARA CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE COM TECNOLOGIA HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA COM 1,2% DE PRATA IÔNICA), APRESENTAÇÃO 10X10.	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA, CONTROLA A TRANSMISSÃO DO VAPOR ÚMIDO E DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM VÁRIAS CAMADAS ABSORVENTES, ESTA É COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA PARA CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE COM TECNOLOGIA HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA COM 1,2% DE PRATA IÔNICA), APRESENTAÇÃO 10X10.	Unidade	250,00



261	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA COM BORDAS ADESIVAS, SILICONE, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA, CONTROLA A TRANSMISSÃO DO VAPOR ÚMIDO E DO EXUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM VÁRIAS CAMADAS ABSORVENTES, ESTA É COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA PARA CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE COM TECNOLOGIA HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA COM 1,2% DE PRATA IÔNICA), APRESENTAÇÃO 12,5 X12,5CM.	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA COM BORDAS ADESIVAS, SILICONE, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA, CONTROLA A TRANSMISSÃO DO VAPOR ÚMIDO E DO EXUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM VÁRIAS CAMADAS ABSORVENTES, ESTA É COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA PARA CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE COM TECNOLOGIA HIDROFIBRA (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA COM 1,2% DE PRATA IÔNICA), APRESENTAÇÃO 12,5 X12,5CM.	Caixa	610,00
263	CURATIVO DO TIPO FILME TRANSPARENTE PARA PROFILAXIA LLP	CURATIVO DO TIPO FILME TRANSPARENTE PARA PROFILAXIA LLP	Unidade	50,00
264	CURATIVO SUPERABSORVENTE, ADESIVO COM COBERTURA ESTÉRIL, PARA USO EM FERIDAS COM FORTE EXSUDAÇÃO, POSSUI 5 CAMADAS (POLIPROPILENO, ALMOFADA SUPERABSORVENTE, FIBRA ABSORVENTE ADAPTÁVEL CAMADA DE SILICONE MACIO PARA CONTATO COM A FERIDA E POLIETILENO). REALIZA ABSORÇÃO SUPERIOR EVITANDO CONTATO COM A FERIDA. 20X20	CURATIVO SUPERABSORVENTE, ADESIVO COM COBERTURA ESTÉRIL, PARA USO EM FERIDAS COM FORTE EXSUDAÇÃO, POSSUI 5 CAMADAS (POLIPROPILENO, ALMOFADA SUPERABSORVENTE, FIBRA ABSORVENTE ADAPTÁVEL CAMADA DE SILICONE MACIO PARA CONTATO COM A FERIDA E POLIETILENO). REALIZA ABSORÇÃO SUPERIOR EVITANDO CONTATO COM A FERIDA. 20X20	Unidade	200,00
265	CURATIVO PARA CATETER IV 6X7 CM	CURATIVO PARA CATETER IV 6X7 CM	Unidade	1.200,00
266	CURATIVO PARA CATETER IV 8,5 X 11,5 CM	CURATIVO PARA CATETER IV 8,5 X 11,5 CM	Unidade	1.200,00
267	CURATIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE EXUDATO, AUTO ADERENTE, ATRAUMÁTICO E FLEXÍVEL, COMPOSTO POR CAMADA DE SILICONE SUAVE, CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, MEDINDO 10 X 10 CM.	CURATIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE EXUDATO, AUTO ADERENTE, ATRAUMÁTICO E FLEXÍVEL, COMPOSTO POR CAMADA DE SILICONE SUAVE, CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, MEDINDO 10 X 10 CM.	Unidade	720,00
268	CURATIVO POLY TUBE ESTERIL 9 X 9 CM - COBERTURA DESTINADO AO CUIDADO DAS TRAQUEOSTOMIAS, GASTROSTOMIAS, DRENOS E PELE PERIESTOMA, CONSTITUÍDO POR UMA MEMBRANA DE POLIURETANO, QUE É COMPOSTA POR UM AGENTE DE LIMPEZA, GLICERINA E GOMA SUPRABSORVENTE E MATRIZ REVESTIDA POR FILME SEMIPERMEÁVEL.	CURATIVO POLY TUBE ESTERIL 9 X 9 CM - COBERTURA DESTINADO AO CUIDADO DAS TRAQUEOSTOMIAS, GASTROSTOMIAS, DRENOS E PELE PERIESTOMA, CONSTITUÍDO POR UMA MEMBRANA DE POLIURETANO, QUE É COMPOSTA POR UM AGENTE DE LIMPEZA, GLICERINA E GOMA SUPRABSORVENTE E MATRIZ REVESTIDA POR FILME SEMIPERMEÁVEL.	Unidade	200,00
269	CURATIVO TELA NÃO ADERENTE TAMANHO APROXIMADO 7,6CM X 20,3 CM (COM VARIAÇÃO DE 5CM PARA + OU -) COMPOSTA DE UMA MALHA DE ACETATO DE CELULOSE OU SILICONE OU AGE OU AGE ASSOCIADO A COPAÍBA E MELALEUCA PARA COBERTURA PRIMÁRIA, UNIFORME E POROSA, ESTÉRIL.	CURATIVO TELA NÃO ADERENTE TAMANHO APROXIMADO 7,6CM X 20,3 CM (COM VARIAÇÃO DE 5CM PARA + OU -) COMPOSTA DE UMA MALHA DE ACETATO DE CELULOSE OU SILICONE OU AGE OU AGE ASSOCIADO A COPAÍBA E MELALEUCA PARA COBERTURA PRIMÁRIA, UNIFORME E POROSA, ESTÉRIL.	Unidade	240,00
270	CURATIVO TIPO FILME TRANSPARENTE EM ROLO 10CM X 2M	CURATIVO TIPO FILME TRANSPARENTE EM ROLO 10CM X 2M	Unidade	100,00



271	CURATIVO TIPO FILME TRANSPARENTE EM ROLO 5CM X 2M	CURATIVO TIPO FILME TRANSPARENTE EM ROLO 5CM X 2M	Unidade	100,00
272	DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 10MG/ 1000 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 10MG/ 1000 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	Caixa	240,00
273	DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 5 MG/ 1000 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 5 MG/ 1000 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	Caixa	480,00
274	DEFLAZACORTE 30 MG CAIXA C/10 COMP	DEFLAZACORTE 30 MG CAIXA C/10 COMP	Caixa	50,00
275	DEFLAZACORTE 6 MG CAIXA C/20 COMP	DEFLAZACORTE 6 MG CAIXA C/20 COMP	Caixa	100,00
276	DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	Ampola	2.400,00
277	DETERGENTE ENZIMÁTICO CONTENDO NO MÍNIMO 4 ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CARBOHIDRASE), EBALAGEM C/ 1 LITRO	DETERGENTE ENZIMÁTICO CONTENDO NO MÍNIMO 4 ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CARBOHIDRASE), EBALAGEM C/ 1 LITRO	Litro	1.224,00
278	DETERGENTE ENZIMÁTICO CONTENDO NO MÍNIMO 4 ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CARBOHIDRASE), GALÃO C/ 5 LITROS	DETERGENTE ENZIMÁTICO CONTENDO NO MÍNIMO 4 ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CARBOHIDRASE), GALÃO C/ 5 LITROS	Galão	60,00
279	DEXAMETASONA 2 MG/ ML - CX C/ 100 AMPOLAS	DEXAMETASONA 2 MG/ ML - CX C/ 100 AMPOLAS	Caixa	145,00
280	DEXAMETASONA 4MG/ML - AMPOLA 2,5ML, CX C/100 AMPOLAS	DEXAMETASONA 4MG/ML - AMPOLA 2,5ML, CX C/100 AMPOLAS	Caixa	145,00
281	DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100 MCG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100 MCG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	Ampola	2.400,00
282	DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	Ampola	2.400,00
283	DIAZEPAM 10 MG (5MG/ML) – CAIXA C/ 100 AMPOLAS	DIAZEPAM 10 MG (5MG/ML) – CAIXA C/ 100 AMPOLAS	Caixa	146,00
284	DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML INJETAVEL	DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML INJETAVEL	Ampola	4.900,00
285	DIFENIDRAMINA, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	DIFENIDRAMINA, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	Ampola	720,00
286	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	Comprimido	5.720,00
287	DIPIRONA 500G/ML, AMPOLA 2 ML - CX C/ 100	DIPIRONA 500G/ML, AMPOLA 2 ML - CX C/ 100	Caixa	880,00
288	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 400MGC/ML CAIXA C/ 10 FLACONETES PARA NEBULIZAÇÃO	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 400MGC/ML CAIXA C/ 10 FLACONETES PARA NEBULIZAÇÃO	Caixa	920,00
289	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 5MG+ 2MG/ML INJETÁVEL	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 5MG+ 2MG/ML INJETÁVEL	Ampola	2.000,00
290	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA - SONDA DE CAMISINHA EM PELÍCULA FINA DE BORRACHA COM EXTENSÃO TAMANHO GRANDE, Nº 6.	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA - SONDA DE CAMISINHA EM PELÍCULA FINA DE BORRACHA COM EXTENSÃO TAMANHO GRANDE, Nº 6.	Unidade	8.500,00
291	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA - SONDA DE CAMISINHA EM PELÍCULA FINA DE BORRACHA COM EXTENSÃO TAMANHO MÉDIO, Nº 5.	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA - SONDA DE CAMISINHA EM PELÍCULA FINA DE BORRACHA COM EXTENSÃO TAMANHO MÉDIO, Nº 5.	Unidade	4.200,00



292	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA - SONDA DE CAMISINHA EM PELÍCULA FINA DE BORRACHA COM EXTENSÃO TAMANHO PEQUENO, Nº 4.	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA - SONDA DE CAMISINHA EM PELÍCULA FINA DE BORRACHA COM EXTENSÃO TAMANHO PEQUENO, Nº 4.	Unidade	3.000,00
293	DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIAS DE SOLUÇÕES - COM UMA PONTA PERFORANTE E OUTRA PONTA, LUER LOCK	DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIAS DE SOLUÇÕES - COM UMA PONTA PERFORANTE E OUTRA PONTA, LUER LOCK	Unidade	1.440,00
294	DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML	DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML	Ampola	3.600,00
295	DOPAMINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	DOPAMINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	Ampola	2.900,00
296	DOXAZOSINA + FINASTENIDA 2MG + 5MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	DOXAZOSINA + FINASTENIDA 2MG + 5MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	Caixa	120,00
297	DRENO CIRÚRGICO, DE KERR EM "T", LÁTEX ATÓXICO, Nº 16, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	DRENO CIRÚRGICO, DE KERR EM "T", LÁTEX ATÓXICO, Nº 16, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	Unidade	240,00
298	DRENO CIRÚRGICO, DE PENROSE, LÁTEX ATÓXICO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, SEM GAZE, Nº 0, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	DRENO CIRÚRGICO, DE PENROSE, LÁTEX ATÓXICO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, SEM GAZE, Nº 0, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	Unidade	480,00
299	DRENO CIRÚRGICO, DE PENROSE, LÁTEX ATÓXICO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, SEM GAZE, Nº 1, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	DRENO CIRÚRGICO, DE PENROSE, LÁTEX ATÓXICO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, SEM GAZE, Nº 1, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	Unidade	480,00
300	DRENO CIRÚRGICO, DE PENROSE, LÁTEX ATÓXICO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, SEM GAZE, Nº 2, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	DRENO CIRÚRGICO, DE PENROSE, LÁTEX ATÓXICO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, SEM GAZE, Nº 2, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	Unidade	480,00
301	DRENO CIRÚRGICO, DE PENROSE, LÁTEX ATÓXICO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, SEM GAZE, Nº 3, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	DRENO CIRÚRGICO, DE PENROSE, LÁTEX ATÓXICO, COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, SEM GAZE, Nº 3, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	Unidade	480,00
302	DRENO PARA SUÇÃO SISTEMA FECHADO TIPO SAFONA 4.8mm 3/16" 15fr RESERVATÓRIO 500ML	DRENO PARA SUÇÃO SISTEMA FECHADO TIPO SAFONA 4.8mm 3/16" 15fr RESERVATÓRIO 500ML	Unidade	720,00
303	DUTASTERIDA + CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,5MG + 0,4MG (COMBODART) CAIXA C/30 COMPRIMIDOS	DUTASTERIDA + CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,5MG + 0,4MG (COMBODART) CAIXA C/30 COMPRIMIDOS	Caixa	120,00
304	ELETRODO ELETROCIURGICO EG 33 - ALÇA 20MM X 10MM HASTE 120MM	ELETRODO ELETROCIURGICO EG 33 - ALÇA 20MM X 10MM HASTE 120MM	Unidade	20,00
305	ELETRODO ELETROCIURGICO EG 35 - ALÇA QUADRADA 10MM X 10MM HASTE 120MM	ELETRODO ELETROCIURGICO EG 35 - ALÇA QUADRADA 10MM X 10MM HASTE 120MM	Unidade	20,00
306	ELETRODO ELETROCIURGICO EG 36 - ALÇA TRIANGULAR 15MM X 25MM HASTE 120MM	ELETRODO ELETROCIURGICO EG 36 - ALÇA TRIANGULAR 15MM X 25MM HASTE 120MM	Unidade	20,00
307	ELETRODO ELETROCIURGICO EG 40 - AGULHA 13MM X 120MM	ELETRODO ELETROCIURGICO EG 40 - AGULHA 13MM X 120MM	Unidade	20,00
308	ELETRODO ELETROCIURGICO EG 78 - BOLA Ø 5MM HASTE 120MM	ELETRODO ELETROCIURGICO EG 78 - BOLA Ø 5MM HASTE 120MM	Unidade	20,00
309	ELETRODO ELETROCIURGICO EM 10 - BOLA Ø 5,5MM HASTE 70MM	ELETRODO ELETROCIURGICO EM 10 - BOLA Ø 5,5MM HASTE 70MM	Unidade	36,00
310	ELETRODO ELETROCIURGICO EM 12 - ALÇA Ø 7MM X 70MM	ELETRODO ELETROCIURGICO EM 12 - ALÇA Ø 7MM X 70MM	Unidade	36,00
311	ELETRODO ELETROCIURGICO EM 14 - FACA CURTA HASTE 45º 70MM	ELETRODO ELETROCIURGICO EM 14 - FACA CURTA HASTE 45º 70MM	Unidade	36,00
312	ELETRODO ELETROCIURGICO EM 16 - FACA LONGA	ELETRODO ELETROCIURGICO EM 16 - FACA LONGA	Unidade	206,00
313	ELETRODO ELETROCIURGICO EM 17 - FACA LONGA 45º HASTE 70MM	ELETRODO ELETROCIURGICO EM 17 - FACA LONGA 45º HASTE 70MM	Unidade	36,00



314	ELETRODO PARA ECG COM GEL, ADULTO, PACOTE C/ 50 UNIDADES	ELETRODO PARA ECG COM GEL, ADULTO, PACOTE C/ 50 UNIDADES	Pacote	1.100,00
315	ELETRODO PARA ECG COM GEL, INFANTIL PACOTE C/ 50 UNIDADES	ELETRODO PARA ECG COM GEL, INFANTIL PACOTE C/ 50 UNIDADES	Pacote	310,00
316	ENOXAPARINA SOL INJET 20 MG/0,2ML CX C/10	ENOXAPARINA SOL INJET 20 MG/0,2ML CX C/10	Caixa	116,00
317	ENOXAPARINA SOL INJET 40 MG/0,4ML CX C/10	ENOXAPARINA SOL INJET 40 MG/0,4ML CX C/10	Caixa	1.720,00
318	ENOXAPARINA SOL INJET 60 MG/0,6ML CX C/10	ENOXAPARINA SOL INJET 60 MG/0,6ML CX C/10	Caixa	154,00
319	ENOXAPARINA SOL INJET 80 MG/0,8ML CX C/10	ENOXAPARINA SOL INJET 80 MG/0,8ML CX C/10	Caixa	20,00
320	EPINEFRINA 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL CX C/100 AMPOLAS	EPINEFRINA 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL CX C/100 AMPOLAS	Caixa	166,00
321	EQUIPO GRAVITACIONAL MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL	EQUIPO GRAVITACIONAL MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL	Unidade	1.200,00
322	EQUIPO MACROGOTAS – PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; COM FILTRO DE ARTÍCULAS E FILTRO BACTERIOLÓGICO; FILTRO DE AR, COMPOSTO DE LANCETA COM PONTA PERFURANTE ESCALONADA E ADAPTÁVEL AO FRASCO DE SORO; CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, PARA 20 MACROGOTAS/ML; REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLETE DE ALTA PRECISÃO COM ESBARRO NAS DUAS EXTREMIDADES, TUBO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE MEDINDO NO MÍNIMO 1.40MTS, INJETOR PARA MEDICAÇÃO COM ABA PROTETORA DO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO 1,5 CM DE ÁREA; ADAPTADOR DISTAL MACHO COM CONECTOR LUER LOCK. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.	EQUIPO MACROGOTAS – PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; COM FILTRO DE ARTÍCULAS E FILTRO BACTERIOLÓGICO; FILTRO DE AR, COMPOSTO DE LANCETA COM PONTA PERFURANTE ESCALONADA E ADAPTÁVEL AO FRASCO DE SORO; CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, PARA 20 MACROGOTAS/ML; REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLETE DE ALTA PRECISÃO COM ESBARRO NAS DUAS EXTREMIDADES, TUBO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE MEDINDO NO MÍNIMO 1.40MTS, INJETOR PARA MEDICAÇÃO COM ABA PROTETORA DO PROFISSIONAL COM NO MÍNIMO 1,5 CM DE ÁREA; ADAPTADOR DISTAL MACHO COM CONECTOR LUER LOCK. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.	Unidade	82.500,00
323	EQUIPO GRAVITACIONAL MICROGOTAS SIMPLES	EQUIPO GRAVITACIONAL MICROGOTAS SIMPLES	Unidade	4.670,00
324	EQUIPO INFUSÃO SANGUÍNEA, P/ HEMOTRANSFUSÃO, PVC CRISTAL, PONTA PERFURANTE, CÂMARA DUPLA FLEXÍVEL, FILTRO INTERNO DE 170M, GOTA PADRÃO, REGULADOR DE FLUXO, LUER MACHO C/TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,	EQUIPO INFUSÃO SANGUÍNEA, P/ HEMOTRANSFUSÃO, PVC CRISTAL, PONTA PERFURANTE, CÂMARA DUPLA FLEXÍVEL, FILTRO INTERNO DE 170M, GOTA PADRÃO, REGULADOR DE FLUXO, LUER MACHO C/TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,	Unidade	960,00



325	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP, POSSUI 2 CONECTORES LEUER LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPA: TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE 60 MM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMP CORTA FLUXO/ CONECTOR 2 VIAS, 1 CONECTOR LUER SLIP MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLÁSTICO.	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP, POSSUI 2 CONECTORES LEUER LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPA: TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE 60 MM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMP CORTA FLUXO/ CONECTOR 2 VIAS, 1 CONECTOR LUER SLIP MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLÁSTICO.	Unidade	18.300,00
326	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL PARA DROGAS FOTOSSENSIVEL	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL PARA DROGAS FOTOSSENSIVEL	Unidade	4.800,00
327	EQUIPO PARA BOMBA INFUSÃO UNIVERSAL, PARENTERAL, PVC CRISTAL	EQUIPO PARA BOMBA INFUSÃO UNIVERSAL, PARENTERAL, PVC CRISTAL	Unidade	6.300,00
328	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL VIA Sonda INFUSÃO POR GRAVIDADE, EQUIPO GRAVITACIONAL, COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA. CÂMARA FLEXIVEL PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E ENTENSÃO EM PVC AZUL COM COMPRIMENTO DE 1,50 M, CONTROLE DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, FILTRO DE AR LATERAL E COM CONECTOR ESCALONADO.	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL VIA Sonda INFUSÃO POR GRAVIDADE, EQUIPO GRAVITACIONAL, COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA. CÂMARA FLEXIVEL PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E ENTENSÃO EM PVC AZUL COM COMPRIMENTO DE 1,50 M, CONTROLE DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, FILTRO DE AR LATERAL E COM CONECTOR ESCALONADO.	Unidade	49.000,00
329	ERITROMICINA 1000MG, FRASCO- AMPOLA, PÓ INJETAVEL	ERITROMICINA 1000MG, FRASCO- AMPOLA, PÓ INJETAVEL	FRASCOAMPOLA	800,00
330	ESCOVA ENDOCERVICAL EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA.	ESCOVA ENDOCERVICAL EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA.	Unidade	35.000,00
331	ESOMEPRAZOL, MAGNÉSIO 20 MG CÁPSULA	ESOMEPRAZOL, MAGNÉSIO 20 MG CÁPSULA	Cápsula	7.200,00
332	ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL - É COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL. COM MÁSCARAS EXTRAMACIAS E VÁLVULA DUPLA (NO TUBO E MÁSCARA), AJUDA A VEDAR TOTALMENTE O AMBIENTE EXTERNO, MANTENDO A RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO. CONTÉM DOIS TAMANHOS DE MÁSCARA PARA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TAMANHO DE ROSTO.	ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL - É COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL. COM MÁSCARAS EXTRAMACIAS E VÁLVULA DUPLA (NO TUBO E MÁSCARA), AJUDA A VEDAR TOTALMENTE O AMBIENTE EXTERNO, MANTENDO A RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO. CONTÉM DOIS TAMANHOS DE MÁSCARA PARA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TAMANHO DE ROSTO.	Kit	380,00
333	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL (MICROPORE)TNT À BASE DE VISCOSE COM ADESIVO ACRÍLICO, HIPOALÉRGICO, 25MM X 10M .	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL (MICROPORE)TNT À BASE DE VISCOSE COM ADESIVO ACRÍLICO, HIPOALÉRGICO, 25MM X 10M .	Unidade	4.900,00
334	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL COM CAPA 05CM X 4,5M, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, INDICADO PARA DIVERSOS USOS, CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS, DRENOS, CATETERES. REGISTRO NO MS.	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL COM CAPA 05CM X 4,5M, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, INDICADO PARA DIVERSOS USOS, CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS, DRENOS, CATETERES. REGISTRO NO MS.	Unidade	3.000,00
335	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL COM CAPA 10CM X 4,5M, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, INDICADO PARA DIVERSOS USOS, CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS, DRENOS, CATETERES. REGISTRO NO MS.	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL COM CAPA 10CM X 4,5M, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, INDICADO PARA DIVERSOS USOS, CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS, DRENOS, CATETERES. REGISTRO NO MS.	Unidade	10.500,00



	USOS, CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS, DRENOS, CATETERES. REGISTRO NO MS.			
336	ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTE, PONTA ARREDONDADA, DESCARTÁVEIS, MEDINDO 18CM DE COMP. EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES.	ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTE, PONTA ARREDONDADA, DESCARTÁVEIS, MEDINDO 18CM DE COMP. EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES.	Pacote	350,00
337	ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS G	ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS G	Unidade	10.480,00
338	ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS M	ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS M	Unidade	15.000,00
339	ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS P	ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS P	Unidade	10.000,00
340	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO LIOFILIZADA 125X80X10MM	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO LIOFILIZADA 125X80X10MM	Unidade	240,00
341	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO E PEDIÁTRICO DE ALTA SENSIBILIDADE, INOX	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO E PEDIÁTRICO DE ALTA SENSIBILIDADE, INOX	Unidade	380,00
342	ÉTER SULFÚRICO / ETILICO 50% DENSIDADE A 20º LITRO	ÉTER SULFÚRICO / ETILICO 50% DENSIDADE A 20º LITRO	Litro	218,00
343	ETILEFRINA 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	ETILEFRINA 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	Ampola	4.700,00
344	ETOMIDATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	ETOMIDATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	Ampola	2.400,00
345	EXTENSÃO CRISTAL PARA ASPIRAÇÃO 3,0 METROS COM CONEXÃO GRADUADA; CONECTOR 1/4 X 1/4; EM PVC ATOXICO E APIROGENICO, RESISTENTE E FLEXIVEL, ISENTO DE EMENDAS, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA.	EXTENSÃO CRISTAL PARA ASPIRAÇÃO 3,0 METROS COM CONEXÃO GRADUADA; CONECTOR 1/4 X 1/4; EM PVC ATOXICO E APIROGENICO, RESISTENTE E FLEXIVEL, ISENTO DE EMENDAS, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA.	Unidade	720,00
346	EXTENSÃO PARA OXIGENIOTERAPIA 3,0 METROS COM CONEXÃO GRADUADA; CONECTOR 1/4 X 1/4; EM PVC ATOXICO E APIROGENICO, RESISTENTE E FLEXIVEL, ISENTO DE EMENDAS, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA.	EXTENSÃO PARA OXIGENIOTERAPIA 3,0 METROS COM CONEXÃO GRADUADA; CONECTOR 1/4 X 1/4; EM PVC ATOXICO E APIROGENICO, RESISTENTE E FLEXIVEL, ISENTO DE EMENDAS, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA.	Unidade	240,00
347	EXTENSOR EQUIPO SORO, P/ INFUSÃO SIMULTÂNEA, PVC CRISTAL, MÍN. 120 CM - 12FR	EXTENSOR EQUIPO SORO, P/ INFUSÃO SIMULTÂNEA, PVC CRISTAL, MÍN. 120 CM - 12FR	Unidade	600,00
348	EXTENSOR EQUIPO SORO, P/ INFUSÃO SIMULTÂNEA, PVC CRISTAL, MÍN. 120 CM - 3FR	EXTENSOR EQUIPO SORO, P/ INFUSÃO SIMULTÂNEA, PVC CRISTAL, MÍN. 120 CM - 3FR	Unidade	240,00
349	EXTENSOR EQUIPO SORO, P/ INFUSÃO SIMULTÂNEA, PVC CRISTAL, MÍN. 20 CM - 12 FR	EXTENSOR EQUIPO SORO, P/ INFUSÃO SIMULTÂNEA, PVC CRISTAL, MÍN. 20 CM - 12 FR	Unidade	600,00
350	FENITOINA 50 MG/ ML – AMPOLA C/ 5ML – CX C/ 50	FENITOINA 50 MG/ ML – AMPOLA C/ 5ML – CX C/ 50	Caixa	37,00
351	FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	Ampola	2.400,00
352	FENOBARBITAL 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	FENOBARBITAL 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	Ampola	1.200,00
353	FENOBARBITAL 200 MG/ML AMPOLA	FENOBARBITAL 200 MG/ML AMPOLA	Ampola	1.800,00



354	FENTANILA 50MCG/ML AMPOLA 10ML	FENTANILA 50MCG/ML AMPOLA 10ML	Ampola	300,00
355	FENTANILA 50MCG/ML AMPOLA 2ML	FENTANILA 50MCG/ML AMPOLA 2ML	Ampola	300,00
356	FENTANILA, CITRATO + DROPERIDOL 0,05 + 2,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	FENTANILA, CITRATO + DROPERIDOL 0,05 + 2,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	Ampola	1.200,00
357	FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	Ampola	19.200,00
358	FERRIPOLIMALTOSE 100MG/2ML IM	FERRIPOLIMALTOSE 100MG/2ML IM	Ampola	1.200,00
359	FIBRINASE C/ CLORAFENICOL CREME BISNAGA C/ 30G	FIBRINASE C/ CLORAFENICOL CREME BISNAGA C/ 30G	Unidade	1.000,00
360	FILME EM PVC ESTICÁVEL TRANSPARENTE, DIMENSÕES 30CM	FILME EM PVC ESTICÁVEL TRANSPARENTE, DIMENSÕES 30CM	Rolo	720,00
361	FILME TRANSPARENTE EM ROLO (NÃO-ESTÉRIL) É CONSTITUÍDO POR POLIURETANO E ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, É SEMIPERMEÁVEL E PROPORCIONA UMA COBERTURA PROTETORA SOBRE A PELE, CONTRIBUINDO PARA IMPEDIR QUE A PELE INTACTA SEJA DANIFICADA POR FRICÇÃO E FLUIDOS CORPORAIS. É INDICADA PARA PROTEÇÃO DA PELE SOB RISCO DE ÚLCERA POR PRESSÃO, PREVENÇÃO DE LESÕES DE PELE SOB RISCO (FRICÇÃO) E COMO COBERTURA SECUNDÁRIA DE CURATIVOS. É RESISTENTE À ÁGUA, ASSIM NÃO É NECESSÁRIA A REMOÇÃO PARA BANHOS OU OUTROS PROCEDIMENTOS; O CURATIVO PODERÁ PERMANECER SOBRE A PELE DO PACIENTE POR ATÉ 07 (SETE) DIAS. SE UTILIZADO COMO CURATIVO SECUNDÁRIO, MANTER AS TROCAS DE ACORDO COM A COBERTURA UTILIZADA; MATERIAL DISPONÍVEL NOS TAMANHOS: 15CMX10M (ROLO).	FILME TRANSPARENTE EM ROLO (NÃO-ESTÉRIL) É CONSTITUÍDO POR POLIURETANO E ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, É SEMIPERMEÁVEL E PROPORCIONA UMA COBERTURA PROTETORA SOBRE A PELE, CONTRIBUINDO PARA IMPEDIR QUE A PELE INTACTA SEJA DANIFICADA POR FRICÇÃO E FLUIDOS CORPORAIS. É INDICADA PARA PROTEÇÃO DA PELE SOB RISCO DE ÚLCERA POR PRESSÃO, PREVENÇÃO DE LESÕES DE PELE SOB RISCO (FRICÇÃO) E COMO COBERTURA SECUNDÁRIA DE CURATIVOS. É RESISTENTE À ÁGUA, ASSIM NÃO É NECESSÁRIA A REMOÇÃO PARA BANHOS OU OUTROS PROCEDIMENTOS; O CURATIVO PODERÁ PERMANECER SOBRE A PELE DO PACIENTE POR ATÉ 07 (SETE) DIAS. SE UTILIZADO COMO CURATIVO SECUNDÁRIO, MANTER AS TROCAS DE ACORDO COM A COBERTURA UTILIZADA; MATERIAL DISPONÍVEL NOS TAMANHOS: 15CMX10M (ROLO).	Rolo	200,00
362	FILTRO ALPHA 01 PARA ESPIROMETRIA	FILTRO ALPHA 01 PARA ESPIROMETRIA	Unidade	900,00
363	FILTRO BACTERIOLÓGICO PARA VENTILADORES - HEPA	FILTRO BACTERIOLÓGICO PARA VENTILADORES - HEPA	Unidade	740,00
364	FILTRO VENTILAÇÃO MECÂNICA, ESTÉRIL, AUTO UMIDIFICADOR, P/ CIRCUITO DE RESPIRADOR MEC., ESPAÇO MORTO PADRÃO P/ TAMANHO ADULTO, HIGROSC, BACTERIOST, BACTERIANO/VIRAL, TUBO FLEXÍVEL, EMB IND EM PAPEL GRAU CIR/FILME, DESCA - HME	FILTRO VENTILAÇÃO MECÂNICA, ESTÉRIL, AUTO UMIDIFICADOR, P/ CIRCUITO DE RESPIRADOR MEC., ESPAÇO MORTO PADRÃO P/ TAMANHO ADULTO, HIGROSC, BACTERIOST, BACTERIANO/VIRAL, TUBO FLEXÍVEL, EMB IND EM PAPEL GRAU CIR/FILME, DESCA - HME	Unidade	1.200,00
365	FIO ALGODÃO 0 SEM AGULHA 15 MM X 45 CM	FIO ALGODÃO 0 SEM AGULHA 15 MM X 45 CM	Unidade	864,00
366	FIO ALGODÃO 2-0, SEM AGULHA, 15 X 45 CM TORCIDO	FIO ALGODÃO 2-0, SEM AGULHA, 15 X 45 CM TORCIDO	Unidade	864,00
367	FIO ALGODÃO 3-0, SEM AGULHA, 15 X 45 CM TORCIDO	FIO ALGODÃO 3-0, SEM AGULHA, 15 X 45 CM TORCIDO	Unidade	864,00
368	FIO ALGODÃO, 0, COM AGULHA 3,0 CM, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 30 A 75 CM	FIO ALGODÃO, 0, COM AGULHA 3,0 CM, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 30 A 75 CM	Unidade	576,00



369	FIO ALGODÃO, 2-0, 2 AGULHAS, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,0 CM	FIO ALGODÃO, 2-0, 2 AGULHAS, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,0 CM	Unidade	576,00
370	FIO ALGODÃO, 3-0, 45 CM, C/AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 2,0 -3,0 CM, ESTÉRIL	FIO ALGODÃO, 3-0, 45 CM, C/AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 2,0 -3,0 CM, ESTÉRIL	Unidade	576,00
371	FIO CIRURGICO (ALGODAO) POLYCOT 2-0 SEM AGULHA	FIO CIRURGICO (ALGODAO) POLYCOT 2-0 SEM AGULHA	Unidade	1.152,00
372	FIO CATGUT 3-0 CAIXA C/24 UNIDADES	FIO CATGUT 3-0 CAIXA C/24 UNIDADES	Caixa	48,00
373	FIO CATGUT 4-0 CAIXA C/24 UNIDADES	FIO CATGUT 4-0 CAIXA C/24 UNIDADES	Caixa	48,00
374	FIO CATGUT CROMADO 0 70 A 80 CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA 3,0 - 4,0 CM, ESTÉRIL	FIO CATGUT CROMADO 0 70 A 80 CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA 3,0 - 4,0 CM, ESTÉRIL	Unidade	864,00
375	FIO CATGUT CROMADO 2-0 DE 70 A 80 CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA 3,0 - 4,0 CM	FIO CATGUT CROMADO 2-0 DE 70 A 80 CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA 3,0 - 4,0 CM	Unidade	864,00
376	FIO CATGUT CROMADO 3-0 DE 70 A 80 CM, COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,0-4,0 CM	FIO CATGUT CROMADO 3-0 DE 70 A 80 CM, COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,0-4,0 CM	Unidade	864,00
377	FIO CATGUT CROMADO 4-0 DE 70 A 80 CM, COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,0-3,0 CM	FIO CATGUT CROMADO 4-0 DE 70 A 80 CM, COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,0-3,0 CM	Unidade	864,00
378	FIO CATGUT CROMADO LAÇADO 2-0 AG 1/2 CILINDRICA 150 CM	FIO CATGUT CROMADO LAÇADO 2-0 AG 1/2 CILINDRICA 150 CM	Unidade	576,00
379	FIO CATGUT SIMPLES 0 DE 70 A 80 CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA 3,0 - 4,0 CM	FIO CATGUT SIMPLES 0 DE 70 A 80 CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA 3,0 - 4,0 CM	Unidade	2.880,00
380	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 DE 70-80 CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,0 - 4,0 CM	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 DE 70-80 CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 3,0 - 4,0 CM	Unidade	576,00
381	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 DE 70 A 80 CM, COM AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,0-3,0 CM	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 DE 70 A 80 CM, COM AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, 2,0-3,0 CM	Unidade	576,00
382	FIO CIRÚRGICO CATGUT CROMADO Nº1 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CILÍNDRICA 4,00CM	FIO CIRÚRGICO CATGUT CROMADO Nº1 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CILÍNDRICA 4,00CM	Unidade	576,00
383	FIO DE KIRSCHNNER 1,5 X 300 MM	FIO DE KIRSCHNNER 1,5 X 300 MM	Unidade	576,00
384	FIO DE KIRSCHNNER 2,0 X 300 MM	FIO DE KIRSCHNNER 2,0 X 300 MM	Unidade	576,00
385	FIO DE SUTURA NYLON 2.0 CAIXA C/24 UNIDADES	FIO DE SUTURA NYLON 2.0 CAIXA C/24 UNIDADES	Caixa	48,00
386	FIO DE SUTURA NYLON 3.0 CAIXA C/24 UNIDADES	FIO DE SUTURA NYLON 3.0 CAIXA C/24 UNIDADES	Caixa	148,00
387	FIO DE SUTURA NYLON 4.0 CAIXA C/24 UNIDADES	FIO DE SUTURA NYLON 4.0 CAIXA C/24 UNIDADES	Caixa	148,00
388	FIO DE SUTURA NYLON 5.0 CAIXA C/24 UNIDADES	FIO DE SUTURA NYLON 5.0 CAIXA C/24 UNIDADES	Caixa	48,00
389	FIO DE SUTURA NYLON 6.0 CAIXA C/24 UNIDADES	FIO DE SUTURA NYLON 6.0 CAIXA C/24 UNIDADES	Caixa	48,00
390	FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, 0, AZUL, 75 CM, COM AGULHA, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 4,0 CM, ESTÉRIL	FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, 0, AZUL, 75 CM, COM AGULHA, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, 4,0 CM, ESTÉRIL	Unidade	576,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

391	FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, 2-0, AZUL, 75 CM, COM AGULHA, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, de 2,0 A 4,0 CM, ESTÉRIL	FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, 2-0, AZUL, 75 CM, COM AGULHA, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, de 2,0 A 4,0 CM, ESTÉRIL	Unidade	576,00
392	FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, 3-0, AZUL, 75 CM, COM AGULHA, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, DE 2,0 A 4,0 CM, ESTÉRIL	FIO DE SUTURA, POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, 3-0, AZUL, 75 CM, COM AGULHA, 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, DE 2,0 A 4,0 CM, ESTÉRIL	Unidade	576,00
393	FIO GUIA 80CM, NÃO VASCULAR, AÇO INOXIDAVEL, PONTA EM "J".	FIO GUIA 80CM, NÃO VASCULAR, AÇO INOXIDAVEL, PONTA EM "J".	Unidade	576,00
394	FIO MONONYLON DUPLO 4,0 C/ AGULHA 2,5	FIO MONONYLON DUPLO 4,0 C/ AGULHA 2,5	Caixa	65,00
395	FIO MONONYLON SIMPLES 2,0 C/ AGULHA 2,5	FIO MONONYLON SIMPLES 2,0 C/ AGULHA 2,5	Caixa	70,00
396	FIO MONONYLON SIMPLES 3,0 C/ AGULHA 1/2 CÍRCULO 2,5 CM	FIO MONONYLON SIMPLES 3,0 C/ AGULHA 1/2 CÍRCULO 2,5 CM	Caixa	70,00
397	FIO MONONYLON SIMPLES 4,0 C/ AGULHA 1/2 CÍRCULO 3,0 CM	FIO MONONYLON SIMPLES 4,0 C/ AGULHA 1/2 CÍRCULO 3,0 CM	Caixa	70,00
398	FIO NYLON 0 DE 45 A 70 CM COM AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE 3,0-4,0 CM	FIO NYLON 0 DE 45 A 70 CM COM AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE 3,0-4,0 CM	Unidade	1.152,00
399	FIO NYLON 0 LAÇADO COM AGULHA CILÍNDRICA 4CM	FIO NYLON 0 LAÇADO COM AGULHA CILÍNDRICA 4CM	Unidade	576,00
400	FIO NYLON 2-0, 45 CM, COM AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE 2,0 CM	FIO NYLON 2-0, 45 CM, COM AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE 2,0 CM	Unidade	2.304,00
401	FIO NYLON 3-0 45 CM, COM AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE 2,0-3,0 CM	FIO NYLON 3-0 45 CM, COM AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE 2,0-3,0 CM	Unidade	5.760,00
402	FIO NYLON 4-0 45 CM, COM AGULHA 3/8 TRIANGULAR 2,0-3,0 CM	FIO NYLON 4-0 45 CM, COM AGULHA 3/8 TRIANGULAR 2,0-3,0 CM	Unidade	1.728,00
403	FIO NYLON 4-0 DE 70 A 75 CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE 2,0-4,0 CM	FIO NYLON 4-0 DE 70 A 75 CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE 2,0-4,0 CM	Unidade	1.728,00
404	FIO NYLON 5-0 45 CM, COM AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE 2,0 CM	FIO NYLON 5-0 45 CM, COM AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE 2,0 CM	Unidade	576,00
405	FIO PARA CERCLAGEM 1.2 MM	FIO PARA CERCLAGEM 1.2 MM	Unidade	576,00
406	FIO PARA CERCLAGEM 2.0 MM	FIO PARA CERCLAGEM 2.0 MM	Unidade	576,00
407	FIO POLIGLACTINA 0, DE 70 A 80 CM, AGULHA CILÍNDRICA, 1/2, 40MM	FIO POLIGLACTINA 0, DE 70 A 80 CM, AGULHA CILÍNDRICA, 1/2, 40MM	Unidade	1.152,00
408	FIO POLIGLACTINA 1-0 DE 70 A 80 CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA 4,0 CM	FIO POLIGLACTINA 1-0 DE 70 A 80 CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA 4,0 CM	Unidade	9.216,00
409	FIO POLIGLACTINA 1-0 DE 70 A 90 CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA 4,8 CM	FIO POLIGLACTINA 1-0 DE 70 A 90 CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA 4,8 CM	Unidade	576,00
410	FIO POLIGLACTINA 2-0 70CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE 2,5 CM	FIO POLIGLACTINA 2-0 70CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE 2,5 CM	Unidade	576,00
411	FIO POLIGLACTINA 2-0 DE 70 A 80 CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA 4,0 CM	FIO POLIGLACTINA 2-0 DE 70 A 80 CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA 4,0 CM	Unidade	5.760,00
412	FIO POLIGLACTINA 3-0, 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA PONTA CONICA, 3/8, 30MM, VIOLETA	FIO POLIGLACTINA 3-0, 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA PONTA CONICA, 3/8, 30MM, VIOLETA	Unidade	2.880,00
413	FIO PROLENE 0 C/ AGULHA 5,0 CM 1/2 CÍRCULO	FIO PROLENE 0 C/ AGULHA 5,0 CM 1/2 CÍRCULO	Caixa	50,00



414	FITA ADESIVA HOSPITALAR, CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO. APRESENTADA EM FORMA DE ROLO E EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. TAMANH9MMX50M.	FITA ADESIVA HOSPITALAR, CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO. APRESENTADA EM FORMA DE ROLO E EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. TAMANH9MMX50M.	Unidade	6.800,00
415	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, EM PAPEL CREPADO, CONTENDO EM UM DOS LADOS LISTRAS IMPRESSAS COM TINTA ESPECIAL NA COR BRANCA, QUE EM CONTATO COM A TEMPERATURA EMPREGADA NA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE MUDA DE COR, TORNANDO-SE PRETAS, COMPROVANDO QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, MEDINDO 19MM DE LARGURA X 30 METROS DE COMPRIMENTO X 0,18MM DE ESPESSURA.	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, EM PAPEL CREPADO, CONTENDO EM UM DOS LADOS LISTRAS IMPRESSAS COM TINTA ESPECIAL NA COR BRANCA, QUE EM CONTATO COM A TEMPERATURA EMPREGADA NA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE MUDA DE COR, TORNANDO-SE PRETAS, COMPROVANDO QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, MEDINDO 19MM DE LARGURA X 30 METROS DE COMPRIMENTO X 0,18MM DE ESPESSURA.	Unidade	5.760,00
416	FITA HIPOALERGENICA DE TECIDO POLIESTER	FITA HIPOALERGENICA DE TECIDO POLIESTER	Unidade	200,00
417	FITA METRICA 1,50M	FITA METRICA 1,50M	Unidade	210,00
418	FITA PARA GLICEMIA COMPATÍVEL COM APARELHO ACCU CHECK ACTIVE. TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE. CAIXA COM 50 UNIDADES.	FITA PARA GLICEMIA COMPATÍVEL COM APARELHO ACCU CHECK ACTIVE. TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE. CAIXA COM 50 UNIDADES.	Caixa	6.000,00
419	FITA PARA GLICEMIA COMPATÍVEL COM APARELHO G.TECH LITE. TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE. CAIXA COM 50 UNIDADES.	FITA PARA GLICEMIA COMPATÍVEL COM APARELHO G.TECH LITE. TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE. CAIXA COM 50 UNIDADES.	Caixa	4.500,00
420	TIRA REAGENTE GLICEMIA – APLICAÇÃO: DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA; AMOSTRA: SANGUE CAPILAR FRESCO, VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL; USO: MONITOR DE GLICEMIA COMPATÍVEL; FAIXA MEDIÇÃO: 10-20 A 500-600 MG/DL; METODOLOGIA DE LEITURA: AMPEROMÉTRICA OU FOTOMÉTRICA POR ENZIMA GLICOSE DESIDROGENASE PARA MINIMIZAR AÇÃO DE SUBSTANCIAS INTERFERENTES; TEMPERATURA ARMAZENAMENTO: 5~25 °C; EMBALAGEM: EMBALADO INDIVIDUALMENTE OU EM FRASCO, DESDE QUE SEJA GARANTIDA A VALIDADE DO PRODUTO DEPOIS DE ABERTO, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ; ROTULAGEM: NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE PRESENTES NAS EMBALAGENS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GARANTIA DE FORNECIMENTO DE 1 (UM) GLICOSIMETRO, A CADA 600 (SEISCENTAS) FITAS FORNECIDAS; CERTIFICAÇÃO: BPF-BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. -	TIRA REAGENTE GLICEMIA – APLICAÇÃO: DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA; AMOSTRA: SANGUE CAPILAR FRESCO, VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL; USO: MONITOR DE GLICEMIA COMPATÍVEL; FAIXA MEDIÇÃO: 10-20 A 500-600 MG/DL; METODOLOGIA DE LEITURA: AMPEROMÉTRICA OU FOTOMÉTRICA POR ENZIMA GLICOSE DESIDROGENASE PARA MINIMIZAR AÇÃO DE SUBSTANCIAS INTERFERENTES; TEMPERATURA ARMAZENAMENTO: 5~25 °C; EMBALAGEM: EMBALADO INDIVIDUALMENTE OU EM FRASCO, DESDE QUE SEJA GARANTIDA A VALIDADE DO PRODUTO DEPOIS DE ABERTO, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ; ROTULAGEM: NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE PRESENTES NAS EMBALAGENS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GARANTIA DE FORNECIMENTO DE 1 (UM) GLICOSIMETRO, A CADA 600 (SEISCENTAS) FITAS FORNECIDAS; CERTIFICAÇÃO: BPF-BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. -	Unidade	100.000,00



421	FITOMENADIONA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	FITOMENADIONA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	Ampola	2.000,00
422	FIXADOR DE CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA - ADULTO	FIXADOR DE CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA - ADULTO	Unidade	1.440,00
423	FIXADOR DE Sonda ENDOTRAQUEAL - ADULTO - COM VELCRO	FIXADOR DE Sonda ENDOTRAQUEAL - ADULTO - COM VELCRO	Unidade	1.440,00
424	FLUCONAZOL 2 MG/ML SOL INJ (FR) 100 ML	FLUCONAZOL 2 MG/ML SOL INJ (FR) 100 ML	Unidade	1.200,00
425	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	Unidade	1.200,00
426	FLUXÔMETRO, BRONZE, 0 A 15 L/MIN, LITRO EM LITRO, AR COMPRIMIDO	FLUXÔMETRO, BRONZE, 0 A 15 L/MIN, LITRO EM LITRO, AR COMPRIMIDO	Unidade	120,00
427	FLUXÔMETRO, BRONZE, 0 A 15 L/MIN, LITRO EM LITRO, OXIGÊNIO	FLUXÔMETRO, BRONZE, 0 A 15 L/MIN, LITRO EM LITRO, OXIGÊNIO	Unidade	120,00
428	FORMALDEÍDO (FORMOL) 37-40% 1000ML	FORMALDEÍDO (FORMOL) 37-40% 1000ML	Litro	60,00
429	FORMALDEÍDO 10%, LÍMPIDO, INCOLOR, 1000 ML	FORMALDEÍDO 10%, LÍMPIDO, INCOLOR, 1000 ML	Litro	270,00
430	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA COM 4ML	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA COM 4ML	Ampola	8.000,00
431	FOSFATO DISSÓDICO BETAMETASONA + (ACETATO) BETAMETASONA 3MG + 3MG SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1ML	FOSFATO DISSÓDICO BETAMETASONA + (ACETATO) BETAMETASONA 3MG + 3MG SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1ML	Ampola	1.200,00
432	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA + SULFATO DE NEOMICINA 1MG/ML + 3,5MG/ML COM 5ML SOLUÇÃO OFTALMICA	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA + SULFATO DE NEOMICINA 1MG/ML + 3,5MG/ML COM 5ML SOLUÇÃO OFTALMICA	Frasco	4.000,00
433	FRALDA INFANTIL TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO HIPOALERGÊNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO.	FRALDA INFANTIL TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO HIPOALERGÊNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO.	Unidade	38.000,00
434	FRALDA INFANTIL TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO HIPOALERGÊNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO.	FRALDA INFANTIL TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO HIPOALERGÊNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO.	Unidade	34.000,00
435	FRALDA INFANTIL TAMANHO P, FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO HIPOALERGÊNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO.	FRALDA INFANTIL TAMANHO P, FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO HIPOALERGÊNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO.	Unidade	16.000,00



436	FRALDA INFANTIL TAMANHO XG, FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO HIPOALERGÊNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO.	FRALDA INFANTIL TAMANHO XG, FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO HIPOALERGÊNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO.	Unidade	62.400,00
437	FRALDA INFANTIL TAMANHO XXG, FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO HIPOALERGÊNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO.	FRALDA INFANTIL TAMANHO XXG, FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO HIPOALERGÊNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO.	Unidade	120.000,00
438	FRALDAS GERIÁTRICA G, DESCARTÁVEL ADULTO COM FORMATO ANATÔMICO, FORRO ULTRA MACIO, ANTIALÉRGICA, CAMADA DE GEL COM ALTA ABSORÇÃO, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS. TAMANHO G (PESO ACIMA DE 70 KG).	FRALDAS GERIÁTRICA G, DESCARTÁVEL ADULTO COM FORMATO ANATÔMICO, FORRO ULTRA MACIO, ANTIALÉRGICA, CAMADA DE GEL COM ALTA ABSORÇÃO, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS. TAMANHO G (PESO ACIMA DE 70 KG).	Unidade	154.400,00
439	FRALDAS GERIÁTRICAS EXG DESCARTÁVEL ADULTO COM FORMATO ANATÔMICO, FORRO ULTRA MACIO, ANTIALÉRGICA, CAMADA DE GEL COM ALTA ABSORÇÃO, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS. TAMANHO EXG	FRALDAS GERIÁTRICAS EXG DESCARTÁVEL ADULTO COM FORMATO ANATÔMICO, FORRO ULTRA MACIO, ANTIALÉRGICA, CAMADA DE GEL COM ALTA ABSORÇÃO, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS. TAMANHO EXG	Unidade	117.000,00
440	FRALDAS GERIÁTRICAS M DESCARTÁVEL ADULTO COM FORMATO ANATÔMICO, FORRO ULTRA MACIO, ANTIALÉRGICA, CAMADA DE GEL COM ALTA ABSORÇÃO, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS. TAMANHO M - ADULTO COM PESO DE 45 A 70 KG.	FRALDAS GERIÁTRICAS M DESCARTÁVEL ADULTO COM FORMATO ANATÔMICO, FORRO ULTRA MACIO, ANTIALÉRGICA, CAMADA DE GEL COM ALTA ABSORÇÃO, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS. TAMANHO M - ADULTO COM PESO DE 45 A 70 KG.	Unidade	116.600,00
441	FRALDAS GERIÁTRICAS P DESCARTÁVEL ADULTO COM FORMATO ANATÔMICO, FORRO ULTRA MACIO, ANTIALÉRGICA, CAMADA DE GEL COM ALTA ABSORÇÃO, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS. TAMANHO P (ADULTO COM PESO DE 30 Á 40 KG).	FRALDAS GERIÁTRICAS P DESCARTÁVEL ADULTO COM FORMATO ANATÔMICO, FORRO ULTRA MACIO, ANTIALÉRGICA, CAMADA DE GEL COM ALTA ABSORÇÃO, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS. TAMANHO P (ADULTO COM PESO DE 30 Á 40 KG).	Unidade	24.000,00
442	FRASCO COLETOR PARA EXAME, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50 A 80 ML	FRASCO COLETOR PARA EXAME, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50 A 80 ML	Unidade	9.600,00
443	FRASCO DE ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL EM POLICARBONATO, COM TAMPA E CONEXÕES ACOPLADAS. CAPACIDADE 2000ML	FRASCO DE ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL EM POLICARBONATO, COM TAMPA E CONEXÕES ACOPLADAS. CAPACIDADE 2000ML	Unidade	2.400,00
444	FRASCO DE ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL EM POLICARBONATO, COM TAMPA E CONEXÕES ACOPLADAS. CAPACIDADE 5000ML	FRASCO DE ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL EM POLICARBONATO, COM TAMPA E CONEXÕES ACOPLADAS. CAPACIDADE 5000ML	Unidade	1.200,00
445	FRASCO ENTEROFIX 300 ML PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	FRASCO ENTEROFIX 300 ML PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	Unidade	49.000,00



446	FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO + BUDESONIDA 6/200 CÁPSULAS INALATÓRIAS (COM INALADOR)	FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO + BUDESONIDA 6/200 CÁPSULAS INALATÓRIAS (COM INALADOR)	Unidade	720,00
447	FUROSEMIDA 10MG/ML - AMPOLAS COM 2 ML	FUROSEMIDA 10MG/ML - AMPOLAS COM 2 ML	Ampola	14.200,00
448	GAZE HIDRÓFILA, TIPO QUEIJO, CONFECCIONADA EM TELA DE ALGODÃO, COM MATERIAL MACIO, NEUTRO, ALTAMENTE ABSORVENTE, ISENTA DE IMPUREZAS, APRESENTAÇÃO 91 M X 91 CM, COM 8 DOBRAS E 11 FIOS POR CM2. ROLO EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	GAZE HIDRÓFILA, TIPO QUEIJO, CONFECCIONADA EM TELA DE ALGODÃO, COM MATERIAL MACIO, NEUTRO, ALTAMENTE ABSORVENTE, ISENTA DE IMPUREZAS, APRESENTAÇÃO 91 M X 91 CM, COM 8 DOBRAS E 11 FIOS POR CM2. ROLO EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	Rolo	3.800,00
449	GEL VISCOSO COMPOSTO POR ÁGUA PURIFICADA, CARBÔMERO 940, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, PROPILENOGLICOL, TRIETANOLAMINA, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE, NÃO ESTÉRIL, EFETIVO PARA USO ATÉ 28 DIAS APÓS A ABERTURA. BISNAGA 85G.	GEL VISCOSO COMPOSTO POR ÁGUA PURIFICADA, CARBÔMERO 940, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, PROPILENOGLICOL, TRIETANOLAMINA, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE, NÃO ESTÉRIL, EFETIVO PARA USO ATÉ 28 DIAS APÓS A ABERTURA. BISNAGA 85G.	Unidade	400,00
450	GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA 300ML GEL HIDROSSOLÚVEL, HIPOALÉRGICO.	GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA 300ML GEL HIDROSSOLÚVEL, HIPOALÉRGICO.	Frasco	730,00
451	GEL HIDROATIVO ESTÉRIL, INCOLOR, VISCOSO PARA FACILITAR A APLICAÇÃO, COMPOSTO POR 2 HIDROCOLÓIDES (PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), PROPILENOGLICOL E ÁGUA PURIFICADA. 15G	GEL HIDROATIVO ESTÉRIL, INCOLOR, VISCOSO PARA FACILITAR A APLICAÇÃO, COMPOSTO POR 2 HIDROCOLÓIDES (PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), PROPILENOGLICOL E ÁGUA PURIFICADA. 15G	Unidade	300,00
452	GEL HIDROATIVO ESTÉRIL, INCOLOR, VISCOSO PARA FACILITAR A APLICAÇÃO, COMPOSTO POR 2 HIDROCOLÓIDES (PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), PROPILENOGLICOL E ÁGUA PURIFICADA. 30G	GEL HIDROATIVO ESTÉRIL, INCOLOR, VISCOSO PARA FACILITAR A APLICAÇÃO, COMPOSTO POR 2 HIDROCOLÓIDES (PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), PROPILENOGLICOL E ÁGUA PURIFICADA. 30G	Unidade	400,00
453	GENTAMICINA 40MG/ML CX C/100 AMPOLAS	GENTAMICINA 40MG/ML CX C/100 AMPOLAS	Caixa	70,00
454	GENTAMICINA 5MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA	GENTAMICINA 5MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA	Frasco	100,00
455	GENTAMICINA 80MG/ML CX C/100 AMPOLAS	GENTAMICINA 80MG/ML CX C/100 AMPOLAS	Caixa	34,00
456	GLICERINA 12% AMPOLA 500ML ENEMA, SISTEMA FECHADO	GLICERINA 12% AMPOLA 500ML ENEMA, SISTEMA FECHADO	Ampola	1.180,00
457	GLICONATO DE CÁLCIO 10 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	GLICONATO DE CÁLCIO 10 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	Ampola	2.400,00
458	GLICOSE 25% 10ML	GLICOSE 25% 10ML	Ampola	3.400,00
459	GLICOSE 50% 10 ML	GLICOSE 50% 10 ML	Ampola	21.200,00
460	GLIMEPIRIDA 2MG	GLIMEPIRIDA 2MG	Comprimido	1.800,00
461	GLUTARALDEÍDO, SOLUÇÃO A 2%, COM PÓ ATIVADOR PARA 28 DIAS, GALÃO 5 L	GLUTARALDEÍDO, SOLUÇÃO A 2%, COM PÓ ATIVADOR PARA 28 DIAS, GALÃO 5 L	Galão	48,00
462	GUIA DE INTUBAÇÃO PARA TUBOS TRAQUEAIS, Nº 10	GUIA DE INTUBAÇÃO PARA TUBOS TRAQUEAIS, Nº 10	Unidade	48,00
463	GUIA, BOUGIE, PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL ADULTO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	GUIA, BOUGIE, PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL ADULTO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	Unidade	480,00
464	HALOPERIDOL 1 MG	HALOPERIDOL 1 MG	Comprimido	1.200,00



465	HALOPERIDOL 5 MG/ML – AMPOLAS	HALOPERIDOL 5 MG/ML – AMPOLAS	Ampola	4.800,00
466	HEPARINA SÓDICA 5000 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	HEPARINA SÓDICA 5000 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	FRASCOAMPOLA	3.600,00
467	HEPARINA SÓDICA 5000/0,25 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,25 ML	HEPARINA SÓDICA 5000/0,25 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,25 ML	FRASCOAMPOLA	9.600,00
468	HIALURONATO DE SÓDIO 0,15% COLÍRIO	HIALURONATO DE SÓDIO 0,15% COLÍRIO	Frasco	100,00
469	HIDRAKIDS HIDRATANTE	HIDRAKIDS HIDRATANTE	Bisnaga	120,00
470	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	Ampola	1.200,00
471	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMP	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMP	Comprimido	7.200,00
472	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50 MG DRÁGEA	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50 MG DRÁGEA	Drágea	7.200,00
473	HIDROCORTISONA 100 MG /PÓ FRASCO AMPOLA	HIDROCORTISONA 100 MG /PÓ FRASCO AMPOLA	FRASCOAMPOLA	8.600,00
474	HIDROCORTISONA 500 MG /PÓ FRASCO AMPOLA	HIDROCORTISONA 500 MG /PÓ FRASCO AMPOLA	FRASCOAMPOLA	7.400,00
475	HIDROXIZINA 2MG/ML	HIDROXIZINA 2MG/ML	Frasco	2.000,00
476	HIDROXIZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO	HIDROXIZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO	Comprimido	1.200,00
477	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	Galão	71,00
478	HIPROMELOSE 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 10 ML	HIPROMELOSE 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 10 ML	Frasco	720,00
479	INDICADOR BIOLÓGICO TERCEIRA GERAÇÃO AUTOCONTIDO AMPOLA COM MEIO DE CULTURA PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, CICLO DE 30 MINUTOS. CAIXA COM 50 UNIDADES.	INDICADOR BIOLÓGICO TERCEIRA GERAÇÃO AUTOCONTIDO AMPOLA COM MEIO DE CULTURA PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, CICLO DE 30 MINUTOS. CAIXA COM 50 UNIDADES.	Caixa	48,00
480	INDICADOR QUÍMICO, CLASSE II, INTERNO, BOWIE DICK, CARTÃO PARA TESTE, P/ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, INDICADOR DE PROCESSO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	INDICADOR QUÍMICO, CLASSE II, INTERNO, BOWIE DICK, CARTÃO PARA TESTE, P/ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, INDICADOR DE PROCESSO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	Caixa	20,00
481	INDICADOR QUÍMICO, CLASSE V, INTEGRADOR, PACOTE PRONTO PARA TESTE, USO ÚNICO, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, INDICADOR QUÍMICO EXTERNO PARA CONTROLE EXPOSIÇÃO, EMBALAGEM COM 250 UNIDADES.	INDICADOR QUÍMICO, CLASSE V, INTEGRADOR, PACOTE PRONTO PARA TESTE, USO ÚNICO, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, INDICADOR QUÍMICO EXTERNO PARA CONTROLE EXPOSIÇÃO, EMBALAGEM COM 250 UNIDADES.	Caixa	48,00
482	IODOPOLIVIDONA - PVPI DEGERMANTE 1000 ML.	IODOPOLIVIDONA - PVPI DEGERMANTE 1000 ML.	Litro	248,00
483	IODOPOLIVIDONA - PVPI TÓPICA AQUOSA 10% 1000 ML.	IODOPOLIVIDONA - PVPI TÓPICA AQUOSA 10% 1000 ML.	Litro	636,00
484	IPATRÓPIO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALANTE	IPATRÓPIO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALANTE	Frasco	2.700,00
485	ISOFLURANO 1ML/ML, FRASCO 100 ML, SOLUÇÃO INALANTE.	ISOFLURANO 1ML/ML, FRASCO 100 ML, SOLUÇÃO INALANTE.	Frasco	72,00
486	ISOSSORBIDA DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	ISOSSORBIDA DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	Comprimido	920,00
487	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO	Comprimido	7.200,00



488	ISOSSORBIDA MONONITRATO 40 MG COMPRIMIDO	ISOSSORBIDA MONONITRATO 40 MG COMPRIMIDO	Comprimido	1.440,00
489	KIT COMPLETO PARA AEROSSOL ADULTO - CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO DE POLIVINIL, COMPOSTO DE MASCARA DE MATERIAL PLÁSTICO, MACIO E TRANSPARENTE, CACHIMBO TAMBÉM CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E CIRCUITO UNIVERSAL COMPATÍVEL COM REDE DE OXIGÊNIO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	KIT COMPLETO PARA AEROSSOL ADULTO - CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO DE POLIVINIL, COMPOSTO DE MASCARA DE MATERIAL PLÁSTICO, MACIO E TRANSPARENTE, CACHIMBO TAMBÉM CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E CIRCUITO UNIVERSAL COMPATÍVEL COM REDE DE OXIGÊNIO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	Unidade	480,00
490	KIT COMPLETO PARA AEROSSOL INFANTIL - CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO DE POLIVINIL, COMPOSTO DE MASCARA DE MATERIAL PLÁSTICO, MACIO E TRANSPARENTE, CACHIMBO TAMBÉM EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E CIRCUITO UNIVERSAL COMPATÍVEL COM REDE DE OXIGÊNIO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	KIT COMPLETO PARA AEROSSOL INFANTIL - CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO DE POLIVINIL, COMPOSTO DE MASCARA DE MATERIAL PLÁSTICO, MACIO E TRANSPARENTE, CACHIMBO TAMBÉM EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E CIRCUITO UNIVERSAL COMPATÍVEL COM REDE DE OXIGÊNIO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	Unidade	460,00
491	LACRE AZUL, NUMERADO, 16CM, TRAVA DUPLA PARA CARRO DE EMERGENCIA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	LACRE AZUL, NUMERADO, 16CM, TRAVA DUPLA PARA CARRO DE EMERGENCIA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	240,00
492	LACTULOSE 667MG/ML FRASCO COM NO MINIMO 100ML	LACTULOSE 667MG/ML FRASCO COM NO MINIMO 100ML	Unidade	1.200,00
493	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO EM AÇO INOX Nº04	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO EM AÇO INOX Nº04	Unidade	144,00
494	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO EM AÇO INOX Nº05	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO EM AÇO INOX Nº05	Unidade	144,00
495	LÂMINA Nº 10 PARA BISTURI, RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO GAMA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL ALUMÍNIO, E/OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO E Nº DO LOTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	LÂMINA Nº 10 PARA BISTURI, RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO GAMA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL ALUMÍNIO, E/OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO E Nº DO LOTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa	72,00
496	LÂMINA Nº 11 PARA BISTURI, RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO GAMA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL ALUMÍNIO, E/OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO E Nº DO LOTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	LÂMINA Nº 11 PARA BISTURI, RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO GAMA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL ALUMÍNIO, E/OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO E Nº DO LOTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa	10,00
497	LÂMINA Nº 12 PARA BISTURI, RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO GAMA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL ALUMÍNIO, E/OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO E Nº DO LOTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	LÂMINA Nº 12 PARA BISTURI, RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO GAMA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL ALUMÍNIO, E/OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO E Nº DO LOTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa	70,00
498	LÂMINA Nº 15 RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA BISTURI, ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO GAMA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL ALUMÍNIO, E/OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO, LOTE. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	LÂMINA Nº 15 RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA BISTURI, ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO GAMA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL ALUMÍNIO, E/OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO, LOTE. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	Caixa	240,00



	ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO, LOTE. CAIXA C/ 100 UNIDADES.			
499	LÂMINA N° 20 RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA BISTURI, ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO GAMA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL ALUMÍNIO, E/OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO E N° DO LOTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	LÂMINA N° 20 RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA BISTURI, ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO GAMA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL ALUMÍNIO, E/OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO E N° DO LOTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa	193,00
500	LÂMINA N° 21 RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA BISTURI, ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO GAMA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL ALUMÍNIO, E/OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO E N° DO LOTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	LÂMINA N° 21 RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA BISTURI, ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO GAMA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL ALUMÍNIO, E/OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO E N° DO LOTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa	10,00
501	LÂMINA N° 22 RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA BISTURI, ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO GAMA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL ALUMÍNIO, E/OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO E N° DO LOTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	LÂMINA N° 22 RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA BISTURI, ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO GAMA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL ALUMÍNIO, E/OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO E N° DO LOTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa	193,00
502	LÂMINA N° 23 RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA BISTURI, ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO GAMA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL ALUMÍNIO, E/OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO E N° DO LOTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	LÂMINA N° 23 RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA BISTURI, ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO GAMA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL ALUMÍNIO, E/OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO E N° DO LOTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa	155,00
503	LÂMINA N° 24 RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA BISTURI, ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO GAMA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL ALUMÍNIO, E/OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, DADOS DE PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E N° DO LOTE. CX 100	LÂMINA N° 24 RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA BISTURI, ESTERILIZADA COM RADIAÇÃO GAMA EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL ALUMÍNIO, E/OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, DADOS DE PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E N° DO LOTE. CX 100	Caixa	193,00
504	LÂMINAS PARA LARINGOSCÓPIO -KIT COM 06 LÂMINAS, N° 00, 01, 02, 03, 04, 05	LÂMINAS PARA LARINGOSCÓPIO -KIT COM 06 LÂMINAS, N° 00, 01, 02, 03, 04, 05	Kit	32,00



505	LÂMINAS PARA MICROSCOPIA COM EXTREMIDADE FOSCA CX C/ 50 UNIDADES	LÂMINAS PARA MICROSCOPIA COM EXTREMIDADE FOSCA CX C/ 50 UNIDADES	Caixa	824,00
506	LANCETA - SISTEMA DE PUNÇÃO CAPILAR DIGITAL, DE USO ÚNICO, NÃO PERMITINDO SER REMONTADA OU REUTILIZADA, QUE DISPENSA O USO DO LANCETADOR, COM BASE E PROTETOR PLÁSTICO, AGULHA COM ESPESSURA IGUAL OU INFERIOR A 28G QUE RETRAI AUTOMATICAMENTE APÓS O USO, REDUZINDO O RISCO DE ACIDENTES E GARANTINDO RAPIDEZ, PRECISÃO E INCISÃO CONSISTENTE COM BASE NOS PADRÕES DAS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA DA RN32. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES	LANCETA - SISTEMA DE PUNÇÃO CAPILAR DIGITAL, DE USO ÚNICO, NÃO PERMITINDO SER REMONTADA OU REUTILIZADA, QUE DISPENSA O USO DO LANCETADOR, COM BASE E PROTETOR PLÁSTICO, AGULHA COM ESPESSURA IGUAL OU INFERIOR A 28G QUE RETRAI AUTOMATICAMENTE APÓS O USO, REDUZINDO O RISCO DE ACIDENTES E GARANTINDO RAPIDEZ, PRECISÃO E INCISÃO CONSISTENTE COM BASE NOS PADRÕES DAS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA DA RN32. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES	Caixa	4.180,00
507	LANTERNA CLINICA	LANTERNA CLINICA	Unidade	130,00
508	LARINGOSCOPIO COM 07 LÂMINAS. AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO ADULTO, C/CABO, LÂMINAS CURVAS (RECÉM-NASCIDO Nº 00 , RECÉM-NASCIDO Nº 01, INFANTIL Nº 01, MÉDIO Nº 02, ADULTO Nº 03, GRANDE Nº 04, EXTRA-GRANDE Nº 05), ENCAIXE PADRÃO, FIBRA ÓTICA, EM ESTOJO PRÓPRIO, TAMPA DE ROSCA.	LARINGOSCOPIO COM 07 LÂMINAS. AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO ADULTO, C/CABO, LÂMINAS CURVAS (RECÉM-NASCIDO Nº 00 , RECÉM-NASCIDO Nº 01, INFANTIL Nº 01, MÉDIO Nº 02, ADULTO Nº 03, GRANDE Nº 04, EXTRA-GRANDE Nº 05), ENCAIXE PADRÃO, FIBRA ÓTICA, EM ESTOJO PRÓPRIO, TAMPA DE ROSCA.	Unidade	26,00
509	LÁTEX Nº 203 DIÂMETRO, CONFECCIONADO EM LÁTEX FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COR NATURAL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS .	LÁTEX Nº 203 DIÂMETRO, CONFECCIONADO EM LÁTEX FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COR NATURAL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS .	Pacote	35,00
510	LÁTEX Nº 204 PARA OXIGENIO, DIÂMETRO EXTERNO DE 11,5MM E INTERNO DE 5,5MM, CONFECCIONADO EM LÁTEX FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COR NATURAL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS .	LÁTEX Nº 204 PARA OXIGENIO, DIÂMETRO EXTERNO DE 11,5MM E INTERNO DE 5,5MM, CONFECCIONADO EM LÁTEX FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COR NATURAL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS .	Pacote	700,00
511	LENÇOL DESCARTÁVEL 2,00 X 0,90 CM 20 G COM ELASTICO	LENÇOL DESCARTÁVEL 2,00 X 0,90 CM 20 G COM ELASTICO	Unidade	10.300,00
512	LEVODROPROPIZINA 6 MG/ML XAROPE 120 ML	LEVODROPROPIZINA 6 MG/ML XAROPE 120 ML	Frasco	480,00
513	LEVOFLOXACINO 500MG CAIXA C/7COMPRIMIDOS	LEVOFLOXACINO 500MG CAIXA C/7COMPRIMIDOS	Caixa	720,00
514	LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	Bolsa	1.020,00
515	LIDOCAÍNA 2% SEM VASO FRASCO COM 20 ML	LIDOCAÍNA 2% SEM VASO FRASCO COM 20 ML	Frasco	4.000,00
516	LIDOCAÍNA + EPINEFRINA 20 MG/ML + 1:200.000 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	LIDOCAÍNA + EPINEFRINA 20 MG/ML + 1:200.000 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	Caixa	188,00
517	LIDOCAÍNA FRASCO 10 % SPRAY	LIDOCAÍNA FRASCO 10 % SPRAY	Frasco	240,00
518	LINEZOLIDA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 300 ML	LINEZOLIDA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 300 ML	Bolsa	480,00



519	LOÇÃO HIDRATANTE, HIPOALERGÊNICO, EMBALAGEM DE 1 LITRO	LOÇÃO HIDRATANTE, HIPOALERGÊNICO, EMBALAGEM DE 1 LITRO	Frasco	200,00
520	LOPERAMIDA, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO	LOPERAMIDA, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO	Comprimido	960,00
521	LORAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO	LORAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO	Comprimido	2.880,00
522	LUGOL 5% PARA PREVENÇÃO GINECOLÓGICA FRASCO COM 1 LITRO	LUGOL 5% PARA PREVENÇÃO GINECOLÓGICA FRASCO COM 1 LITRO	Litro	300,00
523	LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5 - LÁTEX NATURAL, COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA ANATÔMICA, DESCARTÁVEL, RESISTENTE, TEXTURA HOMOGÊNEA, BOA ELASTICIDADE.	LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5 - LÁTEX NATURAL, COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA ANATÔMICA, DESCARTÁVEL, RESISTENTE, TEXTURA HOMOGÊNEA, BOA ELASTICIDADE.	Par	12.000,00
524	LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0 - LÁTEX NATURAL, COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA ANATÔMICA, DESCARTÁVEL, RESISTENTE, TEXTURA HOMOGÊNEA, BOA ELASTICIDADE.	LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0 - LÁTEX NATURAL, COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA ANATÔMICA, DESCARTÁVEL, RESISTENTE, TEXTURA HOMOGÊNEA, BOA ELASTICIDADE.	Par	25.850,00
525	LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5 - LÁTEX NATURAL, ANATÔMICA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, RESISTENTE, TEXTURA HOMOGÊNEA, BOA ELASTICIDADE.	LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5 - LÁTEX NATURAL, ANATÔMICA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, RESISTENTE, TEXTURA HOMOGÊNEA, BOA ELASTICIDADE.	Par	34.320,00
526	LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0 - LÁTEX NATURAL, ANATÔMICA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, RESISTENTE, TEXTURA HOMOGÊNEA, BOA ELASTICIDADE.	LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0 - LÁTEX NATURAL, ANATÔMICA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, RESISTENTE, TEXTURA HOMOGÊNEA, BOA ELASTICIDADE.	Par	20.000,00
527	LUVA CIRÚRGICA Nº 8,5 - LÁTEX NATURAL, ANATÔMICA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, RESISTENTE, TEXTURA HOMOGÊNEA, BOA ELASTICIDADE.	LUVA CIRÚRGICA Nº 8,5 - LÁTEX NATURAL, ANATÔMICA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, RESISTENTE, TEXTURA HOMOGÊNEA, BOA ELASTICIDADE.	Par	7.200,00
528	LUVA DE PROCEDIMENTO G - DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIF, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADO C/ MATERIAL BIOABSORVÍVEL, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, NÃO ESTÉRIL, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DE LOTE. CX C/50 PARES	LUVA DE PROCEDIMENTO G - DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIF, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADO C/ MATERIAL BIOABSORVÍVEL, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, NÃO ESTÉRIL, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DE LOTE. CX C/50 PARES	Caixa	4.950,00
529	LUVA DE PROCEDIMENTO M - DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIF C/ MATBIOABSORVÍVEL, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, NÃO ESTÉRIL, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VAL, Nº DE LOTE. CX C/50 PARES	LUVA DE PROCEDIMENTO M - DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIF C/ MATBIOABSORVÍVEL, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, NÃO ESTÉRIL, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VAL, Nº DE LOTE. CX C/50 PARES	Caixa	9.867,00
530	LUVA DE PROCEDIMENTO P - DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, NÃO ESTÉRIL, TENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE. CAIXA C/50 PARES	LUVA DE PROCEDIMENTO P - DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, NÃO ESTÉRIL, TENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE. CAIXA C/50 PARES	Caixa	11.700,00



	PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE. CAIXA C/50 PARES			
531	LUVA DE PROCEDIMENTO PP - DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, INTEGRAL E UNIF, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADO C/ MATERIAL BIOABSORVÍVEL, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, NÃO ESTÉRIL, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DE LOTE. CX C/50 PARES	LUVA DE PROCEDIMENTO PP - DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, INTEGRAL E UNIF, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADO C/ MATERIAL BIOABSORVÍVEL, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, NÃO ESTÉRIL, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, Nº DE LOTE. CX C/50 PARES	Caixa	2.720,00
532	LUVA DESCARTAVEL, NITRILICA, NAO ESTERIL, TAMANHO G, AMBIDESTRA, CAIXA TIPO DISPENSER-BOX, CAIXA 100 UNIDADES	LUVA DESCARTAVEL, NITRILICA, NAO ESTERIL, TAMANHO G, AMBIDESTRA, CAIXA TIPO DISPENSER-BOX, CAIXA 100 UNIDADES	Caixa	1.200,00
533	LUVA DESCARTAVEL, NITRILICA, NAO ESTERIL, TAMANHO M, AMBIDESTRA, CAIXA TIPO DISPENSER-BOX, CAIXA 100 UNIDADES	LUVA DESCARTAVEL, NITRILICA, NAO ESTERIL, TAMANHO M, AMBIDESTRA, CAIXA TIPO DISPENSER-BOX, CAIXA 100 UNIDADES	Caixa	2.400,00
534	LUVA DESCARTAVEL, NITRILICA, NAO ESTERIL, TAMANHO P, AMBIDESTRA, CAIXA TIPO DISPENSER-BOX, CAIXA 100 UNIDADES	LUVA DESCARTAVEL, NITRILICA, NAO ESTERIL, TAMANHO P, AMBIDESTRA, CAIXA TIPO DISPENSER-BOX, CAIXA 100 UNIDADES	Caixa	480,00
535	LUVA PLUMBIFERA	LUVA PLUMBIFERA	Unidade	14,00
536	MAGNÉSIO SULFATO 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	MAGNÉSIO SULFATO 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	Ampola	1.200,00
537	MALHA TUBULAR 06CMX15M	MALHA TUBULAR 06CMX15M	Unidade	1.440,00
538	MALHA TUBULAR 10CMX15 M	MALHA TUBULAR 10CMX15 M	Unidade	1.440,00
539	MALHA TUBULAR 12CMX15 M	MALHA TUBULAR 12CMX15 M	Unidade	1.440,00
540	MANGUEIRA DE SILICONE PARA UTILIZAÇÃO EM ASPIRADOR DE SECREÇÃO, FAZ A CONEXÃO DO FRASCO COLETOR COM A CÂNULA OU OUTRO DISPOSITIVO PARA REALIZAÇÃO DA ASPIRAÇÃO DA SECREÇÃO DO PACIENTE. MANGUEIRA EM SILICONE, 2 METROS DE COMPRIMENTO. AUTOCLAVÁVEL: (MÁX.127°C - 15 MIN).	MANGUEIRA DE SILICONE PARA UTILIZAÇÃO EM ASPIRADOR DE SECREÇÃO, FAZ A CONEXÃO DO FRASCO COLETOR COM A CÂNULA OU OUTRO DISPOSITIVO PARA REALIZAÇÃO DA ASPIRAÇÃO DA SECREÇÃO DO PACIENTE. MANGUEIRA EM SILICONE, 2 METROS DE COMPRIMENTO. AUTOCLAVÁVEL: (MÁX.127°C - 15 MIN).	Unidade	100,00
541	MANITOL 20 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML SISTEMA FECHADO	MANITOL 20 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML SISTEMA FECHADO	Bolsa	1.440,00
542	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 30 X 30CM - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ARTIGOS HOSPITALARES ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², HIDROREPELENTE, RESISTENTE RASGO E ESTOURO, INCINERÁVEL E NÃO IRRITANTE.	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 30 X 30CM - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ARTIGOS HOSPITALARES ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², HIDROREPELENTE, RESISTENTE RASGO E ESTOURO, INCINERÁVEL E NÃO IRRITANTE.	Unidade	12.000,00
543	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 90 X 90CM - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ARTIGOS HOSPITALARES ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², HIDROREPELENTE, RESISTENTE RASGO E ESTOURO, INCINERÁVEL E NÃO IRRITANTE.	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 90 X 90CM - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ARTIGOS HOSPITALARES ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², HIDROREPELENTE, RESISTENTE RASGO E ESTOURO, INCINERÁVEL E NÃO IRRITANTE.	Unidade	22.000,00



544	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 1,00 X 1,00 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 1,00X1,00.	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 1,00 X 1,00 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 1,00X1,00.	Unidade	12.000,00
545	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 1,20 X 1,20 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 1,20X1,20.	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 1,20 X 1,20 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 1,20X1,20.	Unidade	22.000,00
546	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 40 X 40 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 40X40.	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 40 X 40 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 40X40.	Unidade	12.000,00
547	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 50 X 50 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 50X50.	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 50 X 50 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 50X50.	Unidade	22.000,00
548	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 60 X 60 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 60X60.	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 60 X 60 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 60X60.	Unidade	10.000,00
549	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 70 X 70 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ARTIGOS HOSPITALARES ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², HIDROREPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO, INCINERÁVEL E NÃOIRRITANTE, .	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 70 X 70 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ARTIGOS HOSPITALARES ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², HIDROREPELENTE, MALEÁVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO, INCINERÁVEL E NÃOIRRITANTE, .	Unidade	12.000,00
550	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 80 X 80 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², QUE	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 80 X 80 - EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DE ARTIGOS HOSPITALARES PARA ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR ÚMIDO, TIPO NÃO TECIDO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 55GR/M², QUE OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 80X80.	Unidade	12.000,00



	OFEREÇA BARREIRA MICROBIOLÓGICA. TAM. 80X80.			
551	MARCADOR DE INSTRUMENTOS DE SILICONE - 60 UNIDADES DE CADA COR. 8 CORES DIFERENTES.	MARCADOR DE INSTRUMENTOS DE SILICONE - 60 UNIDADES DE CADA COR. 8 CORES DIFERENTES.	Kit	100,00
552	MARCADOR DE INSTRUMENTAL EM FITA, 8 ROLOS COM CORES DIFERENTES.	MARCADOR DE INSTRUMENTAL EM FITA, 8 ROLOS COM CORES DIFERENTES.	Kit	100,00
553	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, COM TRÊS CAMADAS, SENDO UMA CAMADA INTERNA, FILTRAGEM DE 96,7% EFB, PREGUEADA, COM CLIPS NASAL E ELÁSTICO, HIPOALERGICA GARANTINDO BOA VENTILAÇÃO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS E IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, CAIXA C/50 UNIDADES	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, COM TRÊS CAMADAS, SENDO UMA CAMADA INTERNA, FILTRAGEM DE 96,7% EFB, PREGUEADA, COM CLIPS NASAL E ELÁSTICO, HIPOALERGICA GARANTINDO BOA VENTILAÇÃO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS E IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, CAIXA C/50 UNIDADES	Caixa	13.115,00
554	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO COM RESERVATÓRIO. MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO.	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO COM RESERVATÓRIO. MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO.	Unidade	510,00
555	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL COM RESERVATÓRIO. MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO.	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL COM RESERVATÓRIO. MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO.	Unidade	130,00
556	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO COM CONECTOR PARA TUBO. UTILIZADO PARA UMIDIFICAÇÃO DA TRAQUEIA E/OU OXIGENOTERAPIA NO PROCESSO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA.	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO COM CONECTOR PARA TUBO. UTILIZADO PARA UMIDIFICAÇÃO DA TRAQUEIA E/OU OXIGENOTERAPIA NO PROCESSO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA.	Unidade	20,00
557	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PARA TRAQUEOSTOMIA INFANTIL COM CONECTOR PARA TUBO. UTILIZADO PARA UMIDIFICAÇÃO DA TRAQUEIA E/OU OXIGENOTERAPIA NO PROCESSO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA.	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PARA TRAQUEOSTOMIA INFANTIL COM CONECTOR PARA TUBO. UTILIZADO PARA UMIDIFICAÇÃO DA TRAQUEIA E/OU OXIGENOTERAPIA NO PROCESSO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA.	Unidade	10,00
558	MÁSCARA DE SILICONE Nº 0 PARA REANIMADOR (AMBU).	MÁSCARA DE SILICONE Nº 0 PARA REANIMADOR (AMBU).	Unidade	48,00
559	MÁSCARA DE SILICONE Nº 1 PARA REANIMADOR (AMBU).	MÁSCARA DE SILICONE Nº 1 PARA REANIMADOR (AMBU).	Unidade	48,00
560	MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO COM FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL	MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO COM FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL	Unidade	48,00
561	MÁSCARA DE VENTURI (KIT ADULTO) - KIT DE VENTURI COM MÁSCARA FACIAL DE OXIGÊNIO ADULTO EM PVC, TRAQUEIA CORRUGADA DE PVC 155MM, ADAPTADOR PARA UMIDIFICAÇÃO, INALAÇÃO, EXTENSÃO PARA CONEXÃO NO UMIDIFICADOR E CATETER, COM 6 DILUIDORES.	MÁSCARA DE VENTURI (KIT ADULTO) - KIT DE VENTURI COM MÁSCARA FACIAL DE OXIGÊNIO ADULTO EM PVC, TRAQUEIA CORRUGADA DE PVC 155MM, ADAPTADOR PARA UMIDIFICAÇÃO, INALAÇÃO, EXTENSÃO PARA CONEXÃO NO UMIDIFICADOR E CATETER, COM 6 DILUIDORES.	Unidade	390,00
562	MÁSCARA DE VENTURI (KIT INFANTIL). KIT DE VENTURI COM MÁSCARA FACIAL DE OXIGÊNIO ADULTO EM PVC, TRAQUEIA CORRUGADA DE PVC 155MM, ADAPTADOR PARA UMIDIFICAÇÃO, INALAÇÃO, EXTENSÃO PARA CONEXÃO NO UMIDIFICADOR E CATETER, COM 6 DILUIDORES.	MÁSCARA DE VENTURI (KIT INFANTIL). KIT DE VENTURI COM MÁSCARA FACIAL DE OXIGÊNIO ADULTO EM PVC, TRAQUEIA CORRUGADA DE PVC 155MM, ADAPTADOR PARA UMIDIFICAÇÃO, INALAÇÃO, EXTENSÃO PARA CONEXÃO NO UMIDIFICADOR E CATETER, COM 6 DILUIDORES.	Unidade	312,00



563	MÁSCARA DESCARTÁVEL (BICO DE PATO) ESPECÍFICA PARA ISOLAMENTO RESPIRATÓRIO, FECHADA, TIPO PERSONAL RESPIRADOR, (N 95) FILTRO ≥ 95% DE EFICIÊNCIA PARA PARTÍCULAS MAIORES QUE 0,3 MM DE DIÂMETRO. COM DISPOSITIVO PARA AJUSTE NASAL FIXADO NO CORPO DA MÁSCARA, TIRAS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXAÇÃO E PERFEITO AJUSTE FACIAL. ATÓXICA, HIPOALÉRGICA E INODORA.	MÁSCARA DESCARTÁVEL (BICO DE PATO) ESPECÍFICA PARA ISOLAMENTO RESPIRATÓRIO, FECHADA, TIPO PERSONAL RESPIRADOR, (N 95) FILTRO ≥ 95% DE EFICIÊNCIA PARA PARTÍCULAS MAIORES QUE 0,3 MM DE DIÂMETRO. COM DISPOSITIVO PARA AJUSTE NASAL FIXADO NO CORPO DA MÁSCARA, TIRAS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXAÇÃO E PERFEITO AJUSTE FACIAL. ATÓXICA, HIPOALÉRGICA E INODORA.	Unidade	12.300,00
564	MÁSCARA FACIAL TRANSPARENTE DESCARTÁVEL VALVULA MANGUITO TAM 3, 4,5,6.	MÁSCARA FACIAL TRANSPARENTE DESCARTÁVEL VALVULA MANGUITO TAM 3, 4,5,6.	Kit	48,00
565	MÁSCARA LARÍNGEA, SILICONE, 4, ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL, ANESTESIA, COM TUBO DRENAGEM DUPLO	MÁSCARA LARÍNGEA, SILICONE, 4, ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL, ANESTESIA, COM TUBO DRENAGEM DUPLO	Unidade	48,00
566	MÁSCARA LARÍNGEA, SILICONE, 5, ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL, ANESTESIA, COM TUBO DRENAGEM DUPLO	MÁSCARA LARÍNGEA, SILICONE, 5, ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL, ANESTESIA, COM TUBO DRENAGEM DUPLO	Unidade	48,00
567	MÁSCARA PARA AEROSSOL ADULTO - MÁSCARA PARA INALAÇÃO, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO.	MÁSCARA PARA AEROSSOL ADULTO - MÁSCARA PARA INALAÇÃO, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO.	Unidade	164,00
568	MÁSCARA PARA AEROSSOL INFANTIL - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO.	MÁSCARA PARA AEROSSOL INFANTIL - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO.	Unidade	284,00
569	MÁSCARA, FACIAL ADULTO, PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA.	MÁSCARA, FACIAL ADULTO, PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA.	Unidade	72,00
570	MEDIDOR DE PRESSÃO DO BALONETE (CUFF) DO TUBO ENDOTRAQUEAL, MANÔMETRO ANALÓGICO E INSUFLADOR PARA MEDICAÇÃO DA PRESSÃO DO CUFF	MEDIDOR DE PRESSÃO DO BALONETE (CUFF) DO TUBO ENDOTRAQUEAL, MANÔMETRO ANALÓGICO E INSUFLADOR PARA MEDICAÇÃO DA PRESSÃO DO CUFF	Unidade	24,00
571	MEROPENEM 1G/FRASCO	MEROPENEM 1G/FRASCO	FRASCOAMPOLA	17.000,00
572	MEROPENEM 500MG/FRASCO	MEROPENEM 500MG/FRASCO	FRASCOAMPOLA	200,00
573	METARAMINOL, HEMITARTARATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	METARAMINOL, HEMITARTARATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	Ampola	1.440,00
574	METADONA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO	METADONA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO	Comprimido	2.160,00
575	METILERGOMETRINA 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	METILERGOMETRINA 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	Ampola	720,00
576	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 8 ML	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 8 ML	FRASCOAMPOLA	720,00
577	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 10ML	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 10ML	Frasco	10.000,00
578	METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	Comprimido	1.400,00
579	METOPROLOL, TARTARATO 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	METOPROLOL, TARTARATO 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	Ampola	1.200,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

580	METRONIDAZOL 500 MG/ AMPOLA COM 100 ML	METRONIDAZOL 500 MG/ AMPOLA COM 100 ML	Bolsa	2.740,00
581	MICAFUNGINA 100 MG FA	MICAFUNGINA 100 MG FA	FRASCOAMPOLA	360,00
582	MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	Ampola	9.600,00
583	MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML	MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML	Ampola	3.600,00
584	MIDAZOLAN 15MG / 3ML – AMPOLAS	MIDAZOLAN 15MG / 3ML – AMPOLAS	Ampola	1.400,00
585	MIDAZOLAN 5MG / 5ML – AMPOLAS	MIDAZOLAN 5MG / 5ML – AMPOLAS	Ampola	1.400,00
586	MILRINONA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	MILRINONA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	Ampola	480,00
587	MIRTAZAPINA 30 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	MIRTAZAPINA 30 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	Caixa	720,00
588	MONOFILAMENTOS PARA TESTE DE SENSIBILIDADE (SORRI BAURU)	MONOFILAMENTOS PARA TESTE DE SENSIBILIDADE (SORRI BAURU)	Kit	62,00
589	MORFINA 10 MG	MORFINA 10 MG	Comprimido	4.000,00
590	MORFINA 10 MG / 1ML – AMPOLAS	MORFINA 10 MG / 1ML – AMPOLAS	Ampola	11.000,00
591	MORFINA 30 MG	MORFINA 30 MG	Comprimido	3.000,00
592	MORFINA, SULFATO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	MORFINA, SULFATO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	Ampola	4.800,00
593	MORFINA, SULFATO 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	MORFINA, SULFATO 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	Ampola	480,00
594	NALOXONA, CLORIDRATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	NALOXONA, CLORIDRATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	Ampola	480,00
595	NEBULIZADOR T EM LINHA PARA USO EM CIRCUITOS RESPIRADORES	NEBULIZADOR T EM LINHA PARA USO EM CIRCUITOS RESPIRADORES	Unidade	60,00
596	NEOSTIGMINA, METILSULFATO 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	NEOSTIGMINA, METILSULFATO 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	Ampola	480,00
597	NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO	NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO	Comprimido	480,00
598	NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO 100.000 + 200 UI + MG/G CREME 60 G	NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO 100.000 + 200 UI + MG/G CREME 60 G	Bisnaga	240,00
599	NISTATINA 25.000 UI / G	NISTATINA 25.000 UI / G	Unidade	1.200,00
600	NITRATO DE TIAMINA 100MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5000 MCG INJETÁVEL, CX COM 6 AMPOLAS	NITRATO DE TIAMINA 100MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5000 MCG INJETÁVEL, CX COM 6 AMPOLAS	Caixa	560,00
601	NITRATO DE TIAMINA 100MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5000 MCG, CX COM 90 DRAGEAS	NITRATO DE TIAMINA 100MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5000 MCG, CX COM 90 DRAGEAS	Caixa	120,00
602	NITROGLICERINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	NITROGLICERINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	Ampola	960,00
603	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25 MG/ML SOLUÇÃO 2 ML	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25 MG/ML SOLUÇÃO 2 ML	Ampola	720,00
604	NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML	NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML	Ampola	18.000,00
605	ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE EM ACRILICO	ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE EM ACRILICO	Unidade	660,00
606	ÓCULOS PLUMBIFERO	ÓCULOS PLUMBIFERO	Unidade	28,00



607	OFTALMOSCÓPIO	OFTALMOSCÓPIO	Unidade	12,00
608	OLANZAPINA 10 MG COMPRIMIDO	OLANZAPINA 10 MG COMPRIMIDO	Comprimido	2.880,00
609	OLANZAPINA 5 MG COMPRIMIDO	OLANZAPINA 5 MG COMPRIMIDO	Comprimido	1.440,00
610	ÓLEO DE COPAÍBA E MELALEUCA PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES POR PRESSÃO 100ML	ÓLEO DE COPAÍBA E MELALEUCA PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES POR PRESSÃO 100ML	Unidade	1.500,00
611	ÓLEO DE COPAÍBA E MELALEUCA PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES POR PRESSÃO 200ML	ÓLEO DE COPAÍBA E MELALEUCA PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES POR PRESSÃO 200ML	Unidade	1.500,00
612	ÓLEO DE GIRASSOL CICATRIZANTE FRASCO 100 ML	ÓLEO DE GIRASSOL CICATRIZANTE FRASCO 100 ML	Frasco	6.750,00
613	ÓLEO DE GIRASSOL CICATRIZANTE FRASCO 200 ML	ÓLEO DE GIRASSOL CICATRIZANTE FRASCO 200 ML	Frasco	4.100,00
614	ÓLEO MINERAL 100%, USO ORAL, FRASCO COM 100ML	ÓLEO MINERAL 100%, USO ORAL, FRASCO COM 100ML	Frasco	6.080,00
615	OLOPATADINA 0,2% SOLUÇÃO OFTALMOLOGICA	OLOPATADINA 0,2% SOLUÇÃO OFTALMOLOGICA	Frasco	96,00
616	OMEPRAZOL 40 MG IV CX C/ 25 AMPOLAS	OMEPRAZOL 40 MG IV CX C/ 25 AMPOLAS	Caixa	418,00
617	ONDANSETRONA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML	ONDANSETRONA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML	Ampola	9.600,00
618	OTOSCÓPIO	OTOSCÓPIO	Unidade	12,00
619	OXACILINA SÓDICA 500MG IM/EV CAIXA C/100AMPOLAS	OXACILINA SÓDICA 500MG IM/EV CAIXA C/100AMPOLAS	Caixa	148,00
620	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	Comprimido	22.400,00
621	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG	Comprimido	20.000,00
622	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, DIGITAL, INFANTIL	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, DIGITAL, INFANTIL	Unidade	210,00
623	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, DIGITAL, ADULTO	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, DIGITAL, ADULTO	Unidade	254,00
624	OXITOCINA AMPOLA 1ML	OXITOCINA AMPOLA 1ML	Ampola	960,00
625	PANTOPRAZOL 40 MG PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	PANTOPRAZOL 40 MG PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	Ampola	960,00
626	PAPAÍNA 20% + UREIA 5% - 100G - GEL - BISNAGA	PAPAÍNA 20% + UREIA 5% - 100G - GEL - BISNAGA	Unidade	240,00
627	PAPAÍNA, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACEUTICA CREME, CARACTERISTICA ADICIONAL FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA. BISNAGA 60,00 G	PAPAÍNA, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACEUTICA CREME, CARACTERISTICA ADICIONAL FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA. BISNAGA 60,00 G	Unidade	2.320,00
628	PAPAÍNA, CONCENTRAÇÃO 20%, FORMA FARMACEUTICA CREME, CARACTERISTICA ADICIONAL FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA. BISNAGA 60,00 G	PAPAÍNA, CONCENTRAÇÃO 20%, FORMA FARMACEUTICA CREME, CARACTERISTICA ADICIONAL FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA. BISNAGA 60,00 G	Unidade	2.200,00
629	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO 100X100	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO 100X100	Unidade	7.200,00
630	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO 30X30	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO 30X30	Unidade	7.200,00



631	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 10CM X 100M. PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO ETILENO, DOTADA DE INDICADOR QUIMICO QUE MUDA DE COR APOS A ESTERILIZAÇÃO, TRANSPARENTES FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL, PERFEITO SELAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE SELADORA. OTIMIZAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO A POSSIBILIDADE DE CORTAR A BOBINA DO TAMANHO DESEJADO. REGISTRO NA ANVISA.	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 10CM X 100M. PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO ETILENO, DOTADA DE INDICADOR QUIMICO QUE MUDA DE COR APOS A ESTERILIZAÇÃO, TRANSPARENTES FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL, PERFEITO SELAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE SELADORA. OTIMIZAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO A POSSIBILIDADE DE CORTAR A BOBINA DO TAMANHO DESEJADO. REGISTRO NA ANVISA.	Rolo	1.536,00
632	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 15CM X 100M. PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO ETILENO, DOTADA DE INDICADOR QUIMICO QUE MUDA DE COR APOS A ESTERILIZAÇÃO, TRANSPARENTES FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL, PERFEITO SELAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE SELADORA. OTIMIZAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO A POSSIBILIDADE DE CORTAR A BOBINA DO TAMANHO DESEJADO. REGISTRO NA ANVISA.	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 15CM X 100M. PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO ETILENO, DOTADA DE INDICADOR QUIMICO QUE MUDA DE COR APOS A ESTERILIZAÇÃO, TRANSPARENTES FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL, PERFEITO SELAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE SELADORA. OTIMIZAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO A POSSIBILIDADE DE CORTAR A BOBINA DO TAMANHO DESEJADO. REGISTRO NA ANVISA.	Rolo	1.600,00
633	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 20CM X 100M. PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO ETILENO, DOTADA DE INDICADOR QUIMICO QUE MUDA DE COR APOS A ESTERILIZAÇÃO, TRANSPARENTES FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL, PERFEITO SELAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE SELADORA. OTIMIZAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO A POSSIBILIDADE DE CORTAR A BOBINA DO TAMANHO DESEJADO. REGISTRO NA ANVISA.	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 20CM X 100M. PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO ETILENO, DOTADA DE INDICADOR QUIMICO QUE MUDA DE COR APOS A ESTERILIZAÇÃO, TRANSPARENTES FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL, PERFEITO SELAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE SELADORA. OTIMIZAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO A POSSIBILIDADE DE CORTAR A BOBINA DO TAMANHO DESEJADO. REGISTRO NA ANVISA.	Rolo	2.110,00
634	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 30CM X 100M. PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO ETILENO, DOTADA DE INDICADOR QUIMICO QUE MUDA DE COR APOS A ESTERILIZAÇÃO, TRANSPARENTES FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL, PERFEITO SELAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE SELADORA. OTIMIZAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO A POSSIBILIDADE DE CORTAR A BOBINA DO TAMANHO DESEJADO. REGISTRO NA ANVISA.	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 30CM X 100M. PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO ETILENO, DOTADA DE INDICADOR QUIMICO QUE MUDA DE COR APOS A ESTERILIZAÇÃO, TRANSPARENTES FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL, PERFEITO SELAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE SELADORA. OTIMIZAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO A POSSIBILIDADE DE CORTAR A BOBINA DO TAMANHO DESEJADO. REGISTRO NA ANVISA.	Rolo	1.510,00
635	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 50CM X 100M. PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO ETILENO, DOTADA DE INDICADOR QUIMICO QUE MUDA DE COR APOS A ESTERILIZAÇÃO, TRANSPARENTES FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL, PERFEITO SELAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE SELADORA. OTIMIZAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO A POSSIBILIDADE DE CORTAR A BOBINA DO TAMANHO DESEJADO. REGISTRO NA ANVISA.	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 50CM X 100M. PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO ETILENO, DOTADA DE INDICADOR QUIMICO QUE MUDA DE COR APOS A ESTERILIZAÇÃO, TRANSPARENTES FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL, PERFEITO SELAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE SELADORA. OTIMIZAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO A POSSIBILIDADE DE CORTAR A BOBINA DO TAMANHO DESEJADO. REGISTRO NA ANVISA.	Rolo	12,00



636	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 5CM X 100M. PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO ETILENO, DOTADA DE INDICADOR QUIMICO QUE MUDA DE COR APOS A ESTERILIZAÇÃO, TRANSPARENTES FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL, PERFEITO SELAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE SELADORA. OTIMIZAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO A POSSIBILIDADE DE CORTAR A BOBINA DO TAMANHO DESEJADO. REGISTRO NA ANVISA.	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 5CM X 100M. PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO ETILENO, DOTADA DE INDICADOR QUIMICO QUE MUDA DE COR APOS A ESTERILIZAÇÃO, TRANSPARENTES FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL, PERFEITO SELAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE SELADORA. OTIMIZAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO A POSSIBILIDADE DE CORTAR A BOBINA DO TAMANHO DESEJADO. REGISTRO NA ANVISA.	Rolo	24,00
637	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 8CM X 100M. PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO ETILENO, DOTADA DE INDICADOR QUIMICO QUE MUDA DE COR APOS A ESTERILIZAÇÃO, TRANSPARENTES FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL, PERFEITO SELAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE SELADORA. OTIMIZAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO A POSSIBILIDADE DE CORTAR A BOBINA DO TAMANHO DESEJADO. REGISTRO NA ANVISA.	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 8CM X 100M. PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO ETILENO, DOTADA DE INDICADOR QUIMICO QUE MUDA DE COR APOS A ESTERILIZAÇÃO, TRANSPARENTES FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL, PERFEITO SELAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE SELADORA. OTIMIZAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO A POSSIBILIDADE DE CORTAR A BOBINA DO TAMANHO DESEJADO. REGISTRO NA ANVISA.	Rolo	850,00
638	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL 70CM X 50M	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL 70CM X 50M	Rolo	2.620,00
639	PAPEL PARA IMPRESSORA DE ELETROCARDIOGRAFO, TERMOSENSÍVEL, 80 MM, 30 M, ECG12S	PAPEL PARA IMPRESSORA DE ELETROCARDIOGRAFO, TERMOSENSÍVEL, 80 MM, 30 M, ECG12S	Unidade	120,00
640	PASTA PROTETORA MALEÁVEL PARA SELAR E NIVELAR AS IRREGULARIDADES DA PELE PERIESTOMA; COMPOSTA POR GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA QUE POSSIBILITAM REGENERAÇÃO TECIDUAL E MELHORA DA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO COLETOR EM PELE LESIONADA 56,7G	PASTA PROTETORA MALEÁVEL PARA SELAR E NIVELAR AS IRREGULARIDADES DA PELE PERIESTOMA; COMPOSTA POR GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA QUE POSSIBILITAM REGENERAÇÃO TECIDUAL E MELHORA DA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO COLETOR EM PELE LESIONADA 56,7G	Unidade	200,00
641	PEDAL DUPLO PARA BISTURI ELETRICO	PEDAL DUPLO PARA BISTURI ELETRICO	Unidade	30,00
642	PERICIAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL 40 MG/ML	PERICIAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL 40 MG/ML	Frasco	1.000,00
643	PERICIAZINA GOTAS 1%	PERICIAZINA GOTAS 1%	Frasco	1.200,00
644	PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG COMPRIMIDO	PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG COMPRIMIDO	Frasco	360,00
645	PERMETRINA 1%	PERMETRINA 1%	Frasco	6.200,00
646	PERMETRINA 10 MG/ML LOÇÃO 60 ML	PERMETRINA 10 MG/ML LOÇÃO 60 ML	Frasco	240,00
647	PETIDINA 50MG/ML	PETIDINA 50MG/ML	Ampola	480,00
648	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL	Unidade	35.000,00
649	PIPERACILINA SÓDICA + TAZOBACTAM SÓDICA 4 G + 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	PIPERACILINA SÓDICA + TAZOBACTAM SÓDICA 4 G + 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCOAMPOLA	3.360,00
650	PIPETA PASTEUR, COM NO MÍNIMO 3 ML, GRADUADA.	PIPETA PASTEUR, COM NO MÍNIMO 3 ML, GRADUADA.	Unidade	3.600,00



651	PLACA NEUTRA PARA BISTURI ELETRICO DESCARTAVEL	PLACA NEUTRA PARA BISTURI ELETRICO DESCARTAVEL	Unidade	200,00
652	PÓ PROTETOR DA PELE CONSTITUÍDO POR GELATINA, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E POLIISOBUTILENO. FRASCO COM NO MÍNIMO 28,3G.	PÓ PROTETOR DA PELE CONSTITUÍDO POR GELATINA, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E POLIISOBUTILENO. FRASCO COM NO MÍNIMO 28,3G.	Unidade	200,00
653	POLIMIXINA B, SULFATO 500.000 UI PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	POLIMIXINA B, SULFATO 500.000 UI PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCOAMPOLA	2.400,00
654	PONTEIRA RIGIDA PARA FRASCO DE ASPIRAÇÃO , PVC, DESCARTAVEL,ATÓXICO, ESTÉRIL E EMBALADA IINDIVIDUALEMNTE ADULTO	PONTEIRA RIGIDA PARA FRASCO DE ASPIRAÇÃO , PVC, DESCARTAVEL,ATÓXICO, ESTÉRIL E EMBALADA IINDIVIDUALEMNTE ADULTO	Unidade	100,00
655	PRESERVATIVO MASCULINO COM LUBRIFICANTE - CX C/ 144 UNDS	PRESERVATIVO MASCULINO COM LUBRIFICANTE - CX C/ 144 UNDS	Caixa	800,00
656	PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE - CX C/ 144 UNDS	PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE - CX C/ 144 UNDS	Caixa	130,00
657	PROPATILNITRATO 10MG CX C/ 50 (SUSTRATE)	PROPATILNITRATO 10MG CX C/ 50 (SUSTRATE)	Caixa	240,00
658	PRO-PÉ 40 GM COM 100 UNIDADES	PRO-PÉ 40 GM COM 100 UNIDADES	Pacote	220,00
659	PROPILOTIURACILA 100 MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	PROPILOTIURACILA 100 MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	Caixa	240,00
660	PROPOFOL 10MG/ML AMPOLA COM 20ML	PROPOFOL 10MG/ML AMPOLA COM 20ML	Frasco	12.200,00
661	BARREIRA PROTETORA SPRAY FORMA UMA RESINA DE SILICONE QUE ATUA COMO UMA BARREIRA CONTRA O EXCESSO DE UMIDADE E AGENTES IRRITANTES PRESENTES NAS FEZES, URINA OU SUOR, ENZIMAS E ADESIVOS, PODENDO SER USADO NA TROCA DE BOLSAS DE OSTOMIA E CURATIVOS, AO REDOR DOS ESTOMAS E FERIDAS. COMPOSTO POR DISILOXISANO, TRIMETILSILOXISILICATO E ZANTHOXYLUM BUNGEANUM. 28ML	BARREIRA PROTETORA SPRAY FORMA UMA RESINA DE SILICONE QUE ATUA COMO UMA BARREIRA CONTRA O EXCESSO DE UMIDADE E AGENTES IRRITANTES PRESENTES NAS FEZES, URINA OU SUOR, ENZIMAS E ADESIVOS, PODENDO SER USADO NA TROCA DE BOLSAS DE OSTOMIA E CURATIVOS, AO REDOR DOS ESTOMAS E FERIDAS. COMPOSTO POR DISILOXISANO, TRIMETILSILOXISILICATO E ZANTHOXYLUM BUNGEANUM. 28ML	Unidade	600,00
662	PROTETOR DE TIREOIDE	PROTETOR DE TIREOIDE	Unidade	14,00
663	PROTETOR FACIAL TIPO STEELFLEX PARA AJUDAR NA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL. LEVE, PRÁTICO E DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES, ATENDE O DISPOSTO NA RDC 356 DE 3.2020. PRODUTO FEITO EM POLIPROPILENO (PP) COM ESPESSURA MINIMA DE 0,35 MM E COM AREA DO VISOR PPE TRANSPARENTE DE 290 x 250 mm. INDICAÇÃO DE USO: O PROTETOR FACIAL PROTEGER A FACE DO USUARIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS. É UM PRODUTO PARA PROTEÇÃO ADICIONAL PARA PROFISSIONAIS DE APOIO HOSPITALAR, HIGIENE E LIMPEZA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	PROTETOR FACIAL TIPO STEELFLEX PARA AJUDAR NA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL. LEVE, PRÁTICO E DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES, ATENDE O DISPOSTO NA RDC 356 DE 3.2020. PRODUTO FEITO EM POLIPROPILENO (PP) COM ESPESSURA MINIMA DE 0,35 MM E COM AREA DO VISOR PPE TRANSPARENTE DE 290 x 250 mm. INDICAÇÃO DE USO: O PROTETOR FACIAL PROTEGER A FACE DO USUARIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS. É UM PRODUTO PARA PROTEÇÃO ADICIONAL PARA PROFISSIONAIS DE APOIO HOSPITALAR, HIGIENE E LIMPEZA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	Unidade	540,00
664	PROTETOR SOLAR 60 FPS	PROTETOR SOLAR 60 FPS	Bisnaga	2.400,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

665	QUATERNÁRIO AMÔNIA DE 5ª GERAÇÃO GALÃO DE 5 LITROS	QUATERNÁRIO AMÔNIA DE 5ª GERAÇÃO GALÃO DE 5 LITROS	Galão	58,00
666	QUETIAPINA, FUMARATO 100 MG COMPRIMIDO	QUETIAPINA, FUMARATO 100 MG COMPRIMIDO	Comprimido	1.440,00
667	QUETIAPINA, FUMARATO 200 MG COMPRIMIDO	QUETIAPINA, FUMARATO 200 MG COMPRIMIDO	Comprimido	720,00
668	QUETIAPINA, FUMARATO 25 MG COMPRIMIDO	QUETIAPINA, FUMARATO 25 MG COMPRIMIDO	Comprimido	4.800,00
669	REDE TUBULAR CALIBRE 3	REDE TUBULAR CALIBRE 3	Unidade	240,00
670	REDE TUBULAR CALIBRE 4	REDE TUBULAR CALIBRE 4	Unidade	240,00
671	REDE TUBULAR CALIBRE 5	REDE TUBULAR CALIBRE 5	Unidade	240,00
672	REMIFENTANILA, CLORIDRATO 2 MG PÓ LIOF INJ (FR-AMP)	REMIFENTANILA, CLORIDRATO 2 MG PÓ LIOF INJ (FR-AMP)	FRASCOAMPOLA	240,00
673	RESERVATÓRIO EM PVC PARA REANIMADOR (AMBU) ADULTO 2700ML	RESERVATÓRIO EM PVC PARA REANIMADOR (AMBU) ADULTO 2700ML	Unidade	146,00
674	RESERVATÓRIO PARA REANIMADOR INFANTIL	RESERVATÓRIO PARA REANIMADOR INFANTIL	Unidade	12,00
675	RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO	RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO	Comprimido	2.160,00
676	RIVAROXABANA 10 MG CX C/ 30COMP	RIVAROXABANA 10 MG CX C/ 30COMP	Caixa	744,00
677	RIVAROXABANA 15 MG CX C/ 30COMP	RIVAROXABANA 15 MG CX C/ 30COMP	Caixa	720,00
678	RIVAROXABANA 20 MG CX C/ 30COMP	RIVAROXABANA 20 MG CX C/ 30COMP	Caixa	744,00
679	ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	Ampola	720,00
680	ROPIVACAÍNA, CLORIDRATO 10MG/ML AMP 20ML	ROPIVACAÍNA, CLORIDRATO 10MG/ML AMP 20ML	Ampola	2.400,00
681	ROSUVASTATINA 10MG CAIXA C/30 COMPRIMIDOS	ROSUVASTATINA 10MG CAIXA C/30 COMPRIMIDOS	Caixa	720,00
682	ROSUVASTATINA 20MG CAIXA C/30 COMPRIMIDOS	ROSUVASTATINA 20MG CAIXA C/30 COMPRIMIDOS	Caixa	720,00
683	SACARATO DE HIDRÓXIDO DE FERRO III 100MG/5ML EV	SACARATO DE HIDRÓXIDO DE FERRO III 100MG/5ML EV	Ampola	1.800,00
684	SACCHAROMYCES CEREVISIAE 100 MILHÕES/ ML SUSPENSÃO ORAL 5 ML	SACCHAROMYCES CEREVISIAE 100 MILHÕES/ ML SUSPENSÃO ORAL 5 ML	Unidade	9.600,00
685	SACO PARA OBITO TAM. G	SACO PARA OBITO TAM. G	Unidade	120,00
686	SALBUTAMOL, SULFATO 5 MG/ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO 10 ML	SALBUTAMOL, SULFATO 5 MG/ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO 10 ML	Frasco	600,00
687	SCALP Nº 19- CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA, FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, PROTETOR DE AGULHA.	SCALP Nº 19- CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA, FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, PROTETOR DE AGULHA.	Unidade	3.340,00



688	SCALP Nº 21- CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA, FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, PROTETOR DE AGULHA.	SCALP Nº 21- CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA, FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, PROTETOR DE AGULHA.	Unidade	13.200,00
689	SCALP Nº 23- CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA, FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, PROTETOR DE AGULHA.	SCALP Nº 23- CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA, FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, PROTETOR DE AGULHA.	Unidade	10.000,00
690	SCALP Nº 25- CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA, FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, PROTETOR DE AGULHA.	SCALP Nº 25- CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA, FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, PROTETOR DE AGULHA.	Unidade	10.800,00
691	SCALP Nº 27- CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA, FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, PROTETOR DE AGULHA.	SCALP Nº 27- CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA, FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, PROTETOR DE AGULHA.	Unidade	5.000,00
692	SERINGA 50/60 ML POLIPROPILENO	SERINGA 50/60 ML POLIPROPILENO	Unidade	720,00
693	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML S/ AGULHA	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML S/ AGULHA	Unidade	37.000,00
694	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML S/ AGULHA	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML S/ AGULHA	Unidade	49.000,00
695	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML C/ AGULHA 25 X 7, SILICONIZADA, ESTÉRIL, GRADUAÇÃO NÍTIDA PERMANENTE, COM PONTA CONECTORA TIPO LUERLOCK, EMBOLO COM PISTÃO (BORRACHA) DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, CAIXA C/ 100 UNIDADES.	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML C/ AGULHA 25 X 7, SILICONIZADA, ESTÉRIL, GRADUAÇÃO NÍTIDA PERMANENTE, COM PONTA CONECTORA TIPO LUERLOCK, EMBOLO COM PISTÃO (BORRACHA) DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, CAIXA C/ 100 UNIDADES.	Unidade	73.000,00
696	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML S/ AGULHA	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML S/ AGULHA	Unidade	63.000,00
697	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML COM AGULHA FIXA (RESIDUAL DE INSULINA ZERO) GRADUAÇÃO 100 UI: ESCALA COM INTERVALO DE 2 EM 2 UNIDADES; AGULHA LONGA 12,7 X 0,3 MM (30G) OU 12,7 X 0,33 MM (29 G).	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML COM AGULHA FIXA (RESIDUAL DE INSULINA ZERO) GRADUAÇÃO 100 UI: ESCALA COM INTERVALO DE 2 EM 2 UNIDADES; AGULHA LONGA 12,7 X 0,3 MM (30G) OU 12,7 X 0,33 MM (29 G).	Unidade	26.000,00
698	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML C/ AGULHA HIPODÉRMICA, COM EMBOLO, CILINDRO COM ESCALA BEM VISÍVEL E TRANSPARENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL REGISTRO NO MS.	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML C/ AGULHA HIPODÉRMICA, COM EMBOLO, CILINDRO COM ESCALA BEM VISÍVEL E TRANSPARENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL REGISTRO NO MS.	Unidade	56.000,00



699	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML S/ AGULHA	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML S/ AGULHA	Unidade	59.000,00
700	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML, GRADUADA A CADA 0,1 ML, BICO RETO LATERAL. ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. C/ AGULHA 20X5,5	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML, GRADUADA A CADA 0,1 ML, BICO RETO LATERAL. ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. C/ AGULHA 20X5,5	Unidade	31.000,00
701	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML, GRADUADA A CADA 0,1 ML, BICO RETO LATERAL. ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. C/ AGULHA 25X 8	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML, GRADUADA A CADA 0,1 ML, BICO RETO LATERAL. ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. C/ AGULHA 25X 8	Unidade	87.000,00
702	SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML, GRADUADA A CADA 0,1 ML, BICO RETO LATERAL. ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. C/ AGULHA 25 X 7	SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML, GRADUADA A CADA 0,1 ML, BICO RETO LATERAL. ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. C/ AGULHA 25 X 7	Unidade	78.000,00
703	SEVOFLURANO 1ML/ML, FRASCO 100ML, SOLUÇÃO INALANTE	SEVOFLURANO 1ML/ML, FRASCO 100ML, SOLUÇÃO INALANTE	Frasco	122,00
704	SIMETICONA GOTAS 75MG/ML, FRASCO COM 15ML	SIMETICONA GOTAS 75MG/ML, FRASCO COM 15ML	Frasco	4.800,00
705	SISTEMA DE DRENAGEM TORACICA MEDIASTINAL 1000ML COM DRENO 32KIT	SISTEMA DE DRENAGEM TORACICA MEDIASTINAL 1000ML COM DRENO 32KIT	Unidade	120,00
706	SISTEMA DE DRENAGEM TORACICA MEDIASTINAL 1000ML COM DRENO 34KIT	SISTEMA DE DRENAGEM TORACICA MEDIASTINAL 1000ML COM DRENO 34KIT	Unidade	120,00
707	SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CÂNULA EM Y, C/ VÁLVULA ANTI-REFLUXO, GRADUADA C/MARCA COLORIDA/ COBERTURA SILICONIZADA, VÁLVULA COM TRAVA DE SEGURANÇA, 12 FR, P/ TRAQUEOSTOMIA, ESTÉRIL	SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CÂNULA EM Y, C/ VÁLVULA ANTI-REFLUXO, GRADUADA C/MARCA COLORIDA/ COBERTURA SILICONIZADA, VÁLVULA COM TRAVA DE SEGURANÇA, 12 FR, P/ TRAQUEOSTOMIA, ESTÉRIL	Unidade	480,00
708	SOLUÇÃO DE PHMB. LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA PURIFICADA, COMPOSTO POR BETAÍNA 0,1% E POLIHEXA METIL BIGUANIDA (PHMB) 0,1%. PROMOVE LIMPEZA, HIDRATAÇÃO E REMOÇÃO DE ODORES BEM COMO BACTÉRIAS E BIOFILME DO LEITO DE LESÕES CRÔNICAS E AGUDAS. ACELERA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO PROPORCIONANDO LIMPEZA EFETIVA E CONTROLE ANTIMICROBIANO. INDICADO PARA LIMPEZA, HIDRATAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE FERIDAS. EMBALAGEM COM 350 ML.	SOLUÇÃO DE PHMB. LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA PURIFICADA, COMPOSTO POR BETAÍNA 0,1% E POLIHEXA METIL BIGUANIDA (PHMB) 0,1%. PROMOVE LIMPEZA, HIDRATAÇÃO E REMOÇÃO DE ODORES BEM COMO BACTÉRIAS E BIOFILME DO LEITO DE LESÕES CRÔNICAS E AGUDAS. ACELERA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO PROPORCIONANDO LIMPEZA EFETIVA E CONTROLE ANTIMICROBIANO. INDICADO PARA LIMPEZA, HIDRATAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE FERIDAS. EMBALAGEM COM 350 ML.	Unidade	600,00
709	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 04 DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC.	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 04 DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC.	Unidade	2.500,00
710	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 06 DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC.	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 06 DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC.	Unidade	3.480,00



711	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 08 DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC.	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 08 DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC.	Unidade	4.800,00
712	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10 DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC.	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10 DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC.	Unidade	10.400,00
713	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12 DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC.	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12 DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC.	Unidade	6.400,00
714	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14 DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC.	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14 DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC.	Unidade	8.600,00
715	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16 DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC.	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16 DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC.	Unidade	6.500,00
716	SONDA DE FOLEY N° 06, 2 VIAS, COM BALÃO, SILICONIZADA, ESTÉRIL.	SONDA DE FOLEY N° 06, 2 VIAS, COM BALÃO, SILICONIZADA, ESTÉRIL.	Unidade	460,00
717	SONDA DE FOLEY N° 08, 2 VIAS, COM BALÃO, SILICONIZADA, ESTÉRIL.	SONDA DE FOLEY N° 08, 2 VIAS, COM BALÃO, SILICONIZADA, ESTÉRIL.	Unidade	440,00
718	SONDA DE FOLEY N° 10, 2 VIAS, COM BALÃO, SILICONIZADA, ESTÉRIL.	SONDA DE FOLEY N° 10, 2 VIAS, COM BALÃO, SILICONIZADA, ESTÉRIL.	Unidade	680,00
719	SONDA DE FOLEY N° 12, 2 VIAS, COM BALÃO, SILICONIZADA, ESTÉRIL.	SONDA DE FOLEY N° 12, 2 VIAS, COM BALÃO, SILICONIZADA, ESTÉRIL.	Unidade	680,00
720	SONDA DE FOLEY N° 14, 2 VIAS, COM BALÃO, SILICONIZADA, ESTÉRIL.	SONDA DE FOLEY N° 14, 2 VIAS, COM BALÃO, SILICONIZADA, ESTÉRIL.	Unidade	2.120,00
721	SONDA DE FOLEY N° 16, 2 VIAS, COM BALÃO, SILICONIZADA, ESTÉRIL.	SONDA DE FOLEY N° 16, 2 VIAS, COM BALÃO, SILICONIZADA, ESTÉRIL.	Unidade	3.776,00
722	SONDA DE FOLEY N° 18, 2 VIAS, COM BALÃO, SILICONIZADA, ESTÉRIL.	SONDA DE FOLEY N° 18, 2 VIAS, COM BALÃO, SILICONIZADA, ESTÉRIL.	Unidade	3.056,00
723	SONDA DE FOLEY N° 20, 2 VIAS, COM BALÃO, SILICONIZADA, ESTÉRIL.	SONDA DE FOLEY N° 20, 2 VIAS, COM BALÃO, SILICONIZADA, ESTÉRIL.	Unidade	2.520,00
724	SONDA DE FOLEY N° 22, 2 VIAS, COM BALÃO, SILICONIZADA, ESTÉRIL, CX C/ 10	SONDA DE FOLEY N° 22, 2 VIAS, COM BALÃO, SILICONIZADA, ESTÉRIL, CX C/ 10	Unidade	1.520,00
725	SONDA DE FOLEY N° 24, 2 VIAS, COM BALÃO, SILICONIZADA, ESTÉRIL, CX C/ 10	SONDA DE FOLEY N° 24, 2 VIAS, COM BALÃO, SILICONIZADA, ESTÉRIL, CX C/ 10	Unidade	1.520,00
726	SONDA DE FOLEY N° 06 C/ 3 VIAS, COM BALÃO, SILICONADA, ESTÉRIL	SONDA DE FOLEY N° 06 C/ 3 VIAS, COM BALÃO, SILICONADA, ESTÉRIL	Unidade	20,00



727	SONDA DE FOLEY Nº 08 C/ 3 VIAS, COM BALÃO, SILICONADA, ESTÉRIL	SONDA DE FOLEY Nº 08 C/ 3 VIAS, COM BALÃO, SILICONADA, ESTÉRIL	Unidade	20,00
728	SONDA DE FOLEY Nº 10 C/ 3 VIAS, COM BALÃO, SILICONADA, ESTÉRIL	SONDA DE FOLEY Nº 10 C/ 3 VIAS, COM BALÃO, SILICONADA, ESTÉRIL	Unidade	20,00
729	SONDA DE FOLEY Nº 12 C/ 3 VIAS, COM BALÃO, SILICONADA, ESTÉRIL	SONDA DE FOLEY Nº 12 C/ 3 VIAS, COM BALÃO, SILICONADA, ESTÉRIL	Unidade	20,00
730	SONDA DE FOLEY Nº 14 C/ 3 VIAS, COM BALÃO, SILICONADA, ESTÉRIL	SONDA DE FOLEY Nº 14 C/ 3 VIAS, COM BALÃO, SILICONADA, ESTÉRIL	Unidade	20,00
731	SONDA DE FOLEY Nº 16 C/ 3 VIAS, COM BALÃO, SILICONADA, ESTÉRIL	SONDA DE FOLEY Nº 16 C/ 3 VIAS, COM BALÃO, SILICONADA, ESTÉRIL	Unidade	20,00
732	SONDA DE FOLEY Nº 18 C/ 3 VIAS, COM BALÃO, SILICONADA, ESTÉRIL	SONDA DE FOLEY Nº 18 C/ 3 VIAS, COM BALÃO, SILICONADA, ESTÉRIL	Unidade	260,00
733	SONDA DE FOLEY Nº 20 C/ 3 VIAS, COM BALÃO, SILICONADA, ESTÉRIL	SONDA DE FOLEY Nº 20 C/ 3 VIAS, COM BALÃO, SILICONADA, ESTÉRIL	Unidade	260,00
734	SONDA DE FOLEY Nº 24 C/ 3 VIAS, COM BALÃO, SILICONADA, ESTÉRIL	SONDA DE FOLEY Nº 24 C/ 3 VIAS, COM BALÃO, SILICONADA, ESTÉRIL	Unidade	20,00
735	SONDA DE GASTROSTOMIA Nº 12 EM SILICONE COM BALÃO	SONDA DE GASTROSTOMIA Nº 12 EM SILICONE COM BALÃO	Unidade	80,00
736	SONDA DE GASTROSTOMIA Nº 14 EM SILICONE COM BALÃO	SONDA DE GASTROSTOMIA Nº 14 EM SILICONE COM BALÃO	Unidade	50,00
737	SONDA DE GASTROSTOMIA Nº 16 EM SILICONE COM BALÃO	SONDA DE GASTROSTOMIA Nº 16 EM SILICONE COM BALÃO	Unidade	50,00
738	SONDA DE GASTROSTOMIA Nº 18 EM SILICONE COM BALÃO	SONDA DE GASTROSTOMIA Nº 18 EM SILICONE COM BALÃO	Unidade	30,00
739	SONDA DE GASTROSTOMIA Nº 20 EM SILICONE COM BALÃO	SONDA DE GASTROSTOMIA Nº 20 EM SILICONE COM BALÃO	Unidade	30,00
740	SONDA DE GASTROSTOMIA Nº 22 EM SILICONE COM BALÃO	SONDA DE GASTROSTOMIA Nº 22 EM SILICONE COM BALÃO	Unidade	30,00
741	SONDA DE GASTROSTOMIA Nº 24 EM SILICONE COM BALÃO	SONDA DE GASTROSTOMIA Nº 24 EM SILICONE COM BALÃO	Unidade	30,00
742	SONDA NASOENTERAL N 10 FR PARA ALIMENTAÇÃO	SONDA NASOENTERAL N 10 FR PARA ALIMENTAÇÃO	Unidade	150,00
743	SONDA NASOENTERAL N 12 FR PARA ALIMENTAÇÃO	SONDA NASOENTERAL N 12 FR PARA ALIMENTAÇÃO	Unidade	1.240,00
744	SONDA NASOENTERAL N 14 FR PARA ALIMENTAÇÃO	SONDA NASOENTERAL N 14 FR PARA ALIMENTAÇÃO	Unidade	60,00
745	SONDA NASOENTERAL N 6 FR PARA ALIMENTAÇÃO	SONDA NASOENTERAL N 6 FR PARA ALIMENTAÇÃO	Unidade	60,00
746	SONDA NASOENTERAL N 8 FR PARA ALIMENTAÇÃO	SONDA NASOENTERAL N 8 FR PARA ALIMENTAÇÃO	Unidade	370,00
747	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	Unidade	220,00
748	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	Unidade	420,00
749	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 14 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 14 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	Unidade	600,00
750	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 18 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 18 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	Unidade	350,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

751	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 6 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 6 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	Unidade	1.200,00
752	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 8 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 8 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	Unidade	1.200,00
753	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 08 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 08 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	Unidade	540,00
754	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 10 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 10 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	Unidade	590,00
755	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 12 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 12 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	Unidade	710,00
756	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 14 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 14 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	Unidade	910,00
757	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 16 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 16 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	Unidade	940,00
758	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 18 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 18 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	Unidade	720,00
759	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 20 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 20 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	Unidade	320,00
760	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 22 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 22 ATÓXICA, TUBO EM PVC SILICONIZADA, ESTÉRIL.	Unidade	250,00
761	SONDA URETRAL N° 04 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA.	SONDA URETRAL N° 04 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA.	Unidade	640,00
762	SONDA URETRAL N° 06 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA.	SONDA URETRAL N° 06 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA.	Unidade	62.300,00
763	SONDA URETRAL N° 08 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA.	SONDA URETRAL N° 08 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA.	Unidade	37.500,00
764	SONDA URETRAL N° 10 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA.	SONDA URETRAL N° 10 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA.	Unidade	76.800,00
765	SONDA URETRAL N° 14 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA.	SONDA URETRAL N° 14 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA.	Unidade	4.000,00
766	SONDA URETRAL N° 16 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA.	SONDA URETRAL N° 16 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA.	Unidade	1.200,00
767	SONDA URETRAL N° 18 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA.	SONDA URETRAL N° 18 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA.	Unidade	480,00
768	SONDA URETRAL N° 20 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA.	SONDA URETRAL N° 20 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA.	Unidade	120,00
769	SONDA URETRAL N° 12 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA.	SONDA URETRAL N° 12 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EM PVC, ATÓXICA.	Unidade	72.000,00
770	SORO FISIOLÓGICO DE 100 ML 0,9% - SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALADO EM BOLSA SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº. DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO	SORO FISIOLÓGICO DE 100 ML 0,9% - SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALADO EM BOLSA SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº. DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO	Caixa	1.450,00



	MINISTÉRIO DA SAÚDE. CX C/ 80 BOLSAS DE 100ML.			
771	SORO FISIOLÓGICO DE 1000 ML 0,9% - SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALADO EM BOLSA SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº. DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	SORO FISIOLÓGICO DE 1000 ML 0,9% - SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALADO EM BOLSA SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº. DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	720,00
772	SORO FISIOLÓGICO DE 250 ML 0,9% - SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALADO EM BOLSA SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº. DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CX C/ 60 BOLSAS DE 250ML.	SORO FISIOLÓGICO DE 250 ML 0,9% - SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALADO EM BOLSA SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº. DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CX C/ 60 BOLSAS DE 250ML.	Caixa	1.250,00
773	SORO FISIOLÓGICO DE 500 ML 0,9% - SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALADO EM BOLSA SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº. DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CX C/ 30 BOLSAS DE 500ML.	SORO FISIOLÓGICO DE 500 ML 0,9% - SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALADO EM BOLSA SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº. DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CX C/ 30 BOLSAS DE 500ML.	Caixa	1.530,00
774	SORO GLICOFISIOLÓGICO DE 250 ML- SOLUÇÃO ISOTÔNICA PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONTENDO GLICOSE 5,0G, + CLORETO DE SÓDIO 0,9G, EM BOLSA SISTEMA FECHADO Nº DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 50 BOLSAS DE 250ML.	SORO GLICOFISIOLÓGICO DE 250 ML- SOLUÇÃO ISOTÔNICA PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONTENDO GLICOSE 5,0G, + CLORETO DE SÓDIO 0,9G, EM BOLSA SISTEMA FECHADO Nº DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 50 BOLSAS DE 250ML.	Caixa	230,00
775	SORO GLICOFISIOLÓGICO DE 500 ML - SOLUÇÃO ISOTÔNICA PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONTENDO GLICOSE 5,0G, + CLORETO DE SÓDIO 0,9G/ EM BOLSA SISTEMA FECHADO, Nº DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 25 BOLSAS DE 500ML.	SORO GLICOFISIOLÓGICO DE 500 ML - SOLUÇÃO ISOTÔNICA PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONTENDO GLICOSE 5,0G, + CLORETO DE SÓDIO 0,9G/ EM BOLSA SISTEMA FECHADO, Nº DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 25 BOLSAS DE 500ML.	Caixa	430,00
776	SORO GLICOSADO 250 ML 5%. - SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EM BOLSA SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº. DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CX C/ 50 BOLSAS DE 250ML.	SORO GLICOSADO 250 ML 5%. - SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EM BOLSA SISTEMA FECHADO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº. DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CX C/ 50 BOLSAS DE 250ML.	Caixa	450,00
777	SORO GLICOSADO 500 ML 5%. SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL,	SORO GLICOSADO 500 ML 5%. SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO,	Caixa	480,00



	APIROGÊNICO, EM BOLSA SISTEMA FECHADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº. DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CX C/ 25 BOLSAS DE 500 ML	EM BOLSA SISTEMA FECHADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº. DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CX C/ 25 BOLSAS DE 500 ML		
778	SORO RINGER C/ LACTADO SISTEMA FECHADO 500ML CX/30	SORO RINGER C/ LACTADO SISTEMA FECHADO 500ML CX/30	Caixa	1.080,00
779	SULBACTAM SÓDICO 2G + AMPICILINA 1G FRASCO COM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	SULBACTAM SÓDICO 2G + AMPICILINA 1G FRASCO COM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCOAMPOLA	1.500,00
780	SULFADIAZINA DE PRATA 2% POTE C/400 G	SULFADIAZINA DE PRATA 2% POTE C/400 G	Pote	960,00
781	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 80MG/ML + 16MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 80MG/ML + 16MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	Ampola	720,00
782	SULFATO DE NEOMICINA 3,5MG/G BISNAGA 20G	SULFATO DE NEOMICINA 3,5MG/G BISNAGA 20G	Bisnaga	3.400,00
783	SULFATO DE NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250UI/G BISNAGA C/ 15G	SULFATO DE NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250UI/G BISNAGA C/ 15G	Bisnaga	3.880,00
784	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 13L	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 13L	Unidade	60,00
785	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 20L	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 20L	Unidade	60,00
786	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 7L	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 7L	Unidade	20,00
787	SUXAMETÔNIO CLORETO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	SUXAMETÔNIO CLORETO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCOAMPOLA	2.400,00
788	TALA ARAMADA 4 TAMANHOS PP, P, M, G COM FECHO	TALA ARAMADA 4 TAMANHOS PP, P, M, G COM FECHO	Kit	48,00
789	TAMPA PROTETORA, P/ CONECTOR LUER LOCK DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	TAMPA PROTETORA, P/ CONECTOR LUER LOCK DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	Unidade	9.600,00
790	TEICOPLANINA 400 MG PÓ LIOFILIZADO	TEICOPLANINA 400 MG PÓ LIOFILIZADO	FRASCOAMPOLA	1.440,00
791	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, CERCA DE 15 X 15 CM, ESTÉRIL, USO ÚNICO	TELA CIRÚRGICA, IMPLANTÁVEL, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, NÃO ABSORVÍVEL, CERCA DE 15 X 15 CM, ESTÉRIL, USO ÚNICO	Unidade	480,00
792	TELA CIRÚRGICA, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, 26 CM, 36 CM, ESTÉRIL - MARLEX	TELA CIRÚRGICA, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, 26 CM, 36 CM, ESTÉRIL - MARLEX	Unidade	480,00
793	TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	Ampola	720,00
794	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL COM AVISO SONORO E A PROVA D'AGUA C/ REGISTRO NA ANVISA, COM FUNÇÃO AUTO-DESLIGAMENTO QUE FAZ COM QUE O APARELHO DESLIGUE APÓS 10 MINUTOS SEM USO.	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL COM AVISO SONORO E A PROVA D'AGUA C/ REGISTRO NA ANVISA, COM FUNÇÃO AUTO-DESLIGAMENTO QUE FAZ COM QUE O APARELHO DESLIGUE APÓS 10 MINUTOS SEM USO.	Unidade	504,00
795	TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA ADULTO E INFANTIL	TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA ADULTO E INFANTIL	Unidade	142,00



796	TERMÔMETRO PARA CAIXA TÉRMICA - DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA FAIXA DE MEDIÇÃO: -50 + 70°C. TEMPERATURA MÁXIMA. RESOLUÇÃO DO DISPLAY 0,1°C PRECISÃO +/-1°C. SENSOR COM CABO DE METROS. FUNCIONAMENTO 1 PILHA 1,5 V (INCLUSA).	TERMÔMETRO PARA CAIXA TÉRMICA - DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA FAIXA DE MEDIÇÃO: -50 + 70°C. TEMPERATURA MÁXIMA. RESOLUÇÃO DO DISPLAY 0,1°C PRECISÃO +/-1°C. SENSOR COM CABO DE METROS. FUNCIONAMENTO 1 PILHA 1,5 V (INCLUSA).	Unidade	455,00
797	TERMÔMETRO PARA GELADEIRA INTERNO	TERMÔMETRO PARA GELADEIRA INTERNO	Unidade	240,00
798	TESTE DE UREASE. PRODUTO PROJETADO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DA ENZIMA UREASE EM AMOSTRAS CLÍNICAS OBTIDAS DURANTE PROCEDIMENTOS PARA ENDOSCOPIA, CAIXA COM 50 TESTES.	TESTE DE UREASE. PRODUTO PROJETADO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DA ENZIMA UREASE EM AMOSTRAS CLÍNICAS OBTIDAS DURANTE PROCEDIMENTOS PARA ENDOSCOPIA, CAIXA COM 50 TESTES.	Caixa	96,00
799	TESTE RÁPIDO COVID-19 ANTÍGENO (AG) CAIXA COM 25 UNIDADES	TESTE RÁPIDO COVID-19 ANTÍGENO (AG) CAIXA COM 25 UNIDADES	Caixa	1.300,00
800	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - BETA HCG	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - BETA HCG	Unidade	480,00
801	TESTE RÁPIDO INFLUENZA A E B E H1N1	TESTE RÁPIDO INFLUENZA A E B E H1N1	Unidade	600,00
802	TESTE RAPIDO SIFILIS	TESTE RAPIDO SIFILIS	Unidade	1.200,00
803	TIAMINA 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	TIAMINA 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	Ampola	3.600,00
804	TIAMINA 300 MG	TIAMINA 300 MG	Comprimido	3.600,00
805	TOBRAMICINA 3MG/ML 5ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA	TOBRAMICINA 3MG/ML 5ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA	Frasco	240,00
806	TORNEIRA CIRÚRGICA 3 VIAS, PLÁSTICO, CONECTORES LUER LOCK, 2 CONECTORES FÊMEAS E 1 MACHO	TORNEIRA CIRÚRGICA 3 VIAS, PLÁSTICO, CONECTORES LUER LOCK, 2 CONECTORES FÊMEAS E 1 MACHO	Unidade	7.300,00
807	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA AZUL, PACOTE COM 100 UNIDADES	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA AZUL, PACOTE COM 100 UNIDADES	Pacote	2.230,00
808	TRAMADOL 100MG/2ML AMPOLA	TRAMADOL 100MG/2ML AMPOLA	Ampola	14.900,00
809	TRAMADOL 50MG CX/10 COMPRIMIDOS	TRAMADOL 50MG CX/10 COMPRIMIDOS	Caixa	5.000,00
810	TRIMETAZIDINA 35 MG (VASTAREL) CAIXA C/30 COMPRIMIDOS	TRIMETAZIDINA 35 MG (VASTAREL) CAIXA C/30 COMPRIMIDOS	Caixa	720,00
811	TUBETE TIPO BOCAL TT23 PARA ESPIROMETRIA	TUBETE TIPO BOCAL TT23 PARA ESPIROMETRIA	Unidade	900,00
812	TUBO DE ENSAIO, MEDIDAS APROXIMADAS: 10 MM X 75 MM, PLÁSTICO, FUNDO REDONDO.	TUBO DE ENSAIO, MEDIDAS APROXIMADAS: 10 MM X 75 MM, PLÁSTICO, FUNDO REDONDO.	Unidade	7.200,00
813	TUBO DE LÁTEX Nº 200, 5MMX3MM, CONFECCIONADO EM LÁTEX FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COR NATURAL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS A SAÚDE, RESISTENTES AOS PROCESSOS USUAIS DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO POR MEIO DE AUTOCLAVE, ISENÇÕES DE EMENDAS EM SUAS ESPESURAS, ODORES CARACTERÍSTICO. EMBALADO EM PACOTE COM 15 METROS,	TUBO DE LÁTEX Nº 200, 5MMX3MM, CONFECCIONADO EM LÁTEX FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COR NATURAL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS A SAÚDE, RESISTENTES AOS PROCESSOS USUAIS DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO POR MEIO DE AUTOCLAVE, ISENÇÕES DE EMENDAS EM SUAS ESPESURAS, ODORES CARACTERÍSTICO. EMBALADO EM PACOTE COM 15 METROS, CADA PACOTE CONTEM NO MÁXIMO 3 PEDAÇOS.	Pacote	170,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

	CADA PACOTE CONTEM NO MAXIMO 3 PEDAÇOS.			
814	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 COM BALÃO	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 COM BALÃO	Unidade	96,00
815	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 SEM BALÃO	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 SEM BALÃO	Unidade	56,00
816	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 COM BALÃO	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 COM BALÃO	Unidade	112,00
817	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 COM BALÃO	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 COM BALÃO	Unidade	112,00
818	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 SEM BALÃO	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 SEM BALÃO	Unidade	72,00
819	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 COM BALÃO	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 COM BALÃO	Unidade	40,00
820	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 COM BALÃO	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 COM BALÃO	Unidade	112,00
821	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 COM BALÃO	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 COM BALÃO	Unidade	40,00
822	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 COM BALÃO	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 COM BALÃO	Unidade	184,00
823	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 SEM BALÃO	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 SEM BALÃO	Unidade	144,00
824	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 C/ BALÃO	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 C/ BALÃO	Unidade	189,00
825	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 C/ BALÃO	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 C/ BALÃO	Unidade	295,00
826	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 C/ BALÃO	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 C/ BALÃO	Unidade	295,00
827	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 C/ BALÃO	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 C/ BALÃO	Unidade	295,00
828	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 C/ BALÃO	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 C/ BALÃO	Unidade	295,00
829	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 C/ BALÃO	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 C/ BALÃO	Unidade	45,00
830	TUBO PLÁSTICO 4 ML COM EDTA-K3 ESTÉRIL DESCARTÁVEL (COLETA DE SANGUE À VÁCUO)	TUBO PLÁSTICO 4 ML COM EDTA-K3 ESTÉRIL DESCARTÁVEL (COLETA DE SANGUE À VÁCUO)	Unidade	2.400,00
831	TUBO PLÁSTICO 5 ML COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, COLETA DE SANGUE, A VÁCUO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL	TUBO PLÁSTICO 5 ML COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, COLETA DE SANGUE, A VÁCUO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL	Unidade	2.400,00
832	VACUOMETRO COMPLETO (ASPIRADOR DE REDE)	VACUOMETRO COMPLETO (ASPIRADOR DE REDE)	Unidade	120,00
833	VALSARTANA 160 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	VALSARTANA 160 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	Caixa	240,00
834	VÁLVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO PARA REDE COM MANÔMETRO E FLUXOMETRO	VÁLVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO PARA REDE COM MANÔMETRO E FLUXOMETRO	Unidade	300,00
835	VÁLVULA REGULADORA DE ÓXIDO NITROSO PARA REDE COM MANÔMETRO E FLUXOMETRO	VÁLVULA REGULADORA DE ÓXIDO NITROSO PARA REDE COM MANÔMETRO E FLUXOMETRO	Unidade	20,00
836	VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO PARA REDE COM MANÔMETRO E FLUXOMETRO	VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO PARA REDE COM MANÔMETRO E FLUXOMETRO	Unidade	300,00
837	VANCOMICINA 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	VANCOMICINA 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCOAMPOLA	10.200,00



838	VARFARINA SÓDICA 2,5 MG COMPRIMIDO, CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	VARFARINA SÓDICA 2,5 MG COMPRIMIDO, CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	Caixa	30,00
839	VASELINA LÍQUIDA 100 ML	VASELINA LÍQUIDA 100 ML	Unidade	96,00
840	VASELINA SÓLIDA (PETROLATO, PURO) BISNAGA COM 30G	VASELINA SÓLIDA (PETROLATO, PURO) BISNAGA COM 30G	Bisnaga	816,00
841	VASOPRESSINA 20 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	VASOPRESSINA 20 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	Ampola	2.400,00
842	VITAMINA C 500 MG/5ML AMPOLAS	VITAMINA C 500 MG/5ML AMPOLAS	Ampola	5.800,00
843	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE TLC 10X10CM	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLOIDE, COMPOSTA POR MATRIZ LIPOFÍLICA E CARBOXIMETILCELULOSE), CAMADA SUPER ABSORVENTE, CAMADA DE NÃO TECIDO, FILME DE POLIURETANO COM BORDA DE SILICONE SEMIPERMEÁVEL. TAMANHOS 10X10CM	Unidade	1.800,00
844	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE TLC 20X20CM	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLOIDE, COMPOSTA POR MATRIZ LIPOFÍLICA E CARBOXIMETILCELULOSE), CAMADA SUPER ABSORVENTE, CAMADA DE NÃO TECIDO, FILME DE POLIURETANO COM BORDA DE SILICONE SEMIPERMEÁVEL. TAMANHOS 20X20CM	Unidade	1.800,00
845	CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, ABSORVENTE, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO, COMPOSTO POR FIBRAS POLIABSORVENTES TAMANHOS 15X15	CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, ABSORVENTE, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO, COMPOSTO POR FIBRAS POLIABSORVENTES, FORMADAS POR NÚCLEO ACRÍLICO ENVOLTO POR POLÍMEROS DE POLIACRILATO DE AMÔNIA E MATRIZ CICATRIZANTE TLC-AG (TECNOLOGIA LÍPIDO COLOIDE, COMPOSTA POR MATRIZ LIPOFÍLICA, CARBOXIMETILCELULOSE E SAIS DE PRATA). TAMANHOS 15X15	Unidade	1.200,00
846	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE TLC 15X15CM	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLOIDE, COMPOSTA POR MATRIZ LIPOFÍLICA E CARBOXIMETILCELULOSE), CAMADA SUPER ABSORVENTE, CAMADA DE NÃO TECIDO, FILME DE POLIURETANO COM BORDA DE SILICONE SEMIPERMEÁVEL. TAMANHOS 15X15CM	Unidade	1.400,00
847	BANDAGEM INELÁSTICA IMPREGNADA COM PASTA CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO, GLICEROL, ÓLEO DE RÍCINO, ÁGUA DEIONIZADA E GOMA ACÁCIA 10,2CM x 9,14 M	BANDAGEM INELÁSTICA IMPREGNADA COM PASTA CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO, GLICEROL, ÓLEO DE RÍCINO, ÁGUA DEIONIZADA E GOMA ACÁCIA 10,2CM x 9,14 M. (PRODUTOS DESTINADOS A SER USADOS PRINCIPALMENTE EM FERIDAS QUE TENHAM PRODUZIDO RUPTURA DA DERM E QUE SOMENTE PODEM CICATRIZAR POR SEGUNDA INTENÇÃO), MEDINDO 10,2 CM X 9,14 M.	Unidade	1.050,00
848	BOLSA DE UROSTOMIA DE 01 PEÇA 13 A 64MM	BOLSA DE UROSTOMIA DE 01 PEÇA, ULTRA TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO ESTOMA, PLANA, POSSUI TELA PROTETORA NÃO ADERENTE COM ADESIVO DE GAS PERMEAVEL COM SISTEMA ANTI REFLUXO QUE PERMITE RETORNO DO EFLUENTE. RECORTAVEL DE 13 A 64MM.	Caixa	200,00



849	BOLSA DE 1 PEÇA PARA COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA, ADULTO 13 A 64MM	BOLSA DE 1 PEÇA PARA COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA, ADULTO, COM ADESIVO DE GÁS PERMEAVEL, HIPOALERGENICO, COM FILTRO DE CARVÃO, PLANA, COM RESINA SINTETICA QUE ATUA NA SAUDE DA PELE, FECHAMENTO INTEGRADO NA PROPRIA BOLSA. RECORTAVEL DE 13 A 64MM.	Caixa	440,00
850	BOLSA PARA COLOSTOMIA PEDIATRICA, RECORTAVEL ATE 51MM	BOLSA PARA COLOSTOMIA PEDIATRICA, TRANSPARENTE, COM FILTRO DESODORIZANTE DE GAZES, FECHAMENTO POR CONECTORES PLASTICOS. RECORTAVEL ATE 51MM.	Caixa	150,00
851	SISTEMA DE TERAPIA COMPRESSIVA MULTI COMPONENTES, COMPOSTO POR DUAS BANDAGENS QUE FORNECEM A PRESSÃO TERAPÊUTICA DE 40 MMHG. TAMANHO 18-25 CM TORNOZELO.	SISTEMA DE TERAPIA COMPRESSIVA MULTI COMPONENTES, COMPOSTO POR DUAS BANDAGENS QUE FORNECEM A PRESSÃO TERAPÊUTICA DE 40 MMHG. A PRIMEIRA BANDAGEM É DE CURTO ESTIRAMENTO, MACIA E CONFORTÁVEL, ABSORVE O EXSUDATO E NÃO SE DESFAZ, FORNECENDO 80% DA COMPRESSÃO. A SEGUNDA BANDAGEM É DE LONGO ESTIRAMENTO, FORNECE 20% DA COMPRESSÃO, É AUTO ADERENTE E MANTEM O CONJUNTO POR ATÉ 7 DIAS SEM AFROUXAR. AMBAS BANDAGENS POSSUEM MARCADOR DE PRESSÃO ELÍPTICO GARANTINDO A PERFEITA E CORRETA APLICAÇÃO. TAMANHO 18-25 CM TORNOZELO.	Unidade	300,00
852	SISTEMA DE TERAPIA COMPRESSIVA MULTI COMPONENTES, COMPOSTO POR DUAS BANDAGENS QUE FORNECEM A PRESSÃO TERAPÊUTICA DE 40 MMHG. TAMANHO 25-32 CM TORNOZELO.	SISTEMA DE TERAPIA COMPRESSIVA MULTI COMPONENTES, COMPOSTO POR DUAS BANDAGENS QUE FORNECEM A PRESSÃO TERAPÊUTICA DE 40 MMHG. A PRIMEIRA BANDAGEM É DE CURTO ESTIRAMENTO, MACIA E CONFORTÁVEL, ABSORVE O EXSUDATO E NÃO SE DESFAZ, FORNECENDO 80% DA COMPRESSÃO. A SEGUNDA BANDAGEM É DE LONGO ESTIRAMENTO, FORNECE 20% DA COMPRESSÃO, É AUTO ADERENTE E MANTEM O CONJUNTO POR ATÉ 7 DIAS SEM AFROUXAR. AMBAS BANDAGENS POSSUEM MARCADOR DE PRESSÃO ELÍPTICO GARANTINDO A PERFEITA E CORRETA APLICAÇÃO. TAMANHO 25-32 CM TORNOZELO.	Unidade	300,00
853	CATETER HIDROFILICO PEDIATRICO TAMANHO 8FR/20CM DE PRONTO USO PARA CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO.	CATETER HIDROFILICO PEDIATRICO TAMANHO 8FR/20CM DE PRONTO USO PARA CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO. USO ÚNICO, COM PONTA E MANGA PROTETORA. 100% LIVRE DE TOQUE. POSSUI GUIA INTRODUTORIA COM PONTA. EMBALAGEM STANDARD.	Unidade	4.800,00
854	CATETER HIDROFILICO TAMANHO 12FR/20CM DE PRONTO USO PARA CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO.	CATETER HIDROFILICO TAMANHO 12FR/20CM DE PRONTO USO PARA CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO. USO ÚNICO, COM PONTA E MANGA PROTETORA. 100% LIVRE DE TOQUE. POSSUI GUIA INTRODUTORIA COM PONTA. EMBALAGEM STANDARD.	Unidade	5.000,00
855	CATETER HIDROFILICO TAMANHO 10FR/40CM DE PRONTO USO PARA CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO.	CATETER HIDROFILICO TAMANHO 10FR/40CM DE PRONTO USO PARA CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO. USO ÚNICO, COM PONTA E MANGA PROTETORA. 100% LIVRE DE TOQUE. POSSUI GUIA INTRODUTORIA COM PONTA. EMBALAGEM STANDARD.	Unidade	5.000,00



856	CATETER HIDROFÍLICO TAMANHO 12FR/40CM DE PRONTO USO PARA CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO.	CATETER HIDROFÍLICO TAMANHO 12FR/40CM DE PRONTO USO PARA CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO. USO ÚNICO, COM PONTA E MANGA PROTETORA. 100% LIVRE DE TOQUE. POSSUI GUIA INTRODUTÓRIA COM PONTA. EMBALAGEM STANDARD.	Unidade	5.000,00
857	CATETER HIDROFÍLICO TAMANHO 16FR/40CM DE PRONTO USO PARA CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO.	CATETER HIDROFÍLICO TAMANHO 16FR/40CM DE PRONTO USO PARA CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO. USO ÚNICO, COM PONTA E MANGA PROTETORA. 100% LIVRE DE TOQUE. POSSUI GUIA INTRODUTÓRIA COM PONTA. EMBALAGEM STANDARD.	Unidade	2.400,00
858	CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, ABSORVENTE, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO, COMPOSTO POR FIBRAS POLIABSORVENTES TAMANHOS 10X10.	CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, ABSORVENTE, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO, COMPOSTO POR FIBRAS POLIABSORVENTES, FORMADAS POR NÚCLEO ACRÍLICO ENVOLTO POR POLÍMEROS DE POLIACRILATO DE AMÔNIA E MATRIZ CICATRIZANTE TLC-AG (TECNOLOGIA LÍPIDO COLOIDE, COMPOSTA POR MATRIZ LIPOFÍLICA, CARBOXIMETILCELULOSE E SAIS DE PRATA). TAMANHOS 10X10.	Unidade	1.250,00
859	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE TLC. TAMANHOS 20X20CM (FORMATO SACRAL).	CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLOIDE, COMPOSTA POR MATRIZ LIPOFÍLICA E CARBOXIMETILCELULOSE), CAMADA SUPER ABSORVENTE, CAMADA DE NÃO TECIDO, FILME DE POLIURETANO COM BORDA DE SILICONE SEMIPERMEÁVEL. TAMANHOS 20X20CM (FORMATO SACRAL).	Unidade	1.000,00
860	HIDROGEL C/ ALGINATO. BISNAGAS DE ALUMÍNIO 85 G.	HIDROGEL C/ ALGINATO: GEL VISCOSO COMPOSTO POR ÁGUA PURIFICADA, CARBÔMERO 940, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, PROPILENOGLICOL, TRIETANOLAMINA, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE, NÃO ESTÉRIL, EFETIVO PARA USO ATÉ 28 DIAS APÓS A ABERTURA, REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELATO CLASSE DE RISCO III. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISNAGAS DE ALUMÍNIO 85 G (COM TAMPA FLUPTOP). CERTIFICADO BPF&C.	Unidade	1.200,00
861	HIDROGEL C/ AGE. BISNAGAS DE ALUMÍNIO DE 15G.	HIDROGEL C/ AGE: GEL COMPOSTO POR ÁGUA DEIONIZADA, PROPILENOGLICOL E ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE), EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISNAGAS DE ALUMÍNIO DE 15G, ESTÉRIL POR RADIAÇÃO GAMA, REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELATO CLASSE DE RISCO III (PRODUTOS DESTINADOS A SER USADOS PRINCIPALMENTE EM FERIDAS QUE TENHAM PRODUZIDO RUPTURA DA DERME E QUE SOMENTE PODEM CICATRIZAR POR SEGUNDA INTENÇÃO).	Unidade	1.000,00
862	HIDROGEL C/ AGE. BISNAGAS DE ALUMÍNIO DE 30G.	HIDROGEL C/ AGE: GEL COMPOSTO POR ÁGUA DEIONIZADA, PROPILENOGLICOL E ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE), EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISNAGAS DE ALUMÍNIO DE 30G, ESTÉRIL POR RADIAÇÃO GAMA, REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELATO CLASSE DE RISCO III.	Unidade	1.000,00



863	COMPRESSA COMPOSTA DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO, IMPREGNADO COM PRATA, TAMANHO 10X20 CM.	COMPRESSA COMPOSTA DE TECIDO DE CARVÃO ATIVADO, IMPREGNADO COM PRATA, PENSADO ENTRE DUAS CAMADAS DE RAYON/POLIAMIDA, PODENDO SER CORTADO, ESTÉRIL POR RADIAÇÃO GAMA, REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELATO CLASSE DE RISCO III (PRODUTOS DESTINADOS A SER USADOS PRINCIPALMENTE EM FERIDAS QUE TENHAM PRODUZIDO RUPTURA DA DERMIS E QUE SOMENTE PODEM CICATRIZAR POR SEGUNDA INTENÇÃO), EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES PET/PAPEL CIRÚRGICO, TAMANHO 10X20 CM.	Unidade	3.200,00
864	FILME TRANSPARENTE EM ROLO, CONSISTE EM UM FILME DE POLIURETANO NÃO ESTÉRIL, COBERTO POR UM ADESIVO HIPOALERGÊNICO TRANSPARENTE COM PLANIMETRIA. O PRODUTO É PERMEÁVEL A VAPORES, PERMITINDO TROCAS GASOSAS, E É IMPERMEÁVEL A ÁGUA, BACTÉRIAS E VÍRUS, ATUANDO COMO BARREIRA DE PROTEÇÃO PARA A PELE. PODE SER RECORTADO DO TAMANHO NECESSÁRIO. APRESENTAR LAUDO DE BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELATO CLASSE II. APRESENTAÇÃO EM ROLO DE 10CM X 2M.	FILME TRANSPARENTE EM ROLO, CONSISTE EM UM FILME DE POLIURETANO NÃO ESTÉRIL, COBERTO POR UM ADESIVO HIPOALERGÊNICO TRANSPARENTE COM PLANIMETRIA. O PRODUTO É PERMEÁVEL A VAPORES, PERMITINDO TROCAS GASOSAS, E É IMPERMEÁVEL A ÁGUA, BACTÉRIAS E VÍRUS, ATUANDO COMO BARREIRA DE PROTEÇÃO PARA A PELE. PODE SER RECORTADO DO TAMANHO NECESSÁRIO. APRESENTAR LAUDO DE BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELATO CLASSE II. APRESENTAÇÃO EM ROLO DE 10CM X 2M.	Rolo	500,00
865	FILME TRANSPARENTE EM ROLO, CONSISTE EM UM FILME DE POLIURETANO NÃO ESTÉRIL, COBERTO POR UM ADESIVO HIPOALERGÊNICO TRANSPARENTE COM PLANIMETRIA. ROLOS DE 5CM X 2M.	FILME TRANSPARENTE EM ROLO, CONSISTE EM UM FILME DE POLIURETANO NÃO ESTÉRIL, COBERTO POR UM ADESIVO HIPOALERGÊNICO TRANSPARENTE COM PLANIMETRIA. O PRODUTO É PERMEÁVEL A VAPORES, PERMITINDO TROCAS GASOSAS, E É IMPERMEÁVEL A ÁGUA, BACTÉRIAS E VÍRUS, ATUANDO COMO BARREIRA DE PROTEÇÃO PARA A PELE. PODE SER RECORTADO DO TAMANHO NECESSÁRIO. APRESENTAR LAUDO DE BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELATO CLASSE II. APRESENTAÇÃO EM ROLOS DE 5CM X 2M.	Unidade	500,00
866	FILME TRANSPARENTE EM ROLO, CONSISTE EM UM FILME DE POLIURETANO NÃO ESTÉRIL, COBERTO POR UM ADESIVO HIPOALERGÊNICO TRANSPARENTE COM PLANIMETRIA. ROLO DE 15CM X 10M.	FILME TRANSPARENTE EM ROLO, CONSISTE EM UM FILME DE POLIURETANO NÃO ESTÉRIL, COBERTO POR UM ADESIVO HIPOALERGÊNICO TRANSPARENTE COM PLANIMETRIA. O PRODUTO É PERMEÁVEL A VAPORES, PERMITINDO TROCAS GASOSAS, E É IMPERMEÁVEL A ÁGUA, BACTÉRIAS E VÍRUS, ATUANDO COMO BARREIRA DE PROTEÇÃO PARA A PELE. PODE SER RECORTADO DO TAMANHO NECESSÁRIO. APRESENTAR LAUDO DE BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELATO CLASSE II. APRESENTAÇÃO EM ROLO DE 15CM X 10M.	Rolo	800,00
867	CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO, CONSTITUÍDO POR UMA REDE TEXTIL 100% DE POLIÉSTER IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE TLC-AG (TECNOLOGIA LÍPIDO COLOIDE, COMPOSTA POR MATRIZ LIPOFÍLICA, CARBOXIMETILCELULOSE E SAIS DE PRATA). TAMANHOS 10X12.	CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO, CONSTITUÍDO POR UMA REDE TEXTIL 100% DE POLIÉSTER IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE TLC-AG (TECNOLOGIA LÍPIDO COLOIDE, COMPOSTA POR MATRIZ LIPOFÍLICA, CARBOXIMETILCELULOSE E SAIS DE PRATA). TAMANHOS 10X12.	Unidade	1.300,00



868	CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, ABSORVENTE, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO, COMPOSTO POR FIBRAS POLIABSORVENTES, FORMADAS POR NÚCLEO ACRÍLICO ENVOLTO POR POLÍMEROS DE POLIACRILATO DE AMÔNIA, E MATRIZ CICATRIZANTE TLC-NOSF (TECNOLOGIA LÍPIDO COLOIDE COMPOSTA POR MATRIZ LIPOFÍLICA, CARBOXIMETILCELULOSE E OCT	CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, ABSORVENTE, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO, COMPOSTO POR FIBRAS POLIABSORVENTES, FORMADAS POR NÚCLEO ACRÍLICO ENVOLTO POR POLÍMEROS DE POLIACRILATO DE AMÔNIA, E MATRIZ CICATRIZANTE TLC-NOSF (TECNOLOGIA LÍPIDO COLOIDE COMPOSTA POR MATRIZ LIPOFÍLICA, CARBOXIMETILCELULOSE E OCTASSULFATO DE SACAROSE), TAMANHO 10X10.	Unidade	1.300,00			
869	CURATIVO ESTÉRIL TRIPLAMENTE COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE, ALGINATO DE CÁLCIO E UM COMPLEXO DE PRATA. TAMANHO 10CM X 10CM.	CURATIVO ESTÉRIL TRIPLAMENTE COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE, ALGINATO DE CÁLCIO E UM COMPLEXO DE PRATA. NÃO ADERENTE, ALTAMENTE ABSORVENTE. AS FIBRAS DE ALGINATO E CMC QUANDO EM CONTATO COM OXSUDATO FORMAM UM GEL HIDROFÍLICO PROMOVENDO O DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO E ABSORVENDO O EXSUDATO, PERMITE A REMOÇÃO SEM TRAUMA. TAMANHOS 10CM X 10CM.	Unidade	600,00			
870	COMPRESSA NÃO ADERENTE DE RAYON, HIPOALERGÊNICA, IMPREGNADA COM EMULSÃO DE PETROLATUM, EMBALADA EM ENVELOPE PET/PE. TAMANHO 7,6 X 7,6 CM.	COMPRESSA NÃO ADERENTE DE RAYON, HIPOALERGÊNICA, IMPREGNADA COM EMULSÃO DE PETROLATUM, EMBALADA EM ENVELOPE PET/PE, ESTÉRIL POR RADIAÇÃO GAMA, REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELATO CLASSE DE RISCO III (PRODUTOS DESTINADOS A SER USADOS PRINCIPALMENTE EM FERIDAS QUE TENHAM PRODUZIDO RUPTURA DA DERME E QUE SOMENTE PODEM CICATRIZAR POR SEGUNDA INTENÇÃO). TAMANHO 7,6 X 7,6 CM.	Unidade	1.600,00			
871	GEL PARA DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS, 100ML, COMPOSTO POR: ÁGUA PURIFICADA, 0,1% DE POLIHEXAMETILBIGUANIDA (PHMB), COMPOSTO DE BETAÍNA, HIDROXIETILCELULOSE, EDTA, IMIDAZOLIDINIL URÉIA E PROPILENOGLICOL.	GEL PARA DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS, COMPOSTO POR: ÁGUA PURIFICADA, 0,1% DE POLIHEXAMETILBIGUANIDA (PHMB), COMPOSTO DE BETAÍNA, HIDROXIETILCELULOSE, EDTA, IMIDAZOLIDINIL URÉIA E PROPILENOGLICOL. COMBATE E PREVINE A INFECÇÃO, FAZ A DESCONTAMINAÇÃO DA LESÃO E MANTÉM O MEIO ÚMIDO. APRESENTAÇÕES DE 100ML.	Unidade	800,00			
16	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO E FRALDAS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 1.955.000,00	15/04/2026	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades das Unidades Municipais de Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, assegurando o adequado fornecimento de materiais técnicos, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).	Nova Contratação	Sim	Alto
17	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 1.725.000,00	30/04/2026	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, assegurando o adequado fornecimento dos medicamentos do elenco da atenção básica e atenção secundária, que o Estado não entrega por desabastecimento ou a quantidade pactuada é insuficiente para atender as demandas dos pacientes com doenças crônicas do município de Acaraú, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).	Nova Contratação	Sim	Alto



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

18	AQUISIÇÕES DE FÓRMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES) DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA MELHOR CASA - EMAD, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE.	R\$ 1.069.500,00	31/01/2026	A aquisição das fórmulas infantis, dietas e suplementos alimentares é realizada com o objetivo de atender pacientes (crianças, adultos e idosos) que são portadores de necessidades nutricionais e que não dispõe de condições financeiras para a compra desses produtos e que estão vinculados a Secretaria Municipal de Saúde de Acaraú. Os produtos a serem adquiridos atenderão os pacientes que possuem algum tipo de alergia ou intolerância, casos de desnutrição e estágio avançado de perda de peso e massa muscular e em casos mais específicos de câncer.	Contrato oriundo de ata vigente (Nova contratação)	Sim	Alto
19	AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R\$ 644.000,00	31/01/2026	A aquisição de material odontológico é necessária pois estes itens são essenciais para o tratamento de pacientes atendidos pelas equipes de Saúde Bucal nas Unidades de Atenção Básica do Município. Os insumos de que tratam a presente aquisição são necessários para garantir a operacionalização do atendimento odontológico à população, garantindo o atendimento, reduzindo os danos instalados e promovendo a saúde, visando à integralidade da assistência.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
20	AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R\$ 1.955.000,00	30/03/2026	A aquisição de material odontológico é necessária pois estes itens são essenciais para o tratamento de pacientes atendidos pelas equipes de Saúde Bucal nas Unidades de Atenção Básica do Município. Os insumos de que tratam a presente aquisição são necessários para garantir a operacionalização do atendimento odontológico à população, garantindo o atendimento, reduzindo os danos instalados e promovendo a saúde, visando à integralidade da assistência.	Nova Contratação	Sim	Alto
21	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE ANÁLISE CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 463.450,00	31/01/2026	A aquisição regular de insumos laboratoriais é justificada pela essencialidade dos materiais e seu impacto na prestação dos serviços assistenciais e para o atendimento ao paciente, pois são considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade			
1	TP	REAGENTE TP	Kit	16,00			
2	TTPA	REAGENTE TTPA	Kit	16,00			
3	PAPEL TÉRMICO	PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESSORA COAGUTIMER3	Unidade	20,00			
4	CUBETAS REDUZIDAS	CUBETAS REDUZIDAS COM BARRINHA CAIXA COM 100 UNIDADES	Caixa	10,00			
5	ALBUMINA BOVINA 22%	ALBUMINA BOVINA 22%	Unidade	30,00			
6	ANTIESTREPTOLISINA O (ASO)	ANTIESTREPTOLISINA O (ASO) LÁTEX MÍNIMO 100 TESTES COM CONTROLES	Kit	20,00			
7	BETA HCG (TIRA REATIVA)	BETA HCG (TIRA REATIVA), CAIXA COM 50 UNIDADES	Caixa	160,00			
8	FATOR REUMATÓIDE (FR) LÁTEX	FATOR REUMATÓIDE (FR) LÁTEX MÍNIMO 100 TESTES COM CONTROLES	Kit	20,00			
9	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	PROTEÍNA C REATIVA (PCR) LÁTEX MÍNIMO 100 TESTES COM CONTROLES	Kit	120,00			
10	SORO ANTI-A	SORO ANTI-A	Unidade	28,00			
11	SORO ANTI-B	SORO ANTI-B	Unidade	28,00			
12	SORO ANTI-D	SORO ANTI-D	Unidade	28,00			
13	SORO CONTROLE RH	SORO CONTROLE RH	Unidade	28,00			



14	SORO DE COOMBS	SORO DE COOMBS	Unidade	28,00
15	VDRL (REAGENTE PRONTO USO)	VDRL (REAGENTE PRONTO USO), MÍNIMO DE 250 TESTES	Unidade	32,00
16	ADAPTADOR DE FÁCIL LIBERAÇÃO	ADAPTADOR DE FÁCIL LIBERAÇÃO PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO	Unidade	200,00
17	ADESIVO ABSORVENTE	ADESIVO ABSORVENTE HIPOALÉRGICO PARA USO APÓS PUNÇÃO VENOSA - EMBALAGEM COM 500 UNIDADES	Caixa	100,00
18	AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO MEDINDO 25X0,8	AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO MEDINDO 25X0,8 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	Caixa	520,00
19	AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO MEDINDO 25X0,7	AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO MEDINDO 25X0,7 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	Caixa	100,00
20	COLETOR UNIVERSAL COM PAZINHA	COLETOR UNIVERSAL COM PAZINHA. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	320,00
21	COLETOR INFANTIL PARA URINA	COLETOR INFANTIL PARA URINA, PACOTE COM 100 UNIDADES	Pacote	20,00
22	CORANTE HEMATOLÓGICO INSTANTPROV (3X500 ML)	CORANTE HEMATOLÓGICO INSTANTPROV (3X500 ML)	Kit	60,00
23	CONJUNTO PARA COLORAÇÃO BAAR (ZIEHL - NEELSEN) 3X500 ML	CONJUNTO PARA COLORAÇÃO BAAR (ZIEHL - NEELSEN) 3X500 ML	Kit	30,00
24	LANCETAS PARA PUNÇÃO CUTÂNEA AUTOMÁTICA	LANCETAS PARA PUNÇÃO CUTÂNEA AUTOMÁTICA, FLUXO ALTO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, (LARGURA X PROFUNDIDADE: 1,5 X 2MM), CAIXA COM 100 UNIDADES	Caixa	20,00
25	LÁPIS MARCADOR PARA RETRO PROJETOR	LÁPIS MARCADOR PARA RETRO PROJETOR	Unidade	100,00
26	LUGOL FORTE A 5% - FRASCO DE 1L	LUGOL FORTE A 5% - FRASCO DE 1L	Frasco	4,00
27	SCALP 23G VÁCUO, CAIXA COM 100 UNIDADES	SCALP 23G VÁCUO, CAIXA COM 100 UNIDADES	Caixa	10,00
28	ÓLEO DE IMERSÃO	ÓLEO DE IMERSÃO, PARA MICROSCOPIA ÓPTICA EM OBJETIVA DE IMERSÃO (100X). FRASCO COM 100 ML.	Frasco	16,00
29	PIPETA AUTOMÁTICA 10UL	PIPETA AUTOMÁTICA 10UL	Unidade	6,00
30	PIPETA AUTOMÁTICA 20UL	PIPETA AUTOMÁTICA 20UL	Unidade	6,00
31	PIPETA AUTOMÁTICA 25UL	PIPETA AUTOMÁTICA 25UL	Unidade	6,00
32	PIPETA AUTOMÁTICA 50UL	PIPETA AUTOMÁTICA 50UL	Unidade	6,00
33	PIPETA AUTOMÁTICA 100UL	PIPETA AUTOMÁTICA 100UL	Unidade	6,00
34	PIPETA AUTOMÁTICA 200UL	PIPETA AUTOMÁTICA 200UL	Unidade	6,00
35	PIPETA AUTOMÁTICA 300UL	PIPETA AUTOMÁTICA 300UL	Unidade	6,00
36	PIPETA AUTOMÁTICA 500UL	PIPETA AUTOMÁTICA 500UL	Unidade	6,00
37	PIPETA AUTOMÁTICA 1ML	PIPETA AUTOMÁTICA 1ML	Unidade	6,00
38	PONTEIRA TIPO UNIVERSAL AMARELA (ASPIRAÇÃO DE 0 A 200UL)	PONTEIRA TIPO UNIVERSAL AMARELA (ASPIRAÇÃO DE 0 A 200UL) - PACOTE COM 1000 UNIDADES	Pacote	48,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

39	PONTEIRA TIPO UNIVERSAL AZUL (ASPIRAÇÃO DE 200 A 1000UL)	PONTEIRA TIPO UNIVERSAL AZUL (ASPIRAÇÃO DE 200 A 1000UL) - PACOTE COM 1000 UNIDADES	Pacote	24,00
40	SOLUÇÃO DE DEXTROSE 50 GRAMAS, FRASCO COM 100ML	SOLUÇÃO DE DEXTROSE 50 GRAMAS, FRASCO COM 100ML	Unidade	300,00
41	SOLUÇÃO DE DEXTROSE 75 GRAMAS, FRASCO COM 100ML	SOLUÇÃO DE DEXTROSE 75 GRAMAS, FRASCO COM 100ML	Unidade	2.400,00
42	SUPORTE PARA PIPETAS	SUPORTE PARA PIPETAS, TIPO LINEAR, CAPACIDADE PARA 06 PIPETAS	Unidade	10,00
43	TORNIQUETE PARA PUNÇÃO VENOSA	TORNIQUETE PARA PUNÇÃO VENOSA DE FITA LARGA EM POLIESTER E LYCRA - CAIXA COM 25 UNIDADES	Caixa	20,00
44	TUBO FUNDO CÔNICO	TUBO FUNDO CÔNICO, PLÁSTICO, TIPO FALCON, PARA SEDIMENTO URINÁRIO PACOTE COM 50 UNIDADES	Pacote	10,00
45	TUBO P/ COLETA DE SANGUE VÁCUO, CONTENDO CITRATO DE SÓDIO	TUBO P/ COLETA DE SANGUE VÁCUO, CONTENDO CITRATO DE SÓDIO (TAMPA AZUL), VOLUME DE ASPIRAÇÃO 3,6 ML.	Bandeja	20,00
46	TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VÁCUO VIDRO	TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VÁCUO VIDRO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, CONTENDO EDTA K3, TAMPA NA COR ROXA, COM VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE 4 ML - BANDEJA COM 100 UNIDADES.	Bandeja	500,00
47	TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VÁCUO PLÁSTICO, TAMPA PRETA	TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VÁCUO PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, MEDINDO 13X75MM, TAMPA PRETA, COM VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE 1,6ML - BANDEJA COM 100 UNIDADES	Bandeja	20,00
48	TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VÁCUO PLÁSTICO, TAMPA NA COR AMARELA	TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VÁCUO PLÁSTICO 13 X 100, COM ATIVADOR DO COÁGULO, GEL SEPARADOR DE COÁGULO, TAMPA NA COR AMARELA, TUBO E ROLHA SILICONIZADOS, COM VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE 5ML - BANDEJA COM 100 UNIDADESTUBO P/ COLETA DE SANGUE A VÁCUO PLÁSTICO 13 X 100, COM ATIVADOR DO COÁGULO, GEL SEPARADOR DE COÁGULO, TAMPA NA COR AMARELA, TUBO E ROLHA SILICONIZADOS, COM VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE 5ML - BANDEJA COM 100 UNIDADES	Bandeja	600,00
49	TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VÁCUO PLÁSTICO, TAMPA NA COR VERMELHA	TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VÁCUO PLÁSTICO, INCOLOR, MEDINDO 13X75MM, SEM ANTICOAGULANTE, TAMPA NA COR VERMELHA, COM VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE 4,0ML. COM ATIVADOR DE COÁGULO - BANDEJA COM 100 UNIDADES.	Bandeja	60,00
50	ÁLCOOL A 70%	ÁLCOOL A 70% - CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L	Caixa	40,00
51	ÁLCOOL ABSOLUTO (99, 5%)	ÁLCOOL ABSOLUTO (99, 5%) - CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L	Caixa	20,00
52	ÁLCOOL ÁCIDO A 5%	ÁLCOOL ÁCIDO A 5% - CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L	Caixa	4,00
53	ALGODÃO HIDRÓFILO	ALGODÃO HIDRÓFILO - PACOTE DE 500G	Pacote	40,00
54	COLETOR PARA PERFUROCORTANTES, CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS	COLETOR PARA PERFUROCORTANTES, CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS	Unidade	48,00
55	COLETOR PARA PERFUROCORTANTES, CAPACIDADE PARA 3,0 LITROS	COLETOR PARA PERFUROCORTANTES, CAPACIDADE PARA 3,0 LITROS	Unidade	48,00
56	COLETOR PARA PERFUROCORTANTES, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	COLETOR PARA PERFUROCORTANTES, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	Unidade	100,00



57	COLETOR PARA PERFUROCORTANTES, CAPACIDADE PARA 20 LITROS	COLETOR PARA PERFUROCORTANTES, CAPACIDADE PARA 20 LITROS	Unidade	60,00
58	COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA 7,5CM X 7,5CM, (13 FIOS/CM²)	COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA 7,5CM X 7,5CM, (13 FIOS/CM²), PACOTE COM 500 UNIDADES	Pacote	160,00
59	CRONÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL PROGRESSIVO	CRONÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL PROGRESSIVO, 1/100 SEGUNDOS, ALARME SONORO DE HORA EM HORA, BATERIA LR 44 OU EQUIVALENTE	Unidade	10,00
60	CUBA RIM INOX	CUBA RIM INOX	Unidade	20,00
61	CUBA INOX REDONDA, 9,0 X 5,0 CM	CUBA INOX REDONDA, 9,0 X 5,0 CM	Unidade	20,00
62	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL - 10CM X 4,5M	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL - 10CM X 4,5M	Unidade	20,00
63	GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO 8 DOBRAS DE 91CM X 91M	GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO 8 DOBRAS DE 91CM X 91M, PRODUZIDA EM TECIDO 100% ALGODÃO, HIDRÓFILAS, COM 11 FIOS POR CM². EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE (ROLO).	Rolo	60,00
64	GORRO DESCARTÁVEL (CAIXA COM 100 UNIDADES)	GORRO DESCARTÁVEL (CAIXA COM 100 UNIDADES)	Caixa	48,00
65	LÂMPADA DE HALOGÊNIO 6V / 30W DE 2 PINOS	LÂMPADA DE HALOGÊNIO 6V / 30W DE 2 PINOS	Unidade	10,00
66	LUVA LÁTEX AMARELA CANO LONGO, TAMANHO PEQUENO	LUVA LÁTEX AMARELA CANO LONGO, TAMANHO PEQUENO	Par	10,00
67	LUVA LÁTEX AMARELA CANO LONGO, TAMANHO MÉDIO	LUVA LÁTEX AMARELA CANO LONGO, TAMANHO MÉDIO	Par	10,00
68	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TALCADAS - TAMANHO MÉDIO	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TALCADAS - TAMANHO MÉDIO. CAIXA COM 100 UNIDADES	Caixa	240,00
69	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TALCADAS - TAMANHO PEQUENO	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TALCADAS - TAMANHO PEQUENO. CAIXA COM 100 UNIDADES	Caixa	160,00
70	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TALCADAS - TAMANHO EXTRA PEQUENO	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TALCADAS - TAMANHO EXTRA PEQUENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa	520,00
71	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRIPLA CAMADA COM FILTRO QUE PROPORCIONA UMA BFE, CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa	100,00
72	MÁSCARA MODELO N95, CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES	MÁSCARA MODELO N95, CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES	Caixa	20,00
73	ÓCULOS PARA PROTEÇÃO CIRÚRGICO	ÓCULOS PARA PROTEÇÃO CIRÚRGICO. LENTES EM POLICARBONATO, VISOR CURVO PARA PROTEÇÃO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	Unidade	20,00
74	PAPEL FILTRO 80G QUALITATIVO 12,5CM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PAPEL FILTRO 80G QUALITATIVO 12,5CM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	Caixa	24,00
75	PÊRA DE SUCCÃO, PIPETADOR DE SEGURANÇA EM PVC	PÊRA DE SUCCÃO, PIPETADOR DE SEGURANÇA EM PVC	Unidade	10,00
76	PINÇA CLÍNICA COM 15CM DE COMPRIMENTO COM PONTA ATIVA DENTEADA	PINÇA CLÍNICA COM 15CM DE COMPRIMENTO COM PONTA ATIVA DENTEADA	Unidade	20,00
77	PINÇA KELLY CURVA 16CM	PINÇA KELLY CURVA 16CM	Unidade	20,00
78	PORTA LÂMINA EM PVC	PORTA LÂMINA EM PVC, CAIXA PORTA LÂMINAS, COM CAPACIDADE PARA 50 LÂMINAS TAMANHO 26X76 MM	Unidade	24,00



79	RACK (BERÇO) PARA COLORAÇÃO DE LÂMINAS	RACK (BERÇO) PARA COLORAÇÃO DE LÂMINAS - BERÇO PARA COLOREÇÃO DE 30 LÂMINAS, EM AÇO INOXIDÁVEL, RACK EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE PARA CORAR 30 LÂMINAS (26 X 76MM), PARA USO EM CONJUNTO COM A CUBA DE COLORAÇÃO, DIMENSÕES: 70MM (L), 75MM (P) X 73MM (A).	Unidade	24,00			
80	SERINGA DE 3ML (COM AGULHA 25X7)	SERINGA DE 3ML (COM AGULHA 25X7) - CAIXA COM 100 UNIDADES	Caixa	10,00			
81	SERINGA DE 3ML (COM AGULHA 0,55X20MM)	SERINGA DE 3ML (COM AGULHA 0,55X20MM) - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa	10,00			
82	SERINGA DE 5ML (COM AGULHA 25X7MM)	SERINGA DE 5ML (COM AGULHA 25X7MM) - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa	10,00			
83	SERINGA DE 10ML (COM AGULHA 25X7MM)	SERINGA DE 10ML (COM AGULHA 25X7MM) - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Caixa	10,00			
84	SUPORTE EM BARRA PARA SECAGEM DE LÂMINAS, CAPACIDADE PARA 40 LÂMINAS	SUPORTE EM BARRA PARA SECAGEM DE LÂMINAS, CAPACIDADE PARA 40 LÂMINAS	Unidade	10,00			
85	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA COM FUNÇÃO DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA	Unidade	10,00			
86	TOUCA DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES	TOUCA DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES	Caixa	20,00			
22	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 310.500,00	30/04/2026	A aquisição regular de insumos laboratoriais é justificada pela essencialidade dos materiais e seu impacto na prestação dos serviços assistenciais e para o atendimento ao paciente, pois são considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas.	Nova Contratação	Sim	Alto
23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTESE, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE ACARAÚ/CE.	R\$ 552.000,00	30/04/2026	Proporcionar acesso a dispositivos que promovem mobilidade e qualidade de vida, contribuindo para a inclusão e a melhoria da saúde física e bem-estar desses indivíduos, diminuindo as barreiras que impedem sua participação plena na sociedade.	Nova Contratação	Sim	Alto
24	AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 690.000,00	30/05/2026	A aquisição de materiais para o serviço cirúrgico é crucial para garantir a segurança e eficácia dos procedimentos. Estes materiais devem ser de alta qualidade e após esterilizados são essenciais para prevenir infecções e complicações pós-operatórias. Ter os materiais necessários à mão evita atrasos e interrupções durante a cirurgia. Aquisições bem planejadas podem otimizar custos e minimizar desperdícios. Cumprir regulamentações e padrões é fundamental para a segurança do paciente. Em resumo, a aquisição adequada de materiais cirúrgicos é fundamental para o sucesso das intervenções e o bem-estar dos pacientes.	Nova Contratação	Sim	Alto
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade			



1	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA BÁSICA ADULTO	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA BÁSICA ADULTO. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE ASPIRADOR DE YANKAUER, 02 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF (MÉDIO), 01 UNIDADE DE AFASTADOR GOSSET 24CM, 01 UNIDADE DE AFASTADOR HARRINGTON 32CM, 01 UNIDADE DE AFASTADOR LANGENBECK 40X12MM 20CM, 02 UNIDADES DE CABO DE BISTURI Nº 3, 02 UNIDADES DE CABO DE BISTURI Nº 4, 01 UNIDADE DE ESPÁTULA RIBBON 300X40MM, 01 UNIDADE DE ESPÁTULA REVERDIN COM BAIONETA 29CM, 01 UNIDADE DE PINÇA ADSON SEM DENTE 12CM, 01 UNIDADE DE PINÇA ADSON COM DENTE 12CM, 04 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 15CM, 02 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 18CM, 02 UNIDADES DE PINÇA BABCOCK 16CM, 02 UNIDADES DE PINÇA BABCOCK 20CM, 12 UNIDADES DE PINÇA BABCOCK 13CM, 01 UNIDADE DE PINÇA CHERON 24CM, 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 16CM, 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 20CM, 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 16CM, 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 20CM, 02 UNIDADES DE PINÇA FOERSTER RETA 24CM, 02 UNIDADE DE PINÇA FOERSTER CURVA 24CM, 06 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM, 06 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM, 04 UNIDADES DE PINÇA KELLY RETA 14CM, 04 UNIDADES DE PINÇA KELLY CURVA 14CM, 04 UNIDADES DE PINÇA KOCHER RETA 16CM, 04 UNIDADES DE PINÇA KOCHER CURVA 16CM, 02 UNIDADES DE PINÇA MIXTER 20CM RETA, 02 UNIDADES DE PINÇA MIXTER BABY 14CM, 02 UNIDADES DE PINÇA ROCHESTER PEAN RETA 18CM, 02 UNIDADES DE PINÇA ROCHESTER PEAN CURVA 18CM, 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDIA 16CM, 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDIA20CM, 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA WANGENSTEEN 27CM, 01 UNIDADE DE TESOURA DE MAYO STILLE CURVA 17CM, 01 UNIDADE DE TESOURA METZEMBAUM RETA 23CM, 01 UNIDADE DE TESOURA METZEMBAUM CURVA 23CM, 01 UNIDADE DE BANDEJA DE AÇO PERFURADA COM TAMPA APROXIMADAMENTE 485X254X50MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O	Kit	8,00



		MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



2	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA BÁSICA PEDIÁTRICA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA BÁSICA PEDIÁTRICA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 12 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS 8CM; 04 UNIDADES DE PINÇA DE CAMPO BACKAUS 9CM; 04 UNIDADES DE PINÇA LARGURA MÉDIA - 1X2 DENTES 13CM; 04 UNIDADES DE PINÇA DE DISSECÇÃO SEMKEN FINA 12,5CM; 02 UNIDADES DE PINÇA PARA IRIS CURVA 11CM; 02 UNIDADES DE PINÇA PARA IRIS, RETA 11CM; 02 UNIDADES DE TESOURA FINA ÍRIS CURVA 11CM; 02 UNIDADES DE TESOURA FINA CURVA 11CM; 02 UNIDADES DE TESOURA DELGADA, CURVA, FINA/ROMBA 14CM; 04 UNIDADES DE PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY, FINA, CURVA 14CM; 04 UNIDADES DE PINÇA HEMOSTÁTICA BABY-MOSQUITO, CURVA, FINA 10CM; 04 UNIDADES DE PINÇA DE DISSECÇÃO E LIGADURA MICRO-ADSON 14CM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR AUTO-ESTÁTICO ALM, 4X4 DENTES ROMBO 7CM; 02 UNIDADES DE PORTA AGULHA HALSEY 0,4X130MM; 04 UNIDADES DE GANCHO PARA FERIDA E TRAQUEAL MALEÁVEL 4 DENTES AGUDO 15CM; 01 UNIDADE DE CAIXA DE AÇO PERFURADA COM TAMPA APROXIMADAMENTE 310X140X67MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE.	Kit	2,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de
Contratação

		DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



3	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA AMPUTACÃO DE MEMBROS	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA AMPUTACÃO DE MEMBROS. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº 4; 01 UNIDADE DE FACA COLLIN LÂMINA 16 CM; 01 UNIDADE DE FACA COLLIN LÂMINA 20 CM; 01 FACA COLLIN LÂMINA 25 CM; 01 UNIDADE DE FORMÃO STILLE SIMPLES RETO 8MM; 01 UNIDADE DE FORMÃO STILLE SIMPLES RETO 10MM; 01 UNIDADE DE FORMÃO STILLE SIMPLES GOIVO 10MM; 01 UNIDADE DE FORMÃO STILLE SIMPLES RETO 12MM; 01 UNIDADE DE MARTELO HAJEK 250 GRAMAS; 12 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS 13CM; 02 UNIDADES DE PINÇA CHERON 24CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 20CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 20CM; 08 UNIDADES DE PINÇA KOCHER RETA 16CM; 08 UNIDADES DE PINÇA KOCHER CURVA 16CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM; 02 UNIDADES DE SERRA CHARRIERE PARA AMPUTACÃO DE OSSO 30CM; 01 UNIDADE DE SERRA MATHIEU 3 LÂMINAS 47CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO STILLE CURVA 17CM; 01 UNIDADE DE TESOURA SIMS RETA 20CM; 01 UNIDADE DE TESOURA SIMS CURVA 20CM; 01 UNIDADE DE CAIXA DE DE AÇO PERFURADA COM TAMPA APROXIMADAMENTE 485X254X50MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES	Kit	4,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



4	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA COLECISTECTOMIA ABERTA VIAS BILIARES.	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA COLECISTECTOMIA ABERTA VIAS BILIARES. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE ESPÁTULA HABERER 25X30MM X 28CM; 01 UNIDADE DE ESPÁTULA REVERDIN RETA 29CM; 01 UNIDADE DE ESPÁTULA RIBBON 40MM X 33CM; 01 UNIDADE DE VALVA DE DOYEN 45X90MM; 01 UNIDADE DE VALVA DE DOYEN 60X120MM; 04 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO ADSON CURVA HEMOSTÁTICA 18CM; 04 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 5X6 15CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 5X6DENTES 19CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 5X6DENTES 23CM; 02 UNIDADES DE PINÇA BABCOCK 16CM; 02 UNIDADES DE PINÇA BABCOCK 20CM; 10 UNIDADES DE PINÇA BACKHAUS 13CM; 01 UNIDADE DE PINÇA CHERON 25CM; 01 UNIDADE DE PINÇA COLLIN RETA 25CM; 04 UNIDADES DE PINÇA CRILE RETA HEMOSTÁTICA 16CM; 05 UNIDADES DE PINÇA CRILE CURVA HEMOSTÁTICA 16CM; 05 UNIDADES DE PINÇA DESJARDINS P/CÁLCULOS BIL. 23CM Nº 1; 01 UNIDADE DE PINÇA DESJARDINS P/CÁLCULOS BIL. 23CM Nº 2; 01 UNIDADE DE PINÇA FOERSTER RETA C/SERRILHA 18CM; 02 DE UNIDADES DE PINÇA FOERSTER RETA C/SERRILHA 25CM; 01 UNIDADE DE T PINÇA FOERSTER CURVA C/SERRILHA 25CM; 04 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO RETA C/SERRILHA 12CM; 02 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO RETA C/SERRILHA 18CM; 10 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO CURVA C/SERRILHA HEM.12CM; 04 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO CURVA C/SERRILHA 18CM; 04 UNIDADES DE PINÇA KOCHER RETA C/DENTE 14CM; 04 UNIDADES DE PINÇA MIXTER 23CM; 01 UNIDADE DE PINÇA RANDALL P/CÁLCULOS RENAI 23CM; 01 UNIDADE DE PINÇA RANDALL P/CÁLCULOS RENAI 21CM; 01 UNIDADE DE PINÇA RANDALL P/CÁLCULOS RENAI 19CM; 01 UNIDADE DE PINÇA RANDALL P/CÁLCULOS RENAI 19,5CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ROCHESTER-PEAN CURVA 18CM; 02 UNIDADES DE PINÇA SCHNIDT CURVA 19CM; 01 UNIDADE DE PINÇA SCHNIDT CURVA 21CM; 02 UNIDADES DE PINÇA KOCHER INT. ATRAUMÁTICA SERR. DE BAKEY 22CM CURVA; 02 UNIDADES DE PINÇA KOCHER INT ATRAUMÁTICA RETA SERR. DE BAKEY 25CM; 02 UNIDADES DE PINÇA MOYNIHAN CURVA 21CM; 02 UNIDADES DE PINÇA MOYNIHAN CURVA 23CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO (ANATÔMICA) C/SERRILHA 16CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO (ANATÔMICA) C/SERRILHA 25CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO C/DENTE DE RATO 16CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 25CM; 01 UNIDADE DE PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR 16CM C/SERRILHA; 01 UNIDADE DE PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR 20CM C/SERRILHA; 01 UNIDADE DE TESOURA ROMBA-ROMBA RETA STANDARD 19CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO-	Kit	2,00



		STILLE RETA 17CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO-STILLE CURVA 17CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO-STILLE CURVA 19CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZENBAUM-NELSON RR 18CM CURVA; 02 UNIDADES DE TESOURA METZENBAUM-NELSON RR CURVA 23CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO DE BAKEY RETA 30CM BOCA 2,8MM; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº3 (LÂMINAS 10,11,12,15) 12CM; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº4 (LÂMINAS 20,21,22,23,24) 13CM; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº7 (LÂMINAS 10,11,12,15) 17CM; 01 UNIDADE DE CLIPS MAYO-BUNT; 01 UNIDADE DE ASPIRADOR DE YANKAUER; 01 UNIDADE DE BAKES, PARA VIAS BILIARES, 1,2 X 1,2MM 32CM; 01 UNIDADE DE BAKES, PARA VIAS BILIARES, 2,0 X 1,6MM 32CM; 01 UNIDADE DE BAKES, PARA VIAS BILIARES, 3,0 X 1,6MM 32CM; 01 UNIDADE DE BAKES, PARA VIAS BILIARES, 4,0 X 1,6MM 32CM; 01 UNIDADE DE BAKES, PARA VIAS BILIARES, 5,0 X 1,6MM 32CM; 01 UNIDADE DE BAKES, PARA VIAS BILIARES, 6,0 X 2,2MM 32CM; 01 UNIDADE DE BAKES, PARA VIAS BILIARES, 7,0 X 2,2MM 32CM; 01 UNIDADE DE BAKES, PARA VIAS BILIARES, 8,0 X 2,2MM 32CM; 01 UNIDADE DE BAKES, PARA VIAS BILIARES, 9,0 X 2,2MM 32CM; 01 UNIDADE DE BAKES, PARA VIAS BILIARES, 10,0 X 2,2MM 32CM; 01 UNIDADE DE BAKES, PARA VIAS BILIARES, 11,0 X 2,2MM 32CM; 01 UNIDADE DE BAKES, PARA VIAS BILIARES, 12,0 X 2,2MM 32CM; 01 UNIDADE DE BAKES, PARA VIAS BILIARES, 13,0 X 2,2MM 32CM; 01 UNIDADE DE ASPIRADOR POOLE CURVO 24,5CM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR BALFOUR ABD. C/VALVA 45X80 CURVO HASTE NORMAL; 01 UNIDADE DE AFASTADOR DEEVER 50MM 30CM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR FARABEUF MÉDIO 13MM LARGURA 14CM; 01 UNIDADE DE ESPÁTULA RIBBON 40MMX33CM; 01 UNIDADE DE CAIXA DE AÇO COM TAMPA PERFURADA APROXIMADAMENTE 592X274X120MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO		



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



5	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - COLECISTECTOMIA POR VIDEO	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - COLECISTECTOMIA POR VIDEO. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 02 UNIDADES DE AGULHA DE VERESS; 02 UNIDADES DE REDUTOR; 07 UNIDADES DE TROCATER DE 5MM; 07 UNIDADES DE TROCATER DE 10 MM; 04 UNIDADES DE PINÇA ENDOCLINCH COM CREMALHEIRA; 04 UNIDADES DE PINÇA GRASPING; 04 UNIDADES DE PINÇA MARYLAND; 04 UNIDADES DE TESOURA; 04 UNIDADES DE PINÇA DE RETIRADA COM CREMALHEIRA; 03 UNIDADE DE HOOK; 03 UNIDADE DE ASPIRADOR DE 5MM; 01 UNIDADE DE ASPIRADOR DE 10MM; 05 UNIDADES DE PISTÃO PARA ASPIRADOR; 04 UNIDADES DE APLICADOR DE CLIPES; 01 UNIDADES DE CAIXA DE AÇO COM TAMPA, PERFURADA APROXIMADAMENTE 406X253X56MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR	Kit	4,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



6	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA HEMORROIDECTOMIA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA HEMORROIDECTOMIA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 08 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS 13CM; 01 UNIDADE DE CABO PARA BISTURI Nº 7; 01 UNIDADE DE TESOURA METZENBAUM, CURVA 18CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO-LEXER, CURVA 16CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DE DISSECÇÃO STANDARD 18CM; 01 UNIDADE DE PINÇA STANDARD 1X2 DENTES 14CM; 04 UNIDADES DE PINÇA HEMOSTÁTICA KOCHER 1X2 DENTES RETA 14CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DE DISSECÇÃO E LIGADURA OVERHOLT, FINA 21CM; 01 UNIDADE DE AGULHA PARA LIGADURA DESCHAMPS ROMBA PARA MAO DIREITA 21CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA HEGAR-MAYO 18CM; 01 UNIDADE DE ESPECULO RETAL SIMS PARA ADULTO 20X83X235MM; 01 UNIDADE DE ESFINTEROSCOPIO KELLY D 27X54MM; 01 UNIDADE DE LIGADOR HEMORROIDAL RUDD 31CM; 01 UNIDADE DE PINÇA HEMORROIDAL 18CM; 01 UNIDADE DE PINÇA PARA BIOPSIA RETAL 42CM; 01 UNIDADE DE SONDA ACANALADA ABOTONADA 3,5X200MM; 01 UNIDADE DE SONDA COM CÂNULA 19CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DE COMPRESSÃO HEMORROIDAL ANGIOTRIBO FERGUNSSOM CURVA 20CM; 01 UNIDADE DE CAIXA DE AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 470X274X90MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS	Kit	2,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



7	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA DE HERNIOPLASTIA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA DE HERNIOPLASTIA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 02 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF 13CM; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº 3; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº 4; 04 UNIDADES DE PINÇA ALLIS RETA 15CM; 06 UNIDADES DE PINÇA BACKHAUS 13CM; 01 UNIDADE PINÇA COLLIN OU FOERSTER 18CM; 05 UNIDADES DE PINÇA CRILLE OU KELLY CURVA 14CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO COM DENTE DE RATO 14CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO COM SERRILHA ANATÔMICA 14CM; 05 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO RETA 15CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZEMBAUM CURVA 15CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZEMBAUM DELICADA CURVA 18CM; 01 UNIDADE DE CAIXA DE AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 470X274X90MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	Kit	8,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de
Contratação

		OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



8	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA BIOPSIA GERAL	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA BIOPSIA GERAL. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 02 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF 13CM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR KOCHER VOLKMANN ROMBO 2 GANCHOS 22CM; 01 UNIDADE DE PINÇA ADSON SEM DENTE 12CM; 01 UNIDADE DE PINÇA ADSON COM DENTE 12CM; 01 UNIDADE DE PINÇA ALLIS 5X6 DENTES 15CM; 10 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS 13CM; 01 UNIDADE DE PINÇA CHERON 24CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 14CM; 01 UNIDADE DE PINÇA FOERSTER RETA 18CM; 02 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM; 04 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM; 01 UNIDADE DE PINÇA KELLY RETA 14CM; 04 UNIDADES DE PINÇA KELLY CURVA 14CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM; 01 UNIDADE DE TESOURA CIRURGICA R/FINA RETA 15CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZEMBAUN CURBA 15CM; 01 UNIDADE DE CAIXA DE AÇO INOX COM TAMP, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 470X274X90MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE.	Kit	2,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



9	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA DE LAPAROTOMIA ADULTO	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA DE LAPAROTOMIA ADULTO. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 02 UNIDADES DE AFASTADOR DE FARABEUF 14,5 CM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF 17CM; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI – Nº 3; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI – Nº 4; 01 UNIDADE DE ESPÁTULA DE RIBBON MALLEÁVEL 30CM; 04 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 15CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 25CM; 02 UNIDADES DE PINÇA BABYCOCK 16CM; 12 UNIDADE DE PINÇA PINÇA BACKAUS13CM; 01 UNIDADE DE PINÇA CLAMP INTESTINAL CURVA 19CM; 01 UNIDADE DE PINÇA CLAMP INTESTINAL CURVA 21CM; 01 UNIDADE DE PINÇA CLAMP INTESTINAL CURVA 24CM; 01 UNIDADE DE PINÇA CLAMP INTESTINAL RETA 19CM; 01 UNIDADE DE PINÇA CLAMP INTESTINAL RETA 21CM; 01 UNIDADE DE PINÇA CLAMP INTESTINAL RETA 22CM; 03 UNIDADES DE PINÇA CRILLE (LONGA) 17CM; 02 UNIDADES DE PINÇA CRILLE OU KELLY CURVA 16CM; 08 UNIDADES DE PINÇA CRILLE OU KELLY CURVA 14CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA (SERRILHA)17CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO COM SERRILHA 25CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO COM SERRILHA 30CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 17CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 25CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 30CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DURVAL COM SERRILHA 25CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DURVAL COM WIDIA 25CM; 02 UNIDADES DE PINÇA FOERSTER 25CM; 08 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD (MOSQUITO) CURVA 12CM; 02 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD LONGA (LONGUETE) 18CM; 01 UNIDADE DE PINÇA MIXTER CURVA 18CM; 01 UNIDADE DE PINÇA MIXTER CURVA 23CM; 02 UNIDADES DE PINÇA MOYNIHAN (DELICADA) 21CM; 02 UNIDADES DE PINÇA MOYNIHAN (GROSSEIRA) 22CM; 02 UNIDADES DE PINÇA WERTIN (FORTE) CURVA 23CM; 01 UNIDADE DE PONTA DE ASPIRADOR YANKAUER 30CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA COM WIDIA 26CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA SEM WIDIA20CM; 01 UNIDADE DE TESOURA DE MAYO CURVA 17CM; 01 UNIDADE DE TESOURA DE MAYO (LONGA) CURVA 26CM; 01 UNIDADE DE TESOURA DE MAYO RETA 16CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZEMBAUM CURVA 18CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZEMBAUM CURVA 23CM; 01 UNIDADE DE CAIXA DE AÇO COM TAMPA, PERFURADA APROXIMADAMENTE 592X274X120MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE	Kit	8,00



		IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



10	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA DE LAPAROTOMIA PEDIÁTRICA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA DE LAPAROTOMIA PEDIÁTRICA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 02 UNIDADES DE AFASTADOR DE FARABEUF 14,5 C; 02 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF DELICADO 10CM X 6MM; 01 UNIDADE DE ESPÁTULA RIBBON 40MM X 33CM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10MM 12CM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR GOSSET PEQUENO 16X18X43X100MM, ABDOMINAL; 12 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS 13CM; 02 UNIDADES DE PINÇA FAURE CURVA HEMOSTÁTICA 20CM; 01 UNIDADES DE PINÇA CHERON 25CM; 01 UNIDADES DE PINÇA COLLIN RETA 25CM; 01 UNIDADES DE PINÇA COLLIN C/PTA FORMA DE ANEL 16CM; 01 UNIDADES DE PINÇA FOERSTER RETA C/SERRILHA 18CM; 01 UNIDADES DE PINÇA FOERSTER CURVA C/SERRILHA 18CM; 04 UNIDADES DE PINÇA KOCHER RETA C/DENTE 14CM; 02 UNIDADES DE PINÇA KOCHER CURVA C/DENTE 14CM; 02 UNIDADES DE PINÇA MIXTER-BABY 14CM; 01 UNIDADES DE PINÇA ROCHESTER-PEAN RETA HEMOSTÁTICA 18CM; 01 UNIDADES DE PINÇA SCHNIDT CURVA 21CM; 04 UNIDADES DE PINÇA MICROMOSQUITO RETA.DELIKAT 12CM; 10 UNIDADES DE PINÇA MICROMOSQUITO CURVA.DELIKAT 12CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DOYEN ATRAUMÁTICA RETA 19CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DOYEN ATRAUMÁTICA CURVA 18CM; 04 UNIDADES DE PINÇA KELLY DELICADA RETA 14CM; 06 UNIDADES DE PINÇA KELLY DELICADA CURVA 14CM; 02 UNIDADES DE PINÇA MOYNIHAN CURVA 21CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ADSON C/SERRILHA 12CM; 01 UNIDADES DE PINÇA ADSON C/DENTE 12CM; 01 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO (ANATÔMICA) C/SERRILHA 14CM; 01 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO C/SERRILHA 25CM; 01 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO C/DENTE DE RATO 16CM; 01 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO C/DENTE 25CM; 01 UNIDADES DE PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR 14CM C/SERRILHA; 01 UNIDADES DE PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR 18CM C/SERRILHA; 01 UNIDADES DE PORTA-AGULHA DERF C/VÍDEA 12CM; 01 UNIDADES DE TESOURA RR RETA STANDARD 17CM; 01 UNIDADES DE TESOURA MAYO-STILLE RETA 17CM; 01 UNIDADES DE TESOURA MAYO-STILLE CURVA 14CM; 01 UNIDADES DE TESOURA METZENBAUM RETA 23CM; 02 UNIDADES DE TESOURA METZENBAUM CURVA 23CM; 01 UNIDADES DE TESOURA METZENBAUM DELICADA CURVA 14CM; 01 UNIDADES DE TESOURA METZENBAUM DELICADA CURVA 18CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO DE BAKEY RETA 30CM BOCA 2,8MM; 01 UNIDADES DE CABO DE BISTURI Nº3 (LÂMINAS 10,11,12,15) 12CM; 01 UNIDADES DE CABO DE BISTURI Nº4 (LÂMINAS 20,21,22,23,24) 13CM; 01 UNIDADES DE ESTILETE BÍ-OLIVAR 2MM DE DIÂM. INOXI. 15CM; 01 UNIDADES DE ASPIRADOR DE YANKAUER: 01 UNIDADES DE CAIXA DE AÇO INOX COM TAMPAS, PERFURADA,	Kit	4,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		APROXIMADAMENTE 485X254X50MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI- 304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO		



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



11	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA SUTURA AMBULATORIAL	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA SUTURA AMBULATORIAL. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 04 UNIDADES DE BANDEJA RETANGULAR 30X20X4 PERFURADA; 04 UNIDADES DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM; 04 UNIDADES DE TESOURA DE IRIS RETA 11,5CM; 08 UNIDADES DE CUBA REDONDA 8CM; 04 UNIDADES DE PINÇA KELLY 16CM; 04 UNIDADES DE CABO DE BISTURI 4; 04 UNIDADES DE PINÇA FOERSTER RETA 15CM; 04 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA RETA 14CM; 04 UNIDADES DE TESOURA METZEMBAUM CURVA17CM; 04 UNIDADES DE TESOURA DE MAYO RETA 15CM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE	Kit	8,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



12	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CONJUNTO DE AFASTADORES	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CONJUNTO DE AFASTADORES. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE AFASTADOR BALFOUR 60MM COM VALVA 100X70MM RETA; 01 UNIDADE DE AFASTADOR DEAVER 25MMX30CM PARA ABDOMINAL; 01 UNIDADE DE AFASTADOR GOSSET 58X65X160MM ABDOMINAL; 01 UNIDADE DE AFASTADOR HARRINGTON 127X62MM 32CM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR LANGENBECK 30X16MM CABO CHATO; 01 UNIDADE DE AFASTADOR BALFOUR HASTE PEQUENA 100X70MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR GOSSET PEQUENO 16X18X43X100MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR DEAVER 38MM 30CM 12"; 01 UNIDADE DE AFASTADOR DEAVER 50MM 30CM 12"; 01 UNIDADE DE AFASTADOR DEAVER 75MM 30CM 12"; 01 UNIDADE DE AFASTADOR TUFFIER 23CM 9" 60MMX60MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR DOYEN 25CM 10" OU 28CM 11" SUB PUBIANA 50X85MM OU 55X90MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR GELPI 16MM OU 17MM OU 18MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR WEITLAND AGUDO 14CM A 18CM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR WEITLAND ROMBO 14CM A 18CM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM 40X40MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR FINOCHIETTO 21CM 44X65MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR JANSEN ROMBO 10CM 4". OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER	Kit	2,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS		



13	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA ACESSO CENTRAL	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA ACESSO CENTRAL. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE BANDEJA RETANGULAR PERFURADA 30X20X4 CM; 02 UNIDADES DE CUBA REDONDA PEQUENA 8CM; 01 UNIDADE DE PINÇA ALLIS 15 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14 CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM; 01 UNIDADE DE TESOURA DE IRIS 11CM; 01 UNIDADE DE TESOURA DE MAYO 15CM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM	Kit	20,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS		



14	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - KIT ANTISSEPSIA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - KIT ANTISSEPSIA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE BANDEJA RETANGULAR 30X20X4CM; 02 UNIDADES DE CUBA REDONDA 50X50CM; 01 UNIDADE DE PINÇA CHERON OU FOERSTER 25CM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA	Kit	80,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



15	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA TORACOTOMIA ADULTO	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA TORACOTOMIA ADULTO. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 02 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF MÉDIO 13MM LARGURA 14CM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR FINOCHIETTO PEQUENO 35X45X170MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR FINOCHIETTO ADULTO GRANDE 47X54X220MM P/TÓRAX; 01 UNIDADE DE AFASTADOR GOSSET MÉDIO 58X65X 160MM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR HARRINGTON 127X62MM 32CM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR LANGENBECK N°2 30X16MM CABO CHATO; 01 UNIDADE DE AFASTADOR WEITLANER 3X4 G. ROMBAS 14CM; 01 UNIDADE DE ESPÁTULA RIBBON 30MM33CM; 01 UNIDADE DE ESPÁTULA RIBBON 50MM ABD.E TORÁ. 33CM; 01 UNIDADE DE VALVA DE DOYEN 45X60MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR JANSEN ROMBO; 01 UNIDADE DE AFASTADOR BURFORD P/COSTELAS INTERCAMBIÁVEL C/VALVAS; 02 UNIDADES DE PINÇA ADSON CURVA HEMOSTÁTICA 18CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 23CM; 20 UNIDADES DE PINÇA BACKHAUS 13CM; 02 UNIDADES DE PINÇA CHERON 25CM; 04 UNIDADES DE PINÇA COLLIN CORAÇÃO 16CM; 06 UNIDADES DE PINÇA CRILE CURVA HEMOSTÁTICA 16CM; 02 UNIDADES DE PINÇA FOERSTER RETA C/SERRILHA 25CM; 01 UNIDADE DE PINÇA FOERSTER CURVA C/SERRILHA 25CM; 06 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO RETA 12CM; 08 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO CVA C/SERRILHA HEM.12CM; 04 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO CV C/SERRILHA 18CM; 02 UNIDADES DE PINÇA HEISS CURVA FORTE HEMOST. 20CM; 04 UNIDADES DE PINÇA KOCHER RETA C/DENTE 14CM; 04 UNIDADES DE PINÇA MIXTER 23CM; 02 UNIDADES DE PINÇA R. OCHSNER RETA 24CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ROCHESTER-PEAN CURVA 20CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ROCHESTER-PEAN CURVA 24CM; 02 UNIDADES DE PINÇA SHNIDT CURVA FORTE 19CM; 02 UNIDADES DE PINÇA P/TUBOS PLÁSTICOS (REYNALD) 20CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DE SEMB CURVA 24CM; 02 UNIDADES DE PINÇA BABCOCK VÍDEA 20CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ZENKER CURVA 29,5CM; 02 UNIDADES DE PINÇA MOYNIHAN CURVA 21CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO (ANATÔMICA) C/SERR.25CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO C/DENTE DE RATO 16CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO C/DENTE DE RATO 20CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO DENTE DELICADO 16CM; 01 UNIDADE DE PINÇA NELSON 23CM; 01 UNIDADE DE PINÇA POTTS-SMITH RETA C/DENTE 20CM; 01 UNIDADE DE PINÇA RUSSA (PATA-DE-GATO) P/TÓRAX 20CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO C/VÍDEA 20CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO VÍDEA 25CM; 01 UNIDADE DE PINÇA POTTS-SMITH, COM VÍDEA 18CM; 01 UNIDADE DE PORTA-AGULHA MAYO-	Kit	4,00



		HEGAR C/VÍDEA 18CM; 01 UNIDADE DE PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR C/VÍDEA 20CM; 01 UNIDADE DE PORTA-AGULHA WANGENSTEEN .C/VÍD.27CM; 01 UNIDADE DE PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR VÍDEA 30CM; 01 UNIDADE DE PORTA-AGULHA DE BAKEY VÍDEA 30CM; 01 UNIDADE DE TESOURA RR RETA STANDARD 17CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO-STILLE CURVA 17CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZENBAUM RETA 23CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZENBAUM-NELSON RR 18CM CURVA; 02TESOURA METZENBAUM-NELSON RR CURVA 23CM; 01 UNIDADE DE TESOURA P/FIOS DE AÇO 12CM; 02PINÇA DUVAL RETA 1,5CM DE BOCA 21CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO DE BAKEY RETA 30CM BOCA 2,8MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR RICHARDSON Nº3 40X44MM 24CM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR RICHARDSON Nº4 28X52MM 24CM; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº4(LÂMINAS 20,21,22,23,24) 13CM; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº7(LÂMINAS 10,11,12,15) 17CM; 01 UNIDADE DE CLIPS MAYO-BUNT; 01 UNIDADE DE RUGINA FARABEUF RETA P/OSSE 15CM; 01 UNIDADE DE RUGINA FARABEUF CURVA P/OSSE 15CM; 01 UNIDADE DE ASPIRADOR DE YANKAUER; 01 UNIDADE DE ASPIRADOR POOLE RETO 24,5CM; 01 UNIDADE DE CAIXA DE AÇO INOX COM TAMP, PERFORADA, APROXIMADAMENTE 485X254X50MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES		



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



16	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 02 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF 12CM; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº 3; 01 UNIDADE DE CUBA REDONDA 8CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 15CM; 04 UNIDADES DE PINÇA BACKHAUS 13CM; 02 UNIDADES DE PINÇA COLLIN 16CM; 02 UNIDADES DE PINÇA CRILLE OU KELLY CURVA 14CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 16CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO COM DENTE (DENTE DE RATO) 14CM; 04 UNIDADES DE PINÇA HASLSTEAD MOSQUITO 12CM CURVA; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; 01 UNIDADE DE TESOURA DE MAYO RETA 15CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZENBAUM CURVA 15CM; 01 UNIDADE DE CAIXA DE AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 485X254X50MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO	Kit	8,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de
Contratação

		MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



17	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA PEQUENA CIRURGIA ADULTO	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA PEQUENA CIRURGIA ADULTO. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 02 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF 13CM; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº 3; 02 UNIDADES DE CUBA REDONDA 8CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ALLISC15CM; 05 UNIDADES DE PINÇA BACKHAUS 13CM; 02 UNIDADES DE PINÇA CRILLE OU KELLY CURVA 14CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DE DISSECÇÃO DENTE DE RATO 14CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14CM; 01 UNIDADE DE PINÇA FOERSTER 17CM; 03 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD CURVA (MOSQUITO) 12CM; 01 UNIDADE DE PINÇA HALSTEAD RETA (MOSQUITO) 12CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM; 01 UNIDADE DE TESOURA DE MAYO RETA 15CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZENBAUM CURVA15CM; 01 UNIDADE DE CAIXA DE AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 485X254X50MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO	Kit	20,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de
Contratação

		MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



18	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA PEQUENA CIRURGIA INFANTIL	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA PEQUENA CIRURGIA INFANTIL. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 02 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF DELICADO 10CM; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº 3; 02 UNIDADES DE CUBA REDONDA PEQUENA 8 CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 15 CM; 08 UNIDADES DE PINÇA BACKHAUS 9 CM; 04 UNIDADES DE PINÇA BULLDOG 5 CM; 02 UNIDADES DE PINÇA CRILLE OU KELLY 14 CM; 03 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO ADSON COM DENTE 12 CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO ADSON SEM DENTE 12 CM; 02 UNIDADES DE PINÇA FOERSTER 18 CM; 06 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 10 CM; 06 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10 CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12CM; 01 UNIDADE DE TESOURA ROMBA FINA STANDART 15CM; 01 UNIDADE DE TESOURA DE IRIS 11CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZENBAUM 14CM; 01 UNIDADE DE CAIXA DE AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 48X254X50MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA	Kit	15,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



19	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - KIT CATETERISMO VESICAL	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - KIT CATETERISMO VESICAL. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE BANDEJA RETANGULAR 30X20X4 PERFURADA; 01 UNIDADE DE CUBA REDONDA 10CM; 01 UNIDADE DE PINÇA CHERON RETA 25CM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA	Kit	30,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



20	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - KIT CURATIVO	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - KIT CURATIVO. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADES DE PINÇA CRILE RETA 16CM; 01 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO COM DENTE 16CM; 01 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA RETA 14CM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA	Kit	80,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC
Plano Anual de
Contratação

		SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



21	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - KIT PARA RETIRADA DE PONTOS	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - KIT PARA RETIRADA DE PONTOS. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE TESOURA DE IRIS RETA 11,5CM; 01 UNIDADE DE PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO COM DENTE 16CM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA	Kit	30,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



22	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - KIT PARA ANESTESIA RAQUI E PERIDURAL	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - KIT PARA ANESTESIA RAQUI E PERIDURAL. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE BANDEJA RETANGULAR 30X20X4CM; 01 UNIDADE DE PINÇA FOERSTER 25CM; 01 UNIDADE DE CUBA REDONDA 8CM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA	Kit	30,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



23	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA PAPILA (VIAS BILIARES)	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA PAPILA (VIAS BILIARES). O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE CONJUNTO DE DILATADORES DE VIAS BILIARES DE BAKEY (1MM, 1,25MM, 1,5MM, 1,75MM, 2MM, 2,5MM, 3MM, 3,5MM, 4MM, 4,5MM, 5MM); 01 UNIDADE DE PINÇA DEJARDINS Nº 1; 01 UNIDADE DE PINÇA DEJARDINS Nº 2; 02 UNIDADES DE PINÇA MIXTER CURVA 23 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA RANDALL Nº 1; 01 UNIDADE DE PINÇA RANDALL Nº 2; 01 UNIDADE DE PINÇA RANDALL Nº 3; 01 UNIDADE DE PINÇA RANDALL Nº 4; 01 UNIDADE DE TESOURA IRIS CURVA 11CM; 01 UNIDADE DE CAIXA DE AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 48X254X50MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA	Kit	2,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



24	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA TIREOIDECTOMIA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA TIREOIDECTOMIA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 02 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF 12CM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR GILLIES 18CM ROMBO; 02 UNIDADES DE AFASTADOR GILLIES 18CM AGUDO; 02 UNIDADES DE AFASTADOR GUTHRIE 16CM DELICADO; 02 UNIDADES DE AFASTADOR LANGENBECK Nº1 30X14MM CABO CHATO 22CM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR LANGENBECK Nº2 30X16MM CABO CHATO; 01 UNIDADE DE AFASTADOR SENN MUELLER 17CM AGUDO; 02 UNIDADES DE AFASTADOR VOLKMANN 3 G. AGUDO 22CM; 04 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 5X6 15CM; 20 UNIDADES DE PINÇA BACKHAUS 13CM; 02 UNIDADES DE PINÇA CHERON 25CM; 02 UNIDADES DE PINÇA FOERSTER RETA C/SERRILHA 18CM; 12 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO RT C/SERRILHA12CM; 20 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO CVA C/SERRILHA HEM.12CM; 04 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO CV C/SERRILHA 18CM; 08 UNIDADES DE PINÇA KELLY RETA HEMOSTÁTICA 14CM; 16 UNIDADES DE PINÇA KELLY CURVA HEMOSTÁTICA 14CM; 08 UNIDADES DE PINÇA KOCHER RETA C/DENTE 14CM; 04 UNIDADES DE PINÇA MIXTER-BABY 14CM; 06 UNIDADES DE PINÇA MIXTER 23CM; 02 UNIDADES DE PINÇA SCHNIDT CURVA 19CM; 06 UNIDADES DE PINÇA MOYNIHAN CURVA 21CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ADSON C/SERRILHA 12CM; 06 UNIDADES DE PINÇA ADSON C/DENTE 12CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO (ANATÔMICA) C/SERR.14CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO C/DENTE DE RATO 14CM; 02 UNIDADES DE PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR 14CM C/SERRILHA; 02 UNIDADES DE PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR 16CM C/SERRILHA; 02 UNIDADES DE TESOURA ROMBA-FINA RETA STANDARD 15CM; 02 UNIDADES DE TESOURA METZENBAUM DELICADA CURVA 14CM; 02 UNIDADES DE TESOURA METZENBAUM DELICADA CURVA 18CM; 02 UNIDADES DE TESOURA METZENBAUM CÁRDIO CURVA 18CM; 02 UNIDADES DE CABO DE BISTURI Nº3; 02 UNIDADES DE CABO DE BISTURI Nº4; 02 UNIDADES DE CLIPS MAYO-BLUNT; 01 UNIDADE DE CAIXA DE AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 485X254X50MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS	Kit	3,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



25	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA DE FRATURA NASAL	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA DE FRATURA NASAL. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE ESPÉCULO NASAL HARTMANN-HALL, JUNTA ASSÉPTICA15CM; 01 UNIDADE DE ESPÉCULO KILLAN, COM ARTICULAÇÃO ASSÉPTICA 56X7X140MM; 01 UNIDADE DE CÂNULA DE SUÇÃO FERGUSSON D: 3,0MM,110MM; 01 UNIDADE DE INSTRUMENTO PARA FRATURA NASAL, BOIES; 01 UNIDADE DE PINÇA NASAL COTTLE-WALSHAN, DESMONTÁVEL 22CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DE DISSECÇÃO GRUENWALD, BAIONETA 20CM; 01 UNIDADE DE BISTURI PARA SEPTO, BRUNINGS 16CM; 01 UNIDADE DE PERIOSTÓTOMO FREER, DUPLO, AGUDO/ROMBO 18CM; 01 UNIDADE DE PINÇA PARA ETNÓIDES WELL-BLAKESTEY, RETA, BOCA OVAL 4,8X120MM; 01 UNIDADE DE PINÇA ATRAUMÁTICA ADSON-BROWN, DENTADA 12CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA SENNING 17CM; 01 UNIDADE DE TESOURA FINA, ÍRIS, CURVA 12CM; 01 UNIDADE DE CAIXA AÇO INOX COM TAMP, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 300X224X50MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA	Kit	2,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



26	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA ORTOPEDIA BÁSICA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA ORTOPEDIA BÁSICA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADES DE AFASTADOR ADSON32CM-ARTICULADO; 02 UNIDADES DE AFASTADOR BENNET 26CM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR BLOUNT 2 GARRAS PONTA DUPLA; 02 UNIDADES DE AFASTADOR VOLKMANN 4 GARRAS ROMBO; 01 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF 17CM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR ISRAEL 23CM 50X60MM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR SOFIELD- JOGO COM 06 PEÇAS; 01 UNIDADES DE CABO DE BISTURI Nº3 (LÂMINAS 10,11,12,15) 12CM; 01 UNIDADES DE CABO DE BISTURI Nº4 (LÂMINAS 20,21,22,23,24) 13CM; 01 UNIDADES DE DISSECTOR LANGENBECK 30X16; 01 UNIDADES DE FORMÃO (OSTEÓTOMO) STILLE-20CMX10MM; 01 UNIDADES DE FORMÃO (OSTEÓTOMO) STILLE-20CMX15MM; 01 UNIDADES DE FORMÃO (OSTEÓTOMO) STILLE-20CMX20MM; 01 UNIDADES DE FORMÃO (OSTEÓTOMO) STILLE-20CMX25MM; 01 UNIDADES DE MARTELO NEUFIELD DELICADO 200G; 01 UNIDADES DE MARTELO NEUFIELD DELICADO 300G; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO ADSON COM DENTE 12CM; 01 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 23CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO COM DENTE 20CM; 01 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO COM SERRILHA 20CM; 01 UNIDADES DE PINÇA PEAN-MURPHY 16CM; 10 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS 15CM; 04 UNIDADES DE PINÇA CRILE CURVA16CM; 02 UNIDADES DE PINÇA FAURE CURVA20CM; 02 UNIDADES DE PINÇA FOERSTER SERRILHA RETA 25CM; 01 UNIDADES DE PINÇA R.OCHSNER CURVA 24CM; 01 UNIDADES DE PINÇA ÓSSEA FARABEUF 23CM; 01 UNIDADES DE PINÇA ÓSSEA FARABEUF 26CM; 01 UNIDADES DE PINÇA ÓSSEA LAMBOTTE 22CM; 01 UNIDADES DE PINÇA ÓSSEA LAMBOTTE 27CM; 01 UNIDADES DE PINÇA ÓSSEA LOWMANN 22CM; 01 UNIDADES DE PINÇA ÓSSEA LOWMANN 14CM; 01 UNIDADES DE PINÇA ÓSSEA LOWMANN 18CM; 01 UNIDADES DE ASPIRADOR DE YANKAUER; 02 UNIDADES DE PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR COM SERRILHA 18CM; 01 UNIDADES DE PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR COM SERRILHA 14CM; 01 UNIDADES DE RUGINA FARABEUF RETA 1; 01 UNIDADES DE RUGINA FARABEUF CURVA; 02 UNIDADES DE SACABOCADO STILLE LUER GOIVA 22CM RETO 9X15MM; 02 UNIDADES DE SACABOCADO STILLE LUER GOIVA 27CM CURVO 9X15MM; 01 UNIDADES DE TESOURA MAYO-STILLE RETA 19CM; 01 UNIDADES DE TESOURA METZEMBAUM CURVA 30CM; 01 UNIDADES DE TESOURA METZEMBAUM CURVA 18CM CURVA; 01 UNIDADES DE PINÇA DE REDUÇÃO DE LEWIN 17,5CM; 01 UNIDADES DE PINÇA KERRISON 45° 18CMX3MM; 01 UNIDADES DE PINÇA LOWE GRUENWALD 14CM 3MM; 01 UNIDADES DE PINÇA VERBRUGGE ESPANHOLA 27CM; 01 UNIDADES DE CAIXA AÇO INOX COM	Kit	6,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 470X274X90MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO		



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



27	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA DE MATERIAL AVULSO PARA ORTOPEDIA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA DE MATERIAL AVULSO PARA ORTOPEDIA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE OSTEÓTOMO FORMÃO LAMBOTTE RETO 6,4MM; 01 UNIDADE DE OSTEÓTOMO FORMÃO LAMBOTTE RETO 12,7MM; 01 UNIDADE DE OSTEÓTOMO FORMÃO LAMBOTTE RETO 19,0MM; 01 UNIDADE DE OSTEÓTOMO FORMÃO LAMBOTTE RETO 25,0MM; 01 UNIDADE DE OSTEÓTOMO FORMÃO LAMBOTTE RETO 32,0MM; 01 UNIDADE DE OSTEÓTOMO FORMÃO LAMBOTTE RETO 38,0MM; 01 UNIDADE DE OSTEÓTOMO FORMÃO LAMBOTTE CURVO 6,4MM; 01 UNIDADE DE OSTEÓTOMO FORMÃO LAMBOTTE CURVO 12,7MM; 01 UNIDADE DE OSTEÓTOMO FORMÃO LAMBOTTE CURVO 19,0MM; 01 UNIDADE DE OSTEÓTOMO FORMÃO LAMBOTTE CURVO 25,0MM; 01 UNIDADE DE OSTEÓTOMO FORMÃO LAMBOTTE CURVO 32,0MM; 01 UNIDADE DE OSTEÓTOMO FORMÃO LAMBOTTE CURVO 38,0MM; 01 UNIDADE DE PINÇA GOIVA RUSKIN RETA 180 MM; 01 UNIDADE DE PINÇA GOIVA DUCK-BILL 1/1 230 MM; 01 UNIDADE DE PINÇA GOIVA STILLE LISTON RETA 1/1 230 MM; 01 UNIDADE DE PINÇA GOIVA STILLE LISTON CURVA 1/1 230 MM; 01 UNIDADE DE PINÇA GOIVA STILLE LISTON CURVA 1/1 270 MM; 01 UNIDADE DE PINÇA LANE COM CREMALHEIRA (PINÇA P/ OSSO) 220 MM; 01 UNIDADE DE PINÇA LANE COM CREMALHEIRA 270 MM; 01 UNIDADE DE PINÇA LANE COM CREMALHEIRA 330 MM; 01 UNIDADE DE MARTELO NEUFIELD 350GRAMAS; 01 UNIDADE DE MARTELO NEUFIELD 500GRAMAS; 01 UNIDADE DE MARTELO UNIVERSAL 750GRAMAS; 01 UNIDADE DE JOGO DE CURETA DE BRUM 000 A 6 MM; 01 UNIDADE DE ESTRIBO DE BOEHLER (STEIMANN) 140 MM; 01 UNIDADE DE ESTRIBO DE BOEHLER (STEIMANN) 170 MM; 01 UNIDADE DE ESTRIBO DE BOEHLER (STEIMANN) 220 MM; 01 UNIDADE DE MANDRIL MANUAL 120 MM; 01 UNIDADE DE GANCHO PARA EXTRAÇÃO DE CIMENTO CURVO PARA CIMA 180 MM; 01 UNIDADE DE GANCHO PARA EXTRAÇÃO DE CIMENTO CURVO PARA BAIXO 180 MM; 01 UNIDADE DE CINZEL PARA EXTRAÇÃO DE CIMENTO 180 MM; 01 UNIDADE DE CINZEL PARA EXTRAÇÃO DE CIMENTO ÂNGULO 15° PARA BAIXO 200 MM; 01 UNIDADE DE CINZEL PARA FRAGMENTO DE CIMENTO 200 MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR INICIAL (NORTE,SUL); 01 UNIDADE DE AFASTADOR DE JOELHO; 01 UNIDADE DE ALICATE ARTICULADO P/ FIOS 2.0MM 200 MM; 01 UNIDADE DE ALICATE CORTA FIO 180 MM; 01 UNIDADE DE CORTADOR DE FIO STEIMANN (RICARDÃO) 500 MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR DE HOHMANN 20X255 MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR DE HOHMANN 35X 255 MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR DE HOHMANN 65X 255 MM; 01 UNIDADE DE RASPA DE LEWINS DENTE FINO 180	Kit	4,00



		MM; 01 UNIDADE DE RASPA DE LEWINS DENTE GROSSO 180 MM; 01 UNIDADE DE PINÇA REDUÇÃO COM PONTA 140 MM; 01 UNIDADE DE SUPORTE DE BUCH COM 1 POLIA; 01 UNIDADE DE SUPORTE DE BUCH COM 2 POLIA; 20 UNIDADES DE PESO ½ KG; 20 UNIDADES DE PESO 1 KG; 15 UNIDADES DE PESO 2 KG; 15 UNIDADES DE PESO 5 KG; 10 UNIDADES DE GANCHO CARRIER; 10 UNIDADES DE FÉRULA DE BRAUM ADULTO; 5 UNIDADES DE FÉRULA DE BRAUM INFANTIL; 1 UNIDADE DE MODELADOR DE PLACA (DE MESA); 1 UNIDADE DE CALHA PARA LAVAGEM DE FRATURAS; 1 UNIDADE DE BOTÃO PARA TRAÇÃO CUTÂNEA GRANDE; 1 UNIDADE DE BOTÃO PARA TRAÇÃO CUTÂNEA MÉDIA; 1 UNIDADE DE BOTÃO PARA TRAÇÃO CUTÂNEA PEQUENA; 1 UNIDADE DE CAIXA AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 570X270X100MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI- 304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA	



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de
Contratação

		CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



28	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA SALA DE GESSO (ORTOPEDIA)	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA SALA DE GESSO (ORTOPEDIA). O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE BISTURI DE HANGLEID PARA GESSO 180 MM; 01 UNIDADE DE SERRA DE WIGMORE COM ESPÁTULA PARA GESSO 1/2 180 MM; 01 UNIDADE DE ABRIDOR DE GESSO WOLF BICO DE PATO 240 MM; 01 UNIDADE DE ABRIDOR DE GESSO HENNING 270 MM; 01 UNIDADE DE CIZALHA STILLE PARA GESSO 260 MM; 01 UNIDADE DE CIZALHA STILLE PARA GESSO 370 MM; 01 UNIDADE DE TESOURA DE LISTER PARA GESSO 180 MM; 01 UNIDADE DE TESOURA ESMARCH PARA GESSO 180 MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI-340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE	Kit	10,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



29	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA DE MÃO (ORTOPEDIA)	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA DE MÃO (ORTOPEDIA). O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI N.º: 3; 02 UNIDADES DE AFASTADOR SENN MULLER ROMBO; 01 UNIDADE DE PINÇA ADSON DENTE E SAPATA. 12 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA ADSON SERRILHADA. 12 CM; 02 UNIDADES DE PINÇA MOSQUITO CURVA. 12 CM; 04 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS. 10 CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA RYDER COM VÍDEA. 12 CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO COM VÍDEA. 14 CM; 01 UNIDADE DE TESOURA STEVENS RETA PONTA FINA. 11 CM; 01 UNIDADE DE TESOURA STEVENS CURVA PONTA ROMBA. 11 CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO RETA. 15 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA PEAN. 16 CM; 01 UNIDADE DE ESTOJO DE INOX PERFURADO. 20 X 10 X 05 CM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR	Kit	4,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



30	SERRA ELÉTRICA HOSPITALAR PARA CORTAR GESSO	SERRA ELÉTRICA HOSPITALAR 220 V PARA CORTAR GESSO. SERRA ELÉTRICA PARA EXTRAÇÃO DE GESSO. DESCRIÇÃO: INDICADA PARA PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO DE GESSO E/OU MATERIAIS SINTÉTICOS DE FORMA PRÁTICA, LEVE E COM BAIXO RUÍDO, A SERRA PARA CORTE DE GESSO GARANTE MAIOR AGILIDADE E SEGURANÇA A MÉDICOS E PACIENTES. SUAS LÂMINAS ATUAM COM MOVIMENTOS OSCILATÓRIOS PROPORCIONANDO SEGURANÇA TOTAL NA REMOÇÃO DO GESSO, VISTO QUE ESSE TIPO DE MOVIMENTO IMPEDE DANOS A PELE DO PACIENTE. DEVE SER LEVE E PRÁTICA, DESIGN MODERNO E SUPER LEVE PESANDO NO MÁXIMO 1,1 KG. BAIXO RUÍDO E MAIS CONFORTO PARA OPERADOR E PACIENTE. VERSÁTIL. POSSUI 6 OPÇÕES DE VELOCIDADE QUE VARIAM ENTRE 5000RPM A 11000RPM. LÂMINAS DE LIGA EM AÇO INOXIDÁVEL ADEQUADAS PARA USO PROLONGADO 3 OPÇÕES DIFERENTES DE LÂMINAS: 43,5 MM, 52 MM E 64 MM), DEVE ACOMPANHAR CHAVE ALLEN PARA TROCA DAS LÂMINAS. MOBILIDADE: CABO DE FORÇA COM 3 METROS DE COMPRIMENTO. SEGURANÇA E ERGONOMIA. SEU DESIGN ANATÔMICO PROPORCIONA MAIS CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE O MANUSEIO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 SERRA DE GESSO 127V, 01 LÂMINA DE 43,5 MM, 01 LÂMINA DE 52,0 MM, 01 LÂMINA DE 64,0 MM, 01 CHAVE ALLEN. COM REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 12 MESES E 90 DIAS PARA ACESSÓRIOS.	Unidade	3,00



31	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXAS DE AMIGDALECTOMIA / ADENOIDECTOMIA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXAS DE AMIGDALECTOMIA / ADENOIDECTOMIA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 12 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS 13CM; 02 UNIDADES DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, BRUENINGS190MM; 02 UNIDADES DE ABRIDOR DE BOCA MC IVOR; 02 UNIDADES DE ESPÁTULA BAIXA LÍNGUA, RUSSEI-DAVIS 28X65MM; 02 UNIDADES DE ESPÁTULA BAIXA LÍNGUA, RUSSEI-DAVIS 32X75MM; 02 UNIDADES DE ESPÁTULA BAIXA LÍNGUA, RUSSEI-DAVIS 37X80MM; 02 UNIDADES DE PINÇA PARA AMÍGDALA, BLOHMKE 205MM; 02 UNIDADES DE DESCOLADOR ANGULADO HENKE 17X235MM; 02 UNIDADES DE CÂNULA DE SUÇÃO YANKAUER, PERFURAÇÃO CENTRAL 4,8MM 10X285MM; 02 UNIDADES DE TESOURA PARA AMÍGDALA GOOD, CURVA 195MM; 02 UNIDADES DE ALÇA PARA AMÍGDALA BUENINGS 270MM; 02 UNIDADES DE ALÇA DE FIO, PH=100 CADA; 04 UNIDADES DE PINÇA HEMOSTÁTICA SCHNIDT, CURVA185MM; 02 UNIDADES DE RETRATOR NAGER PILLAR 230MM; 02 UNIDADES DE PINÇA SACABOCADO HARTEMANN 13X120MM; 04 UNIDADES DE PINÇA STANDARD, 1X2 DENTES 200MM; 02 UNIDADES DE PORTA AGULHA DE BAKEY, COM WÍDIA 0,4X180MM; 02 UNIDADES DE CURETA PARA VEGETAÇÃO ADENÓIDE, BECKMANN 220MM; 02 UNIDADES DE BISTURI BECKMANN PARA ADENÓIDE NO.1 220MM; 02 UNIDADES DE BISTURI BECKMANN PARA ADENÓIDE NO.2 220MM; 02 UNIDADES DE BISTURI BECKMANN PARA ADENÓIDE NO.3 220MM; 02 UNIDADES DE BISTURI BECKMANN PARA ADENÓIDE NO.4 220MM; 02 UNIDADES DE CURETA BECKAMNN; 01 UNIDADE DE AFASTADOR FARBEUF 10CM X 6CM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR SENN MUELLER 16CM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR WEITLANER 3X4GARRAS ROMBAS 14CM OU 16CM; 01 UNIDADE DE ESPECULO HARTMANN NASAL Nº 1; 01 UNIDADE DE ESPECULO HARTMANN NASAL Nº 2; 01 UNIDADE DE ESPECULO HARTMANN NASAL Nº 3; 01 UNIDADE DE CAIXA AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 470X274X90MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA	Kit	2,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



32	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA MICRO-ENDONASAL.	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA MICRO-ENDONASAL. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE ASPIRADOR SEIO MAXILAR; 01 UNIDADE DE BISTURI VERTICAL; 01 UNIDADE DE CABO ELETROCAUTÉRIO; 01 UNIDADE DE ESPÁTULA CONCHAS NASAIS 140MM; 01 UNIDADE DE ESPÉCULO AUTOSTÁTICO Nº 1-55MM; 01 UNIDADE DE ESPÉCULO AUTOSTÁTICO Nº 2-67MM; 01 UNIDADE DE ESPÉCULO AUTOSTÁTICO Nº 3-80MM; 01 UNIDADE DE ESTOJO DE INOX PERFURADO COM TAMPA APROXIMADAMENTE 28X14X6CM; 01 UNIDADE DE MICRO ASPIRADOR FINO 140MM; 01 UNIDADE DE MICRO ASPIRADOR GROSSO 140MM; 01 UNIDADE DE MICRO BISTURI DESCOLADOR 142MM; 01 UNIDADE DE MICRO DISSECTOR FINO 148MM; 01 UNIDADE DE MICRO DISSECTOR GROSSO 148MM; 01 UNIDADE DE MICRO OSTEÓTOMO 90MM; 01 UNIDADE DE PALPADOR; 01 UNIDADE DE PINÇA COME P/ FRENTE RETA ANG. ADULTO; 01 UNIDADE DE PINÇA COME PARA FRENTE RETA ADULTO; 01 UNIDADE DE PINÇA JACARÉ 140MM; 01 UNIDADE DE PINÇA MEATOTOMIA (CARANGUEJO); 01 UNIDADE DE PINÇA SACABOC. (TAKAHASHI) CURVA INF. 120MM; 01 UNIDADE DE PINÇA SACABOC. (TAKAHASHI) RETA INF. 120MM; 01 UNIDADE DE PINÇA SACABOCADO (TAKAHASHI) CURVA 140MM; 01 UNIDADE DE PINÇA SACABOCADO (TAKAHASHI) RETA 140MM; 01 UNIDADE DE PONTA CURVA ELETROCAUTÉRIO 130MM; 01 UNIDADE DE PONTA RETA ELETROCAUTÉRIO 130MM; 01 UNIDADE DE TESOURA DE MICROCIRURGIA 140MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS	Kit	2,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



33	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA MATERIAL AMBULATORIAL OTORRINOLARINGOLOGIA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA MATERIAL AMBULATORIAL OTORRINOLARINGOLOGIA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE ABAIXA LINGUA BRUENINGS; 01 UNIDADE DE CABO DE ESPELHO; 01 UNIDADE DE CUBA RIM; 01 UNIDADE DE CURETA DE CERUMEM; 01 UNIDADE DE ESPÉCULO NASAL ADULTO; 01 UNIDADE DE ESPÉCULO NASAL INFANTIL; 01 UNIDADE DE ESPELHO DE LÁRINGE; 01 UNIDADE DE ESTILETE PORTA ALGODÃO; 01 UNIDADE DE JOGO DE ESPÉCULO AURICULAR 3 PEÇAS; 01 UNIDADE DE PINÇA BAIONETA; 01 UNIDADE DE PINÇA JACARÉ DE AMBULATÓRIO; 01 UNIDADE DE PONTAS DE ASPIRAÇÃO DE OUVIDO; 01 UNIDADE DE SERINGA DE LAVAGEM DE OUVIDO 100ML; 01 UNIDADE DE Sonda de ITARD; 01 UNIDADE DE FOTOFORO MISSOURI; 01 UNIDADE DE OTOSCOPIO MISSOURI; 01 UNIDADE DE FACA DE PARACENTESE; 01 UNIDADE DE PINÇA RINOFARINGE JACARÉ; 01 UNIDADE DE PINÇA RINOFARINGE BIOPSIA; 01 UNIDADE DE ESTOJO DE INOX PERFURADO COM TAMPA APROXIMADAMENTE 28X14X6CM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA	Kit	2,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de
Contratação

		SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



34	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA TÍMPANO	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA CAIXA PARA TÍMPANO. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE CURETA OUVIDO PARA CERUME; 01 UNIDADE DE ESPÉCULO AURICULAR. CONJUNTO COM 03 PEÇAS; 01 UNIDADE DE ESPÉCULO NASAL. N.º: 2 - 05 CM; 01 UNIDADE DE ESTOJO DE INOX. 20 X 10 X 05 CM; 01 UNIDADE DE FACA DE PARACENTESE; 01 UNIDADE DE GANCHO GUILLES DELICADO; 02 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS. 13 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA BAIONETA JANSEN. 16 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA HARTMANN JACARÉ. DELICADA P/ OUVIDO. 09 CM; 02 UNIDADES DE PINÇA MOSQUITO CURVA. 12 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA PEAN. 16 CM; 04 UNIDADES DE PONTA DE ASPIRAÇÃO. N.º: 10; 01 UNIDADE DE TESOURA METZEMBAUM CURVA. 1; 01 UNIDADE DE ESTOJO DE INOX PERFURADO COM TAMPA APROXIMADAMENTE 28X14X6CM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 304, AISI- 304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA	Kit	2,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de
Contratação

		CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



35	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA POSTECTOMIA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA POSTECTOMIA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 02 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF 12CM; 10 UNIDADES DE PINÇA BACKHAUS 13CM; 01 UNIDADE DE PINÇA CHERON 25CM; 06 UNIDADES DE PINÇA CRILE RETA HEMOSTÁTICA 14CM; 06 UNIDADES DE PINÇA CRILE CURVA HEMOSTÁTICA 14CM; 01 UNIDADE DE PINÇA FOERSTER RETA C/SERRILHA 18CM; 04 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO RETA C/SERRILHA 12CM; 06 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO CURVA C/SERRILHA HEM.12CM; 01 UNIDADE DE PINÇA ADSON C/SERRILHA 12CM; 01 UNIDADE DE PINÇA ADSON C/DENTE 12CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO (ANATÔMICA) C/SERRILHA.14CM; 01 UNIDADE DE PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR 14CM C/SERRILHA; 01 UNIDADE DE PORTA-AGULHA DERF C/VÍDEA 12CM; 01 UNIDADE DE TESOURA ROMBA-FINA RETA STANDARD 15CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZENBAUM-NELSON RR CURVA 14CM; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº3 (LÂMINAS 10,11,12,15) 12CM; 01 UNIDADE DE ESTILETE BI-OLIVAR 2MM DE DIÂM. INOXI. 15CM; 01 UNIDADE DE CAIXA AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 406X253X56MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA	Kit	4,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



36	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA PROSTATECTOMIA PARCIAL/RADICAL	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA PROSTATECTOMIA PARCIAL/RADICAL. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 02 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF 12CM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR FARABEUF 17CM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR BALFOUR VALVA 45X80MM HASTE NORMAL; 01 UNIDADE DE ESPÁTULA HABERER 25X30MMX28CM; 01 UNIDADE DE ESPÁTULA REVERDIN RETA 29CM; 01 UNIDADE DE ESPÁTULA RIBBON 40MMX33CM; 01 UNIDADE DE VALVA DE DOYEN 60X120MM; 04 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 19CM; 03 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 23CM; 10 UNIDADES DE PINÇA BACKHAUS 13CM; 01 UNIDADE DE PINÇA CHERON 25CM; 02 UNIDADES DE PINÇA COLLIN CORAÇÃO 16CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DUVAL 25CM; 02 UNIDADES DE PINÇA GUYON 25CM; 06 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO RETA 12CM; 06 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO CURVA 12CM; 06 UNIDADES DE PINÇA KELLY RETA 16CM; 06 UNIDADES DE PINÇA KELLY CURVA 16CM; 03 UNIDADES DE PINÇA KOCHER CURVA 14CM; 04 UNIDADES DE PINÇA MIXTER 23CM; 04 UNIDADES DE PINÇA R. OCHSNER RETA 24CM; 02 UNIDADES DE PINÇA R. PEAN RETA 18CM; 02 UNIDADES DE PINÇA R. PEAN CURVA 20CM; 02 UNIDADES DE PINÇA SCHNIDT CURVA 21CM; 04 UNIDADES DE PINÇA MICROMOSQUITO CURVA 12CM; 02 UNIDADES DE PINÇA MOYNIHAN CURVA 21CM; 02 UNIDADES DE PINÇA MOYNIHAN CURVA 23CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO SERRILHA 18CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO C/SERRILHA 25CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO DENTE 18CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO C/DENTE 25CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO DENTE DELICADO 16CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO VÍDEA 25CM; 01 UNIDADE DE PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR SERRILHA 18CM; 01 UNIDADE DE PORTA-AGULHA WANGENSTEEN SERRILHA 27CM; 02 UNIDADES DE PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR VÍDEA 30CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO-STILLE RETA 17CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO-STILLE CURVA 17CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZENBAUM RETA 23CM; 02 UNIDADES DE TESOURA METZENBAUM CURVA 23CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO DE BAKEY RETA 20CM BOCA 1,5CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO DE BAKEY RETA 30CM BOCA 2,8MM; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº3 (LÂMINAS 10,11,12,15) 12CM; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº4 (LÂMINAS 20,21,22,23,24) 13CM; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº7 (LÂMINAS 10,11,12,15) 17CM; 01 UNIDADE DE CLIPS MAYO-BLUNT; 01 UNIDADE DE ASPIRADOR DE YANKAUER; 01 UNIDADE DE CAIXA AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 470X274X90MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER	Kit	4,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



37	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA HIPOCELE/HIPOSPÁDIA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA HIPOCELE/HIPOSPÁDIA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE AFASTADOR FARABEUF MÉDIO 13MM LARGURA 14CM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR WEITLANER 3X4 GARRAS ROMBAS 16CM; 04 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 5X6 15CM; 10 UNIDADES DE PINÇA BACKHAUS 13CM; 01 UNIDADE DE PINÇA CHERON 25CM; 02 UNIDADES DE PINÇA CRILE CURVA HEMOSTÁTICA 14CM; 04 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO RT C/SERRILHA 12CM; 06 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO CVA C/SERRILHA HEM.12CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO (ANATÔMICA) C/SERRILHA 16CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO C/DENTE DE RATO 16CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO-STILLE RETA 17CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZENBAUM RETA 18CM; 02 UNIDADES DE TESOURA METZENBAUM CURVA 18CM; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº3 (LÂMINAS 10,11,12,15) 12CM; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº4 (LÂMINAS 20,21,22,23,24) 13CM; 01 UNIDADE DE CAIXA AÇO INOX COM TAMP, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 406X253X56MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE.	Kit	2,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



38	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA VASECTOMIA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA VASECTOMIA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 06 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS, 13CM; 02 UNIDADES DE CABO DE BISTURI Nº 3; 01 UNIDADE DE TESOURA BABY METZENBAUM CURVA, COM WÍDIA 14CM; 01 UNIDADE DE TESOURA FINA, ÍRIS, CURVA 11CM; 01 UNIDADE DE TESOURA STANDARD, RETA, FINA/ROMBA 14CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DE DISSECÇÃO SEMKEN, FINA 12CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DE DISSECÇÃO DE BAKEY 15CM; 01 UNIDADE DE PINÇA FINA SEMKEN, 1X2 DENTES 12CM; 01 UNIDADE DE PINÇA LARGURA MÉDIA, 1X2 DENTES 14CM; 06 UNIDADES DE PINÇA HEMOSTÁTICA HALSTED-MOSQUITO, FINA, CURVA 12CM; 02 UNIDADES DE PINÇA HEMOSTÁTICA PEAN 14CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DE DISSECÇÃO E LIGADURA BABY-MIXTER 14CM; 01 UNIDADE DE PORTA-AGULHA BABY-CRILE-WOOD, COM WÍDIA 15CM; 01 UNIDADE DE CAIXA AÇO INOX COM TAMPÁ, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 406X253X56MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA	Kit	4,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de
Contratação

		SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



39	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA UROLOGIA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA UROLOGIA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE ASPIRADOR YANKAUER 27MM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF 12CM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR GOSSET 16CM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR GOSSET 20CM; 01 UNIDADE DE VALVA DOYEN 45X120MM; 01 UNIDADE DE VALVA DOYEN 60X120MM; 01 UNIDADE DE VALVA DOYEN 45X60MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR LANGENBECK 50X15MM 20CM; 04 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 15CM; 04 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 23CM; 02 UNIDADES DE PINÇA BABCOOK 16CM; 02 UNIDADES DE PINÇA BABCOOK 20CM; 12 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS 13CM; 01 UNIDADE DE PINÇA COLLIN1X2 DENTE P/INST 25CM; 01 UNIDADE DE PINÇA COLLIN ANEL 17CM; 01 UNIDADE DE PINÇA CHERRON 24CM; 01 UNIDADE DE PINÇA FOERSTER RETA 18CM; 01 UNIDADE DE PINÇA FOERSTER CURVA 18CM; 01 UNIDADE DE PINÇA FOERSTER RETA COM SERRIHA 24CM; 08 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM; 08 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM; 06 UNIDADES DE PINÇA KELLY RETA 14CM RETA; 06 UNIDADES DE PINÇA KELLY RETA 14CM CURVA; 04 UNIDADES DE PINÇA KOCHER RETA 14CM; 04 UNIDADES DE PINÇA KOCHER CURVA 14CM; 04 UNIDADES DE PINÇA MIXTER 23CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ROCHESTER PEAN RETA 18CM; 02 UNIDADES DE PINÇA SCHNIDT CURVA 19CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO ANTÔMICA COM SERRIHA 14CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO ANTÔMICA COM SERRIHA 18CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO ANTÔMICA COM SERRIHA 25CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 16CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 18CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 25CM; 06 UNIDADES DE PINÇA ADSON COM SERRILHA 12CM; 04 UNIDADES DE PINÇA ADSON COM DENTE 12CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR 26CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO STILLE CURVA 15CM; 01 UNIDADE DE TESOURA CORTA FIO AÇO 1,5MM, 13CM SERRILHADA; 01 UNIDADE DE TESOURA R/ROMBA RETA 17CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZEMBAUM RETA 18CM; 02 UNIDADES DE TESOURA METZEMBAUM CURVA 18CM; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº 3; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº 4; 01 UNIDADE DE CAIXA AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 470X274X90MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS,	Kit	2,00



		DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



40	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA BUCOMAXILO	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA BUCOMAXILO. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE ABAIXADOR DE LÍNGUA DE BRUENINGS 19CM; 01 UNIDADE DE ABAIXADOR DE LÍNGUA DE WEIDER; 01 UNIDADE DE AFASTADOR FARABEUF 12CM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR MINNESOTA; 01 UNIDADE DE AFASTADOR OBWEGESER PARA BAIXO 62MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR OBWEGESER PARA CIMA 62MM; 01 UNIDADE DE ALVEOLOTOMO LUER CURVO; 01 UNIDADE DE ALAVANCA APICAL RETA Nº 301; 01 UNIDADE DE ALAVANCA SELDIN RETA Nº 2; 01 UNIDADE DE ALAVANCA SELDIN CURVA Nº 1R; 01 UNIDADE DE ALAVANCA SELDIN CURVA Nº 1L; 01 UNIDADE DE ALAVANCA POTTS DIREITA; 01 UNIDADE DE ALAVANCA POTTS ESQUERDA; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI N º3; 01 UNIDADE DE CÂNULA FRAZIER 19CM; 01 UNIDADE DE CINZEL OCHSENBIEN Nº1 16CM; 01 UNIDADE DE CUBA REDONDA 8CM; 01 UNIDADE DE CURETA LUCAS 84/85; 01 UNIDADE DE DESCOLADOR MOLT; 01 UNIDADE DE DESCOLADOR FREE DUPLO; 01 UNIDADE DE SINDESMÔTOMO; 01 UNIDADE DE ESPÁTULA MALEÁVEL 20CM X 10 MM; 01 UNIDADE DE LIMA PARA OSSO MILLEN 2; 01 UNIDADE DE MARTELO LUCAS 250 GRAMAS 19CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DIETRICH 14CM; 02 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA12CM; 01 UNIDADE DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM; 01 UNIDADE DE PINÇA KOCHER CURVA 16CM; 02 UNIDADES DE PINÇA KELLY CURVA 14CM; 02 UNIDADES DE PINÇA KELLY RETA 14CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 5 X 6 DENTES 15CM; 01 UNIDADE DE PINÇA CHERON 24CM; 01 UNIDADE DE PINÇA ADSON SEM DENTE DELICADA 12CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO COM DENTE 16CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDIA 17CM; 01 UNIDADE DE TESOURA GOLDMANN FOX RETA 13CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO STILLE CURVA 14CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZEMBAUM CURVA 15CM; 01 UNIDADE DE TESOURA ÍRIS CURVA GENGIVA 11CM; 01 UNIDADE DE REGUA INOX 20CM; 01 UNIDADE DE ESPELHO BUCAL; 01 UNIDADE DE CABO PARA ESPELHO BUCAL; 01 UNIDADE DE CAIXA AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 470X274X90MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO	Kit	2,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



41	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PAR TRAUMA BUCOMAXILO 1	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PAR TRAUMA BUCOMAXILO 1. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE ABAIXADOR DE LÍNGUA DE BRUENINGS 19CM; 01 UNIDADE DE ABAIXADOR DE LÍNGUA DE WEIDER; 01 UNIDADE DE AFASTADOR FARABEUF 15CM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR HENAHAN; 01 UNIDADE DE AFASTADOR DE GUTHRIE 16CM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR MINNESOTA; 01 UNIDADE DE AFASTADOR OBWEGESER PARA MENTO; 01 UNIDADE DE AFASTADOR OBWEGESER PARA PROGENISMO; 01 UNIDADE DE AFASTADOR OBWEGESER PARA BAIXO 62MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR OBWEGESER PARA BAIXO 42MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR OBWEGESER PARA CIMA 42MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR OBWEGESER PARA CIMA 62MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR OBWEGESER PARA RAMO 65MM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR SEAN-MULLER AGUDO 16CM; 01 UNIDADE DE ALAVANCA SELDIN RETA Nº2; 01 UNIDADE DE ALVEOLOTOMO LUER CURVO; 01 UNIDADE DE AGULHA OBWEGESER 24CM; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI N º3; 01 UNIDADE DE CÂNULA FRAZIER 19CM; 01 UNIDADE DE CÂNULA FRAZIER 22CM; 01 UNIDADE DE CINZEL PARA DISJUNÇÃO PALATINA – SVERZUT; 01 UNIDADE DE CINZEL WAGNER CURVO 8MM; 01 UNIDADE DE CINZEL WAGNER CURVO 6MM; 01 UNIDADE DE CINZEL WAGNER RETO 8MM; 01 UNIDADE DE CINZEL WAGNER RETO 6MM; 01 UNIDADE DE CINZEL WEST; 01 UNIDADE DE COMPASSO CASTROVIEJO; 01 UNIDADE DE CURETA VOLKAMANN OSSOS N º00; 01 UNIDADE DE CURETA VOLKAMANN OSSOS N º000; 01 UNIDADE DE CUBA REDONDA 8CM; 01 UNIDADE DE CURETA LUCAS 84/85; 02 UNIDADES DE DESCOLADOR MOLT; 01 UNIDADE DE DESCOLADOR FREE DUPLO; 01 UNIDADE DE DESCOLADOR EM J; 01 UNIDADE DE DESCOLADOR DE MOLT COM CABO; 01 UNIDADE DE ELEVADOR DE SELDIN Nº 23 19,5CM; 01 UNIDADE DE ESPÁTULA MALEÁVEL 20CM X 10 MM; 01 UNIDADE DE ESPÁTULA MALEÁVEL 20 CM X 20 MM; 01 UNIDADE DE ESPÁTULA PONTA EM V/1001; 01 UNIDADE DE GANCHO DE BARROS; 01 UNIDADE DE LIMA PARA OSSO MILLEN 2; 01 UNIDADE DE MARTELO LUCAS 250 GRAMAS 19CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DIETRICH 18CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DIETRICH 14CM; 01 UNIDADE DE PINÇA ROWE LADO ESQUERDO; 01 UNIDADE DE PINÇA ROWE LADO DIREITO; 01 UNIDADE DE PARAFUSO BIRDY PARA TRAÇÃO; 01 UNIDADE DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM; 01 UNIDADE DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM; 01 UNIDADE DE PINÇA KÖCHER CURVA 16CM; 02 UNIDADES DE PINÇA KELLY CURVA 14CM; 02 UNIDADES DE PINÇA KELLY RETA 14CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 5 X 6 DENTES 15CM; 01 UNIDADE DE PINÇA CHERON 24CM; 01 UNIDADE DE PINÇA ADSON	Kit	2,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		SEM DENTE DELICADA 12CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO COM DENTE 16CM; 01 UNIDADE DE PINÇA WALSHAN DIREITA; 01 UNIDADE DE PINÇA WALSHAN ESQUERDA; 02 UNIDADES DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDIA 17CM; 02 UNIDADES DE PORTA AGULHA PARA FIO DE AÇO 20CM; 01 UNIDADE DE SEPARADOR CAVIDADE; 01 UNIDADE DE TESOURA GOLDMANN FOX RETA 13CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO STILLE CURVA 14CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZEMBAUM CURVA 15CM; 01 UNIDADE DE TESOURA ÍRIS CURVA GENGIVA 11,5CM; 01 UNIDADE DE TESOURA CORTA FIO AÇO ATÉ 1,5 MM SERRILHADA 13CM; 01 UNIDADE DE REGUA INOX 20CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DE ASCH PARA SEPTO; 01 UNIDADE DE CAIXA AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 470X274X90MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA	



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



42	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA TRAUMA BUCOMAXILO 2	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA TRAUMA BUCOMAXILO 2. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE ABAIXADOR DE LÍNGUA DE BRUENINGS 19CM; 01 UNIDADE DE ABAIXADOR DE LÍNGUA DE WEIDER; 01 UNIDADE DE AFASTADOR FARABEUF 15CM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR HENAHAN; 02 UNIDADES DE AFASTADOR MINNESOTA; 01 UNIDADE DE AFASTADOR OBWEGESER PARA MENTO; 01 UNIDADE DE AFASTADOR OBWEGESER PARA PROGENISMO; 01 UNIDADE DE AFASTADOR OBWEGESER PARA BAIXO 62MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR OBWEGESER PARA BAIXO 42MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR OBWEGESER PARA CIMA 42MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR OBWEGESER PARA CIMA 62MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR OBWEGESER PARA RAMO 45MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR OBWEGESER PARA RAMO 65MM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR SEAN-MULLER AGUDO 16CM; 01 UNIDADE DE AGULHA OBWEGESER 24CM; 01 UNIDADE DE ALVEOLOTOMO LUER CURVO; 01 UNIDADE DE ALAVANCA SELDIN RETA Nº2; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI N º3; 01 UNIDADE DE CÂNULA FRAZIER 19CM; 01 UNIDADE DE CÂNULA FRAZIER 22CM; 01 UNIDADE DE CINZEL LUCAS DUPLO BISEL 16CM; 01 UNIDADE DE CINZEL PARA DISJUNÇÃO PALATINA – SVERZUT; 01 UNIDADE DE CINZEL WAGNER CURVO 8MM; 01 UNIDADE DE CINZEL WAGNER CURVO 6MM; 01 UNIDADE DE CINZEL WAGNER RETO 8MM; 01 UNIDADE DE CINZEL WAGNER RETO 6MM; 01 UNIDADE DE CINZEL WAGNER RETO 4MM; 01 UNIDADE DE CINZEL WEST 4MM; 01 UNIDADE DE CINZEL WAGNER PARA SEPTO NASAL; 01 UNIDADE DE COMPASSO CASTROVIEJO; 02 UNIDADES DE DESCOLADOR MOLT; 01 UNIDADE DE DESCOLADOR DE MOLT COM CABO; 01 UNIDADE DE DESCOLADOR EM J; 01 UNIDADE DE DESCOLADOR FREE DUPLO; 01 UNIDADE DE ELEVADOR DE SELDIN Nº 23 19,5MM; 01 UNIDADE DE LOCALIZADOR DE NERVOS; 01 UNIDADE DE GANCHO ADSON PARA NERVOS PONTA ROMBA; 01 UNIDADE DE GANCHO DE BARROS; 01 UNIDADE DE LIMA PARA OSSO MILLEN 2; 01 UNIDADE DE MARTELO LUCAS 250 GRAMAS 19CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DIETRICH 18CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DIETRICH 14CM; 04 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS 13CM; 01 UNIDADE DE PINÇA CHERON 24CM; 01 UNIDADE DE PINÇA ROWE LADO ESQUERDO; 01 UNIDADE DE PINÇA ROWE LADO DIREITO; 01 UNIDADE DE PINÇA ADSON SEM DENTE DELICADA 12CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO COM DENTE 16CM; 02 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM; 01 UNIDADE DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM; 02 UNIDADES DE PINÇA KELLY CURVA 16CM; 02 UNIDADES DE PINÇA KELLY RETA 16CM; 01 UNIDADE DE PINÇA KOCHER CURVA 19CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO	Kit	2,00



		HEGAR COM WIDIA 14CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDIA 18CM; 02 UNIDADES DE PORTA AGULHA PARA FIO DE AÇO 20CM; 02 UNIDADES DE PINÇA SMITH SEPARADOR CAVIDADE 23CM; 01 UNIDADE DE SEPARADOR SAGITAL DIREITO 19CM; 01 UNIDADE DE SEPARADOR SAGITAL ESQUERDO 19CM; 01 UNIDADE DE TESOURA GOLDMANN FOX RETA 13CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO STILLE CURVA 14CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZEMBAUM CURVA 15CM; 01 UNIDADE DE TESOURA CORTA FIO AÇO ATÉ 1,5 MM SERRILHADA 13CM; 01 UNIDADE DE CUBA REDONDA 10CM; 01 UNIDADE DE CURETA LUCAS 84/85; 01 UNIDADE DE ESPÁTULA MALEÁVEL 20CMX10MM; 01 UNIDADE DE ESPÁTULA MALEÁVEL 20CMX20MM; 01 UNIDADE DE ESPÁTULA PONTA EM V/1001; 01 UNIDADE DE REGUA INOX 20CM; 01 UNIDADE DE CAIXA AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 470X274X90MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA	



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



43	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA AVULSO BUCOMAXILO	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA AVULSO BUCOMAXILO. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE KIT DE MOLDEIRAS; 01 UNIDADE DE CUBA DE BORRACHA; 01 UNIDADE DE ESPÁTULA ESPELHADA; 01 UNIDADE DE POTE PALADOM; 01 UNIDADE DE ESPÁTULA LECRON; 01 UNIDADE DE ESPÁTULA Nº31; 01 UNIDADE DE ABRIDOR DE BOCA ADULTO; 01 UNIDADE DE ABRIDOR DE BOCA INFANTIL; 01 UNIDADE DE AFASTADOR DE LÁBIOS ESPANDEX; 01 UNIDADE DE ALAVANCA APICAL RETA; 01 UNIDADE DE ALAVANCA SELDIM RETA; 01 UNIDADE DE ALAVANCA SELDIM CURVA 1R; 01 UNIDADE DE ALAVANCA SELDIM CURVA 1L; 01 UNIDADE DE ALAVANCA POTT DIREITA; 01 UNIDADE DE ALAVANCA POTT ESQUERDA; 01 UNIDADE DE SERINGA CARPULE; 01 UNIDADE DE MARTELO CIRURGICO DE 150GR; 01 UNIDADE DE FORCEPS 150; 01 UNIDADE DE FORCEPS 151; 01 UNIDADE DE FORCEPS 18L; 01 UNIDADE DE FORCEPS 18R; 01 UNIDADE DE FORCEPS 65; 01 UNIDADE DE FORCEPS 44; 01 UNIDADE DE FORCEPS 16; 01 UNIDADE DE FORCEPS 17; 01 UNIDADE DE PINÇA HEMOSTÁTICA MOSQUITO CURVA, 12CM; 01 UNIDADE DE TESOURA DE IRIS 11CM; 01 UNIDADE DE PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA; 01 UNIDADE DE ESPELHO ODONTOLÓGICO COM CABO; 01 UNIDADE DE SONDA EXPLORADORA Nº 6. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS	Kit	2,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



44	CONJUNTO DE MOTORES E FREZAS PARA BUCOMAXILO	CONJUNTO DE MOTORES E FREZAS PARA BUCOMAXILO. O CONJUNTO DEVE SER COMPOSTO POR: 02 UNIDADES DE MOTOR ELÉTRICO CIRÚRGICO, IRRIGAÇÃO ATRAVÉS DE BOMBA PERISTÁLTICA EM ALUMÍNIO AUTOCLAVÁVEL. CONTROLE DE FLUXO, TORQUE FIXO 45 NCM, ROTAÇÃO AJUSTÁVEL ATÉ 29.800 RPM, CANETA ELÉTRICA (MICRO MOTOR) AUTOCLAVÁVEL COM CABO DE 2,5 M., PEDAL COM COMANDO DE LIGAR E DESLIGAR A BOMBA DE IRRIGAÇÃO, REVERSÃO NO SENTIDO DA ROTAÇÃO E TAMBÉM NAVEGAR NOS PROGRAMAS REALIZADOS. VOLTAGEM: BIVOLT COM FONTE CHAVEADA AUTOMÁTICA, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO: BOMBA PERISTÁLTICA, CHAVE DE OPERAÇÃO: PEDAL DE ACIONAMENTO, TENSÃO ENTRADA: 127/220 V, TENSÃO DE SAÍDA: MÁXIMA 30 VCC, CORRENTE: 3A, POTÊNCIA: 70 W, TEMPERATURA: MÍNIMA 5°C MÁXIMA 60°C. VOLTAGEM: 127 V/220 V 01 MALETA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO, 01 PEDAL DE COMANDO, 01 MICROMOTOR ELÉTRICO COM CABO E CONECTOR, 01 HASTE PARA COLOCAÇÃO DE SOLUÇÃO IRRIGANTE, 01 BASE DE COMANDO, 01 SUPORTE ACRÍLICO PARA O MICROMOTOR, 01 CASSETE DA BOMBA PERISTÁLTICA 01 KIT DE MANGUEIRAS PARA IRRIGAÇÃO; 03 UNIDADES DE CANETA CIRÚRGICA RETA TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE 1:1, GIRO LIVRE DE 360°, BAIXO RUÍDO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM REFRIGERAÇÃO EXTERNA AO CORPO, ACOPLÁVEL AO MICRO MOTOR ELÉTRICO COM SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTAÇÃO SÃO TRANSMITIDOS À BROCA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM ROTAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1. CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, BAIXO RUÍDO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C POR MAIS DE 1000 CICLOS. COM SPRAY EXTERNO AO CORPO, CONEXÃO: INTRA, VELOCIDADE: 0 A 40.000 RPM, RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1. AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO: 90 G, REGISTRO ANVISA. ACOMPANHA ÓLEO LUBRIFICANTE 20 ML, 01 MANGUEIRA SILICONIZADA PARA REFRIGERAÇÃO E 01 ANEL DE REFRIGERAÇÃO. SUPORTANDO ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERDA DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E FUNCIONAIS ORIGINAIS. QUE ACOMPANHE ÓLEO LUBRIFICANTE E ACESSÓRIOS DE FÁBRICA, CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS; 01 UNIDADE DE APARELHO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO CONSTITUÍDO DE UM CIRCUITO OSCILADOR QUE ENVIA TENSÃO COM FREQUÊNCIA DE 28 KHZ PARA A PEÇA DE MÃO (TRANSDUTOR) COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICA MONTADAS INTERMITENTES UMA A OUTRA. VIBRAÇÃO COM MOVIMENTO LINEAR ANTEROPOSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO SEM A NECESSIDADE DE	Conjunto	2,00



		ESTERILIZAR EM AUTOCLAVE PARA MAIOR LONGEVIDADE DO TRANSDUTOR, PEÇA DE MÃO LEVE E ANATÔMICA, DUAS CAPAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL A 135°C, 4 PONTAS DE RASPAGEM AUTOCLAVÁVEIS A 135°C, CHAVE UNIVERSAL PARA TROCA DAS PONTAS COM PROLONGADOR QUE IMPEÇA O CONTATO MANUAL DIMINUINDO O RISCO DE FERIMENTO AO USUÁRIO, REVESTIDO EM POLIURETANO AUTOCLAVÁVEL A 135°C. CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA EM 07 ESTÁGIOS (AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO DA PONTA DE 0,05 A 0,1 MM), CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE 28 KHZ CONSTANTE QUE MANTÉM A VIBRAÇÃO MESMO QUANDO HÁ OSCILAÇÕES DA TENSÃO DA REDE, MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS, CORPO EM POLIURETANO DE SUPERFÍCIE LISA DE ALTA DURABILIDADE E FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, PEDAL DE COMANDO COM ACIONAMENTO PROGRESSIVO DE QUALQUER ÂNGULO COM FACILIDADE, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO REMOVÍVEL, 01 FILTRO DE AR, MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS, RESERVATÓRIO E BOMBA DE SUÇÃO QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO DE LÍQUIDO PARA ASSEPSIA NO PROCEDIMENTO. APARELHO COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO DO TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM EM CASO DE DEFEITO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30 X 36 X 25 CM (L X C X A). CONSUMO APROXIMADO DE 10 L/MIN. PRESSÃO APROXIMADA DE 60 PSI (MIN) A 80 PSI (MAX). POTÊNCIA MÍNIMA APROXIMADA DE 25 VA. ALIMENTAÇÃO DE 110 A 220 V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADO E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; 01 UNIDADE DE MOTOR DE 120 W, 110 E 220 V, ROTAÇÃO DE 0 A 18.000RPM, ACIONADO POR PEDAL ELETRÔNICO, COM CHICOTE EMBORRACHADO, CANETA TIPO PINO E CHAVE. ACOMPANHADA DE SUPORTE PARA BANCADA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADO E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; 01 UNIDADE DE RECORTADOR DE GESSO E POLITRIZ PARA USO E APLICAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA. MOTOR DE ¼ CV, BIVOLT, 3.500 RPM, DISCO IRRIGADO A ÁGUA, BASE COM MARCAÇÃO DE 0º A 120º. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADO E	



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; 01 UNIDADE DE ARTICULADOR SEMI-AJUSTÁVEL, COM ARCO FACIAL, EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM AJUSTE DISTAL INTERCONDILAR EM 03 POSIÇÕES; REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; 05 UNIDADES DE BROCA MULTILAMINADA, TRONCO-CÔNICA (N. 702), PARA PEÇA RETA. CONSTITUÍDA POR HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA MULTILAMINAR DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SINTERIZADOS. REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135.C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS; 05 UNIDADES DE BROCA MULTILAMINADA, TRONCO-CÔNICA (N. 703), PARA PEÇA RETA. CONSTITUÍDA POR HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA MULTILAMINAR DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SINTERIZADOS. REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135.C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS; 05 UNIDADES DE BROCA CARBIDE MULTILAMINADA, PARA PEÇA RETA, ESFÉRICO (N. 06). CONSTITUÍDA POR HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA MULTILAMINAR DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SINTERIZADOS. REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135.C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS; 02 UNIDADES DE BROCA MULTILAMINADA, TIPO MAXICUT, FORMATO EM CHAMA, Nº 1510, PARA PEÇA RETA, DE USO ODONTOLÓGICO. CONSTITUÍDA POR HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA MULTILAMINAR DE CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SINTERIZADOS. REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135.C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS.		



45	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA CIRURGIA DE VARIZES	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA CIRURGIA DE VARIZES. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 05 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS 13CM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF 14CM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR LANGENBECK 35 X 11 X 21,5 CM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR AUTO ESTÁTICO WEITLANER 16CM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR AUTO ESTÁTICO WEITLANER 18CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO DE BAKEY 15CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA COM SERRILHA 14CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 16CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM; 01 UNIDADE DE TESOURA DE MAYO 15CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZEMBAUM 18CM; 03 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD RETA 12CM; 03 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD CURVA 12CM; 02 UNIDADES DE PINÇA CRILE CURVA 14CM; 02 UNIDADES DE PINÇA MIXTER 14CM; 02 UNIDADES DE AGULHA PARA VARIZES; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº 3; 01 UNIDADE DE CAIXA AÇO INOX COM TAMP, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 406X253X56MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE.	Kit	2,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



46	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA FÍSTULA ARTERIOVENOSA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA FÍSTULA ARTERIOVENOSA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 02 UNIDADES DE AFASTADOR AUTOSTÁTICO WEITLANER JANSEN 11CM; 04 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF 10CM; 04 UNIDADES DE AFASTADOR GUTHRIE ROMBO 18CM; 02 UNIDADES DE CABO DE BISTURI Nº 3; 02 UNIDADES DE CABO DE BISTURI Nº 4; 10 UNIDADES DE DILATADORES DE VASOS (CALIBRES VARIADOS) 19CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ALLIS RETA 16CM; 02 UNIDADES DE PINÇA BABY MIXTER RETA 14CM; 12 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS 13CM; 02 UNIDADES DE PINÇA BULDOG CURVA 5CM; 04 UNIDADES DE PINÇA BULDOG CURVA 5,5CM; 04 UNIDADES DE PINÇA BULDOG CURVA 7,5CM; 02 UNIDADES DE PINÇA BULDOG RETA 5,5 CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DEBAKEY RETA 13CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO ADSON COM DENTE 12CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO ADSON SEM DENTE 12CM; 04 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA COM FURO 18CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO DE BAKEY 17CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 14CM; 02 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10CM; 10 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM; 02 UNIDADES DE PINÇA PEAN RETA 16CM; 02 UNIDADES DE PINÇA STATINSK DERRA CURVA 17CM; 02 UNIDADES DE PONTA DE ASPIRAÇÃO DELICADA 17CM; 02 UNIDADES DE PORTA AGULHA TIPO CORONARIANA 17CM; 02 UNIDADES DE PORTA AGULHA COM WIDIA 15CM; 02 UNIDADES DE PORTA AGULHA COM WIDIA 12CM; 02 UNIDADES DE PORTA AGULHA COM WIDIA 17CM; 02 UNIDADES DE TESOURA DE IRIS CURVA 11CM; 02 UNIDADES DE TESOURA DE METZEMBAUM CURVA 15CM; 02 UNIDADES DE TESOURA DE METZEMBAUM DELICADA 18CM; 02 UNIDADES DE TESOURA DE METZEMBAUM RETA 14CM; 02 UNIDADES DE TESOURA POT'S SMITH ÂNGULO 45º CURVA 18CM; 02 UNIDADES DE CAIXA AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 406X253X56MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO	Kit	2,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



47	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA DE CLAMP VASCULAR	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA DE CLAMP VASCULAR. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE PINÇA PARA OCLUSÃO TANGENCIAL DE BAKEY 58X270MM; 01 UNIDADE DE PINÇA PARA OCLUSÃO TANGENCIAL DE BAKEY 75X280MM; 02 UNIDADES DE PINÇA VASCULAR UNIVERSAL DE BAKEY ÂNGULO 60° GRAUS 100X305MM; 02 UNIDADES DE PINÇA VASCULAR DE BAKEY, RETA 24CM; 02 UNIDADES DE PINÇA VASCULAR DE BAKEY PARA COARETAÇÃO 24CM; 01 UNIDADE DE PINÇA PARA ANASTOMOSE GLOVER 60X220MM; 01 UNIDADE DE PINÇA DE DISSECÇÃO E LIGADURA DE BAKEY 8X23CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DE DISSECÇÃO E LIGADURA DE BAKEY 77X190MM; 02 UNIDADES DE PINÇA DE BAKEY E VASCULAR CURVA 18CM; 01 UNIDADE DE CLAMP BULLDOG DE BAKEY RETO 35X90MM; 01 UNIDADE DE CLAMP BULLDOG DE BAKEY RETO 68X124MM; 01 UNIDADE DE CLAMP BULLDOG DE BAKEY CURVO 35X86MM; 01 UNIDADE DE CLAMP BULLDOG DE BAKEY CURVO 68X114MM; 01 UNIDADE DE CLIP ALPHA BULLDOG, BOCA ANGULADA; 01 UNIDADE DE CLIP ALPHA BULLDOG, BOCA EM FORMA DE Z; 01 UNIDADE DE CLIP ALPHA BULLDOG, ANGULADA BOCA CURVA; 01 UNIDADE DE CAIXA AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 406X253X56MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER	Kit	2,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de
Contratação

		GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



48	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA VASCULAR BÁSICA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA VASCULAR BÁSICA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 02 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF 10 CM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF 15 CM; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº 3; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº 4; 01 UNIDADE DE DESCOLADOR DE FREE 18 CM; 02 UNIDADES DE DILATADORES DE VASOS 19 CM; 06 UNIDADES DE PINÇA BACKHAUS 13 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA BULLDOG CURVA 7,5 CM; 03 UNIDADES DE PINÇA BULLDOG RETA 5 CM; 02 UNIDADES DE PINÇA BULLDOG RETA 5,5 CM; 03 UNIDADES DE PINÇA BULLDOG RETA 7,5 CM; 02 UNIDADES DE PINÇA CLAMP TRAUMÁTICA RETA 20 CM; 04 UNIDADES DE PINÇA CRILLE OU KELLY CURVA 14 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DE BAKEY ANGULADA 32 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DE BAKEY ANGULADA 18 CM; 03 UNIDADES DE PINÇA DE BAKEY DERRA 17 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DE BAKEY RETA 13 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO ADSON COM DENTE 12 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO ADSON SEM DENTE 12 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 15 CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 20 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA (COM FURO GRAFF) 17,5 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA ANGULADA 16 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO COM DENTE (COM FURO CENTRAL) 18 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO COM DENTE (DENTE DE RATO) 13 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO COM DENTE (DENTE DE RATO) 14 CM; 03 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO DE BAKEY RETA 20 CM; 02 UNIDADES DE PINÇA FOERSTER RETA 18 CM; 06 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD CURVA 12,5 CM; 02 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD RETA 12,5 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA MIXTER CURVA 15 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA MIXTER CURVA 18 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA MIXTER BABY CURVA 14 CM; 01 UNIDADE DE PONTA DE ASPIRADOR DELICADA 17 CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA COM WIDIA 20 CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA DELICADO COM WIDIA 12 CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM; 02 UNIDADES DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA VASCULAR DELICADO PARA CORONÁRIA 17 CM; 01 UNIDADE DE TESOURA DE IRIS 11,5 CM; 01 UNIDADE DE TESOURA DE MAYO CURVA 17 CM; 01 UNIDADE DE TESOURA DE MAYO RETA 14,5 CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZENBAUM CURVA 15 CM; 02 UNIDADES DE TESOURA METZENBAUM CURVA 18 CM; 01 UNIDADE DE TESOURA POTS SMITH 45º CURVA 18 CM; 01 UNIDADE DE TESOURA POTS SMITH 60º CURVA 18 CM; 01 UNIDADE DE CAIXA AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 470X274X90MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU	Kit	6,00



		QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



49	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA CIRURGIA PLÁSTICA BÁSICA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA CIRURGIA PLÁSTICA BÁSICA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 10 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS 13CM; 10 UNIDADES DE GRAMPO PARA CAMPO CIRÚRGICO 11CM; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº 3; 02 UNIDADES DE TESOURA FINA, ÍRIS, RETA 11CM; 01 UNIDADE DE TESOURA FINA KILNER PARA TECIDO SUBCUTÂNEO, PLANA, CURVA 12CM; 01 UNIDADE DE TESOURA FINA REYNOLD, CURVA 17CM; 01 UNIDADE DE TESOURA BABY METZENBAUM, CURVA, COM WÍDIA 14CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZENBAUM, CURVA, COM WÍDIA 18CM; 01 UNIDADE DE TESOURA STANDARD, RETA, FINA/ROMBA 14CM; 03 UNIDADES DE PINÇA DE DISSECÇÃO, LARGURA MÉDIA 14CM; 04 UNIDADES DE PINÇA DE DISSECÇÃO MICRO-ADSON, FINA, 12CM; 4 UNIDADES DE PINÇA MICRO-ADSON, FINA, 1X2 DENTES, 12CM; 04 UNIDADES DE PINÇA DE DISSECÇÃO DE BAKEY, RETA 15CM; 03 UNIDADES DE PINÇA LARGURA MÉDIA, 1X2 DENTES 14CM; 06 UNIDADES DE PINÇA HEMOSTÁTICA BABY-MOSQUITO, CURVA, FINA 10CM; 06 UNIDADES DE PINÇA HEMOSTÁTICA MICRO-HALSTED, CURVA, FINA 12CM; 06 UNIDADES DE PINÇA HEMOSTÁTICA MICRO-HALSTED, FINA, 1X2 DENTES, 12CM; 02 UNIDADES DE PINÇA HEMOSTÁTICA KOCHER, 1X2 DENTES, RETA, 14CM; 02 UNIDADES DE PINÇA HEMOSTÁTICA PEAN, 14CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DE AGARRE CZERNY, 20CM; 03 UNIDADES DE PINÇA DE DISSECÇÃO E LIGADURA BABY-MIXTER, 18CM; 02 UNIDADES DE PORTA AGULHA RYDER, FINO, COM WÍDIA 13CM; 02 UNIDADES DE PORTA AGULHA HSLSEY, COM WÍDIA 13CM; 02 UNIDADES DE PORTA AGULHA BABY-CRILE-WOOD, COM WÍDIA 15CM; 02 UNIDADES DE PORTA AGULHA HEGAR-MAYO, COM WÍDIA 18CM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR LANGENBECK, 28X14X210MM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR LANGENBECK, 40X10X210MM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR VOLKMANN, 4 DENTES SEMI-AGUDOS 8,5X19X220MM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR VOLKMANN, 6 DENTES SEMI-AGUDOS; 02 UNIDADES DE AFASTADOR SENN-MULLER, 3 GARRAS AGUDA, 8,5X29X220MM; 02 UNIDADES DE GANCHO PARA FERIDA E TRAQUEAL, CURVA ABERTA, DENTE AGUDO 16CM; 02 UNIDADES DE GANCHO PARA FERIDA E TRAQUEAL, CURVA ABERTA, DENTE ROMBO 16CM; 02 UNIDADES DE GANCHO DESMARRES, 16CM 8"; 02 UNIDADES DE AFASTADOR GUTHRIE Nº 1, 16CM; 02 UNIDADES DE GANCHO DERMATOLÓGICO E DURAMÁTER GILLIES 18CM; 02 UNIDADES DE GANCHO DERMATOLÓGICO E DURAMÁTER GILLIES; 02 UNIDADES DE CURETA VOLKMANN 00, 170 MM; 02 UNIDADES DE CURETA VOLKMANN 8,5X29X220MM; 02 UNIDADES DE CURETA VOLKMANN 10X170MM; 02 UNIDADES DE RÉGUA DE AÇO INOX, GRADUADA 30CM; 03 UNIDADES DE SONDA ABOTONADA, DUPLA	Kit	6,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		1,5X160MM; 01 UNIDADE DE CAIXA AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 470X274X90MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO	



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



50	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - AFASTADOR LEYLA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - AFASTADOR LEYLA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 02 UNIDADES DE ENCAIXE LATERAL PARA MESA CIRÚRGICA, PARA CONEXÃO DA HASTE 10X25MM; 02 UNIDADES DE HASTE DE FIXAÇÃO DAS PEÇAS CONECTORAS PARA BRAÇOS FLEXÍVEIS, ADAPTÁVEL AO ENCAIXE LATERAL; 02 UNIDADES DE CONECTOR PARA ATÉ CINCO BRAÇOS FLEXÍVEIS LEYLA, ADAPTÁVEL À HASTE; 02 UNIDADES DE CONECTOR; 02 UNIDADES DE BASE DE FIXAÇÃO DUPLA, PARA LEYLA; 02 UNIDADES DE BASE DE FIXAÇÃO SIMPLES 16MM; 04 UNIDADES DE BRAÇO FLEXÍVEL LEYLA; 04 UNIDADES DE SUPORTE PARA ESPÁTULA CEREBRAL PLANA, ADAPTÁVEL AO BRAÇO FLEXÍVEL; 04 UNIDADES DE SUPORTE PARA ESPÁTULA CEREBRAL COM HASTE REDONDA ADAPTÁVEL AO BRAÇO; 02 UNIDADES DE ESPÁTULA CRANIAL, ABDOMINAL E INTESTINAL, MALEÁVEL 12X200 MM; 02 UNIDADES DE ESPÁTULA CRANIAL, ABDOMINAL E INTESTINAL, MALEÁVEL 17X200 MM; 02 UNIDADES DE ESPÁTULA MALEÁVEL 14X200 MM; 02 UNIDADES DE ESPÁTULA MALEÁVEL 17X200 MM; 02 UNIDADES DE ESPÁTULA MALEÁVEL 20X200 MM; 02 UNIDADES DE ESPÁTULA CEREBRAL COM HASTE REDONDA 155X100X11MM; 02 UNIDADES DE ESPÁTULA CEREBRAL COM HASTE REDONDA 155X100X8MM; 02 UNIDADES DE ESPÁTULA CEREBRAL COM REVESTIMENTO DE SILICONE 7.5 MM; 02 UNIDADES DE ESPÁTULA CEREBRAL COM REVESTIMENTO DE SILICONE 10MM; 02 UNIDADES DE ESPÁTULA CEREBRAL COM REVESTIMENTO DE SILICONE 12,5MM; 02 UNIDADES DE ESPÁTULA CEREBRAL COM REVESTIMENTO DE SILICONE 15MM; 01 UNIDADE DE CAIXA DE AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 485X254X50MM, 01 UNIDADE DE ESTEIRA DE SILICONE 470X230X30MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI-400, AISI-340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE	Kit	2,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



51	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA LAMINECTOMIA.	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA LAMINECTOMIA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE BECKMANN-ADSON RETR 4X4 SEMI-S 305MM; 01 UNIDADE DE BECKMANN-EATON LAM RETR 7X7 SHP 323MM; 01 UNIDADE DE LUER-STILLE BONE RONGEUR STR 225.MM; 01 UNIDADE DE ADSON CRANIAL RONGEUR STR. 200MM; 01 UNIDADE DE KERRISON 130DG-UP 6MM 180MM; 01 UNIDADE DE KERRISON 130DG-UP 4MM 180MM; 01 UNIDADE DE KERRISON 130DG-UP 5MM 180MM; 01 UNIDADE DE CUSHING RONGEUR STR 2X10MM 180MM; 01 UNIDADE DE LOVE-GRUENWALD RONGEURS STR 3X10MM 180MM; 01 UNIDADE DE SPURLING RONGEUR STR 4X10MM 180MM; 01 UNIDADE DE CASPAR RONGEUR UP-BITE 4MM 155MM; 01 UNIDADE DE SPURLING RONGEUR DWN-BITE 4X10MM 180MM; 01 UNIDADE DE VASCULAR SPA SPATULA 3MM BLUNT 215MM; 01 UNIDADE DE YASARGIL MICRO RASP RND-BLD 185MM; 01 UNIDADE DE LAMBOTTE OSTEOTOME CVD 13MM 245MM; 01 UNIDADE DE VOLKMANN BONE CURETTE 3 10.0MM 170MM; 01 UNIDADE DE VOLKMANN BONE CURETTE 5 13.0MM 170MM; 01 UNIDADE DE SIMON BONE CURETTE 0LRG5.2MM 238MM; 01 UNIDADE DE VOLKMANN BONE CURETTE 1 6.8MM 170MM; 01 UNIDADE DE VOLKMANN BONE CURETTE 00002.8MM 170MM; 01 UNIDADE DE VOLKMANN BONE CURETTE 00 4.4MM 170MM; 01 UNIDADE DE SHAP BONE COR#00FWD-ANG 4.4MM 250MM; 01 UNIDADE DE FERGUSSON SUCT. CANN D:2.0MM WORK.L.200MM; 01 UNIDADE DE FRAZIER SUCTLUER-HUB9FR 102MMWRK-LGTH; 01 UNIDADE DE FRAZIER SUCTLUER-HUB15FR5/102MM LGTH; 01 UNIDADE DE FERGUSSON SUCT. CANN D:5.0MM WORK.L.200MM; 01 UNIDADE DE SUCTION CANNULAR RND-TIP 4.0MM 180MM; 01 UNIDADE DE LOVE NERVE ROOT RETRACTOR BAY-SH.210MM; 01 UNIDADE DE STILLE CHISEL 10/205MM; 01 UNIDADE DE STILLE CHISEL 12/205MM; 01 UNIDADE DE LANGENBECK ELEVATOR 8/195MM; 01 UNIDADE DE KOCHER FORCEPS STR 1X2 140MM; 01 UNIDADE DE ADSON-BROUWN ATR TISSUE FCPS 120MM; 01 UNIDADE DE SCOVILLE LAMINECTOMY RETRACTOR; 01 UNIDADE DE S-VILLE RETRAC BLADES 37X62MM BSC; 01 UNIDADE DE BLADES 47X51MM BSC; 01 UNIDADE DE HALLE CURETTE 0 FLEX 5.2MM 216MM; 01 UNIDADE DE HALLE CURETTE 00 FLEX 4.4MM 214MM; 01 UNIDADE DE LISTON BONE-CITTING FORCEPS CVD 240MM; 01 UNIDADE DE STILLE OSTEOTOME CVD. 12/205MM; 01 UNIDADE DE MICROFORM TUMOR FORCEPS 5MM 240MM; 01 UNIDADE DE MICROFORM TUMOR FORCEPS 7MM 240MM; 01 UNIDADE DE MICRONDLHDDIAM.COATED 180MM STR; 01 UNIDADE DE DISSECT. FORCEPS MED.WIDE 1X2T.200MM; 01 UNIDADE DE DISSECT. FORCEPS	Kit	2,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		MED.WIDE 1X2T.180MM; 01 UNIDADE DE CUSHING TISSUE FORCEPS 1X2 178MM; 01 UNIDADE DE GRUENWALD FORCEPS BAYO SERR 200MM; 01 UNIDADE DE SCHMIEDDEN-TAYLOR DURA SCOSSORS 155MM; 01 UNIDADE DE TC METZENBAUM SCISSORS DEL CVD 180MM; 01 UNIDADE DE FREER ELEVATOR S/B 185MM; 01 UNIDADE DE STILLE CHISEL 10/205MM; 01 UNIDADE DE STILLE CHISEL 15/205MM; 01 UNIDADE DE STILLE CHISEL 20/205MM; 01 UNIDADE DE STILLE OSTEOTOME 8/205MM; 01 UNIDADE DE HIBBS OETEOTOME 245MM 6MM BLADE; 01 UNIDADE DE HIBBS OETEOTOME 245MM 10MM BLADE; 01 UNIDADE DE TC CRILE-WOOD NDL HLDIRSTD SERR 185MM; 01 UNIDADE DE WEITLANER RETRACTOR 3X4T.SH.130MM; 01 UNIDADE DE SCALPEL HDL.STR.NO.4; 01 UNIDADE DE SCALPEL HANDEL #3L; 01 UNIDADE DE SCALPEL HANDLE NO.3XL 25DEG 250MM; 01 UNIDADE DE SCALPEL HANDLE #7 ENGLISH NO.5 160MM; 01 UNIDADE DE SCALPEL HANDLE OFFSET 210MM NO.3; 01 UNIDADE DE KERRISON 90DG-DWN 4MM 180MM; 01 UNIDADE DE KERRISON 90DG-DWN 6MM 180MM; 01 UNIDADE DE BERGMANN MALLETT 270GR.30MM 235MM; 02 UNIDADES DE METZENBAUM SCISSORS STR 180MM; 02 UNIDADES DE METZENBAUM SCISSORS STR 200MM; 02 UNIDADES DE METZENBAUM SCISSORS CVD 180MM; 02 UNIDADES DE METZENBAUM SCISSORS CVD 200MM; 06 UNIDADES DE BACKHAUS TOWEL CLAMP 110MM; 02 UNIDADES DE TC MAYO SCISSORS STR 170MM; 06 UNIDADES DE STANDARD FORCEPS SERR 160MM; 06 UNIDADES DE KOCHER FORCEPS STR 1X2 140MM; 02 UNIDADES DE ALLIS ATR. FORCEPS 7.0MM 200MM; 01 UNIDADE DE FARABEUF RTRCTRS25X10/32X12-22X10/28X12; 01 UNIDADE DE FARABEUF RTRCTRS23X16/28X16-20X16/24X16; 01 UNIDADE DE CASPAR LAMI RETRACTOR TOT W/5 BLADES; 02 UNIDADES DE TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVSERR 185MM; 02 UNIDADES DE TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVSERR 205MM; 02 UNIDADES DE TC NEEDLE HOLDER X-DEL SERR 180MM; 02 UNIDADES DE TC NEEDLE HOLDER X-DEL SERR 200MM; 02 UNIDADES DE TC NEEDLE HOLDER X-DEL SERR 230MM; 01 UNIDADE DE BECKMANN-ADSON RETR 4X4 SEMI-S 305MM; 01 UNIDADE DE CAIXA DE AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 592X274X90MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL	



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



52	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA COLUNA CERVICAL	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA COLUNA CERVICAL. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE CASPAR LAMI RETRACTOR TOT W/5 BLADES; 01 UNIDADE DE FARABEUF RTRCTRS25X10/32X12-22X10/28X12; 01 UNIDADE DE CLOWARD TYPE RETRACTOR SET COMPLETE 180MM; 01 UNIDADE DE LAMBOTTE OSTEOTOME 10MM 245MM; 01 UNIDADE DE ADSON-BABY RETRACTOR 3X4 BLUNT 140MM; 01 UNIDADE DE BERGMANN Mallet 270GR.30MM 235MM; 01 UNIDADE DE KERRISON 130DG-UP 2MM 180MM; 01 UNIDADE DE KERRISON 130DG-UP 3MM 180MM; 01 UNIDADE DE 1/1 SIZE PERF BASKET 485X253X36MM; 01 UNIDADE DE 1/1 SIZE WIDE PERF. BASKET LID 489X257MM; 01 UNIDADE DE SCALPEL HDL. STR.NO.4; 01 UNIDADE DE SCALPEL HANDLE #7 ENGLISH NO.5 160MM; 01 UNIDADE DE SCALPEL HANDLE OFFSET 210MM NO.3; 01 UNIDADE DE VOLKMANN BONE CURETTE #00002.8MM 170MM; 01 UNIDADE DE VOLKMANN BONE CURETTE #00 4.4MM 170MM; 01 UNIDADE DE SIMON BONE CURTTE #OLRG 5.2MM 238MM; 01 UNIDADE DE VOLKMANN BONE CURETTE #1 6.8MM 170MM; 01 UNIDADE DE CASPAR CURETANGSQ-TIPSERR 3MM 273MM; 01 UNIDADE DE MICROFORM TUMOR FORCEPS 7MM 240MM; 02 UNIDADES DE MICRO NDLHLDR DIAM.COATED 180MM STR; 01 UNIDADE DE DISSECT. FORCEPS MED. WIDE 1X2T.200MM; 01 UNIDADE DE DISSECT. FORCEPS MED. WIDE 1X2T.180MM; 01 UNIDADE DE CUSHING RONGEUR STR 2X10MM 180MM; 01 UNIDADE DE GRUENWALD FORCEPS MED BAYO SERR 200MM; 01 UNIDADE DE KERRISON 130DG-UP 2MM 180MM; 01 UNIDADE DE KERRISON 130DG-UP 1MM 180MM; 01 UNIDADE DE KERRISON 130DG-UP 3MM 180MM; 01 UNIDADE DE KERRISON 90DG-UP 2MM 180MM; 01 UNIDADE DE CUSHING RONGEUR STR 2X10MM 180MM; 01 UNIDADE DE LOVE-GRUENWALD RONGEURSTR 3X10MM 180MM; 01 UNIDADE DE SPURLING RONGEUR STR 4X10MM 180MM; 01 UNIDADE DE LOVE-GRUENWALD RONGUP-BITE 3X10MM 180MM; 01 UNIDADE DE CLOWARD LAMINA SPREADER 155MM; 01 UNIDADE DE YANKAUER SUCTION CANNULA 2.0MM 285MM; 01 UNIDADE DE YANKAUER SUCT TUBEW/BORNG 4.8MM 285MM; 01 UNIDADE DE DISSECTOR 240MM SPAT. ENDS 3+4MM; 01 UNIDADE DE CUSHING VESS; HOOK BL.90° 6/280MM; 01 UNIDADE DE JACOBSON NEEDLE HOLDER STR 185MM; 01 UNIDADE DE YASARGIL MICRO SCISSORS UP-CVD 245MM; 01 UNIDADE DE YASARGIL MICRO SCISSBAYOCVD/BL 225MM; 01 UNIDADE DE YAS. MICRO SCISSDELBAVOSTS/S 225MM; 01 UNIDADE DE YASARGIL MICRO SCISSORS BAYOSTR 165MM; 01 UNIDADE DE REILL MICRO NEEDLE HOLDER STR 150MM; 01 UNIDADE DE MICRO-NEEDLE HLDR STR RND-HDL 185MM; 01 UNIDADE DE	Kit	2,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		MICRO-NEEDLE HLDR W/CATCH STR 185MM; 01 UNIDADE DE CASPAR LAMI RETRACTOR TOT W/5 BLADES; 01 UNIDADE DE FARABEUF RTRCTRS25X10/32X12-22X10/28X12; 01 UNIDADE DE CLOWARD TYPE RETRACTOR SET COMPLETE 180MM; 01 UNIDADE DE LAMBOTTE OSTEOTOME 10MM 245MM; 01 UNIDADE DE ADSON-BABY RETRACTOR 3X4 BLUNT 140MM; 02 UNIDADES DE CAIXA DE AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 592X274X90MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM	



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



53	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA CRANIOTOMIA ADULTO	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA CRANIOTOMIA ADULTO. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE ADSON-BABY RETRACTOR 3X4 BLUNT 140MM; 01 UNIDADE DE SUCTION CANNULA RND-TIP 4.0MM 180MM; 01 UNIDADE DE FRAZIER SUCTLUER-HUB 15FR 5/102MM LGTH; 01 UNIDADE DE FERGUSSON SUCT. CANN D:5.0MM WORK.L.200MM; 01 UNIDADE DE FRAZIER SUCTLUER-HUB9FR 102MMWRK- LGTH; 01 UNIDADE DE FERGUSSON SUCT. CANN D:2.0MM WORK.L.200MM; 01 UNIDADE DE FERGUSSON SUCT. CANN D:4.0MM WORK.L.200MM; 01 UNIDADE DE SCALPEL HDL.STR.NO.4; 01 UNIDADE DE SCALPEL HANDLE #7 ENGLISH NO.5 160MM; 01 UNIDADE DE BRAIN SPATULA FLAT MALL 7/9MM 178MM; 01 UNIDADE DE BRAIN SPATULA FLAT MALL 11/13MM 178MM; 01 UNIDADE DE BRAIN SPATULA FLAT MALL 15/18MM 178MM; 01 UNIDADE DE BRAIN SPATULA FLAT MALL 18/22MM 179MM; 01 UNIDADE DE BRAIN SPATULA MOD.AACHEN MALL 7/8MM; 01 UNIDADE DE YASARGIL MICRO SCISS BAYO ST/B225MM; 01 UNIDADE DE YASARGIL MICRO SCISS BAYO CVD/BL 225MM; 01 UNIDADE DE GERALD TISSUE FCPS STR 1X2 175MM; 01 UNIDADE DE MICROFORM TUMOR FORCEPS 5MM 240MM; 01 UNIDADE DE MICROFORM TUMOR FORCEPS 7MM 240MM; 01 UNIDADE DE LUER-STILLER BONE RONGEUR CVD 225MM; 01 UNIDADE DE KERRISON 130DG-UP 4MM 180MM; 01 UNIDADE DE KERRISON 130DG-UP 5MM 180MM; 01 UNIDADE DE KERRISON 130DG-UP 6MM 180MM; 06 UNIDADES DE BACKHAUS TOWEL CLAMP 110MM; 01 UNIDADE DE DISSECT. FORCEPS MED.WIDE 1X2T.200MM; 01 UNIDADE DE DISSECT. FORCEPS MED.WIDE 1X2T.180MM; 01 UNIDADE DE GRUENWALD FORCEPS BAYO SERR 200MM; 04 UNIDADES DE HALSTED DELICATE FORCEPS STR 185MM; 07 UNIDADES DE HALSTED-MOSQUITO FORCEPS DEL CVD 125MM; 02 UNIDADES DE YASARGIL NEEDLE HOLDER BAYO STR 200MM; 05 UNIDADES DE GIGLI WIRE SAW FINE6-WIRES 400MM; 01 UNIDADE DE SCHMIEDEN-TAYLOR DURA SCISSORS 155MM; 02 UNIDADES DE TC MAYO SCISSORS STR 170MM; 02 UNIDADES DE TC MAYO-LEXER SCISSORS CVD 165MM; 02 UNIDADES DE TC METZENBAUM SCISSORS DEL CVD 180MM; 02 UNIDADES DE SURGICAL SCISSORS STR S/B 145MM; 01 UNIDADE DE SCALPEL HANDLE OFFSET 210MM NO.3; 01 UNIDADE DE SIMON BONE CURETTE #00MED4.4MM 236MM; 01 UNIDADE DE SIMON BONE CURETTE #0LRG5.2MM 238MM; 01 UNIDADE DE HOOK HANDLE F/WIRE SAWS; 01 UNIDADE DE DEMARTEL CONDF/WIRE SAWSFLEX 350MM; 05 UNIDADES DE OLIVECRONA UNBREAKABLE WIRE SAW 300MM; 05 UNIDADES DE OLIVECRONA UNBREAKABLE WIRE SAW 400MM; 05 UNIDADES DE OLIVECRONA UNBREAKABLE WIRE SAW 500MM; 01	Kit	2,00



		UNIDADE DE LOVE NERVE ROOT RETRACTOR BAY-SH. 210MM; 01 UNIDADE DE COBB SPINAL ELEVATOR 10MM 280MM; 01 UNIDADE DE LANGENBECK RIB RASPATORY 16MM 190MM; 01 UNIDADE DE 01 UNIDADE DE CASPAR MICRO-DISSCVD4.5MM 230MM; 01 UNIDADE DE VASCULAR SPATULA 3MM BLUNT 215MM; 01 UNIDADE DE LUER-STILLE BONE RONGEUR STR 225.MM; 01 UNIDADE DE MICRO NDHLDR DIAM. COATED 180MM STR; 02 UNIDADES DE KOCHER FORCEPS STR 1X2 140MM; 01 UNIDADE DE ADSON-BROWN ATR.TISSUE FCPS 120MM; 01 UNIDADE DE DISSECT. FORCEPS MED. WIDE 1X2T.180MM; 01 UNIDADE DE TUNNELING INSTRUMENT 300MM; 01 UNIDADE DE TUNNELING INSTRUMENT 450MM; 01 UNIDADE DE TUNNELING INSTRUMENT 600MM; 01 UNIDADE DE YASARGIL MICRO RASP RND-BLD 185MM; 01 UNIDADE DE YASARGIL MICRO DISSECTOR SHARP 185MM; 01 UNIDADE DE ABDOMINAL BLD. RETRACTOR MALEAB. 12X200MM; 01 UNIDADE DE GALEA HOOK W/BALL-CHAIN-SPRINGFF/FF 154R; 01 UNIDADE DE CUSHING ROUGEUR STR 2X10MM 180MM; 01 UNIDADE DE FARABEUF RASPATORY STR. 12.5MM BR.140MM; 01 UNIDADE DE FARABEUF RASPATORY CVD. 12.5MM BR.140MM; 02 UNIDADES DE WEITLANER RETRACTOR 3X4T. SH. 130MM; 02 UNIDADES DE WEITLANER RETRACTOR 3X4. SEMI-S 165MM; 01 UNIDADE DE FARABEUF RTRCTRS 25X10/32X12-22X10/28X12; 01 UNIDADE DE FARABEUF RTRCTRS 23X16/28X16-20X16/24X16; 02 UNIDADES DE METZENBAUM SCISSORS STR 180MM; 02 UNIDADES DE METZENBAUM SCISSORS CVD 180MM; 02 UNIDADES DE METZENBAUM SCISSORS STR 200MM; 02 UNIDADES DE METZENBAUM SCISSORS CVD 200MM; 06 UNIDADES DE BACKHAUS TOWEL CLANP 110MM; 02 UNIDADES DE MAYO SCISSORS RND BLD STR 165MM; 06 UNIDADES DE STANDARD FORCEPS SERR 160MM; 02 UNIDADES DE KOCHER FORCEPS STR 1X2 140MM; 02 UNIDADES DE ALLIS ATR.FORCEPS 7.0MM 200MM; 02 UNIDADES DE TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVV SERR 185MM; 02 UNIDADES DE TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVV SERR 205MM; 02 UNIDADES DE TC NEEDLE HOLDER X-DEL SERR 180MM; 02 UNIDADES DE TC NEEDLE HOLDER X-DEL SERR 200MM; 02 UNIDADES DE TC NEEDLE HOLDER X-DEL SERR 230MM; 01 UNIDADE DE MICROFORM TUMOR FORCEPS 5MM 240MM; 01 UNIDADE DE MICROFORM TUMOR FORCEPS 7MM 240MM; 02 UNIDADES DE MICRO NDHLDR DIAM. COATED 180MM STR; 02 UNIDADES DE DISSECT. FORCEPS MED. WIDE 1X2T.200MM; 01 UNIDADE DE LANGENBECK RIB RASPATORY 16MM 190MM; 01 UNIDADE DE LANGENBECK ELEVATOR 8/195MM; 01 UNIDADE DE ADSON RASPATORY CVD.7MM WI; 01 UNIDADE DE ADSON TISSUE FCPS FINE W/1X2T 120MM; 01 UNIDADE DE DANDY DELICATE FORCEPS		



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		CVD 140MM; 01 UNIDADE DE ANDERSON-ADSON RETR 4X4 SHARP 190MM; 01 UNIDADE DE SUCTION TUBE TAPERED TEARDROP 6FR 230MM; 01 UNIDADE DE MARTINI BONE CURETTE DBL-ENDLRG 140MM; 01 UNIDADE DE WILLIGER BONE CURETTE DBL-END 145MM; 01 UNIDADE DE BONE CURETTE DBEND 210MM; 01 UNIDADE DE YASARGIL MICRO SCISSBAYOCVD/BL 225MM; 01 UNIDADE DE YASARGIL DISSECTOR F/PED FLEX 4MM; 01 UNIDADE DE TC WANGERNSTEEN FORCEPS 230MM; 01 UNIDADE DE JACKSON BURROWS DISS. FORCEPS 1X2T. 150MM; 02 UNIDADES DE CAIXA DE AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 592X274X90MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA	



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



54	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA DRENAGEM DE HEMATOMA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA DRENAGEM DE HEMATOMA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE AFASTADOR AUTO-ESTÁTICO ADSON-BABY, ROMBO 14CM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR AUTO-ESTÁTICO MOLISSON, 4X4 DENTES AGUDOS 15CM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR PERIÓSTEO WILLIGER 6X160 MM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR VOLKMAN, 4 DENTES SEMI-AGUDOS 8,5X19X220 MM; 02 UNIDADES DE CAIXA DE AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 592X274X90MM; 02 UNIDADES DE CABO DE BISTURI Nº 3; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº 4; 01 UNIDADE DE CÂNULA PARA SUÇÃO FERGUNSSON, D: 2,5MM 11CM; 01 UNIDADE DE CÂNULA PARA SUÇÃO FERGUNSSON, D: 3,0MM 11CM; 01 UNIDADE DE CÂNULA PARA SUÇÃO FERGUNSSON, D: 4,0MM 11CM; 01 UNIDADE DE CLIPS DE RANEY (PACOTE COM 25 UNIDADES); 01 UNIDADE DE CURETA VOLKMAN 3,6X170 MM; 01 UNIDADE DE DISSECTOR DAVIS, DUPLO 24CM; 01 UNIDADE DE DISSECTOR FLEXÍVEL, YASARGIL 4X195MM; 01 UNIDADE DE ESPÁTULA CEREBRAL OLIVERCRONA 7/9 MM; 02 UNIDADES DE GANCHO DERMATOLÓGICO E DURAMATER GILLIES 18CM; 02 UNIDADES DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE GALEA, YASARGIL; 02 UNIDADES DE GANCHO PARA NERVO ADSON, AGUDO; 01 UNIDADE DE GANCHO PARA NERVOS E VASOS CUSHING, NO. 119CM; 06 UNIDADES DE GRAMPO PARA CAMPO CIRÚRGICO 11CM; 01 UNIDADE DE PERIOSTÓTOMO FREER, DUPLO, AGUDO, ROMBO 18CM; 01 UNIDADE DE PERIOSTÓTOMO JOSEPH, CURVA SUAVE 4X170MM; 01 UNIDADE DE PERIOSTÓTOMO LANGENBECK 16X190MM; 02 UNIDADES DE PINÇA APLICADORA PARA CLIPS DE RANEY; 06 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS 13CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DE DISSECÇÃO 1X2 TAMANHO MÉDIO 20CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DE DISSECÇÃO DE BAKEY 15CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DE DISSECÇÃO DE BAKEY 20CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DE DISSECÇÃO GRUENWALD, BAIONETA 20CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DE DISSECÇÃO, LARGURA MÉDIA 14CM; 01 UNIDADE DE PINÇA FINA GERALD, 1X2 DENTES 17CM; 01 UNIDADE DE PINÇA GOIVA BEYER, BOCA 2 MM 170 MM; 10 UNIDADES DE PINÇA HEMOSTÁTICA DANDY, FINA, CURVA DE LADO 14CM; 06 UNIDADES DE PINÇA HEMOSTÁTICA HALSTED-MOSQUITO, FINA, CURVA 12CM; 02 UNIDADES DE PINÇA HEMOSTÁTICA KOCHER-OCHSNER, 1X2 DENTES 16CM; 02 UNIDADES DE PINÇA PARA CURATIVO E PORTA-ESPONJA MAIER, COM TRAVA, CURVA 26CM; 02 UNIDADES DE PINÇA STANDARD, 1X2 DENTES 14CM; 02 UNIDADES DE PORTA AGULHA BABY-CRILE-WOOD, COM WÍDIA 15CM; 02 UNIDADES DE PORTA AGULHA HEGAR-MAYO COM WÍDIA 18CM; 01	Kit	4,00



		UNIDADE DE TAMPA PRIMELINE 1/10; 01 UNIDADE DE TESOURA BABY METZENBAUN, CURVA, COM WÍDIA14CM; 01 UNIDADE DE TESOURA FINA, JAMESON, CURVA 15CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO-LEXER, CURVA, COM WÍDIA 16CM; 01 UNIDADE DE TESOURA PARA LIGADURA, CURVA, CORTE ONDULADO, COM WÍDIA 18CM; 01 UNIDADE DE TESOURA STANDARD, RETA, FINA/ROMBA 14CM; 01 UNIDADE DE TESOURA TOENNIS-ADSON, CURVA, COM WÍDIA 17CM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM	



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



55	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CONJUNTO DE MOTORES E FREZAS PARA NEUROCIRURGIA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CONJUNTO DE MOTORES E FREZAS PARA NEUROCIRURGIA. O CONJUNTO DEVE SER COMPOSTO POR: 02 UNIDADES DE CONJUNTO DE CRANIÓTOMO E DRILL ELÉTRICO PARA PERFURAÇÃO E CORTE DE CRÂNIO ACOMPANHADO DE CONJUNTO DE FRESAS; 16 UNIDADES DE FRESA AUTOMÁTICA AUTOBLOQUEÁVEL COM DIÂMETRO DE 12 MM DE PONTA; 04 UNIDADES DE FRESA ESFÉRICA CORTANTE, DIAMANTADA, COM DIÂMETRO DE PONTA DE 4,5 MM E COMPRIMENTO DE 120 MM; 16 UNIDADES DE FRESA DE CORTE PARA CRANIÓTOMO COM MEDIDAS DE 44,5 X 2,8 MM; 04 UNIDADES DE FRESA ESFÉRICA DIAMANTADA, COM DIÂMETRO DE PONTA DE 4,5 MM E COMPRIMENTO DE 120 MM; 04 UNIDADES DE FRESA ESFÉRICA SEMI-CORTANTE, DIAMANTADO COM DIÂMETRO DE PONTA DE 6,0 MM E COMPRIMENTO DE 120 MM; 04 UNIDADES DE SUPORTE DE CRÂNIO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPOSTO DE CHASSI BASAL SEMICIRCULAR, PEÇA DE AJUSTE INCLINADO PARA RETRATOR, APOIO DE CABEÇA COM 4 PINOS, PRATO PARA ALGODÃO, RECEPTÁCULO PARA INSTRUMENTAL, 6 UNIDADES DE MOLA PARA COURO CABELUDO COM GANCHOS RETRATORES, SUPORTE PARA APOIO EM MESA CIRÚRGICA, CHASSI EM UM QUARTO, REPOUSO DE MÃO, REPOUSO DE MÃO AJUSTÁVEL DESLIZANTE, E DUAS UNIDADES DE ALÇA.	Kit	1,00



56	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA BARTHOLINECTOMIA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA BARTHOLINECTOMIA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 12 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS 13CM; 01 UNIDADES DE CABO PARA BISTURI Nº 3; 01 UNIDADES DE TESOURA MAYO-LEXER, CURVA COM WÍDIA 165MM; 01 UNIDADES DE PINÇA STANDARD, RETA FINA/ROMBA 145MM; 02 UNIDADES DE PINÇA LARGURA MÉDIA, 1X2 DENTES 145MM; 02 UNIDADES DE PINÇA DE DISSECÇÃO, 1X2 TAMANHO MÉDIO 200MM; 02 UNIDADES DE PINÇA DE DISSECÇÃO DE BAKER 2X150MM; 02 UNIDADES DE PINÇA DE DISSECÇÃO DE BAKER 2X200MM; 04 UNIDADES DE PINÇA HEMOSTÁTICA HALSTED-MOSQUITO, FINA CURVA 12CM; 04 UNIDADES DE PINÇA HEMOSTÁTICA HALSTED-MOSQUITO, FINA RETA 12CM; 04 UNIDADES DE PINÇA HEMOSTÁTICA CRILLE, FINA, 1X2 DENTES 14CM; 01 UNIDADES DE PORTA AGULHA HEGAR-MAYO, COM WÍDIA 0,5X205MM; 01 UNIDADES DE CAIXA DE AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 243X253X56MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA	Kit	2,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



57	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA BIÓPSIA UTERINA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA BIÓPSIA UTERINA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE VALVA DE DOYEN 45X90MM; 01 UNIDADE DE VALVA DE DOYEN 30X70MM; 01 UNIDADE DE ESPÉCULO DE COLLIN N°1 PEQUENO VAGINAL; 01 UNIDADE DE ESPÉCULO DE COLLIN N°2 MÉDIO VAG. 110X35MM; 01 UNIDADE DE ESPÉCULO DE COLLIN N°3 GRANDE VAG. 120X40MM; 01 UNIDADE DE PINÇA ALLIS 5X6 23CM; 10 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS 13CM; 01 UNIDADE DE PINÇA CHERON 25CM; 02 UNIDADES DE PINÇA FAURE P/BÍOPSIA 24CM; 02 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO RETA 12CM; 04 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO CURVA 12CM; 02 UNIDADES DE PINÇA KELLY RETA 16CM; 04 UNIDADES DE PINÇA KELLY CURVA 16CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DE KOGAN MENCKE P/ABER. DO COLO UTERINO 24CM; 01 UNIDADE DE PINÇA MUSEUX CURVA P/COLO UTERINO 24CM; 01 UNIDADE DE PINÇA POZZI RETA P/ COLO UTERINO 25CM; 01 UNIDADE DE PINÇA THOMS GAYLOR P/BÍOPSIA 24CM; 01 UNIDADE DE PINÇA MOYNIHAN CURVA 23CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO (ANATÔMICA) C/SERRILHA 20CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO C/SERRILHA 25CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO C/DENTE DE RATO 20CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO C/DENTE DE RATO 25CM; 01 UNIDADE DE PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR 20CM C/SERRILHA; 01 UNIDADE DE TESOURA DE BALIU CURVA P/ BIÓPSIA 20CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZENBAUM-NELSON RR 18CM CURVA; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº7 17CM; 01 UNIDADE DE HISTERÔMETRO COLLIN 28CM; 01 UNIDADE DE CAIXA DE AÇO INOX COM TAMPÁ, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 243X253X56MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVÁRIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO	Kit	2,00



CONSOLIDADO

PAC Plano Anual de Contratação

		ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



58	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA CESARIANA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA CESARIANA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE AFASTADOR BALFOUR COM VALVA RETA 100X70MM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF (MÉDIO); 01 UNIDADE DE ESPATULA ABDOMINAL E TORÁCICA ANGULADA 29CM; 01 UNIDADE DE VALVA DOYEN 45X90MM; 01 UNIDADE DE VALVA DOYEN 45X120MM; 04 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 15CM; 01 UNIDADE DE PINÇA CHERON 24 OU 25CM; 01 UNIDADE DE PINÇA BACKAUS 13CM; 04 UNIDADES DE PINÇA CRILE RETA 16CM; 06 UNIDADES DE PINÇA CRILE CURVA 16CM; 02 UNIDADES DE PINÇA FOERSTER RETA COM SERRILHA 20CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ROCHESTER PEAN RETA 18CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ROCHESTER PEAN CURVA 18CM; 06 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM; 06 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM; 02 UNIDADES DE PINÇA SCHNIDT CURVA 18CM OU 19CM; 01 UNIDADE DE PINÇA KOCHER 18CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 16CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 20CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 25CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 16CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 20CM; 01 UNIDADE DE PINÇA PATA DE GATO (RUSSA) 20CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDIA 16CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDIA 20CM; 01 UNIDADE DE TESOURA STANDART RETA R/ROMBA 17CM; 01 UNIDADE DE TESOURA DE MAYO STILLE CURVA 17CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZEMBAUM RETA 23CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZEMBAUM CURVA 23CM; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº 4; 01 UNIDADE DE ASPIRADOR DE YANKAUER; 01 UNIDADE DE CAIXA AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 485X254X50MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO	Kit	15,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



59	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA COLPOPERINEOPLASTIA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA COLPOPERINEOPLASTIA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADES DE CABO DE BISTURI Nº 3; 01 UNIDADES DE CABO DE BISTURI Nº 4; 01 UNIDADES DE PINÇA ADSON SEM DENTE 12CM; 01 UNIDADES DE PINÇA ADSON COM DENTE 12CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 15CM; 02 UNIDADES DE PINÇA BABCOOK 16CM; 12 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS 13CM; 01 UNIDADES DE PINÇA CHERON 24CM; 02 UNIDADES DE PINÇA COLLIN ANEL 17CM; 01 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA SERRILHADA 14CM; 01 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA SERRILHADA 18CM; 01 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 14CM; 01 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 18CM; 01 UNIDADES DE PINÇA FOERSTER RETA 18CM; 01 UNIDADES DE PINÇA FOERSTER CURVA 18CM; 06 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM; 06 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM; 04 UNIDADES DE PINÇA KELLY RETA 14CM; 04 UNIDADES DE PINÇA KELLY CURVA 14 CM; 02 UNIDADES DE PINÇA KOCHER RETA 14CM; 02 UNIDADES DE PINÇA KOCHER CURVA 14CM; 01 UNIDADES DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDIA 14CM; 01 UNIDADES DE TESOURA R/ROMBA RETA 17CM; 01 UNIDADES DE TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM; 01 UNIDADES DE TESOURA METZEMBAUN CURVA 15CM; 01 UNIDADES DE TESOURA METZEMBAUN CURVA 18CM; 01 UNIDADES DE AFASTADOR FARBEUF 14CM; 01 UNIDADES DE VALVA DOYEN 45X90MM; 01 UNIDADES DE VALVA DOYEN 45X120MM; 01 UNIDADES DE VALVA DOYEN 30X70MM; 01 UNIDADES DE PINÇA FAURE CURVA 20CM; 01 UNIDADES DE PINÇA MIXTER BABY 14CM; 01 UNIDADES DE PINÇA MIXTER 23CM; 01 UNIDADES DE PINÇA POZZI RETA 25CM; 01 UNIDADES DE PINÇA ROCHESTER PEAN RETA 18CM; 01 UNIDADES DE PINÇA DE BAKEY RETA 30CM; 01 UNIDADES DE CABO DE BISTURI Nº 7; 01 UNIDADES DE CLIPS MAYO BUNT; 01 UNIDADES DE HISTERÔMETRO COLLIN 28CM; 01 UNIDADES DE ASPIRADOR DE YANKAUER; 01 UNIDADES DE CAIXA AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 485X254X50MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS	Kit	2,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de
Contratação

		INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



60	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA CONIZAÇÃO	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA CONIZAÇÃO. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 12 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS 13CM; 04 UNIDADES DE JOGO PARA ESPÉCULO VAGINAL KRISTELLER 90X36MM; 01 UNIDADE DE CABO PARA ESPÉCULO VAGINAL SCHERBACK; 01 UNIDADE DE PESO PARA ESPÉCULO VAGINAL SCHERBACK; 01 UNIDADE DE LÂMINA PARA ESPÉCULO VAGINAL BOZEMANN Nº 6; 01 UNIDADE DE LÂMINA PARA ESPÉCULO VAGINAL BOZEMANN Nº 7; 01 UNIDADE DE LÂMINA PARA ESPÉCULO VAGINAL BOZEMANN Nº 8; 01 UNIDADE DE LÂMINA PARA ESPÉCULO SCHERBACK 70X45-70MM; 01 UNIDADE DE HISTERÔMETRO SIMS, MMALÉVEL 4X330 MM; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI CURVO 225 MM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZENBAUM CURVA, COM 20CM WÍDIA; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO-LEXER, CURVA COM WÍDIA 16CM; 01 UNIDADE DE PINÇA STANDARD, 1X2 DENTES 20CM; 02 UNIDADES DE PINÇA HEMOSTÁTICA ROCHESTER-OCHSNER, 1X2 DENTES 14CM; 04 UNIDADES DE PINÇA DE AGARRE SCHRODER, STANDARD, 1X1 DENTE 25CM; 02 UNIDADES DE PORTA AGULHA HEGAR-MAYO, COM WÍDIA 20CM; 01 UNIDADE DE CAIXA AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 406X253X56MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA	Kit	2,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de
Contratação

		RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



61	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA DE GINECOLOGIA ABDOMINAL	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA DE GINECOLOGIA ABDOMINAL. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 02 UNIDADES DE AFASTADOR BALFOUR ABD.C/VALVA 45X80 CURVO HASTE NORMAL; 02 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10MM 12CM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF MÉDIO 13MM LARGURA 14CM; 04 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF GRANDE 20MM LARGURA 17CM; 04 UNIDADES DE ESPÁTULA REVERDIN ABD.E TORÁ. ANGULADA 29CM; 04 UNIDADES DE ESPÁTULA RIBBON 30MM33CM; 04 UNIDADES DE ESPÁTULA RIBBON 40MM 33CM; 04 UNIDADES DE ESPÁTULA RIBBON 50MM ABD. E TORÁ. 33CM; 04 UNIDADES DE VALVA DE DOYEN 45X60MM; 04 UNIDADES DE VALVA DE DOYEN 45X90MM; 04 UNIDADES DE VALVA DE DOYEN 45X120MM; 04 UNIDADES DE AFASTADOR HARRINGTON 127X62MM 32CM; 04 UNIDADES DE VALVA DE DOYEN 60X120MM; 08 UNIDADES DE AFASTADOR LANGENBECK N°2 30X16MM CABO CHATO; 08 UNIDADES DE PINÇA ADSON RETA HEMOSTÁTICA 18CM; 16 UNIDADES DE PINÇA ADSON CURVA HEMOSTÁTICA 18CM; 16 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 5X6 15CM; 08 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 5X6DENTES 19CM; 08 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 23CM; 08 UNIDADES DE PINÇA BABCOCK 16CM; 04 UNIDADES DE PINÇA BABCOCK 20CM; 40 UNIDADES DE PINÇA BACKHAUS 13CM; 04 UNIDADES DE PINÇA CHERON 25CM; 04 UNIDADES DE PINÇA COLLIN C/PTA FORMA DE ANEL 16CM; 04 UNIDADES DE PINÇA COLLIN 1X2 DENTES PORTA INSTRU. 25CM; 04 UNIDADES DE PINÇA DARTIGUES (HISTEROLABO) 27CM; 08 UNIDADES DE PINÇA FAURE CURVA HEMOSTÁTICA 20CM; 04 UNIDADES DE PINÇA FOERSTER RETA C/SERRILHA 25CM; 08 UNIDADES DE PINÇA FOERSTER CURVA C/SERRILHA 25CM; 04 UNIDADES DE PINÇA GUYON P/PEDÍCULO RENAL 24CM; 16 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO RETA C/SERRILHA12CM; 04 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO RETA C/SERRILHA 18CM; 40 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO CURVA C/SERRILHA HEM.12CM; 08 UNIDADES DE PINÇA HALSTEAD-MOSQUITO CURVA C/SERRILHA 18CM; 16 UNIDADES DE PINÇA KELLY RETA HEMOSTÁTICA 14CM; 16 UNIDADES DE PINÇA KELLY-RANKIN RETA 16CM; 40 UNIDADES DE PINÇA KELLY CURVA HEMOSTÁTICA 14CM; 40 UNIDADES DE PINÇA KELLY-RANKIN CURVA 16CM; 16 UNIDADES DE PINÇA KOCHER RETA C/DENTE 14CM; 08 UNIDADES DE PINÇA KOCHER CURVA C/DENTE 14CM; 08 UNIDADES DE PINÇA MIXTER-BABY 14CM; 10 UNIDADES DE PINÇA MIXTER 23CM; 04 UNIDADES DE PINÇA MUSEUX RETA 24CM; 04 UNIDADES DE PINÇA POZZI RETA 25CM; 08 UNIDADES DE PINÇA KOCHER (R.OCHSNER) RETA C/DENTE 22CM; 08 UNIDADES DE PINÇA ROCHESTER-PEAN RETA HEMOSTÁTICA 18CM; 08 UNIDADES DE	Kit	2,00



		PINÇA ROCHESTER-PEAN RETA 24CM; 08 UNIDADES DE PINÇA ROCHESTER-PEAN CURVA 18CM; 04 UNIDADES DE PINÇA SCHNIDT CURVA 21CM; 08 UNIDADES DE PINÇA MOYNIHAN CURVA 21CM; 04 UNIDADES DE PINÇA ADSON C/SERRILHA 12CM; 04 UNIDADES DE PINÇA ADSON C/DENTE P/CIRURGIA PLÁS. 12CM; 04 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO (ANATÔMICA) C/SERRILHA 16CM; 04 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO (ANATÔMICA) C/SERRILHA 20CM; 04 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO C/SERRILHA 25CM; 04 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO C/DENTE DE RATO 16CM; 04 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO C/DENTE DE RATO 20CM; 04 UNIDADES DE PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR 16CM C/SERRILHA; 04 UNIDADES DE PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR 20CM C/SERRILHA; 04 UNIDADES DE PORTA-AGULHA WANGENSTEEN 27CM C/SERRILHA; 04 UNIDADES DE TESOURA RETA STANDARD 15CM; 04 UNIDADES DE TESOURA ROMBA-ROMBA RETA STANDARD 19CM; 04 UNIDADES DE TESOURA MAYO-STILLE RETA 17CM; 04 UNIDADES DE TESOURA MAYO-STILLE CURVA 17CM; 04 UNIDADES DE TESOURA MAYO-STILLE CURVA 19CM; 04 UNIDADES DE TESOURA METZENBAUM RETA 23CM; 04 UNIDADES DE TESOURA METZENBAUM-NELSON RR CURVA 14CM; 04 UNIDADES DE TESOURA METZENBAUM-NELSON RR 18CM CURVA; 08 UNIDADES DE TESOURA METZENBAUM-NELSON RR CURVA 23CM; 04 UNIDADES DE TESOURA P/FIOS DE AÇO 12CM; 04 UNIDADES DE PINÇA DISSECÇÃO DE BAKEY RETA 30CM BOCA 2,8MM; 04 UNIDADES DE CABO DE BISTURI Nº3; 04 UNIDADES DE CABO DE BISTURI Nº4; 04 UNIDADES DE CABO DE BISTURI Nº7; 04 UNIDADES DE CLIPS MAYO-BLUNT; 04 UNIDADES DE ESTILETE BI-OLIVAR 2MM DE DIÂMETRO INOX. 15CM; 04 UNIDADES DE SACA FIBROMA DOYEN UTERINO 17CM; 04 UNIDADES DE ASPIRADOR DE YANKAUER; 04 UNIDADES DE ASPIRADOR POOLE RETO 24,5CM; 04 UNIDADES DE CAIXA AÇO INOX COM TAMP, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 470X274X90MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA	



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



62	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA HISTERECTOMIA ABDOMINALKI	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA HISTERECTOMIA ABDOMINAL. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 12 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS 13CM; 02 UNIDADES DE CABO PARA BISTURI Nº 3; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº 4; 01 UNIDADE DE TESOURA METZENBAUM, CURVA 20CM; 01 UNIDADE DE TESOURA NELSON-METZENBAUM, CURVA 20CM; 01 UNIDADE DE TESOURA PARA LIGADURA, CURVA, CORTE ONDULADO 18CM; 02 UNIDADES DE TESOURA MAYO-LEXER, CURVA 16CM; 02 UNIDADES DE TESOURA PARA ÚTERO SIMS, CURVA 20CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DE DISSECÇÃO LARGURA MÉDIA 14CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DE DISSECÇÃO LARGURA MÉDIA 1X2 DENTES 14CM; 02 UNIDADES DE PINÇA STANDARD, 1X2 DENTES 20CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DE DISSECÇÃO DE BAKER 15CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DE DISSECÇÃO DE BAKER 20CM; 01 UNIDADE DE PINÇA FINA GERALD, 1X2 DENTES 15CM; 06 UNIDADES DE PINÇA HEMOSTÁTICA ROCHERSTER-OCHSNER, 1X2 DENTES 20CM; 04 UNIDADES DE PINÇA PARA HISTERECTOMIA WERTHEIM 23CM; 06 UNIDADES DE PINÇA PERITONEAL MIKULICZ, 1X2 DENTES, DELICADO 20CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DE SCHROD, STANDARD, 1X1 DENTES 25CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DE AGARRE SCHRODER, 3X3 DENTES 27CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DE AGARRE FOERSTER-BALLENGER, SERRILHADA, RETA 24CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DE DISSECÇÃO/LIGADURA OVERTHOLT-GEISSENDORFER 22CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 14CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA HEGAR-MAYO 20CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA HEGAR, MODELO FORTE 20CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA HEGAR, MODELO FORTE 24CM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR BALFOUR COM VALVA 24CM; 02 UNIDADES DE AFASTADOR FARABEUF 13MMX15CM; 01 UNIDADE DE VALVA DOYEN 45X60MM; 01 UNIDADE DE VALVA DOYEN 45X120CM; 01 UNIDADE DE VALVA DOYEN 45X90CM; 01 UNIDADE DE ESPÁTULA RIBBON 300X30CM; 01 UNIDADE DE ASPIRADOR YANKAUER 27CM; 01 UNIDADE DE CAIXA AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 470X274X90MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI-340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE	Kit	4,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



63	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA HISTERECTOMIA VAGINAL	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA PARA HISTERECTOMIA VAGINAL. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 AFASTADOR DE VULVA 26CM; 03 PINÇA ALLIS RETA 25CM; 06 PINÇA BACKHAUS 13CM; 04 PINÇA CRILLE CURVA 16CM; 01 PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 26CM; 01 PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO 26CM; 02 PINÇA FAURE (UTERINA) CURVA 20CM; 02 PINÇA FOERSTER CURVA 24CM; 01 PINÇA POZZI 25CM; 04 PINÇA WERTHEIN (FORTE) CURVA 23CM; 01 PONTA DE ASPIRADOR YANKAUER 28CM; 01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM WIDIA 26CM; 01 TESOURA MAYO CURVA 26CM; 01 TESOURA METZEMBAUM CURVA 23CM; 02 VÁLVULA DE BRAISK 27CM; 01 VÁLVULA PEZANTE + 1 PESO 27CM; 01 CAIXA AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 406X253X56MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI-340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO	Kit	4,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



64	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - KIT DE CURETAGEM	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - KIT DE CURETAGEM. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 04 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS 13CM; 01 UNIDADE DE CABO PARA ESPÉCULO VAGINAL SWCHERBACK; 01 UNIDADE DE LÂMINA PARA ESPÉCULO VAGINAL BOZEMANN Nº 6; 01 UNIDADE DE LÂMINA PARA ESPÉCULO VAGINAL BOZEMANN Nº 7; 01 UNIDADE DE LÂMINA PARA ESPÉCULO VAGINAL BOZEMANN Nº 8; 01 UNIDADE DE JOGO DE ESPÉCULO KRISTELLER, VALVA SUPERIOR /INFERIOR 110X30X220MM; 02 UNIDADES DE PINÇA DE AGARRA SCHRODER, STANDARD, 1X1 DENTES 25CM; 01 UNIDADE DE HISTERÔMETRO SIMS, MALEÁVEL 4X330MM; 01 UNIDADE DE DILATADOR UTERINO DE HEGAR 4X185MM; 01 UNIDADE DE DILATADOR UTERINO DE HEGAR 4,5X185MM; 01 UNIDADE DE DILATADOR UTERINO DE HEGAR 5X185MM; 01 UNIDADE DE DILATADOR UTERINO DE HEGAR 5,5X185MM; 01 UNIDADE DE DILATADOR UTERINO DE HEGAR 6X185MM; 01 UNIDADE DE DILATADOR UTERINO DE HEGAR 6,5X185MM; 01 UNIDADE DE DILATADOR UTERINO DE HEGAR 7X185MM; 01 UNIDADE DE DILATADOR UTERINO DE HEGAR 7,5X185MM; 01 UNIDADE DE DILATADOR UTERINO DE HEGAR 8X185MM; 01 UNIDADE DE DILATADOR UTERINO DE HEGAR 9X185MM; 01 UNIDADE DE DILATADOR UTERINO DE HEGAR 10X185MM; 01 UNIDADE DE DILATADOR UTERINO DE HEGAR 10,5X185MM; 01 UNIDADE DE DILATADOR UTERINO DE HEGAR 11X185MM; 01 UNIDADE DE DILATADOR UTERINO DE HEGAR 11,5X185MM; 01 UNIDADE DE DILATADOR UTERINO DE HEGAR 12X185MM; 01 UNIDADE DE CURETA UTERINA RECAMIER, RÍGIDA CORTANTE 15X300MM; 01 UNIDADE DE CURETA UTERINA RECAMIER RÍGIDA CORTANTE 19,5X300MM; 01 UNIDADE DE CURETA UTERINA RECAMIER RÍGIDA CORTANTE 1023.5X300MM; 01 UNIDADE DE CURETA PARA PLACENTA E ABORTO BUMM, BLUNT 28.5MM 314 MM; 01 UNIDADE DE CURETA PARA PLACENTA E ABORTO RECAMIER 28.5MM 314 MM; 01 UNIDADE DE PINÇA DE WINTER, NO. 3 CURVA 290 MM; 01 UNIDADE DE CAIXA AÇO INOX COM TAMP, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 485X254X50MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS	Kit	12,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



65	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - KIT PARTO COM EPISIOTOMIA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - KIT PARTO COM EPISIOTOMIA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI Nº 4; 01 UNIDADE DE FORCEPS KIELLAND 38CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ALLIS 15CM; 01 UNIDADE DE PINÇA CHERRON 24CM; 01 UNIDADE DE PINÇA COLLIN ANEL 17CM; 01 UNIDADE DE PINÇA FOERSTER RETA 20CM; 04 UNIDADES DE PINÇA KELLY RETA 14CM; 06 UNIDADES DE PINÇA KELLY CURVA 14CM; 02 UNIDADES DE PINÇA KOCHER RETA 14CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ROCHESTER PEAN RETA 18CM; 01 UNIDADE DE PINÇA WINTER RETA 27CM; 01 UNIDADE DE PINÇA WINTER CURVA 27CM; 01 UNIDADE DE TESOURA R/ROMBA RETA 17CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO STILLE RETA 17CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO STILLE CURVA 17CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZEMBAUN CURVA 17CM; 01 UNIDADE DE VALVA DOYEN 45X60MM; 01 UNIDADE DE VALVA DOYEN 45X90MM; 01 UNIDADE DE CAIXA AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 406X253X56MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA	Kit	10,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



66	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - CAIXA LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 06 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS 13CM; 01 UNIDADE DE CABO PARA BISTURI Nº 3; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO-LEXER, CURVA 16CM; 02 UNIDADES DE PINÇA LARGURA MÉDIA, 1X2 DENTES 14CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DE DISSECÇÃO DE BAKEY 15CM; 02 UNIDADES DE PINÇA HEMOSTÁTICA ROCHERSTER- OCHSNER, 1X2 DENTES 14CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA CRILE-WOOD 14CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM; 01 UNIDADE DE CABO PARA ESPÉCULO VAGINAL; 01 UNIDADE DE LÂMINA PARA ESPÉCULO VAGINAL DE BOZEMANN; 01 UNIDADE DE LÂMINA PARA ESPECULO VAGINAL 70X45X-70 MM; 01 UNIDADE DE LÂMINA PARA ESPECULO DE SCHERBACK 80X45-70 MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR VAGINAL TUEBINGER 95X20MM; 01 UNIDADE DE HISTERÔMETRO SIMS, MALEÁVEL 4X330MM; 02 UNIDADES DE PINÇA HEMOSTÁTICA KOCHER 1X2 DENTES 24MM; 01 UNIDADE DE DILATADOR UTERINO DE HEGAR 2X185MM; 01 UNIDADE DE DILATADOR UTERINO DE HEGAR 3X185MM; 01 UNIDADE DE DILATADOR UTERINO DE HEGAR 4X185MM; 01 UNIDADE DE BOX PARA CONTAINER 1X1 SEM PERFURAÇÃO 592X274X90MM; 01 UNIDADE DE TAMPA PRIMELINE PARA CONTAINER 1/1; 01 UNIDADE DE CAIXA AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 406X253X56MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS	Kit	2,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



67	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - KIT VELAS DE HEGAR	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - KIT VELAS DE HEGAR. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE BANDEJA RETANGULAR PERFURADA 30X20X3 CM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 3,0MM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 4,0MM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 5,0MM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 6,0MM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 7,0MM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 8,0MM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 9,0MM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 10,0MM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 11,0MM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 12,0MM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 13,0MM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 14,0MM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 15,0MM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 16,0MM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 17,0MM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 18,0MM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 19,0MM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 20,0MM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 21,0MM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 22,0MM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 23,0MM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 24,0MM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 25,0MM; 01 UNIDADE DE VELAS DE HEGAR 26,0MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM	Kit	2,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



68	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - KIT ESPÉCULOS DE COLLIN	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - KIT ESPÉCULOS DE COLLIN. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE ESPÉCULO DE COLLIN TAMANHO 0; 01 UNIDADE DE ESPÉCULO DE COLLIN TAMANHO 1; 01 UNIDADE DE ESPÉCULO DE COLLIN TAMANHO 2; 01 UNIDADE DE ESPÉCULO DE COLLIN TAMANHO 3. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO	Kit	4,00



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



69	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO KIT PARTO FORCEPS	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO KIT PARTO FORCEPS. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE FORCEPS GINECOLÓGICO SIMPSON. 30 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA ALLIS; 01 UNIDADE DE PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO. 16 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO. 16 CM; 06 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS. 13 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA CHERON. 24 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA FOESDTER RETA PARA CURATIVO. 20 CM; 04 UNIDADES DE PINÇA ROCHESTER CARMALT RETA. 20 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA ROMPE BOLSA. 20 CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR. 18 CM; 01 UNIDADE DE TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA 17 CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO CURVA. 17 CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO RETA. 17 CM; 02 UNIDADES DE VÁLVULA DE DOYEN. 45 X 90 MM; 02 UNIDADES DE BANDEJA RETANGULAR PERFURADA, APROXIMADAMENTE 40X30X10. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTRO JUNTO AO	Kit	4,00



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

		MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.		



70	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO: CAIXA MASTECTOMIA	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO: CAIXA MASTECTOMIA. O KIT DEVE SER COMPOSTO POR: 01 UNIDADE DE AFASTADOR FARABEUF (PAR). 1,5 CM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR LANGEMBECK. 35 X 10 MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR LANGEMBECK 35 X 15 MM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR VOLKMANN ROMBO 02 GARRAS. 22 CM; 01 UNIDADE DE AFASTADOR WEITLANER 2 X 3 DENTES. 14 CM; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI N.º: 3; 01 UNIDADE DE CABO DE BISTURI N.º: 4; 01 UNIDADE DE ESTILETE BIOLIVAR. 15 CM; 06 UNIDADES DE PINÇA ALLIS. 18 CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO. 16 CM; 02 UNIDADES DE PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO. 18 CM; 08 UNIDADES DE PINÇA BACKAUS. 13 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA CHERON. 24 CM; 02 UNIDADES DE PINÇA COLLIN OVAL. 16 CM; 02 UNIDADES DE PINÇA CUSHING COM SERRILHA CURVA. 18 CM; 02 UNIDADES DE PINÇA CUSHING COM SERRILHA RETA. 18 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DIETRICH. 16 CM; 01 UNIDADE DE PINÇA DIETRICH. 18 CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DOYEN ATRAUMÁTICA CURVA. 21 CM; 02 UNIDADES DE PINÇA DOYEN ATRAUMÁTICA RETA. 21 CM; 02 UNIDADES DE PINÇA FOERSTER RETA PARA CURATIVO. 24 CM; 10 UNIDADES DE PINÇA KELLY CURVA. 14 CM; 08 UNIDADES DE PINÇA KELLY CURVA. 16 CM; 04 UNIDADES DE PINÇA KELLY RETA. 14 CM; 12 UNIDADES DE PINÇA MOSQUITO CURVA. 12 CM; 06 UNIDADES DE PINÇA MOSQUITO RETA. 12 CM; 01 UNIDADE DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VÍDEA. 16 CM; 02 UNIDADES DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM VÍDEA. 18 CM; 01 UNIDADE DE TENTACÂNULA; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO HEGAR CURVA. 17 CM; 01 UNIDADE DE TESOURA MAYO RETA. 17 CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZEMBAUM CURVA. 14 CM; 01 UNIDADE DE TESOURA METZEMBAUM CURVA. 16 CM; 01 UNIDADE DE CAIXA AÇO INOX COM TAMPA, PERFURADA, APROXIMADAMENTE 406X253X56MM. OS ITENS DEVERÃO APRESENTAR QUALIDADE, INTEGRIDADE DA EMBALAGEM, SEM FALHAS OU QUAISQUER OUTRAS AVARIAS. SER TRANSPORTADOS ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES EM QUE SEJA MANTIDA A SUA QUALIDADE. SER ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS LACRADAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO AISI-420, AISI400, AISI- 340, AISI-304 E AISI-416 E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O PROCESSO DE SOLDAGEM DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS SENDO QUE O MATERIAL DE SOLDA DEVE APRESENTAR BASICAMENTE A MESMA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA PRIMA BASE UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DO INSTRUMENTAL. TODOS OS INSTRUMENTAIS	Kit	2,00



		CIRÚRGICOS DEVERÃO APRESENTAR EXCELENTE ALINHAMENTO, EMPUNHADURA ANATÔMICA E PESO ESPECÍFICO, COMPATÍVEIS COM CADA FINALIDADE. AS ARTICULAÇÕES DEVEM SE APRESENTAR PRECISAS NO ENCAIXE E NO MOVIMENTO; AS CREMALHEIRAS, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO, SUAVE, SEM TRANCOS E SEM ESCAPAR COM MOVIMENTOS FALSOS. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVEM APRESENTAR A SUPERFÍCIE LIVRE DE POROS E RANHURAS. OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO SEGUIR ÀS NORMAS DA ABNT CONDIZENTES COM SUA ESPECIFICIDADE. TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DEVERÃO TER GRAVAÇÃO ELETRO-QUÍMICA NÍTIDA A LASER PARA RASTREAMENTO EM TODAS AS PEÇAS COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, CÓDIGO DE LOTE. DEVIDAMENTE GRAVADOS COM A MARCA DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE A SER DETERMINADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. OS PRODUTOS DEVEM TER REGISTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE SER APRESENTADA CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA FORNECIDO PELO FABRICANTE DA MATÉRIA-PRIMA, A FIM DE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA E A ESPECIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL. GARANTIA DE 10 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NOS CASOS DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, MAU FUNCIONAMENTO, CORROSÃO, DEFEITOS DO AÇO INOX E QUEBRAS PREMATURAS O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUIR O ITEM POR UM NOVO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS (NÃO-RECONDICIONADO). OS PRODUTOS EM DESACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS OU COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICADA, SERÃO REJEITADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. SERÃO CONSIDERADAS DIMENSÕES APROXIMADAS AQUELAS APRESENTADAS COM 1CM MAIOR OU MENOR QUE O INDICADO NO DESCRITIVO. TODOS OS INSTRUMENTAIS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÃO SER NOVOS.					
25	AQUISIÇÕES DE FARDAMENTO, ENXOVAL, ROUPARIA	R\$ 572.200,00	30/01/2026	A aquisição de fardamento é instrumento de identificação institucional do servidor público, padronizando visualmente os profissionais que atuam nas Unidades de Saúde e que realizam visitas domiciliares. A aquisição de roupa hospitalar é fundamental para evitar infecção hospitalar, garantir o serviço de hotelaria e conforto aos usuários e equipe de saúde.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Médio
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade			
1	CAMISETA REGATA INFANTIL UNISSEX SEM MANGA – EDUCAÇÃO INFANTIL	Especificações: Camiseta regata infantil unissex, sem manga, modelo machão, confeccionada em malha 100 % poliéster PP, gramatura mínima de 155 g/m² - (Variação de + ou - 5%), gola V aparelhada com duas listras de 15 mm na cor verde Tiffany e outra na cor amarela-alaranjada (código #FF9D00) ou variação próxima na parte das duas omoplatas; Fechamento em máquina overlock (03 fios), sendo na gola e nas cavas da camiseta, rebatido com 03 agulhas; Cavas e	Unidade	12.804,00			



		gola da camisa em malha ribana listrada de 20mm na cor amarelo-alaranjada ou variação próxima acompanhado por uma listra centralizada de 15 mm na cor verde Tiffany, composição 100% poliéster, sendo a gola aparelhada em máquina overlock (3 fios); Etiqueta com tamanho, composição, razão social, CNPJ e instruções de lavagem embutida no centro traseiro da gola, sendo o fechamento da camiseta em máquina overlock (3 fios) com bainha em galoneira (3 agulhas), sublimação frente com o brasão oficial do município de Acaraú nas cores originais centralizada medindo aproximadamente 20x20cm(lxa) acompanhado por duas listras de 12 mm na cor verde Tiffany e outra na cor amarelo-alaranjada ou variação próxima nas duas partes laterais externas e costa com a logomarca da Secretaria de Educação centralizada na parte superior medindo aproximadamente 20x7,6cm(lxa). Embalagem por peça e tamanho, em saco plástico identificada com etiqueta autocolante com fonte na cor preta informando tamanho, composição e ano/semestre de fabricação, conforme as características e layout descritos no anexo, tamanhos de acordo com o manequim do usuário a ser informado pela SME, à vencedora do certame. OBS: O produto deverá ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega. OBS: O produto deverá ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega.		
2	CAMISETA UNISSEX MANGA CURTA – ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO)	Especificações: Camiseta unissex manga curta; Confecção de camiseta modelo raglan unissex, gola redonda aparelhada com suador na cor amarelo-alaranjada (código #FF9D00) ou variação próxima, malha 100% poliéster PP com elastano, gramatura mínima de 155 g/m² (Variação de + ou – 5%), mangas na cor verde Tiffany, com a escrita Acaraú ao longo das mangas na cor amarelo-alaranjada ou variação próxima, fechamento em máquina overlock (03 fios). sendo na gola e nos punhos da camisa, rebatido com 3 agulhas em malha ribana listrada na cor amarelo-alaranjada ou variação próxima acompanhado por duas listras de 2 mm na cor verde Tiffany e outra na cor branca, composição 100% aparelhada em máquina overlock (3 fios) – Etiqueta com tamanho, composição, razão social, CNPJ e instruções de lavagem embutida no centro traseiro da gola, sendo o fechamento da camisa em máquina overlock (3 fios) com bainha em galoneira (3 agulhas), sublimação frente com o brasão oficial do município de Acaraú nas cores originais na altura do peito esquerdo medindo aproximadamente 8,5x8,5cm(cxa) e costa com a logomarca da Secretaria de Educação centralizada na parte superior medindo	Unidade	36.621,00



		aproximadamente 25x9,6cm(cxa). Embalagem por peça e tamanho, em saco plástico identificada com etiqueta autocolante com fonte na cor preta informando tamanho, composição e ano/semestre de fabricação, conforme as características e layout descritos no anexo, tamanhos de acordo com o manequim do usuário a ser informado pela SME, à vencedora do certame. OBS: O produto deverá ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega.		
3	SHORT-SAIA INFANTIL FEMININO – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNADMENTAL (1º AO 3º ANO)	– EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNADMENTAL (1º AO 3º ANO) Especificações: Short-saia feminino em tecido helanca colegial 100% poliamida, na cor verde Tiffany e gramatura mínima de 270 g/m², com bainha na galoneira (3 agulhas) com 2cm de largura nas pernas e viés com 2cm de largura no acabamento da bainha da saia na cor amarelo-alaranjada (código #FF9D00) ou variação próxima; entre pernas fechados em máquina overlock (3 fios) e cós com elástico aplicado em máquina overlock (3 fios) elástico com 4cm e rebatimento com 4 agulhas em ponto corrente (elastiqueira) na cor verde Tiffany, com o brasão oficial do município de Acaraú nas cores originais, medindo 4,5x4,5cm (lxa) e com a escrita Acaraú Ceará centralizado ao lado do brasão na cor branca estampado em silkscreen ou bordado em alta definição com aplicação com termocolante e bordado computadorizado ao longo de todo contorno com 4,5cm de largura e 14cm de comprimento na parte inferior da saia na lateral esquerda (horizontal), acompanhado por duas listras de 8 mm em viés sobreposto na cor verde Tiffany e outra na cor branca nas duas partes laterais externas das pernas do short na mesma composição do tecido. Etiqueta com tamanho, composição, razão social, CNPJ e instruções de lavagem embutida no centro traseiro superior. Embalagem por peça e tamanho, em saco plástico identificada com etiqueta autocolante com fonte na cor preta informando tamanho, composição e ano/semestre de fabricação, conforme as características e layout descritos no anexo, tamanhos de acordo com o manequim do usuário a ser informado pela SME, à vencedora do certame. OBS: O produto deverá ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega.	Unidade	6.123,00



4	SHORT INFANTIL MASCULINO – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO)	Especificações: Short masculino em tecido helanca colegial 100% poliamida, na cor verde Tiffany, com bainha na máquina galoneira (3 agulhas) com 2cm de largura na cor amarelo-alaranjada (código #FF9D00) ou variação próxima e gramatura mínima de 270 g/m² (Variação de + ou – 5%); Lateral e entre pernas fechados em máquina overlock (3 fios) e cós com elástico aplicado em máquina overlock (3 fios) elástico com 4cm e rebatimento com 4 agulhas em ponto corrente (elastiqueira) na cor amarela, com o brasão oficial do município de Acaraú nas cores originais, medindo 4,5x4,5cm (lxa) e com a escrita Acaraú Ceará centralizado ao lado do brasão na cor branca estampado em silkscreen ou bordado em alta definição com aplicação com termocolante e bordado computadorizado ao longo de todo contorno com 4,5cm de largura e 14cm de comprimento na parte inferior da perna esquerda (vertical) acompanhado por duas listras de 8 mm em viés sobreposto na cor verde Tiffany e outra na cor branca nas duas partes laterais externas na mesma composição do tecido. Etiqueta com tamanho, composição, razão social, CNPJ e instruções de lavagem embutida no centro traseiro superior. Embalagem por peça e tamanho, em saco plástico identificada com etiqueta autocolante com fonte na cor preta informando tamanho, composição e ano/semestre de fabricação, conforme as características e layout descritos no anexo, tamanhos de acordo com o manequim do usuário a ser informado pela SME, à vencedora do certame. OBS: O produto deverá ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega.	Unidade	6.384,00
5	CALÇA JUVENIL UNISSEX – ENSINO FUNDAMENTAL (4º AO 9º ANO)	Especificações: Calça unissex em tecido helanca colegial 100% poliamida, na cor verde Tiffany, com punho ribana na barra com 3cm de largura na cor amarelo-alaranjada (código #FF9D00) ou variação próxima na mesma composição do tecido aparelhado em máquina overlock (3 fios) e gramatura mínima de 270 g/m² (Variação de + ou – 5%); Lateral e entre pernas fechados em máquina overlock (3 fios) e cós em malha de ribana na mesma composição do tecido e com elástico aplicado em máquina overlock (3 fios) elástico com 4cm e rebatimento com 4 agulhas em ponto corrente (elastiqueira) na cor amarela e cordão interno para ajuste ao corpo na cor verde Tiffany, com dois bolsos tipo faca embutidos nas laterais e com forro do tecido principal com pesponto na máquina reta e com a abertura da boca contornado com viés do tecido principal na cor amarelo-alaranjada ou variação próxima e cada perna deverá conter uma listra de 8 mm em viés sobreposto na cor amarela nas duas partes laterais externas do cós à bainha na mesma composição do tecido. Etiqueta com tamanho,	Unidade	12.206,00



		composição, razão social, CNPJ e instruções de lavagem embutida no centro traseiro superior. Embalagem por peça e tamanho, em saco plástico identificada com etiqueta autocolante com fonte na cor preta informando tamanho, composição e ano/semestre de fabricação, conforme as características e layout descritos no anexo, tamanhos de acordo com o manequim do usuário a ser informado pela SME, à vencedora do certame. OBS: O produto deverá ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega.		
6	MOCHILA ESCOLAR PEQUENA – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO)	Especificações: Mochila escolar pequena; dimensões/tamanho 35 x 27 x 13cm (altura total x largura total x profundidade); confeccionada em couro sintético (dolaro) de alta resistência, impermeável, com bolso grande na parte frontal inferior, mochila na cor verde Tiffany (pantone 3275C) com branco, acolchoada nas costas para maior conforto e isolante contra impactos com manta de 8mm e costurada para melhor fixação com cabedal em toda sua extensão na cor branca, com 2 bolsos externos nas laterais em tela especial (colmeia) acolchoada na cor amarelo-alaranjada (código #FF9D00) ou variação próxima, com alça de mão com fita amarelo-alaranjada ou variação próxima e pegador plástico tipo canudo; alça nas costas cor amarelo-alaranjada ou variação próxima acolchoadas com manta de 8mm e espuma revertida de poliéster personalizada com a escrita Acaraú ao longo das alças na cor branca, confortável, com regulagem de tamanho; zíper grande reforçado na cor preta, embutido e cobertos para maior segurança e fixação resistente, acabamento interno em viés; personalização frontal no bolso com a logomarca da Secretaria de Educação e alças das costas em sublimação e aplicação de patch em tecido tafetá de alta resolução termocolante com brasão oficial do município de Acaraú medindo 8cm x 7cm na parte frontal superior. Etiqueta com tamanho, composição, razão social, CNPJ e instruções de lavagem embutida na parte interna. Embalagem por peça e tamanho, em saco plástico identificada com etiqueta autocolante com fonte na cor preta informando tamanho, composição e ano/semestre de fabricação, conforme modelo/layout proposto pela SME, à vencedora do certame. OBS: O produto deverá ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega.	Unidade	12.507,00



7	MOCHILA ESCOLAR GRANDE - ENSINO FUNDAMENTAL (4º e 5º ANO)	Especificações: Mochila escolar grande; dimensões/tamanho 42 x 32 x 13cm (altura total x largura total x profundidade); confeccionada em couro sintético (dolaro) de alta resistência, impermeável, com bolso grande na parte frontal inferior, mochila na cor verde Tiffany (pantone 3275C) com branco, acolchoada nas costas para maior conforto e isolante contra impactos com manta de 8mm e costurada para melhor fixação com cabedal em toda sua extensão na cor branca, com 2 bolsos externos nas laterais em tela especial (colmeia) acolchoada na cor amarelo-alaranjada (código #FF9D00) ou variação próxima, com alça de mão com fita amarelo-alaranjada ou variação próxima e pegador plástico tipo canudo; alça nas costas com amarelo-alaranjada ou variação próxima acolchoadas com manta de 8mm e espuma revertida de poliéster personalizada com com a escrita Acaraú ao longo das alças na cor branca, confortável, com regulagem de tamanho; zíper grande reforçado na cor preta, embutido e cobertos para maior segurança e fixação resistente, acabamento interno em viés; personalização frontal no bolso com a logomarca da Secretaria de Educação e alças das costas em sublimação e aplicação de patch em tecido tafetá de alta resolução termocolante com brasão oficial do município de Acaraú medindo 8cm x 7cm na parte frontal superior. Etiqueta com tamanho, composição, razão social, CNPJ e instruções de lavagem embutida na parte interna. Embalagem por peça e tamanho, em saco plástico identificada com etiqueta autocolante com fonte na cor preta informando tamanho, composição e ano/semestre de fabricação, conforme modelo/layout proposto pela SME, à vencedora do certame. OBS: O produto deverá ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega.	Unidade	3.881,00



8	MOCHILA ESCOLAR JUVENIL - ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO)	Especificações: Mochila escolar juvenil grande; dimensões/tamanho 42 x 25 x 18cm (altura total x largura total x fole); confeccionada em couro sintético (dolaro) de alta resistência, impermeável, com detalhes externos com seis passadores de elástico em fita tecida com fios 100% polipropileno e elástico tubular de 74 mm. com 150 cm de comprimento com regulador estrangulador e finalizador do zíper entrelaçado na cor preta, mochila na cor verde Tiffany (pantone 3275C) e na cor amarelo-alaranjada (código #FF9D00) ou variação próxima estampa em silkscreen com brasão oficial do município de Acaraú na parte frontal superior com fundo branco e na parte frontal inferior sendo na frente do bolso com o fundo verde Tiffany, com a logomarca da Secretaria de Educação e bolso lateral em material poliéster formato de colmeia/tela, com fechamento na parte inferior por costura interna e na parte superior de 25mm de largura, costurado e dobrado de 11mm na cor preta. Fechamento do bolso com zíper na cor preto reforçado com dois cursores niquelados reforçado e puxador, alça de mão na cor preta e alça das costas na cor verde Tiffany com viés nas costuras na cor preta e enchimento acolchoado, ajustável com fivela de ajuste nas costas e forro de almofada nas costas e isolante contra impacto com espuma PAC 4mm, forrado com nylon resinado fixado com costura. Etiqueta com tamanho, composição, razão social, CNPJ e instruções de lavagem embutida na parte interna. Embalagem por peça e tamanho, em saco plástico identificada com etiqueta autocolante com fonte na cor preta informando tamanho, composição e ano/semestre de fabricação, conforme modelo/layout proposto pela SME, à vencedora do certame. OBS: O produto deverá ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega.	Unidade	8.325,00
9	MEIA ESCOLAR PERSONALIZADA – ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO)	Especificações: Meia escolar, tipo colegial, cor branca, cano médio e calcanhar verdadeiro; confeccionada predominantemente em algodão (composição aproximada de 81,05% de algodão, 14,70% de poliamida, 1,34% de elastodieno e 2,91% de poliéster) e gramatura mínima de 198 g/m²: Personalizada com o brasão oficial do município de Acaraú nas cores originais, medindo 25x25mm, estampado em silkscreen ou em jacquard eletrônico na parte lateral externa acompanhado por duas listras de 5 mm na cor verde Tiffany e outra na cor amarelo-alaranjada (código #FF9D00) ou variação próxima na parte superior do punho em jérsei (meia malha) e fechamento da biqueira em máquina remalhadeira; Embalagem por par e tamanho, em saco plástico identificada com etiqueta autocolante com fonte na cor preta informando tamanho, composição e	Unidade	36.621,00



		ano/semestre de fabricação. conforme as características e layout descritos no anexo, tamanhos de acordo com o manequim do usuário a ser informado pela SME, à vencedora do certame. OBS: O produto deverá ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega.		
10	SANDÁLIA INFANTIL ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL	Especificações: Sandália infantil anatômica, unissex, na cor preta, tipo papete; confeccionada em material sintético, cor preta, toda costurada com linha 60 torção direita, com dureza de 60% com solado em TR (borracha termoplástica) antiderrapante; fechamento em fivela de 15mm com regulagem do cano, três tiras em cima do peito do pé promovendo firmeza na pisada e palmilha macia costurada e revestida em espuma D60, com o brasão oficial do município de Acaraú nas cores originais, medindo 1,5x1,5cm (lxa) e com a escrita Acaraú Ceará centralizado abaixo do brasão na cor preta estampado em impressão digital no cabedal frontal sobre o sintético PVC 1.3 e etiqueta em PVC 100% virgem na cor branca medindo 3,5x2,5cm (lxa) com a logomarca da Secretaria de Educação centralizada na alça traseira (horizontal) da sandália. Embalagem por par e tamanho, em caixa ou saco plástico identificada com etiqueta autocolante com fonte na cor preta informando tamanho, composição e ano/semestre de fabricação, conforme modelo/layout proposto pela SME, à vencedora do certame. OBS: O produto deverá ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega.	Unidade	6.402,00
11	TÊNIS INFANTOJUVENIL ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL (3º AO 9º ANO)	Especificações: Tênis casual infantojuvenil anatômico, unissex, de cadarço, na cor preta, tipo All Star; cabedal confeccionado em lona panamá 100% poliéster e gramatura mínima de 410 g/m², composto de gáspea e lingueta, atacador 100% poliéster, ilhós de alumínio, linha de costura em nylon 40, palmilha interna removível em borracha EVA com amortecedor, forrada com tecido jacar e solado confeccionado em borracha na cor preta, com desenho no formato de quadrado antiderrapante e gravação da numeração de todos os tamanhos de forma permanente, vira lateral lisa na cor branca com friso preto, biqueira lisa na cor branca e ponteira, todos em borracha legítima. Características do material: alongamento mínimo de 20%, resistência média ao rasgamento contínuo de 40N. resistência à tração de 135 N/cm; Quantidade de fios no sentido da trama 26 fios/cm e no sentido do urdume 24 fios/cm; forro interno do cabedal: sarja, composição 100% algodão na cor natural, gramatura de 220g/m²; atacador: composição de 100% poliéster, personalizado, resistência à tração 413 N, resistência à	Unidade	18.311,00



		fricção de 5000 giros sem danos, linha de costura externa, na cor branca 40 e interna na cor preta 40, resistência e tração de 2500 kgf, alongamento de 20 a 22%. borrachas: composição específica para calçados esportivos, resistência a abrasão de 180 a 220 shore. cadarços na cor branca e etiqueta em tafetá de alta definição termocolante, cor branca medindo 4x3,5cm (lxa) com o brasão oficial do município de Acaraú nas cores originais, medindo 2x2cm (lxa) e com a escrita Acaraú Ceará centralizado ao lado do brasão na cor preta estampado na frente da lingueta, etiqueta com indicação de tamanho, composição, razão social, CNPJ e instruções de lavagem embutida no verso da lingueta e etiqueta na cor branca medindo 3,5x2,5cm (lxa) com a logomarca da Secretaria de Educação centralizada estampada na parte de trás do tênis. Embalagem por par e tamanho, em caixa ou saco plástico identificada com etiqueta autocolante com fonte na cor preta informando tamanho, composição e ano/semestre de fabricação, conforme modelo/layout proposto pela SME. OBS: O produto deverá ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega.					
26	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LÚDICOS, PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS	R\$ 287.500,00	30/04/2026	A aquisição de material lúdico e terapêutico é essencial para manter os serviços públicos funcionando de maneira eficiente. Ele é utilizado em atividades educacionais, terapêuticas e de assistência social, contribuindo para o bem-estar da comunidade. A aquisição desse material permite que as Equipes Multidisciplinares atendam às suas finalidades de forma adequada. Isso inclui atividades recreativas, educacionais e de reabilitação, que são essenciais para a saúde física e mental dos cidadãos.	Nova Contratação	Sim	Baixo
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade			
1	Abremente mini cursiva	Abremente mini cursiva	Unidade	20,00			
2	Abremente mini grafismo	Abremente mini grafismo	Unidade	20,00			
3	Abremente mini maiúscula	Abremente mini maiúscula	Unidade	20,00			
4	Abremente mini números	Abremente mini números	Unidade	20,00			
5	Alfabeto ilustrado em madeira	Alfabeto ilustrado em madeira	Unidade	10,00			
6	Anilina azul comestível	Anilina azul comestível	Unidade	10,00			
7	Apitos de plasticos, pacotes com no minimo 50 unidades	Apitos de plasticos, pacotes com no minimo 50 unidades	Pacote	40,00			
8	Areia Mágica Cinética de Modelar, embalagem com no minimo 200g, acompanhado de formas de modelar.	Areia Mágica Cinética de Modelar, embalagem com no minimo 200g, acompanhado de formas de modelar.	Unidade	100,00			
9	Argila escolar para artesanato e escultura	Argila escolar para artesanato e escultura	Quilograma	20,00			
10	Bambolês coloridos	Bambolês coloridos	Unidade	80,00			



11	Barraca infantil cabana e túnel	Barraca infantil cabana e túnel	Unidade	6,00
12	Barreiras de agilidade	Barreiras de agilidade	Unidade	15,00
13	Bastão com peso carga de 1kg	Bastão com peso carga de 1kg	Unidade	20,00
14	Bastão sem peso	Bastão sem peso	Unidade	20,00
15	Blocos de encaixe de pinos coloridos 60 peças	Blocos de encaixe de pinos coloridos 60 peças	Kit	14,00
16	Bola de basquete	Bola de basquete	Unidade	10,00
17	Bola de estimulação para membros inferiores 65 cm	Bola de estimulação para membros inferiores 65 cm	Unidade	10,00
18	Bola feijão 90x45 cm	Bola feijão 90x45 cm	Unidade	8,00
19	Bola suíça 45 cm	Bola suíça 45 cm	Unidade	9,00
20	Bola suíça 55 cm	Bola suíça 55 cm	Unidade	9,00
21	Bola suíça 65 cm	Bola suíça 65 cm	Unidade	9,00
22	Bola Suíça tamanho 75 cm	Bola Suíça tamanho 75 cm	Unidade	9,00
23	Bola tipo "dente de leite" coloridas	Bola tipo "dente de leite" coloridas	Unidade	20,00
24	Bolas em gel crescente na água kits com 1000 bolinhas (cores variadas)	Bolas em gel crescente na água kits com 1000 bolinhas (cores variadas)	Kit	40,00
25	Bolas para estimulação tátil (pequenas, coloridas e com texturas diferentes)	Bolas para estimulação tátil (pequenas, coloridas e com texturas diferentes)	Unidade	18,00
26	Bolas Tonificadoras Pilates Kit com 03 (1kg, 2kg e 3kg)	Bolas Tonificadoras Pilates Kit com 03 (1kg, 2kg e 3kg)	Kit	16,00
27	Boneca de pano	Boneca de pano	Unidade	12,00
28	Boneca e boneco, tipo bebê	Boneca e boneco, tipo bebê	Unidade	20,00
29	Brinquedo "móvil musical com corda" variados	Brinquedo "móvil musical com corda" variados	Unidade	10,00
30	Brinquedo "pirâmide de argolas coloridas"	Brinquedo "pirâmide de argolas coloridas"	Unidade	10,00
31	Brinquedo Animais em plástico	Brinquedo Animais em plástico. Peças realistas de miniaturas de animais. Pacote com no mínimo 8 unidades.	Pacote	20,00
32	Brinquedo Educativo em madeira "ÔNIBUS COM PINOS" para coordenação motora fina	Brinquedo Educativo em madeira "ÔNIBUS COM PINOS" para coordenação motora fina	Unidade	10,00
33	Brinquedo Educativo Montanha pedagógica	Brinquedo Educativo Montanha pedagógica	Unidade	10,00
34	Brinquedos musicais (pianinho fazenda, tartaruga musical)	Brinquedos musicais (pianinho fazenda, tartaruga musical)	Unidade	10,00
35	Cama elastica, Mini Jump Profissional	Cama elastica, Mini Jump Profissional, Estrutura com molas e lona reforçada, 6 Pés, 6 Canoplas, 1 Kit Parafusos e 1 Aro de Reforço. Para até 200kg.	Unidade	12,00
36	Caneleira 1 kg	Caneleira 1 kg	Par	14,00
37	Caneleira 2 kg	Caneleira 2 kg	Par	14,00



38	Caneleira 3 kg	Caneleira 3 kg	Par	14,00
39	Carrinho todo em vinil	Carrinho todo em vinil. Estimula o controle motor e a orientação espacial da criança de forma lúdica. Tamanho acima de 10cm. Cores e modelos diversos.	Unidade	10,00
40	Centro de atividades placa de pinos	Centro de atividades placa de pinos	Unidade	10,00
41	Chocalho duro colorido para bebês	Chocalho duro colorido para bebês	Unidade	14,00
42	Chocalho em borracha mole para bebês cores contrastes	Chocalho em borracha mole para bebês cores contrastes	Unidade	10,00
43	Colchonete em espuma e napa 90X43 com 4cm de espessura na cor azul	Colchonete em espuma e napa 90X43 com 4cm de espessura na cor azul	Unidade	50,00
44	Cone médio (50cm)	Cone médio (50cm)	Unidade	20,00
45	Cone pequeno (18 cm)	Cone pequeno (18 cm)	Unidade	15,00
46	Conjunto com instrumentos musicais infantis, com no mínimo 17 peças. Incluindo Xilofone, maracas, ovinhos, triângulo, pandeiro, entre outros.	Conjunto com instrumentos musicais infantis, com no mínimo 17 peças. Incluindo Xilofone, maracas, ovinhos, triângulo, pandeiro, entre outros.	Conjunto	10,00
47	Conjunto de ferramentas de psicomotricidade fina	Conjunto de ferramentas de psicomotricidade fina	Conjunto	10,00
48	Copinhos coloridos para empilhar	Copinhos coloridos para empilhar	Kit	10,00
49	Corda de pular	Corda de pular	Unidade	40,00
50	Cubo de Atividades Pedagógicas Infantil	Cubo de Atividades Pedagógicas Infantil	Unidade	10,00
51	Digiflex Exercitador De Dedos Fisioterapia Forte 7lbs 3.18kg	Digiflex Exercitador De Dedos Fisioterapia Forte 7lbs 3.18kg	Unidade	12,00
52	Disco para propriocepção	Disco para propriocepção	Unidade	10,00
53	Escada de agilidade	Escada de agilidade	Unidade	8,00
54	Escada de propriocepção	Escada de propriocepção	Unidade	8,00
55	Espaguete	Espaguete	Unidade	240,00
56	Espelho 1m x 1m	Espelho 1m x 1m	Unidade	10,00
57	Espelho portátil 15 cm	Espelho portátil 15 cm	Unidade	10,00
58	Espelho portátil 40 cm	Espelho portátil 40 cm	Unidade	10,00
59	Exercitador de punho	Exercitador de punho	Kit	12,00
60	Extensores de dedos, kit com 03 tensões	Extensores de dedos, kit com 03 tensões	Kit	7,00
61	Faixas elásticas, kit com 5 intensidades. Thera Band para fisioterapia.	Faixas elásticas, kit com 5 intensidades. Thera Band para fisioterapia.	Kit	30,00
62	Fantoches, kits com no mínimo 06 personagens. Temas variados.	Fantoches, kits com no mínimo 06 personagens. Temas variados.	Kit	15,00
63	Goniometro	Goniometro	Unidade	10,00
64	Halteres 2 kg	Halteres 2 kg	Par	10,00
65	Halteres 3 kg	Halteres 3 kg	Par	10,00



66	Jogo "Boliche Infantil" com 10 pinos coloridos	Jogo "Boliche Infantil" com 10 pinos coloridos	Unidade	10,00
67	Jogo aprendendo as letras e numeros. Material EVA. Acima de 70 peças.	Jogo aprendendo as letras e numeros. Material EVA. Acima de 70 peças.	Unidade	10,00
68	Jogo caiu perdeu, com 45 peças	Jogo caiu perdeu, com 45 peças	Unidade	12,00
69	Jogo Caixa de palitos coloridos	Jogo Caixa de palitos coloridos. Contém uma caixa de MDF (tamanho minimo 6x15x28,5 cm), com etiqueta colorida nas cores roxo, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, e 24 orificios para encaixe dos palitos. Acompanha 50 palitos das respectivas cores, adesivos de categorias, formas geométricas das cores dos palitos e 4 cartas plastificadas coloridas frente e verso.	Unidade	10,00
70	Jogo de blocos de plástico, com no minimo 100 peças	Jogo de blocos de plástico, com no minimo 100 peças	Pacote	12,00
71	Jogo de Botões da Camisa	Jogo de Botões da Camisa. Contém 50 botões grandes e pequenos em 5 cores e 5 formas, camisa de madeira, caixa organizadora dos botões, 3 dados cores, quantidades e formas, cadarços para alinhavo.	Unidade	10,00
72	Jogo de damas	Jogo de damas	Unidade	12,00
73	Jogo de memória de opostos	Jogo de memória de opostos	Unidade	15,00
74	Jogo de memória tema variado, com no minimo 40 peças, em MDF.	Jogo de memória tema variado, com no minimo 40 peças, em MDF.	Unidade	15,00
75	Jogo de sequência lógica infantil	Jogo de sequência lógica infantil	Unidade	10,00
76	Jogo dominó de formas geométricas	Jogo dominó de formas geométricas	Unidade	10,00
77	Jogo dominó de frutas	Jogo dominó de frutas	Unidade	10,00
78	Jogo dominó profissional com 28 peças e estojo para guardar	Jogo dominó profissional com 28 peças e estojo para guardar	Unidade	6,00
79	Jogo educativo de tabuleiro de encaixe alfabeto e números	Jogo educativo de tabuleiro de encaixe alfabeto e números	Unidade	10,00
80	Jogo fazendo mímicas	Jogo fazendo mímicas	Unidade	10,00
81	Jogo passeio pelas emoções	Jogo passeio pelas emoções	Unidade	12,00
82	Jogo pega varetas	Jogo pega varetas	Unidade	12,00
83	Jogo Quem?, O que?, Onde? e Como?. Vem caixa com 3 furos revestida de EVA em madeira, 84 figuras divididas em pessoas, ações, lugares e sentimentos.	Jogo Quem?, O que?, Onde? e Como?. Vem caixa com 3 furos revestida de EVA em madeira, 84 figuras divididas em pessoas, ações, lugares e sentimentos.	Unidade	10,00
84	Jogo stop	Jogo stop	Unidade	10,00
85	Jogo Torre inteligente, composto de no minimo 63 peças de madeira	Jogo Torre inteligente, composto de no minimo 63 peças de madeira, sendo: placas com pontos coloridos + peças de madeira colorida. Acondicionado em caixa de madeira.	Unidade	8,00
86	Jogo UNO	Jogo UNO	Unidade	14,00
87	Kit agilidade 8 cones furados e 4 estacas rope store	Kit agilidade 8 cones furados e 4 estacas rope store	Kit	4,00
88	Kit chapéu chinês, com 20 unidades	Kit chapéu chinês, com 20 unidades	Kit	12,00



89	Kit com 5 cones e 10 argolas	Kit com 5 cones e 10 argolas	Kit	12,00
90	Kit de "comidinhas com velcro" (frutas e legumes)	Kit de "comidinhas com velcro" (frutas e legumes)	Kit	6,00
91	Kit de pinças e pompons	Kit de pinças e pompons	Kit	10,00
92	Língua de sogra, pacotes com no mínimo 50 unidades	Língua de sogra, pacotes com no mínimo 50 unidades	Pacote	10,00
93	Livro educativo com capa dura	Livro educativo com capa dura	Unidade	40,00
94	Lousa branca 100x70, moldura em alumínio	Lousa branca 100x70, moldura em alumínio	Unidade	12,00
95	Massa de modelar (potes coloridos variados) 150g	Massa de modelar (potes coloridos variados) 150g	Unidade	70,00
96	Massageador facial	Massageador facial	Unidade	6,00
97	Massinha "AMOEBAS" cores variadas	Massinha "AMOEBAS" cores variadas	Unidade	40,00
98	Meia bola bosu, com elásticos, alças e bomba manual	Meia bola bosu, com elásticos, alças e bomba manual	Unidade	6,00
99	Mesa escolar com 04 cadeiras estrutura em madeira	Mesa escolar com 04 cadeiras estrutura em madeira. Comprimento da cadeira: 30 cm, Largura da cadeira: 30 cm, Altura da cadeira: 50 cm, Comprimento da mesa: 60 cm, Largura da mesa: 60 cm, Altura da mesa: 45 cm.	Kit	18,00
100	Óculos Paciente + Óculos Operador para proteção em procedimentos de Laser e Luz Pulsad	Óculos Paciente + Óculos Operador para proteção em procedimentos de Laser e Luz Pulsad	Kit	20,00
101	Mini band, kit com 05 unidades	Mini band, kit com 05 unidades	Kit	7,00
102	Organizador de plástico com tampa 30 litros	Organizador de plástico com tampa 30 litros	Unidade	40,00
103	Organizador de plástico com tampa 50 litros	Organizador de plástico com tampa 50 litros	Unidade	40,00
104	Pistola massageadora	Pistola massageadora – Massageador muscular profissional. Deve acompanhar Base para recarga, suporte para as cabeças massageadoras, 06 cabeças, cabeça de massagem com aquecimento e fonte. Função Fisioterapêutica Alívio de Dor, Relaxamento Muscular e Liberação Miofascial. Duração mínima da bateria de 5 horas.	Unidade	2,00
105	Placa de Atividade de vida diária (AVD), em madeira	Placa de Atividade de vida diária (AVD), em madeira	Unidade	10,00
106	Placa de pregos coloridos	Placa de pregos coloridos. Ajuda a trabalhar a coordenação mão-olho, destreza manual, discriminação de cor, sequências e quantidades. Contém: 5 placas com formatos diferentes e acima 33 pregos coloridos.	Kit	10,00
107	Pompom metalizado ("mamãe-sacode") – cores vermelho, amarelo, azul	Pompom metalizado ("mamãe-sacode") – cores vermelho, amarelo, azul	Unidade	20,00
108	Pote de letras e números variados de plástico	Pote de letras e números variados de plástico	Unidade	12,00



109	Prancha de seleção em madeira. Prancha de seleção em madeira com pinos de encaixe para acoplar 16 figuras geométricas quadrado, retângulo, triângulo e círculo, divididas em 4 cores.	Prancha de seleção em madeira. Prancha de seleção em madeira com pinos de encaixe para acoplar 16 figuras geométricas quadrado, retângulo, triângulo e círculo, divididas em 4 cores.	Unidade	10,00						
110	Quebra cabeça (reconhecimento corporal)	Quebra cabeça (reconhecimento corporal)	Unidade	30,00						
111	Quebra cabeça 10 peças, em MDF	Quebra cabeça 10 peças, em MDF	Unidade	30,00						
112	Quebra cabeça 100 peças, material papel cartão.	Quebra cabeça 100 peças, material papel cartão.	Unidade	30,00						
113	Quebra cabeça 30 peças, em MDF	Quebra cabeça 30 peças, em MDF	Unidade	30,00						
114	Quebra cabeça 60 peças, Tamanho montado: acima de 21 x 30 cm, material papel cartão.	Quebra cabeça 60 peças, Tamanho montado: acima de 21 x 30 cm, material papel cartão.	Unidade	30,00						
115	Quebra cabeça de encaixe de animais	Quebra cabeça de encaixe de animais	Unidade	30,00						
116	Revistas infantis para pintura	Revistas infantis para pintura	Unidade	200,00						
117	Raspador de liberação miofascial em inox, composto por maleta com no mínimo 7 liberadores.	Raspador de liberação miofascial em inox, composto por maleta com no mínimo 7 liberadores.	Unidade	14,00						
118	Rolo para posicionamento revestido com esponja e napa cor azul 60X25	Rolo para posicionamento revestido com esponja e napa cor azul 60X25	Unidade	2,00						
119	Step	Step	Unidade	12,00						
120	Tabuleiro de alinhavos em MDF temas variados	Tabuleiro de alinhavos em MDF temas variados	Unidade	10,00						
121	Tabuleiro de encaixe em madeira tema “animais”	Tabuleiro de encaixe em madeira tema “animais”	Unidade	10,00						
122	Tapete sensorial. Auxilia as Crianças em suas primeiras descobertas e desenvolvimento criativo. Material corano ecológico impermeável, impresso em policromia eco e costura bordada com espuma de alta densidade.	Tapete sensorial. Auxilia as Crianças em suas primeiras descobertas e desenvolvimento criativo. Material corano ecológico impermeável, impresso em policromia eco e costura bordada com espuma de alta densidade.	Unidade	6,00						
123	Tatame em E.V.A. cor colorido 1m x 1m com no mínimo 10mm de espessura.	Tatame em E.V.A. cor colorido 1m x 1m com no mínimo 10mm de espessura.	Unidade	80,00						
124	Telefone infantil musical	Telefone infantil musical	Unidade	10,00						
125	Thera band, kit 05 faixas elasticas para fisioterapia	Thera band, kit 05 faixas elasticas para fisioterapia	Kit	14,00						
126	Ventosa	Ventosa – Kit composto 01 unidade de pistola para sucção, 19 unidades do copo de ventosa de acrílico, 10 unidades dos pinos internos para aplicação nos pontos de acupuntura, 01 unidade da Mangueira Extensora de auto aplicação, 01 unidade do Livro de Ventosa Terapia.	Kit	4,00						
27	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	R\$ 1.664.760,00	01/05/2026	A aquisição de ambulâncias tem por objetivo atender a demanda do município, visto que os serviços de transporte de pacientes vêm crescendo a cada ano, sendo necessário adquirir viaturas com suporte, para garantir o traslado seguro dos usuários atendidos nas unidades de saúde e na Unidade de Pronto Atendimento, principalmente os casos de urgência, que são encaminhados para os Hospitais de referência do município. Salientamos que com aquisição destas ambulâncias, proporcionará acesso aos serviços, humanização e melhorias na qualidade dos serviços oferecidos a população do município de Acaraú.				Nova Contratação	Sim	Alto



28	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES SANITÁRIOS	R\$ 1.421.000,00	30/12/2026	A aquisição de veículos desempenha um papel fundamental no deslocamento de profissionais e pacientes para consultas e tratamento no município e fora do município de Acarau.	Nova Contratação	Sim	Alto
29	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO	R\$ 34.500,00	30/06/2026	É essencial para garantir a segurança, eficácia e higiene do procedimento.	Nova Contratação	Sim	Baixo
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade			
1	ASPIRADOR CIRÚRGICO	Aspirador de Secreção Elétrico Portátil com Bateria de alto vácuo, indicado para sucção de secreções, fluidos corporais, corpos estranhos nas áreas nasais, faringe e traqueia. Cria uma pressão negativa (vácuo) que extrai os fluidos através de tubos descartáveis que estão conectados a um recipiente. Características do produto: Silencioso e potente, baixo ruído de operação; Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; Fluxo de ar de 18 litros por minuto; Leve, peso aproximado 3.5kg; Alimentação DC (bateria recarregável) e AC (rede elétrica bivolt). Frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento; Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção; Visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro); Filtro para proteção contra contaminação cruzada; Acionamento através do botão liga/desliga; Grau de proteção IP22. Deve acompanhar: 01 Aspirador; 01 Frasco de 800ml com tampa; 01 Suporte reservatório coleta; 01 Filtro Microbiano; 01 Bateria Recarregável; 01 Tubo de Sucção. Dimensões externas: 300 x 165 x 190mm; Peso: 3,5Kg, Comprimento do Cabo de alimentação: 1,2m; Modo de operação: 1h ligado / 30 minutos desligado; Entrada do adaptador AC/DC: 100-240V AC; Saída DC: 12V DC/3.0A; Vazão Livre: 18lts/min; Vácuo aproximado: 0 - 620mmHg; Capacidade frasco coletor: 800ml; possui válvula de anti transbordamento; Voltagem: 12V - DC; Consumo de Energia: 36 W. Bateria: Tipo de bateria: NIMH; Voltagem: 12V DC; Capacidade: 2000 mAh; Autonomia da bateria: 40min (aproximadamente); Recarregável na tomada.	Unidade	1,00			
2	ACEPROMAZIDA (ACEPRAN 0,2%) 2MG/ML	Acepromazida (acepran 0,2%) 2mg/ml, frasco 20ml	Frasco	80,00			
3	AMBÚ VETERINÁRIO DE SILICONE - AUTOCLAVÁVEL	Ambú Veterinário de Silicone, autoclavável, sem reservatório. Utilizado para produzir ventilação de forma artificial ao paciente veterinário, enviando ar comprimido ou enriquecido de oxigênio na ausência de respiração. Especificações: Fabricado em Silicone autoclavável, com coxim inflável, válvula inferior e superior. Autoclavável, sem reservatório. Kit com 3 tamanhos: 250ml, 500ml e 1600ml.	Kit	2,00			
4	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21L	Autoclave Horizontal 21L. Equipamento utilizado para esterilizar os instrumentos cirúrgicos através do calor úmido" temperatura e pressão elevada". A autoclave é eficaz na eliminação de bactérias, vírus, fungos e outros microrganismos, garantindo a segurança e a qualidade dos materiais esterilizados. Utilizar em	Unidade	1,00			



		Clínicas Veterinárias, Hospitais Veterinários para melhor qualidade e segurança ao paciente e profissional. Deve possuir diversas programações de ciclos pré-programáveis, com tempos e temperaturas selecionáveis no painel, tensão bivolt automática, possibilitando o uso em tomadas de 110V e 220V. Tamanho externo aproximado: comprimento 58 cm x largura 40 cm x altura 35 cm. Tamanho interno da cuba aproximado: profundidade 42 cm x diâmetro 25 cm. Especificações Técnicas. Capacidade: 21 litros; Câmaras em aço inoxidável AISI 304; Tensão Bivolt Automática; 4 ciclos pré-programáveis; Digital microprocessada e painel com indicações visuais e sonoras; Secagem com porta aberta ou fechada e possibilidade de ciclos de secagem extra; Temperaturas de 121°C, 124°C, 127°C, 130°C e 134°C selecionáveis diretamente no painel. Produto com registro na Anvisa; Esterilização garantida por vapor saturado; Método consagrado e adotado em serviços médico-hospitalares em todo mundo; Acompanha: 1 bandeja em alumínio, 1 separador em alumínio, copo medidor, passo a passo, mangueira de drenagem. Garantia mínima de 01 ano.		
5	BANDEJA INOX	1 bandeja inox 30x20x4cm	Unidade	10,00
6	BOMBA DE INFUSÃO USO VETERINÁRIO	Bomba de infusão veterinária indicada para todo pacientes com prescrição de infusão de medicamentos vasoativas importantes como: sedações contínuas, insulinas, soros de manutenção e reposição eletrolíticas, nutrição parenteral prolongada ou nutrição parenteral total, dietas enterais e antibioticoterapias rigorosas. Deve possuir um sistema de segurança que impede a passagem de líquido caso a porta da bomba de infusão abra acidentalmente; Alta precisão para detectar bolhas de ar, impedindo que entrem no corpo do paciente; O sistema Anti Bolus previne que obstruções desapareçam repentinamente causando injeções de alta dose no paciente; Os parâmetros de infusão são protegidos durante todo o procedimento contra mudanças arbitrárias; Alta precisão na entrega de fluidos, atingindo bons resultados de infusão; O tempo residual pode ser exibido durante a infusão; Possui função de lembrete para iniciar a infusão; Alarme para oclusão, bolhas de ar, porta aberta e funcionamento anormal do motor; Alarme de limite de pressão pode ser ajustado pelo usuário; A infusão para automaticamente caso toque algum alarme; O equipamento é carregado através de bateria externa e também possui uma bateria de lítio embutida. Características da Bomba de Infusão: compatível com equipo universal, Display LCD de 2.8 polegadas; Contraindicações: infusão de sangue; Taxa de Bolus: 699 mL/h; Intervalo de taxa de infusão: 1 mL/h ~ 699 mL/h, incremento de 1 mL; Precisão: +/- 5%; Taxa de KVO: 1 mL; Detecção de pressão de oclusão: 100 kPa~300 kPa; Classificação de segurança:	Unidade	2,00



		Classe I, tipo BF; Classificação de proteção: IPX2; Modo de operação: Operação contínua; Alimentação: AC 100~240 V, 50/60 Hz; Bateria: Bateria recarregável, 7,4 V / 5000 mAh; Operação contínua: Autonomia da bateria por cerca de 6 horas com a taxa de infusão de 25 mL/h depois de ser completamente carregada; Peso máximo: Cerca de 1,9 Kg.		
7	CALHAS CIRÚRGICA GRANDE	Calha Cirúrgica Grande em Inox-304 Premium. Utilizada para acomodar o paciente no momento da cirurgia. Especificações: Fabricada 100% em Inox 304 Premium, com tampo no formato em V, e triângulo removível para melhor acomodação do animal, suporte lateral para amarração do animal, possui inclinação para escoamento de líquido. Medidas: (CxAxL): 1,00 X 29 X 20 cm.	Unidade	1,00
8	CALHAS CIRÚRGICA MÉDIA	Calha Cirúrgica Média em Inox-304 Premium. Utilizada para acomodar o paciente no momento da cirurgia. Especificações: Fabricada 100% em Inox 304 Premium, com tampo no formato em U, suporte lateral para amarração do animal, possui inclinação para escoamento de líquido. Medidas: (CxAxL): 70 X 38 X 18 cm.	Unidade	2,00
9	CALHAS CIRÚRGICA PEQUENA	Calha Cirúrgica Pequena em Inox-304 Premium. Utilizada para acomodar o paciente no momento da cirurgia. Especificações: Fabricada 100% em Inox 304 Premium, com tampo no formato em U, suporte lateral para amarração do animal, possui inclinação para escoamento de líquido. Medidas: (CxAxL): 50 X 16 X 26 cm.	Unidade	2,00
10	CANIL GAIOLA MODULAR TRIPLO SUPERIOR	Canil gaiola modular triplo superior para pet shop (canil gaiola modular triplo superior para pet shop modelo: superior, material: aço carbono com tratamento anticorrosivo, tipo: modular, lugares: 3, sistema de fechamento: fechadura bate-click, bandeja removível, dimensões do produto: 60 x 120 x 60 cm (a x l x c)).	Unidade	2,00
11	CLORIDRATO DE CETAMINA 10%	Cloridrato de cetamina 100mg/ml, frasco com 10ml	Frasco	100,00
12	CLORIDRATO DE XILAZINA 2%	Cloridrato de xilazina 2%, frasco 50 ml	Frasco	80,00
13	COLCHÃO TÉRMICO	O colchão térmico mantém a temperatura corporal dos animais, reduzindo o impacto das dores e estimulando a circulação sanguínea. Fabricado em nylon com tratamento impermeável, tamanho 100x50 cm, forração interna em poliéster com proteção antichamas, controlador de temperatura com 2 estágios de temperatura, e dois sensores de segurança para diminuir o risco de queimadura do animal.	Unidade	2,00
14	CUBA RIM INOX	1 cuba rim inox 26x12cm	Unidade	10,00
15	FIO DE SUTURA ABSORVIVEL 1-0	Fio de sutura absorvível ácido poliglicólico nº 1-0, com agulha 4,0 cm cx/24 unidades	Caixa	10,00
16	FIO DE SUTURA ABSORVIVEL 2-0	Fio de sutura absorvível ácido poliglicólico nº 2-0, com agulha 4,0 cm cx/24 unidades	Caixa	20,00



17	FIO DE SUTURA ABSORVIVEL 3-0	Fio de sutura absorvível ácido poliglicólico nº 3-0, com agulha 4,0 cm cx/24 unidades	Caixa	10,00
18	FIO DE SUTURA ABSORVIVEL 4-0	Fio de sutura absorvível ácido poliglicólico nº 4-0, com agulha 4,0 cm cx/24 unidades	Caixa	20,00
19	FIO DE SUTURA NYLON Nº 0	Fio de sutura nylon nº 0, com agulha 4,0 cm cx/24 unidades	Caixa	20,00
20	FIO DE SUTURA NYLON Nº 1	Fio de sutura nylon nº 1, com agulha 4,0 cm cx/24 unidades	Caixa	20,00
21	FIO DE SUTURA NYLON Nº 2	Fio de sutura nylon nº 2, com agulha 4,0 cm cx/24 unidades	Caixa	20,00
22	FIO DE SUTURA NYLON Nº 3	Fio de sutura nylon nº 3, com agulha 4,0 cm cx/24 unidades	Caixa	20,00
23	FIO DE SUTURA NYLON Nº 4	Fio de sutura nylon nº 4, com agulha 4,0 cm cx/24 unidades	Caixa	20,00
24	FOCO CIRÚRGICO PEDESTAL 60 LEDS BIVOLT	Foco Cirúrgico 60 Leds Bicolor Pedestal Bivolt. Utilizado em cirurgias ou procedimentos complexos que necessitem de alta iluminação; 60 luzes LED distribuídas em 3 cúpulas (1 primária e 2 secundárias); 20 LEDs por cúpula; Dois tipos de luz: branco frio e branco quente. Baixo consumo; Maior luminosidade; Não esquenta o ambiente; Diminui a necessidade do uso do centro cirúrgico em exames e procedimentos simples. Especificações técnicas: Diâmetro da cúpula Principal: 200mm, Diâmetro da Cúpula Secundária: 300mm, Numero de Cúpulas: 1 primária e 2 Secundárias, Leds por cúpula: 20 Leds, sendo 10 Branco frio e 10 Branco Quente, Total de leds: 60 Leds de auto brilho e alta potência. Temperatura da cor: 3.200ºK / 4.200ºK +/- 200ºK, Intensidade luminosa: 190 mil Lux +/-5%, Vida útil mínima: +/- 20mil horas, Alimentação: 110V ou 220V automático.	Unidade	2,00
25	ISOFLURANO 100%	Isoflurano 100%, frasco 100ml	Frasco	12,00
26	KIT DE ANESTESIA COM VENTILADOR COMPLETO 50 LITROS	Kit de Anestesia com Ventilador Completo 50 Litros. Utilizado para a administração de anestesia inalatória através de fluxo contínuo de oxigênio e halogênados com 3 sistemas de trabalho aberto, semi-aberto e fechado. O Kit é composto por todos os equipamentos que são necessário para o procedimento de anestesia. Especificações: 1- Aparelho de Anestesia com ventilador; 1- Estante para o Aparelho de Anestesia, com 3 prateleiras para Equipamentos e Acessórios; 1- Braço removível para monitor cirúrgico / ventilador, 1- Cilindro de O ² de 50 litros, 1- Carga de Oxigênio medicinal para o cilindro de 50 litros; 1- Carrinho para cilindro de 50 litros; 1-Válvula Reguladora de O ² de 1 saída para o Cilindro de Oxigênio; 1-Jogo de Sonda Endotraqueal completo do 2.0 ao 9.5 com 17 peças; (2.0 e 2.5 sem cuff as demais da 3.0 até a 10 todas com cuff); 1- Cal Sodada 4,3 kg; 1-Circuito Baraka de 500 ml; 1- Balão de 1 litros; 1- Balão de 2 litros; 1- Balão de 3 litros; 1- Ambú PVC DE 1,6 litros; 1- Kit de Máscaras Inalatória com 3 peças (P, M e G).	Unidade	1,00
27	KIT DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO VETERINÁRIO	Kit de instrumental cirurgico contendo: 1 Estojo perfurado em Inox 26x12x6cm, 1 Cabo de Bisturi nº	Kit	10,00



		04, 1 Par de Afastador Farabeuf 13x125mm, 1 Pinça Dente de rato 16cm, 1 Pinça Anatômica de 16cm, 4 Pinça Backhaus 13 cm, 2 Pinça Allis 15cm, 1 Pinça para antisepsia Foester 16 cm, 2 Pinça Mosquito curva 14 cm, 2 Pinça Mosquito reta 14 cm, 2 Pinça Kelly reta 18cm, 2 Pinça Kelly curva 18cm, 1 Pinça Rochester reta 18cm, 1 Pinça Rochester curva 18cm, 2 Pinça Kocher reta 16cm, 2 Pinça Kocher curva 16cm, 1 Tesoura Cirúrgica Reta Romba/fina 15cm, 1 Tesoura Cirúrgica Curva Fina Romba 15cm, 1 Tesoura Spencer 12 cm, 1 Tesoura Metzemaum curva 15cm, 1 Tesoura Metzemaum reta 15cm 1 Porta Agulha Mayo Hegar 16cm, 1 gancho OSH 18 cm. Todos os itens em aço inox.		
28	KIT MANGUITO VETERINÁRIO	Kit Manguito Veterinário Reutilizável 1 Via com 5 unidades. Utilizado em aparelhos de pressão arterial. Especificações: 5 unidades de tamanhos diferentes, sendo: I 3 a 6cm, II 4 a 8cm, III 6 a 11cm, IV 7 a 13cm, V 8 a 15cm.	Kit	10,00
29	KIT SONDA ENDOTRAQUEAL VETERINÁRIO	Kit sonda endotraqueal veterinário. Utilizado para entubação endotraqueal oral ou nasal. Especificações: em PVC com silicone; 17 unidades: 1 - sonda 2,0 mm e 2,5 mm (sem cuff); 1 - sonda 3,0 mm; 3,5 mm; 4,0 mm; 4,5 mm; 5,0 mm; 5,5 mm; 6,0 mm; 6,5 mm; 7,0 mm; 7,5 mm; 8,0mm; 8,5 mm; 9,0mm; 9,5 mm (com cuff); 10,0 mm (com cuff).	Kit	10,00
30	LARINGOSCÓPIO VETERINÁRIO LAMINAS CURVAS	Laringoscópio veterinário utilizado para facilitar a visualização da laringe durante os procedimentos de laringoscopia ou entubação endotraqueal. Kit deve conter 05 lâminas curvas inóx, lâmpadas para as lâminas, cabo em inox para laringoscópio adulto e estojo para acondicionamento.	Kit	1,00
31	LARINGOSCÓPIO VETERINÁRIO LÂMINAS RETAS	Laringoscópio veterinário utilizado para facilitar a visualização da laringe durante os procedimentos de laringoscopia ou entubação endotraqueal. Kit deve conter 05 lâminas retas inóx, lâmpadas para as lâminas, cabo em inox para laringoscópio adulto e estojo para acondicionamento.	Kit	1,00
32	MÁQUINA PARA TRICOTOMIA VETERINÁRIA	Máquina para tricotomia animal precisa e segura, para uso contínuo e profissional. Deve acompanhar de no mínimo 05 lâminas em aço inox premium. Feitos com materiais de alta durabilidade, projetados para uso intensivo. Adaptadores que se ajustam a diversas necessidades de tricotomia. Potência mínima: 4.500 W. Tipo de alimentação: Elétrica bivolt. Quantidade mínima de velocidades: 05. Silencioso: Sim. Lâminas destacáveis, para facilitar a troca e a limpeza. Carça antiderrapante e macia para caber na sua mão. Compatível com todas lâminas de tosa do mercado. Garantia de fábrica contra defeito de fábrica 12 meses.	Unidade	1,00



33	MÁSCARA PARA ANESTESIA EM PEQUENOS ANIMAIS FLEXÍVEL - GRANDE	Máscara Para Anestesia Em Pequenos Animais Flexível - Grande. Características: comprimento 14 cm, largura 13 cm, abertura da boca 5 cm. Produto de uso exclusivo veterinário. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT.	Unidade	3,00			
34	MÁSCARA PARA ANESTESIA EM PEQUENOS ANIMAIS FLEXÍVEL - MÉDIA	Máscara Para Anestesia Em Pequenos Animais Flexível - Média. Características: comprimento 10 cm, largura 9 cm, abertura da boca 4 cm. Produto de uso exclusivo veterinário. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT.	Unidade	3,00			
35	MÁSCARA PARA ANESTESIA EM PEQUENOS ANIMAIS FLEXÍVEL - PEQUENA	Máscara Para Anestesia Em Pequenos Animais Flexível - Pequena. Características: comprimento 10cm, largura 6,5cm, abertura da boca 3cm. Produto de uso exclusivo veterinário. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT.	Unidade	3,00			
36	MESA CIRÚRGICA	Mesa Cirúrgica Veterinária em Aço Inox Altura Regulável Suporte de Amarra e Balde Apresentação: Embalagem com 1un. Descrição: A mesa cirúrgica, também conhecida como mesa operatória, é utilizada para posicionar o paciente para procedimentos cirúrgicos. Produzida com materiais de alta qualidade, garantindo durabilidade e resistência. Fácil de limpar e manter higienizada, evitando a proliferação de bactérias e infecções. Compatível: Exclusivo para uso veterinário. Características: Regulagem de altura da mesa e suporte de soro através de manipul laterais em aço inox, tampo com vincos e furo no centro para escoamento de fluidos (dreno), pés niveladores, suporte de amarra para contenção do animal e balde em alumínio. Medindo 1,20x0,66x0,80/1,00 e pesando 20kg com capacidade de carga estática para 120kg.	Unidade	1,00			
37	METADONA 10MG/ML	Metadona 10mg/ml, frasco com 10ml	Frasco	80,00			
38	MIDAZOLAN 5MG/ML	Midazolam 5mg/ml, frasco 20ml	Frasco	100,00			
39	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO VETERINÁRIO	Monitor Veterinário Multiparamétrico Touch Screen. Utilizado no monitoramento do oxímetro Digital, frequência cardíaca, temperatura e ECG; Especificações: Possui 7 parâmetros integrados, sendo eles: Eletrocardiograma, Frequência Cardíaca, Termômetro, Oxímetro, Curva Pletismográfica, frequência respiratória e Pulso Cardíaco.	Unidade	2,00			
40	PROPOFOL 10MG/ML	Propofol 10mg/ml, frasco com 50ml	Frasco	100,00			
41	VITAKÁ	Vitaka, vitamina K, anti hemorrágico, 20ml	Frasco	80,00			
30	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	R\$ 1.265,00	30/12/2026	Unidade Odontológica Móvel destinada às ações assistenciais de saúde bucal em localidades que não tem acesso a consultórios odontológicos.	Nova Contratação	Sim	Alto
31	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO	R\$ 1.035.000,00	30/06/2026	A contratação faz-se necessária para atender as necessidades do Hospital de Acaraú, para fornecimento de recargas de Gases Medicinais e equipamentos específico de uso na assistência ventilatória, para atendimento dos pacientes atendidos nesta Unidade. O uso de gases	Nova Contratação	Sim	Alto



	DE ACARAU/CE. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COM O FORNECIMENTO DE TANQUE E CILINDROS EM REGIME DE COMODATO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS CEDIDOS EM COMODATO E EVENTUAL TROCA DE EQUIPAMENTOS(S), INCLUINDO SISTEMA DE VÁCUO E SISTEMA DE AR COMPRIMIDO.			medicinais no hospital visa restabelecer condições respiratórias dos pacientes acometidos por transtornos que impossibilitam resposta rápida do organismo, sendo necessário reposição imediata sob ameaça de risco de morte, assim como é imprescindível o uso na UTI e Centro Cirúrgico.			
32	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 460.000,00	30/04/2026	A contratação faz-se necessária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Acarau, para fornecimento de recargas de Gases Medicinais e materiais médico hospitalares específico de uso na assistência ventilatória, para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, pelos pacientes atendidos pelo Programa Melhor em Casa e nas Ambulâncias no transporte de pacientes de urgência e emergência. A aquisição visa dar melhores condições de sobrevida nas mais diversas naturezas onde se fizer necessário o emprego de oxigênio medicinal.	Nova Contratação	Sim	Alto
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade			
1	Cilindro para condicionamento	de gás oxigênio de 10 m³	Unidade	30,00			
2	Cilindro para condicionamento	de gás oxigênio de 1m³	Unidade	25,00			
3	Cilindro para condicionamento	de gás oxigênio de 3 m³	Unidade	25,00			
4	Cilindro para condicionamento	de gás oxigênio de 7 m³	Unidade	30,00			
5	Gás medicinal oxigênio cilindro	em garrafa com capacidade de 1 m³	Metro Cúbico	5.000,00			
6	Gás medicinal oxigênio cilindro	em garrafa com capacidade de 10m3	Metro Cúbico	14.000,00			
7	Gás medicinal oxigênio cilindro	em garrafa com capacidade de 3 m3	Metro Cúbico	6.000,00			
8	Gás medicinal oxigênio cilindro	em garrafa com capacidade de 7m3	Metro Cúbico	8.000,00			
9	Manômetro	com Fluxômetro	Unidade	220,00			
10	Umificador 250ml	Umificador 250ml	Unidade	220,00			
33	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR PARA 2º, 5º E 9º ANOS	R\$ 5.750.000,00	29/02/2026	Ampliar as oportunidades educacionais para redução das desigualdades e valorização das diversidades, além de promover a garantia de acesso à educação básica de qualidade e promoção de um ambiente mais eficaz de desenvolvimento cognitivos e a exploração das habilidades educacionais	nova contratação	SIM	MÉDIO
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade			
1	KIT MINIMATERIAL: ENTRE FRALDAS E MAMADEIRAS VERSÃO DO ALUNO – INFANTIL 2 ANOS NÍVEL 1	Kit composto por: 1 2dois volumes integrantes da Coleção Minimaternal: entre fraldas e mamadeiras capa e contra capa, cor 4x0, dimensões: 26x36 cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho miolo: cor 4x4, dimensões: 26x36cm, papel offset 110g/m², aproximadamente 60 páginas em cada volume e acabamento/encadernação: lombada quadrada com capa flexível, folhas destacáveis, acondicionados com em pasta de PVC transparente sob medida – Infantil 2, 1 anos e 8 meses a 2 anos e 11	Unidade	380,00			



		meses – do aluno, Educação Infantil – 2ª edição, 2023, Editora Somos sistema de ensino Autoras: Priscilla da Silva Vieira e Débora Janaina Durães ISBN: 9788578375430		
2	KIT MINIMATERIAL: ENTRE FRALDAS E MAMADEIRAS VERSÃO DO PROFESSOR – INFANTIL 2 ANOS NÍVEL 1	Kit composto por: 1 2dois volumes integrantes da Coleção Minimaternal: entre fraldas e mamadeiras capa e contra capa, cor 4x0, dimensões: 26x36 cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho miolo: cor 4x4, dimensões: 26x36cm, papel offset 110g/m², aproximadamente 60 páginas em cada volume e acabamento/encadernação: lombada quadrada com capa flexível, folhas destacáveis, acondicionados com em pasta de PVC transparente sob medida – Infantil 2, 1 anos e 8 meses a 2 anos e 11 meses – do professor, Educação Infantil – 2ª edição, 2023, Editora Somos sistema de ensino Autoras: Priscilla da Silva Vieira e Débora Janaina Durães ISBN: 9786559780761	Unidade	35,00
3	LIVRO PROSINHA EDUCAÇÃO INFANTIL VERSÃO DO ALUNO – INFANTIL 3 ANOS NÍVEL 1	Volume composto por: 1 Livro didático integrado em espiral e 2 kit completo com fichas destacáveis acompanhado de objetos educacionais digitais em plataforma digital e cartazes caderno de canções e caderno da família digital manual do professor contendo fundamentação teórica e sugestões diversas Plataforma digital contendo livro didático do aluno e do professor digitalizados, do aluno, 3 anos – 2ª edição, 2019, Editora Saraiva Autoras: Anita Adas e Cristiana Musa ISBN: 9788547237134	Unidade	800,00
4	LIVRO PROSINHA EDUCAÇÃO INFANTIL VERSÃO DO PROFESSOR – INFANTIL 3 ANOS NÍVEL 1	Volume composto por: 1 Livro didático integrado em espiral e 2 kit completo com fichas destacáveis acompanhado de objetos educacionais digitais em plataforma digital e cartazes caderno de canções e caderno da família digital manual do professor contendo fundamentação teórica e sugestões diversas Plataforma digital contendo livro didático do aluno e do professor digitalizados, do professor, 3 anos – 2ª edição, 2019, Editora Saraiva Autoras: Anita Adas e Cristiana Musa ISBN: 9788547237141	Unidade	55,00
5	KIT INTEGRANTE DA COLEÇÃO ACERTA BRASIL 2º ANO LÍNGUA PORTUGUESA VERSÃO DO ALUNO	"Kit composto por: 1 Livro integrante da Coleção Acerta Brasil capa e contra capa, cor 4x0, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel offset 75g/m², aproximadamente 100 páginas e acabamento: espiral – Língua Portuguesa, Anos iniciais, 2º Ano, do aluno, Ensino Fundamental Obra coletiva, 4ª edição, 2023, Editora Ática Autoras: Márcia Paganini e Tatiane C 2 1um Simulado SAEB Cartão resposta, elaborado nos moldes da avaliação externa e impressos para os estudantes do 2º ano Componentes curriculares de Língua Portuguesa, serviços inclusos: Correção pela TCT Teoria Clássica dos Testes e 3 4quatro Instrumentos Avaliativos de Língua Portuguesa, elaborados com base no objeto do conhecimento explorado de acordo com o conjunto de habilidades	Unidade	900,00



		desenvolvidas provas objetivas com cartão resposta inserido em conjunto com leitura de QRCode, corrigidas em plataforma digital e dados disponibilizados aos técnicos da SME ISBN: 9786557677872 OBS: Deverá ser distribuído gratuitamente 1um manual do professor ISBN: 9786557677889 para cada 20 vinte volumes do livro do aluno adquiridos"		
6	KIT INTEGRANTE DA COLEÇÃO ACERTA BRASIL 2º ANO MATEMÁTICA VERSÃO DO ALUNO	"Kit composto por: 1 Livro integrante da Coleção Acerta Brasil capa e contra capa, cor 4x0, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel offset 75g/m², aproximadamente 100 páginas e acabamento: espiral – Matemática, Anos iniciais, 2º Ano, do aluno, Ensino Fundamental Obra coletiva, 4ª edição, 2023, Editora Ática Autoras: Lucien Alves e Keitti Karoline 2 1um Simulado SAEB Cartão resposta, elaborado nos moldes da avaliação externa e impressos para os estudantes do 2º ano Componentes curriculares de Matemática, serviços inclusos: Correção pela TCT Teoria Clássica dos Testes e 3 4quatro Instrumentos Avaliativos de Matemática, elaborados com base no objeto do conhecimento explorado de acordo com o conjunto de habilidades desenvolvidas provas objetivas com cartão resposta inserido em conjunto com leitura de QRCode, corrigidas em plataforma digital e dados disponibilizados aos técnicos da SME ISBN: 9786557678053 OBS: Deverá ser distribuído gratuitamente 1um manual do professor ISBN: 9786557678060 para cada 20 vinte volumes do livro do aluno adquiridos"	Unidade	900,00
7	KIT INTEGRANTE DA COLEÇÃO ACERTA BRASIL 5º ANO LÍNGUA PORTUGUESA VERSÃO DO ALUNO	"Kit composto por: 1 Livro integrante da Coleção Acerta Brasil capa e contra capa, cor 4x0, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel offset 75g/m², aproximadamente 110 páginas e acabamento: espiral – Língua Portuguesa, Anos iniciais, 5º Ano, do aluno, Ensino Fundamental Obra coletiva, 4ª edição, 2023, Editora Ática Autoras: Márcia Paganini e Tatiane C. 2 1um Simulado SAEB Cartão resposta, elaborado nos moldes da avaliação externa e impressos para os estudantes do 5º ano Componentes curriculares de Língua Portuguesa, serviços inclusos: Correção pela TCT Teoria Clássica dos Testes e pela TRI Teoria de Resposta ao Item para 5º e 9º ano e plataforma de resultados e 3 4quatro Instrumentos Avaliativos de Língua Portuguesa, elaborados com base no objeto do conhecimento explorado de acordo com o conjunto de habilidades desenvolvidas provas objetivas com cartão resposta inserido em conjunto com leitura de QRCode, corrigidas em plataforma digital e dados disponibilizados aos técnicos da SME ISBN: 9786557677933 OBS: Deverá ser distribuído	Unidade	800,00



		gratuitamente 1um manual do professor ISBN: 9786557677940 para cada 20 vinte volumes do livro do aluno adquiridos"		
8	KIT INTEGRANTE DA COLEÇÃO ACERTA BRASIL 5º ANO MATEMÁTICA VERSÃO DO ALUNO	"Kit composto por: 1 Livro integrante da Coleção Acerta Brasil capa e contra capa, cor 4x0, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel offset 75g/m², aproximadamente 140 páginas e acabamento: espiral – Matemática, Anos iniciais, 5º Ano, do aluno, Ensino Fundamental Obra coletiva, 4ª edição, 2023, Editora Ática Autoras: Lucien Alves e Keitti Karoline 2 1um Simulado SAEB Cartão resposta, elaborado nos moldes da avaliação externa e impressos para os estudantes do 5º ano Componentes curriculares de Matemática, serviços inclusos: Correção pela TCT Teoria Clássica dos Testes e pela TRI Teoria de Resposta ao Item para 5º e 9º ano e plataforma de resultados e 3 4quatro Instrumentos Avaliativos de Matemática, elaborados com base no objeto do conhecimento explorado de acordo com o conjunto de habilidades desenvolvidas provas objetivas com cartão resposta inserido em conjunto com leitura de QRCode, corrigidas em plataforma digital e dados disponibilizados aos técnicos da SME ISBN: 9786557678114 OBS: Deverá ser distribuído gratuitamente 1um manual do professor ISBN: 9786557678121 para cada 20 vinte volumes do livro do aluno adquiridos"	Unidade	800,00
9	KIT INTEGRANTE DA COLEÇÃO ACERTA BRASIL 9º ANO LÍNGUA PORTUGUESA VERSÃO DO ALUNO	"Kit composto por: 1 Livro integrante da Coleção Acerta Brasil capa e contra capa, cor 4x0, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel offset 75g/m², aproximadamente 160 páginas e acabamento: espiral – Língua Portuguesa, Anos finais, 9º Ano, do aluno, Ensino Fundamental Obra coletiva, 4ª edição, 2023, Editora Ática Autora: Graciele Bianchi 2 1um Simulado SAEB Cartão resposta, elaborado nos moldes da avaliação externa e impressos para os estudantes do 9º ano Componentes curriculares de Língua Portuguesa, serviços inclusos: Correção pela TCT Teoria Clássica dos Testes e pela TRI Teoria de Resposta ao Item para 5º e 9º ano e plataforma de resultados e 3 4quatro Instrumentos Avaliativos de Língua Portuguesa, elaborados com base no objeto do conhecimento explorado de acordo com o conjunto de habilidades desenvolvidas provas objetivas com cartão resposta inserido em conjunto com leitura de QRCode, corrigidas em plataforma digital e dados disponibilizados aos técnicos da SME ISBN: 9786557678015 OBS: Deverá ser distribuído gratuitamente 1um manual do professor ISBN: 9786557678022 para cada 20 vinte volumes do livro do aluno adquiridos"	Unidade	900,00



10	KIT INTEGRANTE DA COLEÇÃO ACERTA BRASIL 9º ANO MATEMÁTICA VERSÃO DO ALUNO	"Kit composto por: 1 Livro integrante da Coleção Acerta Brasil capa e contra capa, cor 4x0, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel offset 75g/m², aproximadamente 180 páginas e acabamento: espiral – Matemática, Anos finais, 9º Ano, do aluno, Ensino Fundamental Obra coletiva, 4ª edição, 2023, Editora Ática Autor: José Luciano 2 1um Simulado SAEB Cartão resposta, elaborado nos moldes da avaliação externa e impressos para os estudantes do 9º ano Componentes curriculares de Matemática, serviços inclusos: Correção pela TCT Teoria Clássica dos Testes e pela TRI Teoria de Resposta ao Item para 5º e 9º ano e plataforma de resultados e 3 4quatro Instrumentos Avaliativos de Matemática, elaborados com base no objeto do conhecimento explorado de acordo com o conjunto de habilidades desenvolvidas provas objetivas com cartão resposta inserido em conjunto com leitura de QRCode, corrigidas em plataforma digital e dados disponibilizados aos técnicos da SME ISBN: 97865576781190 OBS: Deverá ser distribuído gratuitamente 1um manual do professor ISBN: 9786557678206 para cada 20 vinte volumes do livro do aluno adquiridos"	Unidade	900,00
11	LIVRO "DECISÕES SEGUINDO EM FRENTE" DA COLEÇÃO DO PROGRAMA LIDER EM MIM 9º ANO FORMAÇÃO SOCIOEMOCIONAL VERSÃO DO ALUNO	Especificação: Livro de Formação socioemocional, integrante da coleção do Programa Líder em mim, título: decisões seguindo em frente capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel offset 75g/m², aproximadamente 144 páginas e acabamento: espiral – Formação socioemocional/projeto de vida, Anos finais, 9º Ano, do aluno, Ensino Fundamental Obra coletiva, 1ª edição, 2021, Editora Somos Educação Autor: Franklin Covery ISBN:	Unidade	300,00
12	LIVRO "DECISÕES SEGUINDO EM FRENTE" DA COLEÇÃO DO PROGRAMA LIDER EM MIM 9º ANO FORMAÇÃO SOCIOEMOCIONAL VERSÃO DO PROFESSOR	Especificação: Livro de Formação socioemocional, integrante da coleção do Programa Líder em mim, título: decisões seguindo em frente capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel offset 75g/m², aproximadamente 144 páginas e acabamento: espiral – Formação socioemocional/projeto de vida, Anos finais, 9º Ano, do professor, Ensino Fundamental Obra coletiva, 1ª edição, 2021, Editora Somos Educação Autor: Franklin Covery ISBN: 9786557390115	Unidade	10,00
13	LIVRO PARADIDÁTICO "A VOZ DO SILENCIO" – LITERATURA JUVENIL	Especificação: Livro paradidático nacional, título: A voz do silêncio capa e contra capa comum, cor 4x0, dimensões: 22x15,5cm, papel: couchê 250g/m², laminação brilho miolo: cor 4x4, dimensões: 22x15,5cm, papel offset 90g/m², aproximadamente 64 páginas e acabamento/encadernação: lombada	Unidade	1.200,00



		quadrada com capa flexível – literatura juvenil Obra coletiva, 2ª edição, 2019, Editora Scipione Autora: Giselda Laporta Nicolelis ISBN: 9788526279742		
14	LIVRO PARADIDÁTICO “A SALA DE AULA INOVADORA” – LITERATURA JUVENIL	Especificação: Livro paradidático nacional, título: Racismo, A sala de aula Inovadora capa e contra capa comum, cor 4x0, dimensões aproximadas: 22,6x15,5cm, papel: couchê 250g/m², laminação brilho miolo: cor 1x1, dimensões aproximadas: 22,6x15,5cm, papel offset 90g/m², aproximadamente 144 páginas e acabamento/encadernação: lombada quadrada com capa flexível – literatura juvenil Obra coletiva, 1ª edição, 2018, Editora Penso Autores: Carlos Alberto, Edson Borgens e Jacques Dadesky ISBN: 9788535702484	Unidade	1.200,00
15	LIVRO PARADIDÁTICO “RACISMO, PRECONCEITO E INTOLERÂNCIA” – LITERATURA JUVENIL	Especificação: Livro paradidático nacional, título: Racismo, preconceito e intolerância capa e contra capa comum, cor 4x0, dimensões aproximadas: 23,6x16,5cm, papel: couchê 250g/m², laminação brilho miolo: cor 4x4, dimensões aproximadas: 23,6x16,5cm, papel off-set 90g/m², aproximadamente 80 páginas e acabamento/encadernação: lombada quadrada com capa flexível – literatura juvenil Obra coletiva, 7ª edição, 2019, Editora Atual. Autores: Fausto Camargo e Thuinie Daros - ISBN: 9788584291199	Unidade	1.200,00
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade
1	Livro do Aluno: Coleção Gera Texto 1º ano. Autores(as): Carla Freitas e Ellen Freitas	Livro do Aluno: Coleção Gera Texto 1º ano. Autores(as): Carla Freitas e Ellen Freitas	Unidade	980,00
2	Livro do Professor: Coleção Gera Texto 1º ano. Autores(as): Carla Freitas e Ellen Freitas	Livro do Professor: Coleção Gera Texto 1º ano. Autores(as): Carla Freitas e Ellen Freitas	Unidade	40,00
3	Livro do Aluno: Coleção Gera Texto 2º ano. Autores(as): Carla Freitas e Ellen Freitas	Livro do Aluno: Coleção Gera Texto 2º ano. Autores(as): Carla Freitas e Ellen Freitas	Unidade	970,00
4	Livro do Professor: Coleção Gera Texto 2º ano. Autores(as): Carla Freitas e Ellen Freitas	Livro do Professor: Coleção Gera Texto 2º ano. Autores(as): Carla Freitas e Ellen Freitas	Unidade	41,00
5	Livro do Aluno: Coleção Gera Texto 3º ano. Autores(as): Carla Freitas e Ellen Freitas	Livro do Aluno: Coleção Gera Texto 3º ano. Autores(as): Carla Freitas e Ellen Freitas	Unidade	960,00
6	Livro do Professor: Coleção Gera Texto 3º ano. Autores(as): Carla Freitas e Ellen Freitas	Livro do Professor: Coleção Gera Texto 3º ano. Autores(as): Carla Freitas e Ellen Freitas	Unidade	36,00
7	Livro do Aluno: Coleção Gera Texto 4º ano. Autores(as): Carla Freitas e Ellen Freitas	Livro do Aluno: Coleção Gera Texto 4º ano. Autores(as): Carla Freitas e Ellen Freitas	Unidade	980,00
8	Livro do Professor: Coleção Gera Texto 4º ano. Autores(as): Carla Freitas e Ellen Freitas	Livro do Professor: Coleção Gera Texto 4º ano. Autores(as): Carla Freitas e Ellen Freitas	Unidade	34,00
9	Livro do Aluno: Coleção Gera Texto 5º ano. Autores(as): Carla Freitas e Ellen Freitas	Livro do Aluno: Coleção Gera Texto 5º ano. Autores(as): Carla Freitas e Ellen Freitas	Unidade	980,00
10	Livro do Professor: Coleção Gera Texto 5º ano. Autores(as): Carla Freitas e Ellen Freitas	Livro do Professor: Coleção Gera Texto 5º ano. Autores(as): Carla Freitas e Ellen Freitas	Unidade	34,00
11	COLEÇÃO RECONNECTE - (PORTUGUÊS) - 6º e 7º ano aluno. Autor(a): Carla Freitas	COLEÇÃO RECONNECTE - (PORTUGUÊS) - 6º e 7º ano aluno. Autor(a): Carla Freitas	Unidade	1.800,00
12	COLEÇÃO RECONNECTE - (PORTUGUÊS) - 6º e 7º ano professor. Autor(a): Carla Freitas	COLEÇÃO RECONNECTE - (PORTUGUÊS) - 6º e 7º ano professor. Autor(a): Carla Freitas	Unidade	65,00



13	COLEÇÃO RECONNECTE - (PORTUGUÊS) - 8º e 9º ano aluno. Autor(a): Carla Freitas	COLEÇÃO RECONNECTE - (PORTUGUÊS) - 8º e 9º ano aluno. Autor(a): Carla Freitas	Unidade	2.000,00
14	COLEÇÃO RECONNECTE - (PORTUGUÊS) - 8º e 9º ano professor. Autor(a): Carla Freitas	COLEÇÃO RECONNECTE - (PORTUGUÊS) - 8º e 9º ano professor. Autor(a): Carla Freitas	Unidade	62,00
15	COLEÇÃO RECONNECTE - (MATEMÁTICA) - 6º e 7º ano aluno. Autores(as): Daniel Brandão, Rafael Eufrazio, Carlos Delmiro	COLEÇÃO RECONNECTE - (MATEMÁTICA) - 6º e 7º ano aluno. Autores(as): Daniel Brandão, Rafael Eufrazio, Carlos Delmiro	Unidade	1.800,00
16	COLEÇÃO RECONNECTE - (MATEMÁTICA) - 6º e 7º ano professor. Autor(a): Daniel Brandão, Rafael Eufrazio, Carlos Delmiro	COLEÇÃO RECONNECTE - (MATEMÁTICA) - 6º e 7º ano professor. Autor(a): Daniel Brandão, Rafael Eufrazio, Carlos Delmiro	Unidade	66,00
17	COLEÇÃO RECONNECTE - (MATEMÁTICA) - 8º e 9º ano aluno. Autor(a): Daniel Brandão, Rafael Eufrazio, Carlos Delmiro	COLEÇÃO RECONNECTE - (MATEMÁTICA) - 8º e 9º ano aluno. Autor(a): Daniel Brandão, Rafael Eufrazio, Carlos Delmiro	Unidade	2.000,00
18	COLEÇÃO RECONNECTE - (MATEMÁTICA) - 8º e 9º ano professor. Autor(a): Daniel Brandão, Rafael Eufrazio, Carlos Delmiro	COLEÇÃO RECONNECTE - (MATEMÁTICA) - 8º e 9º ano professor. Autor(a): Daniel Brandão, Rafael Eufrazio, Carlos Delmiro	Unidade	63,00
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade
1	LIVRO "O CORPO EM AÇÃO". 6º ANO. AUTOR: HERALDO SIMÕES FERREIRA.	LIVRO "O CORPO EM AÇÃO". 6º ANO. AUTOR: HERALDO SIMÕES FERREIRA.	Unidade	886,00
2	LIVRO "EXPRESSÕES CORPORAIS". 7º ANO. AUTOR: HERALDO SIMÕES FERREIRA.	LIVRO "EXPRESSÕES CORPORAIS". 7º ANO. AUTOR: HERALDO SIMÕES FERREIRA.	Unidade	969,00
3	LIVRO "PRÁTICAS CORPORAIS" 8º ANO. AUTOR: HERALDO SIMÕES FERREIRA.	LIVRO "PRÁTICAS CORPORAIS" 8º ANO. AUTOR: HERALDO SIMÕES FERREIRA.	Unidade	1.100,00
4	LIVRO "VIVÊNCIAS CORPORAIS". 9º ANO. AUTOR: HERALDO SIMÕES FERREIRA	LIVRO "VIVÊNCIAS CORPORAIS". 9º ANO. AUTOR: HERALDO SIMÕES FERREIRA	Unidade	1.000,00
5	LIVRO GUIA DO PROFESSOR "O CORPO EM AÇÃO". 6º ANO. AUTOR: HERALDO SIMÕES FERREIRA.	LIVRO GUIA DO PROFESSOR "O CORPO EM AÇÃO". 6º ANO. AUTOR: HERALDO SIMÕES FERREIRA.	Unidade	32,00
6	LIVRO GUIA DO PROFESSOR "EXPRESSÕES CORPORAIS". 7º ANO. AUTOR: HERALDO SIMÕES FERREIRA	LIVRO GUIA DO PROFESSOR "EXPRESSÕES CORPORAIS". 7º ANO. AUTOR: HERALDO SIMÕES FERREIRA	Unidade	32,00
7	LIVRO GUIA DO PROFESSOR PRÁTICAS CORPORAIS 8º ANO. AUTOR: HERALDO SIMÕES FERREIRA.	LIVRO GUIA DO PROFESSOR PRÁTICAS CORPORAIS 8º ANO. AUTOR: HERALDO SIMÕES FERREIRA.	Unidade	32,00
8	LIVRO GUIA DO PROFESSOR "VIVÊNCIAS CORPORAIS". 9º ANO. AUTOR: HERALDO SIMÕES FERREIRA.	LIVRO GUIA DO PROFESSOR "VIVÊNCIAS CORPORAIS". 9º ANO. AUTOR: HERALDO SIMÕES FERREIRA.	Unidade	32,00
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade
1	KIT MINIMATERNAL: ENTRE FRALDAS E MAMADEIRAS VERSÃO DO ALUNO – INFANTIL 2 ANOS (NÍVEL 1)	Kit composto por: 1. 2(dois) volumes integrantes da Coleção Minimaternal: entre fraldas e mamadeiras (capa e contra capa, cor 4x0, dimensões: 26x36 cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 26x36cm, papel off-set 110g/m², aproximadamente 60 páginas (em cada volume) e acabamento/encadernação: lombada quadrada com capa flexível, folhas destacáveis, acondicionados com em pasta de PVC transparente sob medida) – Infantil 2, 1 anos e 8 meses a 2 anos e 11 meses – do aluno, Educação Infantil – 2ª edição, 2022, Maxiprint Editora. Autora(s): Tatiane Godoy - ISBN: 9786559780754	Unidade	410,00



2	KIT MINIMATERIAL: ENTRE FRALDAS E MAMADEIRAS VERSÃO DO PROFESSOR – INFANTIL 2 ANOS (NÍVEL 1)	Kit composto por: 1. 2(dois) volumes integrantes da Coleção Minimaternal: entre fraldas e mamadeiras (capa e contra capa, cor 4x0, dimensões: 26x36 cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 26x36cm, papel off-set 110g/m², aproximadamente 60 páginas (em cada volume) e acabamento/encadernação: lombada quadrada com capa flexível, folhas destacáveis, acondicionados com em pasta de PVC transparente sob medida) – Infantil 2, 1 anos e 8 meses a 2 anos e 11 meses – do professor, Educação Infantil – 2ª edição, 2022, Maxiprint Editora. Autora(s): Tatiane Godoy - ISBN: 9786559780761	Unidade	45,00
3	LIVRO PROSINHA EDUCAÇÃO INFANTIL VERSÃO DO ALUNO – INFANTIL 3 ANOS (NÍVEL I)	Volume composto por: 1. Livro didático integrado em espiral e 2. kit completo com fichas destacáveis; acompanhado de objetos educacionais digitais em plataforma digital e cartazes; caderno de canções e caderno da família digital; manual do professor contendo fundamentação teórica e sugestões diversas. Plataforma digital contendo livro didático do aluno e do professor digitalizados, do aluno, 3 anos – 2ª edição, 2019, Editora Saraiva. Autora(s): Anita Adas e Cristiana Musa - ISBN: 9788547237134	Unidade	420,00
4	LIVRO PROSINHA EDUCAÇÃO INFANTIL VERSÃO DO ALUNO – INFANTIL 4 ANOS (NÍVEL II)	Volume composto por: 1. Livro didático integrado em espiral e 2. kit completo com fichas destacáveis; acompanhado de objetos educacionais digitais em plataforma digital e cartazes; caderno de canções e caderno da família digital; manual do professor contendo fundamentação teórica e sugestões diversas. Plataforma digital contendo livro didático do aluno e do professor digitalizados, do aluno, 4 anos – 2ª edição, 2019, Editora Saraiva. Autora(s): Anita Adas e Cristiana Musa - ISBN: 9788547237158	Unidade	840,00
5	LIVRO PROSINHA EDUCAÇÃO INFANTIL VERSÃO DO ALUNO – INFANTIL 5 ANOS (NÍVEL III)	Volume composto por: 1. Livro didático integrado em espiral e 2. kit completo com fichas destacáveis; acompanhado de objetos educacionais digitais em plataforma digital e cartazes; caderno de canções e caderno da família digital; manual do professor contendo fundamentação teórica e sugestões diversas. Plataforma digital contendo livro didático do aluno e do professor digitalizados, do aluno, 5 anos – 2ª edição, 2019, Editora Saraiva. Autora(s): Anita Adas e Cristiana Musa - ISBN: 9788547237172	Unidade	920,00
6	KIT INTEGRANTE DA COLEÇÃO ACERTA BRASIL - 2º ANO - LÍNGUA PORTUGUESA (VERSÃO DO ALUNO)	Kit composto por: 1. Livro físico integrante da Coleção Acerta Brasil (capa e contra capa, cor 4x0, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 100 páginas e acabamento: espiral) – Língua Portuguesa, Anos iniciais, 2º Ano, do aluno, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 4ª edição, 2023, Editora Ática. Autoras: Márcia Paganini e Tatiane C; 2. 1(um) Simulado SAEB + Cartão resposta, elaborado nos moldes da avaliação externa e impressos para os estudantes do 2º ano; Componentes curriculares de	Unidade	940,00



		Língua Portuguesa, serviços inclusos: Correção pela TCT (Teoria Clássica dos Testes) e 3. 4(quatro) Instrumentos Avaliativos de Língua Portuguesa, elaborados com base no objeto do conhecimento explorado de acordo com o conjunto de habilidades desenvolvidas; provas objetivas com cartão resposta inserido em conjunto com leitura de QRCode, corrigidas em plataforma digital e dados disponibilizados aos técnicos da SME - ISBN: 9786557677872 OBS: Deverá ser distribuído gratuitamente 1(um) manual do professor (ISBN: 9786557677889) para cada 20 (vinte) volumes do livro do aluno adquiridos.		
7	KIT INTEGRANTE DA COLEÇÃO ACERTA BRASIL - 2º ANO - MATEMÁTICA (VERSÃO DO ALUNO)	Kit composto por: 1. Livro físico integrante da Coleção Acerta Brasil (capa e contra capa, cor 4x0, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 100 páginas e acabamento: espiral) – Matemática, Anos iniciais, 2º Ano, do aluno, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 4ª edição, 2023, Editora Ática. Autoras: Lucien Alves e Keitti Karoline; 2. 1(um) Simulado SAEB + Cartão resposta, elaborado nos moldes da avaliação externa e impressos para os estudantes do 2º ano; Componentes curriculares de Matemática, serviços inclusos: Correção pela TCT (Teoria Clássica dos Testes) e 3. 4(quatro) Instrumentos Avaliativos de Matemática, elaborados com base no objeto do conhecimento explorado de acordo com o conjunto de habilidades desenvolvidas; provas objetivas com cartão resposta inserido em conjunto com leitura de QRCode, corrigidas em plataforma digital e dados disponibilizados aos técnicos da SME - ISBN: 9786557678053 OBS: Deverá ser distribuído gratuitamente 1(um) manual do professor (ISBN: 9786557678060) para cada 20 (vinte) volumes do livro do aluno adquiridos.	Unidade	940,00
8	KIT INTEGRANTE DA COLEÇÃO ACERTA BRASIL - 5º ANO - LÍNGUA PORTUGUESA (VERSÃO DO ALUNO)	Kit composto por: 1. Livro físico integrante da Coleção Acerta Brasil (capa e contra capa, cor 4x0, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 110 páginas e acabamento: espiral) – Língua Portuguesa, Anos iniciais, 5º Ano, do aluno, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 4ª edição, 2023, Editora Ática. Autoras: Márcia Paganini e Tatiane C; 2. 1(um) Simulado SAEB + Cartão resposta, elaborado nos moldes da avaliação externa e impressos para os estudantes do 5º ano; Componentes curriculares de Língua Portuguesa, serviços inclusos: Correção pela TCT (Teoria Clássica dos Testes) e pela TRI (Teoria de Resposta ao Item) para 5º e 9º ano e plataforma de resultados e 3. 4(quatro) Instrumentos Avaliativos de Língua Portuguesa, elaborados com base no objeto do conhecimento explorado de acordo com o conjunto de	Unidade	950,00



		habilidades desenvolvidas; provas objetivas com cartão resposta inserido em conjunto com leitura de QRCode, corrigidas em plataforma digital e dados disponibilizados aos técnicos da SME - ISBN: 9786557677933 OBS: Deverá ser distribuído gratuitamente 1(um) manual do professor (ISBN: 9786557677940) para cada 20 (vinte) volumes do livro do aluno adquiridos.		
9	KIT INTEGRANTE DA COLEÇÃO ACERTA BRASIL - 5º ANO - MATEMÁTICA (VERSÃO DO ALUNO)	Kit composto por: 1. Livro físico integrante da Coleção Acerta Brasil (capa e contra capa, cor 4x0, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 140 páginas e acabamento: espiral) – Matemática, Anos iniciais, 5º Ano, do aluno, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 4ª edição, 2023, Editora Ática. Autoras: Lucien Alves e Keitti Karoline; 2. 1(um) Simulado SAEB + Cartão resposta, elaborado nos moldes da avaliação externa e impressos para os estudantes do 5º ano; Componentes curriculares de Matemática, serviços inclusos: Correção pela TCT (Teoria Clássica dos Testes) e pela TRI (Teoria de Resposta ao Item) para 5º e 9º ano e plataforma de resultados e 3. 4(quatro) Instrumentos Avaliativos de Matemática, elaborados com base no objeto do conhecimento explorado de acordo com o conjunto de habilidades desenvolvidas; provas objetivas com cartão resposta inserido em conjunto com leitura de QRCode, corrigidas em plataforma digital e dados disponibilizados aos técnicos da SME - ISBN: 9786557678114 OBS: Deverá ser distribuído gratuitamente 1(um) manual do professor (ISBN: 9786557678121) para cada 20 (vinte) volumes do livro do aluno adquiridos.	Unidade	950,00
10	KIT INTEGRANTE DA COLEÇÃO ACERTA BRASIL - 9º ANO - LÍNGUA PORTUGUESA (VERSÃO DO ALUNO)	Kit composto por: 1. Livro físico integrante da Coleção Acerta Brasil (capa e contra capa, cor 4x0, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 160 páginas e acabamento: espiral) – Língua Portuguesa, Anos finais, 9º Ano, do aluno, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 4ª edição, 2023, Editora Ática. Autora: Graciele Bianchi; 2. 1(um) Simulado SAEB + Cartão resposta, elaborado nos moldes da avaliação externa e impressos para os estudantes do 9º ano; Componentes curriculares de Língua Portuguesa, serviços inclusos: Correção pela TCT (Teoria Clássica dos Testes) e pela TRI (Teoria de Resposta ao Item) para 5º e 9º ano e plataforma de resultados e 3. 4(quatro) Instrumentos Avaliativos de Língua Portuguesa, elaborados com base no objeto do conhecimento explorado de acordo com o conjunto de habilidades desenvolvidas; provas objetivas com cartão resposta inserido em conjunto com leitura de QRCode, corrigidas em plataforma digital e dados disponibilizados aos técnicos da SME - ISBN:	Unidade	1.010,00



		9786557678015 OBS: Deverá ser distribuído gratuitamente 1(um) manual do professor (ISBN: 9786557678022) para cada 20 (vinte) volumes do livro do aluno adquiridos.		
11	KIT INTEGRANTE DA COLEÇÃO ACERTA BRASIL - 9º ANO - MATEMÁTICA (VERSÃO DO ALUNO)	Kit composto por: 1. Livro físico integrante da Coleção Acerta Brasil (capa e contra capa, cor 4x0, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 180 páginas e acabamento: espiral) – Matemática, Anos finais, 9º Ano, do aluno, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 4ª edição, 2023, Editora Ática. Autor: José Luciano; 2. 1(um) Simulado SAEB + Cartão resposta, elaborado nos moldes da avaliação externa e impressos para os estudantes do 9º ano; Componentes curriculares de Matemática, serviços inclusos: Correção pela TCT (Teoria Clássica dos Testes) e pela TRI (Teoria de Resposta ao Item) para 5º e 9º ano e plataforma de resultados e 3. 4(quatro) Instrumentos Avaliativos de Matemática, elaborados com base no objeto do conhecimento explorado de acordo com o conjunto de habilidades desenvolvidas; provas objetivas com cartão resposta inserido em conjunto com leitura de QRCode, corrigidas em plataforma digital e dados disponibilizados aos técnicos da SME - ISBN: 97865576781190 OBS: Deverá ser distribuído gratuitamente 1(um) manual do professor (ISBN: 9786557678206) para cada 20 (vinte) volumes do livro do aluno adquiridos.	Unidade	1.010,00
12	LIVRO FÍSICO "LIDERANDO PARA A VIDA" DA COLEÇÃO DO PROGRAMA LIDER EM MIM - 6º ANO - FORMAÇÃO SOCIOEMOCIONAL (VERSÃO DO ALUNO)	Especificação: Livro físico de Formação socioemocional, integrante da coleção do Programa Líder em mim, título: Liderando para a vida (capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 100 páginas e acabamento: espiral) – Formação socioemocional/projeto de vida, Anos finais, 6º Ano, do aluno, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 1ª edição, 2021, Editora Somos Educação/Sistema de Ensino Anglo. Autor: Camila Matos de Oliveira Daniel - ISBN: 9788546830534	Unidade	850,00
13	LIVRO FÍSICO "LIDERANDO PARA A VIDA" DA COLEÇÃO DO PROGRAMA LIDER EM MIM - 7º ANO - FORMAÇÃO SOCIOEMOCIONAL (VERSÃO DO ALUNO)	Especificação: Livro físico de Formação socioemocional, integrante da coleção do Programa Líder em mim, título: Liderando para a vida (capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 100 páginas e acabamento: espiral) – Formação socioemocional/projeto de vida, Anos finais, 7º Ano, do aluno, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 1ª edição, 2021, Editora Somos Educação/Editora Ática. Autor: Sílvia Hauelsen Figueiredo - ISBN: 9788508198634	Unidade	920,00



14	LIVRO FÍSICO “DECISÕES - ESCOLHENDO MEUS LIMITES” DA COLEÇÃO DO PROGRAMA LÍDER EM MIM - 8º ANO - FORMAÇÃO SOCIOEMOCIONAL (VERSÃO DO ALUNO)	Especificação: Livro físico de Formação socioemocional, integrante da coleção do Programa Líder em mim, título: decisões – escolhendo meus limites (capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 100 páginas e acabamento: espiral) – Formação socioemocional/projeto de vida, Anos finais, 8º Ano, do aluno, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 1ª edição, 2021, Editora Somos Educação/Editora Ática. Autor: Franklin Coverly - ISBN: 9786557390054	Unidade	960,00
15	LIVRO FÍSICO “DECISÕES - SEGUINDO EM FRENTE” DA COLEÇÃO DO PROGRAMA LÍDER EM MIM - 9º ANO - FORMAÇÃO SOCIOEMOCIONAL (VERSÃO DO ALUNO)	Especificação: Livro físico de Formação socioemocional, integrante da coleção do Programa Líder em mim, título: decisões - seguindo em frente (capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 144 páginas e acabamento: espiral) – Formação socioemocional/projeto de vida, Anos finais, 9º Ano, do aluno, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 1ª edição, 2021, Editora Somos Educação/Editora Ática. Autor: Franklin Coverly - ISBN: 9786557390092	Unidade	1.010,00
16	LIVRO FÍSICO ATIVA + EDUCAÇÃO FÍSICA - 1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL (VERSÃO DO ALUNO)	Especificação: Livro físico para Educação Física, integrante da coleção Ativa+ para educação física, título: Educação Física 1º ano (capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 80 páginas e acabamento: espiral lateral PANTONE 285C – Educação Física, Anos iniciais, 1º Ano, do aluno, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 1ª edição, 2022, Maxiprint Editora. Autora: Isabel Filgueiras - ISBN: 9788553901562.	Unidade	960,00
17	LIVRO FÍSICO ATIVA + EDUCAÇÃO FÍSICA - 1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL (VERSÃO DO PROFESSOR)	Especificação: Livro físico para Educação Física, integrante da coleção Ativa+ para educação física, título: Educação Física 1º ano (capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 160 páginas e acabamento: espiral lateral PANTONE 807C – Educação Física, Anos iniciais, 1º Ano, do professor, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 1ª edição, 2022, Maxiprint Editora. Autora: Isabel Filgueiras - ISBN: 9788553901708.	Unidade	55,00
18	LIVRO FÍSICO ATIVA + EDUCAÇÃO FÍSICA - 2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL (VERSÃO DO ALUNO)	Especificação: Livro físico para Educação Física, integrante da coleção Ativa+ para educação física, título: Educação Física 2º ano (capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 80 páginas e acabamento: espiral lateral PANTONE 807C – Educação Física, Anos iniciais, 2º Ano, do aluno, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 1ª edição, 2022,	Unidade	940,00



		Maxiprint Editora. Autora: Isabel Filgueiras - ISBN: 9788553901579.		
19	LIVRO FÍSICO ATIVA + EDUCAÇÃO FÍSICA - 2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL (VERSÃO DO PROFESSOR)	Especificação: Livro físico para Educação Física, integrante da coleção Ativa+ para educação física, título: Educação Física 2º ano (capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 160 páginas e acabamento: espiral lateral PANTONE 807C – Educação Física, Anos iniciais, 2º Ano, do professor, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 1ª edição, 2022, Maxiprint Editora. Autor: Isabel Filgueiras - ISBN: 9788553901715.	Unidade	60,00
20	LIVRO FÍSICO ATIVA + EDUCAÇÃO FÍSICA - 3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL (VERSÃO DO ALUNO)	Especificação: Livro físico para Educação Física, integrante da coleção Ativa+ para educação física, título: Educação Física 3º ano (capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 80 páginas e acabamento: espiral lateral PANTONE 266C – Educação Física, Anos iniciais, 3º Ano, do aluno, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 1ª edição, 2022, Maxiprint Editora. Autora: Isabel Filgueiras - ISBN: 9788553901586.	Unidade	930,00
21	LIVRO FÍSICO ATIVA + EDUCAÇÃO FÍSICA - 3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL (VERSÃO DO PROFESSOR)	Especificação: Livro físico para Educação Física, integrante da coleção Ativa+ para educação física, título: Educação Física 3º ano (capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 176 páginas e acabamento: espiral lateral PANTONE 266C – Educação Física, Anos iniciais, 3º Ano, do professor, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 1ª edição, 2022, Maxiprint Editora. Autor: Isabel Filgueiras - ISBN: 9788553901722.	Unidade	50,00
22	LIVRO FÍSICO ATIVA + EDUCAÇÃO FÍSICA - 4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL (VERSÃO DO ALUNO)	Especificação: Livro físico para Educação Física, integrante da coleção Ativa+ para educação física, título: Educação Física 4º ano (capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 80 páginas e acabamento: espiral lateral PANTONE 375C – Educação Física, Anos iniciais, 4º Ano, do aluno, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 1ª edição, 2022, Maxiprint Editora. Autora: Isabel Filgueiras - ISBN: 9788553901593.	Unidade	970,00
23	LIVRO FÍSICO ATIVA + EDUCAÇÃO FÍSICA - 4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL (VERSÃO DO PROFESSOR)	Especificação: Livro físico para Educação Física, integrante da coleção Ativa+ para educação física, título: Educação Física 4º ano (capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 168 páginas e acabamento: espiral lateral PANTONE 375C – Educação Física, Anos iniciais, 4º Ano, do professor, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 1ª	Unidade	55,00



		edição, 2022, Maxiprint Editora. Autor: Isabel Filgueiras - ISBN: 9788553901739.		
24	LIVRO FÍSICO ATIVA + EDUCAÇÃO FÍSICA - 5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL (VERSÃO DO ALUNO)	Especificação: Livro físico para Educação Física, integrante da coleção Ativa+ para educação física, título: Educação Física 5º ano (capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 80 páginas e acabamento: espiral lateral PANTONE 192C – Educação Física, Anos iniciais, 5º Ano, do aluno, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 1ª edição, 2022, Maxiprint Editora. Autora: Isabel Filgueiras - ISBN: 9788553901609.	Unidade	960,00
25	LIVRO FÍSICO ATIVA + EDUCAÇÃO FÍSICA - 5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL (VERSÃO DO PROFESSOR)	Especificação: Livro físico para Educação Física, integrante da coleção Ativa+ para educação física, título: Educação Física 5º ano (capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 176 páginas e acabamento: espiral lateral PANTONE 192C – Educação Física, Anos iniciais, 5º Ano, do professor, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 1ª edição, 2022, Maxiprint Editora. Autor: Isabel Filgueiras - ISBN: 9788553901746.	Unidade	45,00
26	LIVRO FÍSICO ATIVA + EDUCAÇÃO FÍSICA - 6º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL (VERSÃO DO ALUNO)	Especificação: Livro físico para Educação Física, integrante da coleção Ativa+ para educação física, título: Educação Física 6º ano (capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 80 páginas e acabamento: espiral lateral PANTONE YELLOW C – Educação Física, Anos finais, 6º Ano, do aluno, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 1ª edição, 2022, Maxiprint Editora. Autora: Isabel Filgueiras - ISBN: 9788553901616.	Unidade	850,00
27	LIVRO FÍSICO ATIVA + EDUCAÇÃO FÍSICA - 6º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL (VERSÃO DO PROFESSOR)	Especificação: Livro físico para Educação Física, integrante da coleção Ativa+ para educação física, título: Educação Física 6º ano (capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 168 páginas e acabamento: espiral lateral PANTONE 192C – Educação Física, Anos finais, 6º Ano, do professor, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 1ª edição, 2022, Maxiprint Editora. Autor: Isabel Filgueiras - ISBN: 9788553901753.	Unidade	50,00
28	LIVRO FÍSICO ATIVA + EDUCAÇÃO FÍSICA - 7º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL (VERSÃO DO ALUNO)	Especificação: Livro físico para Educação Física, integrante da coleção Ativa+ para educação física, título: Educação Física 7º ano (capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 80 páginas e acabamento: espiral lateral PANTONE YELLOW C – Educação Física, Anos finais, 7º Ano, do	Unidade	920,00



		aluno, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 1ª edição, 2022, Maxiprint Editora. Autora: Isabel Filgueiras - ISBN: 9788553901623.		
29	LIVRO FÍSICO ATIVA + EDUCAÇÃO FÍSICA - 7º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL (VERSÃO DO PROFESSOR)	Especificação: Livro físico para Educação Física, integrante da coleção Ativa+ para educação física, título: Educação Física 7º ano (capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 168 páginas e acabamento: espiral lateral PANTONE 192C – Educação Física, Anos finais, 7º Ano, do professor, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 1ª edição, 2022, Maxiprint Editora. Autor: Isabel Filgueiras - ISBN: 9788553901753.	Unidade	45,00
30	LIVRO FÍSICO ATIVA + EDUCAÇÃO FÍSICA - 8º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL (VERSÃO DO ALUNO)	Especificação: Livro físico para Educação Física, integrante da coleção Ativa+ para educação física, título: Educação Física 8º ano (capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 80 páginas e acabamento: espiral lateral PANTONE YELLOW C – Educação Física, Anos finais, 8º Ano, do aluno, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 1ª edição, 2022, Maxiprint Editora. Autora: Isabel Filgueiras - ISBN: 9788553901630.	Unidade	960,00
31	LIVRO FÍSICO ATIVA + EDUCAÇÃO FÍSICA - 8º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL (VERSÃO DO PROFESSOR)	Especificação: Livro físico para Educação Física, integrante da coleção Ativa+ para educação física, título: Educação Física 8º ano (capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 168 páginas e acabamento: espiral lateral PANTONE 192C – Educação Física, Anos finais, 8º Ano, do professor, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 1ª edição, 2022, Maxiprint Editora. Autor: Isabel Filgueiras - ISBN: 9788553901777.	Unidade	45,00
32	LIVRO FÍSICO ATIVA + EDUCAÇÃO FÍSICA - 9º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL (VERSÃO DO ALUNO)	Especificação: Livro físico para Educação Física, integrante da coleção Ativa+ para educação física, título: Educação Física 9º ano (capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 80 páginas e acabamento: espiral lateral PANTONE YELLOW C – Educação Física, Anos finais, 9º Ano, do aluno, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 1ª edição, 2022, Maxiprint Editora. Autora: Isabel Filgueiras - ISBN: 9788553901647.	Unidade	1.010,00
33	LIVRO FÍSICO ATIVA + EDUCAÇÃO FÍSICA - 9º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL (VERSÃO DO PROFESSOR)	Especificação: Livro físico para Educação Física, integrante da coleção Ativa+ para educação física, título: Educação Física 9º ano (capa e contra capa, cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel: cartão supremo 250g/m², laminação brilho; miolo: cor 4x4, dimensões: 20,5x27,5cm, papel off-set 75g/m², aproximadamente 168 páginas e acabamento: espiral lateral PANTONE 192C – Educação Física, Anos finais, 9º Ano, do	Unidade	40,00



		professor, Ensino Fundamental - Obra coletiva, 1ª edição, 2022, Maxiprint Editora. Autor: Isabel Filgueiras - ISBN: 9788553901784.					
34	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRUTURADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ALUNOS DE 2 E 3 ANOS	R\$ 1.725.000,00	29/02/2026	Promover o desenvolvimento cognitivo, social e motor das crianças bem pequenas com material compatível com a faixa etária em instituições públicas, como creches e escolas, através de atividades lúdicas que estimulam o aprendizado e garanta o acesso à educação básica de qualidade.	nova contratação	SIM	MÉDIO
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade			
1	KIT MULTIATIVIDADES COM 10(DEZ) BRINQUEDOS – EDUCAÇÃO INFANTIL	Especificações: Kit multiatividades com 10(dez) brinquedos e sacolão para transporte, contendo 137 peças móveis, laváveis, de encaixe e desencaixe, confeccionado em plástico colorido atóxico de alto brilho com os seguintes componentes: 1. Palhaço Alegria; 2. Tartaruga; 3. Peixe; 4. Pirâmide; 5. Locomobil; 6. Pierrô; 7. Urso encaixe; 8. Palhaço Trevo; 9. Girafa com Argolas e 10. Cachorro Bassê, acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça. Idade mínima recomendada: 3 anos	Unidade	38,00			
2	BLOCOS DE MONTAR COM 1000(MIL) PEÇAS – EDUCAÇÃO INFANTIL	Especificações: Blocos de montar e bolsa para transporte, contendo com 1000(mil) peças móveis, laváveis, de encaixe e desencaixe, confeccionado em plástico colorido atóxico de alto brilho com pinos das seguintes dimensões/tamanhos (axlxc): 1. 1,3 x 2,5 x 2 cm; 2. 2,5 x 2,5 x 2 cm; 3. 3,5 x 2,5 x 2 cm e 4. 5 x 2,5 x 2 cm, acondicionado em bolsa plástica transparente, com zíper. Idade mínima recomendada: 5 anos	Unidade	38,00			
3	KIT DE TREINAMENTO FUNCIONAL COM 32 ITENS – EDUCAÇÃO INFANTIL	Especificações: Kit de treinamento funcional com 32(trinta e dois) itens, composto por: 1. 12(doze) Bambolê, diâmetro aproximado 54 cm, fabricado em polietileno de alta densidade, cores diversas; 2. 10(dez) Cone demarcatório, altura aproximada 24cm, vazado, fabricado em PVC flexível, cores sortidas e 3. 10(dez) Cone chapéu chinês, diâmetro aproximado 19 cm, dimensões/tamanho aproximadas 19 x7 x 19cm (cxlxa), fabricado em PVC flexível, cores sortidas. Idade mínima recomendada: 3 anos	Unidade	38,00			
4	KIT DE BOLINHAS COLORIDAS COM 100(CEM) UNIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL	Especificações: Kit de Bolinhas Coloridas e bolsa para transporte, contendo 100(cem) unidades, laváveis, diâmetro aproximado 76 mm, modelo 420-C, fabricado em polietileno (PE), atóxico, flexível, cores sortidas (amarela, azul, verde e vermelha), acondicionado em bolsa plástica transparente, com zíper e alça. Idade mínima recomendada: 3 anos	Unidade	38,00			
5	SACOLA ALFANUMÉRICA COM 1000(MIL) PEÇAS – EDUCAÇÃO INFANTIL	Especificações: Brinquedo educativo, sacola alfanumérica e bolsa para transporte, contendo 1000(mil) peças móveis, laváveis, comprimento aproximado 3 cm, confeccionado em polietileno colorido, atóxico de alto brilho composto por: 1. 26(vinte e seis) conjunto de números de 0 a 9 e 2. 29(vinte e nove) conjunto de letras, acondicionado em bolsa de PCV transparente, com zíper e alça. Idade mínima recomendada: 3 anos	Unidade	38,00			



6	KIT DE FANTOCHES DE MÃO COM 8(OITO) UNIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL	Especificações: Kit de fantoches de mão com 8(oito) unidades, composto por: 1. 4(quatro) personagens do conto Chapeuzinho Vermelho (Lobo Mau, Vovó, Caçador e Chapeuzinho Vermelho), altura/tamanho aproximado 25cm, confeccionados em tecido atóxico e virgem, rostinho bordado e costurado, enchimento em poliéster, 2. 1(um) casal (menino e menina) negro, altura aproximada 70cm, confeccionado em espuma, malha, tecido, feltro, lã, welboa, pelúcia, fibra e ribana, com boca em plástico pet, revestida de feltro, com olhos de plástico brilhante e 3. 1(um) casal (menino e menina) branco, altura aproximada 70cm, confeccionado em espuma, malha, tecido, feltro, lã, welboa, pelúcia, fibra e ribana, com boca em plástico pet, revestida de feltro, com olhos de plástico brilhante. Idade mínima recomendada: 3 anos	Unidade	38,00			
35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE FORMAÇÃO SOCIOEMOCIONAL PARA 9º ANO	R\$ 1.380.000,00	29/02/2026	Promover o desenvolvimento socioemocional que favoreça uma formação humana integral e a construção de relações mais saudáveis estimulando a inteligência socioemocional dos estudantes.	nova contratação	SIM	MÉDIO
36	AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS DIDÁTICOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIOEMOCIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	R\$ 1.610.000,00	29/02/2026	Oportunizar o desenvolvimento de competências docentes relacionadas à atualização contínua, ao amplo uso das metodologias ativas e inovadoras nas práticas pedagógicas e oferecer instrumentos que favoreça o bem estar e a saúde mental dos professores.	nova contratação	SIM	MÉDIO
37	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CALÇA, SHORT, CAMISETA, SANDÁLIA, TÊNIS, MEIA E MOCHILAS)	R\$ 3.450.000,00	03/06/2026	Reconhecer a importância de garantir o bem-estar, o acesso e a permanência na escola, subsidiando crianças e adolescentes da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade como fardamento escolar atendendo necessidades sociais de inclusão e igualdade, do fortalecimento da identidade institucional, além de um instrumento de segurança e proteção.	nova contratação	SIM	MÉDIO
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade			
1	CAMISETA REGATA INFANTIL UNISSEX SEM MANGA – EDUCAÇÃO INFANTIL	Especificações: Camiseta regata infantil unissex, sem manga, modelo machão, confeccionada em malha 100 % poliéster PP, gramatura mínima de 155 g/m² - (Variação de + ou - 5%), gola V aparelhada com duas listras de 15 mm na cor verde Tiffany e outra na cor amarela-alaranjada (código #FF9D00) ou variação próxima na parte das duas omoplatas; Fechamento em máquina overlock (03 fios), sendo na gola e nas cavas da camiseta, rebatido com 03 agulhas; Cavas e gola da camisa em malha ribana listrada de 20mm na cor amarelo-alaranjada ou variação próxima acompanhado por uma listra centralizada de 15 mm na cor verde Tiffany, composição 100% poliéster, sendo a gola aparelhada em máquina overlock (3 fios); Etiqueta com tamanho, composição, razão social, CNPJ e instruções de lavagem embutida no centro traseiro da gola, sendo o fechamento da camiseta em máquina overlock (3 fios) com bainha em galoneira (3 agulhas), sublimação frente com o brasão oficial do município de Acaraú nas cores originais centralizada medindo aproximadamente 20x20cm(lxa) acompanhado por	Unidade	12.804,00			



		duas listras de 12 mm na cor verde Tiffany e outra na cor amarelo-alaranjada ou variação próxima nas duas partes laterais externas e costa com a logomarca da Secretaria de Educação centralizada na parte superior medindo aproximadamente 20x7,6cm(lxa). Embalagem por peça e tamanho, em saco plástico identificada com etiqueta autocolante com fonte na cor preta informando tamanho, composição e ano/semestre de fabricação, conforme as características e layout descritos no anexo, tamanhos de acordo com o manequim do usuário a ser informado pela SME, à vencedora do certame. OBS: O produto deverá ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega. OBS: O produto deverá ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega.		
2	CAMISETA UNISSEX MANGA CURTA – ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO)	Especificações: Camiseta unissex manga curta; Confecção de camiseta modelo raglan unissex, gola redonda aparelhada com suador na cor amarelo-alaranjada (código #FF9D00) ou variação próxima, malha 100% poliéster PP com elastano, gramatura mínima de 155 g/m² (Variação de + ou - 5%), mangas na cor verde Tiffany, com a escrita Acaraú ao longo das mangas na cor amarelo-alaranjada ou variação próxima, fechamento em máquina overlock (03 fios). sendo na gola e nos punhos da camisa, rebatido com 3 agulhas em malha ribana listrada na cor amarelo-alaranjada ou variação próxima acompanhado por duas listras de 2 mm na cor verde Tiffany e outra na cor branca, composição 100% aparelhada em máquina overlock (3 fios) – Etiqueta com tamanho, composição, razão social, CNPJ e instruções de lavagem embutida no centro traseiro da gola, sendo o fechamento da camisa em máquina overlock (3 fios) com bainha em galoneira (3 agulhas), sublimação frente com o brasão oficial do município de Acaraú nas cores originais na altura do peito esquerdo medindo aproximadamente 8,5x8,5cm(cxa) e costa com a logomarca da Secretaria de Educação centralizada na parte superior medindo aproximadamente 25x9,6cm(cxa). Embalagem por peça e tamanho, em saco plástico identificada com etiqueta autocolante com fonte na cor preta informando tamanho, composição e ano/semestre de fabricação, conforme as características e layout descritos no anexo, tamanhos de acordo com o manequim do usuário a ser informado pela SME, à vencedora do certame. OBS: O produto deverá ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega.	Unidade	36.621,00



3	SHORT-SAIA INFANTIL FEMININO – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO)	– EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO) Especificações: Short-saia feminino em tecido helanca colegial 100% poliamida, na cor verde Tiffany e gramatura mínima de 270 g/m², com bainha na galoneira (3 agulhas) com 2cm de largura nas pernas e viés com 2cm de largura no acabamento da bainha da saia na cor amarelo-alaranjada (código #FF9D00) ou variação próxima; entre pernas fechados em máquina overlock (3 fios) e cós com elástico aplicado em máquina overlock (3 fios) elástico com 4cm e rebatimento com 4 agulhas em ponto corrente (elastiqueira) na cor verde Tiffany, com o brasão oficial do município de Acaraú nas cores originais, medindo 4,5x4,5cm (lxa) e com a escrita Acaraú Ceará centralizado ao lado do brasão na cor branca estampado em silkscreen ou bordado em alta definição com aplicação com termocolante e bordado computadorizado ao longo de todo contorno com 4,5cm de largura e 14cm de comprimento na parte inferior da saia na lateral esquerda (horizontal), acompanhado por duas listras de 8 mm em viés sobreposto na cor verde Tiffany e outra na cor branca nas duas partes laterais externas das pernas do short na mesma composição do tecido. Etiqueta com tamanho, composição, razão social, CNPJ e instruções de lavagem embutida no centro traseiro superior. Embalagem por peça e tamanho, em saco plástico identificada com etiqueta autocolante com fonte na cor preta informando tamanho, composição e ano/semestre de fabricação, conforme as características e layout descritos no anexo, tamanhos de acordo com o manequim do usuário a ser informado pela SME, à vencedora do certame. OBS: O produto deverá ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega.	Unidade	6.123,00
4	SHORT INFANTIL MASCULINO – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO)	Especificações: Short masculino em tecido helanca colegial 100% poliamida, na cor verde Tiffany, com bainha na máquina galoneira (3 agulhas) com 2cm de largura na cor amarelo-alaranjada (código #FF9D00) ou variação próxima e gramatura mínima de 270 g/m² (Variação de + ou – 5%); Lateral e entre pernas fechados em máquina overlock (3 fios) e cós com elástico aplicado em máquina overlock (3 fios) elástico com 4cm e rebatimento com 4 agulhas em ponto corrente (elastiqueira) na cor amarela, com o brasão oficial do município de Acaraú nas cores originais, medindo 4,5x4,5cm (lxa) e com a escrita Acaraú Ceará centralizado ao lado do brasão na cor branca estampado em silkscreen ou bordado em alta definição com aplicação com termocolante e bordado computadorizado ao longo de todo contorno com 4,5cm de largura e 14cm de comprimento na parte inferior da perna esquerda (vertical) acompanhado	Unidade	6.384,00



		por duas listras de 8 mm em viés sobreposto na cor verde Tiffany e outra na cor branca nas duas partes laterais externas na mesma composição do tecido. Etiqueta com tamanho, composição, razão social, CNPJ e instruções de lavagem embutida no centro traseiro superior. Embalagem por peça e tamanho, em saco plástico identificada com etiqueta autocolante com fonte na cor preta informando tamanho, composição e ano/semestre de fabricação, conforme as características e layout descritos no anexo, tamanhos de acordo com o manequim do usuário a ser informado pela SME, à vencedora do certame. OBS: O produto deverá ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega.		
5	CALÇA JUVENIL UNISSEX – ENSINO FUNDAMENTAL (4º AO 9º ANO)	Especificações: Calça unissex em tecido helanca colegial 100% poliamida, na cor verde Tiffany, com punho ribana na barra com 3cm de largura na cor amarelo-alaranjada (código #FF9D00) ou variação próxima na mesma composição do tecido aparelhado em máquina overlock (3 fios) e gramatura mínima de 270 g/m² (Variação de + ou – 5%): Lateral e entre pernas fechados em máquina overlock (3 fios) e cós em malha de ribana na mesma composição do tecido e com elástico aplicado em máquina overlock (3 fios) elástico com 4cm e rebatimento com 4 agulhas em ponto corrente (elastiqueira) na cor amarela e cordão interno para ajuste ao corpo na cor verde Tiffany, com dois bolsos tipo faca embutidos nas laterais e com forro do tecido principal com pesponto na máquina reta e com a abertura da boca contornado com viés do tecido principal na cor amarelo-alaranjada ou variação próxima e cada perna deverá conter uma listra de 8 mm em viés sobreposto na cor amarela nas duas partes laterais externas do cós à bainha na mesma composição do tecido. Etiqueta com tamanho, composição, razão social, CNPJ e instruções de lavagem embutida no centro traseiro superior. Embalagem por peça e tamanho, em saco plástico identificada com etiqueta autocolante com fonte na cor preta informando tamanho, composição e ano/semestre de fabricação, conforme as características e layout descritos no anexo, tamanhos de acordo com o manequim do usuário a ser informado pela SME, à vencedora do certame. OBS: O produto deverá ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega.	Unidade	12.206,00



6	MOCHILA ESCOLAR PEQUENA – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 3º ANO)	Especificações: Mochila escolar pequena; dimensões/tamanho 35 x 27 x 13cm (altura total x largura total x profundidade); confeccionada em couro sintético (dolaro) de alta resistência, impermeável, com bolso grande na parte frontal inferior, mochila na cor verde Tiffany (pantone 3275C) com branco, acolchoada nas costas para maior conforto e isolante contra impactos com manta de 8mm e costurada para melhor fixação com cabedal em toda sua extensão na cor branca, com 2 bolsos externos nas laterais em tela especial (colmeia) acolchoada na cor amarelo-alaranjada (código #FF9D00) ou variação próxima, com alça de mão com fita amarelo-alaranjada ou variação próxima e pegador plástico tipo canudo; alça nas costas cor amarelo-alaranjada ou variação próxima acolchoadas com manta de 8mm e espuma revertida de poliéster personalizada com a escrita Acaraú ao longo das alças na cor branca, confortável, com regulagem de tamanho; zíper grande reforçado na cor preta, embutido e cobertos para maior segurança e fixação resistente, acabamento interno em viés; personalização frontal no bolso com a logomarca da Secretaria de Educação e alças das costas em sublimação e aplicação de patch em tecido tafetá de alta resolução termocolante com brasão oficial do município de Acaraú medindo 8cm x 7cm na parte frontal superior. Etiqueta com tamanho, composição, razão social, CNPJ e instruções de lavagem embutida na parte interna. Embalagem por peça e tamanho, em saco plástico identificada com etiqueta autocolante com fonte na cor preta informando tamanho, composição e ano/semestre de fabricação, conforme modelo/layout proposto pela SME, à vencedora do certame. OBS: O produto deverá ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega.	Unidade	12.507,00
7	MOCHILA ESCOLAR GRANDE - ENSINO FUNDAMENTAL (4º E 5º ANO)	Especificações: Mochila escolar grande; dimensões/tamanho 42 x 32 x 13cm (altura total x largura total x profundidade); confeccionada em couro sintético (dolaro) de alta resistência, impermeável, com bolso grande na parte frontal inferior, mochila na cor verde Tiffany (pantone 3275C) com branco, acolchoada nas costas para maior conforto e isolante contra impactos com manta de 8mm e costurada para melhor fixação com cabedal em toda sua extensão na cor branca, com 2 bolsos externos nas laterais em tela especial (colmeia) acolchoada na cor amarelo-alaranjada (código #FF9D00) ou variação próxima, com alça de mão com fita amarelo-alaranjada ou variação próxima e pegador plástico tipo canudo; alça nas costas com amarelo-alaranjada ou variação próxima acolchoadas com manta de 8mm e espuma revertida de poliéster personalizada com com a escrita	Unidade	3.881,00



		Acaráu ao longo das alças na cor branca, confortável, com regulagem de tamanho; zíper grande reforçado na cor preta, embutido e cobertos para maior segurança e fixação resistente, acabamento interno em viés; personalização frontal no bolso com a logomarca da Secretaria de Educação e alças das costas em sublimação e aplicação de patch em tecido tafetá de alta resolução termocolante com brasão oficial do município de Acaraú medindo 8cm x 7cm na parte frontal superior. Etiqueta com tamanho, composição, razão social, CNPJ e instruções de lavagem embutida na parte interna. Embalagem por peça e tamanho, em saco plástico identificada com etiqueta autocolante com fonte na cor preta informando tamanho, composição e ano/semestre de fabricação, conforme modelo/layout proposto pela SME, à vencedora do certame. OBS: O produto deverá ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega.		
8	MOCHILA ESCOLAR JUVENIL - ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO)	Especificações: Mochila escolar juvenil grande; dimensões/tamanho 42 x 25 x 18cm (altura total x largura total x fole); confeccionada em couro sintético (dolaro) de alta resistência, impermeável, com detalhes externos com seis passadores de elástico em fita tecida com fios 100% polipropileno e elástico tubular de 74 mm. com 150 cm de comprimento com regulador estrangulador e finalizador do zíper entrelaçado na cor preta, mochila na cor verde Tiffany (pantone 3275C) e na cor amarelo-alaranjada (código #FF9D00) ou variação próxima estampa em silkscreen com brasão oficial do município de Acaraú na parte frontal superior com fundo branco e na parte frontal inferior sendo na frente do bolso com o fundo verde Tiffany, com a logomarca da Secretaria de Educação e bolso lateral em material poliéster formato de colmeia/tela, com fechamento na parte inferior por costura interna e na parte superior de 25mm de largura, costurado e dobrado de 11mm na cor preta. Fechamento do bolso com zíper na cor preto reforçado com dois cursores niquelados reforçado e puxador, alça de mão na cor preta e alça das costas na cor verde Tiffany com viés nas costuras na cor preta e enchimento acolchoado, ajustável com fivela de ajuste nas costas e forro de almofada nas costas e isolante contra impacto com espuma PAC 4mm, forrado com nylon resinado fixado com costura. Etiqueta com tamanho, composição, razão social, CNPJ e instruções de lavagem embutida na parte interna. Embalagem por peça e tamanho, em saco plástico identificada com etiqueta autocolante com fonte na cor preta informando tamanho, composição e ano/semestre de fabricação, conforme modelo/layout proposto pela SME, à vencedora do certame. OBS: O produto deverá	Unidade	8.325,00



		ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega.		
9	MEIA ESCOLAR PERSONALIZADA – ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO)	Especificações: Meia escolar, tipo colegial, cor branca, cano médio e calcanhar verdadeiro; confeccionada predominantemente em algodão (composição aproximada de 81,05% de algodão, 14,70% de poliamida, 1,34% de elastodieno e 2,91% de poliéster) e gramatura mínima de 198 g/m². Personalizada com o brasão oficial do município de Acaraú nas cores originais, medindo 25x25mm, estampado em silkscreen ou em jacquard eletrônico na parte lateral externa acompanhado por duas listras de 5 mm na cor verde Tiffany e outra na cor amarelo-alaranjada (código #FF9D00) ou variação próxima na parte superior do punho em jérsei (meia malha) e fechamento da biqueira em máquina remalhadeira; Embalagem por par e tamanho, em saco plástico identificada com etiqueta autocolante com fonte na cor preta informando tamanho, composição e ano/semestre de fabricação, conforme as características e layout descritos no anexo, tamanhos de acordo com o manequim do usuário a ser informado pela SME, à vencedora do certame. OBS: O produto deverá ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega.	Unidade	36.621,00
10	SANDÁLIA INFANTIL ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL	Especificações: Sandália infantil anatômica, unissex, na cor preta, tipo papete; confeccionada em material sintético, cor preta, toda costurada com linha 60 torção direita, com dureza de 60% com solado em TR (borracha termoplástica) antiderrapante; fechamento em fivela de 15mm com regulagem do cano, três tiras em cima do peito do pé promovendo firmeza na pisada e palmilha macia costurada e revestida em espuma D60, com o brasão oficial do município de Acaraú nas cores originais, medindo 1,5x1,5cm (lxa) e com a escrita Acaraú Ceará centralizado abaixo do brasão na cor preta estampado em impressão digital no cabedal frontal sobre o sintético PVC 1.3 e etiqueta em PVC 100% virgem na cor branca medindo 3,5x2,5cm (lxa) com a logomarca da Secretaria de Educação centralizada na alça traseira (horizontal) da sandália. Embalagem por par e tamanho, em caixa ou saco plástico identificada com etiqueta autocolante com fonte na cor preta informando tamanho, composição e ano/semestre de fabricação, conforme modelo/layout proposto pela SME, à vencedora do certame. OBS: O produto deverá ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou	Unidade	6.402,00



		avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega.					
11	TÊNIS INFANTOJUVENIL ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL (3º AO 9º ANO)	Especificações: Tênis casual infantojuvenil anatômico, unissex, de cadarço, na cor preta, tipo All Star; cabedal confeccionado em lona panamá 100% poliéster e gramatura mínima de 410 g/m², composto de gáspea e lingueta, atacador 100% poliéster, ilhós de alumínio, linha de costura em nylon 40, palmilha interna removível em borracha EVA com amortecedor, forrada com tecido jacar e solado confeccionado em borracha na cor preta, com desenho no formato de quadrado antiderrapante e gravação da numeração de todos os tamanhos de forma permanente, vira lateral lisa na cor branca com friso preto, biqueira lisa na cor branca e ponteira, todos em borracha legítima. Características do material: alongamento mínimo de 20%, resistência média ao rasgamento contínuo de 40N. resistência à tração de 135 N/cm; Quantidade de fios no sentido da trama 26 fios/cm e no sentido do urdume 24 fios/cm; forro interno do cabedal: sarja, composição 100% algodão na cor natural, gramatura de 220g/m²; atacador: composição de 100% poliéster, personalizado, resistência à tração 413 N, resistência à fricção de 5000 giros sem danos, linha de costura externa, na cor branca 40 e interna na cor preta 40, resistência e tração de 2500 kgf, alongamento de 20 a 22%. borrachas: composição específica para calçados esportivos, resistência a abrasão de 180 a 220 shore. cadarços na cor branca e etiqueta em tafetá de alta definição termocolante, cor branca medindo 4x3,5cm (lxa) com o brasão oficial do município de Acaraú nas cores originais, medindo 2x2cm (lxa) e com a escrita Acaraú Ceará centralizado ao lado do brasão na cor preta estampado na frente da lingueta, etiqueta com indicação de tamanho, composição, razão social, CNPJ e instruções de lavagem embutida no verso da lingueta e etiqueta na cor branca medindo 3,5x2,5cm (lxa) com a logomarca da Secretaria de Educação centralizada estampada na parte de trás do tênis. Embalagem por par e tamanho, em caixa ou saco plástico identificada com etiqueta autocolante com fonte na cor preta informando tamanho, composição e ano/semestre de fabricação, conforme modelo/layout proposto pela SME. OBS: O produto deverá ter garantia de troca imediata ou reparo do produto no prazo máximo de 30(trinta) dias, por defeito, desgaste acelerado ou avaria na peça de 3 (três) meses a contar da data de entrega.	Unidade	18.311,00			
38	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	R\$ 149.500,00	01/12/2026	Promover o desenvolvimento e o bem-estar das crianças em espaços públicos, como escolas, creches e áreas de lazer, através de atividades recreativas que estimulam o aprendizado, a socialização e o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças.	nova contratação	SIM	MÉDIO
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade			



1	KIT MULTIATIVIDADES COM 10(DEZ) BRINQUEDOS – EDUCAÇÃO INFANTIL	Especificações: Kit multiatividades com 10(dez) brinquedos e sacolão para transporte, contendo 137 peças móveis, laváveis, de encaixe e desencaixe, confeccionado em plástico colorido atóxico de alto brilho com os seguintes componentes: 1. Palhaço Alegria; 2. Tartaruga; 3. Peixe; 4. Pirâmide; 5. Locomobil; 6. Pierrô; 7. Urso encaixe; 8. Palhaço Trevo; 9. Girafa com Argolas e 10. Cachorro Bassê, acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça. Idade mínima recomendada: 3 anos	Unidade	38,00
2	BLOCOS DE MONTAR COM 1000(MIL) PEÇAS – EDUCAÇÃO INFANTIL	Especificações: Blocos de montar e bolsa para transporte, contendo com 1000(mil) peças móveis, laváveis, de encaixe e desencaixe, confeccionado em plástico colorido atóxico de alto brilho com pinos das seguintes dimensões/tamanhos (axlxc): 1. 1,3 x 2,5 x 2 cm; 2. 2,5 x 2,5 x 2 cm; 3. 3,5 x 2,5 x 2 cm e 4. 5 x 2,5 x 2 cm, acondicionado em bolsa plástica transparente, com zíper. Idade mínima recomendada: 5 anos	Unidade	38,00
3	KIT DE TREINAMENTO FUNCIONAL COM 32 ITENS – EDUCAÇÃO INFANTIL	Especificações: Kit de treinamento funcional com 32(trinta e dois) itens, composto por: 1. 12(doze) Bamboê, diâmetro aproximado 54 cm, fabricado em polietileno de alta densidade, cores diversas; 2. 10(dez) Cone demarcatório, altura aproximada 24cm, vazado, fabricado em PVC flexível, cores sortidas e 3. 10(dez) Cone chapéu chinês, diâmetro aproximado 19 cm, dimensões/tamanho aproximadas 19 x7 x 19cm (cylxa), fabricado em PVC flexível, cores sortidas. Idade mínima recomendada: 3 anos	Unidade	38,00
4	KIT DE BOLINHAS COLORIDAS COM 100(CEM) UNIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL	Especificações: Kit de Bolinhas Coloridas e bolsa para transporte, contendo 100(cem) unidades, laváveis, diâmetro aproximado 76 mm, modelo 420-C, fabricado em polietileno (PE), atóxico, flexível, cores sortidas (amarela, azul, verde e vermelha), acondicionado em bolsa plástica transparente, com zíper e alça. Idade mínima recomendada: 3 anos	Unidade	38,00
5	SACOLA ALFANUMÉRICA COM 1000(MIL) PEÇAS – EDUCAÇÃO INFANTIL	Especificações: Brinquedo educativo, sacola alfanumérica e bolsa para transporte, contendo 1000(mil) peças móveis, laváveis, cumprimento aproximado 3 cm, confeccionado em polietileno colorido, atóxico de alto brilho composto por: 1. 26(vinte e seis) conjunto de números de 0 a 9 e 2. 29(vinte e nove) conjunto de letras, acondicionado em bolsa de PCV transparente, com zíper e alça. Idade mínima recomendada: 3 anos	Unidade	38,00
6	KIT DE FANTOCHES DE MÃO COM 8(OITO) UNIDADES – EDUCAÇÃO INFANTIL	Especificações: Kit de fantoches de mão com 8(oito) unidades, composto por: 1. 4(quatro) personagens do conto Chapeuzinho Vermelho (Lobo Mau, Vovó, Caçador e Chapeuzinho Vermelho), altura/tamanho aproximado 25cm, confeccionados em tecido atóxico e virgem, rostinho bordado e costurado, enchimento em poliéster, 2. 1(um) casal (menino e menina) negro, altura aproximada 70cm, confeccionado em espuma, malha, tecido, feltro, lã, welboa, pelúcia, fibra e ribana, com boca em plástico pet, revestida de feltro, com olhos de plástico brilhante e 3. 1(um) casal (menino e	Unidade	38,00



		menina) branco, altura aproximada 70cm, confeccionado em espuma, malha, tecido, feltro, lã, welboa, pelúcia, fibra e ribana, com boca em plástico pet, revestida de feltro, com olhos de plástico brilhante. Idade mínima recomendada: 3 anos					
39	AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS INCLUSIVOS COM ACESSIBILIDADES	R\$ 115.000,00	01/12/2026	Promover a acessibilidade e inclusão de portadores de quaisquer necessidades especiais.	nova contratação	SIM	BAIXO
40	LOCAÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL E DE GESTÃO ESCOLAR	R\$ 1.404.000,00	31/12/2026	A crescente demanda por melhorias na qualidade da educação pública, aliada à necessidade de maior eficiência na gestão escolar, exige a adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitem o acompanhamento, o planejamento e a execução eficaz das atividades pedagógicas e administrativas nas unidades de ensino do município de Acaraú – CE.	nova contratação	SIM	MÉDIO
41	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (FLAUTA DOCE, VIOLÃO E TECLADO)	R\$ 23.000,00	31/12/2026	Promover o desenvolvimento e o bem-estar dos educandos nas turmas de tempo integral das escolas públicas, na expressão artística e cultural, permitindo a criação e interpretação de melodias através de atividades relativas da parte diversificada, oportunizando o protagonismo estudantil e o desenvolvimento cognitivo dos alunos.	nova contratação	SIM	BAIXO
42	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 3.450.000,00	26/01/2026	Fortalecer os agricultores familiares, gerando renda nas comunidades rurais e contribuindo para a redução da pobreza e para o desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo em que promove a segurança alimentar e nutricional nas escolas.	nova contratação	SIM	ALTO
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade			
1	Abacate	– tamanho grande (1kg), 1ª qualidade, ponto de maturação que suporte manipulação e conservação em condições adequadas até o consumo, acondicionados em monoblocos plásticos frestados para facilitar o transporte. Livre de manchas, insetos microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Padronizar pesagem da embalagem para facilitar conferência durante o recebimento.	Quilograma	10.200,00			
2	Abacaxi	– abacaxi pérola, 1ª qualidade, in natura, extra, grupo II, classe 3 (1,5-1,8kg), apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e conservação em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.	Quilograma	25.000,00			
3	Banana prata	– banana, prata, tamanho médio (120-200g) em pencas, 1ª qualidade, grau 2 de maturação (verde com traços amarelos), que suporte manipulação, transporte, conservação em condições adequadas até o consumo, acondicionados em monoblocos plásticos frestados para facilitar o transporte. Livre de manchas, insetos microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Padronizar pesagem da embalagem para facilitar conferência durante o recebimento.	Quilograma	77.000,00			



4	Batata inglesa	– batata, inglesa, íntegra, fresca, sem ruptura, tamanho médio, 1ª qualidade, acondicionados em monoblocos plásticos frestados para facilitar o transporte. Livre de manchas, insetos microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Padronizar pesagem da embalagem para facilitar conferência durante o recebimento.	Quilograma	16.600,00
5	Beterraba	– 1ª qualidade, fresca compacta e firme, isentas de enfermidades, material terroso, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de colheita recente, livre de insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Grau de maturação que suporte manipulação, transporte, conservação em condições adequadas até o consumo, acondicionados em monoblocos plásticos frestados para facilitar o transporte. Padronizar pesagem da embalagem para facilitar conferência durante o recebimento.	Quilograma	12.500,00
6	Cebola branca	– 1ª qualidade, tamanho médio, sem rupturas, livre de manchas, insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Grau de maturação que suporte manipulação, transporte, conservação em condições adequadas até o consumo, acondicionados em monoblocos plásticos frestados para facilitar o transporte. Padronizar pesagem da embalagem para facilitar conferência durante o recebimento.	Quilograma	12.600,00
7	Cebola roxa	– cebola in natura, grupo 1, subgrupo roxa, de 1ª qualidade, tamanho médio a grande (mínimo de 100g e máximo de 130g), bulbos redondos, polpa disposta em túnicas, cores roxa e branca, casca lisa, íntegra e roxa, consistência firme. Isenta de terra e outro material estranho, sujidades, pragas, odores e sabor estranhos e em estado de decomposição. O odor deve ser característico da hortaliça fresca. Embalagem deve ser saco de nylon com cerca de 20kg.	Quilograma	12.600,00
8	Cenoura	– 1ª qualidade, cenoura inteira, crua, classe 18, não amassada, com odor característico, sem rupturas, livre de manchas, insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Grau de maturação que suporte manipulação, transporte, conservação em condições adequadas até o consumo, acondicionados em monoblocos plásticos frestados para facilitar o transporte. Padronizar pesagem da embalagem para facilitar conferência durante o recebimento.	Quilograma	12.600,00



9	Laranja pêra	– unidades pesando aproximadamente de 200 g cada, madura, fruto no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. Livre de manchas, insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Grau de maturação que suporte manipulação, transporte, conservação em condições adequadas até o consumo, acondicionados em monoblocos plásticos frestados para facilitar o transporte. Padronizar pesagem da embalagem para facilitar conferência durante o recebimento.	Quilograma	50.000,00
10	Maçã nacional	– fisiologicamente desenvolvidas, tamanho médio (100g), aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem pontos escuros, sem amassados para consumo. Livre de manchas, insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Grau de maturação que suporte manipulação, transporte, conservação em condições adequadas até o consumo, acondicionados em caixas de papelão com divisórias em camadas para proteção durante o transporte. Padronizar pesagem da embalagem para facilitar conferência durante o recebimento.	Quilograma	25.000,00
11	Mamão formosa	– casca fina, lisa, íntegro e firme, sem manchas ou perfurações, com peso mínimo de de 1,5kg, isento de substância terrosa, sujidades, livre de insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Estágio de maturação 2 (Até 25% da superfície amarela (1/4 madura), que suporte manipulação, transporte, conservação em condições adequadas até o consumo, acondicionados em monoblocos plásticos frestados para facilitar o transporte. Padronizar pesagem da embalagem para facilitar conferência durante o recebimento.	Quilograma	25.000,00
12	Melão amarelo	– pesando entre 2-3 kg, de coloração amarelada, sem danos ou sujidade, livre de manchas, insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Grau de maturação que suporte manipulação, transporte, conservação em condições adequadas até o consumo, acondicionados em monoblocos plásticos frestados para facilitar o transporte. Padronizar pesagem da embalagem para facilitar conferência durante o recebimento.	Quilograma	25.000,00
13	Tomate	– 1ª qualidade, de tamanho médio, grau 2 de maturação (G2: frutos com até 30% da superfície com coloração vermelha), sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho, livre de insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Grau de	Quilograma	10.500,00



		maturação que suporte manipulação, transporte, conservação em condições adequadas até o consumo, acondicionados em monoblocos plásticos frestados para facilitar o transporte. Padronizar pesagem da embalagem para facilitar conferência durante o recebimento.		
14	Uva	– uva estrangeira ou rubi Características gerais: Uva estrangeira ou rubi, com semente, de 1ª, em cachos bem desenvolvidos, peso por cacho variando de 200 a 300g, coloração da casca característica da espécie, baga média e arredondada, a uva deve apresentar homogeneidade visual de tamanho e coloração, não apresentar defeitos como podridão e uvas soltas, isentos de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); produto sujeito a verificação no ato da entrega. Devendo ser entregue em embalagem contendo de 400g a 500g, contendo identificação do produto, peso líquido, nome e telefone do fornecedor, e suas condições deverão estar de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES.	Quilograma	25.000,00
15	Ovo de galinha	– tamanho grande (variação de peso entre 48 e 57,99g), de cor branca, classe A sem defeitos, separados em bandejas com 20 unidades envolvidos com papel filme plástico, com registro do ministério da agricultura. Prazo de validade mínimo 20 dias a contar a partir da data de entrega.	Bandeja	39.600,00
16	Açúcar cristal	– açúcar, tipo cristal, aspecto sólido com cristais bem definidos, composto por sacarose de cana-de-açúcar, cor branca, isento de matéria terrosa, livre de umidade. Embalagem da entrega: pacotes de 1 kg contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Embalagem secundária acondicionado em fardos de 10kg. Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade.	Quilograma	21.600,00
17	Alho picado	– alho picado sem adição de sal, acidulante e conservante sorbato de potássio e benzoato de sódio. Rotulagem obrigatória. Seguir a legislação vigente. Embalagem primária: pote de pvc leitoso atóxico contendo de 200 a 250g do produto. Data de fabricação ou validade expressa na embalagem. Obrigatório a apresentação do alvará sanitário do fabricante junto com as amostras. Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade.	Quilograma	3.400,00



18	Amido de milho	– produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e isentas de materiais terrosos e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos, sob forma de pó. Embalagem da entrega: caixas de papelão ou saco de polietileno atóxico contendo informações nutricionais, prazo de validade, (mínimo de 6 meses), número de lote, peso líquido de 200 g. Embalagem secundária caixas de papelão.	Quilograma	880,00
19	Arroz branco	– grãos inteiros, longo fino, tipo 1, livre de impurezas, umidade. Embalagem da entrega: pacote de 1kg com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido. Embalagem secundária acondicionado em fardos de 30kg. Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade.	Quilograma	36.468,00
20	Arroz parboilizado	– tipo I, classe longo fino, de matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade, livre de mofo, sujidades, materiais terrosos, parasitas, larvas e odores estranhos, deverá apresentar coloração branca e conter no mínimo 90% de grãos inteiros. Embalagem primária: sacos de polietileno com 1 Kg; intacto, resistente, transparente, atóxico; contendo informações sobre o produto como: data de fabricação, data de validade e número do lote, de forma indelével; Embalagem secundária: deverá ser de fardo plástico de polietileno, reforçado e resistente, contendo 30 pacotes, totalizando 30 Kg. Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade.	Quilograma	36.468,00
21	Aveia em flocos finos	– aveia, flocos finos, 100% natural, sem aditivos, sem conservantes, data de fabricação e prazo de validade, caixas de 165 a 200g. Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade.	Quilograma	5.760,00
22	Cacau em pó puro	– chocolate em pó sem adição de açúcar. Tipo: em pó, solúvel, sem adição de açúcar. Composição: composto de cacau em pó puro. Embalagem primária: embalagem primária apropriada hermeticamente fechada e atóxica, contendo 200g do produto. Validade: com validade mínima de 10 meses na data da entrega. Legislação e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 264/05, rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03, rdc 14/14 e alterações posteriores legislação ii: produto sujeito a verificação no ato da entrega.	Quilograma	1.700,00
23	Café em pó	– grão torrado e moído. Aspecto, cheiro e sabor próprio, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas/larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem de entrega acondicionados à vácuo em embalagens de 250g. Registros obrigatórios nos ministérios competentes e selo abic. Validade mínima de 6 meses na entrega.	Quilograma	280,00



24	Canela em pó	– canela proveniente de cascas sãs, limpas e secas, em forma de pó fino, embalagem: acondicionado em tubo plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Tubo contendo de 30 a 40g. Rotulagem de acordo com a legislação vigente, registro no órgão competente. O produto deverá apresentar validade mínima de 180 dias a partir da data de entrega.	Quilograma	500,00
25	Colorífico em pó	– produto obtido a partir do urucum, sem adição de sal, isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e qualquer outro tipo de impureza Deve apresentar aspecto de pó fino com cor e aroma característicos Contendo no mínimo 0,3g de proteína e 0,1g de fibra alimentar em 5g do produto Embalagem da entrega rotulagem obrigatória Primária: saco plástico atóxico contendo 100g do produto, com dados de identificação, ingredientes, data de fabricação e prazo de validade que deve ser de no mínimo 180 dias a partir da entrega Embalagem secundária: fardos de 1kg em sacos transparentes.	Quilograma	2.720,00
26	Extrato de tomate	– tomate, açúcar e sal. Isento de glúten e glutamato monossódico. Embalagem da entrega: tetrapak de 260 a 370g, contendo dados do fornecedor, informações nutricionais, data de fabricação, validade mínima de 60 dias, peso, número do lote. Embalagem secundária: caixas de papelão.	Quilograma	3.182,00
27	Farinha de milho flocada	– farinha de milho, tipo flocão, pré-cozida, sem adição de sal, embalagem da entrega: embalagem plásticas atóxica e transparente de 400 a 500g, contendo prazo de validade, no mínimo 6 meses, acondicionado em fardos de 10kg.	Quilograma	18.000,00
28	Farinha de trigo especial com fermento	– ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e fermentos químicos. Embalagem da entrega: embalagem primária: saco plástico atóxico contendo 1kg do produto. Embalagem secundária: fardo lacrado contendo 30 kg. Rotulagem contendo data de fabricação, validade, registro do empacotador. Isenta de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outros tipos de impureza. Prazo de validade mínima de 6 meses a partir da entrega	Quilograma	2.600,00
29	Feijão de corda	– feijão, corda, grupo II, classe cores, tipo 1, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade, embalado em saco plástico de polietileno transparente, pacotes de 01 kg, data de fabricação, prazo de validade, acondicionados em fardos de 30 kg. Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade.	Quilograma	22.640,00



30	Goma hidratada para tapioca	– fécula de mandioca hidratada, lavada, peneirada, livre de impurezas. Embalagem da entrega: saco plástico resistente e transparente contendo 1kg do produto com rotulagem de acordo com a legislação vigente, contendo data de fabricação, validade, lote, informação nutricional. Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade.	Quilograma	3.000,00
31	Macarrão espaguete	– de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, longo, fino, tipo espaguete, sem ovos, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matéria terrosa e de parasitos, isento de impurezas que possam torná-lo impróprio para o consumo humano ou comprometer o armazenamento. Embalagem primária: saco plástico transparente e selado contendo de 400 a 500g do produto. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. A embalagem secundária deverá ser plástica reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada, resistente a danos durante ao transporte e armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Validade de no mínimo 06 meses a partir da entrega.	Quilograma	33.200,00
32	Óleo de soja refinado	– óleo vegetal, de soja, comestível, puro, refinado, rico em vitamina e, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com resolução 482/99 - anvisa, embalagem plástica 900 ml, acondicionadas em caixas com 20 unidades. Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade.	Lata	9.200,00
33	Pimenta do reino	– pimenta do reino preta, grãos in natura, com coloração característica, sabor e odor específico, isenta de impurezas e material estranho, dentro das normas estabelecidas pela ANVISA, embalado de acordo com as normas técnicas, rotulagem de acordo com a legislação vigente, dados de identificação, informações nutricionais, número de lote, número de registro no órgão fiscalizador, quantidade do produto, prazo de validade. Acondicionado em embalagem plástica atóxica transparente, embalagem de 15g. O produto deverá conter o mínimo de 80% da validade a partir da data de entrega.	Quilograma	134,00
34	Sal refinado iodado	– sal, iodado, cloreto de sódio, sais de iodo, livre de qualquer sujidade, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso líquido, registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde, pacote 1 kg.	Quilograma	3.320,00
35	Adoçante	– adoçante dietético, líquido, 100% à base de estévia, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa, o produto deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde, frasco de 50 a 100ml.	Litro	100,00



36	Arroz integral	– arroz, integral, longo, fino, safra nova, acondicionado em saco plástico contendo pacotes de 1 kg, isento de sujidades e materiais estranhos, parasitas, quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade.	Quilograma	2.640,00
37	Biscoito integral doce	– biscoito, doce, integral, composto por 03 cereais, tendo como principal ingrediente a farinha integral e mínimo 4g de fibra em 100g de biscoito, teor reduzido de gorduras saturadas, 0 gorduras trans, sem corantes, sem conservantes, data de fabricação, validade, pacote 130 a 200g.	Quilograma	1.120,00
38	Biscoito integral salgado	– biscoito, salgado integral, consistência crocante, tendo como principal ingrediente a farinha integral e mínimo 4g de fibra em 100g de biscoito, embalagem atóxica, dupla proteção, prazo de validade mínimo 8 meses, pacote 120 a 200g.	Quilograma	1.120,00
39	Biscoito sem lactose	- tipo rosquinha, sabor coco, produto livre de gordura trans, produto crocante, mas que não seja resistente ao morder, deverá apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante, sem traços brancos ou mofo. Embalagem plástica atóxica, intacta, contendo informações sobre o produto, informações nutricionais e prazo de validade. Prazo de validade mínimo 8 meses, pacote 300 a 400g.	Quilograma	1.120,00
40	Biscoito tipo maria sem lactose	– tipo maria, sabor chocolate, isento de lactose, principais ingredientes, farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem plástica atóxica, intacta, contendo informações sobre o produto, informações nutricionais e prazo de validade. Prazo de validade mínimo 8 meses, pacote 300 a 400g.	Quilograma	1.120,00
41	Leite de soja	– leite de soja uht, embalagem tetra pack, identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, validade, selo sif, sim ou sie, caixa 01 litro.	Litro	4.400,00
42	Leite desnatado	– leite desnatado em pó, lacre de segurança, dados de identificação do produto, prazo de validade, peso líquido, registro no ministério da saúde e/ou ministério da agricultura, latas 300g.	Quilograma	2.200,00
43	Leite integral UHT sem lactose	– leite, uht, isento de lactose, embalagem tetra pack, rico em cálcio, fonte de zinco e vitaminas a,c e d. Lacre de segurança, dados de identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade de 4 meses, caixa de 1litro, acondicionados em caixa com 12 litros. Registro no ministério da saúde e/ou ministério da agricultura.	Litro	4.400,00
44	Macarrão integral	– macarrão, integral, fino, tipo espaguete, preparado com farinha de trigo integral, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, validade, pacote de 400 a 500g.	Quilograma	920,00
45	Camarão	– camarão médio limpo eviscerado (classificação 51/60), sem casca, congelado armazenado a uma temperatura de -18°C (dezoito graus centígrados negativos). corpo em curvatura natural, rígida, artigos firmes e resistentes, coloração própria da	Quilograma	480,00



		espécie (não deve apresentar manchas ou pigmentação estranha), cheiro próprio e suave. transportado em condições que preservem as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características (físicas, químicas e organolépticas). embalado em sacos plásticos, atóxico, resistente, lacrado, devidamente rotulado com os dados de identificação, procedências, informações nutricionais, número de lote, data de validade, peso do produto, número do registro do ministério da agricultura sif.		
46	Carne bovina fatiada em iscas ou cubos (coxão mole ou patinho)	– 1ª qualidade, congelada, sem osso, coloração vermelha escura, sem pele, sem sebo, nervura ou pelanca, no máximo 10% de gordura, sem pontas e abas. Embalagem da entrega: primária: embalagem transparente, à vácuo, em pacotes de 1 kg, inviolados, íntegros e não deve conter cristais de gelo no interior. Na etiqueta deverá conter a identificação do fornecedor, data de validade (mínimo de 06 meses a partir da data de entrega), informações nutricionais do produto, nº do registro do SIF, SIE ou SIM. Secundária: caixas de papelão.	Quilograma	20.880,00
47	Carne bovina moída (coxão mole)	– 1ª qualidade, congelada, produto sem osso, coloração vermelha escura, sem pele, sem sebo, nervura ou pelanca, no máximo 15% de gordura, sem pontas e abas. Embalagem da entrega: primária: embalagem transparente, à vácuo, em pacotes de 1 kg, inviolados, íntegros e não deve conter cristais de gelo no interior. Na etiqueta deverá conter a identificação do fornecedor, data de validade (mínimo de 06 meses a partir da data de entrega), informações nutricionais do produto, nº do registro do SIF, SIE ou SIM. Secundária: caixas de papelão.	Quilograma	39.840,00
48	Carne suína (lombo)	– Lombo desossado, sem pele, congelado, limpo em cubos ou peça inteira. Embalado individualmente em saco plástico de polietileno transparente e atóxico, acondicionado em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem de 1kg, deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto e nº do registro do SIF, SIE ou SIM.	Quilograma	21.120,00
49	Carne suína (pernil) em bifes	– 1ª qualidade, congelada, produto sem osso, coloração vermelha escura, sem pele, sem sebo, nervura ou pelanca, no máximo 15% de gordura, sem pontas e abas. Embalagem da entrega: primária: embalagem transparente, à vácuo, em pacotes de 1 kg, inviolados, íntegros e não deve conter cristais de gelo no interior. Na etiqueta deverá conter a identificação do fornecedor, data de validade (mínimo de 06 meses a partir da data de entrega), informações nutricionais do produto, nº do registro do SIF, SIE ou SIM. Secundária: caixas de papelão.	Quilograma	21.120,00



50	Carne bovina salgada (charque)	– Carne bovina salgada, curada e dessecada, retirada da parte traseira do boi, de 1ª qualidade, com baixo teor de gordura (máximo 15%), embalado a vácuo em pacotes de 400 ou 500 g. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto e nº do registro do SIF, SIE ou SIM. Acondicionados em caixa de papelão lacrada.	Quilograma	21.120,00
51	Coxa com sobrecoxa de frango	– 1ª qualidade, congelado, coloração e odor típicos. Embalagem da entrega: primária: em bandejas e sacos de polietileno transparente, atóxico, limpo, pesando 1kg, sem cristais de gelo no interior da embalagem e que contenha na etiqueta a identificação do fornecedor, contendo data de validade (mínimo de 06 meses a partir da data de entrega), informações nutricionais do produto, nº do registro do SIF, SIE ou SIM. Secundária: caixas de papelão.	Quilograma	22.080,00
52	Coxão mole (peça)	– carne de 1ª qualidade, congelada, produto sem osso, coloração vermelha escura, sem pele, sem sebo, nervura ou pelanca, no máximo 15% de gordura, sem pontas e abas. Embalagem da entrega: transparente, à vácuo, inviolada, íntegros e não deve conter cristais de gelo no interior. Na etiqueta deverá conter a identificação do fornecedor, data de validade (mínimo de 06 meses a partir da data de entrega), informações nutricionais do produto, nº do registro do SIF, SIE ou SIM. Embalagem secundária: caixas de papelão.	Quilograma	13.280,00
53	Frango (filé de peito)	– frango, filé de peito tipo sassami, congelado pelo sistema IQF, não será admitida adição de água à carne do frango, não poderá conter peles, cartilagens, tendões ou fragmentos de ossos e outros tecidos inferiores, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro característico, acondicionados em caixas lacradas, dados de identificação, procedência, informações nutricionais, data de validade, quantidade do produto, nº do registro do SIF, SIE ou SIM, embalados em bandejas e sacos de polietileno transparente, atóxico, limpo, pesando 1kg.	Quilograma	59.520,00
54	Peixe (filé de atum)	– congelado, sem espinha, isento de toda e qualquer evidência de decomposição, com 1kg, embalados à vácuo, transparentes e atóxicos, acondicionados em caixas de papelão lacradas, limpas e secas, não violadas, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº de lote, data de validade, quantidade do produto, nº do registro do SIF, SIE ou SIM com prazo de validade mínimo de 90 dias a partir da data de entrega	Quilograma	26.400,00
55	Peixe (filé de pescada)	– De 1ª qualidade, sem espinha resfriado, isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias para o consumo e que alteram suas características naturais. Embalados plástica transparente atóxica, limpa e resistente, de 500g ou	Quilograma	26.400,00



		1kg cada, transportados em caixas de 15 a 20kg. As embalagens devem estar íntegras (lacradas) e o filé de peixe deve apresentar textura firme, cor brilhante, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, gordura firme e branca ou ligeiramente corada e odor característico. Não deve apresentar exsudados na embalagem, nem superfície viscosa. Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº de lote, data de validade, quantidade do produto nº do registro do SIF, SIE ou SIM. Com prazo de validade mínimo de 90 dias a partir da data de entrega.		
56	Creme de leite	– Produto lácteo de qualidade, longa vida, consistência firme, homogeneizado, sem adulterações, UHT, inspecionado, líquido, com cor, odor e sabor característicos, padronizado a 17% de gordura. Não pode conter substâncias estranhas ao produto de origem. O produto poderá conter os agentes espessantes e/ou estabilizantes permitidos pelas legislação, isoladamente ou em mistura, em quantidade total não superior a 0,5 % (m/m) no produto final. Poderão conter, também, os sais estabilizantes permitidos, isoladamente ou em mistura, em quantidade total não superior a 0,2% (m/m) no produto final. O produto não poderá conter glúten. embalagem de caixa de 200gr, sendo resistente e impermeável, tipo tetrapack, tradicional. Não será tolerado embalagem que apresentem amassados, furos, vazamentos, rasgos, com as informações do produto ilegíveis (rasuradas), a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Validade: Mínima 5 meses a partir da entrega.	Quilograma	240,00
57	Leite em pó integral	– leite, integral, em pó, podendo ser enriquecido com vitaminas e minerais. Embalagem da entrega: pacote de aluminizado contendo 200g do produto, dados de identificação, marca do fabricante, prazo de validade (mínimo de 06 meses) peso líquido, registro no ministério da saúde e/ou ministério da agricultura. Contendo em 26g do produto, no mínimo 6,7g de proteína, carboidrato máximo de 9,6g e gordura saturada máxima de 4,4g. Acondicionado em fardos de 10kg com data de fabricação e prazo de validade mínima de 6 meses.	Quilograma	10.800,00
58	Leite uht integral	– leite, uht, integral, embalagem tetra pack, com selo de inspeção federal (sif), selo de inspeção estadual (sie) ou selo de inspeção municipal (sim). Contendo em 100 ml do produto, no mínimo 3g de proteína, gordura saturada de no máximo 1,7g, carboidrato máximo de 4,6g e que não contenha gordura trans em sua composição. Data de fabricação e validade mínima de 4 meses, caixa de 1litro, acondicionados em caixa com 12 litros.	Litro	86.400,00



59	Biscoito doce tipo maria sabor chocolate	– biscoito doce tipo maria, sabor chocolate de boa qualidade, sem excessos de produtos químicos, integro e crocante, embalagem de saco plástico de 300 a 400g com dizeres de rotulagem, contendo informações nutricionais dos ingredientes, prazo de validade de 80% da data de fabricação, fardo de 6 a 10 kg.	Quilograma	26.600,00
60	Biscoito polvilho	– biscoito, tipo polvilho, pacote lacrado, com identificação de marca, fabricante, data de fabricação e validade, pacote 100 a 200g.	Quilograma	3.000,00
61	Biscoito rosquinha sabor chocolate	– integro e crocante, de boa qualidade, embalagem de saco plástico de 300 a 400g, com dizeres de rotulagem, contendo informações nutricionais dos ingredientes. Prazo de validade de 80 da data de fabricação, fardo de 6 a 10kg.	Quilograma	26.600,00
62	Biscoito salgado	– tipo cream crack, de boa qualidade, sem excessos de produtos químicos, integro e crocante, embalagem de saco plástico de 300 a 400g com dizeres de rotulagem, contendo informações nutricionais dos ingredientes. Validade de 80% da data de fabricação, fardo: 8 a 10 kg.	Quilograma	25.900,00
63	Pão integral	– pão, de forma, fatiado integral, mínimo de 4g de fibras em 100 gramas do produto, dados de identificação, informações nutricionais, data de fabricação, prazo de validade, saco plástico 400 a 500g. Validade mínima de 15 dias.	Quilograma	1.100,00
64	Pão massa fina	– pão, massa fina, tipo bola, porção 50g, composto de farinha de trigo, água, sal e fermento químico, acondicionados em sacos de polietileno. Embalagem de 400 a 500g. Validade mínima de 15 dias.	Quilograma	24.960,00
65	Pão tipo hot dog	– o produto deverá estar de acordo com a NTA 47, Portaria nº 31/1998, Resolução RDC nº 344/02, RDC nº 259/02 e Resolução RDC nº 360/03 da ANVISA/MS. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, sal, fermento biológico, açúcar, gordura vegetal, conservantes e estabilizantes desde que permitidos; sem gordura trans. O produto deverá ser isento de leite, NÃO podendo estar declarado na embalagem às informações: "contém ou pode conter leite e/ou derivados". Pacote de 400 a 500g, cada unidade deverá pesar 50g. Embalagem primária: sacos de polipropileno. Validade mínima de 15 dias.	Quilograma	8.320,00
66	Polpa de fruta	– sabor: abacaxi, congelada, selecionada, isenta de contaminação; embalagem da entrega: acondicionada em saco plástico de polietileno, constar a data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 06 meses e nº do registro do MAPA. Unidade 1 kg, em saco plástico com 20 unidade	Quilograma	7.665,00
67	Polpa de fruta	– sabor: maracujá, congelada, selecionada, isenta de contaminação; embalagem da entrega: acondicionada em saco plástico de polietileno, constar a data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 06 meses e nº do registro do MAPA. Unidade 1 kg, em saco plástico com 20 unidade.	Quilograma	7.665,00



68	Polpa de fruta	– sabor: manga, congelada, selecionada, isenta de contaminação; embalagem da entrega: acondicionada em saco plástico de polietileno, constar a data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 06 meses e nº do registro do MAPA. Unidade 1 kg, em saco plástico com 20 unidade.	Quilograma	7.665,00			
69	Polpa de fruta	– sabor: acerola, congelada, selecionada, isenta de contaminação; embalagem da entrega: acondicionada em saco plástico de polietileno, constar a data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 06 meses e nº do registro do MAPA. Unidade 1 kg, em saco plástico com 20 unidade.	Quilograma	7.665,00			
70	Polpa de fruta	– sabor: caju, congelada, selecionada, isenta de contaminação; embalagem da entrega: acondicionada em saco plástico de polietileno, constar a data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 06 meses e nº do registro do MAPA. Unidade 1 kg, em saco plástico com 20 unidade.	Quilograma	7.665,00			
71	Polpa de fruta	– sabor: goiaba, congelada, selecionada, isenta de contaminação; embalagem da entrega: acondicionada em saco plástico de polietileno, constar a data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 06 meses e nº do registro do MAPA. Unidade 1 kg, em saco plástico com 20 unidade.	Quilograma	7.665,00			
72	Polpa de fruta	– sabor: graviola, congelada, selecionada, isenta de contaminação; embalagem da entrega: acondicionada em saco plástico de polietileno, constar a data de fabricação, prazo de validade de no mínimo 06 meses e nº do registro do MAPA. Unidade 1 kg, em saco plástico com 20 unidade.	Quilograma	7.660,00			
43	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	R\$ 13.800.000,00	30/01/2026	Garantir o essencial que trata sobre merenda escolar, para toda rede de ensino do município, e assim proporcionar que seja oferecida refeições equilibradas e de qualidade sendo essa a responsabilidade primordial, voltada ao desenvolvimento educacional e social das futuras gerações.	nova contratação	SIM	ALTO
44	AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA/FRIGORÍFICA, INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM, PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR	R\$ 69.000,00	30/06/2026	Visando a aprimoramento da infraestrutura e garantir o padrão de qualidade de conservação e armazenamento dos itens refrigerados dos gêneros alimentícios ofertados aos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	ALTO
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade			
1	CÂMARA FRIA/FRIGORÍFICA PARA CONGELAMENTO	Especificação: Câmara fria/frigorífica de congelamento, trifásica, 380v, temperatura de entrada: - 8°C. temperatura interna: -20°C. capacidade de estocagem: aproximadamente 8.000 kg. jornada de trabalho: 24 horas/dia. com painel de controle de médio porte possuindo 5 saídas de controle de até 10hp para o compressor, ventilador 5a, degelo 21a, lâmpadas 5A e alarme 10A. composto por: 1. 1(uma) câmara de conservação de medidas/dimensões internas mínimas: 5260 x 3300 x 2750mm (CxLxA) e medidas/dimensões externas mínimas: 5500 x 3540 x 3120mm (CxLxA) com paredes e teto produzidos em painéis de isolamento térmico com núcleo de	Unidade	1,00			



		poliisocianurato (PIR), com revestimento nas 2 faces em chapa de aço zincado, pré-pintada na cor branca RAL 9003, com largura útil fixa mínima de 1120mm, aparelhados com perfis laterais que se conectam pela tecnologia de encaixe macho-fêmea, piso constituído por hidroasfalto impermeabilizante de solo, manta asfáltica cobrindo toda extensão, placas de isolamento térmico em poliestireno expandido (EPS) de espessura mínima de 100mm e 50mm, selante tecnicamente indicado entre as duas placas com retardante à chama de acordo com as normas de segurança da ABNT n° 11948/1992 e coeficiente de condutividade térmica de 0,028 Kcal/m.h.°C, revestido em lona plástica sob o piso nivelado de concreto armado de espessura mínima de 100mm; 2. 1(uma) porta frigorífica giratória, 3 batentes (inclusos), abertura para a esquerda de medidas/dimensões mínimas: 1200x2200mm (LxA) com núcleo isolante em poliuretano injetado (PUR), com retardante à chama classe R1 de acordo com as normas de segurança da ABNT n° 15366/2006, revestida nas 2 faces em chapa de aço zincado, pré-pintada na cor branca RAL 9003, estrutura em perfis de alumínio anodizado, marcos em PVC, fechadura com chave externa e abertura com dispositivo interno de segurança; 3. 1(uma) unidade interna (evaporadora) com capacidade de 610 à 10.185 kcal/h com aplicação de - 40°C à 10°C, degelo elétrico, contendo 3(três) ventiladores com flecha de ar de até 13m, possuindo seu gabinete pintado. contendo um orifício em sua válvula de expansão n° 04, tubulação da linha frigorífica de 1.1/8 e 1/2 isolamento térmico de aplicação T28 válvula de expansão com equalizador e 4. 1(uma) unidade externa(condensadora) de 4 hp trifásica 380v, gás refrigerante R-404A com separador de óleo, acumulador de sucção, pressostatos e filtro secador, itens inclusos (perfis metálicos para sustentação e teto tipo "T" e intermediário - quando for aplicável; cantoneiras e perfis para acabamento; materiais de fixação e vedação - parafusos, buchas, rebites, selante elástico, etc; materiais para isolamento do piso - lona plástica, frio asfalto e manta asfáltica; tubos em cobre; acessórios diversos - curvas, reduções, sifões, etc; registros de bloqueio; válvulas de expansão; visores de líquido, manual de instruções em português e certificado de garantia), o equipamento deverá ser instalado e testado no ambiente designado garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, contemplando manutenção corretiva e assistência técnica não superior a 150 km.					
45	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	R\$ 172.500,00	29/02/2026	Garantir o atendimento à população e condições ideais de funcionamento dos equipamentos públicos assegurando a manutenção das instalações físicas, em consonância com as diretrizes e metas estabelecidas para suprir as demandas existentes ocasionados pelo desgaste natural	nova contratação	SIM	ALTO



46	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 115.000,00	28/02/2026	Manter os trabalhos administrativos, operacionais rotineiros e os serviços de expediente dos setores/escolas e o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia, além de oferecer a população serviços de qualidade e modernização da gestão pública.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E LÚDICO PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS EM PROL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	R\$ 575.000,00	25/03/2026	Implementar os preceitos de educação inclusiva e oportunizar ações complementares ou suplementares à escolarização que promovam a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento cognitivo, linguístico e social, contribuindo para que a inclusão ocorra de forma plena.	nova contratação	SIM	MÉDIO
48	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID), EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, APROVAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A INSTALAÇÃO, EFETIVAÇÃO DO ACESSO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, MONITORAMENTO REMOTO VIA WEB, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	R\$ 230.000,00	30/06/2026	Otimizar custos e economizar recursos financeiros a médio e longo prazo, incentivando a utilização de recursos renováveis e a preservação do meio ambiente na geração de energia elétrica além de contribuir para a gestão eficiente e eficaz dos recursos públicos	nova contratação	SIM	BAIXO
49	AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA MERENDEIRAS E DEMAIS SERVIDORES.	R\$ 471.500,00	29/03/2026	Garantir a segurança dos servidores de riscos que possam comprometer sua integridade física e saúde durante o exercício das atividades laborais potencializando o desempenho funcional e oportunizando seu bem estar físico, mental e social para um atendimento eficaz das demandas da população	nova contratação	SIM	MÉDIO
50	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.725.000,00	28/06/2026	Ofertar transporte escolar adaptado e de qualidade ampliando a frota de veículos escolares e oportunizar o acesso e a permanência do aluno na escola além de diminuir o tempo de permanência no deslocamento dos estudantes no veículo e garantir o conforto e a segurança nos trajetos diários promovendo o desenvolvimento educacional e social das futuras gerações	nova contratação	SIM	MÉDIO
51	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 345.000,00	28/06/2026	Proporcionar o transporte de gêneros alimentícios perecíveis em temperatura adequadas de congelamento e de refrigeração, a fim de preservar a sua qualidade nutricional e sensorial e de prevenir a sua degradação e garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	MÉDIO
52	AQUISIÇÃO DE KITS PERSONALIZADO DE MATERIAL ESCOLAR	R\$ 575.000,00	03/06/2026	Subsidiar crianças e adolescentes da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade com o kit de material escolar, atendendo necessidades sociais de inclusão e igualdade e garantir uma educação justa e as condições necessárias para a formação do aluno, além do acesso e a permanência na escola.	nova contratação	SIM	MÉDIO
53	Aquisição de cestas Básicas e gêneros para concessões	R\$ 575.000,00	30/06/2026	Atender às necessidades imediatas de alimentação da população em situação de vulnerabilidade	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO



Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade
1	Café torrado e moído.	Empacotado à vácuo puro. Embalagem de 250g com rendimento igual ou superior a 7 litros para o preparo de café suave tendo como característica sensorial sabor não amargo. Deve ter o selo de pureza da abic. Rotulagem de acordo com as normas da anvisa.	Unidade	24.000,00
2	Açúcar cristal branco	. Origem vegetal constituído da sacarose da cana de açúcar. Produto deverá estar de acordo com a legislação vigente (rdc nº. 271 de 22/09/05 - anvisa). Isento de matéria terrosa, livre de umidade, isento de parasitas e fungos, coloração característica da espécie e livre de fragmentos estranhos. Pó branco fino de fácil escoamento. Não deve ser empedrado. Rotulagem obrigatória (de acordo com a rdc nº. 360/359 de 23/12/03, rdc nº. 259 de 20/09/02, rdc nº. 123 de 13/05/04 ? Anvisa, lei nº.10674/03). Embalagem primária: saco plástico de polietileno atóxico contendo 1000g do produto.	Quilograma	24.000,00
3	Arroz branco	. Grupo: beneficiado. Subgrupo: polido. Classe: longo fino. Tipo 1. O produto deve seguir as exigências da lei federal nº. 9972/00 decreto nº. 6268 de 22/11/07 que institui a classificação de produtos vegetais. Produto deve ser isento de matéria terrosa, livre de umidade - máximo de 14% - isento de parasitas e fungos, coloração característica da espécie e livre de fragmentos estranhos. Rotulagem obrigatória (de acordo com a rdc nº. 360/359 de 23/12/03, rdc nº. 259 de 20/09/02, rdc nº.123 de 13/05/04 - Anvisa, lei nº.10674/03). Embalagem primária: saco plástico de polietileno atóxico contendo 1000g do produto.	Quilograma	24.000,00
4	Biscoito tipo maizena	. Biscoito ou bolacha doce tipo maizena, enriquecido com vitaminas do complexo b. Ingredientes básicos: farinha de trigo fortificada com ácido fólico e ferro (vitamina b9), açúcar refinado, gordura vegetal, açúcar invertido, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), leite, sal refinado, estabilizante lecitina de soja. Embalagem plástica contendo de 330 a 400g do produto. Rotulagem de acordo com as normas da anvisa. Validade de no mínimo 06 meses a 01 ano.	Pacote	12.000,00
5	Biscoito cream cracker.	Biscoito ou bolacha salgada tipo cream cracker enriquecido com vitaminas do complexo b . Ingredientes básicos: farinha de trigo fortificada com ácido fólico e ferro, açúcar, fermentos químicos, sal, lecitina de soja. Embalagem dupla de polietileno atóxico, contendo 330 a 400g do produto. Rotulagem de acordo com as normas da anvisa. Validade de no mínimo 06 a 01 ano.	Pacote	12.000,00



6	Feijão tipo corda.	O produto deve seguir as exigências da lei federal nº. 9972/00 decreto nº. 6268 de 22/11/07 que institui a classificação de produtos vegetais e in nº12 de 28/03/08 mapa. Produto deve ser isento de matéria terrosa, livre de umidade - máximo de 14% - isento de parasitas e fungos, coloração característica da espécie e livre de fragmentos estranhos. Rotulagem obrigatória (de acordo com a rdc nº. 360/359 de 23/12/03, rdc nº. 259 de 20/09/02, rdc nº123 de 13/05/04 - anvisa, lei nº. 10674/03). Embalagem primária: saco plástico de polietileno atóxico contendo 1000g do produto.	Quilograma	24.000,00
7	Leite em pó integral	. Enriquecido com 12 vitaminas e minerais: a, d, e, c, b1, b2, b6, b12, h, pp, b9, b5, cálcio, ferro, entre outros. Embalagem primária de alumínio, em pacote de 500g, não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Produto com registro do serviço de inspeção/MAPA (SIF) ou equivalente estadual (SIE). Data de fabricação e validade expressas na embalagem e com validade de no mínimo 80% da data de entrega do produto.	Unidade	24.000,00
8	Macarrão espaguete	. Macarrão longo, fino, tipo espaguete, sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural de urucum, sem ovos. Embalagem primária plástica de 500g não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana.	Pacote	24.000,00
9	Farinha de milho flocada.	Flocão de milho pré-cozido. Produto deve seguir a legislação vigente (rdc nº 273 de 22/09/05 - Anvisa e rdc nº 263 de 22/09/05 - Anvisa). Rotulagem obrigatória (de acordo com a rdc nº 360/359 de 23/12/03, rdc nº 259 de 20/09/02, rdc nº 123 de 13/05/04 - Anvisa, lei nº 10674/03). Embalagem primária: saco plástico de polietileno atóxico contendo 500g do produto. Embalagem secundária: saco plástico tipo fardo ou saco de papelão contendo 10 kg. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto.	Pacote	36.000,00
10	Óleo de soja refinado.	Produto deve seguir a legislação vigente (rdc nº. 270 de 22/09/05 - anvisa). Aspecto límpido e isento de impurezas. Cor e odor característicos. Rotulagem obrigatória (de acordo com a rdc nº. 360/359 de 23/12/03, rdc nº. 259 de 20/09/02, rdc nº123 de 13/05/04 - anvisa, lei nº.10674/03). Embalagem primária: de garrafa plástica tipo pet atóxica contendo 900ml do produto.	Unidade	12.000,00
11	Sardinha em óleo comestível	. Produto enlatado, com fechamento hermético mediante lacre. Produto esterilizado. Sistema de abertura abre-fácil. Alimento pouco ácido. Composição nutricional para 60g apresentar 15g de proteínas, ômega 3 (0,6g) e sódio 180mg.	Unidade	24.000,00



		Ingredientes: sardinha, óleo de soja e sal. Embalagem de 125g. Apresentar data de fabricação, validade e carimbo do ministério da agricultura e sif.					
12	RAPADURA NATURAL.	ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO SÓLIDO OBTIDO PELA CONCENTRAÇÃO A QUENTE DO CALDO DE CANA. INGREDIENTES BÁSICOS: ÁGUA, MELAÇO DE CANA E AÇÚCAR. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA NÃO FERMENTADA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. ISENTOS DE ESSÊNCIAS, CORANTES NATURAIS OU ARTIFICIAIS, CONSERVADORES E EDULCORANTES. APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL, TABLETES DE 40 GRAMAS. PACOTE PLÁSTICO DE 520G CONTENDO APROXIMADAMENTE 13 UNIDADES DO PRODUTO.	Unidade	24.000,00			
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO), COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R\$ 1.230.500,00	02/01/2026	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 450.800,00	02/01/2026	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade			
1	JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL 1.º CADERNO	.	Unidade	1.900,00			
2	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO- DOE	.	Unidade	1.850,00			
3	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- DOU	.	Unidade	1.800,00			
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R\$ 218.500,00	31/12/2026	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R\$ 112.700,00	02/01/2026	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 3.026.226,00	02/01/2026	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade			
1	SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E CONFERENCIA DE CBO/LOTACAO/CARGA HORARIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM ATUALIZACAO DE CADASTRO PARA ENVIO DOS EVENTOS DO E-SOCIAL JUNTO A PREVIDENCIA, COM EMISSAO DE RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E DETALHAMENTO INDIVIDUALIZADO DOS SERVIDORES	SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E CONFERENCIA DE CBO/LOTACAO/CARGA HORARIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM ATUALIZACAO DE CADASTRO PARA ENVIO DOS EVENTOS DO E-SOCIAL JUNTO A PREVIDENCIA, COM EMISSAO DE RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E DETALHAMENTO INDIVIDUALIZADO DOS SERVIDORES	Serviço	1,00			
2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO, INCLUINDO O	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO, INCLUINDO O	Serviço	1,00			



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

	acompanhamento, controle de ações, envio dos eventos S-2220 e S-2240, elaboração de programas e laudos técnicos PGR, PCMSO, LTCAT, consultas e exames complementares	acompanhamento, controle de ações, envio dos eventos S-2220 e S-2240, elaboração de programas e laudos técnicos PGR, PCMSO, LTCAT, consultas e exames complementares					
60	Serviço de locação de veículos e máquinas pesadas	R\$ 6.103.000,00	02/01/2026	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e instalações de aparelhos de refrigeração, eletrodomésticos e outros aparelhos eletrônicos	R\$ 532.450,00	02/01/2026	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	Serviço de pessoas físicas - outros serviços de pessoas físicas	R\$ 1.637.600,00	31/12/2026	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	Serviços bancários / tarifas	R\$ 155.250,00	31/12/2026	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
64	Serviços de aquisição de passagens aéreas	R\$ 75.900,00	02/01/2026	baseia-se no atendimento da necessidade de aquisição de passagens aéreas para viabilizar viagens da Prefeitura, Secretários(as) e demais servidores a órgãos superiores e correlatos para reuniões, encontros, solenidades, capacitação de recursos e treinamentos destinados ao aperfeiçoamento profissional.	Prorrogação Contratual	SIM	BAIXO
65	Serviços de fornecimento de energia elétrica	R\$ 4.529.150,00	02/01/2026	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R\$ 3.390.200,00	02/01/2026	Diante a necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento aos diversas estrutura físicas do município na manutenção dos espaços públicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	Serviço de fornecimento de link de internet	R\$ 440.115,00	02/01/2026	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
68	SUBVENÇÕES SOCIAIS - VIA LEI E CONVÊNIOS	R\$ 127.650,00	31/12/2026	Obedecer às instruções proferidas por órgãos de controle externo, como também da justiça	nova contratação	SIM	MÉDIO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 4.627.600,00	31/12/2026	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade			
1	EQUIPE DE COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO – TIPO 1:	Contratação de equipe de coordenação formada de 01 (um) coordenador geral e 10 (dez) assistentes de produção para coordenar a montagem e desmontagem de toda a infraestrutura, as apresentações musicais, segurança, camarim, palco, camarote, sonorização, iluminação, gerador, logística e demais necessidades antes, durante e depois do período da realização do evento. (Equipe/dia). · Serviço iniciará no mínimo um dia antes do início da data de abertura e se encerrará, um dia após o encerramento do evento ou até o término correto do serviço; · Incluindo toda a responsabilidade civil e	Serviço	14,00			



		criminal, possíveis danos morais e materiais a terceiros, despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação. · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, educação no atendimento e segurança.		
2	EQUIPE DE COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO – TIPO 2	Contratação de equipe de coordenação formada de 01 (um) coordenador geral e 6 (seis) assistentes de produção para coordenar a montagem e desmontagem de toda a infraestrutura, as apresentações musicais, segurança, camarim, palco, camarote, sonorização, iluminação, gerador, logística e demais necessidades antes, durante e depois do período da realização do evento. (Equipe/dia). · Serviço iniciará no mínimo um dia antes do início da data de abertura e se encerrará, um dia após o encerramento do evento ou até o término correto do serviço; · Incluindo toda a responsabilidade civil e criminal, possíveis danos morais e materiais a terceiros, despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação. · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, educação no atendimento e segurança.	Serviço	16,00
3	EQUIPE DE COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO – TIPO 3	: Contratação de equipe de coordenação formada de 01 (um) coordenador geral e 04 (quatro) assistentes de produção para coordenar a montagem e desmontagem de toda a infraestrutura, as apresentações musicais, segurança, camarim, palco, camarote, sonorização, iluminação, gerador, logística e demais necessidades antes, durante e depois do período da realização do evento. (Equipe/dia). · Serviço iniciará no mínimo um dia antes do início da data de abertura e se encerrará, um dia após o encerramento do evento ou até o término correto do serviço; · Incluindo toda a responsabilidade civil e criminal, possíveis danos morais e materiais a terceiros, despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação. · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, educação no atendimento e segurança.	Serviço	20,00
4	PESSOAL DE APOIO	: Contratação de pessoal uniformizado para realização dos serviços de apoio, contenção de tumulto, isolamento de ruas, acesso, áreas reservadas, com experiência em eventos de grande porte, · Serviço iniciará no mínimo duas horas antes do início do horário de abertura e se encerrará, duas horas após o encerramento do evento; · Incluindo toda a responsabilidade civil e criminal, possíveis danos morais e materiais a terceiros, despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação. · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, educação no atendimento e segurança.	Serviço	1.800,00
5	RÁDIO DE COMUNICAÇÃO	: Locação de Rádio comunicador, tipo walk talk, alcance de 3 km, 10 frequências, capacidade de	Dia	720,00



		operação mínima de 12 horas, visor digital, bateria, carregador, bolsa de sustentação e fone de ouvido.		
6	APRESENTAÇÃO: Contratação de apresentador profissional com experiência em cerimonial, para conduzir e apresentar as atrações musicais, autoridades, convidados e demais informes necessários durante o período do evento,	· Serviço iniciará no mínimo uma hora antes do início do horário de abertura e se encerrará, juntamente com o encerramento do evento; · Incluindo toda a responsabilidade civil e criminal, possíveis danos morais e materiais a terceiros, despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, educação no atendimento e segurança.	Serviço	36,00
7	CAPATAZIA	: Contratação de pessoal para serviço de carregamento dos equipamentos das atrações musicais do veículo ao palco e vice e versa no início e no final de cada apresentação, ou quando necessário, ficando a disposição da produção durante todo o período do evento, · Serviço iniciará no mínimo duas horas antes do início do horário de abertura e encerrará, duas horas após o encerramento do evento ou até o término correto do serviço; · Incluindo toda a responsabilidade civil e criminal; todo material, equipamentos necessários para execução dos serviços, despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, educação no atendimento e segurança.	Serviço	540,00
8	BRIGADISTA DE INCÊNDIO	: Contratação de profissionais com curso completo de formação de brigadista licenciado pelo Corpo de Bombeiros, aptos a detectarem riscos de incêndio ou qualquer outro acidente, bem como promoverem medidas de segurança no local do evento, e assumir o controle das situações de emergência até a chegada do Corpo de Bombeiros. Equipe formada com no mínimo 3 (três) profissionais uniformizados. · Serviço iniciará no mínimo duas horas antes do início do horário de abertura e se encerrará com até 01 (uma) hora do término do evento; · Incluindo toda a responsabilidade civil e criminal, possíveis danos morais e materiais a terceiros, despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, trajas, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, educação no atendimento e segurança.	Unidade	20,00
9	BANHEIRO QUÍMICO STANDART	: Locação com montagem e desmontagem de banheiro químico, tipo stand, com especificações mínimas: · Sanitários químicos portáteis, femininos e masculinos (a serem definidos pela produção), com dimensões mínimas de comprimento - 1,15m largura - 1,20 m e altura - 2,30m; · Com caixa de dejetos, assento sanitário (feminino) e mictório (masculino), com piso antiderrapante, ponto de ventilação, ponto de luz, teto translúcido, trinco na porta com trava interna e indicação livre/ocupado na parte externa, suporte para papel higiênico e apoio para objetos, · Incluídas as despesas com transporte dos banheiros até o local	Dia	1.440,00



		do evento e sua retirada no término, retirada diária de dejetos e higienização interna e externa durante o período do evento, fornecimento de papel higiênico, solução química higienizadora biodegradável, desinfetantes e demais suprimentos em quantidades suficientes que supram as necessidades diárias, · Acompanhado por equipe de manutenção durante todo o evento, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, higiene e segurança.		
10	BANHEIRO QUÍMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)	: Locação com montagem e desmontagem de banheiro químico para portadores de necessidades especiais, com as especificações de acordo com as normas vigentes e no mínimo: · Tamanho: Altura: 2200mm x largura: 1100mm x Comprimento: 1800mm, · Rampa de acesso apropriada para cadeirantes, com acesso fácil e seguro para a cadeira de rodas, · Barras laterais para segurança do usuário, · Tanque de contenção de dejetos, piso antiderrapante, corrimão, ponto de ventilação, ponto de luz, teto translúcido, trinco na porta com trava interna e indicação livre/ocupado na parte externa, suporte para papel higiênico e apoio para objetos, · Incluídas as despesas com transporte dos banheiros até o local do evento e sua retirada no término, retirada diária de dejetos e higienização interna e externa durante o período do evento, fornecimento de papel higiênico, solução química higienizadora biodegradável, desinfetantes e demais suprimentos em quantidades suficientes que supram as necessidades diárias, · Acompanhado por equipe de manutenção durante todo o evento, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, higiene e segurança.	Unidade	200,00
11	BANHEIRO COLETIVO ESPECIAL MASCULINO	- CONTAINER: Locação com montagem e desmontagem de banheiro coletivo especial masculino, climatizado, instalado em container de ferro, com as especificações de acordo com as normas vigentes e no mínimo: · Tamanho: Altura: 3,0m x largura: 2,5m x Comprimento: 9,0m, · Estrutura interna montada em alumínio, fôrro em PVC antichamas, · 02 Boxes com portas individuais, vasos sanitários, porta papel higiênico, · 10 Boxes com mictórios, · 04 lavatórios com espelho · 04 Dispensers de sabão e papel toalha, · Secador elétrico de mãos · Ar condicionado, · Tanque de fossa em fibra com capacidade de 1000 litros, · Tanque de água em fibra com capacidade de 500 litros, · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, · Incluídas as despesas com transporte até o local e sua retirada no término, retirada diária de dejetos e higienização interna e externa durante o período do evento, fornecimento de papel higiênico, solução	Dia	18,00



		química higienizadora biodegradável, desinfetantes e demais suprimentos em quantidades suficientes que supram as necessidades diárias, · Acompanhado por equipe de manutenção e zeladoria durante todo o evento, · Incluindo todas as despesas com taxas, licenças, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, higiene e segurança.		
12	BANHEIRO COLETIVO ESPECIAL FEMININO	· CONTAINER: Locação com montagem e desmontagem de banheiro coletivo especial feminino, climatizado, instalado em container de ferro, com as especificações de acordo com as normas vigentes e no mínimo: · Tamanho: Altura: 3,0m x largura: 2,5m x Comprimento: 9,0m, · Estrutura interna montada em alumínio, Fôrro em PVC antichamas, · 10 Boxes com portas individuais, vasos sanitários, porta papel higiênico, · 04 lavatórios com espelho · 04 Dispensers de sabão e papel toalha, · Secador elétrico de mãos · Ar condicionado, · Tanque de fossa em fibra com capacidade de 1000 litros, · Tanque de água em fibra com capacidade de 500 litros, · Incluídas as despesas com transporte até o local e sua retirada no término, retirada diária de dejetos e higienização interna e externa durante o período do evento, fornecimento de papel higiênico, solução química higienizadora biodegradável, desinfetantes e demais suprimentos em quantidades suficientes que supram as necessidades diárias, · Acompanhado por equipe de manutenção e zeladoria durante todo o evento, · Incluindo todas as despesas com taxas, licenças, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação. · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, higiene e segurança.	Dia	18,00
13	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 80 KVA: Locação de Gerador de energia elétrica, silenciado, com potência mínima de 80 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz:	· Instalado sobre sistema móvel, abastecido, com cabamentos e acessórios, · Acompanhado e operado por técnico capacitado, durante seu funcionamento · Sistema devidamente aterrado, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Para funcionar 12 horas por diária. Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Dia	45,00
14	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 260 KVA: Locação de Gerador de energia elétrica, silenciado, com potência mínima de 260 KVA: · Instalado sobre sistema móvel, abastecido, com cabamentos e acessórios,	· Acompanhado e operado por técnico capacitado, durante seu funcionamento · Sistema devidamente aterrado, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Para funcionar 12 horas	Dia	38,00



		por dia. - Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.		
15	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 550 KVA TRIFÁSICO	: Locação de Gerador de energia elétrica, silenciado, com potência mínima de 550 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com regulador eletrônico de tensão, Sistema elétrico 24vcc, base metálica para o conjunto; tanque de 500 litros em polietileno; Kit de atenuação de 85 dB(A)+2dB(A) a 1,5 m, com modulo atenuador de entrada e saída; porta acústica 1600mm x 2100 mm; conjunto de amortecedores; regulador Eletrônico de velocidade; QDC-Quadro de comando, QTA-Painel de comando automático; baterias de partida, cabos e carregador, conjunto de apoio elástico vibrastop, sistema de pré-aquecimento; flexível em inox, chave by-pass de comando de transferência; painel de força com disjuntores tripolar de 1000A montado, Quadro de transferência automática rede/gerador, com 2 disjuntores tripolar de 1000A intertravados elétrica/mecanicamente, com sensor de rede montado no Skid. - Equipamento deve ficar em stand by, sobreaviso, abastecido pelo contratado, para utilização automática e imediata durante período de interrupção de energia elétrica. Instalado sobre sistema móvel, abastecido, com cabeamentos e acessórios, - Acompanhado e operado por técnico capacitado, - Sistema devidamente aterrado, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, - Fica a cargo da contratada a responsabilidade civil e criminal, possíveis danos morais e materiais a terceiros, despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação. - Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança	Mês	12,00
16	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 150 KVA	: Locação de Gerador de energia elétrica, silenciado, com potência mínima de 150 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz: - Instalado sobre sistema móvel, abastecido, com cabeamentos e acessórios, - Acompanhado e operado por técnico capacitado, durante seu funcionamento - Sistema devidamente aterrado, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, - Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, - Para funcionar 12 horas por diária Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Dia	54,00
17	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 180 KVA: Locação de Gerador de energia elétrica, silenciado, com potência mínima de 180 KVA: - Instalado sobre sistema móvel, abastecido, com cabeamentos e acessórios,	- Acompanhado e operado por técnico capacitado, durante seu funcionamento - Sistema devidamente aterrado, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, - Incluindo todas as despesas	Dia	70,00



		com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação. · Para funcionar 12 horas por diária · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.		
18	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 320 KVA, TRIFÁSICO: Locação de Gerador de energia elétrica, silenciado, com potência mínima de 320 KVA:	· Instalado sobre sistema móvel, abastecido, com cabeios e acessórios, · Acompanhado e operado por técnico capacitado, durante seu funcionamento. · Sistema devidamente aterrado, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação. · Para funcionar 12 horas por dia. · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Dia	34,00
19	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 180 KVA TRIFÁSICO:	Locação de Gerador de energia elétrica, silenciado, com potência mínima de 180 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, Quadro de transferência automática rede/gerador, com 2 disjuntores tripolar de 1000A intertravados elétrica/mecanicamente, com sensor de rede montado no Skid. · Equipamento deve ficar em stand by, sobreaviso, abastecido pelo contratado, para utilização automática e imediata durante período de interrupção de energia elétrica. Instalado sobre sistema móvel, abastecido, com cabeios e acessórios, · Acompanhado e operado por técnico capacitado, · Sistema devidamente aterrado, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Fica a cargo da contratada a responsabilidade civil e criminal, possíveis danos morais e materiais a terceiros, despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação. · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança	Mês	12,00
20	SHOW DE EFEITO VISUAL:	Contratação do serviço de montagem e execução de show com efeitos visuais diferenciados e sem barulho, composto de no mínimo: 100 tubos de 1.5" cores e efeitos variados, 30 tubos de 1.5" cores e efeitos em leque, 49 tubos de 2" cores e efeitos variados, 25 tubos de 2.5" cores e efeitos especiais, 120 tubos de 1.5", 2" e 3" cores e efeitos diversos, 36 morteiros de 3" prata/verde/vermelho/lilás, 06 morteiros de 4" chorão/azul/tremulante, 04 morteiros de 6" verde/coco/amarelo, 06 morteiros de 7" (bomba chinesa) vel de noiva/cortina, ou similares de igual qualidade; fogos indoor, jatos de co2 com 4 bicos, 4 dmx fire machine, 2 máquinas de skypaper, 2 máquinas de neblina, neve e bolhas, Serviço deverá ser realizado por pessoa equipada com equipamentos de segurança, capacitada e habilitada, de acordo com legislação atual, Incluindo todo material, equipamentos e acessórios, despesas com taxas,	Serviço	10,00



		impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação. Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, educação no atendimento e segurança.		
21	SHOW PIROTÉCNICO:	Contratação do serviço de montagem e execução de show pirotécnico com duração mínima de 08 (oito) minutos de efeitos sonoros e visuais diferenciados, composto de no mínimo: · 3.200 tiros, 100 tubos de 1.5" cores e efeitos variados, 30 tubos de 1.5" cores e efeitos em leque, 49 tubos de 2" cores e efeitos variados, 25 tubos de 2.5" cores e efeitos especiais, 120 tubos de 1.5", 2" e 3" cores e efeitos diversos, 36 morteiros de 3" prata/verde/vermelho/lilaz, 06 morteiros de 4" chorão/azul/tremulante, 04 morteiros de 6" verde/coco/amarelo, 06 morteiros de 7" (bomba chinesa) vel de noiva/cortina, ou similares de igual qualidade; · Serviço deverá ser realizado por pessoa equipada com equipamentos de segurança, capacitada e habilitada, de acordo com legislação atual, · Incluindo todo material, equipamentos e acessórios, despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, - Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, educação no atendimento e segurança.	Serviço	14,00
22	SHOW PIROTÉCNICO DE PEQUENO PORTE	: Contratação do serviço de montagem e execução de show pirotécnico com efeitos sonoros e visuais diferenciados, composto de no mínimo: Caixa com 06 unidades de Foguete 12 x 1 Tiros, efeito lançamento de bombas aéreas de efeito sonoro (13 tiros), Classe D, com tubos de 37 mm, contendo 12 bombas pequenas de tiros mais 01 bomba grande de tiro. Ideal para solta ao ar livre. · Serviço deverá ser realizado por pessoa equipada com equipamentos de segurança, capacitada e habilitada, de acordo com legislação atual, · Incluindo todo material, equipamentos e acessórios, despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, educação no atendimento e segurança.	Serviço	16,00
23	BUFFET TIPO 1 - PARA CAMARIM DE ATRAÇÕES MÉDIO PORTE:	Descrição: Serviço de Buffet para camarim de médio porte para no mínimo 20 (vinte) pessoas, incluídos: mesas, cadeiras, poltronas, toalhas de mesa, cortinas, talher, jantar, lanches, frutas, mesa de frios, refrigerante, energéticos, salgados e sucos; para atendimento de artistas regionais. Deve atender a rider enviado pelo artista. Manter no local 01 (um) funcionário identificado, para limpeza e preservação do camarim. · Inclui a montagem, desmontagem, manutenção, limpeza, sinalização e segurança do camarim e banheiro interno (quando houver), durante todo o evento; · Serviço iniciará no mínimo duas horas antes do início do horário de abertura e se encerrará, duas horas após o encerramento do evento ou até o correto término do serviço; · Incluindo toda a responsabilidade civil e criminal, possíveis danos	Serviço	45,00



		morais e materiais a terceiros, despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, educação no atendimento e segurança OBS.: TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTRATANTE.		
24	BUFFET TIPO 2 - PARA CAMARIM DE ATRAÇÕES GRANDE PORTE:	Descrição: Serviço de Buffet para camarim principal, de grande porte, para no mínimo 40 (quarenta) pessoas; incluídos: mesas, cadeiras, poltronas, toalhas de mesa, cortinas, talher, jantar, lanches, frutas, mesa de frios, refrigerante, energéticos, salgados e sucos; para atendimento de artistas nacionais. Deve atender a rider e exigências enviados pelo artista. Manter no local, mínimo de 02 (duas) pessoas, previamente identificadas, para limpeza e preservação do camarim. · Inclui a montagem, desmontagem, manutenção, limpeza, sinalização e segurança do camarim e banheiro interno (quando houver), durante todo o evento; · Serviço iniciará no mínimo duas horas antes do início do horário de abertura e se encerrará, duas horas após o encerramento do evento ou até o correto término do serviço; · Incluindo toda a responsabilidade civil e criminal, possíveis danos morais e materiais a terceiros, despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, educação no atendimento e segurançaOBS.:TODO SERVIÇO DEVE SER PRESTADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTRATANTE.	Serviço	28,00
25	PALCO: Locação com montagem e desmontagem de palco com tamanho a ser definido pela CONTRATANTE, de acordo com a demanda do evento, em combinações possíveis de	· Tamanhos: 4m x 5m, 5m x 6m, 6m x 8m, 10m x 6m, 12m x 8m, 14m x 12m, 16m x 14m; · Altura do piso: Com 0,50m a 2,20m de altura do solo/chão para piso do palco; · Altura do teto: 5,0m a 10,0m de altura reguláveis do piso do palco para teto; · Montado em estrutura de box truss P30 (30cm x 30cm) e P50 (50cm x 50cm), colunas, vigas, treliças, cubo, sleeve, base, pau de carga, flanges, sapatas, confeccionadas em alumínio, leves e de alta resistência; · Cobertura em arco ou chalé com lonas antichamas na cor branca, nas laterais e na cobertura; · Suporte do piso com andaimes, piso em plataforma de ferro ou alumínio e compensado, com capacidade de carga de 750 kg/m², carpetado na cor solicitada pelo contratante; · Guarda corpo com barra e grade protetora ao redor de toda a estrutura; · Áreas laterais (side stage), na mesma altura do palco, com medidas mínimas de 3,0 m x 3,0 m, podendo variar de tamanhos como: 4m x 4m, 5m x 5m, 8m x 6m, 5m x 10m, de acordo com solicitação do CONTRATANTE, montado em estrutura em alumínio P30, cobertura em lona antichama na cor branca; · 01 a 02 Escadas de acesso com no mínimo 1,20m de largura e corrimão, cada; · A Área de back stage, fechada ao fundo com fechamento/tapume para instalação dos camarins, banheiros, acesso dos artistas e serviços, podendo variar de 80 a 200 metros	Metro Quadrado	14.000,00



		quadrados com porta de acesso, de acordo com solicitado pela CONTRATANTE; · Toda estrutura devidamente aterrada; · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Toda documentação e sinalização fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART's) dos profissionais competentes. · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança. OBS.: PARA CÁLCULO DE ÁREA DA ESTRUTURA DEVERÁ SER INCLUÍDA A ÁREA DO PALCO E ÁREAS LATERAIS DE SERVIÇO, NUM TOTAL EM METRO QUADRADO.		
26	PALCO DE GRANDE PORTE/ESPECIAL:	Locação com montagem e desmontagem de palco com tamanho a ser definido pela CONTRATANTE, de acordo com a demanda do evento, em combinações possíveis de 15m x 10m, 20m x 15m, 25m x 20m, podendo sua área, incluindo palco e áreas de serviço, um total de 600m², com as especificações mínimas: Com 1,50m a 2,20m de altura do chão para piso do palco e 8m a 10m de altura reguláveis do piso para teto, · Palco com cobertura no formato Geo Space, Concha ou Árabe; · Montado em estrutura de box truss P30 (30cm x 30cm) e P50 (50cm x 50cm), colunas, vigas, treliças, cubo, sleeve, base, pau de carga, flanges, sapatas, confeccionadas em alumínio, leves e de alta resistência, · Suporte do piso com andaimes, piso em plataforma de ferro ou alumínio e compensado, com capacidade de carga de 750 kg/m², carpetado, · Guarda corpo ao redor, · Cobertura em forma de arco ou chulé, lonas antichamas na cor branca, nas laterais e na cobertura, · 02 áreas laterais (side stage) na altura do palco, montado em estrutura em alumínio P30 ou P50, tamanho de acordo com demanda do evento, 5m x 5m, 5m x 10m, 5m x 20, suporte do piso com andaimes, piso em plataforma de ferro ou alumínio e compensado, com capacidade de carga de 750 kg/m², carpetado, guarda corpo ao redor, cobertura em forma de arco ou chulé, combinado com o palco, lona antichamas na cor branca, · 02 (duas) escadas de acesso de no mínimo 1,5 metros de largura e com corrimão, cada, · Área de back stage, fechada ao fundo com mínimo de 200 metros quadrados com porta para pedestre e veículos, · Estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe	Metro Quadrado	4.500,00



		com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Toda documentação e sinalização fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ARTs) dos profissionais competentes; · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança. - OBS.: PARA CÁLCULO DE ÁREA DA ESTRUTURA DEVERÁ SER INCLUÍDA A ÁREA DO PALCO E ÁREAS LATERAIS DE SERVIÇO, NUM TOTAL EM METRO QUADRADO.		
27	PALCO SEM COBERTURA	: Locação com montagem e desmontagem de palco sem cobertura, com tamanho a ser definido pela CONTRATANTE, de acordo com a demanda do evento, em combinações possíveis de 4m x 5m, 5m x 6m, 6m x 8m, podendo sua área, incluindo palco e áreas de serviço, um total de 50m ² , com as especificações mínimas: · Medindo 0,5 metro a 1,0 m de altura do chão para piso, montado em estrutura em alumínio P30 ou ferro galvanizado, · Com painel ao fundo em estrutura de ferro e madeira/compensado para sustentação de lonas, adesivos, cortinas, com 2, 5 metro a 3,0 m de altura partindo do piso, · 01 Escada de acesso com no mínimo 1,20m de largura, · Toda estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Toda documentação e sinalização fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ARTs) dos profissionais competentes. · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança. OBS.: PARA CÁLCULO DE ÁREA DA ESTRUTURA DEVERÁ SER INCLUÍDA A ÁREA DO PALCO E ÁREAS LATERAIS DE SERVIÇO, NUM TOTAL EM METRO QUADRADO.	Metro Quadrado	2.200,00



28	ESTRUTURA DE RAMPA E ESPAÇO EXCLUSIVO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	· Serviço de locação com montagem e desmontagem de estrutura de rampa, tamanho definido pela contratante, largura mínima de 2,0 metros, altura necessária para acesso ao palco, camarote ou estrutura do evento. Rampa deve possuir corrimão dos dois lados. Estrutura de alumínio de alta resistência e madeira, tipo praticável modular, para montagem de piso de nivelamento de acesso a rampa, emborrachado, antiderrapante, corrimão, com altura de 0,15 metros, tamanho de área definido pelo contratante, para uso exclusivo e acomodação dos portadores de necessidades especiais (PNE). · Toda estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Toda documentação e sinalização fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART's) dos profissionais competentes. · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Metro Quadrado	1.000,00
29	PASSARELA:	Locação com montagem e desmontagem de estrutura em ferro e madeira, tipo passarela, em forma de "Tê", medindo 8 metros de corredor central em 90º com estrutura do piso do palco, mais 6 metros de corredores laterais, testeiros inferiores com fechamento em madeira, pintada na cor solicitada, acabamento em malha, na altura solicitada de 1,00m, 1,50m ou 2,00m; piso acarpetado na cor solicitada pelo contratante. · Estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Toda documentação e sinalização fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART's) dos profissionais competentes; · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Dia	70,00



30	HOUSEMIX SIMPLES	: Locação com montagem e desmontagem de estrutura P30 ou ferro galvanizado e madeira, cobertura em lona, cor branca, tipo night e day, antichamas, com piso em madeira, tamanho mínimo de 3,00 m x 4,00 m, com barras e grades protetoras, nos quatro lados, com bancada interna no mínimo de 3,00 metros para mesa de controle de som, iluminação e equipamentos; ponto de energia e iluminação. · Toda estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Toda documentação e sinalização fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART's) dos profissionais competentes. · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança	Dia	45,00
31	HOUSEMIX MÉDIO PORTE	: Locação com montagem e desmontagem de estrutura de alumínio P30, leve, alta resistência e madeira, cobertura em lona, cor branca, tipo night e day, antichamas, com piso em madeira, tamanho mínimo de 4,00 m x 4,00 m, com barras e grades protetoras, toda fechada nas laterais com plástico incolor, com bancada interna de no mínimo 3,00 metros para mesa de controle de som, iluminação e equipamentos; ponto de energia e iluminação. · Toda estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Toda documentação e sinalização fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART's) dos profissionais competentes. · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Dia	45,00



32	HOUSEMIX DUPLA:	Locação com montagem e desmontagem de estrutura de alumínio P30, leve, alta resistência e madeira, tamanho mínimo de 5,00 m x 5,00 m, cobertura em lona, cor branca ou translúcida, antichamas, com piso duplo em madeira, com altura mínima do segundo piso de 2,50m, barras e grades protetoras nas laterais dos dois pisos, com 02 bancadas no mínimo 4,00 metros, cada, para mesas de controle de som, iluminação e equipamentos, 02 pontos de energia e iluminação, fechada nas laterais com plástico incolor, nos dois pisos e escada de acesso; · Toda estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Toda documentação e sinalização fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART's) dos profissionais competentes. · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Dia	26,00
33	ESTRUTURA BOX TRUSS EM P25	: Locação com montagem e desmontagem de estrutura de box truss, confeccionada em alumínio, leve e de alta resistência, em P25 (25cm x 25cm), para correta montagem de back drop, grid's, pórticos e demais estruturas na formatação de acordo com a solicitação do contratante, incluindo peças e equipamentos variados, como: colunas e vigas de tamanhos variados de 1mt, 2mts, 3mts, 4mts, 5mts e 6mts, treliças, cubos, sleeves, bases, pau de carga, flanges, sapatas; abraçadeiras, graus, talhas, parafusos, ferramentas, acessórios; para sustentação de equipamentos de iluminação, refletores, painéis e banner's, montados em cima de palco ou sobre solo, com carga mínima distribuída de 25 Kg/metro. · Estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe de manutenção com os devidos equipamentos de segurança (EPI); · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Metro	15.200,00



34	ESTRUTURA BOX TRUSS EM P30	: Locação com montagem e desmontagem de estrutura de box truss, confeccionada em alumínio, leve e de alta resistência, em P30 (30cm x 30cm), para correta montagem de grid's, pórticos e demais estruturas na formação de acordo com a solicitação do contratante, incluindo peças e equipamentos variados, como: colunas e vigas de tamanhos variados de 1mt, 2mts, 3mts, 4mts, 5mts e 6mts, treliças, cubos, sleeves, bases, pau de carga, flanges, sapatas; abraçadeiras, graus, talhas, parafusos, ferramentas, acessórios; para sustentação de equipamentos de iluminação, efeitos diversos, painéis e cenários, montados em cima de palco ou sobre solo, com carga mínima distribuída de 45 Kg/metro. · Estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe de manutenção com os devidos equipamentos de segurança (EPI); · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Metro	56.000,00
35	ESTRUTURA BOX TRUSS EM P50	: Locação com montagem e desmontagem de estrutura de box truss, confeccionada em alumínio, leve e de alta resistência, em P50 (50cm x 50cm), para correta montagem de grid's, pórticos e demais estruturas na formação de acordo com a solicitação do contratante, incluindo peças e equipamentos variados, como: colunas e vigas de tamanhos variados de 1mt, 2mts, 3mts, 4mts, 5mts e 6mts, treliças, cubos, sleeves, bases, pau de carga, flanges, sapatas; abraçadeiras, graus, talhas, parafusos, ferramentas, acessórios; para sustentação de equipamentos de iluminação, efeitos diversos, painéis e cenários, montados em cima de palco ou sobre solo, com carga mínima distribuída de 80 Kg/metro. · Estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe de manutenção com os devidos equipamentos de segurança (EPI); · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Metro	28.000,00



36	TABLADO PARA PISO:	Locação com montagem e desmontagem de tablado, formado de unidades modulares de estrutura de plataforma com medidas de 2,00 x 1,00 metro, suporta até 1500 kg por unidade, confeccionada em alumínio especial, com 15 cm de altura do chão ao tablado, piso devidamente alinhado, em compensado naval antiderrapante, tamanho do tablado e cor do carpete do acabamento de acordo com solicitação do CONTRATANTE. · Estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Metro Quadrado	3.600,00
37	TORRE DE VIGILÂNCIA (ESTRUTURA):	Locação com montagem e desmontagem de estrutura em ferro e piso em madeira, ou similar, em formato de torre, para sustentação de pessoal, tamanho 1,0 metro x 1,0 metro x 1,0 metro de altura, com escada de acesso e corrimão. · Guarda corpo com barra e grade protetora, · Toda estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Dia	100,00
38	TORRE DE DELAY (ESTRUTURA)	: Locação com montagem e desmontagem de 02 (duas) estruturas em alumínio leve de alta resistência, P30 ou P50, em formato de trave/torre, para sustentação de equipamento de sonorização, iluminação e telão, em altura e distância tecnicamente compatível com o palco, mãos-francesas, módulos de conexão, prolongadores, adaptadores de redução, dobradiças, abraçadeiras, bases e demais componentes fabricados com o mesmo alumínio estrutural. Sistema de içamento por sleeve blocks e talhas. Fixação com bases de mesmo alumínio estrutural e ancoragem por pinos e cabos para estabilização. · Toda estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal,	Dia	50,00



		transporte, hospedagem e alimentação, - Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.		
39	FECHAMENTO:	Locação com montagem e desmontagem de estrutura de painéis em madeira de 2,2 metros de altura por 1,6 metros de largura, ferro e metalon, encaixes, perfis, travessas e demais acessórios na composição de fechamento para isolamento de área, com porta e portões de acesso, pintado na cor determinado pelo contratante, tudo em excelente estado de conservação. - Estrutura devidamente aterrada, - Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe de manutenção com equipamento de segurança (EPI), - Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, - Toda documentação e sinalização fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART's) dos profissionais competentes; - Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, - Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Metro	10.800,00
40	DISCIPLINADOR	: Serviço de Locação com montagem e desmontagem de estrutura em ferro, tipo grade, base de fixação ao solo, medindo no mínimo 2,0 metros x 1,0 metro, encaixe modular de outras peças, para isolamento de áreas; - Estrutura devidamente aterrada, - Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), - Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, - Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, - Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Metro	9.000,00
41	BARRICADA	: Serviço de Locação com montagem e desmontagem de estrutura em alumínio de alta resistência, com base de auto fixação e mão de força de sustentação ao solo, medindo no mínimo 1,0 metro x 1,0 metro, encaixe modular de outras peças, para contenção de público e isolamento de áreas, degraus para posicionamento de segurança. - Estrutura devidamente aterrada, - Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), - Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de	Dia	540,00



		bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.		
42	CAMARIM TIPO 1	: Locação com montagem e desmontagem de estrutura de camarim em ferro e madeira, medindo 4,0 m x 4,0 m, piso em madeira, carpetado, com porta e fechadura, ponto de iluminação branca, 02 tomadas de energia, ar condicionado, · Cobertura em forma de arco ou chalé, lonas antichamas na cor branca, · Montado em estrutura de ferro, madeira/compensado na cor preta ou alumínio anodizado tipo "octanorm", unidos por travessas retas e painéis de TS melamínica (dupla face) cor branca, estruturados por montantes octogonais. · Estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Dia	90,00
43	CAMARIM TIPO 2:	Locação com montagem e desmontagem de estrutura de camarim em ferro e madeira, medindo 5,0 m x 5,0 m, piso em madeira, carpetado, com porta e fechadura, ponto de iluminação branca, 02 tomadas de energia, interruptores, ambiente climatizado, · Cobertura em forma de arco ou chalé, lonas antichamas na cor branca, · Montado em estrutura de alumínio anodizado em octanorm, unidos por travessas retas e painéis de TS melamínica (dupla face) cor branca, estruturados por montantes octogonais. · Estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Dia	45,00
44	CAMARIM TIPO 3	: Locação com montagem e desmontagem de estrutura de camarim em alumínio e madeira, medindo 8,0 m x 6,0 m, piso em madeira, carpetado, com porta e fechadura, 02 pontos de iluminação branca, 02 tomadas de energia, interruptores, climatizado com ar condicionado por controle remoto, incluso banheiro químico com porta de acesso interno	Dia	36,00



		direto do camarim; · Cobertura em forma de arco ou chalé, lonas antichamas na cor branca, · Montado em estrutura de alumínio anodizado, em octanorm, unidos por travessas retas e painéis de TS melamínica (dupla face) cor branca, estruturados por montantes octogonais. · Estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.		
45	PRATICAVEL:	Locação com montagem e desmontagem de unidade modular de estrutura de plataforma com medidas de 2,00 x 1,00 metro, com altura regulável de 15cm até 1,0 metro, peso 76kg, suporta até 1.500kg por unidade, confeccionada em alumínio especial e com acabamento em madeira, acabamento em carpete tipo forração na base superior (pisso), para uso como praticáveis, palcos, arquibancadas, tabladros, passarelas, etc., fabricada conforme as normas ADM 2005, AWS D1.2, NBR 7000, NBR 8116 e ESTA. Podendo ser solicitado com laterais fechadas em madeira ou tecido. · Estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Dia	3.000,00
46	CAMAROTE TIPO 1 - MODULO:	Serviço de locação com montagem e desmontagem de estrutura em alumínio, em P30 e P50, tipo camarote, tamanho 10,0 metros x 10,0 metros; com 02 níveis de elevação, sendo nível 01, com 1,50 metros de altura, e nível 02, com 1,00 metro de altura; piso em praticáveis de 2,0 m x 1,0 m; carpetado, cobertura em lona tipo night day, antichamas, com 02 escadas 1,0 metro de largura, cada; com corrimão e/ou 02 rampas de acessibilidade de acesso, fechamento laterais, frente e fundo em painel de madeira, guarda corpo em boxtruss P30, gradeado e envelopado em malha (cor definida pelo contratante), com capacidade e resistência mínima para 300 (trezentas) pessoas; acoplável a outro modulo. · Estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de	Dia	72,00



		segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Toda documentação e sinalizações de segurança fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART's) dos profissionais competentes; · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.		
47	CAMAROTE LOUNGE	· Serviço de locação com montagem e desmontagem de estrutura em alumínio, em P30 e P50, tipo camarote, com 01 piso de altura do solo, com dois níveis de altura com diferença de 20 cm, todo carpetado, cobertura em lona tipo night day, antichamas, tamanho 20,0 metros x 10,0 metros, com escada de acesso de 5,0 metros de largura com 03 corrimãos, fechamento 100 m² com porta de acesso, com capacidade mínima para 600 (seiscentas) pessoas; acoplável a outro módulo. · Estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Toda documentação e sinalizações de segurança fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART's) dos profissionais competentes; · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Dia	18,00
48	ARQUIBANCADA 7 DEGRAUS:	Locação com montagem e desmontagem de arquibancada em estrutura metálica e madeira, guarda corpo na parte superior e laterais, escada de acesso com corrimão, 07 (sete) lances/degraus de altura, fechamento em madeira na parte vertical de cada degrau, ao fundo e laterais; · Altura entre os níveis deve ser de 45cm com escadas de degraus de 25cm em vias de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 70cm; · Estrutura modular em alumínio estrutural com sistema de engates e travamentos rápidos e recebimentos de plataformas para constituição dos lances. Fixação com bases, guarda-corpo e corrimão do mesmo alumínio estrutural; ·	Metro	500,00



		Ancoragem por pinos e cabos para estabilização; · Estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Toda documentação e sinalização fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART's) dos profissionais competentes; · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.		
49	ARQUIBANCADA 5 DEGRAUS	: Locação com montagem e desmontagem de arquibancada em estrutura metálica e madeira, guarda corpo na parte superior e laterais, escada de acesso com corrimão, 05 (cinco) lances/degraus de altura, fechamento em madeira na parte vertical de cada degrau, ao fundo e laterais; · Altura entre os níveis deve ser de 45cm com escadas de degraus de 25cm em vias de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 70cm; · Estrutura modular em alumínio estrutural com sistema de engates e travamentos rápidos e recebimentos de plataformas para constituição dos lances. Fixação com bases, guarda-corpo e corrimão do mesmo alumínio estrutural; · Ancoragem por pinos e cabos para estabilização; · Estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Toda documentação e sinalização fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART's) dos profissionais competentes; · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Metro	260,00
50	ARQUIBANCADA COBERTA:	Locação com montagem e desmontagem de arquibancada com cobertura em lona, estrutura metálica e madeira, guarda corpo na parte superior e laterais, escada de acesso com corrimão, 07 (sete) lances/degraus de altura, fechamento em madeira na parte vertical de cada degrau, ao fundo e laterais; ·	Metro	220,00



		Cobertura com tendas em estrutura em P30 ou ferro galvanizado e lona na cor branca, com altura mínima de 2.0 metros do degrau mais alto; · Altura entre os níveis deve ser de 45cm com escadas de degraus de 25cm em vias de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 70cm; · Estrutura modular em alumínio estrutural com sistema de engates e travamentos rápidos e recebimentos de plataformas para constituição dos lances. Fixação com bases, guarda-corpo e corrimão do mesmo alumínio estrutural; · Ancoragem por pinos e cabos para estabilização; · Estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI); · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Toda documentação e sinalização fixadas em locais de fácil visualização e acesso, especificando as informações de segurança como: capacidade de usuário/público, dimensionamento de estruturas, saídas de emergências, licenças, alvarás e as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART's) dos profissionais competentes; · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.		
51	TOLDO 3m x 3m:	Locação com montagem e desmontagem de tenda em ferro galvanizado, com especificações mínimas: 3,0 metros de largura x 3,0 metros de comprimento, com altura mínima de 2,5 metros e reguláveis, coberta em lona tipo night and day, cor branca, sistema de energia isolado, com 01 ponto de iluminação branca, 02 pontos de energia 220 Volts, interruptores; · Estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Dia	1.200,00



52	TOLDO 4m x 4m	: Locação com montagem e desmontagem de tenda em ferro galvanizado, com especificações mínimas: 4,0 metros de largura x 4,0 metros de comprimento, com altura mínima de 2,5 metros e reguláveis, coberta em lona tipo night and day, cor branca, sistema de energia isolado, com 01 ponto de iluminação branca, 02 pontos de energia 220 Volts, interruptores; · Estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Dia	600,00
53	TOLDO 5m x 5m:	Locação com montagem e desmontagem de tenda em estrutura P30 em alumínio alta resistência, com especificações mínimas: 5,0 metros de largura x 5,0 metros de comprimento, com altura mínima de 2,5 metros e reguláveis, coberta em lona tipo night and day, cor branca, sistema de energia isolado, com 01 ponto de iluminação branca, 02 pontos de energia 220 Volts, interruptores; · Estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Dia	800,00
54	TOLDO 8m x 8m:	Locação com montagem e desmontagem de tenda em estrutura P30 de alumínio alta resistência, com especificações mínimas: 8,0 metros de largura x 8,0 metros de comprimento, com altura mínima de 2,5 metros e reguláveis, coberta em lona tipo night and day; cor branca, sistema de energia isolado, 02 pontos de iluminação branca, 04 pontos de energia 220 Volts, interruptores; composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. · Estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço	Dia	250,00



		deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.		
55	PAVILHÃO 20m x 10m:	Locação com montagem e desmontagem de tenda em estrutura em estrutura P30 e P50, em alumínio alta resistência, com especificações mínimas: 10,0 metros de largura x 20,0 metros de comprimento, com altura mínima de 2,5 metros e reguláveis, coberta em lona tipo night and day; cor branca, sistema de energia isolado, 08 pontos de iluminação branca, 04 pontos de energia 220 Volts, interruptores; composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. · Estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Dia	100,00
56	PAVILHAO	: Locação com montagem e desmontagem de Pavilhão, tamanho de acordo com solicitação da CONTRATANTE, com altura mínima de 3,5 metros de pé direito, estrutura em alumínio, leve e de alta resistência, em P30 (30cm x 30cm) e P50 (50cm x 50cm), cobertura tipo pavilhão, chalé, com duas "águas", altura interna central de no mínimo 5,0 metros, lona tipo night and, cor branca, dupla face, antichama e antifungo; estrutura nivelada e fixada ao solo por meio de sapatas e cabos de aço de sustentação no formato de "X", sinalizados e estaiados ao solo por ponteiros longas, tipo estacas. Sistema de energia isolado, com 06 pontos de iluminação branca, 04 pontos de energia 220 Volts, interruptores; composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. · Estrutura devidamente aterrada, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança	Metro Quadrado	5.000,00



57	BARRACA 2,5m x 2,5m:	Locação com montagem e desmontagem de barraca em estrutura de ferro galvanizado ou similar, com especificações mínimas: 2,50 metros de largura x 2,50 metros de comprimento, com altura mínima de 2,5 metros; com bancada de 0,30 metros de largura e 0,8 metros de altura por todos os quatro lados, painel em lona ou madeira abaixo da bancada por toda extensão e porta de acesso em um dos lados, coberta em lona tipo night and day, cor branca, sistema de energia isolado, com 01 ponto de iluminação branca, 02 pontos de energia 220 Volts, interruptores; - Estrutura devidamente aterrada, - Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento para manutenção por equipe com equipamento de segurança (EPI), - Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, - Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, - Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Unidade	600,00
58	ESTANDE:	Locação com montagem e desmontagem de estrutura tipo estande, em alumínio, octanorm, madeira, vidro, baseado em projeto específico. Tamanho da área em m² (metro quadrado) determinado pelo contratante, coberto e forrado, climatizado, piso modular em perfis de alumínio e madeira de engate e travamento rápido, nivelado, carpetado em cor definida pelo contratante, paredes em placas de octanorm, portas, fechadura, sistema elétrico e iluminação, interruptores, tomadas. Detalhamento de revestimentos, mobília, acabamentos, paisagismo, iluminação e programação visual de acordo com projeto e aprovação da contratante. • Estrutura devidamente aterrada, • Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI), • Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, • Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, • Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Metro Quadrado	800,00
59	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE	: Locação com montagem e desmontagem de Sistema de iluminação profissional para palco com as especificações mínimas: - 04 Moving Spot 1200 ou 575 CMY, - 04 Moving Beam 5R, - 04 Elipsoidais com iris, - 10 Refletores Par 64 foco 5 CTB (frente e arara), - 10 Par led 3w RGBW, - 02 Minibrutes 06 lâmpadas, - 02 Atomic 3000w, - 02 máquinas de fumaça com controle DMX e ventiladores, - Demais equipamentos para atender rider técnico de iluminação de pequeno porte, com equipamentos de primeira linha e bom estado de	Dia	42,00



		conservação. · Sistema deve atender as especificações, exigências e especificidades em quantidades suficientes e demais equipamentos exigidos que atendam rider técnico da atração musical contratada. Qualquer substituição dos equipamentos terá obrigatoriamente que ser aceita pela contratante e equipe técnica da atração. · Acompanhado e operado por técnico capacitado e equipe de apoio, · Sistema devidamente aterrado, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.		
60	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE	: Locação com montagem e desmontagem de Sistema de iluminação profissional de médio porte para palco com as especificações mínimas: · 08 Moving Spot 1200 ou 575 CMY, · 08 Moving Beam 5R, · 10 Elipsoidais com iris, · 24 Refletores Par 64 foco 5 CTB (frente e arara), · 24 Par led 3w RGBW, · 06 Minibrutes 06 lâmpadas, · 04 Atomic 3000w, · 04 máquinas de fumaça com controle DMX e ventiladores · Demais equipamentos para atender rider técnico de iluminação de médio porte, com equipamentos de primeira linha e bom estado de conservação. · Sistema deve atender as especificações, exigências e especificidades em quantidades suficientes e demais equipamentos exigidos que atendam rider técnico da atração musical contratada. Qualquer substituição dos equipamentos terá obrigatoriamente que ser aceita pela contratante e equipe técnica da atração. · Acompanhado e operado por 02 (dois) técnicos capacitados, auxiliares e equipe de apoio, · Sistema devidamente aterrado, · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Sistema deve atender todas as especificações, exigências e especificidades do rider técnico da atração/banda a se apresentar, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Dia	36,00



61	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE	· Locação com montagem e desmontagem de Sistema de iluminação profissional de grande porte para palco com as especificações mínimas: 40 - ROBE Pointe (ou similar) 45 - SGM P-5 10 - Atomic 3000 52 - Par Led (RGBW 3W) 10 - Brutt 02 - Mac Quantum Pro_1e (ou similar) 08 - ROBE Led Wash 600 08 - Cobes (quente e frio) 02 - Canhões Seguidores (com operador) Console e Sistema: 01 - Console grandMA2 Light 01 - Console grandMA2 Light (ou grand MA 2 wing + fader original.) 01 - Sistema Art-Net conectando a house mix com o palco com 16 portas DMX 01 - Sistema de Racks e cabeamentos para o funcionamento de todos equipamentos. Efeitos: 06 - Haze 06 - Ventilador · Demais equipamentos para atender rider técnico de iluminação de grande porte, com equipamentos de primeira linha e bom estado de conservação. · Sistema deve atender as especificações, exigências e especificidades em quantidades suficientes e demais equipamentos exigidos que atendam rider técnico da atração musical contratada. Qualquer substituição dos equipamentos terá obrigatoriamente que ser aceita pela contratante e equipe técnica da atração. · Acompanhado e operado por técnico capacitado, auxiliares e equipe de apoio, · Sistema devidamente aterrado, · Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Dia	18,00
62	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL:	Locação com montagem e desmontagem de Sistema de iluminação profissional especial para palco com as especificações mínimas: 01 - Mesa de Luz MA Light 2; 02 - Martin Mac Viper AirFx; 20 - Robin Pointe; 20 - Beam Rush MH3; 16 - Robin Led wash 600; 14 - Strobo Atomic 3000 Led; 14 - SGM Led P-5; 30 - Par Led RGBW; 15 - Brutt Led de 4 Lâmpadas; 12 - Led Cob; 02 - Fog 3000 com Ventilador. Efeitos: 06 - Haze 06 - Ventilador 01 - Sistema Art-Net conectando a house mix com o palco com 16 portas DMX 01 - Sistema de Racks e cabeamentos para o funcionamento de todos equipamentos. · Demais equipamentos para atender rider técnico de iluminação de grande porte, com equipamentos de primeira linha e bom estado de conservação. · Sistema deve atender todas as especificações, exigências e especificidades em quantidades suficientes e demais equipamentos exigidos que atendam rider técnico da atração musical contratada. Qualquer substituição dos equipamentos terá obrigatoriamente que ser aceita pela contratante e equipe técnica da atração. · Acompanhado e operado	Dia	18,00



		por técnico capacitado e equipe de apoio, - Sistema devidamente aterrado, - Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI), - Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, - Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, - Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.		
63	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL PARA FESTIVAL:	Locação com montagem e desmontagem de Sistema de iluminação profissional especial para palco de festival de música, com as especificações mínimas: 60 - ROBE Pointe (ou similar) 20 - Beam Rush MH3; 50 - SGM LED P-5 24 - Strobo Atomic 3000 LED 90 - Par Led (RGBW 3W) 30 - Brutt LED 02 - Mac Quantum Pro_le (ou similar) 30 - ROBE Led Wash 600 16 - Cobes (quente e frio) 16 - Led Cob; 02 - Canhões Seguidores (Com Operador) Console e Sistema: 01 - Console grandMA2 Light 01 - Console grandMA2 Light (ou grandMA 2 wing + fader original.) Efeitos: 06 - Haze 06 - Ventilador 04 - Fog 3000 com Ventilador 01 - Sistema Art-Net conectando a house mix com o palco com 16 portas DMX 01 - Sistema de Racks e cabeamentos para o funcionamento de todos equipamentos. - Demais equipamentos para atender rider técnico de iluminação de grande porte, atrações nacionais e internacionais, com equipamentos de primeira linha e bom estado de conservação. - Sistema deve atender todas as especificações, exigências e especificidades em quantidades suficientes e demais equipamentos exigidos que atendam rider técnico das atrações musicais contratadas. Qualquer substituição dos equipamentos terá obrigatoriamente que ser aceita pela contratante e equipe técnica da atração. - Acompanhado e operado por técnico capacitado e equipe de apoio, - Sistema devidamente aterrado, - Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI), - Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, - Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, - Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Dia	8,00
64	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA DA ÁREA DO EVENTO:	Locação com montagem e desmontagem de sistema de iluminação profissional especial para área do evento, de acordo com a determinação da contratante, com as especificações mínimas: - 30 unid. Refletor 54Leds 3W RGBW; - 30 unid. Refletor Cob Power 60; - 20 Unid. Refletor 54Leds 3W RGBA; - 10 Unid. Matrix Jarague Color; - 10 Unid. Strobe Data	Dia	24,00



		Flash e - 10 Unid. P5 RGBW, - Demais equipamentos, cabos, fontes, instalações, ferramentas e acessórios de primeira linha e bom estado de conservação. - Qualquer substituição de equipamento, terá que ser autorizado obrigatoriamente pela contratante - Acompanhado e operado por técnico capacitado - Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe de manutenção com equipamento de segurança (EPI), - Sistema devidamente aterrado, - Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, - Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, - Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.		
65	ILUMINAÇÃO BRANCA	: Locação com montagem e desmontagem de sistema de iluminação cor branca com 20 refletores de 1.000 watts de potência cada, para fixação em palco, arquibancada, postes e estruturas do evento, incluindo todo cabeamento, acessórios, mão de obra, despesas com equipe e material. - Acompanhado e instalado por profissional eletricista capacitado, - Acompanhada na montagem, desmontagem e durante todo o evento por equipe de manutenção com equipamento de segurança (EPI), - Sistema devidamente aterrado, - Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, - Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, - Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Dia	34,00
66	PAINEL DE LED:	Locação com montagem e desmontagem de sistema de painel de led em alta resolução, P3, com software de aplicação de imagem, computadores, demais equipamentos e acessórios necessários para correta aplicação e formatação de acordo com a solicitação do contratante. Especificações técnicas mínimas: P3.9 Outdoor, 500mm x 1000mm, painel de display, tamanho de tela (Screen size):120 m², 240 pçs LED, módulo:250mm x 250mm, densidade do pixel:65536 pixel/m2, Unidade/Drive IC:ICN2153, tipo de luz/Light type: King light SMD1921, frequência de atualização/Refresh frequency: ≥3840Hz, brilho/Brightness: ≥5000nits, melhor distância de visualização/ Best viewing distance: ≥4 Meter MTBF:100000 horas, tensão/Voltagem: AC 200-240V 50/60Hz (±15%), saída/Output: DC 5V Cartão de recepção/Receiveing card DH7508, Processadora, notebook com programa atualizado e específico de transmissão - Incluindo estrutura de sustentação dos painéis em formato agrupado ou separado, de acordo	Metro Quadrado	720,00



		com solicitado pela contratante. · Acompanhado e operado por técnico capacitado e equipe de apoio, · Sistema devidamente aterrado, · Acompanhada na montagem, desmontagem e manutenção durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Sistema deve atender todas as especificações, exigências e especificidades do rider técnico da atração/banda a se apresentar e solicitado pela contratante. · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.		
67	PAINEL DE LED:	Locação com montagem e desmontagem de sistema de painel de led em alta resolução, P4, com software de aplicação de imagem, computadores, demais equipamentos e acessórios necessários para correta aplicação e formatação de acordo com a solicitação do contratante. Especificações técnicas mínimas: Indoor P4, Distância entre pixels: 4.81 mm, Pixel configuração: 1R1G1B, Tamanho do módulo: 250x250, Brilho (nits): 1800, LED: SMD, Taxa de atualização: >2000, Dimensão (mm): 500x1000, escala de cinzas: 14(bit), Grau de proteção: IP43, Peso (kg): 13, Max consumo w/m²: 400, Tipo de gabinete: Alumínio, Voltagem: 220 V. · Incluindo estrutura de sustentação dos painéis em formato agrupado ou separado, de acordo com solicitado pela contratante. · Acompanhado e operado por técnico capacitado e equipe de apoio, · Sistema devidamente aterrado, · Acompanhada na montagem, desmontagem e manutenção durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI), · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Sistema deve atender todas as especificações, exigências e especificidades do rider técnico da atração/banda a se apresentar e solicitado pela contratante. · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Dia	720,00
68	PAINEL DE LED	: Locação com montagem e desmontagem de sistema de painel de led em alta resolução, P10, com software de aplicação de imagem, computadores demais equipamentos e acessórios necessários para correta aplicação e formatação de acordo com a solicitação do contratante. Especificações técnicas mínimas: Distância entre pixels: 10 mm, Pixel configuração: 1R1G1B, Tamanho do módulo: 320x160, Brilho (nits): 1800, LED: SMD, Taxa de atualização: >2000, Dimensão (mm): 960x960, Escala de cinzas: 14(bit),	Metro Quadrado	420,00



		Grau de proteção: IP43, Peso (kg): 35, Max consumo w/m²: 400, Tipo de gabinete: Alumínio, Voltagem: 220 V. · Incluindo estrutura de sustentação dos painéis em formato agrupado ou separado, de acordo com solicitado pela contratante. · Acompanhado e operado por técnico capacitado e equipe de apoio. · Sistema devidamente aterrado. · Acompanhada na montagem, desmontagem e manutenção durante todo o evento por equipe com equipamento de segurança (EPI). · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente. · Incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação. · Sistema deve atender todas as especificações, exigências e especificidades do rider técnico da atração/ banda a se apresentar e solicitado pela contratante. · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.		
69	SERVIÇO PROFISSIONAL DE DECORADOR E PROJETISTA	· Profissional capacitado para elaboração de projetos, layout's e coordenação na execução dos serviços de decoração e ornamentação. O mesmo deverá apresentar no mínimo 02(dois) projetos para cada evento programado pela secretaria contratante, onde serão avaliados e apresentado vídeo em 3D do projeto selecionado pelo solicitante com a posterior emissão da ordem de execução do serviço, com devido acompanhamento e supervisão na execução do projeto. • Incluso todo material, pessoal, hospedagem, alimentação; fretes, impostos, taxas, alvarás, CREA, e quaisquer outras despesas que venham a incidir sobre os serviços. • Todo material e serviço devem ser prestados com excelente qualidade, pontualidade e acabamento.	Serviço	12,00
70	DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE	· Serviço de montagem, manutenção e desmontagem de decoração de pequeno porte, para área mínima de 200m², composta de no mínimo: carpete na cor solicitada; tapetes a serem colocados em local de destaque; quatro vasos grandes de plantas; 04 arranjos médios, revestimentos em malha na cor solicitada, balões plásticos infláveis nas cores solicitadas, tudo de excelente qualidade e acabamento. · Disponibilizar uma pessoa para cuidar e zelar pelos materiais e decoração, devendo chegar ao local de realização do evento com 01 hora de antecedência permanecendo durante o evento e posteriormente; · Disponibilizar pessoal técnico em quantidade suficiente para a prestação do serviço e coordenação durante a realização do evento e posteriormente para recolhimento dos itens; · Os arranjos e decorações, deverão ser entregues bem acondicionados e em perfeito estado em que proporcionem sua perfeita conservação até o final do evento; · Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços que efetuar, de acordo com o	Serviço	24,00



		solicitado; · Garantir a imediata substituição de equipamento com defeito ou fora da especificação, em parte ou total; · Incluindo despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, traslado, hospedagem e alimentação; · Todo material e serviço devem ser prestados com excelente qualidade e acabamento.		
71	DECORAÇÃO DE MÉDIO PORTE	: Serviço de montagem, manutenção e desmontagem de decoração de médio porte, para área mínima de 400m2, composta de no mínimo: carpete na cor solicitada; revestimento das paredes, até uma altura de 2,20 metros, com estrutura em TS com perfil de alumínio, ou similar, na cor branca ou estrutura em biombos de madeira ou MDF devidamente pintados, na cor branca ou outra solicitada; tapetes a serem colocados em local de destaque; seis vasos grandes de plantas; 02 arranjos grandes, 04 arranjos médios, 01 Lustre, 02 espelhos grandes, revestimentos em malha, tudo de excelente qualidade e acabamento; · Disponibilizar uma pessoa para cuidar e zelar pelos materiais e decoração, devendo chegar ao local de realização do evento com 01 hora de antecedência permanecendo durante o evento e posteriormente; · Disponibilizar pessoal técnico em quantidade suficiente para a prestação do serviço e coordenação durante a realização do evento e posteriormente para recolhimento dos itens; · Os arranjos e decorações, deverão ser entregues bem acondicionados e em perfeito estado em que proporcionem sua perfeita conservação até o final do evento; · Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços que efetuar, de acordo com o solicitado; · Garantir a imediata substituição de equipamento com defeito ou fora da especificação, em parte ou total; · Incluso todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, traslado, hospedagem e alimentação; · Todo material e serviço devem ser prestados com excelente qualidade e acabamento.	Serviço	18,00
72	DECORAÇÃO DE GRANDE PORTE	: Serviço de montagem, manutenção e desmontagem de decoração de médio porte, para área mínima de 1000m2, composta de no mínimo: carpete na cor solicitada; revestimento das paredes, até uma altura de 2,20 metros, com estrutura em TS com perfil de alumínio, ou similar, na cor branca ou estrutura em biombos de madeira ou MDF devidamente pintados, na cor branca ou outra solicitada; tapetes a serem colocados em local de destaque; dez vasos grandes de plantas; dez arranjos grandes, seis arranjos médios, dois lustres, quatro espelhos grandes, revestimentos das estruturas em malha nas cores solicitadas, 100 mini buquês para mesa, sistema de iluminação em led decorativa de cores de acordo com solicitado pelo contratante, arranjo de flores tipo jardineira para mesa plenária; arranjos com tripés com flores naturais, vasos ornamentais grandes com plantas altas (ex:	Serviço	8,00



		palmeiras, ficos ou outras espécies para decoração de áreas de circulação, tudo de excelente qualidade e acabamento, · Disponibilizar uma pessoa para cuidar e zelar pelos materiais e decoração, devendo chegar ao local de realização do evento com 01 hora de antecedência permanecendo durante o evento e posteriormente; · Disponibilizar pessoal técnico em quantidade suficiente para a prestação do serviço e coordenação durante a realização do evento e posteriormente para recolhimento dos itens; · Os arranjos e decorações, deverão ser entregues bem acondicionados e em perfeito estado em que proporcionem sua perfeita conservação até o final do evento; · Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços que efetuar, de acordo com o solicitado; · Garantir a imediata substituição de equipamento com defeito ou fora da especificação, em parte ou total; · Incluso todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, traslado, hospedagem e alimentação, · Todo material e serviço devem ser prestados com excelente qualidade e acabamento.		
73	CADEIRA PLÁSTICA..	Descrição: cadeiras de material plástico, sem braços, na cor branca, com capacidade de peso mínimo de 100KG, atestada pelo INMETRO..	Unidade	6.000,00
74	CAPA PARA CADEIRA	Descrição: Locação de Capa de tecido para cadeira, na cor branca, Verde Bandeira, Azul Bandeira ou Preta – modelo fantasma. Contratação do serviço a ser realizado conforme determinação da Secretaria Gestora..	Unidade	1.000,00
75	CAPA PARA MESA:	Descrição: Locação de Capa de tecido para mesa, na cor branca, Verde Bandeira, Azul Bandeira ou Preta. Contratação do serviço a ser realizado conforme determinação da Secretaria Gestora	Unidade	600,00
76	MESA PLÁSTICA.	Descrição: MESAS de material plástico, na cor branca, no formato quadrado, atestada pelo INMETRO, medindo aproximadamente 70cm x70cm..	Unidade	1.500,00
77	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (ARTISTA/BANDA) DE RENOME LOCAL:	Contratação de atrações musicais (artista/banda) de renome local (Sediada no Município e/ou municípios vizinhos); estilo musical e repertório variado, com predominância de acordo com o período do evento e solicitação do contratante, para realização de show/apresentação com duração mínima de 2:00 (duas) horas cada; • Incluindo todo material, instrumentos, equipamentos e acessórios, • despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, traslado, hospedagem, alimentação e camarim, • Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade. • A atração musical/artista deverá ser reconhecida pela maioria do público, meios de comunicação e aprovada pela contratante; como compatível com nível e qualidade do evento, contribuindo para a continuidade do padrão do mesmo.	apresentação	28,00



78	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS, TIPO PÉ DE SERRA, RENOME LOCAL	: Contratação de atrações musicais, tipo Pé de Serra, renome local (Sediada no Município e/ou municípios vizinhos); estilo musical e repertório de forró tradicional, para realização de show/apresentação com duração mínima de 2:00 (duas) horas cada; • Incluindo todo material, instrumentos, equipamentos e acessórios, • despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, traslado, hospedagem, alimentação e camarim, • Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade. • A atração musical/artista deverá ser reconhecidamente pela maioria do público, meios de comunicação e aprovada pela contratante; como compatível com nível e qualidade do evento, contribuindo para a continuidade do padrão do mesmo.	apresentação	24,00
79	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL, TIPO DJ:	Contratação de atração musical, tipo DJ (Disco Jôquei), responsável por transmitir música, repertório variado, laptop, mesas de mixagens e demais equipamentos, para realização de show com duração mínima de 3:00 (três) horas por dia de evento; podendo ser apresentações intercaladas, entre a troca de atrações musicais, ficando a disposição durante todo o período do evento; • Incluindo todo material, instrumentos, equipamentos e acessórios, • despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, traslado, hospedagem, alimentação e camarim, • Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade. • A atração musical/artista deverá ser reconhecidamente pela maioria do público, mídia, meios de comunicação, mercado de show business e aprovada pela contratante; como compatível com nível e qualidade do evento, contribuindo para a continuidade do padrão do mesmo.	apresentação	28,00
80	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL:	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados na elaboração e supervisão do projeto de comunicação visual dos eventos. • O projeto deve atender as demandas do contratante nos layout's para comunicação visual e marketing do evento, na criação de um conjunto harmonioso com o restante da estrutura do espaço/local do evento e sua decoração. Deve incluir: mídia eletrônica, gráfica, fachadas, pórticos, backdrop, testeiras, logradouros e quaisquer outras estruturas ou equipamentos do evento, atendendo às necessidades de informações que devem ser transmitidas ao público, sistema de sinalizações orientativas, claras, objetivas e funcionais; • Deverá apresentar no mínimo 02(dois) projetos com layout's, imagens, desenhos, gráficos, vídeo; para cada evento programado pela contratante, onde a mesma, fará a avaliação e escolha do projeto a ser executado. Após selecionado, deverá ser apresentado a contratante, o briefing do projeto de comunicação visual, o mais claro e explicativo possível, descrevendo os materiais que serão utilizados, referências impressas de cores, detalhamento das medidas,	Serviço	8,00



		espessuras, formatos, tamanhos e acabamentos e indicado como cada peça será aplicada, juntamente com vídeo em 3D, para aprovação final e emissão da ordem de execução do serviço, com a devido acompanhamento e supervisão na execução do projeto. • Cumprir as legislações e normas. • Incluso todo material, pessoal, hospedagem, alimentação; fretes, impostos, taxas, alvarás, CREA, e quaisquer outras despesas que venham a incidir sobre os serviços. • Todo material e serviço devem ser prestados com excelente qualidade, pontualidade e acabamento.		
81	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA PARA COMUNICAÇÃO VISUAL:	Serviço de confecção, instalação e desinstalação de lona plástica, vinílica, adesivada ou impressão digital de alta qualidade, resolução de impressão mínima de 700 dpi, em cores variadas, para formatação de banner, fachadas, testeiras, backdrop, pórticos, placa de sinalização, em formatos e tamanhos diversos; com acabamento em ilhóis e bainha reforçados; corda, abraçadeiras autotravantes em naylon, para fixação tensionada, de forma segura, resistente e duradoura. • Tecido interno em poliéster de alta tenacidade; resistente a temperatura, proteção UV de ambos os lados evitando o ressecamento, • Características de Impermeabilidade, retardante anti-chamas, anti-mofos e anti-oxidante. • Atender a legislação e as normas técnicas. • Projeto, layout e instalação de acordo com contratante, • Incluindo despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, traslado, hospedagem e alimentação, • Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade e acabamento.	Metro Quadrado	2.400,00
82	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA O EVENTO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA O EVENTO:	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura, para elaboração de projeto de segurança e combate a incêndio e pânico para eventos, conforme especificações: - definição de saídas de emergência e rotas de fuga; - definição de sinalizações e faixas; - critérios para criação de brigada de incêndio (se for o caso); - definição de rede de iluminação de emergência; - especificação de extintores de incêndio; - definição de sistema de sinalização de emergência; - emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, do projeto de prevenção e combate a incêndio; - emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, da execução do sistema de prevenção e combate a incêndio; - emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, do laudo técnico das condições de segurança; - emissão de laudo técnico; - demais exigências dos órgãos competentes; OBS.: 1) a contratada deverá providenciar a aprovação dos documentos e projetos desenvolvidos junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará,	Serviço	6,00



		objetivando a liberação dos locais para a realização dos eventos. 2) todos os projetos de segurança elaborados deverão constar seus respectivos croquis. 3) a contratada deverá prever participação em reuniões técnicas para apresentação do projeto. 4) a contratada deverá acompanhar, com a presença do engenheiro responsável, todo o período de montagem e realização do evento. • Incluindo despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, traslado, hospedagem e alimentação, • Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, pontualidade e acabamento.		
83	Piso Easyfloor	Moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com acabamento antiderrapante e proteção antichamas, para ser utilizado sobre qualquer superfície e nos mais diversos tipos de aplicações.	Metro Quadrado	10.000,00
84	Kit Ventilador contendo 10 unidades	, Parede tipo Tufão Sprint 60 M3 3 Pás 155w Diâmetro 60 cm Material das pás Plástico 110V/220V	Unidade	600,00
85	Climatizador tipo pedestal	com Controle de velocidade, Timer para desligamento programado, Desligamento automático Sensor de temperatura externo Display de leitura eletrônico de fácil visualização Função climatizar, Função auto (climatizador trabalha para atingir temperatura desejada)	Unidade	200,00
86	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE	: Locação com montagem e desmontagem de sistema sonorização profissional de médio porte, para apresentações musicais de médio porte, com no mínimo: 8 Caixas para subgraves (2 falantes, 18 polegadas com mínimo 1.200W RMS cada) 218 ou superior; 16 Caixas vias médio grave e médio agudo (1.000W RMS cada) 210Y ou superior mais 4 Caixas de Front Fill 210Y; amplificadores compatível com o sistema de PA e monitor PS4/PS2 ou superior; 01 Divisor de frequência com no mínimo 04 vias com mínimo 24 db por oitava, ajuste de ângulo de fase entre as bandas, entradas e saídas balanceadas; 02 Equalizador estéreo com 32 bandas e filtros de 12 db por oitava; 02 Processador de efeitos com reverb e delay com entradas e saídas balanceadas e conversores AD/DA de no mínimo 20 bits; 08 Canais compressores/limitadores com entradas e saídas balanceadas; 02 Mixing Console digital com 48 canais cada, contendo o mínimo de 08 subgrupos, 08 vias auxiliares, 04 bandas de equalização, sendo todas paramétricas, filtros de graves, todas as saídas deverão ser balanceadas com no mínimo 04 vias de monitor, 10 Monitores tipo Spot passivo/ativo com 300W RMS cada; 05 Equalizadores gráficos estéreo com no mínimo 31 bandas por canal e filtros de 12 db por oitava; amplificadores compatíveis com o sistema de monitores; 01 sistema de Side Fill contendo 02 Caixas para subgraves (04 falantes, 18 polegadas com 800W RMS cada); 02 Caixas vias médio grave e médio agudo	Dia	60,00



		(1.000W RMS cada); amplificadores compatíveis com o sistema de monitor, 01 Divisor de frequência com no mínimo 04 vias com mínimo 24 db por oitava, ajuste de ângulo de fase entre as bandas, entradas e saídas balanceadas, · 01 Multicabo com no mínimo 48 vias (60mts); 04 Canais de GATES com entradas e saídas balanceadas; 01 Aparelho de CD Player/USB; · FOH: •Console Avid S6L ou Digico SD12 Monitoração: •6x Monitores MQ6 •Side Fill: 2x 210Y + 1x Sub 218 Slimpec (por lado) •Amplificação Powersoft T604 Backline: •Bateria (DW, Gretsch ou Yamaha Stage Custom) •1x Fender Twin + 1x Ampeg SVT com caixa 810 AV Microfones: •10x SM58 / 5x SM57 •Kit de bateria com Shure e Sennheiser •2x Sistemas sem fio (Shure Axient + SLXD) •2x Sennheiser G4 In-Ea Ou superior · Acompanhado e operado por 02 técnicos capacitados, auxiliares e equipe de apoio, · Sistema devidamente aterrado, · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, · Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluso todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, pontualidade, acabamento e segurança. TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER DAS SEGUINTE MARCAS E MODELOS: D&B, JBL, DAS, FZ AUDIO, LS AUDIO, Console digital (AVID S6L, AVID PROFILE MIX RACK, DIGICO SD12 Avid S6L, SC48, S3L, V3000 Monitor Console digital (YAMAHA CL5 COM 2 RIO3224-D2), DM7 COM 2 RIO3224- D2) – CONSIDERANDO RIDER DE CADA ATRAÇÃO		
87	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE	: Locação com montagem e desmontagem de Sistema de Sonorização profissional de grande porte que atenda público estimado de no mínimo 30000 pessoas em área aberta, com as especificações mínimas: · P.A.(Public Address): 22x line array das aero 12 ou de marca modelos de qualidade superior e especificações mais modernas, auto amplificadas spain; 16x subgraves sb 850 1600 watts; 06x talhas 1t; 06x bampers; 10x amplificador 9k db tecnologia 9000 watts Rack driver - consoles: 01x console yamaha cl5 48 in 24 out; 01x console yamaha cl3 48 in 24 out; 02x processadores xta 448 4in 8out; 01x processadores 2x6 db series 2in 6out; 01x distribuidor isolador behringer; 01x distribuidor ac pentacústica; · Monitor/palco: 01 Mixing Console digital com 48 canais, 08x line array idea evo 88 1200watts powersoft italy; 02x bampers; 04x subgraves db tecnologia b&c celestion scoop 1200 watts; 02x monitores das sl12 autoamplificadas(1x12) spain; 02x monitores rcf hd10 autoamplificadas (1x10) italy; 04x monitores jbl prx612 autoamplificadas (1x12) usa; 04x monitores db tecnologia b&c celestion t112 (1x12 coaxial); 02x subs peavy autoamplificadas (1x18) usa; · Bankline: 01x	Dia	18,00



		jazz chorus 120 italy; 01x fender super sonic twin 120w usa; 01x hartke system 3500 usa; 01x ampeg svt7 - caixa 810 usa; 04x caixas hs 4x10 - 1x15 usa; 50x pedestais rmv; 03x garras lp; 03x garra ask; bateria yamaha japan; · Microfones: 03x shure sm 57b; 12x shure sm 57; 11x shure sm 58; 03x shure sm 58b; 02x audio tecnica; 02x jts 58; 01x shure sm 52b; 01x akg d112; 02x shure sm 91b; 09x senneheiser 604; 01x senneheiser 609; 01x senneheiser 905; 01x senneheiser md 421; 06x shure sm 81; 01x microfones sem fio shure pgx; 04x fontes shure; 04x microfones sem fio shure ur2 com booster; 18x direct whirlwind imp2; 01x direct ativo dbx; 01x amplificadores de fones phonic; 01x power click; 06x fones koss; 01x fone akg 404; 01x fone akg 414; 12x caixas adaptadoras fones; 01x afinador tama; cdj pionner 400; 02x caixa comunicação; 01x sonometro radio shack; · Cabos mics e sub snake: 01x sub snake 20 vias; 04x sub snake 12vias; 02x sub snake 06 vias; 02x distribuidor 06 vias; 03x splitter 12 vias 80m; 01x splitter 12 vias 30m; 110x cabos xlr; 28x cabos p10; Power: 01x main power com mib digital 150a; 03x cabos 4x16mm 50m; 03x cabos 1x16mm 50m (verde); 03x varas para aterramento 1/2 polegada; · Palco: 01 Bateria completa com 01 Bombo, 02 Tons, 01 Surdo, 01 Caixa, 02 Estantes para pratos, 01 Estante para caixa, 01 Máquina de Chimbalo, 01 Pedal para Bombo, 01 Banco com Kit de microfones específicos; 02 Amplificadores para guitarra com 900W RMS, 01 caixa com 02 alto falantes com 12 polegadas; 01 Amplificador para baixo com 800W RMS, 01 caixa com 04 alto-falantes de 10 polegadas e 01 caixa com; 01 alto falante de 15 polegadas; 01 Sistema para teclado com 01 MIXING CONSOLE mínimo 06 canais, 01 amplificador de potência 2.000W RMS e 01 monitor com 300 W RMS · Sistema deve atender todas as especificações, exigências e especificidades em quantidades suficientes e demais equipamentos exigidos que atendam rider técnico de atrações musicais de grande porte de nível nacional e internacional. Qualquer substituição dos equipamentos terá obrigatoriamente que ser aceita pela contratante e equipe técnica da atração. · Acompanhado e operado por 02 técnicos capacitados, auxiliares e equipe de apoio, · Sistema devidamente aterrado, · Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, · Incluso todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, · Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança. TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER DAS SEGUINTE MARCAS E MODELOS: D&B, JBL, DAS, FZ AUDIO, LS AUDIO, Console digital (AVID S6L, AVID PROFILE MIX RACK, DIGICO SD12 Avid S6L, SC48, S3L,	



		VI3000 Monitor Console digital (YAMAHA CL5 COM 2 RIO3224-D2), DM7 COM 2 RIO3224- D2) – CONSIDERANDO RIDER DE CADA ATRAÇÃO		
88	SONORIZAÇÃO DE PORTE ESPECIAL:	Locação com montagem e desmontagem de Sistema de Sonorização profissional com no MININO: - 02 console digital 48 CANAIS 24 bits com entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 48 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; ou de acordo solicitado com Ryder, mapa de palco e ou input list do artista- 01 gerenciador de caixas acústicas digital de 24 bits / 96 khz trabalhando em faixa dinâmica de até 115 db com 2 ou 4 entradas e mínimo de 6 saídas com ajustes individuais de delay, ganho e fase; - 01 Sistema de PA compatível com ambiente, no mínimo: 48 unidades de line array ativo ou passivo com no mínimo 2 vias cobertura de 100º horizontal e 15º vertical. Resposta de frequências de 60hz á 16khz. - capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro de 130 a 133 db spl por caixa. 32 caixas de sub-woofers ativos ou passivos com transdutores de 18" resposta de frequências de 20hz á 150khz. Spl máximo entre 99 á 101 db spl. Uso de software para alinhamento e acoplamento do sistema. - Parte do equipamento endereçado a monitoração: 01 console digital 24 bits com NO MININO 48 entradas xlr balanceadas e 16 saídas xlr balanceadas mínimo de 24 faders físicos em sua superfície. 8 grupos de dca; 01 equalizador gráfico de 31 bandas com variação em +/- 15db por banda, resposta de frequência de 20hz a 20 khz 0/0,0 db com entradas e saídas balanceadas; - 01 sistema de side fill com 4 caixas de médias e altas frequências ativas ou passivas com no mínimo 2 vias. Cobertura de 55º horizontal e 40º vertical. Resposta de frequências de 20hz a 16khz. Capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db spl. 4 caixas de sub woofer ativo ou passivo com transdutores de 18" resposta de frequências de 20hz a 16 khz. Spl máximo entre 99 a 101 db spl. - 12 caixas de monitor passivos com transdutores de 12" ou 15" polegadas, drive de titânio de mínimo 1,5 polegadas capacidade de pressão sonora a 1 watt de potência medido a 1 metro em 120 a 130 db- spl. Cobertura de 90º horizontal e 60º vertical resposta de frequência de 50hz a16khz. 06 amplificadores de potência com no mínimo 1200w e máximo de 6000w rms de potência por canal em 2 ohms. Sensibilidade de entrada em +4dbu com distorção harmônica total em 0,05% max classe ab/h ou d. - 20 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hza 15khz padrão polar, cardióide. Impedância nominal entre 150 e 300 ohms sensibilidade de 1khz, tensão de circuito aberto- 54,5dbv/pa(1.85mv), 1 pascal = 94 db-spl, com conector de áudio profissional xlr de 3 pinos; 04 sistemas de microfones uhf tipo bastão sem fio com	Unidade	10,00



		transmissão em rf digital 24 bits /48khz resposta de frequências de 25hz a 15khz padrão polar cardióide com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis; 04 sistemas de microfones uhf tipo head set sem fio com transmissão em rf digital 24 bits /48khz resposta de frequência de 25hz a 15khz padrão polar cardióide. Com alcance de mínimo 1000 frequências selecionáveis - 01 kit de microfonação para bateria com 5 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide; 4 microfones com cápsula condensadora com resposta de frequências de 50hz a 17 khz padrão polar cardióide e filtro passa alta selecionável; 01 kit com 24 pedestais grandes para microfone com extensor e 8 pedestais mini; 01 leitor de mídias em cd e usb com display progressivo e regressivo; 20 direct box passivos e ativos com conexão xlr/trs ya relação de impedância de entrada e saída 13371, resposta de frequências de 20hz a 20khz +/- 1db, nível de mudança entrada e saída de -20db e chave lift/ground; - 01 multicabo de 56 vias com conectores xlr balanceados com sistema de multipinos; 04 multicabo de 12 vias com conectores xlr balanceados com sistema de multipinos. - 01 bateria com madeira tipo maple com peles hidráulicas com as seguintes configurações: bumbo, caixa, 2 tons e surdo. Acessórios de fixação forjados em antimônio cromado e sistema de travamento dos tom- holders tipo easy lock. 01 main power trifásico de kv com entrada em conectores tipo camlock 380volts fase+fase com saídas 110 e 220 volts. - 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410; - 01 sistema de intercomunicação entre house mix e palco; 02 amplificador de guitarra combo ou stack com 2 ou 4 transdutores de 12" de 200w/ rms, canal de distorção e foot switch: 4 transdutores de 10" e 1 caixa com 1 transdutor de 15" e cabeçote de amplificação com equalizador gráfico de 9 bandas, crossover variável interno de 24db/oitava, entradas para loop de efeitos send/return e entradas de alta e baixa impedância; 01 sistema de amplificadores de fones de ouvido com 4 saídas e 4 fones com impedância de 60 ohms faixa de frequências de 20hz a 20 KHZ. - Sistema deve atender todas as especificações, exigências e especificidades em quantidades suficientes e demais equipamentos exigidos que atendam rider técnico de atrações musicais de grande porte de nível nacional e internacional. Qualquer substituição dos equipamentos terá obrigatoriamente, ser aceita pela contratante e equipe técnica da atração. - Acompanhado e operado por 02 técnicos capacitados, auxiliares e equipe de apoio, - Sistema devidamente aterrado, - Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por	



		profissional competente, - Incluso todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, - Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.					
89	BACK LINE	: Locação com montagem e desmontagem de Sistema profissional composto por 1 par de cdj200-1 (ou de marca modelos de qualidade superior e especificações mais modernas) par de pick-up technics mk ii (toca-discos) (ou de marca modelos de qualidade superior e especificações mais modernas), com agulhas e shell (cápsula) - 1 mixer numark, gemini ou pioneer com 4 canais (ou de marca modelos de qualidade superior e especificações mais modernas), sendo 2 canais com entrada phono (para toca-discos) e 2 para cd play. Ou que atenda artista a nível nacional conforme ryder solicitado. - Sistema devidamente aterrado, - Extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, - Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional competente, - Incluso todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, - Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança. TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER DAS SEGUINTE MARCAS E MODELOS: D&B, JBL, DAS, FZ AUDIO, LS AUDIO, Console digital (AVID S6L, AVID PROFILE MIX RACK, DIGICO SD12 Avid S6L, SC48, S3L, VI3000 Monitor Console digital (YAMAHA CL5 COM 2 RIO3224-D2), DM7 COM 2 RIO3224- D2) – CONSIDERANDO RIDER DE CADA ATRAÇÃO	Dia	18,00			
90	PASSA CABO	: Locação com montagem e desmontagem de passa cabo para eventos, conforme especificações: passa cabo de 05 (cinco) vias / canaletas com 240mm²; 90cm de comprimento; 50cm de largura; 15kg; todo em borracha vulcanizada preta e tampa em plástico amarelo, a qual sinaliza a passagem; possuir 02 (duas) vias internas para passagem e proteção de cabos, com acesso pela tampa articulada, permitindo fácil colocação e remoção de cabos e mangueiras; superfície rugosa para gerar melhor tração no tráfego de veículos. - Incluso todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, - Todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança.	Metro	1.800,00			
70	CONTRATAÇÃO DE BANDAS E SHOW ARTISTICOS	R\$ 4.600.000,00	31/12/2026	Promover a cultura, turismo e ações voltadas as raízes do município, como promoção dos diversos tipos de arte, em todos os aspectos e áreas	nova contratação	SIM	BAIXO
71	PESQUISA DE OPNIÃO PUBLICA	R\$ 28.750,00	31/12/2026	promover estudos para avaliar a qualidade dos serviços públicos prestados, buscando aumentar a eficiência, com vistas ao atendimento à população. O serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência e segurança.	nova contratação	SIM	BAIXO



72	LICENCIAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EVENTOS	R\$ 86.250,00	31/12/2026	garantir a segurança nos eventos realizados pela administração pública municipal e garantir o acesso a todos os cidadãos aos espaços públicos.	nova contratação	SIM	ALTO
73	SERVIÇO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE	R\$ 126.500,00	31/12/2026	Promover a cidade, atrair turistas, comemorar datas importantes ou celebrar conquistas importantes.	nova contratação	SIM	BAIXO
74	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO), QUANDO NECESSÁRIAS	R\$ 920.000,00	31/01/2026	Promover um ambiente propício aos usuários e a conservação do espaço público de uso comum.	Nova Contratação	Sim	Médio
75	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 444.470,00	31/01/2026	A aquisição de material impresso, para atendimento dos programas que compõem as diretrizes dos serviços de saúde e a identidade visual das Unidades de Saúde.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Médio
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade			
1	Camiseta Promocional para Divulgação de Eventos/Projetos	Especificação: Camisetas promocionais em malha PV; sublimação frente e costas; tamanhos P, M, G e GG, conforme modelo/layout proposto pela secretaria.	Unidade	1.020,00			
2	Crachá Funcional em PVC Colorido com Cordão Personalizado e Porta Crachá	Especificação: Crachá funcional contendo: Crachá em PVC, dimensões 0,76 x 85 x 54 mm, orientação retrato (vertical), impressão colorida em alta qualidade, frente (dados variáveis - foto, nome e cargo), verso (dados variáveis e QR code personalizado) e acabamento brilhante; Porta Crachá em plástico polipropileno rígido e durável, cristal ou transparente, dimensões 54 x 86 mm, corpo com perfuração para fixação de prendedores metálicos, acabamento cristal ou transparente e Cordão personalizado para porta crachá, em poliéster com impressão digital em alta qualidade nos dois lados, dimensões 20 x 850 mm, trava de segurança metálica, prendedor tipo mosquete, conforme modelo/layout proposto pela secretaria.	Unidade	100,00			
3	Medalha em acrílico 70mm de diâmetro	Especificação: Medalha personalizada, confeccionada em acrílico de 4mm de espessura e 60mm de diâmetro; gravação digital resinada em alta qualidade; fita dupla face em cetim de 70cm, acabamento brilhante; conforme modelo/layout proposto pela secretaria.	Unidade	300,00			
4	Medalha em fundição 80mm de diâmetro	Especificação: Medalha personalizada, confeccionada em metal fundido de 3mm de espessura e 80mm de diâmetro; gravação em processo de fundição de alta precisão frente e verso; fita dupla face em cetim ou gorgurão com impressão de alta qualidade nos dois lados de 90x2,5cm(cxl), acabamento brilhante; conforme modelo/layout proposto pela secretaria.UND1180	Unidade	1.180,00			



5	Placa de parede em acrílico	Especificação: Placa de parede para reconhecimento de rendimento educacional; confeccionada em acrílico cristal; dimensões 3 x 300 x 210 mm; aparelhada de 4(quatro) furos no acrílico para fixação em corte a laser, impressão digital retroversa em alta qualidade, revestida em adesivo transparente e branco; 4 (quatro) botões/parafusos fixadores inox inclusos; conforme modelo/layout proposto pela secretaria.	Unidade	55,00			
6	Placa Fachada de Identificação Externa de Unidades Escolares	Especificação: Placa de identificação para ser instalada na fachada da escola; confeccionada no formato retangular, medindo 1,10x3,50 m; impressão digital em lona de 440g e com acabamento em alta qualidade; revestida de verniz UV com estrutura de metalon galvanizado 20x20mm e chapa 18; devendo conter a denominação da instituição, logomarca da gestão do município de Acaraú e da Secretaria Municipal de Educação, garantia mínima de 2 anos conta ação do tempo após entrega, conforme modelo/layout proposto pela secretaria.	Unidade	8,00			
77	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E EXAMES LABORATORIAIS NA COLETA, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DAS AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 818.800,00	15/03/2026	Garantir a saúde e bem-estar dos cidadãos atendidos, bem como para monitorar e prevenir doenças que possam afetar a produtividade e o funcionamento dos serviços públicos.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
78	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R\$ 395.500,00	31/01/2026	Garantir a saúde e bem-estar dos cidadãos atendidos, bem como para monitorar e prevenir doenças que possam afetar a produtividade e o funcionamento dos serviços públicos.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
79	CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OFTALMOLOGIA, POR ENTIDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADAS PELO SISTEMAS DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - (SCNES) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EXAMES E CIRURGIA COM FORNECIMENTO DE MEDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ PELO PREÇO CONSTANTE NA TABELA NACIONAL DO SUS CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 759.000,00	02/01/2026	Garantir o acesso igualitário à saúde e proporcionar cuidados médicos adequados a todos os membros da sociedade, independentemente de sua condição socioeconômica.	Contrato vigente	Sim	Alto
80	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ.	R\$ 391.000,00	30/05/2026	A aquisição de mobiliário projetado para as Unidades de Saúde tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados para os usuários. Esta aquisição visa a otimização do espaço físico com a instalação de móveis e equipamentos específicos que propiciem o adequado funcionamento de todos os setores, dentro das condições exigidas de conforto, segurança e higiene.	Nova Contratação	Sim	Médio



81	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GASES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 460.000,00	17/03/2026	Esses gases desempenham um papel essencial no tratamento de pacientes em diversas situações clínicas, como em cirurgias, terapia intensiva, tratamento de doenças respiratórias, entre outros.	Contrato vigente	Sim	Alto
82	READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE.	R\$ 2.875.000,00	30/12/2026	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas dos prédios públicos da secretaria da saúde, até o suporte à infraestrutura críticas, como hospital e demais prédios de atendimento a população em geral.	Nova Contratação	Sim	Alto
83	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 814.000,00	17/03/2026	A climatização hospitalar mante a temperatura do ambiente confortável e agradável, e auxilia no combate às doenças de transmissão aérea, diminuindo, assim, o risco de infecções no local, principalmente nas áreas críticas como Centro Cirúrgico e UTI. Isso acontece porque o aparelho filtra as bactérias e fungos que circulam no ar, o mantendo mais limpo e puro.	Contrato vigente	Sim	Alto
Sequencial	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA IMPLANTANÇÃO DOS SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO - CME DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA IMPLANTANÇÃO DOS SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO - CME DO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	Serviço	1,00			
84	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS DE ACARAÚ, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.	R\$ 122.200,00	04/12/2026	A contratação visa a necessidade de garantir acesso de pacientes do município de Acaraú a serviços assistenciais de Média e Alta Complexidade, os quais este município não possui, na Capital e Região Metropolitana. Considerando que devido a distância entre a cidade de Acaraú e a capital Fortaleza, Sobral e Itapipoca, fato este que leva o paciente e o acompanhante a pernoitarem nestas cidades, o que leva a necessidade de um local onde os pacientes sejam hospedados e alimentados durante o período de sua permanência fora de domicílio para tratamento de saúde.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
85	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS DE LAVAGEM COMPLETA, DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE EQUIPAMENTOS NOS VEÍCULOS DA REDE DE ATENDIMENTO SAMU, DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 67.600,00	28/01/2026	Serviço 24 horas de lavagem completa, desinfecção e assepsia, que visa a manutenção e higienização das Ambulâncias do SAMU e melhoria para seus usuários.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
86	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS EM GERAL	R\$ 117.300,00	30/05/2026	Serviço que visa a manutenção e higienização dos veículos e melhoria para seus usuários.	Nova Contratação	Sim	Baixo
87	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETONICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ	R\$ 155.200,00	02/01/2026	Justifica-se a contratação da Empresa, por conta da natureza singular e especialidade na área, tendo em vista a grande quantidade de projetos e obras realizadas pela Secretaria da Saúde do município de Acaraú, buscando oferecer um melhor atendimento da rede municipal e proporcionar maior qualidade, conforto e segurança nos serviços públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
88	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPOS A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE.	R\$ 225.960,00	09/09/2026	Garantir a segurança da comunidade, dos profissionais de saúde e a proteção do meio ambiente.	Contrato vigente	Sim	Alto
89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DOS	R\$ 196.400,00	02/01/2026	Modernização e otimização dos processos na administração pública, resultando em benefícios econômicos, operacionais e ambientais.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

	PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS E LICITATÓRIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.						
90	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADORES CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 241.500,00	02/01/2026	A locação de grupo gerador, é essencial para atender a necessidade de manter a Unidade de Pronto Atendimento - UPA em atividade permanente, não havendo interrupção nos momentos em que ocorrer a falta de fornecimento de energia elétrica, considerando a importância dos serviços prestados na atividade a fim de atender pacientes e os princípios básicos de cuidados e preservação da saúde que demandam respostas rápidas e permanentes, em consonâncias com os princípios preconizados pelo Sistema Único de Saúde / SUS.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
91	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R\$ 475.500,00	17/08/2026	Contribuir para prolongar a vida útil dos equipamentos, reduzir custos com aquisição de novos dispositivos e garantir a qualidade do atendimento prestado à comunidade, promovendo a saúde pública e o bem-estar da população local.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
92	LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R\$ 940.600,00	17/08/2026	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
93	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES EM AMOSTRAS HUMANAS DA UNIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 494.500,00	20/03/2026	A locação dos equipamentos é imprescindível, pois são totalmente automatizados, de última geração, capazes de receber e testar, em tempo curto, um grande número de amostras e liberar os resultados por meio de programas informatizados, visando eliminar intervenções humanas.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
94	SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	R\$ 34.500,00	30/08/2026	Ajuda no Controle populacional de animais, contribuindo para a redução de animais de rua e garantindo o bem-estar da fauna urbana.	Nova Contratação	Sim	Baixo
95	SERVIÇO DE PODA, JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO	R\$ 28.750,00	30/09/2026	Serviços de melhoria para a estética e segurança dos espaços públicos (Unidades de Saúde).	Nova Contratação	Sim	Baixo
96	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINA	R\$ 32.200,00	30/06/2026	A limpeza semanal da piscina se faz necessária para garantir a qualidade da água, uma vez que a piscina será utilizada com muita frequência pelos Serviços de hidroginástica dos pacientes do CAPS e Emulai.	Nova Contratação	Sim	Baixo
97	SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO, INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS, ENLOBANDO DETETIZAÇÃO, DESPATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZAS EM DE FOSSAS SÉPTICAS	R\$ 74.750,00	30/09/2026	É essencial para proteger a saúde pública, prevenir danos materiais, garantir a conformidade legal, promover a segurança alimentar, melhorar o bem-estar das pessoas e preservar o meio ambiente, tornando-o um investimento necessário e valioso para a sociedade.	Nova Contratação	Sim	Alto
98	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 677.350,00	02/01/2026	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, desde o consumo básico de água e esgoto nos prédios públicos até o suporte à infraestrutura críticas, como hospitais e demais prédios de atendimento a população em geral.	Estimativo de gasto	Sim	Alto
99	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALUGUEL SOCIAL	R\$ 948.750,00	02/01/2026	É essencial devido à necessidade de espaço adicional para suas atividades, proporcionando eficiência e economia.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

100	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R\$ 80.500,00	30/05/2026	Serviço que visa a manutenção corretiva para maximizar a vida útil dos veículos e seus bons funcionamentos.	Nova Contratação	Sim	Médio
101	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE DIRETRIZES DE GESTÃO ORGANIZACIONAL, APOIO ASSISTENCIAL E TÉCNICO, APOIO TERAPÊUTICO E DIAGNÓSTICO E ATENÇÃO AO PACIENTE,	R\$ 460.000,00	30/03/2026	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
102	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 9.246.000,00	10/05/2026	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
103	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 24.150.000,00	30/06/2026	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
104	FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, GESTORES, SECRETÁRIOS ESCOLARES. APERFEIÇOAMENTO DAS TÉCNICAS PEDAGÓGICAS E OBJETOS DE ENSINO PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.	R\$ 115.000,00	31/12/2026	Garantir aos servidores da Educação formação continuada e qualificação profissional. Implementar a formação em geral, reuniões mensais para planejamento	nova contratação	SIM	MÉDIO
105	SERVIÇO COM CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA SERVIDORES	R\$ 149.500,00	01/12/2026	Garantir a eficiência, a qualidade e a eficácia dos serviços públicos.	nova contratação	SIM	MÉDIO
106	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 5.750.000,00	31/01/2026	Promover a inclusão educacional, permitindo que os alunos cheguem à escola com segurança e regularidade, contribuindo assim para o seu desenvolvimento acadêmico e social. Além disso, ajuda a reduzir o absenteísmo escolar, melhorando o acesso à educação para todos os alunos.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
107	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL	R\$ 57.500,00	28/02/2026	Garantir a preservação dos veículos bem como o ressarcimento pelos prejuízos causados em razão de sinistros, além de assegurar a indenização de terceiros por danos sofridos.	nova contratação	SIM	ALTO
108	SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO (MATERIAL DIDÁTICO E CONSULTORIA PEDAGÓGICA) VISANDO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS DO 6º AO 9º ANO PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES E OLIMPIADAS NAS ÁREAS EXATAS	R\$ 115.000,00	29/02/2026	Garantir a eficácia das ações de promoção da igualdade de oportunidades, é importante garantir a segurança de monitoramento e avaliação	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO
109	LOCAÇÃO DE CÂMARA FRIA/FRIGORÍFICA, INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM, PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR	R\$ 41.400,00	01/02/2026	Garantir a qualidade de conservação e armazenamento dos itens refrigerados dos gêneros alimentícios ofertados aos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	ALTO
110	SERVIÇOS DE REBOQUE, EM VEÍCULOS CAMINHÃO "PRANCHA E GUINCHO/LANÇA", PARA REMOÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO.	R\$ 34.500,00	25/03/2026	Agilizar a remoção e o deslocamento dos veículos oficiais avariados, em caso de pane, ocorridas em vias públicas (urbanas ou rurais) para oficinas mecânicas credenciadas, assegurando condições de segurança conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro e Garantindo a eficiência, a eficácia e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos e o suporte aos servidores e alunos que se deslocam nos veículos da frota.	nova contratação	SIM	MÉDIO



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

111	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA ATUAR EM EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 12.650,00	28/06/2026	Oportunizar a prática desportiva regular organizando-as com critérios definidos, buscando melhorar o padrão de qualidade e a lisura nas competições além de garantir decisões justas e promover a eficiência e a eficácia dos serviços prestados pela administração pública	nova contratação	SIM	MÉDIO
112	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PALESTRA PARA GESTORES E PROFESSORES COM TEMAS RELACIONADOS A PRÁTICA PEDAGÓGICA	R\$ 17.250,00	05/04/2026	Impulsionar o desenvolvimento profissional de professores, gestores escolares e trabalhadores em educação promovendo o desenvolvimento de habilidades essenciais e a valorização profissional numa perspectiva formativa e motivacional com foco na excelência dos serviços educacionais.	nova contratação	SIM	MÉDIO
113	SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS, BANDEIRAS E COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 1.150.000,00	29/01/2026	Atender a demanda de materiais gráficos necessários para as demandas junto as unidades de ensino e sede da secretaria, assim como, comunicação visual, garantindo a eficiência a qualidade dos serviços prestados	nova contratação	SIM	MÉDIO
114	Serviço funerários	R\$ 473.800,00	30/06/2026	Atender às demandas de assistência social e garantir dignidade e respeito aos cidadãos em situações de luto e falecimento. É uma medida humanitária que demonstra preocupação com o bem-estar das famílias e o respeito aos direitos dos cidadãos, mesmo após o óbito.	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO
115	Serviço de locação de Brinquedos infláveis e Equipamentos Recreativos e didáticos	R\$ 69.000,00	31/12/2026	Proporcionar o Fortalecimento de Vínculos Sociais e Comunitários às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social	Nova Contratação	SIM	BAIXO
116	Serviço de locação de Sistemas/software	R\$ 125.000,00	31/12/2026	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Nova Contratação	SIM	BAIXO
117	Serviço de ornamentação E organização de eventos	R\$ 58.650,00	30/06/2026	Proporcionar uma atmosfera agradável, atrativa e adequada ao tema ou propósito do evento. Através da decoração, é possível criar uma identidade visual, transmitir mensagens e estabelecer a ambientação desejada.	Nova Contratação	SIM	ALTO
118	Serviço com realização de eventos artísticos e produção teatral	R\$ 46.000,00	30/09/2026	Proporcionar oportunidades para empreendedores e artesãos locais apresentarem seus produtos, fortalecendo o comércio e gerando receitas para a comunidade.	Nova Contratação	SIM	MÉDIO
119	LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOPITALARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 1.200.000,00	17/08/2026	São equipamentos essenciais, pois oferecem suporte à respiração quando o corpo não é capaz de desempenhá-la sozinho. Esses equipamentos médicos auxiliam a realização do movimento respiratório dos pacientes acompanhados pelo Programa Melhor em Casa.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
120	Aquisição de Auxílio Natalidade	R\$ 95.450,00	30/06/2026	Promover o desenvolvimento e o bem-estar do nascituro na forma de bens de consumo, consistente no enxoval do recém-nascido, incluindo itens de vestuário, utensílios para alimentação e de higiene, observada a qualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária conforme lei de Benefícios Eventuais, nº 1933, de 28 de abril de 2022.	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO
121	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS URBANAS, COMO PRAÇAS, CALÇADAS, CICLOVIAS, CANTEIROS CENTRAIS.	R\$ 11.500.000,00	31/12/2026	Promover a melhoria de logradouros públicos, sejam praças, calçadas e demais, fazendo desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
122	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM ÁREAS URBANAS.	R\$ 10.120.000,00	31/12/2026	Promover a melhoria de vias urbanas, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
123	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ÁREAS RUAS OU RODOVIAS MUNICIPAIS.	R\$ 10.925.000,00	31/12/2026	Promover a melhoria de vias urbanas, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
124	OBRAS E INSTALAÇÕES - AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICO E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	R\$ 3.450.000,00	31/12/2026	Promover a melhoria com a ampliação e a eficientização de energia elétrica, junto a população atendida acarauense	Nova Contratação	Sim	MÉDIO



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

125	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E REFORMA E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	R\$ 5.460.000,00	31/12/2026	Promover a melhoria com construções de prédios modernos e eficientes visando o atendimento a demandas administrativas e consequentemente melhor e mais eficaz prestação de serviços a população atendidas pela Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
126	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA.	R\$ 4.312.000,00	31/12/2026	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de abastecimento de água, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
127	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	R\$ 5.750.000,00	31/12/2026	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de saneamento básico, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
128	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E MELHORAMTO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM	R\$ 3.450.000,00	31/12/2026	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de drenagem, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
129	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	R\$ 5.635.000,00	31/12/2026	Promover a melhoria de logradouros públicos, sejam na sede ou distritos, fazendo desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
130	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.220.000,00	31/12/2026	Promover a melhoria nos equipamentos de mobilidade existentes, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
131	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA SELETIVA	R\$ 69.000,00	31/12/2026	Promover a melhoria com implantação de equipamentos para coleta seletiva, aperfeiçoam as formas de armazenamento e despacho de lixo, fazendo a seleção seletiva de resíduos, deixando a população atendidas com visão de como tratar o seu próprio lixo	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
132	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE	R\$ 15.525.000,00	30/12/2026	Garantir acesso à saúde de qualidade, com melhorias prediais para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município	Nova Contratação	Sim	Alto
133	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS.	R\$ 2.830.000,00	30/01/2026	Garantir acesso à saúde de qualidade, com melhorias prediais para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
134	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTOS DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R\$ 10.580.000,00	30/12/2026	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Nova Contratação	Sim	Alto
135	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R\$ 3.335.000,00	30/09/2026	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
136	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS'S, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE JURITIANHA, MORADA NOVA, MONSENHOR SABINO, PAULO VI E ARANAÚ, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 770.500,00	02/01/2026	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
137	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE - ETAPA II, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 7.935.000,00	04/01/2026	Garantir acesso à saúde de qualidade, com a construção do Hospital para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

138	OBRAS E INSTALAÇÕES - SERVIÇO ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA	R\$ 230.000,00	01/12/2026	Garantir a eficiência na gestão de recursos públicos, a minimização de riscos, o cumprimento de prazos e a entrega de projetos de infraestruturas que atendem às necessidades da comunidade e promovem o desenvolvimento municipal.	nova contratação	SIM	MÉDIO
139	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/CRECHE OU SALAS DE AULA	R\$ 1.725.000,00	30/03/2026	Garantir acesso à educação de qualidade, reduz desigualdades, promove o desenvolvimento social, impulsiona o crescimento econômico, fortalece as comunidades, e prepara os alunos para os desafios modernos.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO
140	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS OU SALA DE AULAS	R\$ 1.725.000,00	30/03/2026	Promover um ambiente propício ao ensino-aprendizagem, estimulando o desenvolvimento acadêmico e criando um espaço mais inspirador para a comunidade escolar.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO
141	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE.	R\$ 50.025,00	19/04/2026	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIIM	MÉDIO



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por tudo que foi visto aqui, é inquestionável que o trabalho conjunto de planejar as prioridades da Administração Pública, possui como resultado um consolidado de ações, que de maneira inconsciente interliga as ações das diversas Secretarias Municipais, contribuindo para uma intersectorialidade imediata e necessária.

O presente Plano consolidou informações importantes, que antes não havia a preocupação de elaboração de seus registros, o que denotava que a Administração Pública não possuía metas definidas e planos traçados.

Por fim, deixamos claro que o caminhar administrativo não segue uma regra matemática, condição que nos impede de apresentar um PCA imutável, mas em verdade apresentamos uma ideia de onde queremos chegar e quem queremos alcançar com nossas políticas, as quais podem, com o surgimento de necessidades preponderantes antes não previstas, ou mesmo, políticas menos prioritárias, tornarem-se prioritária e, por via de consequência, o surgimento da necessidade de readequar no Plano Anual de Contratações.

PARECER DE APROVAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 2026

De acordo com Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais para procedimentos licitatórios, bem como as atividades, processos e responsabilidades atribuídas no artigo 8º do Decreto Municipal nº 21/2025, que versa sobre o Plano Anual de Contratações - PAC no município de Acaraú, gostaria de abordar a verificação dos Documentos de Formalização de Demanda - DFD modificados pelas Unidades Administrativas da prefeitura.

Nesse contexto, é com satisfação que comunicamos a conclusão da análise dos Documentos de Formalização de Demanda, considerando suas opções econômicas. Contudo, vale ressaltar que, devido à natureza das informações, não descartamos a possibilidade de ajustes na função da evolução da receita posteriormente, conforme estabelecido na LOA – Lei Orçamentária Anual.

Art. 7º. Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os Poderes EXECUTIVO e LEGISLATIVO poderão nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 atualizar seus respectivos Orçamentos até o limite do montante da Receita Anual Prevista nesta Lei Municipal, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades, Projetos e Operações Especiais insuficientes à execução, da seguinte forma: I. Pelo superávit financeiro, conforme inciso I do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; II. Pelo excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; III. Pela anulação de dotação, conforme inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; e IV. Pela anulação da Reserva de Contingência, nos termos o art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Também foram examinados os dados de encaminhamento do Termo de Referência ou do Projeto Básico ao setor de Contratações, bem como os dados limite para as contratações e as prioridades definidas para cada demanda apresentada por cada unidade administrativa.

Nesse sentido, é com grande satisfação que emito um parecer POSITIVO COM A APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2026. Ressalto a importância de tomar as medidas necessárias para a publicação no site eletrônico oficial do município. Estamos comprometidos em manter a transparência e a eficiência em nossos processos de contratação, garantindo o melhor uso dos recursos públicos em benefício de nossa comunidade.

Acaraú/CE, 04 de Maio de 2026.

ANA FLAVIA
RIBEIRO
MONTEIRO:4097681

5249
Ana Flávia Ribeiro Monteiro
Prefeita Municipal de Acaraú/CE

Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO
MONTEIRO:40976815249
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=446448200310, OU=Pessoa Física A.S, OU=ARGROWTECH, OU=Autentidade Certificadora SAFE-ID
SPRISL, CN=ANA FLAVIA RIBEIRO
MONTEIRO:40976815249
Localização:
Data: 2026.05.04 11:10:30 -03'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0