



COMAR  
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO  
MEIO AMBIENTE DE ACARAÚ

## CL Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Acaraú – COMAR

Data: 15/05/2024

Início:


15h:15min

Término:

16h:20min

### Pauta:

1 -	Boas-vindas;
2 -	Apresentação: coleta e tratamento de esgotos no município de Acaraú, panorama atual (CAGECE);
3 -	Outros Assuntos de Interesse do Conselho.

Item	Nome	COMAR	Entidade/Instituição	Assinatura
1	José Teúnas Ramos	Titular	LIONS CLUB	
	Marina de Sena Alves	Suplente	LIONS CLUB	
2	Lucas Eduardo Ferreira	Titular	Paróquia Nsa. Sra. Conceição	
	Geovani Oliveira	Suplente	Paróquia Nsa. Sra. Conceição	
3	Ver. Gleison José Rodrigues Alves	Titular	Câmara Municipal	
	Ver. Ênio Luís Fernandes de Andrade	Suplente	Câmara Municipal	
4	Ver. Pedro Pereira de Sousa Filho	Titular	Câmara Municipal	
	Ver. José Claudenir Silveira Sousa	Suplente	Câmara Municipal	
5	Ver. Jarbas Oledson Nascimento	Titular	Câmara Municipal	
	Ver. José Jadejune de Araújo	Suplente	Câmara Municipal	





COMAR  
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO  
MEIO AMBIENTE DE ACARAÚ

6	José Neuciano Pinheiro de Oliveira	Titular	IFCE-Acaraú	<i>José Neuciano P. Oliveira</i>
	Rafaela Camargo Maia	Suplente	IFCE-Acaraú	
7	João Marcelo de Andrade Alves	Titular	ONG CASA	<i>[Signature]</i>
	Edilásio Barros Lopes	Suplente	ONG CASA	
8	José Fred Nascimento Ribeiro	Titular	EEEP Marta Maria Giffoni	
	Maria Rosilane da Costa	Suplente	EEEP Marta Maria Giffoni	
9	José Nacélio Couto Cruz	Titular	Secretaria de Agronegócios	
	Francisco Alexandre de Carvalho	Suplente	Secretaria de Agronegócios	
10	Francisco Tiago de Vasconcelos	Titular	STRAAF Acaraú	<i>[Signature]</i>
	Raimundo Fernando de Oliveira	Suplente	STRAAF Acaraú	
11	Wesley de Vasconcelos Silveira	Titular	Procuradoria Municipal	
	Maria Leda Paiva Cavalcante Queiroz	Suplente	Procuradoria Municipal	
12	José Itamar Ferreira Gomes	Titular	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	<i>[Signature]</i>
	Francisco Schiavon Souza Silva	Suplente	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	

*[Signature]*  
*José Neuciano*




## ATA DA CL REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAR

1 Aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, de modo  
2 presencial, com início às 15:15 horas, no Centro Vocacional Tecnológico (CVT) de  
3 Acaraú, realizou-se a Centésima Quinquagésima Reunião Ordinária do Conselho  
4 Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Acaraú (COMAR), que teve como pauta: 1)  
5 Boas-vindas; 2) Apresentação: coleta e tratamento de esgotos no município de Acaraú,  
6 panorama atual (CAGECE); 3) Outros Assuntos de Interesse do Conselho. Após  
7 verificação do quórum foi aberta a reunião com a presença dos(as) seguintes  
8 senhores(as) Conselheiros(as): Francisco Tiago de Vasconcelos, conselheiro titular  
9 representante do STRAAF Acaraú; Prof. José Neuciano Pinheiro de Oliveira,  
10 conselheiro titular representante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia  
11 do Ceará (IFCE-Acaraú); Ver. Gleison José Rodrigues Alves, conselheiro titular  
12 representante da Câmara Municipal de Vereadores de Acaraú; José Nacélio Couto  
13 Cruz, conselheiro titular representante da Secretaria de Agronegócios, Pesca, Irrigação  
14 e Desenvolvimento Econômico de Acaraú; José Teínas Ramos, conselheiro titular  
15 representante do LIONS CLUB Acaraú; João Marcelo de Andrade Alves, conselheiro  
16 titular representante da ONG CASA e José Itamar Ferreira Gomes, representante da  
17 Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Acaraú e Presidente do COMAR.  
18 Adicionalmente estavam presentes o Sr. Antônio Jaidis de Moura, supervisor de  
19 tratamento de esgoto e meio ambiente da Companhia de Águas e Esgotos do Ceará  
20 (CAGECE), responsável pela apresentação direcionada ao conselho e o técnico da  
21 SEMMA Francisco Schiavon. Por se tratar de reunião conjunta com o Conselho  
22 Municipal de Saneamento Básico de Acaraú (COMSABA), os seus seguintes  
23 conselheiros encontravam-se na reunião: Maria Fernanda de Araújo (CAGECE) e  
24 Sabrina Kércia dos Santos de Jesus (Secretaria de Administração e Finanças de  
25 Acaraú). O Conselheiro João Marcelo de Andrade Alves (Paróquia N. Senhora da  
26 Conceição) e José Itamar Ferreira Gomes (SEMMA), presentes na reunião, fazem parte  
27 dos dois conselhos paralelamente. O Presidente deu início a reunião cumprimentando  
28 os presentes e desejando boas-vindas a todos, em seguida iniciou informado aos  
29 conselheiros do recebimento de resposta encaminhada pela Secretaria das Cidades do  
30 Estado do Ceará (SCIDADES) acerca do pedido de informações do cronograma de  
31 elaboração e publicação do plano regionalizado de saneamento básico do litoral oeste,  
32 onde se insere o município de Acaraú, observando o disposto na Lei Federal nº

33 14.026/2020 e Decreto Federal nº 11.599/2023 (Ofício COMSABA nº 007/2024). Em  
34 resposta a SCIDADES informou que "ainda se encontra em andamento o certame  
35 licitatório para 'CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA  
36 ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E  
37 ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ (PAAES) E PLANOS  
38 CORRELATOS' e, portanto, as informações solicitadas só poderão ser fornecidas com  
39 precisão após a efetiva contratação da empresa vencedora do certame. É válido  
40 ressaltar que os serviços a serem contratados deverão ser executados em 22 (vinte e  
41 dois) meses a contar da data da emissão da Ordem de Serviço, conforme estipulado no  
42 Termo de Referência. Salientamos que o processo licitatório está cadastrado no Portal  
43 de Compras do Estado (<https://www.portalcompras.ce.gov.br/compras/menu-licitacoes-licitaweb/>) sob nº 05919452/2022, onde maiores informações podem ser consultadas."  
44 A cópia da resposta encaminhada pela SCIDADES faz parte desta ATA, ao final  
45 anexada. Em seguida o Presidente passou a palavra ao Sr. Antônio Jaidis de Moura,  
46 representante da CEGACE para iniciar sua apresentação. Iniciou apresentando aos  
47 conselheiros a rede de esgotos do centro de Acaraú, numa extensão de  
48 aproximadamente 18km, 1.300 ligações ativas, duas Estações Elevatórias de Esgoto  
49 (EEE), uma localizada na Rua Santo Antônio e a outra no condomínio Rio das Garças  
50 e uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE). Ainda segundo o Sr. Antônio Jaidis a  
51 rede coletora do Bairro Bailarina chega a ETE por gravidade, sem necessidade de  
52 bombeamento. Pela apresentação a ETE de Acaraú é formada por duas lagoas  
53 facultativas em paralelo que após tratamento, despejam o efluente no Rio Acaraú. Ainda  
54 segundo o Sr. Antônio Jaidis as lagoas atendem aos padrões de lançamento de  
55 efluentes constantes na Resolução COEMA nº 02/2017 durante todo o ano e que são  
56 realizadas análises mensais para acompanhamento da eficiência do tratamento. O  
57 representante explicou aos conselheiros o que representa cada elemento constituinte  
58 do sistema e sua importância para seu funcionamento com um todo. Terminada a  
59 apresentação foi aberta a palavra para os conselheiros fazerem questionamentos. Com  
60 a palavra o conselheiro José Neuciano; perguntou por qual motivo a CAGECE não  
61 ampliou a rede de esgotos da sede, considerando a expansão da cidade nas últimas  
62 três décadas. O Sr. Antônio Jaidis respondeu que historicamente os sistemas de coleta  
63 e tratamento de esgotos foram "negligenciados" em comparação com as redes de  
64 abastecimento de água, tendo em vista a escassez de recursos financeiros para  
65

66 financiar as obras. Perguntou também se os padrões de lançamento de efluentes são  
67 atendidos nos meses de estiagem, considerando a perda do efeito de diluição do  
68 período chuvoso. Em resposta o Sr. Antônio Jaidis respondeu que sim, os padrões de  
69 lançamento de efluentes são atendidos pela ETE durante todo o ano, inclusive no  
70 período de estiagem. Com a palavra o Conselheiro Gleison Rodrigues perguntou se há  
71 previsão para ampliação da rede de esgotos da sede do município. Em resposta, foi-  
72 lhe informado pelo representante da CAGECE que já existem estudos conceituais na  
73 companhia para ampliação da rede, mas que não tem informação de data para início  
74 da implantação. Com a palavra o conselheiro João Marcelo perguntou se seria possível  
75 acoplar a rede coletora do loteamento morada dos ventos na rede da CAGECE, em  
76 resposta o Sr. Antônio Jaidis informou que estudos seriam necessários para verificação  
77 das vazões adicionais no sistema antes de tal acoplamento, para se ter certeza da  
78 capacidade da rede existente. Com a palavra, o Presidente perguntou o que mais era  
79 necessário para realizar a ligação da rede do loteamento morada dos ventos à rede da  
80 CAGECE. Em resposta foi informado que é necessária a construção de uma Estação  
81 Elevatória de Esgotos (EEE), mas que não se sabe quem deveria construir a estrutura,  
82 a CAGECE ou o loteamento. Com a palavra o Conselheiro Teúnas Ramos perguntou  
83 por qual motivo existem somente cerca de 1.300 ligações de esgoto ativas na sede,  
84 enquanto as ligações de água são aproximadamente 8.000. Em resposta o Sr. Antônio  
85 Jaidis respondeu que possivelmente a cobrança pelo serviço seria a causa principal das  
86 não ligações na rede. Com a palavra o Conselheiro Nacélio Cruz perguntou se há rede  
87 de esgotos nas proximidades do "Açude do Bal". Em resposta foi informado que a rede  
88 de esgotos de Acaraú estende-se apenas pelas ruas mais antigas do centro e não  
89 chegam nas proximidades do açude do Bal. Que a rede coletora passa pelos Bairros  
90 Bailarina, Centro e Residencial Rio das Garças, sendo no primeiro conduzido por  
91 gravidade e nos demais por EEE (EEE 1 e EEE 2, respectivamente). Com a palavra o  
92 técnico da SEMMA perguntou quais ações a CAGECE promove para combater ligações  
93 clandestinas na rede, sejam de águas pluviais ou esgotos. Em resposta o representante  
94 respondeu que a companhia possui uma equipe que monitora e acompanha as ligações  
95 na cidade, inclusive inspeciona locais com maior possibilidade de ligações clandestinas.  
96 Após a resposta não foram feitas mais perguntas, então o Presidente indagou se  
97 alguém ainda gostaria de fazer questionamentos. Não havendo manifestações o  
98 Presidente informou que como encaminhamento para uma próxima reunião do



COMAR  
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO  
MEIO AMBIENTE DE ACARAU

99 COMSABA restou reagendar a visita técnica solicitada ao sistema de tratamento de  
100 esgotos de Acaraú para o segundo Semestre do ano, tendo em vista sua não realização  
101 pela manhã devido a tempo chuvoso. Informou ainda que está prevista para a próxima  
102 reunião do COMAR (12/06/2024) apresentação do Consórcio Público de Manejo dos  
103 Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte (CPMRS-RLN) acerca da implantação da  
104 política de manejo de resíduos sólidos de Acaraú e que os conselheiros do COMSABA  
105 estavam convidados a participar da reunião, inclusive que o convite será realizado de  
106 maneira oficial a todos. Por fim o Presidente facultou a palavra para aqueles que ainda  
107 quisessem se manifestar sobre os temas da reunião. Não havendo mais  
108 questionamentos, ponderações ou contribuições o Presidente prosseguiu com o com  
109 os agradecimentos de costume e procedeu o encerramento da reunião.

Acaraú, 16 de maio de 2024.

---

**JOSÉ ITAMAR FERREIRA GOMES**  
Presidente do COMAR  
Secretário de Meio Ambiente de Acaraú

OFICIO GS Nº 0286/2024 – SCIDADES

Fortaleza (CE), 26 de março de 2024.

Ao Excelentíssimo Senhor  
**JOSE ITAMAR FERREIRA GOMES**  
Secretário de Meio Ambiente de Acaraú  
Presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Acaraú  
Rua Expedito Farias, nº 15 - Centro  
Cep: 62.580-000 – Acaraú – Ceará

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, fazemos referência ao Ofício COMBASA nº 007/2024, que trata da solicitação de informações acerca do cronograma de elaboração e publicação do plano regionalizado de saneamento básico do litoral oeste, onde se insere o município de Acaraú.

Informamos que ainda se encontra em andamento o certame licitatório para “CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ (PAAES) E PLANOS CORRELATOS” e, portanto, as informações solicitadas só poderão ser fornecidas com precisão após a efetiva contratação da empresa vencedora do certame. É válido ressaltar que os serviços a serem contratados deverão ser executados em 22 (vinte e dois) meses a contar da data da emissão da Ordem de Serviço, conforme estipulado no Termo de Referência.

Salientamos que o processo licitatório está cadastrado no Portal de Compras do Estado (<https://www.portalcompras.ce.gov.br/compras/menu-licitacoes-licitaweb/>) sob o nº 05919452/2022, onde maiores informações podem ser consultadas.

Para outros esclarecimentos sobre o tema, favor entrar em contato com a Coordenadoria de Saneamento da Secretaria das Cidades pelo telefone: 85 3108 2597.

Atenciosamente,

JOSE JACOME CARNEIRO  
ALBUQUERQUE:05319439334

Assinado de forma digital por JOSE JACOME  
CARNEIRO ALBUQUERQUE:05319439334  
Dados: 2024.03.26 16:22:32 -03'00'

**Zezinho Albuquerque**  
SECRETÁRIO DAS CIDADES

**Secretaria das Cidades**

Centro Adm. Gov. Virgílio Távora • Av. Gen. Afonso Albuquerque Lima – S/N  
Ed. Seplag - 1º andar - Cambéa • CEP: 60.822-325  
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3108.2624

Página 1 de 1



*Jose Wellington*

