

COMSABA



CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ACARAÚ

CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ACARAÚ (COMSABA) ATA DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMSABA

Data e horário:

Data:	15 de maio de 2024		
Hora início:	15:15h	Hora término:	16:20h

Pauta:

1 -	Boas-vindas;
2 -	Apresentação: coleta e tratamento de esgotos no município de Acaraú, panorama atual (CAGECE);
3 -	Outros Assuntos de Interesse do Conselho.

Conselheiros:

	NOME	ÓRGÃO	ASSINATURA
1 -	Maciel Melo Nascimento	Empresa Coleta de Resíduos Sólidos - Titular	
	Leandro Arruda do Nascimento	Empresa Coleta de Resíduos Sólidos - Suplente	
2 -	João Marcelo de Andrade Alves	Paróquia N. Sra. Conceição - Titular	
	Gleivane Marques Freitas	Paróquia N. Sra. Conceição - Suplente	
3 -	Larissa Caroline Saraiva Ferreira	IFCE-Acaraú - Titular	
	Breno Tavares da Silva	IFCE-Acaraú - Suplente	
4 -	Cairo Forte Ferreira	Secretaria de Infraestrutura - Titular	
	Lorena Freitas Silveira	Secretaria de Infraestrutura - Suplente	
5 -	Alexandre Alves Ferreira	Secretaria de Administração e Finanças - Titular	
	Sabrina Kércia dos Santos de Jesus	Secretaria de Administração e Finanças - Suplente	<i>Sabrina Kercia dos Santos de Jesus.</i>
6 -	Maria Fernanda de Araújo	CAGECE - Titular	<i>Maria Fernanda de Araujo</i>
	Manoel Rafael de Oliveira	CAGECE - Suplente	
7 -	José Itamar Ferreira Gomes	Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Presidente	



ATA DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ACARAÚ (COMSABA)

1 Aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, de modo presencial,
2 com início às 15:15 horas, no Centro Vocacional Tecnológico (CVT) de Acaraú, realizou-se a
3 Terceira Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Acaraú (COMSABA),
4 que teve como pauta: 1) Boas-vindas; 2) Apresentação: coleta e tratamento de esgotos no
5 município de Acaraú, panorama atual (CAGECE); 3) Outros Assuntos de Interesse do Conselho.
6 Após verificação do quórum foi aberta a reunião com a presença dos(as) seguintes senhores(as)
7 Conselheiros(as): Maria Fernanda de Araújo, conselheira titular representante da Companhia de
8 Água e Esgoto do Estado do Ceará (CAGECE), João Marcelo de Andrade Alves, conselheiro titular
9 representante da Paróquia N. Senhora da Conceição, Sabrina Kércia dos Santos de Jesus,
10 conselheira suplente representante da Secretaria de Administração e Finanças de Acaraú e José
11 Itamar Ferreira Gomes, representante da Secretaria de Meio Ambiente de Acaraú (SEMMA) e
12 Presidente do COMSABA. Adicionalmente estavam presentes o Sr. Antônio Jaidis de Moura,
13 supervisor de tratamento de esgoto e meio ambiente da Companhia de Águas e Esgotos do
14 Ceará (CAGECE), responsável pela apresentação direcionada ao conselho e o técnico da SEMMA
15 Francisco Schiavon. Por se tratar de reunião conjunta com o Conselho Municipal de Defesa do
16 Meio Ambiente de Acaraú (COMAR), os seus seguintes conselheiros encontravam-se na reunião:
17 Francisco Tiago de Vasconcelos (STRAAF Acaraú), Prof. José Neuciano Pinheiro de Oliveira (IFCE
18 Acaraú), Ver. Gleison José Rodrigues Alves (Câmara Municipal de Vereadores), José Nacélio
19 Couto Cruz (SEAGRI Acaraú) e José Teínas Ramos (LIONS Club Acaraú). O Conselheiro João
20 Marcelo de Andrade Alves (ONG CASA) e José Itamar Ferreira Gomes (SEMMA), presentes na
21 reunião, fazem parte dos dois conselhos paralelamente. O Presidente deu início a reunião
22 cumprimentando os presentes e desejando boas-vindas a todos, em seguida iniciou informado
23 aos conselheiros do recebimento de resposta encaminhada pela Secretaria das Cidades do
24 Estado do Ceará (SCIDADES) acerca do pedido de informações do cronograma de elaboração e
25 publicação do plano regionalizado de saneamento básico do litoral oeste, onde se insere o
26 município de Acaraú, observando o disposto na Lei Federal nº 14.026/2020 e Decreto Federal
27 nº 11.599/2023 (Ofício COMSABA nº 007/2024). Em resposta a SCIDADES informou que "ainda
28 se encontra em andamento o certame licitatório para 'CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
29 CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
30 ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ (PAAES) E PLANOS CORRELATOS' e,
31 portanto, as informações solicitadas só poderão ser fornecidas com precisão após a efetiva



32 contratação da empresa vencedora do certame. É válido ressaltar que os serviços a serem
33 contratados deverão ser executados em 22 (vinte e dois) meses a contar da data da emissão
34 da Ordem de Serviço, conforme estipulado no Termo de Referência. Salientamos que o processo
35 licitatório está cadastrado no Portal de Compras do Estado
36 (<https://www.portalcompras.ce.gov.br/compras/menu-licitacoes-licitaweb/>) sob nº
37 05919452/2022, onde maiores informações podem ser consultadas." A cópia da resposta
38 encaminhada pela SCIDADES faz parte desta ATA, ao final anexada. Em seguida o Presidente
39 passou a palavra ao Sr. Antônio Jaidis de Moura, representante da CEGACE para iniciar sua
40 apresentação. Iniciou apresentando aos conselheiros a rede de esgotos do centro de Acaraú,
41 numa extensão de aproximadamente 18km, 1.300 ligações ativas, duas Estações Elevatórias de
42 Esgoto (EEE), uma localizada na Rua Santo Antônio e a outra no condomínio Rio das Garças e
43 uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE). Ainda segundo o Sr. Antônio Jaidis a rede
44 coletora do Bairro Bailarina chega a ETE por gravidade, sem necessidade de bombeamento. Pela
45 apresentação a ETE de Acaraú é formada por duas lagoas facultativas em paralelo que após
46 tratamento, despejam o efluente no Rio Acaraú. Ainda segundo o Sr. Antônio Jaidis as lagoas
47 atendem aos padrões de lançamento de efluentes constantes na Resolução COEMA nº 02/2017
48 durante todo o ano e que são realizadas análises mensais para acompanhamento da eficiência
49 do tratamento. O representante explicou aos conselheiros o que representa cada elemento
50 constituinte do sistema e sua importância para seu funcionamento com um todo. Terminada a
51 apresentação foi aberta a palavra para os conselheiros fazerem questionamentos. Com a palavra
52 o conselheiro José Neuciano; perguntou por qual motivo a CAGECE não ampliou a rede de
53 esgotos da sede, considerando a expansão da cidade nas últimas três décadas. O Sr. Antônio
54 Jaidis respondeu que historicamente os sistemas de coleta e tratamento de esgotos foram
55 "negligenciados" em comparação com as redes de abastecimento de água, tendo em vista a
56 escassez de recursos financeiros para financiar as obras. Perguntou também se os padrões de
57 lançamento de efluentes são atendidos nos meses de estiagem, considerando a perda do efeito
58 de diluição do período chuvoso. Em resposta o Sr. Antônio Jaidis respondeu que sim, os padrões
59 de lançamento de efluentes são atendidos pela ETE durante todo o ano, inclusive no período de
60 estiagem. Com a palavra o Conselheiro Gleison Rodrigues perguntou se há previsão para
61 ampliação da rede de esgotos da sede do município. Em resposta, foi-lhe informado pelo
62 representante da CAGECE que já existem estudos conceituais na companhia para ampliação da
63 rede, mas que não tem informação de data para início da implantação. Com a palavra o
64 conselheiro João Marcelo perguntou se seria possível acoplar a rede coletora do loteamento
65 morada dos ventos na rede da CAGECE, em resposta o Sr. Antônio Jaidis informou que estudos



66 seriam necessários para verificação das vazões adicionais no sistema antes de tal acoplamento,
67 para se ter certeza da capacidade da rede existente. Com a palavra, o Presidente perguntou o
68 que mais era necessário para realizar a ligação da rede do loteamento morada dos ventos à
69 rede da CAGECE. Em resposta foi informado que é necessária a construção de uma Estação
70 Elevatória de Esgotos (EEE), mas que não se sabe quem deveria construir a estrutura, a CAGECE
71 ou o loteamento. Com a palavra o Conselheiro Teúnas Ramos perguntou por qual motivo existem
72 somente cerca de 1.300 ligações de esgoto ativas na sede, enquanto as ligações de água são
73 aproximadamente 8.000. Em resposta o Sr. Antônio Jaidis respondeu que possivelmente a
74 cobrança pelo serviço seria a causa principal das não ligações na rede. Com a palavra o
75 Conselheiro Nacélio Cruz perguntou se há rede de esgotos nas proximidades do "Açude do Bal".
76 Em resposta foi informado que a rede de esgotos de Acaraú estende-se apenas pelas ruas mais
77 antigas do centro e não chegam nas proximidades do açude do Bal. Que a rede coletora passa
78 pelos Bairros Bailarina, Centro e Residencial Rio das Garças, sendo no primeiro conduzido por
79 gravidade e nos demais por EEE (EEE 1 e EEE 2, respectivamente). Com a palavra o técnico da
80 SEMMA perguntou quais ações a CAGECE promove para combater ligações clandestinas na rede,
81 sejam de águas pluviais ou esgotos. Em resposta o representante respondeu que a companhia
82 possui uma equipe que monitora e acompanha as ligações na cidade, inclusive inspeciona locais
83 com maior possibilidade de ligações clandestinas. Após a resposta não foram feitas mais
84 perguntas, então o Presidente indagou se alguém ainda gostaria de fazer questionamentos. Não
85 havendo manifestações o Presidente informou que como encaminhamento para uma próxima
86 reunião do COMSABA restou reagendar a visita técnica solicitada ao sistema de tratamento de
87 esgotos de Acaraú para o segundo Semestre do ano, tendo em vista sua não realização pela
88 manhã devido a tempo chuvoso. Informou ainda que está prevista para a próxima reunião do
89 COMAR (12/06/2024) apresentação do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da
90 Região do Litoral Norte (CPMRS-RLN) acerca da implantação da política de manejo de resíduos
91 sólidos de Acaraú e que os conselheiros do COMSABA estavam convidados a participar da
92 reunião, inclusive que o convite será realizado de maneira oficial a todos. Por fim o Presidente
93 facultou a palavra para aqueles que ainda quisessem se manifestar sobre os temas da reunião.
94 Não havendo mais questionamentos, ponderações ou contribuições o Presidente prosseguiu com
95 o com os agradecimentos de costume e procedeu o encerramento da reunião.

COMSABA



CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ACARAÚ

Acaraú, 16 de maio de 2024.

JOSÉ ITAMAR FERREIRA GOMES

Presidente do COMSABA
Secretário de Meio Ambiente de Acaraú

OFICIO GS Nº 0286/2024 – SCIDADES

Fortaleza (CE), 26 de março de 2024.

Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ ITAMAR FERREIRA GOMES
Secretário de Meio Ambiente de Acaraú
Presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Acaraú
Rua Expedito Farias, nº 15 - Centro
Cep: 62.580-000 – Acaraú – Ceará

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, fazemos referência ao Ofício COMBASA nº 007/2024, que trata da solicitação de informações acerca do cronograma de elaboração e publicação do plano regionalizado de saneamento básico do litoral oeste, onde se insere o município de Acaraú.

Informamos que ainda se encontra em andamento o certame licitatório para “CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ (PAAES) E PLANOS CORRELATOS” e, portanto, as informações solicitadas só poderão ser fornecidas com precisão após a efetiva contratação da empresa vencedora do certame. É válido ressaltar que os serviços a serem contratados deverão ser executados em 22 (vinte e dois) meses a contar da data da emissão da Ordem de Serviço, conforme estipulado no Termo de Referência.

Salientamos que o processo licitatório está cadastrado no Portal de Compras do Estado (<https://www.portalcompras.ce.gov.br/compras/menu-licitacoes-licitaweb/>) sob o nº 05919452/2022, onde maiores informações podem ser consultadas.

Para outros esclarecimentos sobre o tema, favor entrar em contato com a Coordenadoria de Saneamento da Secretaria das Cidades pelo telefone: 85 3108 2597.

Atenciosamente,

JOSE JACOME CARNEIRO
ALBUQUERQUE:05319439334
Zezinho Albuquerque

Assinado de forma digital por JOSE JACOME
CARNEIRO ALBUQUERQUE 05319439334
Dados: 2024.03.26 16:22:32 -05'00'

SECRETÁRIO DAS CIDADES

Secretaria das Cidades

Centro Adm. Gov. Virgílio Távora • Av. Gen. Afonso Albuquerque Lima – S/N
Ed. Seplag - 1º andar - Cambéa • CEP: 60.822-325
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3108.2624

Página 1 de 1

